

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0624-2019-089

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha I
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněn k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby :

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech organizačních: [redacted]

Za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624 Vyškov):

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 622 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. AFSB s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Brně, oddíl C, vložka 65303

Sídlo: Dufkovo nábřeží 230/5, 619 00 Brno

IČO: 29202507

DIČ: CZ29202507

Bankovní spojení: GE MONETA BANK

Číslo účtu: 196829928/0600

Zastoupená: [redacted] jednatelem

Kontaktní osoby :

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: -

E-mail: [redacted]

Datová schránka: ud4wtbd

Adresa pro doručování: Dufkovo nábřeží 230/5, 619 00 Brno

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Havarijní oprava splaškové kanalizace b. č. 241, kasárna Dědice, Vyškov**“, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1

Účel smlouvy a popis provedených činností

- 1.1. Účelem této smlouvy je oprava splaškové kanalizace budovy č. 241, z důvodu zborcení potrubí splaškové kanalizace došlo k zaplavení prostoru trafostanice a kabelů VN splaškovou vodou. Proveden výkop a vyjmutí poškozeného kanalizačního potrubí pod chladicím boxem. Pokládka nového potrubí, zasypání, provedení podlahy chladicího boxu. Vyčištění trafostanice od splaškové vody, desinfekce, vymalování. Opravou se rozumí oprava splaškové kanalizace za účelem zajištění bezpečné používání objektu budovy.
- 1.2. Ve smyslu ustanovení § 1757 OZ si strany této smlouvy vzájemně potvrzují obsah smluvního ujednání učiněného v souladu s ustanovením § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů bezprostředně po zjištění havárie. Vzhledem k existenci krajně naléhavé okolnosti spočívající ve snaze o minimalizaci škody způsobené havárií byla smlouva uzavřena ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, bezodkladně po vzniku havárie telefonicky ústní formou a strany v zájmu právní jistoty tímto potvrzením stvrzují její obsah, kterým se cítí být vázáni.

Článek 2

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: **“Havarijní oprava splaškové kanalizace budova č. 241, kasárna Dědice, Vyškov”**, kterým se rozumí souhrn provedených plnění:
 - 2.1.1. - po výkopu provedeno vyjmutí poškozeného kanalizačního potrubí
- vyčištění prostoru trafostanice od splaškové vody (desinfekce)
- dodávka a montáž nového kanalizačního potrubí
- následné zasypání potrubí, provedení podlahy chladicího boxu, vymalování
 - 2.1.2. Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací) je specifikována v Soupisu skutečně provedených prací, který je přílohou č.1) a je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečil všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce byl zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal jejich nevhodnost, která by překážela dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné nedostatky či rozpory, či vady, které by zpochybnilly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) měl k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.4. Zhotovitel se zavázal provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a po provedené opravě jej předá objednateli dne **25. září 2019**
Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

Článek 3

Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu z.č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

191.340,- Kč bez DPH

(slovy: dvěšestpěttisícdvěstěsedmnáct korun českých)

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 40.181,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 231.521,- Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v Soupisu skutečně provedených prací (rozpočtu), v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodané věci nezbytné pro řádné provedení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebyly provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (Soupis skutečně provedených prací, příloha č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: **12. července 2019**
Zhotovitel byl povinen vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
- 4.2. Termín ukončení kanalizačního potrubí: **25. července 2019**
- 4.3. Termín ukončení podlahy u chladicího boxu: **20. září 2019**
- 4.4. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla: **4. října 2019**
- 4.5. Místem plnění je: Kuchyňský blok 2000, trafostanice 4. 06-34-01-241, kasárna Dědice 06-34-01, Vyškov

Článek 5

Nakládání s odpady

- 5.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikl (s výjimkou odpadu podle bodu 5.2. tohoto článku), byl **zhotovitel**. Zhotovitel zajistil na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytly v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstal majetkem objednatele**. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečil jeho uložení na místě určeném zástupcem objednatele pro věci technické.

Článek 6

Podmínky předání díla

- 6.1. Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.4. smlouvy).
- 6.2. Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bylo dílo:
- objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání byl podepsán zápis o předání a převzetí díla

- 6.3. Zápis o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis byl za objednatele podepsán až po odsouhlasení Soupisu skutečně provedených prací, jehož je nedílnou součástí jako jeho příloha č. 1.

Článek 7

Platební a fakturační podmínky

- 7.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10-tého dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Faktura bude zaslána na adresu:
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel - IČ: 60162694
ČR – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov,
kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, Vyškov, 682 01
- 7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele
 - předmět plnění a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti;
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 7.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 7.4. Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do **60 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
- 7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do **10 dnů** ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 7.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 7.8. Zálohové platby nebyly poskytnuty.
- 7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
- 7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 8

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 9

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 8 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10

Zvláštní ujednání

- 10.1. Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 z.č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště.
K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.

Článek 11 Zánik závazků

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě podstatného porušení smlouvy.
- 11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
- a) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem
 - b) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla.
 - c) prodlení s dokončením a předáním a převzetím díla.
- 11.3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001a násl. OZ.

Článek 12 Závěrečná ujednání

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemně oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 12.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 12.5. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 12.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.7. Tato smlouva o 7-mi očíslovaných stranách je vyhotovena ve 5 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 4 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisky.
- 12.8. Tato smlouva nabyla platnosti a účinnosti dnem 12.7.2019. Podléhá-li tato smlouva zveřejnění

v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, učiní tak objednatel.

- 12.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací s přílohou č. 1 – počet listů: 14 75

Agentura hospodářství a zemědělství, st. majetkem

-42-

AFSB

100-1000

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	KV/01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
Objekt:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
Rozpočet:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:		IČO:
		DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			130 814,93
PSV			34 615,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 909,30
Ostatní náklady			15 000,00
Celkem			191 339,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		191 339,80 CZK
Základní DPH	21 %		40 181,35 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	231 521,15 CZK
--------------------------	-----------------------

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
751	Ocelové konstrukce	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
784	Malby	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					191 339,60	100



Položkový soupis prací a dodávek

S:	KV/01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
O:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
R:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	132301401R00	Hloubená vykopávka pod základy v horně 4 s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. pod nechanou deskou (hledání poškozené kanalizace) : -1,3*1,2*1,3*1,05 2,3*1,4*1,3*1,05	m3	2,26590		
					-2,12940	
					4,39530	
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek pod vybouranou deskou (hledání poškozené kanalizace) : 1,3*1,2*1,3*1,05 pačky (podepření stáv. bet. desky) : 0,3*2	m3	2,72940		
					2,12940	
					0,60000	
3	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, 1,55*(1,3+1,2)*2	m2	7,75000		
					7,75000	
4	151101301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, pod vybouranou deskou (hledání poškozené kanalizace) : 1,3*1,2*1,3*1,05	m3	2,12940		
					2,12940	
5	151101301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, 1,55*(1,3+1,2)*2	m3	7,75000		
					7,75000	



Položkový soupis prací a dodávek

S:	KV/01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
O:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
R:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
6	151101311R00	Odstranění rozepfění stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, pod vybouranou deskou (hledání poškozené kanalizace) : 1,3*1,2*1,3*1,05	m3	2,12940		
				2,12940		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. pod nechanou deskou (hledání poškozené kanalizace) : -1,3*1,2*1,3*1,05 2,3*1,4*1,3*1,05 pod vybouranou deskou (hledání poškozené kanalizace) : 1,3*1,2*1,3*1,05 patky (podepření stáv. bet. desky) : 0,3*2	m3	4,99530		
				-2,12940		
				4,39530		
				2,12940		
				0,60000		
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. pod nechanou deskou (hledání poškozené kanalizace) : -1,3*1,2*1,3*1,05*10 2,3*1,4*1,3*1,05*10 pod vybouranou deskou (hledání poškozené kanalizace) : 1,3*1,2*1,3*1,05*10 patky (podepření stáv. bet. desky) : 0,3*2	m3	44,55300		
				-21,29400		
				43,95300		
				21,29400		
				0,60000		



Položkový soupis prací a dodávek

S:	KV/01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
O:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
R:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,99530		
		pod nechanou deskou (hledání poškozené kanalizace) :				
		-1,3*1,2*1,3*1,05			-2,12940	
		2,3*1,4*1,3*1,05			4,39530	
		pod vybouranou deskou (hledání poškozené kanalizace) :				
		1,3*1,2*1,3*1,05			2,12940	
		patky (podepření stáv. bet. desky) :				
		0,3*2			0,60000	
10	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m3	2,91921		
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
		pod nechanou deskou (hledání poškozené kanalizace) :				
		-1,3*1,2*1,3*1,05*0,7			-1,49058	
		2,3*1,4*1,3*1,05*0,7			3,07671	
		pod vybouranou deskou (hledání poškozené kanalizace) :				
		1,3*1,2*1,3*1,05*0,7			1,49058	
		-0,15*3,0*0,5*0,7			-0,15750	
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,25109		
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,				
		pod nechanou deskou (hledání poškozené kanalizace) :				
		-1,3*1,2*1,3*1,05*0,3			-0,63882	
		2,3*1,4*1,3*1,05*0,3			1,31859	
		pod vybouranou deskou (hledání poškozené kanalizace) :				
		1,3*1,2*1,3*1,05*0,3			0,63882	



Položkový soupis prací a dodávek

S:	KV/01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
O:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
R:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-0,15*3,0*0,5*0,3			-0,06750	
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 pod nechanou deskou (hledání poškozené kanalizace) : -1,3*1,2*1,3*1,05 2,3*1,4*1,3*1,05 pod vybouranou deskou (hledání poškozené kanalizace) : 1,3*1,2*1,3*1,05 patky (podepření stáv. bet. desky) : 0,3*2	m3	4,99530		
					-2,12940	
					4,39530	
					2,12940	
					0,60000	
13	58344171R	šterkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj pod nechanou deskou (hledání poškozené kanalizace) : -1,3*1,2*1,3*1,05*0,7*2,2*1,05 2,3*1,4*1,3*1,05*0,7*2,2*1,05 pod vybouranou deskou (hledání poškozené kanalizace) : 1,3*1,2*1,3*1,05*0,7*2,2*1,05 -0,15*3,0*0,5*0,7*2,2*1,05	t	6,74338		
					-3,44324	
					7,10720	
					3,44324	
					-0,36383	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 patky (podepření stáv. bet. desky) : 0,3*2	m3	0,60000		
					0,60000	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	380932224R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepění betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 8 kN 15*0,3	m	4,50000		
					4,50000	



Položkový soupis prací a dodávek

S:	KV/01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
O:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
R:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění obetonávka poklopu : 0,15	m3	0,15000		
				0,15000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
17	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením bednění pro osazení poklopu : 0,7*4	m	2,80000		
				2,80000		
18	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením bednění pro osazení poklopu : 0,7*4	m	2,80000		
				2,80000		
19	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, 0,15*3,0*0,5	m3	0,22500		
				0,22500		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
20	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1,5	m3	1,50000		
				1,50000		



Položkový soupis prací a dodávek

S:	KV/01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
O:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
R:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 1,5*2	m3	3,00000		
				3,00000		
22	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků 1,5/0,2*2*4,44*1,3/1000	t	0,08658		
				0,08658		
23	663614222RV6	Sponkování ryh v podlahách VYBOURÁNÍ BETONOVÉ DESKY : (1,3+1,2)*2*1,15	bm	5,75000		
				5,75000		
Díl: 8		Trubní vedení				
24	892855112R00	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m	m	50,00000		
25	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000		
26	892553119R00	Vyčištění a desinfekce nádrží a jímek pod rozvodnou VN : 4	m3	4,00000		
				4,00000		
27	892601129R00	Čištění kanalizačního potrubí do DN 200, do 50 m	m	50,00000		
28	28697212RX	Poklop PVC Replast, nosnost 400 kg	kus	1,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
29	952901111R00	#####	m2	40,00000		



Položkový soupis prací a dodávek

S:	KV/01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
O:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
R:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	40			40,00000		
30	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií	m2	100,00000		
31	95_04	Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami	m2	20,00000		
32	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	10,00000		
33	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
34	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech 1,3*1,2*0,25	m3	0,39000		0,39000
35	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 dlažba v mražáku : 2,0*3,0*0,1	m3	0,60000		0,60000
36	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár dlažba v mražáku : 2,0*3,0	m2	6,00000		6,00000
37	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm VYBOURÁNÍ BETONOVÉ DESKY : (1,3+1,2)*2*1,15	m	5,75000		5,75000



Položkový soupis prací a dodávek

S:	KV/01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
O:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
R:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	968043121R00	Odsekání vrstvy betonuz potrubí tl. do 50 cm ze svislé kanalizace : 1,3*0,4 z ležaté kanalizace : 1*0,4	m2	0,92000		
				0,52000		
				0,40000		
39	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,11,13,14,15,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29. : Součet : 15,36674	t	15,36674		
				15,36674		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
41	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 normálních a kyselinovzdorných, 3,0	m	3,00000		
				3,00000		
42	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000		



Položkový soupis prací a dodávek

S:	KV/01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
O:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
R:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	721110916RM	Oprava-propojení dosavadního potrubí litina - PVC KG DN125	kus	1,00000		
44	721110918RM	Oprava-propojení dosavadního potrubí PVC - kamenin.DN125	kus	1,00000		
45	28651857.AR	přechod kamenina-plast DN 125,0 mm; l = 171 mm	kus	1,00000		
46	28651861.AR	přechod plast-litina DN 125,0 mm; l = 149 mm; PVC	kus	1,00000		
47	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	42,47150		
Díl: 751		Ocelové konstrukce				
48	767_01_VZT	D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů	kg	64,54000		
		podpěrná kce stávající podlahy :				
		U100 :				
		10,6*2,8			29,68000	
		jakl 80/80 :				
		1,1*11,3*2			24,86000	
		podkl. plech :				
		10			10,00000	
49	767_01a	D + M OK prvky nosných kcí - zednické připomoci., malty, kapsy, betony na podliti, stavební lepidla atk atd...	kg	64,54000		
		podpěrná kce stávající podlahy :				
		U100 :				
		10,6*2,8			29,68000	
		jakl 80/80 :				



Položkový soupis prací a dodávek

S:	KV/01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
O:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
R:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,1*11,3*2		24,86000		
		podkl. plech :				
		10		10,00000		
50	767_01as	D + M OK prvky nosných kčí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, pomocné ocelové kce - montážní prostředky (šrouby, matice atd..)	kg	6,45400		
		64,54/100*10		6,45400		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
51	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,00000		
		6,0		6,00000		
52	771575118RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	6,00000		
		dlažba v mražáku :				
		2,0*3,0		6,00000		
53	771479001R00	Montáž podlah z mozaikových lepenců keramických keramických pro soklíky	m	7,00000		
54	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	7,00000		
55	555100_0S	Dlaždice - dle stávajících	m2	6,96000		
		dlažba v mražáku :				
		2,0*3,0*1,15		6,90000		
		6,0/100*10*0,1		0,06000		
56	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	100,73350		
		50 m vodorovně				



Položkový soupis prací a dodávek

S:	KV/01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
O:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
R:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 784		Malby				
-----------------	--	--------------	--	--	--	--

57	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	79,00000		
Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, stropem.						

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
-----------------	--	--	--	--	--	--

58	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložení a hrubým urovňáním	t	7,42427		
Včetně:						
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek.						
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m m svisle,						
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,34,35,36,37,38,41, :						
Součet : 7,42427				7,42427		

59	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,42427		
----	--------------	--	---	---------	--	--

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,34,35,36,37,38,41, :						
Součet : 7,42427				7,42427		

60	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	141,06104		
----	--------------	--	---	-----------	--	--

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,34,35,36,37,38,41, :						
--	--	--	--	--	--	--



Položkový soupis prací a dodávek

S:	KV/01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
O:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
R:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Součet : 141,06104		141,06104		
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,34,35,36,37,38,41, : Součet : 7,42427	t	7,42427		
62	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,34,35,36,37,38,41, : Součet : 74,24265	t	74,24265		
63	979990107RA0	suti - směr Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,34,35,36,37,38,41, : Součet : 7,42427	t	7,42427		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
64	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	%	3,00000		
65	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.	%	1,20000		
66	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	2,20000		



Položkový soupis prací a dodávek

S:	KV/01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
O:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ
R:	SO 01	KASÁRNA VYŠKOV - OPRAVA HAVÁRIE KANALIZACE - KUCHYŇ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

67	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	%	0,40000		
----	------------	--------------------------------	---	---------	--	--

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON		Ostatní náklady				
68	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	3,00000		

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

69	ON_1	Koordináční a inženýrská činnost	%	5,00000		
		0				

70	ON_3	Příplatek za malý rozsah	%	10,00000		
----	------	--------------------------	---	----------	--	--

Celkem						191 339,80
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

