

SMLOUVA O DÍLO
Smluvní strany

Objednatel:

jméno, příjmení/název:

**Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834,
příspěvková organizace**

IČO: 70984689

DIČ:

sídlo: Oty Synka 1834/10, 708 00 Ostrava

(dále jen jako „Objednatel“)

Zhotovitel:

jméno, příjmení/název: **Radek Herold**

IČO: 12363065

DIČ: CZ6712291443

sídlo: Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

SMLOUVU O DÍLO

Článek I.

Vymezení předmětu plnění

Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž dle položek, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 (**Objednávka 192100486 a 192100487**) a s touto smlouvou tvoří její nedílnou součást. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu dle Čl. II. této smlouvy.
2. Veškeré dodané prvky budou splňovat normu EN 1176 pro vybavení dětských hřišť.

Článek II.

Cena a platební podmínky

1. Cena díla

Cena v Kč bez DPH: 58 387,61

DPH 21%: 12261,4

Cena v Kč včetně DPH 21%: 70 649.-

Tato cena je cenou maximálně přípustnou.

2. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli 100% ze smluvní ceny po předání. Lhůta pro uhrazení činí 14 dní po předání díla.

Článek III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do **31.12.2019**

Při zásahu vyšší moci (nepřízeň počasí, klimatické podmínky, živelné pohromy aj.), která znemožní montáž v daném termínu, objednatel umožní zhotoviteli dokončit zakázku v náhradním daném termínu a zhotovitel je povinen zakázku dokončit v náhradním termínu, aniž by požadoval penalizaci.

2. Výjezd montážních pracovníků se neuskuteční v případě nepříznivé předpovědi v dané lokalitě. (dle předpovědi ČHMÚ)

Článek IV.

Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen opatřit a předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

- a) před samotnou výstavbou dodat potvrzení, že na uvedeném pozemku nejsou vedeny žádné inženýrské sítě. Samotný situační plán vedení inženýrských sítí, bude objednatelem dodán ještě před zahájením samotných prací.
- d) prověření prostupnosti terénu, alespoň ve třech místech uvažované instalace, do hloubky 60 cm.

2. Pokud objednatel nesplní povinnosti v bodě 1 Čl. IV této smlouvy, zakázka se tímto ruší.

Článek V.

Místo plnění

Místem plnění je prostor určený objednatelem. Prostor bude předán a zpřístupněn montážní firmě.

Článek VI.

Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přecházejí poměrně na objednatele zaplacením sjednané ceny.

Článek VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: dílo bude po dobu 24 měsíců způsobilé k danému účelu a zachová si po tuto dobu stanovenou jakost, čímž se rozumí, že dílo bude mít vlastnosti určené v projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel připouští platnost prodloužené záruky v trvání **60 měsíců**, která je platná, jsou-li ze strany objednatele dodržena pravidla pro správu a údržbu díla, tedy pravidelné revizní kontroly a běžná údržba. Myšleno pravidelná obnova nátěru, kontrola a dotažení spojů s řádným vedením revizní knihy. Revizní kontrola bude provedena revizním technikem, kterého si zvolí objednatel.

Článek VIII.

Splnění závazku zhotovitele

1. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 5 dní předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.
2. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá a pokud jej nepřijme, uvede důvody.

Článek IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané pro předání jednotlivých objektů dle Čl. III odst. 1 této smlouvy, platí objednateli za prodlení vždy smluvní pokutu ve výši 0,01%,- Kč z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, hradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Článek X.
Ostatní ujednání

1. Přílohou této smlouvy je montážní průvodce. Příloha č. 3.
2. Vícepráce mohou být účtovány pokud:
 - Montážníkům nebude umožněn příjezd malým nákladním autem do 3,5 t do 5 m od místa instalace.
 - V případě ztížení montážních prací (svažité terén, skála, kameny, kořeny, navážka, spodní voda, nedomluvené demontáže, ...).
 - V důsledku problémů s terénem, kdy budou montážní práce přesunuty na další pracovní den, hradí objednatel tento další výjezd montážních pracovníků paušálně 8 640.- bez DPH.
 - Cena víceprací bude stanovena na místě po dohodě s montážníky a zapsána do předávacího protokolu.
3. Úprava zeleně není v ceně rozpočtu.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou formou a po jejich oboustranné dohodě.
3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedné.

Objednatel

Dodavatel:

Radek Herold
Březová 3
286 01 Čáslav

IČ: 12363065
 DIČ: CZ6712291443
 Telefon: +420 327511737
 Mobil: +420 724 733 937
 E-mail: info@skluzavky.cz
 http://www.skluzavky.cz

Provozovna:

Herold Radek
Čáslavská 229
284 01 Kutná Hora 1

Přijatý doklad č.:

Odběratel: IČ: 70984689
 DIČ:

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 11
Oty Synka 1834/10
708 00 Ostrava

Tel.: +420 720 372 430

Objednávka č.: 192100487

Přijatý doklad č.:

Forma úhrady: Příkazem

Datum zápisu: 06.11.2019

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
h_M034:Dřevěná truhla na hračky	4 ks	742,15		2 968,60 21%	623,41	3 592,01
Součet položek				2 968,60	623,41	3 592,01
Zaokrouhlení						-0,01
CELKEM K ÚHRADĚ						3 592,00

Vystavil: Jana Žídková
 zidkova@skluzavky.cz

Převzal:

Razítko:

Dodavatel: Radek Herold Březová 3 286 01 Čáslav IČ: 12363065 DIČ: CZ6712291443 Telefon: +420 327511737 Mobil: +420 724 733 937 E-mail: info@skluzavky.cz http://www.skluzavky.cz		Provozovna: Herold Radek Čáslavská 229 284 01 Kutná Hora 1		Přijatý doklad č.: /2019	
Objednávka č.: 192100486 Přijatý doklad č.: /2019 Forma úhrady: Příkazem Datum zápisu: 06.11.2019		Odběratel: IČ: DIČ: Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Alena Janíčková L. Poděště 1873, Ostrava - Poruba Tel.: +420 720 372 430		Konečný příjemce: mateřská škola L.Poděště 1876 Ostrava-Poruba	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
0067620:Montáž - Flexi věž se střechou - 100 TH1-2(PR)	1 ks	9 560,00		7 900,83 21%	1 659,17	9 560,00
1931101345:Sestava Flexi	1 ks	24 200,00		20 000,00 21%	4 200,00	24 200,00
0067628:Nátěr - Flexi věž se střechou - 100 TH1-2	1 ks	4 356,00		3 600,00 21%	756,00	4 356,00
7600079:Hravé lavičky - Monkey's Loď, 7600079	1 ks	5 400,00		4 462,81 21%	937,19	5 400,00
0066868:Montáž - Monkey's hravá lavička	1 ks	390,00		322,31 21%	67,69	390,00
0067180:Flexi věž se střechou - 100 TH2, 0067180	1 ks	23 151,00		19 133,06 21%	4 017,94	23 151,00
h_1680369:Monkey's Skluzavka laminátová 2,3m - červená	1 ks	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
Součet položek				55 419,01	11 637,99	67 057,00
CELKEM K ÚHRADĚ						67 057,00

Vystavil: Ing. Zuzana Fajtová
 zuzana.fajtova@skluzavky.cz

Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami týkající se dodávky, instalace a záručních podmínek pro veřejná hřiště, včetně povinností uvedených níže.

Stavební připravenost a montáž:

- Úspěšná montáž hřiště může, proběhnou jedině, pokud je podloží dobře prostupné a to minimálně do hloubky 70 cm. Musí se jednat o rostlý terén. Podloží musí být stabilní (nesmí se jednat o navážku, skálu, stavební odpad, či kořeny) Terén musí být v rovině, po celé ploše instalovaných prvků.
- Pod terénem na kterém má být instalováno hřiště se nesmí nacházet žádné inženýrské sítě. Zákazník si sám zajistí vytýčení inženýrských sítí. Při příjezdu montážního týmu na místo instalaci, bude vždy zákazníkem předáno místo instalace, společně i s prohlášením o neexistenci inženýrských sítí a o tom že byl zákazník informován o požadavcích na montáž.

Požadavky na příjezdovou komunikaci:

- Doprava hřišť je realizována malým nákladním autem do 7-ti tun. Příjezd na místo instalace tedy musí být průjezdný o šíři minimálně 3m a to max. 5m od místa instalace.

Podrobný soupis požadavků na připravenost terénu a místa instalace Vám na vyžádání zašleme.

Při nesplnění připravenosti místa instalace, mohou být účtovány případné vícepráce a vícenáklady 360.- bez DPH/osoba/hodina

Převzal:

Razítko:


INFORMACE PŘED PŘÍJEZDEM MONTÁŽNÍHO TÝMU A SOUPIS MONTÁŽNÍCH PRACÍ

1. Zákazník je vedoucím týmu montáží informován v ranních hodinách, nebo den předem, zda je možné montáž objednanou v místě konání provést.

V potaz bere především počasí v místě montáže - zjišťujeme aplikací Meteo.

Montáž v případě zásahu " vyšší moci " jsme nuceni po dohodě odložit

Nemůžeme ji provádět v těchto případech :




2. Z důvodu hladkého průběhu montáže žádáme o splnění těchto technických podmínek :

a) příjezd montážního vozu až k budoucímu hřišti - max 5 m od umístění hřiště



při větší vzdálenosti hřiště od vozu jsme nuceni účtovat **VÍCEPRÁCE !**
(viz tabulka -ceník)

b) montážní vůz potřebuje k průjezdu na hřiště volný průjezd min.3 m a výšku 5 m



u nižších a užších přístupových cestách jsme nuceni účtovat **VÍCEPRÁCE !**
(viz tabulka -ceník)

c) pokud není dohodnuto jinak ,počítáme s volným prostranstvím pro stavbu hřiště
vč.vytýčení nebo přímého kontaktu s pověřenou osobou v dohodnutý čas



**u nepředaného a nepřipraveného staveniště
(pokud není dohodnuto jinak) jsme nuceni
účtovat VÍCEPRÁCE !**

(viz tabulka -ceník)

**pokud si nejste jisti velikostí bezpečnostních zón okolo prvků,kontaktujte příslušného obchodního
zástupce.**

d) montážní tými pracují co nejefektivněji na daném místě,tak aby dokončili dílo v co nejkratším termínu
K práci požadujeme po celou dobu přístup k vodě,el. zásuvce (230V) a otevřený objekt.



**při nesplnění těchto základních požadavků mohou být z důvodu
předčasného opuštění pracoviště montáže účtovány Manipulační
a transportní náklady NAVÍC. (viz tabulka - ceník)**

Zákazník je vždy předem informován o předběžné délce montáže.

UPOZORNĚNÍ č. 1.

pod místem návrhu hřiště se nesmí nacházet **ŽÁDNÉ INSTALAČNÍ ROZVODY**

tj. voda-kanalizace-světelné ,datové a elektrické kabely- kanalizace -plyn...

Navrhujte a umísťujte hřiště nejméně 3 m od vytýčených sítí

(nikdy nevíte ,zda se při vyměřování někdo nespletl...)

před samotnou montáží MUSÍTE mít PODEPSÁN protokol (viz příloha)

o předání staveniště s POTVRZENÍM,že v daném místě NEVEDOU

ŽÁDNÉ INSTALAČNÍ ROZVODY



INSTALACE V NEVHODNÉM TERÉNU

Hřiště plánujte **POKUD MOŽNO** v místech,kde se nenachází zbytky staveb, velké kameny (nad 5 cm)betony,kořeny stromů,aj...

Před vlastní montáží doporučujeme provést průzkum podloží

(na 3-4 místech navrtat terén do hloubky 80 cm)

Pokud v průběhu výkopových prací narazíte na kameny (větší než 5 cm)

skálu,betony,sutě,staré základy,kořeny stromů.podzemní vodu...

je třeba počítat s účtováním VÍCEPRACÍ

V případě těchto zemních víceprací ,budou tyto účtovány podle platného ceníku uvedeného


Vždy doporučujeme raději hřiště plánovat na vhodnějším místě!!!



TERÉNNÍ ÚPRAVY PŘED INSTALACÍ HŘIŠTĚ

NIKDY NESMÍ BÝR HŘIŠTĚ UMÍSTĚNO TAKTO !!!!


vždy dopředu požadujte výrobní dokumentaci pro vytvoření vodoroviny



V případě, že přeci jen hřiště plánujete stavět i v mírném svahu existují tyto možnosti řešení :


1, vytvořte vodorovinu podle výrobní dokumentace - půdorys vlastní stavby .

pozn. bezpečnostní zony mohou zůstat ve svahu




UPOZORNĚNÍ : na čerstvou hlínu není možné pokládat dopadové rohože (až na vzrostlý trávník)

2. nebo po instalaci hřiště DOPLŇTE dopadovou plochu tak, aby kotvy byly zasypany do tzv: ZNAČKY ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ



3. Pracovníci montážní skupiny vytvoří vodorovinu pouze pro vlastní prvky hřiště, tak aby vše vyhovovalo EN 1176-2009. Tato práce je účtovaná podle Tabulky víceprací.



UPOZORNĚNÍ č. 2

Vedoucí montážní skupiny vždy zajistí místo po montáži výstražnou páskou s označením **NEVSTUPOVAT**

pokud prvek vyžaduje osazení až po zatuhnutí betonu (lanová věž, kolotoč, síť, aj..) osazení proběhne nejdříve po dvou týdnech od zabetonování patek/kotev po tuto dobu objednavatel ručí za nepoškození základů.

Provozovatel je povinen informovat okolí o stavbě hřiště a nevstupování na staveniště po dobu realizace, ani po její instalaci, do doby než proběhne **VSTUPNÍ REVIZNÍ KONTROLA**



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ č.3 NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

POKUD PŘED PŘÍJEZDEM MONTÁŽNÍ SKUPINY NEBUDE STANOVIŠTĚ PŘIPRAVENO DLE PŘEDEM ZASLANÉ A DOHODNUTÉ TECHNICKÉ DOKUMENTACE (pokud není smlouveno jinak) BUDOU OBJEDNAVATELI ÚČTOVÁNY VÍCENÁKLADY SPOJENÉ S ČEKÁNÍM, NEBO ZPĚTNÝM TRANSPORTEM - dle níže uvedeného ceníku A FIRMA SI VYHRAZUJE PRÁVO POSUNOUT TERMÍN DOKONČENÍ REALIZACE

PŘEDÁNÍ HŘIŠTĚ

Po instalaci hřiště objednavatel převezme a podepíše :

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL vč. nezbytné dokumentace (dle EN 1176-2009)
Poučení o VSTUPNÍ A ROČNÍ REVIZNÍ KONTROLE**

CENÍK STANDARTNÍCH MONTÁŽÍ :

cenou montáže rozumíme :	1. smontování hřiště
	2.osazení na předem dohodnuté místo vč betonování
	3.malé terénní úpravy (do 1/2 hod.práce týmu)

Ceny montáží jsou vždy předem dány podle ceníku na internetu nebo dané dohodnutou smlouvou.

Pokud se na místě montáže objeví výše uvedené komplikace, počítejte na účtování víceprací Ty jsou (pokud je objednatel přítomen alespoň telefonicky) konzultovány v případě vzniku okamžitě, nebo posléze na základě fotodokumentace

Cena montáže standartně NEOBSAHUJE : (pokud není dohodnuto jinak)

likvidace zeminy vykopané při přípravě kotvení
zemní práce - úpravy terénu
zahradnické práce

CENÍK VÍCEPRACÍ :

HODINOVÁ SAZBA - 1 PRACOVNÍK (vč. času transportu, čekání, přemísťování materiálu, aj		350,- Kč
	dodávka do 3,5 t	8,- / km
SAZBA / 1 km	dodávka do 5 t	15,- / km
	LKW do 20 t.	28,- / km

uvedené ceny jsou bez DPH

Objednavatel bere tímto na vědomí výše uvedené informace a v případě, že nastanou před montáží

nebo v průběhu montáže komplikace - souhlasí s účtováním VÍCEPRACÍ .

.....
objednavatel