

## **KUPNÍ SMLOUVA 20007397**

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

### **I. Smluvní strany**

#### **LINET spol. s r.o.**

Sídlo: Želevčice 5, 274 01 Slaný

IČO: 00507814

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C163

zastoupen: Petrem Smetanou, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 58242141/0100

(dále jen „prodávající“)

a

#### **Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace**

se sídlem: Koutkova 302, 674 01 Třebíč

IČ: 71184538

zastoupená: Mgr. Helena Chalupová, ředitelka

(dále jen „kupující“)

### **II. Předmět smlouvy**

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží blíže specifikované v čl. III této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje za zboží zaplatit prodávajícímu cenu stanovenou v čl. V této smlouvy.

### **III. Zboží**

Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 35 ks pečovatelských lůžek, 35 kusů matrací a 5 kusů bezdrátových ovladačů, jejichž specifikace je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

### **IV. Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Prodávající prodává kupujícímu zboží a kupující toto zboží kupuje.
2. Prodávající předá kupujícímu zboží s veškerým povinným a v rámci veřejné zakázky nabídnutým příslušenstvím a vybavením, jakož i doklady nezbytnými pro jeho užívání, nejpozději do 31. ledna 2020.
3. O předání a převzetí zboží bude vyhotoven písemný protokol, který bude podepsán prodávajícím i kupujícím.
4. Místem plnění je stanovena adresa kupujícího Koutkova 302, 674 01 Třebíč, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. Prodávající upřesní termín předání zboží nejméně tři dny předem.

## V.

### Cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího ve výběrovém řízení, a to ve výši:  
Cena bez DPH: 1 738 297,00 Kč  
DPH 15 % 260 744,55 Kč  
**Cena s DPH celkem: 1 999 041,55 Kč**  
Slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátdevěttisícčtyřicetjedna koruna česká a 55 haléřů.
2. Rozpis kupní ceny dle jednotlivých položek předmětu koupě je uveden v příloze č. 2.
3. Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícím.
4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné daňové legislativy. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Peněžitý závazek kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu kupujícího.
6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

## VI.

### Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na prodané věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo dnem převzetí zboží.
2. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

## VII.

### Záruka

Předmět koupě bude po celou dobu záruční lhůty způsobilý k řádnému užívání a zachová si obvyklé vlastnosti. Při nedodržení této podmínky má kupující nárok na bezplatnou výměnu předmětu koupě. Záruční doba je 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. V případě, že záruční listy nebo obdobné dokumenty stanovují u jednotlivého zboží či jednotlivou součást zboží dobu vyšší, platí doba stanovená v záručních listech.

## VIII.

### Sankce

1. V případě, že prodávající nesplní dodání předmětu koupě v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy, má kupující právo požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu s čl. V této smlouvy je prodávající oprávněn účtovat kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Kromě důvodů stanovených obchodním zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně odstoupit v následujících případech:

2. Prodávající v případě, že na straně kupujícího dojde k prodlení s platbou delší než 45 dnů po splatnosti a pokud kupující nesjedná nápravu do 7 dnů, přestože bude prodávajícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.
3. Kupující v případě, že na straně prodávajícího dojde k neplnění předmětu této smlouvy v termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud prodávající nesjedná do 7 dnů nápravu, přestože bude kupujícím na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.
4. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Výběr prodávajícího byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek“ č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017.
2. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Kupující uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno je určeno pro prodávajícího a jedno pro kupujícího.
5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem, jakož i dalšími účinnými právními předpisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Současně bere Zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
8. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Za prodávajícího:  
V Želevčicích dne 25.11.2019

.....  
[redacted]  
Customer Service manager

Za kupujícího  
V Třebíči dne 4.12.2019

.....  
Mgr. Helena Chalupová  
ředitelka

## Příloha č. 1 Kupní smlouvy

<b>Technická specifikace</b>		
<b>Parametr</b>	<b>Požadavek</b>	<b>Nabídka-doplní uchazeč ano/ne, příp. číselnou hodnotu</b>
<b>Elektricky polohovatelné a nastavitelné lůžko s dělenými postranicemi s nízkou ložnou plochou</b>		
<b>Ložná plocha</b>		
Vnější rozměry lůžka 105 x 205 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm	Ano	106x207 cm
Vnitřní rozměry ložné plochy 200 x 85 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm, s možností prodloužení o 20 cm bez použití nástrojů	Ano	200x86 cm 20 cm
4 dílná ložná plocha s lakovaným rámem, s provětrávanými sítěmi, které se dají oddělit pro lepší čistitelnost a přístup k podvozku, a to bez jakéhokoliv nářadí	Ano	ano
Nosnost lůžka min. 210 kg	Ano	270 kg
Elektricky polohovatelný zářadový a stehenní díl (samostatně i současně)	Ano	ano
Zářadový díl ložné plochy musí mít minimálně délku 80 cm	Ano	88 cm
Mechanicky polohovatelný lýtčkový díl	Ano	ano
Nepolohovatelný pánevní díl, pevně na rámu lůžka	Ano	ano
Podstupování zářadového dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 10 cm	Ano	11,5 cm
Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 5 cm	Ano	6 cm
CPR - zářadový a stehenní díl s možností jednoduchého odblokování jednou rukou a bez nutnosti přemísťovat klienta	Ano	ano
Spodní poloha lůžka max. 25 cm, tolerance +/- 2 cm	Ano	25 cm
Automatické zastavení lůžka ve střední poloze, výška ložné plochy od země 40 cm (+/-2 cm) pro bezpečnou mobilizaci klientů	Ano	ano, 40 cm
Horní poloha lůžka min. 80 cm	Ano	80 cm

<b>Postranice</b>		
Hliníkové profily postranic se zakulaceným madlem v dekoru dřeva, odstín kakao, dělené v poměru 50:50 nebo 60:40 bez prostředního sloupku	Ano	<b>ano, 50:50</b>
Spustitelné s pojistkou proti nechtěnému spuštění na levé i pravé straně postranice	Ano	<b>ano</b>
Min. 4 výškové pozice postranic, nejvyšší výšková pozice min. 40 cm nad ložnou plochou	Ano	<b>4 pozice výška nad LP 40 cm</b>
Postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka	Ano	<b>ano</b>
Postranice zasouvací nikoliv výklopné	Ano	<b>ano</b>
<b>Čela lůžka</b>		
Dřevěná s LTD výplní, dekor dle výběru ze 4 možností, madlo čela a orámování z masivního dřeva, mořena dekoru dle výběru	Ano	<b>ano</b>
Design čela v nožní části se zakulaceným úchopovým madlem	Ano	<b>ano</b>
<b>Podvozek</b>		
4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50 mm	Ano	<b>50 mm</b>
Kolečka nepřesahující půdorys lůžka v žádné výškové a polohovatelné pozici	Ano	<b>ano</b>
Kolečka v ochranném krytu vždy po celé délce osy lůžka, v dekoru lůžka (dekor uni béžová)	Ano	<b>ano</b>
Centrální brzda na každé ose zvlášť (po obou stranách lůžka), možnost odbrzdít lůžko ve všech výškových pozicích	Ano	<b>ano</b>
<b>Ovladač</b>		
Opatřený jasnými piktogramy se světelným ukazatelem zvolené polohy	Ano	<b>ano</b>
Opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí	Ano	<b>ano</b>
Umožňující zdvih ložné plochy	Ano	<b>ano</b>
Naprogramované automatické polohy Kardiacké křeslo a semi-Fowlerova poloha v leže nebo Trendelenburg	Ano	<b>ano</b>
<b>Hrazda</b>		
Součástí lůžka bude lakované hrazda s hrazdičkou	Ano	<b>ano</b>
Nosnost minimálně 75 kg	Ano	<b>75 kg</b>
Rukojeť plastová	Ano	<b>ano</b>
Výškově nastavitelný řemen	Ano	<b>ano</b>
<b>Norma</b>		
Lůžko musí splňovat normu EN 60601-2-52, případně rovnocenný doklad	Ano	<b>ano</b>

**2 kusy nových elektricky polohovatelných a nastavitelných lůžek s laterálním náklonem**

**Ložná plocha**

Vnější rozměry lůžka 100 x 220 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm	Ano	102x219 cm
Vnitřní rozměry ložné plochy 200 x 85 cm (tolerance maximálně +/- 2 cm)	Ano	200x86 cm
Možnost prodloužení o 15 cm bez použití nástrojů (tolerance maximálně +/- 2 cm)	Ano	13 cm
4 dílná ložná plocha s lakovaným rámem s kovovou sítí	Ano	ano
Nosnost lůžka min. 200 kg	Ano	200 kg
Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl (samostatně i současně)	Ano	ano
Laterální náklon min. +/- 15° pomocí elektromotoru, náklon nesmí být z důvodu bezpečnosti větší, než 16°	Ano	± 15°
Možnost náklonu do TR/ATR polohy min. 15° pomocí elektromotoru	Ano	± 16°
Mechanicky polohovatelný lýtkový díl	Ano	ano
Nepolohovatelný pánevní díl, pevně na rámu lůžka	Ano	ano
Podstupování zádového dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 10 cm	Ano	11 cm
CPR - zádový a stehenní díl s možností jednoduchého odblokování jednou rukou a bez nutnosti přemísťovat klienta	Ano	ano

**Postranice**

3 celohliníkové spustitelné průběžné postranice na každé straně s výplní, dekor uni béžová	Ano	ano
Spustitelné s pojistkou proti nechtěnému spuštění na levé i pravé straně postranice	Ano	ano
Možností prodloužení postranic v případě prodloužení ložné plochy, a to bez použití náradí	Ano	ano
Min. 2 výškové pozice postranic, nejvyšší výšková pozice min. 40 cm nad ložnou plochou	Ano	2 pozice výška nad LP 42 cm
Postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka	Ano	ano
Postranice zasouvací nikoliv výklopné	Ano	ano

<b>Čela lůžka</b>		
Čela s výplní z HPL, dekor uni béžov, bočními hliníkovými ochrannými sloupky a hliníkovým příčným vodícím madlem	Ano	<b>ano</b>
Celé čela na obou stranách jednoduše odnímatelná pro lepší přístup k nohám a hlavě klientů	Ano	<b>ano</b>
V rozích čel ochranné rolny proti poškození lůžka při manipulaci	Ano	<b>ano</b>
V nožní části čela integrovaná skrytá polička (pro uložení lůžkovin, sesterského ovladače)	Ano	<b>ano</b>
<b>Podvozek</b>		
kolečka s centrálním ovládáním brzd průměr min. 150 mm, 1 s aretací přímého směru	Ano	<b>150 mm</b>
Sloupový podvozek lůžka – 3 sloupové mechanismy pod lůžkem	Ano	<b>ano</b>
Kovové části podvozku v RAL 9006, podvozek chráněn plastovým krytem	Ano	<b>ano</b>
Zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od spodní polohy lůžka max. 43 cm do horní polohy lůžka min. 80 cm (tolerance maximálně +/- 2 cm)	Ano	<b>43 – 81 cm</b>
LED diodové noční podsvícení lůžka	Ano	<b>ano</b>
Lůžko opatřeno zálohovou baterií s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti	Ano	<b>ano</b>
<b>Ovladač</b>		
Opatřený jasnými piktogramy požadované funkce	Ano	<b>ano</b>
Pacientský ruční ovladač lůžka s bezpečnostní ochranou proti nechtěnému polohování se zabudovanou LED diodou, která nahrazuje ruční svítidlo v případě potřeby nočního režimu, volně umístitelný po celém lůžku dle požadavku klienta	Ano	<b>ano</b>
Centrální sesterský ovládací panel mobilní (není fixně integrován do čela lůžka, ani jiné části lůžka) s bezpečnostní ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými polohami (minimálně: poloha CPR, kardiacké křeslo, profylaxe, vyšetřovací poloha)	Ano	<b>ano</b>
Ovladač nožní s dvojitou ochrannou proti nechtěnému polohování (elektronicky a mechanicky), určený na ovládání laterálního náklonu pro lepší manipulaci klienta – ovladač musí být umístěn na každé straně lůžka	Ano	<b>ano</b>

<b>Hrazda</b>		
Součástí lůžka bude lakované hrazda s hrazdičkou	Ano	ano
Nosnost minimálně 75 kg	Ano	75 kg
Rukojeť plastová	Ano	ano
Výškově nastavitelný řemen	Ano	ano
<b>Norma</b>		
Lůžko musí splňovat normu EN 60601-2-52, případně rovnocenný doklad	Ano	ano
<b>Antidekubitní matrace</b>		
<b>Rozměr</b>		
Výška matrace minimálně 14 cm, šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek	Ano	14 cm
Šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek	Ano	ano
<b>Typ</b>		
Pasivní antidekubitní matrace min. pro vyšší riziko vzniku dekubitů (III. stupeň)	Ano	III. stupeň
Nosnost minimálně 200 kg	Ano	200 kg
<b>Potah</b>		
Paropropustný a voděodolný potah proti vnějším tekutinám (vodní sloupec min. 2000 mm), pružný minimálně ve dvou směrech	Ano	>2000 mm
Spodní strana matrace z protiskluzného materiálu	Ano	ano
Snadno snímatelný, zip po celém obvodu, překrytý chlopou proti znečištění	Ano	ano
Spoje potahu v rozích svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra matrace	Ano	ano
Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými čisticími prostředky	Ano	ano
Na potahu piktogramy (prací symboly, označení stran, pro lepší orientaci při rotaci matrace pro zvýšení životnosti)	Ano	ano
<b>Jádro matrace</b>		
Sendvičová z min. 2 druhů pěny o různých hodnotách	Ano	ano
Spodní nosná pěna tvořená studenou PUR pěnou s hustotou min. 50 kg/m <sup>3</sup>	Ano	50 kg / m <sup>3</sup>
Vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, nohy, v kombinaci studená pěna	Ano	ano
Na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházelo k deformacím matrace při akceptaci rotace	Ano	ano



<b>5 kusů bezdrátových ovladačů k lůžku s nízkou ložnou plochou</b>		
Ovladač s bezpečnostní pojistkou pro jednoduchou a intuitivní mobilizaci klienta – ovládání jednou rukou	Ano	<b>ano</b>
Tlačítka ovladače viditelná a lehce rukou dosažitelná pro klienta v každé poloze lůžka a v každé poloze klienta na lůžku s ohledem na jeho zdravotní stav – ovladač je možné nastavit a umístit bez nářadí do pozice na lůžku dle požadavku klienta	Ano	<b>ano</b>
Funkce výškového zdvihu a polohování zádového dílu	Ano	<b>ano</b>
Bezdrátová technologie, umístitelný na jakémkoliv lůžku s dělenými postranicemi, sloužící k samostatnosti a autonomii	Ano	<b>ano</b>

Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Název zboží	Počet kusů	Cena za kus bez DPH	DPH	Cena za kus včetně DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
Elektrické polohovatelné lůžko bez laterárního náklonu <i>Sentida 05</i>	33	43 295,00 Kč	15%	49 789,25 Kč	1 428 735,00 Kč	1 643 045,25 Kč
Elektrické polohovatelné lůžko s laterárním náklonem <i>Latera Thema</i>	2	65 916,00 Kč	15%	75 803,40 Kč	131 832,00 Kč	151 606,80 Kč
Antidekubitní matrace <i>PrimaCare 20</i>	35	5 078,00 Kč	15%	5 839,70 Kč	177 730,00 Kč	204 389,50 Kč
Bezdrátový ovladač k lůžku <i>SafeLift</i>	5	0,00 Kč	15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Cena celkem</b>					<b>1 738 297,00 Kč</b>	<b>1 999 041,55 Kč</b>

Cena zahrnuje všechny náklady na řádné a úplné provedení předmětu poptávky, tj. dodání, doprava, instalace, zaškolení, příp. ostatní související náklady. Nabídková cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětu zakázky.

V Železvicích dne 25.11.2019



Customer Service manager

(88)  
