

# S M L O U V A O D Í L O

o dodávce prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

## Celková oprava sekčních vrat na středisku Domoradice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **235/P/2019**

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace**  
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

|   |               |
|---|---------------|
| Správa a údržba silnic<br>Jihočeského kraje<br>České Budějovice |               |
| Došlo:  | - 2 -12- 2019 |
| Č.j.:   | 19528/2019    |
| Přiděleno:  |               |
| Počet listů/ příloh:  | 0/0           |

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

- 1.2. Zhotovitel: **Steko CB s.r.o.**  
Sídlo: Rudolfovská 111, 370 02 České Budějovice
- Zastoupený: **Antonín Podroužek – ředitel společnosti**  
tel.: 773 903 770  
IČO: 62522043 DIČ: CZ62522043

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4936

Zástupce ve věcech smluvních:

Antonín Podroužek

tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

Antonín Podroužek

tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět smlouvy

**„Celková oprava sekčních vrat na středisku Domoradice“**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

**Místem plnění** je SÚS JčK, závod Č. Krumlov, Domoradice 127, okr. Č.Krumlov

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 235/P/2019 a soupisem prací z nabídky zhotovitele ze dne 31.10.2019, který je přílohou této SoD.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

## 3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **do 15 kalendářních dnů po podpisu smlouvy**

Dokončení díla: **30 kal. dnů od zahájení prací**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat předmět díla prost práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 3.3. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení díla se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byly práce přerušeny z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

## 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

**Smluvní cena díla bez DPH**

**173.222,- Kč**

**Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.**

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz výměr či jiný ukazatel/.

- 4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
  - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,

## 5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy.

## 6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu plnění smlouvy nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.4. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu plnění smlouvy. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 6.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele - zástupcem ve věcech technických – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

## 7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **24 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.



- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky na zhotovovaném díle po celou dobu plnění, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

## **8. Sankční ujednání**

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení formou slevy z ceny díla.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## **9. Ostatní ujednání**

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 235/P/2019 a nabídka zhotovitele ze dne 31.10.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, shromáždil a zpracoval o zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla, a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 10.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.8 Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.9 Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:  
příloha č. 1 – Položkový soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 31.10.2019

České Budějovice, dne: - 2 -12- 2019

České Budějovice dne: - 2 -12- 2019

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Technická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Sticha  
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Antonín Podroužek  
ředitel společnosti

KO CB s.r.o.  
Rudolfovská 111, 370 02 České Budějovice  
Tel./ fax: 387 737 165-6  
IČO: 625 22 043 DIČ: CZ62522043

- automatické dveře • průmyslová a garážová vrata • požární uzávěry • bezpečnostní vstupy •

STEKO CB s.r.o.  
Rudolfovská 111  
České Budějovice, 370 01  
mob.: [redacted] / tel.: +420 387 737 165  
e-mail: info@stekocb.cz www.stekocb.cz

Servis  
Č. Budějovice  
[redacted]



★★★★★  
**TORMAX**  
AUTOMATIC

Firma: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
[redacted] [redacted]

Nemanická 2133/10

Adresa: 370 10 České Budějovice

E-mail: zakazky@susjk.cz

Telefon: 387 021 016

V Českých Budějovicích dne 31. 10. 2019

## VĚC: Veřejná zakázka malého rozsahu. „Celková oprava sekčních vrat na středisku Domoradice“

**Sekční vrata Hörmann tvořené:** sekční vrata SPU F42 o velikosti 4800 x 4250 mm, základní polyesterový nástřik lamely RAL 9016 dopravní bílá - uvnitř RAL 9002 šedo bílá, 1 x umělohmotná tabulka čirá 4800 x 750 mm – počet výplní 4 na Al-rám, 1 x umělohmotná tabulka čirá 4800 x 625 mm – počet výplní 4 na Al-rám eloxové zasklívací lišty, zavěšení kolejnice 1145 mm, motor WA400 / A 445 přírubový, nouzový řetěz (pohon vlevo, ovládání vpravo), 4 ks dálkového ovládání

### CENA:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Celková cena za sekční vrata Hörmann SPUF 42 | 143.722,- Kč        |
| Montáž vrat                                  | 20.000,- Kč         |
| Demontáž současných vrat                     | 8.000,- Kč          |
| Doprava                                      | 1.500,- Kč          |
| <b>Celková cena za zakázku</b>               | <b>173.222,- Kč</b> |

Cena je uvedena bez DPH 21 %

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA:

**Materiál:** vratové články z dvoustěnných ocelových lamel tl. 42mm, vypěněných polyuretanem,  
100% bez freonů, na vnější i vnitřní straně vzorování stucco.  
Koeficient tepelné propustnosti vrat: **U= 2,8 W/ (m<sup>2</sup>\*K)**

IČ: 62522043

Zápis do obchodního rejstříku: značka C. 4936 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích



**Povrchová úprava:** vratové křídlo se základním polyesterovým nátěrem, na **vnější straně RAL 9016 dopravní bílá** z vnitřní straně v barvě šedobílé podle RAL 9002

**Pohon:** WA400/A445 přírubový, umístění uvnitř vpravo

## **DODACÍ PODMÍNKY A ZÁRUKA:**

**Termín kompletní dodávky vrat z výrobního závodu Hörmann je 4 týdny od podpisu smlouvy,** vyjasnění technické specifikace, při splnění stavební připravenosti. To jsou dokončené povrchové úpravy stěn a podlah s přiměřenou přesností včetně přípravy elektroinstalace. Společnost STEKO CB, nezodpovídá za nedodržení standardních dodacích lhůt, ze strany výrobce garážových vrat.

Na vratové křídlo poskytujeme záruku 10 let a na pohon 5 let – v případě provádění každoročních servisních prohlídek.

Standartní záruční lhůta 24 měsíců.  
Platnost cenové nabídky 2 měsíce od odeslání.

Námi dodávané výrobky a služby dokládáme při realizaci **PROHLÁŠENÍM O SHODĚ** podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů a §5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. **Snažili jsme se využít našich dlouholetých zkušeností a navrhnout Vám řešení s přihlédnutím k provozním potřebám, bezpečnosti osob a příznivým cenám.**

Ceny neobsahují: zednické práce, lešení, zvedací zařízení, rozvod elektroinstalace na stavbě, revize přívodu, náklady na el. energii potřebnou na osvětlení montážního pracoviště a napájení montážního nářadí.

**Společnost STEKO CB, přebírá veřejnou zakázku v celém rozsahu předmětu poptávky a akceptuje veškeré podmínky zadání.**

Tato cenová nabídka nemusí být konečná, k případným úpravám může dojít po technickém upřesnění a platí pro standardní dodací a platební podmínky nabízejícího. Pro upřesnění veškerých technických a dodacích podmínek Vám navrhujeme osobní jednání se zástupcem naší společnosti.

Děkujeme za projevenou důvěru v naše vstupní systémy a těšíme se na spolupráci při realizaci Vašich záměrů.

S pozdravem za společnost STEKO CB s.r.o.

Antonín Podroužek  
ředitel společnosti

RAL 9016


Zastoupení: 516

**HÖRMANN**

Číslo zakázky: 641877

Číslo pozice: 0010

Zákazník: 517983, STEKO CB s.r.o. České Budejovice Rudo,



Měřítko: 1:35

Datum tisku: 08.11.2019, 03:46

Vezměte prosím na vědomí, že barevné znázornění není závazné.  
Tolerance ve výšce podlahového těsnění činí 43,5 mm (+/- 5 mm)

**Vnější pohled**  
**Pohled**

**SPU F42**  
**Konstrukční řada 50**

Rozdělení pole:  
Světlé hotové míry šířka x výška  
Boční vnitřní doraz levý / pravý  
Výška stropu od OFF  
Hloubka zasunutí  
Potřebná výška průjezdu  
Cykly vrat (otevření-zavření) za den

Standard  
4800 mm x 4250 mm  
280 mm / 140 mm  
5500 mm  
6000 mm  
4250 mm  
20

**rozměry vrat**

LZ (šířka) x RM (výška)

4800 mm x 4250 mm

**Povrch**

Barevný odstín ocelové lamely

založený na RAL 9016 dopravní bílá / Uvnitř RAL

Barevný odstín zasklívacího rámu

9002 šedo bílá  
E6/C0 eloxovaný

**Výkonnostní**  
**charakteristiky dle EN**

Odolnost proti větru  
vodotěsnost

Třída 3  
Třída 3 (70 Pa)



13241-1

Propustnost vzduchu  
hluk (akustická izolace)  
Tepelný odpor

Třída 2  
R = 23 dB  
U = 2,7 W / (m<sup>2</sup>\*K)

Obsluha vrat

WA400/A445 přírubový  
Umístění motoru  
Umístění řízení

Uvnitř vlevo  
Uvnitř vpravo


Zastoupení: 516

Číslo zakázky: 641877

Číslo pozice: 0010

Zákazník: 517983, STEKO CB s.r.o. České Budejovice Rudo,

**HÖRMANN**



 Volný prostor pro montáž vrat

N

4800 mm

4250 mm

4250 mm

4585 mm

4900 mm

4445 mm

2 Kus 1481mm

440 mm

330 mm

4690 mm

280 mm

125 mm

200 mm

4800 mm

160 mm

4050 mm

4360 mm

820 mm

210 mm

550 mm

|     |  |  |
|-----|--|--|
| LZ  | Druh kování  |  |
| LDH | Šířka  |  |
| RM  | Světlá výška průjezdu                                    |  |
| BW  | Výška  |  |
| ET  | Upevnění držáku hřídele                                  |  |
| ADH | Minimální hloubka zasunutí                               |  |
| ADM | Stropní kotva vzadu                                      |  |
| ADM | Střední stropní kotva                                    |  |
| STH | min. výška překladu                                      |  |
| DA  | Vzdálenost od stropu                                     |  |
| DE  | Minimální výška stropu                                   |  |
| SL  | boční doraz vlevo  |  |
| SR  | Boční doraz vpravo                                       |  |
| MFR | min. volný prostor                                       |  |
| LDB | Světlá průchozí šířka                                    |  |
| WE  | Vzdálenost hřídele                                       |  |
| B   | Začátek oblouku vodící lišty                             |  |
| LH  | Výška vodící kolejnice                                   |  |
| FT  | Volný prostor pro provoz vrat                            |  |
| FL  | Volný prostor pro vodící kolejnici                       |  |
| FTL | Volný prostor pro články vrat v oblouku vodící kolejnice |  |