



KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
IČO: 72052767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, ekonomický ředitel

(dále jen „kupující“)

a

INTERIER TECH s.r.o.

sídlo: Za Drahou 253, Český Brod 282 01
IČ: 29058155
DIČ: CZ29058155
Zastoupená: Anna Vidrmanová, jednatelka společnosti
Bankovní spojení: KB Český Brod
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Anna Vidrmanová, jednatelka společnosti
E-mail: 
Telefon: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 163 550

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží specifikované v čl. III. smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 15. 11. 2016, která byla v rámci výběrového řízení zveřejněného pod číslem KRPZ-115508-9/ČJ-2016-1500VZ-MET vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Předmětem této smlouvy je dodání kancelářského a sedacího nábytku včetně montáže dle přílohy č. 1 – Specifikace produktů.
2. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. této smlouvy.
3. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven dodací list.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 3.
5. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě dle čl. IX odst. 1 této smlouvy. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Proávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle čl. III odst. 4. a 5 této smlouvy.
6. Proávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady.

Článek IV.

Doba a místo plnění, předání zboží

1. Proávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději **do 15. prosince 2016.**
2. Místo plnění /dodání/: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje – Vyšší policejní škola a Střední škola policejní MV v Holešově, Zlínská 991, 769 01 Holešov. Kontaktní osoby sklad: Jitka Kašpárková, tel. [REDACTED], Lenka Svozilová, tel. [REDACTED], František Strnad, tel. [REDACTED].
3. Proávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem (paní Ludmila Žaláková tel. [REDACTED]).
4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání.

5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková cena je sjednána ve výši 1 516 834,22 Kč včetně DPH (slovy: jeden milion pětsetšestnáct tisíc osm set třicet čtyř korun českých dvacet dva haléře) jako cena nejvýše přípustná. Sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Rozpis cen:

Č.	Název	Počet ks	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč vč. DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
1.	Šatní skříň služební s nástavcem	48	7 000	8 470	336 000	406 560
2.	Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí	32	2 400	2 904	76 800	92 928
3.	Nástavec na skříň 2-dveřová šatní	32	1 700	2 057	54 400	65 824
4.	Skříň 2-dveřová šatní s šatní vložkou	2	3 300	3 993	6 600	7 986
5.	Židle kovová čalouněná konferenční s područkami	40	1 500	1 815	60 000	72 600
6.	Křeslo kancelářské čalouněné	90	2 800	3 388	252 000	304 920
7.	Křeslo manažerské čalouněné	50	4 600	5 566	230 000	278 300
8.	Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz	25	6 400	7 744	160 000	193 600
9.	Stůl kancelářský rohový P,L	9	2800	3 388	25 200	30 492

10.	Skříň registrační šanonová, plné dveře	4	2700	3 267	10 800	13 068
11.	Stůl kancelářský psací obdélníkový	3	1550	1 875	4 650	5 626,50
12.	Skříň 1-dveřová šatní s výsuvným věšákem	4	1 800	2 178	7 200	8 712
13.	Kontejner ke kancelářskému stolu	4	2 963	3 585,23	11 852	14 340,92
14.	Nástavec na 2-dveřovou skříň	4	1 500	1 815	6 000	7 260
15.	Židle kovová čalouněná konferenční bez područek	8	1 350	1 633	10 800	13 068
16.	Police závěsná	4	320	387	1 280	1 548
	CELKEM	359	x	x	1 253 582	1 516 834,22

3. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, včetně dopravy do místa plnění a montáže.
4. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť kupní ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou kupní cenu včetně DPH. Kupující se zavazuje uhradit cenu za předmět plnění na základě úplné, řádné a doručené faktury v korunách českých, a to do 30 dnů od doručení faktury, převodem na účet prodávajícího.
5. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii dodacího listu.
6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující písemně uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Datum odstranění vady bude potvrzen písemně. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny zboží za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší povinnosti podle čl. VII. této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (5) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. III.;

- c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
10. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s odst. 9 tohoto článku.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající se zavazuje poskytovat záruční dobu na zboží v délce minimálně 24 měsíců.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
4. Prodávající se v případě reklamace zavazuje převzít zboží v místě plnění. Po vyřízení reklamace je prodávající povinen zboží vrátit (dodat zpět) do místa plnění, přičemž náklady a riziko přepravy zabezpečuje prodávající.
5. Prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení reklamace kupujícího nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v Čl. I. smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí ustanovením obecně závazných právních předpisů, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupující a jeden (1) prodávající. Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

- 2 -12- 2016

Ve Zlíně dne

Za kupujícího:

Mgr. In.
Ekonom



V Českém Brodě dne

- 7. 12. 2016

Za prodávajícího:

Anna Vidrmanová
Jednatelka




INTERIER TECH s.r.o.
Za Drahou 253
282 01 Český Brod
IČ: 29058155 ①
DIČ: CZ29058155

Specifikace produktů:**1. Šatní skříň služební s nástavcem – 48 ks (dle foto)**

rozměry 1200 x 600 x 2500

lamino dle vzorníku KRONOSPAN – trešeň 344

- Materiál:
 - korpus skříně a nástavce včetně polic, přepážek a dveří laminovaná dřevotřísková deska tloušťka 18 mm,
 - záda skříně tloušťka minimálně 8 mm, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- konstrukční spojení je provedeno pomocí šroubů a kovových panenek se závitem a fixačními bukovými kolíky,
- půda a dno u šatní skříně a nástavce jsou vloženy mezi boky,
- dveře (všechny) jsou naložené s otevřením 110°,
- dveře u skříně a nástavce jsou oplepeny ABS hranou tloušťka 2 mm v barvě dezénu,
- úchytky dveří kovové – satin hliník,
- ostatní hrany dílců u skříně a nástavce (boky, půdy, dna, police, mezistěny) jsou z pohledové strany oplepeny ABS hranou tloušťka 1 mm v barvě dezénu,
- uzamykání skříně a nástavce řešit třemi samostatnými zámky, kde tyto zámky sjednotit na jeden klíč. U dveří středního dílu skříně použít rozvorový zámek,
- každé dveře nástavce, středního dílu skříně a spodního dílu skříně budou opatřeny vzdušníky, které budou umístěny ve spodní části dveří po dvou kusech, průměr vzdušníku 50 mm, barva vhodná k dezénu lamina skříně,
- úložný prostor skříně je dělený svislou mezistěnou na dvě poloviny, v levé části je šatní tyč a pravá polovina je dělená na dvě poloviny svislou mezistěnou, v jedné polovině je šatní tyč a ve druhé polovině jsou 4 přestavitelné police a dvě pevné mezistěny,
- vrchní nástavec je samostatný bez vnitřní police. Spodní díl je pevnou součástí skříně se svislou mezistěnou v polovině a v pravé části je jedna přestavitelná polička,
- všechny šrouby a vruty opatřeny krytkami v barvě lamina,
- úchytky rozteč 96 mm, povrchová úprava satin nikl.
- šatní skříň je opatřena rektifikačními patkami (stavěcími nožkami), vysokými 27 mm s možností rektifikace od 27 mm do 48 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Ke každé skříni požadujeme dodat 6 ks spojovacích nábytkových šroubů (M 6 x 30 mm komplet) pro spojení skříní vedle sebe a spojení nástavce se skříní.




2. Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí – 32 ks (dle foto)

rozměry 800 x 600 x 1780

lamino dle vzorníku KRONOSPAN – třešeň 344

uzamykatelná




viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena dřevěnou tyčí na ramínka. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.

3. Nástavec na skříň 2-dveřová šatní – 32 ks (dle foto)

rozměry 800 x 600 x 720

lamino dle vzorníku KRONOSPAN – třešeň 344

uzamykatelná




viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy mezi boky nástavce.

4. Skříň 2-dveřová šatní s šatní vložkou – 2 ks (dle foto)

rozměry 800 x 600 x 1780

lamino dřívě **ALFA ŠEDÁ** – pokud nelze zajistit totožný dezén, možno přiblížit
uzamykatelná




viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena šatní vložkou -1/2 skříně 3 police a 1 mezistěna pevná, druhá část je šatní tyč na ramínka a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.

5. Židle kovová čalouněná konferenční s područkami – 40 ks (dle foto)

nosnost 120 kg

barva čalounění a konstrukce černá

- kovová konstrukce obdélníkového průřezu min. 25x15 mm,
- tloušťka stěny konstrukce min. 1,6 mm,
- polstrovaný sedák i opěrák,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů,
- područky obdélníkového průřezu v barvě kovové konstrukce,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- nosnost 120 kg,
- výška/šířka židle: min. 81cm/45 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 45cm/47cm,
- záruka 36 měsíců,
- židle ověřena dle normy: SN EN 13761:2003.



6. Křeslo kancelářské čalouněné – 90 ks (dle foto)

nosnost 130 kg

barva čalounění a konstrukce černá

výška/šířka min. 125-138/49 cm

Výška/hloubka sedu min. 40-53/45 cm

- standardně kolečka na koberce
- musí umožnit snadné a optimální celkové polohování a možnost výškového nastavení loketních opěrek,
- nosnost 130 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů,
- sedák s možností nastavení hloubky,
- hloubka sedu min. 45 cm,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- výška/šířka: min. 125-138cm/49cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- výška/hloubka sedu: min. 40-53cm/45cm,
- výškově stavitelný opěrák zad,
- bederní podpěra zajišťující ergonomické sezení,
- hlavová opěrka,
- výškově stavitelné područky,
- robustní hliníkový kříž,
- synchronní mechanika s aretací v 5 polohách,
- hořlavost dle BS EN 1021-1:1994; BS EN 1021-2:1994; BS EN 7176:1995,
- splňuje normy ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),
- záruka 60 měsíců.



7. Křeslo manažerské čalouněné – 50 ks (dle foto)

barva černá

- pracovní kancelářská židle pro široké použití,
- opěrák moderního hranatého tvaru, který má po obvodě polypropylenový rám opěradla s demontovatelnou síťovinou. Rám opěráku je vyztužen konstrukcí z plastu, která je vytknutá do opěráku min. do 3 bodů,
- uchycení síťoviny v rámu ve svislé drážce, vodorovné zakončení pružným lemem,
- vrchní rám opěradla odhalen pro možnost uchopení pro manipulaci,
- výškově nastavitelná bederní výztuha,
- podhlavník – výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy – černá síť,
- nastavení výšky opěráku s mechanickým uzamykáním, v libovolné poloze,
- sedák je z kvalitní studené pěny vstříkované do formy,

- prošívání čalounění sedáku,
- synchronní mechanismus s pětínásobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku, eliminuje postižení vyvolané opakovanými pohyby malého rozsahu při práci s počítačem RSI,
- nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti nastavení hloubky sedáku mechanismem SL,
- nylonový kříž,
- nylonová kolečka o průměru min. 60 mm,
- výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou – nastavení šířky, posunutí vpřed a vzad,
- nastavení dotykové plochy se zámkem,
- potahová látka 100% polyester,
- 150 000 cyklů otěruvzdornost,
- M1- ohnivzdornost potah,
- (NF D 60013 Class AM 18),
- nosnost 130kg,
- záruka: 60 měsíců,



8. Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz – 25 ks (dle foto)

- nosnost 160 kg
- barva čalounění a konstrukce černá
- výška/šířka židle min 126-137/56 cm, výška/hloubka sedu min. 42-53/54 cm
- určeno pro nepřetržité dispečerské provozy policie a hasičského záchranného sboru,
- nosnost 160 kg,
- extra odolná látka se stupněm odolnosti proti prodření 500 000 cyklů,
- podhlavník a područky čalouněné
- vysoký opěrák ergonomicky tvarovaný s polohovacím válečkem pod hlavou,
- sedák a opěrák je tvořen jednotným korpusem,
- zesílený houpací mechanismus s aretací v min. 5 polohách,
- nastavení tuhosti houpání,
- odklopné područky pro sezení se služebními zbraněmi a opasky v provedení antibakteriální koženice, volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- záruka 60 měsíců,
- křeslo ověřeno dle norem ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky), ČSN EN 1335-3:2009 (Metody zkoušení) se zátěžovým testem 1600N - nosnost 160 kg.




9. Stůl kancelářský rohový – 9 ks (dle foto)

levý 4 ks, pravý 5 ks

rozměry 1600/1200 x 800/700 x 730

lamino dle vzorníku KRONOSPAN – třešeň 344




10. Skříň registrační šanonová, plné dveře – 4 ks (dle foto)

rozměry 800 x 440 x 1780

lamino dle vzorníku KRONOSPAN – třešeň 344

uzamykatelná




viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové, z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.

11. Stůl kancelářský psací obdélníkový – 3 ks (dle foto)

rozměry 1400 x 700 x 730

lamino dle vzorníku KRONOSPAN – třešeň 344




12. Skříň 1-dveřová šatní s výsuvným věšákem – 4ks (dle foto)

rozměry 600 x 440 x 1780

lamino dle vzorníku KRONOSPAN – třešeň 344

uzamykatelná



viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena výsuvným kovovým věšákem. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříní.

13. Kontejner ke kancelářskému stolu – 4 ks (dle foto)


rozměry 430 x 600 x 610

lamino dle vzorníku KRONOSPAN – třešeň 344

4 ks otevíracích šuplíků

Uzamykatelný

- korpus vyroben z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm na pojízdných kolečkách,
- počet zásuvek 4 s centrálním zamykáním,
- výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabráňujícím převrnutí,
- kovové zásuvky na kolečkových výsuvkách s blokadou výsuvu a s výbavou : plastová vložka na tužky,
- půda a dno kontejneru naložené na bocích,
- půda a čela zásuvek musí být oplepeny ABS hranou v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm a čela naložená na bocích,
- možnost otevření uchopení čísla zásuvky z boku,
- záda musí být v provedení požadovaného dezénu,
- úchytky zásuvek kovové – satén hliník,
- rozměry výrobku jsou uvedeny v technickém popisu.




14. Nástavec na 2-dveřovou skříň – 4 ks (dle foto)

rozměry 800 x 440 x 720

lamino dle vzorníku KRONOSPAN – třešeň 344

uzamykatelný



viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy mezi boky nástavce.

15. Židle kovová čalouněná konferenční bez područek – 8 ks (dle foto)

nosnost 120 kg

barva čalounění a konstrukce černá

- kovová konstrukce obdélníkového průřezu min. 25x15 mm,
- tloušťka stěny konstrukce min. 1,6 mm,
- čalouněný sedák i opěrák,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- nosnost 120 kg,
- šířka židle min. 45 cm,
- hloubka sedu min. 47 cm,
- záruka 36 měsíců.



16. Police závěsná – 4 ks (dle foto)

rozměry 760 x 230 x 220

lamino dle vzorníku KRONOSPAN – třešeň 344



viz. základní technický popis + Police je tvaru L, materiál desky lamino tl. min. 18 mm, oplepené ABS hranou o tloušťce 1 mm. Police má z obou stran kovový oblouk tl. min. 5 mm satin nikl, který zabraňuje posunu uložených předmětů. Konstrukční spojení police je na šroub konfirmat pro zajištění pevnosti. Připevnění police na stěnu je závěsným plechem.

Upřesnění specifikace stolových a skříňových prvků:

Kancelářský nábytek musí splňovat Technické podmínky ZD a musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky norem EU (např. ČSN EN 527-2:2005, ČSN EN 12521:2010, ČSN EN 14073-2:2005, 14074:2005).

Stolové prvky :

- pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm pro zvýšení životnosti,
- podnoží, kombinace laminovaná dřevotřísková deska 18 mm s minimálně dvěma kovovými nohami s průřezem min. 50 mm, zajišťující dostatečnou tuhost, hloubka kombinované podnože nesmí být menší než 75% hloubky stolové desky,
- kovová noha podnoží je umístěná ve vnějších rozích stolu, s rektifikací min. do výšky 100 mm,
- dřevotřísková část podnoží je vždy minimálně ve dvou místech spojena s kovovou nohou,
- čelní panel, minimální výška 300 mm, pevně spojen ve dvou místech s kovovou nohou a pracovní deskou,
- podnoží musí být výškově stavitelné a umožňovat pomocí rektifikačních patek dorovnání nerovností podlahy do výšky 25 mm,
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- montážní otvory zakrytovány PVC krytkami.

otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů,

Skříňové prvky :

- korpusy skříní (boky, dno i půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,
- dno a půda jsou vloženy mezi boky skříně,
- dveře jsou naloženy na bokách skříně,
- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámkem,
- záda jednotlivých skříní tloušťka min. 8 mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být oplepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm,
- všechny pohledové hrany korpusu musí být oplepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm,
- dveře musí být upevněny na kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- úchytky zásuvek a dveří kovové – satin hliník,

Celková cena je včetně dopravy a montáže v místě plnění.