

SMLOUVA O DÍLO

Zadavatel: **Domov u fontány**
zastoupený PhDr. Danuší Fomiczewovou, MBA, ředitelkou
Libušina 1060, 535 16 Přelouč
IČ 711 76 225

a

Zhotovitel: **GAMA Fobos s.r.o.**
Zastoupený Ing. Ladislavem Jiruchou, jednatelem
Nám. E. F. Buriana 546, Hradec Králové 500 04
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném – u Krajského soudu v Hradci Králové
pod spisovou značkou C 11045
IČ : 25262947
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

Předmětem plnění této Smlouvy je „**Dodávka vybavení kuchyně – konvektomatu – 2019**“ dle zadávací dokumentace této zakázky, včetně montáže na připravená instalační místa, provedení technických a technologických zkoušek, uvedení do provozu a zaškolení personálu (dále jen „dílo“).

- I.1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
- I.2. Součástí plnění Zhotovitele je dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, a souvisejících předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty apod.), dále dodacích listů, záručních listů, dokladů o provedení zkoušek a dalších dokladů nutných k provozování díla dle platných právních předpisů a technických norem, které smluvní strany budou tímto považovat za závazné.
- I.3. Práce nad rozsah díla dle této Smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této Smlouvě dílo rozšířeno.

II.

Doba a místo plnění

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v následujících termínech:
Termín zahájení prací : nejdříve po vyrozumění o ukončení výběrového řízení.
Termín dokončení prací: nejpozději do 30.12.2019
Místo plnění: **Domov u fontány** ,Libušina 1060, 535 16 Přelouč
- II.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této Smlouvy postupovat v souladu se shora uvedeným harmonogramem plnění a zejména dodržet stanovené termíny.
- II.3. Zadavatel je povinen zajistit připravenost místa plnění pro zahájení prací Zhotovitelem ve stanoveném termínu.
- II.4. Dílo je Zhotovitel povinen provést nejpozději ve lhůtě dle odst. II.1 této Smlouvy plně funkční, prosté vad a nedodělků.
- II.5. Doba plnění se prodlužuje o dobu prodlení Zadavatele s předáním místa plnění, dále o dobu přerušení prací z důvodů na straně Zadavatele a dále z důvodů zjištěné nezpůsobilosti místa plnění k zahájení prací a provádění díla dle této Smlouvy.
- II.6. Zhotovitel se zavazuje předat dílo včetně veškeré dokumentace dle odst. této Smlouvy v místě provádění díla.
- II.7. Zhotovitel splní svůj závazek dílo provést jeho řádným a včasným dokončením a předáním Zadavateli v dohodnutém místě a čase. O předání a převzetí předmětu plnění, tj. díla a veškeré požadované dokumentace dle odst. 3 této Smlouvy, sepíše smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Řádným a včasným dokončením díla se rozumí zejména úplné dokončení předmětu díla bez vad a nedodělků, vyklizení místa plnění a předání veškerých potřebných dokladů.

III.

Cena díla

- III.1. Smluvní strany si za provedení díla v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly cenu ve **výši 757.339,00 Kč včetně DPH.**
Tato cena odpovídá nabídnuté ceně Zhotovitele za provedení díla. Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení díla dle této Smlouvy (tedy zejména náklady na realizaci díla, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla, likvidaci a odvoz obalů, dodání návodů k obsluze dodávaných zařízení a technologií, atd.).
Ceny víceprací vyplývající ze změn předmětu plnění vyvolaných dodatečnými požadavky Zadavatele na předmět plnění mohou být Zhotovitelem fakturovány Zadavateli pouze pokud byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek.
- III.2. Z jakýchkoli jiných důvodů, než jsou uvedeny v tomto článku Smlouvy, nesmí být cena díla navyšována.

IV.

Platební podmínky

- IV.1. Cena díla včetně cen případných víceprací bude Zadavatelem Zhotoviteli uhrazena po protokolárním předání a převzetí díla na základě faktury/daňového dokladu, který je Zhotovitel povinen vystavit nejpozději do 10-ti dnů po protokolárním předání a převzetí díla Zadavatelem.
- IV.2. Faktury/daňové doklady jsou splatné ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Zadavateli. Peněžitý závazek Zadavatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Zadavatele.
- IV.3. Zadavatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.
- IV.4. Nemá-li faktura/daňový doklad některou z náležitostí stanovených zákonem, popř. nebyly-li připojeny sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je Zadavatel oprávněn fakturu/daňový doklad nejpozději ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli k opravě s uvedením důvodu jeho vrácení. V takovém případě běží ode dne doručení opravené faktury/daňového dokladu Zadavateli nová lhůta splatnosti dle odst. IV.1 této Smlouvy.

V.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

- V.1. Zhotovitel poskytuje Zadavateli záruční dobu na dílo v délce trvání 24 měsíců ode dne předání díla Zadavateli bez vad a nedodělků. Převzal-li Zadavatel dílo podmíněně podle odst. III.1 této Smlouvy, má se za to, že záruční doba na dílo začíná plynout teprve ode dne odstranění poslední vady nebo nedodělků zjištěného při podmíněném převzetí díla
- V.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny neodborným zásahem do díla po jeho předání Zadavateli.
- V.3. Odpovědnost za vady díla je Zadavatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemným oznámením, popř. faxem nebo e-mailem, bezodkladně poté, co takovou vadu díla zjistí. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují a jaký nárok z odpovědnosti za vady Zadavatel uplatňuje.
- V.4. Zhotovitel je povinen odstranit odstranitelné vady díla tak, že práce na odstranění takových vad díla budou zahájeny nejpozději do 24 hodin od okamžiku jejich oznámení Zhotoviteli. V případě tzv. havarijní vady je Zhotovitel povinen v téže lhůtě po jejím oznámení učinit všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škod nebo omezení jejich rozsahu. Za havarijní vadu je pro účely této Smlouvy považována taková vada, jejíž odstranění nesnese odkladu, tedy zejména vada, která brání běžnému provozu kuchyně Zadavatele, ve které bylo dílo realizováno.
- V.5. Zhotovitel je povinen odstranit vady bránící řádnému užívání díla a tzv. havarijní vady nejpozději do 3 (tří) dnů od jejich oznámení Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla nebránící řádnému užívání díla nejpozději do 30 (třiceti) dnů od jejich oznámení Zhotoviteli. Je-li odstranění vady díla závislé na objektivních skutečnostech, které není Zhotovitel schopen ovlivnit, je povinen takové skutečnosti bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů od oznámení vady, oznámit Zadavateli písemně a současně Zadavateli sdělit závazný termín, do kdy bude tato vada odstraněna. Za objektivní skutečnosti bránící odstranění vady díla jsou pro účely této Smlouvy považovány nepříznivé klimatické podmínky nebo specifické technologické postupy.
- V.6. Odpovědnost za právní vady díla či jeho částí provedeného podle této Smlouvy nese Zhotovitel. Tato odpovědnost není omezena záruční dobou, sjednanou v této Smlouvě.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

VI.1. Zhotovitel se zavazuje a je povinen

- a) v průběhu prací podle této Smlouvy zajistit v místě plnění trvalou přítomnost oprávněného zástupce Zhotovitele.
- b) průběžně udržovat v místě plnění pořádek a po dokončení díla provést úklid místa plnění. Zhotovitel je dále povinen odstranit na své náklady veškeré odpady a obaly, které vzniknou při provádění díla dle této Smlouvy. Na výzvu Zadavatele je Zhotovitel povinen doložit Zadavateli provedení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
- c) veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které mu poskytne Zadavatel za účelem plnění závazků dle této Smlouvy, považovat za přísně důvěrné a po celou dobu plnění závazků dle této Smlouvy za vlastnictví Zadavatele. Zhotovitel není oprávněn cokoli z výše uvedeného bez písemného souhlasu Zadavatele poskytovat jakékoli třetí osobě, ani je sám použít jinak než za účelem plnění závazků dle této Smlouvy. Tento závazek se netýká dokumentů, informací a skutečností, které byly obsahem zadávací dokumentace zadávacího řízení, na základě kterého je tato Smlouva uzavírána;
- d) mít sjednané pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi Zadavatelem nebo jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to na pojistné plnění minimálně ve výši 1.000.000,- Kč. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen prokázat splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit Zadavateli k nahlédnutí originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné Smlouvy na výzvu Zadavatele. Bez ohledu na splnění povinnosti podle tohoto odstavce nese Zhotovitel všechna rizika za škody vzniklé na předmětu plnění v době plnění závazků dle této Smlouvy.
- e) provést sjednané dílo s odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, přitom je povinen dodržovat příslušné technické a technologické normy vztahující se k provádění prací při plnění závazků dle této Smlouvy.
- f) provést dílo tak, aby bylo funkční a provedené v souladu s příslušnými technickými normami souvisejícími s prováděnými pracemi a činnostmi včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochranou životního prostředí;
- g) při plnění závazků dle této Smlouvy dbát všech zásad bezpečnosti práce ustanovených v příslušných právních předpisech a ČSN. Zhotovitel se zavazuje řádně proškolit všechny pracovníky podílející se na realizaci závazků dle této Smlouvy před zahájením jakýchkoliv prací;

- VI.2. Zadavatel má právo prostřednictvím pověřené osoby provádět kdykoli kontrolu v místě plnění a kontrolovat dodržování právních a technických předpisů na staveništi a Zhotovitel je povinen umožnit pověřené osobě Zadavatele přístup na staveniště a umožnit jí výkon práv podle tohoto odstavce.

VII.

Sankce za porušení smluvních povinností

- VII.1. Pro případ prodlení se splněním povinností dle odst. II.1 této Smlouvy, tj. s dodržováním termínů zahájení prací a/nebo dokončení prací:

1-30 dnů - je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla za každý den prodlení

o více než 30 kalendářních dní má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý den prodlení se splněním uložené povinnosti.

- VII.2. Pro případ prodlení se splněním povinnosti dle odst. ~~Chyba! Nenašlezen zdroj odkazů.~~ této Smlouvy, tj. s uhrazením řádně vystavené faktury/daňového dokladu, má Zhotovitel právo na úrok z prodlení v zákonné výši.
- VII.3. Jakékoliv ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody, a to škody v plném rozsahu.

VIII.

Doručování a komunikace mezi smluvními stranami

- VIII.1. Veškeré písemnosti týkající se této Smlouvy si smluvní strany budou zasílat doporučenou poštou na adresy uvedené v záhlaví, případně si je mohou předat i osobně a potvrdit přijetí písemnosti. Změny adresy pro doručování jsou si smluvní strany povinny písemně oznámit. Písemnost se považuje za doručenu též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje den, kdy adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, který byl posledním dnem lhůty k vyzvednutí zásilky.

IX.

Odpovědnost za škody

- IX.1. Zhotovitel odpovídá za škody vč. ekologických, které způsobí Zadavateli nebo třetí osobě porušením povinností při plnění závazků dle této Smlouvy, a to jak škody způsobené přímo Zhotovitelem tak i škody způsobené dalšími osobami, které plnili závazky dle této Smlouvy na místo Zhotovitele.
- IX.2. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na okolním majetku či pozemcích způsobených při plnění závazků dle této Smlouvy.

X.

Řešení sporů

- X.1. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této Smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu.
- X.2. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu.

XI.

Závěrečná ujednání

- XI.1. Pokud by se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stalo neplatnými nebo nevykonatelným, všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají platná a vykonatelná. Smluvní strany budou usilovat, aby v rámci obchodního práva našly nové, platné ustanovení, které by bylo svým obsahem co nejbližší neplatnému nebo nevykonatelnému ustanovení, a zavazují se neplatné nebo nevykonatelné ustanovení takovým ustanovením nahradit.
- XI.2. Změny a doplňky ke Smlouvě lze sjednat pouze po vzájemné dohodě ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- XI.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- XI.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- XI.5. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- XI.6. Smluvní strany svými podpisy souhlasně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní či za nevýhodných podmínek.

Příloha : Nabídka NA1190035

V Přelouči dne 20. 11. 2019

V Hradci Králové dne 13. 11. 2019

Za Zadavatele

Za Zhotovitele



PRO:

**Domov u Fontány
 Libušina 1060
 535 16 Přelouč**

ČÍSLO: **NA1190035**

DATUM: 12.11.2019

VYPRACOVAL: Ing.

TEL.:

E-MAIL: obchod@gamafobos.cz

FAX.: 495 220 324

TEL.:

Záruka na dodaný konvektomat je 24 měsíců od předání.

Dodávka vybavení kuchyně – konvektomatu – 2019

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH
001	Konvektomat RATIONAL SCC WE 201G -PLYNOVÝ "whiteefficiency" Kapacita 20xGN1/1, Rozměry: 879x791x1782 mm	1 ks	625 900,00 Kč	625 900,00 Kč	21%

Konvektomat bude možné provozovat ve třech režimech:

- Manuální provoz
- Provoz s přednastavenými provozními režimy
- Provoz podle vlastních programů

SelfCooking Control - mod. s provozními režimy:

pečení, minutky, drůbež, ryby, pečivo, přílohy. (využití samoobslužného obrázkového ovládacího panelu)

-Velká pečeně

-Minutky

-Drůbež

-Ryby

-Pečivo

-Přílohy / zelenina

-Bramborové pokrmy

-Pokrmy z vajec / dezert

-Regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsunech přístroje, s automatickým ohlášením o dohotovení jednotlivých vsuvů

Základní provozními režimy v rozmezí teploty od minimálně 30 °C

- Pára – až minimálně 130 °C

- Horký vzduch – až minimálně 300 °C

- Kombinace horký vzduch a pára – až minimálně 300 °C

Funkce přístroje:

- Sonda teploty jádra s minimálně 6 měřicími zónami

- Systém automatické a plynulé regulace a měření vlhkosti s odvodem vlhkosti dle druhu použitých surovin

- Zapařování v horkém vzduchu, nebo v kombinaci s nastavitelnou hodnotou vlhkosti

- Programovatelná rychlost ventilátoru

- Možnost poloviční spotřeby energie

- HACCP – mezipaměť a výstup přes USB rozhraní

- Rychlé ochlazení varného prostoru pomocí ventilátoru

- Minimálně 350 programů s minimálně 12 kroky, volitelné

- Diagnostický systém odvápnění s automatickým zobrazením servisních hlášení

- Automatika pro vyvíječ páry
- Automatické zchlazení výparů v odpadním systému přístroje
- Zcela automatický systém čištění s možností nastavení na čištění bez dohledu
- Individuální programování času pro jednotlivé vsuny v přístroji u úprav regenerace a vaření
- Tepelná úprava DELTA-T
- Automatická předvolba času spuštění přístroje
- Jednotka teploty ve ° C
- Nastavitelný kontrast displeje
- Čas nastavitelný ve dvojitým režimu – hodiny/minuty nebo minuty-vteřiny

Vybavení přístroje:

- Dotykový displej pro nejjednodušší ovládání přístroje
- Textová nápověda v českém jazyce pro všechny pracovní postupy při programování přístroje
- Jeden centrální ovladač s jediným krokem pro potvrzování výběru jednotlivých kroků programu
- Sonda teploty jádra s 6-ti měřicími zónami
- Výkonný vyvíječ čerstvé páry s automatickým doplňováním vody, zároveň s automatickým akustickým a vizuálním upozorněním na případnou poruchu dodávky vody
- Digitální časové spínací hodiny 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu
- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovaná funkce uzavření vody a plynulého dávkování vody
- Integrovaná brzda ventilátoru pro bezpečnost obsluhy
- Integrovaný odlučovač tuků pro odstranění čištění tukových filtrů a tím zlepšení chuťových kvalit připravovaných pokrmů
- Dveře přístroje s provětrávaným dvojitým zasklením, vnitřní sklo lehce výklopné pro snadnější čištění přístroje
- Kliky s jednorukým ovládáním a funkcí blokování, uzavírání odražením
- Vsazené, nelepené snadno vyměnitelné těsnění dveří
- Vnější i vnitřní materiál nerez
- Podélné vsuny ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN
- Hygienicky provedený, bezspárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami
- Vnitřní osvětlení odolné proti teplotním šokům halogenové
- Vnitřní vozík s oboustrannou aretací, odkapová vana s odtokem, tandemová pojezdová kolečka (2 bržděná)
- Dveře se zabudovanou těsnicí mechanikou – žádný únik páry při provozu bez vozíku.

Parametry :

- přívod: R3/4"
- odpad vody: DN 50
- tlak vody: 150–600 kPa nebo 0,15–0,6 Mpa
- síťová přípojka: 230 V, 1 fáze, střídavé
- Jištění: 1 x 16 A
- Výška vč. tokové pojistky: 2,087 mm
- kapacita: 20 x 1/1 GN
- osvětlení LED
- dvířka varné komory z trojitého skla
- zobrazení spotřeby energie
- RATIONAL funkce vzdáleného přístupu
- vestavěná ruční sprcha s navíjecím mechanismem
- odstředivý systém odlučování tuků
- ClimaPlus Control®
- provozní displej
- inteligentní 6bodový senzor
- asistent správné polohy
- generátor čerstvé páry

- Automatika pro vyvíječ páry
- Automatické zchlazení výparů v odpadním systému přístroje
- Zcela automatický systém čištění s možností nastavení na čištění bez dohledu
- Individuální programování času pro jednotlivé vsuny v přístroji u úprav regenerace a vaření
- Tepelná úprava DELTA-T
- Automatická předvolba času spuštění přístroje
- Jednotka teploty ve ° C
- Nastavitelný kontrast displeje
- Čas nastavitelný ve dvojím režimu – hodiny/minuty nebo minuty-vteřiny

Vybavení přístroje:

- Dotykový displej pro nejjednodušší ovládání přístroje
- Textová nápověda v českém jazyce pro všechny pracovní postupy při programování přístroje
- Jeden centrální ovladač s jediným krokem pro potvrzování výběru jednotlivých kroků programu
- Sonda teploty jádra s 6-ti měřicími zónami
- Výkonný vyvíječ čerstvé páry s automatickým doplňováním vody, zároveň s automatickým akustickým a vizuálním upozorněním na případnou poruchu dodávky vody
- Digitální časové spínací hodiny 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu
- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovaná funkce uzavření vody a plynulého dávkování vody
- Integrovaná brzda ventilátoru pro bezpečnost obsluhy
- Integrovaný odlučovač tuků pro odstranění čištění tukových filtrů a tím zlepšení chuťových kvalit připravovaných pokrmů
- Dveře přístroje s provětrávaným dvojitým zasklením, vnitřní sklo lehce výklopné pro snadnější čištění přístroje
- Klika s jednorukým ovládáním a funkcí blokování, uzavírání odražením
- Vsazené, nelepené snadno vyměnitelné těsnění dveří
- Vnější i vnitřní materiál nerez
- Podélné vsuny ve tvaru U s vybráním pro usnadnění vkládání GN
- Hygienicky provedený, bezspárový vnitřní prostor přístroje, který zajistí snadné provádění sanitace přístroje, se zaoblenými hranami
- Vnitřní osvětlení odolné proti teplotním šokům halogenové
- Vnitřní vozík s oboustrannou aretací, odkapová vana s odtokem, tandemová pojezdová kolečka (2 bržděná)
- Dveře se zabudovanou těsnící mechanikou – žádný únik páry při provozu bez vozíku.

Parametry :

- přívod: R3/4"
- odpad vody: DN 50
- tlak vody: 150–600 kPa nebo 0,15–0,6 Mpa
- síťová přípojka: 230 V, 1 fáze, střídavé
- Jištění: 1 x 16 A
- Výška vč. tokové pojistky: 2,087 mm
- kapacita: 20 x 1/1 GN
- osvětlení LED
- dvířka varné komory z trojitého skla
- zobrazení spotřeby energie
- RATIONAL funkce vzdáleného přístupu
- vestavěná ruční sprcha s navíjecím mechanismem
- odstředivý systém odlučování tuků
- ClimaPlus Control®
- provozní displej
- inteligentní 6bodový senzor
- asistent správné polohy
- generátor čerstvé páry

•dynamické proudění vzduchu

002	smluvní doprava je v ceně dodávky	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
003	Montáž na připravené instalační body je v ceně dodávky	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
004	Odborné zaškolení technologie pro obsluhu konvektomatu je v ceně dodávky	2 hod	0,00 Kč	0,00 Kč	21%
005		1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč	21%

CELKEM BEZ DPH:	625 900,00 Kč
CELKEM DPH 21%	131 439,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	757 339,00 Kč

Pracovníci naší firmy Vám rádi zodpoví jakékoliv bližší technické či obchodní dotazy. Děkujeme Vám za projevený zájem a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Ing. 

tel.: 

email: obchod@gamafobos.cz