

Místo plnění: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m <sup>2</sup>	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (součástí hlavních úklidových prací)	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m <sup>2</sup>	Parapet vnitřní Plocha k mytí celkem v m2	Parapet venkovní Plocha k mytí celkem v m2	Vnitřní žaluzie v m <sup>2</sup>	Typ žaluzií (látkové, plastové, horizontální, vertikální)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (výškové práce)	Kryty osvětlení k mytí - počet ks	Typ osvětlení
<b>1. nadzemní podlaží</b>														
	101	zádveří	zátěžový koberec	4,45		A	--	--	--	--	--	26,00	2	světlo žárovkové
	102	vstupní hala	dlažba	70,00	5,25	A	5,25	0,37	0,38	5,25	horizontální hliníkové		5	zářivka vsazená
	103	podatelna	dlažba	6,00	x	A	14,70	1,26	1,05	5,00	vertikální látkové	10,00	--	--
			koberec	13,00	x	A	5,13	1,26	--	2,72	horizontální hliníkové	--	3	zářivka přisazená
	105	kancelář registr	koberec	26,59	x	A	14,70	0,63	1,05	5,44	horizontální hliníkové	--	6	zářivka přisazená
	106	kancelář registr	koberec	19,00	x	A	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	2	zářivka přisazená s krytem
	107	pokladna	dlažba	2,22	5,51	B	7,35	--	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	2	zářivka přisazená s krytem
			koberec	6,00	x	B	--	--	--	10,00	vertikální látkové	--	1	zářivka přisazená s krytem
	113	kuchyňka	dlažba	3,36	x	A	--	--	--	--	--	--	2	světlo vsazené
	112	WC muži předsíň	dlažba	3,20	x	A	--	0,14	--	--	--	--	1	světlo vsazené
	109	WC muži	dlažba	3,34	x	A	0,93	0,14	0,11	--	--	--	1	světlo vsazené
	110	WC muži	dlažba	1,55	x	A	0,93	--	0,11	--	--	--	1	světlo vsazené
	111	WC muži	dlažba	1,55	x	A	--	--	--	--	--	--	1	světlo vsazené
	114	WC imobilní	dlažba	3,75	x	A	--	0,14	--	--	--	--	1	světlo vsazené
	115	WC ženy předsíň+ výlevka	dlažba	6,85	x	A	0,93	0,14	0,11	--	--	--	2	světlo vsazené
	116	WC ženy	dlažba	1,52	x	A	0,93	--	0,11	--	--	--	1	světlo vsazené
	117	WC ženy	dlažba	1,52	x	A	--	--	--	--	--	--	1	světlo vsazené
	118	dílna	betonová mazanina	13,01	x	E	1,21	--	0,30	--	--	--	1	zářivka přisazená s krytem
	119	sklad IT	betonová mazanina	12,17	x	E	1,21	--	0,30	--	--	--	2	zářivka přisazená s krytem
	120	archív	betonová mazanina	27,91	x	E	1,82	--	0,30	--	--	--	2	zářivka přisazená s krytem
	121	chodba	dlažba	25,00	x	A	--	--	--	--	--	--	3	zářivka přisazená s krytem
	122	sklad kolárna	teracová dlažba	9,80	x	E	1,65	--	0,30	--	--	--	1	zářivka přisazená s krytem
	123	sklad	teracová dlažba	10,49	x	E	1,65	--	0,30	--	--	--	1	zářivka přisazená s krytem
	124	sklad	teracová dlažba	12,07	x	E	1,65	--	0,30	--	--	--	2	zářivka přisazená s krytem
	129	strojovna výtahu	betonová mazanina	11,15	x	E	1,65	--	0,30	--	--	--	1	zářivka přisazená s krytem
<b>2. nadzemní podlaží</b>														
	201	chodba	dlažba	14,29	x	A	3,15	0,23	0,23	--	--	--	4	zářivka přisazená s krytem + nouzové
	221	schodiště	dlažba	15,96	x	A	7,35	0,53	0,53	--	--	--	2	zářivka přisazená s krytem
	204	chodba	dlažba	51,58	x	A	5,25	0,38	0,38	2,72	horizontální hliníkové	--	3	zářivka přisazená s krytem
	202	kancelář	koberec	11,63	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	2	zářivka přisazená s krytem
	203	kancelář	koberec	21,24	x	B	14,70	1,26	1,05	5,44	horizontální hliníkové	--	4	zářivka přisazená s krytem
											vertikální látkové	20,00		
	205	kancelář	koberec	28,15	x	B	14,70	1,26	1,05	5,44	horizontální hliníkové	--	6	zářivka přisazená s krytem
	206	kancelář	koberec	28,70	x	B	14,70	1,26	1,05	5,44	horizontální hliníkové	--	6	zářivka přisazená s krytem
	207	kancelář	koberec	13,77	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	2	zářivka přisazená
	208	kancelář	koberec	14,69	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	4	zářivka přisazená

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m <sup>2</sup>	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (součástí hlavních úklidových prací)	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m <sup>2</sup>	Parapet vnitřní Plocha k mytí celkem v m <sup>2</sup>	Parapet venkovní Plocha k mytí celkem v m <sup>2</sup>	Vnitřní žaluzie v m <sup>2</sup>	Typ žaluzií (látkové, plastové, horizontální, vertikální)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (výškové práce)	Kryty osvětlení k mytí - počet ks	Typ osvětlení
	209	kancelář	koberec	15,61	x	B	14,70	1,26	1,05	5,44	horizontální hliníkové	--	6	zářivka přisazená s krytem
	219	kancelář	koberec	22,33	x	B	14,70	1,26	1,05	5,44	horizontální hliníkové	--	4	zářivka přisazená s krytem
	220	kancelář	koberec	21,81	x	B	14,70	1,26	1,05	5,44	horizontální hliníkové	--	1	závěsné světlo
	210	technická místnost	dlažba	7,20	x	B	5,25	0,45	0,38	2,72	horizontální hliníkové	--	1	zářivka přisazená s krytem
	214	WC předsíň muži, sprcha	dlažba	6,81	x	A	--	--	--	--	--	--	2	světlo žárovkové
	211	WC muži	dlažba	4,81	x	A	0,93	0,14	0,11	--	--	--	1	světlo žárovkové
	212	WC muži	dlažba	1,14	x	A	0,93	0,14	0,11	--	--	--	1	světlo žárovkové
	213	WC muži	dlažba	0,96	x	A	--	--	--	--	--	--	1	světlo žárovkové
	215	kuchyňka	dlažba	3,53	x	A	--	--	--	--	--	--	1	světlo žárovkové
	216	WC ženy - předsíň + výlevka	dlažba	8,13	x	A	0,93	0,14	0,11	--	--	--	2	světlo žárovkové
	217	WC ženy	dlažba	1,11	x	A	0,93	0,14	0,11	--	--	--	1	světlo žárovkové
	218	WC ženy	dlažba	0,93	x	A	--	--	--	--	--	--	1	světlo žárovkové
<b>3. nadzemní podlaží</b>														
	301	chodba	dlažba	16,16	x	A	3,15	0,23	0,23	--	--	--	3	světlo žárovkové + nouzové
	325	schodiště	dlažba	13,88	x	A	7,35	0,53	0,53	--	--	--	2	zářivka přisazená s krytem
	304	chodba	dlažba	51,58	x	A	5,25	0,38	0,38	2,72	horizontální hliníkové	--	2	zářivka přisazená s krytem
	302	kancelář	koberec	11,65	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	2	zářivka přisazená s krytem
	303	kancelář	koberec	21,29	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	4	zářivka přisazená s krytem
	305	kancelář	koberec	13,70	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	3	zářivka přisazená s krytem
	306	kancelář	koberec	14,58	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	3	zářivka přisazená s krytem
	307	kancelář	koberec	14,48	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	3	zářivka přisazená s krytem
	308	kancelář	koberec	12,93	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	3	zářivka přisazená s krytem
	319	kancelář	koberec	13,42	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	3	zářivka přisazená s krytem
	320	kancelář	koberec	13,31	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	3	zářivka přisazená s krytem
	321	kancelář	koberec	14,27	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	3	zářivka přisazená s krytem
	322	kancelář	koberec	7,20	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	3	zářivka přisazená s krytem
	323	kancelář	koberec	22,15	x	B	14,70	1,26	1,05	5,44	horizontální hliníkové	--	4	zářivka přisazená s krytem
	324	kancelář	koberec	21,98	x	B	14,70	1,26	1,05	5,44	horizontální hliníkové	--	4	zářivka přisazená s krytem
	304/1	technická místnost	dlažba	7,20	x	B	5,25	0,45	0,38	2,72	horizontální hliníkové	--	1	zářivka přisazená s krytem
	313	WC předsíň muži,	dlažba	3,21	x	A	--	--	--	--	--	--	2	světlo žárovkové
	310	WC muži	dlažba	4,81	x	A	0,93	0,14	0,11	--	--	--	1	světlo žárovkové
	311	WC muži	dlažba	1,14	x	A	0,93	0,14	0,11	--	--	--	1	světlo žárovkové
	312	WC muži	dlažba	0,96	x	A	--	--	--	--	--	--	1	světlo žárovkové
	315	WC imobilní	dlažba	3,73	x	A	--	--	--	--	--	--	1	světlo žárovkové
	314	kuchyňka	dlažba	3,36	x	A	--	--	--	--	--	--	1	světlo žárovkové
	316	WC ženy - předsíň + výlevka	dlažba	8,13	x	A	0,93	0,14	0,11	--	--	--	2	světlo žárovkové
	317	WC ženy	dlažba	1,11	x	A	0,93	0,14	0,11	--	--	--	1	světlo žárovkové
	318	WC ženy	dlažba	0,93	x	A	--	--	--	--	--	--	1	světlo žárovkové
<b>4. nadzemní podlaží</b>														
	401	chodba	dlažba	16,05	x	A	3,15	0,23	0,23	--	--	--	3	světlo žárovkové + nouzové
	424	schodiště	dlažba	13,95	x	A	7,35	0,53	0,53	--	--	--	2	zářivka přisazená s krytem
	405	chodba	dlažba	52,34	x	A	5,25	0,38	0,38	--	--	--	--	--
	402	kancelář	koberec	11,57	x	A	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	2	zářivka přisazená s krytem
	403	kancelář	koberec	10,47	x	A	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	2	zářivka přisazená s krytem
	404	kancelář	koberec	10,38	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	2	zářivka přisazená s krytem
	406/1	kancelář	koberec	7,36	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	3	zářivka přisazená s krytem
	406	zasedací místnost	koberec	43,16	x	B	22,05	1,58	1,58	8,16	horizontální hliníkové	--	6	zářivka přisazená
	407	sekretariát - kuchyňka	lino	3,65	x	B	--	--	--	2,72	horizontální hliníkové	--	1	zářivka přisazená s krytem
	408	sekretariát - kuchyňka	lino	6,03	x	B	7,35	0,63	0,53	5,44	horizontální hliníkové	--	1	zářivka přisazená s krytem
	409	sekretariát	koberec	18,16	x	B	7,35	0,63	0,53	5,44	horizontální hliníkové	--	3	světlo závěsné
	410	ředitelna	koberec	28,20	x	B	14,70	1,26	1,05	5,44	horizontální hliníkové	--	5	světlo závěsné

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m <sup>2</sup>	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (součástí hlavních úklidových prací)	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m <sup>2</sup>	Parapet vnitřní Plocha k mytí celkem v m2	Parapet venkovní Plocha k mytí celkem v m2	Vnitřní žaluzie v m <sup>2</sup>	Typ žaluzií (látkové, plastové, horizontální, vertikální)	Ostatní prosklené plochy v m <sup>2</sup> (výškové práce)	Kryty osvětlení k mytí - počet ks	Typ osvětlení
	409 + 410	sekretariát + ředitelna	--	--	x	--	--	--	--	20,00	vertikální látkové	--	--	--
	420	kancelář	koberec	22,15	x	B	14,70	1,26	1,05	5,44	horizontální hliníkové	--	4	světlo závěsné s krytem
	421	kancelář IT	koberec	11,34	x	B	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	4	zářivka přisazená s krytem
	423	server	koberec	21,98	x	D	7,35	0,63	0,53	2,72	horizontální hliníkové	--	1	zářivka přisazená s krytem
	405/1	sklad kanc.potřeb	dlažba	7,36	x	D	5,25	0,45	0,38	--	--	--	1	zářivka přisazená s krytem
	422	technická místnost	dlažba	3,55	x	D	--	--	--	--	--	--	2	zářivka přisazená s krytem
	415	WC předsíň muži,	dlažba	4,62	x	A	--	--	--	--	--	--	1	světlo vsazené
	412	WC muži	dlažba	4,81	x	A	0,93	0,14	0,11	--	--	--	1	světlo přisazené
	413	WC muži	dlažba	1,14	x	A	0,93	0,14	0,11	--	--	--	1	světlo přisazené
	414	WC muži	dlažba	0,96	x	A	--	--	--	--	--	--	1	světlo přisazené
	416	kuchyňka	dlažba	3,36	x	A	--	--	--	--	--	--	1	světlo vsazené
	417	WC ženy - předsíň	dlažba	10,29	x	A	0,93	0,14	0,11	--	--	--	4	světlo vsazené
	418	WC ženy	dlažba	1,11	x	A	0,93	0,14	0,11	--	--	--	1	světlo přisazené
	419	WC ženy	dlažba	0,93	x	A	--	--	--	--	--	--	1	světlo přisazené
--	--	--	--	<b>1 201,96</b>	<b>10,76</b>	--	<b>466,60</b>	<b>38,54</b>	<b>35,11</b>	<b>212,57</b>	--	<b>36,00</b>	<b>210</b>	--

#### Souhrn úklidových prací

Nebytové prostory	Počet místností	Plocha v m <sup>2</sup>
Kategorie A	52	540,53
Kategorie B	34	531,94
Kategorie C	0	0,00
Kategorie D	3	32,89
Kategorie E	7	96,60
<b>Celkem</b>	<b>96</b>	<b>1 201,96</b>

Mytí oken, čištění žaluzií, mytí svítidel	
<b>Celkem oboustranná plocha oken v m<sup>2</sup> + ostatní prosklené plochy v m<sup>2</sup>, které se budou umývat společně s mytím oken + parapet vnitřní a venkovní</b>	<b>576,25</b>
z toho okna a prosklené plochy k mytí bez použití výškové techniky celkem v m <sup>2</sup>	576,25
z toho ostatní okna a prosklené plochy v m <sup>2</sup> , které se budou umývat výškovou technikou	0,00
<b>Žaluzie k mytí celkem v m<sup>2</sup></b>	<b>212,57</b>
z toho žaluzie vnitřní horizontální celkem v m <sup>2</sup>	157,57
z toho žaluzie vnitřní vertikální celkem v m <sup>2</sup>	55,00
<b>Kryty osvětlení k mytí celkem - počet ks</b>	<b>210</b>