

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupený: PhDr. Miloš Kadlec, ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově

zástupce pro věci technické: [REDACTED] investiční referent, tel. + [REDACTED],

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, správa zámku Hrádek u Nechanic

Hrádek u Nechanic

503 15 Nechanice

**Bankovní spojení:**

Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

**GeoNet Praha, s.r.o.**

IČO: 25629930

DIČ: CZ25629930

zapsaný v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278575

se sídlem: Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6 - Břevnov

místo podnikání: Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6 - Břevnov

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Věrou Škrétovou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**smlouvu o dílo:****I. Předmět smlouvy – určení díla**

1. Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatel následující dílo: **SZ Hrádek u Nechanic – geodetické zaměření 2.PP – 1.NP a jižní terasy objektu** (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel zaslal na základě výzvy zasláné v rámci průzkumu trhu k akci „**SZ Hrádek u Nechanic – geodetické zaměření 2.PP – 1.NP a jižní terasy objektu**“, smlouva je evidována v národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem: N006/18/V000031054.
2. Tuto smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 27.11.2019 k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.
3. Je-li dílo či jeho část autorským dílem ve smyslu autorského zákona, poskytuje zhotovitel objednateli licenci v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla,
4. Předmětem této smlouvy je
  - 4.1. Předmětem této smlouvy je částečné geodetické zaměření stávajícího stavu objektu : „SO 01 – Zámecká budova – geodetické zaměření 2.PP – 1.NP a SO 02 - jižní terasy objektu“ v rámci objektu NKP SZ Hrádek u Nechanic ve vztažném měřítku 1:50 a kvalitě stavebních výkresů v rozsahu:
    - 4.1.1. Zaměření kompletních půdorysů zájmového objektu „SO 01 – Zámecká budova – geodetické zaměření 2.PP – 1.NP, jež je specifikováno přílohou č. 1 – situační plán ZSS

- Hrádek u Nechanic SO 01 a č. 3 – položkový výkaz výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 4.1.2. Zaměření charakteristických svislých řezů objektu „SO 01 – Zámecká budova – geodetické zaměření 2.PP – 1.NP, jenž jsou specifikovány přílohou č. 1 – situační plán ZSS Hrádek u Nechanic a č. 3 – položkový výkaz výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
  - 4.1.3. Zaměření kompletních půdorysů zájmového objektu „SO 02 – Jižní terasy“, jenž je specifikováno přílohou č. 2 – situační plán ZSS Hrádek u Nechanic SO 02 a č. 3 – položkový výkaz výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
  - 4.1.4. Zaměření charakteristických svislých řezů zájmového objektu „SO 02 – Jižní terasy“, jenž jsou specifikovány přílohou č. 2 – situační plán ZSS Hrádek u Nechanic SO 02 a č. 3 – položkový výkaz výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 4.2. Zaměření bude provedeno geodetickými metodami, s vysokou přesností dat, výsledky budou zpracovány digitálně. Výkresy ve vztažném měřítku 1: 50 (stavební výkresy) budou dodány v třech autorských paré a třech CD se soubory DWG/PDF, k výkresové dokumentaci přísluší tři technické zprávy.
- 4.2.1. Použité metody měření, dosažená přesnost prací a způsob zpracování bude vyhovovat podmínkám stanovených Českou Státní Normou ČSN 730212. Zaměření a geodetické výstupy budou provedeny dle závazné metodiky NPÚ: „*Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči*“ (autor Jan Veselý, NPÚ 2014)
  - 4.2.2. Jednotlivé linie, architektonické články či použité materiály budou rozčleněny po logických celcích do příslušných výkresových hladin. Vyhotovené soubory dwg budou vyhotoveny v mm. Kóty budou uvedeny v mm se zaokrouhlením na cm. Stavební výkresy budou vyhotoveny bez zákresu inženýrských sítí vyjma viditelných komínových průduchů a viditelných prvků sanitárního zařízení.
  - 4.2.3. Zaměření drobných detailů fasádních průčelí a interiérových partií zájmového areálu v podobě aplikovaných náročnějších výtvarných prvků typu detailnější plastické či výtvarné výzdoby popř. prvků dobového inventáře pevně spjatých se stavebními konstrukcemi (např. sochy, erby, vázy, tematické štukové reliéfy, lampy atd.) není předmětem geodetických prací a tyto architektonické či výtvarné prvky budou tedy ve výsledných souborech zobrazeny pouze schematicky. Ostatní architektonické články (např. hlavice sloupů a pilastrů, štukových liniových pásů, klenby, dřevěné kazetové stropy, detaily zábradlí schodišťových systémů členění, portály dveřních systémů a nik okenních otvorů, dobové dřevěné obložení stěn aj.) budou zřesleny v zobrazované úrovni vztažného měřítka 1:50, a tedy částečně generalizovány

## II. Doba a místo plnění a další podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli:
  - 1.1. zahájení činnosti zhotovitele: **po podpisu této smlouvy a jejím následném uveřejnění v registru smluv**
  - 1.2. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel.
  - 1.3. řádné dokončení a předání dokončené projektové dokumentace dle článku I. této smlouvy nejpozději do **31.12.2019**.
2. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Objednatel dílo není povinen převzít, nebude-li dodáno v požadovaném množství, jakosti či druhu provedení.

3. Místem plnění je národní kulturní památka zpřístupněná veřejnosti SZ Hrádek u Nechanic.

### III. Cena a platební podmínky

1. **Celková cena bez DPH činí (v Kč):.....480.000,-**  
**DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu smlouvy, tj. 21 % činí (v Kč) .....100.800,-**  
**Celková cena včetně DPH činí (v Kč): .....580.000,-**  
**(slovy: PĚTSETOSMDESÁT TISÍC OSM SET)**
2. Zhotovitel – jestliže je plátcem daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Celková cena stanovená v čl.III. odst. 1., této smlouvy je konečná a nepřekročitelná a může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění dle této smlouvy. V takovémto případě se složka ceny, která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví v souladu s právními předpisy
4. Za správnost uvedené výše DPH zodpovídá zhotovitel.
5. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
6. Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele, nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku k této smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. Rozšíření rozsahu předmětu díla nelze provést, jestliže by to odporovalo právním předpisům. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny.
7. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a dodání díla, jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Změna ceny je možná pouze na základě písemného dodatku a v souladu s platnými právními předpisy (zejm. zákonem o zadávání veřejných zakázek). Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
8. Po řádném předání díla objednateli vystaví zhotovitel na úhradu díla bez zbytečného odkladu daňový doklad (fakturu) se splatností 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
9. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
11. Smluvní strany si ujednaly, že pokud bude v průběhu trvání smlouvy zhotovitel veden jakožto nespolehlivý plátcem daně ve smyslu ust. § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí zhotovitel s tím, že bude cena za poskytnutá plnění dle této smlouvy hrazena objednatelem zhotoviteli ve výši bez částky odpovídající DPH s tím, že objednatel uhradí částku odpovídající DPH sám finančnímu

úřadu místně příslušnému sídlu zhotovitele, na číslo účtu 705-77628031/0710, variabilní symbol 25629930 (kmenová část DIČ zhotovitele - bez CZ), specifický symbol 75032333.

12. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni úhrady veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

#### **IV. Poddodávky**

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení díla poddodavatele, jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud se objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku zhotovitele o souhlas s vybraným poddodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán. Použije-li zhotovitel k části díla poddodavatele, nese zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
2. Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávaná nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení díla a placena zhotovitelem.

#### **V. Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost**

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
3. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
4. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek (nedohodnou-li se strany jinak, musí vady odstranit do 10 pracovních dnů).

#### **VI. Zhotovení díla, předání a převzetí díla**

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli až do předání díla objednateli. Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel.
2. O převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách objektu respektovat speciální bezpečnostní režim stanovený objednatel. O termínech a podmínkách pobytu v objektu rozhoduje objednatel, a to zejména prostřednictvím vedoucího správy památkového objektu.

#### **VII. Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době, dle pokynů objednatele. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
2. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP a PO.
3. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně.

#### **VIII. Práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným

způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušování nebo předčasného ukončení díla.
3. V případě, že Objednatel provádění díla přerušuje nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

#### **IX. Smluvní pokuty**

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy nebo proti ujednanému dílčímu termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady, či nedodělků dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělků.
3. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
4. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

#### **X. Odstoupení od smlouvy a výpověď**

1. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
  - a. prodlení s prováděním díla či jeho části dle čl. II. o dobu delší než 30 dní,
  - b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.
3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.
4. Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dní a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

#### **XI. Ustanovení přechodná a závěrečná**

1. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních. Kde objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno totožné vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů

3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepochopitelném poměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Přílohy:

č. 1 - situační plán ZSS Hrádek u Nechanic SO 01


č. 2 - situační plán ZSS Hrádek u Nechanic SO 02


č. 2 - Oceněný výkaz výměr

Na Sychrově, dne 4.12.2019

.....  
PhDr. Miloš Kadlec  
Ředitel  
NPÚ, ÚPS na Sychrově

.....  
Ing. Věra Škrétová, jendatel  
GeoNet Praha, s.r.o.







**VÝKAZ VÝMĚR**

Akce: SZ Hrádek u Nechanic \_ SO 01 – Zámecká budova – geodetické zaměření 2.PP – 1.NP

č. položky	název položky	Výměr a [m2]	Jednotková cena bez DPH za 1 m.j. [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
1.	Zaměření kompletních půdorysů zájmového objektu „SO 01 – Zámecká budova“ – úrovně 2.PP – 1.NP - traktů „A“, „B“, „C“			270950,00
1.1.	2.PP – II. suterén objektu B – Západní křídlo – Trakt 02 Třída obtížnosti – IV.	50	50,00	2500,00
1.2.	2.PP – II. suterén objektu C – Východní křídlo – Trakt 15 Třída obtížnosti – IV.	50	50,00	2500,00
1.3.	1.PP – I. suterén objektů A – Centrální trakt, B – Západní křídlo, C – Východní křídlo – Trakty 02 až 15 Třída obtížnosti – III.	2170	45,00	97650,00
1.4.	1.NP – Přizemí objektu B – Západní křídlo – Trakt 01 Třída obtížnosti – II.	85	30,00	2550,00
1.5.	1.NP – Přizemí objektu B – Západní křídlo – Trakt 02 Třída obtížnosti – II.	100	30,00	3000,00
1.6.	1.NP – Přizemí objektu B – Západní křídlo – Trakt 03 + HV Třída obtížnosti – V.	325	100,00	32500,00
1.7.	1.NP – Přizemí objektu B – Západní křídlo – Trakt 04 Třída obtížnosti – III.	120	40,00	4800,00
1.8.	1.NP – Přizemí objektu B – Západní křídlo – Trakt 05 Třída obtížnosti – IV.	140	50,00	7000,00
1.9.	1.NP – Přizemí objektu B – Západní křídlo – Trakt 06 Třída obtížnosti – III.	150	40,00	6000,00
1.10.	1.NP – Přizemí objektu A – Centrální trakt – Trakt 07 Třída obtížnosti – III.	125	40,00	5000,00
1.11.	1.NP – Přizemí objektu A – Centrální trakt – Trakt 08 Třída obtížnosti – V.	220	100,00	22000,00
1.12.	1.NP – Přizemí objektu A – Centrální trakt – Trakt 09 + VK Třída obtížnosti – V.	285	100,00	28500,00
1.13.	1.NP – Přizemí objektu A – Centrální trakt – Trakt 10 Třída obtížnosti – V.	215	100,00	21500,00
1.14.	1.NP – Přizemí objektu C – Východní křídlo – Trakt 11 Třída obtížnosti – III.	150	40,00	6000,00
1.15.	1.NP – Přizemí objektu C – Východní křídlo – Trakt 12 Třída obtížnosti – IV.	125	50,00	6250,00
1.16.	1.NP – Přizemí objektu C – Východní křídlo – Trakt 13 Třída obtížnosti – III.	115	40,00	4600,00
1.17.	1.NP – Přizemí objektu C – Východní křídlo – Trakt 14 Třída obtížnosti – III.	375	40,00	15000,00
1.18.	1.NP – Přizemí objektu C – Východní křídlo – Trakt 15 Třída obtížnosti – III.	90	40,00	3600,00
2.	Svislé řezy zájmovým objektem „SO 01 – Zámecká budova“ – úrovně 2.PP – 1.NP traktů „A“, „B“, „C“			169800,00
2.1.	Podélný řez A – A – Západní křídlo B + Centrální trakt A + Východní křídlo C – Všechny trakty – Vedený od západu k východu (partii hřebene střechy) – orientovaný k severu Třída obtížnosti – IV.	1015	40,00	40600,00
2.2.	Příčný řez B – B – Západní křídlo B – Trakt 01 – Vedený od severu k jihu – orientovaný k východu (účelově spojený s pohledem na fasádu Traktu 02 – Západ) Třída obtížnosti – I.	50	20,00	1000,00
2.3.	Příčný řez C – C – Západní křídlo B – Trakt 02 – Vedený od severu k jihu – orientovaný k východu (účelově spojený s pohledem na fasádu Traktu 03 – Západ) Třída obtížnosti – II.	140	25,00	3500,00
2.4.	Příčný řez D – D – Západní křídlo B – Trakt 03 – Vedený od severu k jihu (západní částí objektu – partii traktu – panská oratoř kaple sv. Anny) – orientovaný k východu (účelově spojený s pohledem na fasádu objektu – „Hodinová věž“ – Západ) Třída obtížnosti – IV.	155	40,00	6200,00
2.5.	Příčný řez E – E – Západní křídlo B – Trakt 03 + HV – Vedený od jihu k severu (centrální částí traktu partii kaple sv. Anny + „Hodinové věže“) – orientovaný k západu Třída obtížnosti – V.	170	50,00	8500,00
2.6.	Příčný řez F – F – Západní křídlo B – Trakt 03 + HV – Vedený od východu k západu (partii lodi kaple sv. Anny + „Hodinové věže“) – orientovaný k jihu Třída obtížnosti – V.	130	50,00	6500,00
2.7.	Příčný řez G – G – Západní křídlo B – Trakt 04 – Vedený od jihu k severu (partii Západního anglického dvorku) – orientovaný k západu (účelově spojený s pohledem na fasádu Traktu 03 + „Hodinová věž“ – Východ) Třída obtížnosti – III.	100	30,00	3000,00
2.8.	Příčný řez H – H – Západní křídlo B – Trakt 05 – Vedený od severu k jihu – orientovaný k východu Třída obtížnosti – IV.	135	40,00	5400,00
2.9.	Příčný řez I – I – Západní křídlo B – Trakt 05 – Vedený od západu k východu (partii severního rizalitu) – orientovaný k severu Třída obtížnosti – IV.	50	40,00	2000,00
2.10.	Příčný řez J – J – Západní křídlo B – Trakt 05 – Vedený od východu k západu (partii jižního rizalitu) – orientovaný k jihu Třída obtížnosti – IV.	30	40,00	1200,00

2.11.	Příčný řez K – K – Západní křídlo B – Trakt 06 – Vedený od jihu k severu – orientovaný k západu (účelově spojený s pohledem na fasádu Traktu 05 – Východ) Třída obtížnosti – III.	100	30,00	3000,00
2.12.	Příčný řez L – L – Centrální trakt A – Trakt 08 – Vedený od severu k jihu – orientovaný k východu (účelově spojený s pohledem na fasádu objektu – „Věž Kardinálka“ – západ) Třída obtížnosti – V.	220	50,00	11000,00
2.13.	Příčný řez M – M – Centrální trakt A – Trakt 07 + Trakt 09 + VK – Vedený od jihu k severu – orientovaný k západu Třída obtížnosti – V.	240	50,00	12000,00
2.14.	Příčný řez N – N – Centrální trakt A – Trakt 10 – Vedený od severu k jihu – orientovaný k západu Třída obtížnosti – V.	220	50,00	11000,00
2.15.	Podélný řez O – O – Centrální trakt A – Trakt 07 – Vedený od východu k západu (partii vstupního portika) – orientovaný k jihu (účelově spojený s pohledem na fasádu Traktu 08 až 10 + „Věž Kardinálka“ – Sever) Třída obtížnosti – III.	120	30,00	3600,00
2.16.	Podélný řez P – P – Centrální trakt A – Trakt 08 + Trakt 09 + Trakt 10 – Vedený od západu k východu (partii vstupní haly) – orientovaný k severu Třída obtížnosti – IV.	80	40,00	3200,00
2.17.	Podélný řez Q – Q – Centrální trakt A – Trakt 08 + Trakt 09 + Trakt 10 + „Věž Kardinálka“ – Vedený od východu k západu – orientovaný k jihu Třída obtížnosti – V.	245	50,00	12250,00
2.18.	Podélný řez R – R – Centrální trakt A – Trakt 08 + Trakt 09 + Trakt 10 + „Věž Kardinálka“ – Vedený od východu k západu – orientovaný k jihu Třída obtížnosti – V.	160	50,00	8000,00
2.19.	Podélný řez S – S – Centrální trakt A – Trakt 08 + Trakt 10 – Vedený od východu k západu – orientovaný k jihu Třída obtížnosti – V.	115	50,00	5750,00
2.20.	Příčný řez T – T – Východní křídlo C – Trakt 11 – Vedený od jihu k severu – orientovaný k západu (účelově spojený s pohledem na fasádu Traktu 07 – Východ) Třída obtížnosti – III.	85	30,00	2550,00
2.21.	Příčný řez U – U – Východní křídlo C – Trakt 12 – Vedený od jihu k severu – orientovaný k západu Třída obtížnosti – IV.	115	40,00	4600,00
2.22.	Příčný řez V – V – Východní křídlo C – Trakt 12 – Vedený od západu k východu (partii severního rizalitu) – orientovaný k severu Třída obtížnosti – IV.	50	40,00	2000,00
2.23.	Příčný řez W – W – Východní křídlo C – Trakt 13 – Vedený od jihu k severu (partii Centrálního dvorku) – orient. k západu (účelově spojený s pohledem na fasádu Traktu 12 – Východ) Třída obtížnosti – III.	105	30,00	3150,00
2.24.	Příčný řez X – X – Východní křídlo C – Trakt 14 – Vedený od severu k jihu (partii Východního anglického dvorku) – orientovaný k východu Třída obtížnosti – III.	130	30,00	3900,00
2.25.	Příčný řez Y – Y – Východní křídlo C – Trakt 14 – Vedený od východu k západu (partii jižního rizalitu) Třída obtížnosti – III.	80	30,00	2400,00
2.26.	Příčný řez Z – Z – Východní křídlo C – Trakt 15 – Vedený od jihu k severu – orient. k západu (účelově spojený s pohledem na fasádu Traktu 14 – Východ) Třída obtížnosti – II.	140	25,00	3500,00

Rekapitulace	
Celková cena bez DPH za položku č. 1	270 950,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 1 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 1	56 899,50 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 1	327 849,50 Kč
Celková cena bez DPH za položku č. 2	169 800,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 2 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 2	35 658,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 2	205 458,00 Kč
Celková cena bez DPH za položky 1+2(Hodnocená cena v rámci VZ)	440 750,00 Kč
Celková cena s DPH za položky 1+2	533 307,50 Kč

**Poznámky k vyplnění výkazu výměr:**

- Žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč

### VÝKAZ VÝMĚR

Akce: SZ Hrádek u Nechanic \_SO 02 – Jižní terasy – kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu

č. položky	název položky	Výměr a [m2]	Jednotková cena bez DPH za 1 m. <sup>2</sup> [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
<b>1.</b>	<b>Zaměření kompletních půdorysů zájmového objektu „SO 02 – Jižní terasy“</b>			<b>11950,00</b>
1.1.	1.PP – Úpatí terasy – Vnější obvod objektu v úrovni terénu zámeckého parku (v celém rozsahu). Třída obtížnosti – I.	350	20,00	7000,00
1.2.	1.NP – Pohled na terasu v partii zábradlí (v celém rozsahu). Třída obtížnosti – II.	165	30,00	4950,00
<b>2.</b>	<b>Charakteristické svahové řezy zájmovým objektem „SO 02 – Jižní terasy“</b>			<b>3600,00</b>
2.1.	Příčný řez E – E – Západní část – Vedený od severu k jihu (partii kurtiny terasy) – orientovaný k západu (účelově spojený s příčným svahovým řezem E – E objektu „SO 01“) Třída obtížnosti – I.	10	20,00	200,00
2.2.	Příčný řez H – H – Západní část – Vedený od severu k jihu (partii kurtiny terasy) – orientovaný k východu (účelově spojený s příčným svahovým řezem H – H objektu „SO 01“) Třída obtížnosti – I.	10	20,00	200,00
2.4.	Příčný řez L – L – Centrální část – Vedený od severu k jihu (partii polygonálního čela) – orientovaný k východu (účelově spojený s příčným svahovým řezem L – L objektu „SO 01“) Třída obtížnosti – II.	15	25,00	375,00
2.4.	Příčný řez M – M – Centrální část – Vedený od jihu k severu (partii hlavního schodiště) – orientovaný k západu (účelově spojený s příčným svahovým řezem M – M objektu „SO 01“) Třída obtížnosti – II.	10	25,00	250,00
2.5.	Příčný řez N – N – Centrální část – Vedený od severu k jihu (partii polygonálního čela) – orientovaný k východu (účelově spojený s příčným svahovým řezem N – N objektu „SO 01“) Třída obtížnosti – II.	10	25,00	250,00
2.6.	Příčný řez U – U – Východní část – Vedený od jihu k severu (partii mostku přes příkop) – orientovaný k západu (účelově spojený s příčným svahovým řezem U – U objektu „SO 01“) Třída obtížnosti – II.	15	25,00	375,00
2.7.	Příčný řez X – X – Východní část – Vedený od severu k jihu (partii rizalitu terasy) – orientovaný k východu (účelově spojený s příčným svahovým řezem X – X objektu „SO 01“) Třída obtížnosti – I.	10	20,00	200,00
2.8.	Podélný řez A5 – A5 – Centrální část – Vedený od západu k východu – orientovaný k severu (účelově spojený s fasádním průčelím A5 objektu „SO 01“) Třída obtížnosti – II.	15	25,00	375,00
2.9.	Podélný řez A8 – A8 – Centrální část – Vedený od severu k jihu – orientovaný k východu (účelově spojený s fasádním průčelím A8 objektu „SO 01“) Třída obtížnosti – II.	10	25,00	250,00
2.10.	Podélný řez A9 – A9 – Centrální část – Vedený od jihu k severu – orientovaný k západu (účelově spojený s fasádním průčelím A9 objektu „SO 01“) Třída obtížnosti – II.	15	25,00	375,00
2.11.	Podélný řez B8 – B8 – Západní část – Vedený od západu k východu – orientovaný k severu (účelově spojený s fasádním průčelím B8 objektu „SO 01“) Třída obtížnosti – II.	15	25,00	375,00
2.12.	Podélný řez C7 – C7 – Východní část – Vedený od západu k východu – orientovaný k severu (účelově spojený s fasádním průčelím C7 objektu „SO 01“) Třída obtížnosti – II.	15	25,00	375,00
<b>3.</b>	<b>Zaměření kompletních fasádních průčelí objektu „SO 02 – Jižní terasy“</b>			<b>23700,00</b>
3.1.	Fasádní průčelí – JT1 až JT44 – Veškeré partie v rozvinutém pohledu s lomovými čarami. Třída obtížnosti – III.	790	30,00	23700,00

Rekapitulace	
Celková cena bez DPH za položku č. 1	11 950,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 1 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 1	2 509,50 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 1	14 459,50 Kč
Celková cena bez DPH za položku č. 2	3 600,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 2 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 2	756,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 2	4 356,00 Kč
Celková cena bez DPH za položku č. 3	23 700,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 3 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 3	4 977,00 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 3	28 677,00 Kč

Celková cena bez DPH za položky 1+2+3 (Hodnocená cena v rámci VZ)	39 250,00 Kč
Celková cena s DPH za položky 1+2+3	47 492,50 Kč

**Poznámky k vyplnění výkazu výměr:**

- Žlutě podbarvená pole vyplni uchazeč

## VÝKAZ VÝMĚR

Akce: NKP SZ HRÁDEK U NECHANIC – ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BUDOV

č. položky	název položky	celková cena bez DPH [Kč]
1	Zaměření stávajícího stavu objektu : "SO 01 - Zámecká budova " - 2. etapa	440 750,00
2	Zaměření stávajícího stavu objektu : "SO 02 - Jižní terasy "	39 250,00

Celková cena bez DPH (v Kč)	480 000,00
Sazba DPH (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Vyčíslení DPH v platné sazbě celkem (v Kč)	100 800,00
Celková cena s DPH (v Kč)	580 800,00

V Praze 26.11.2019

  
za zhotovitele : Ing.Věra Škrétová, jednatel

**GeoNet Praha, s.r.o.**

