

**Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Region Severní Morava a Slezsko, Elektrařenská, 709 74 Ostrava - Třebovice**

Seznam odběrných míst ÚT a TUV

odběratel - číslo smlouvy : **37704**

Seznam odběrných míst, pro která platí smlouva:

číslo odběrného místa:	zkrácený název odběrného místa:
E610-313/001	Požárníků 2,Hl.nám.1-4
E610-327/001	DPS Hlubčická 26
E610-327/002	DPS Hlubčická 28
E610-327/003	DPS Slezská 2
E610-327/004	DPS Slezská 3
E610-327/005	DPS Moravská 4
E610-334/002	41 b.j.,Albrechtická 39
E610-334/006	Al-cká 36E, 36 b.j.
E610-604/001	Vs Al-cká 100,Al-cká 100 D,E
E610-604/002	VS Al-cká 100, Al-cká 100 B,C
E610-604/003	Al-cká 100 A, (internát)
E610-604/004	Al-cká 28.bytl - stavba
E610-604/501	Vs Al-cká 100, Al-cká D,E
E610-604/502	VS Al-cká 100, Al-cká B,C
E610-624/005	Centrum 1, Hl. nám. 44 JS 50
E610-624/006	Centrum 1, Hl. nám. 44 JS 65
E610-624/015	Centrum 1, Zámecké nám. 2068/4
E610-624/505	Centrum 1, Hl. nám. 44 JS 50
E610-624/506	Centrum 1, Hl. nám. 44 JS 65
E610-625/014	Dům s pečovat. službou
E610-626/007	Centrum 4, E. Hakena 1
E610-626/507	Centrum 4, E. Hakena 1
E610-635/029	Centrum 2,Petrovická 21
E610-635/030	Centrum 2,Petrovická 23
E610-635/529	Centrum 2,Petrovická 21
E610-635/530	Centrum 2,Petrovická 23
E610-636/001	VS Sv. Duch 2,Hl.nám. 18,19,20
E610-636/002	VS Sv. Duch 2,Sv. Duch 2,4
E610-636/005	Hl. nám. 21 - byty
E610-636/006	Hl.nám. 21 - obchod
E610-636/007	VS Sv.Duch 2,I.obchod Kvitová
E610-636/008	VS Sv.Duch 2,II. obchod
E610-636/501	VS Sv. Duch 2,Hl.nám. 18,19,20
E610-636/502	VS Sv. Duch 2,Sv. Duch 2,4
E610-636/505	Hl. nám. 21 - byty
E610-636/506	Hl. nám. 21 - obchod

číslo odběrného místa:	zkrácený název odběrného místa:
E610-638/001	VS Hl. nám.11, Hl. nám. 10
E610-638/002	VS Hl.nám. 11,Hl.nám.11
E610-638/003	VS Hl.nám. 11,Hl.nám.12
E610-638/501	VS Hl. nám.11, Hl. nám. 10
E610-638/502	VS Hl.nám. 11,Hl.nám.11
E610-638/503	VS Hl.nám. 11,Hl.nám.12
E610-639/001	VS Hl.nám.17,Hl.nám.16,17
E610-639/501	VS Hl.nám. 17,Hl.nám.16,17
E610-640/001	VS Hl.nám.26,Hl.nám.32
E610-640/002	VS Hl.nám.26,Minoritů 2,4,6
E610-640/003	VS Hl.nám.26,Hl.nám.22
E610-640/004	VS Hl.nám.26,Hl.nám.26
E610-640/502	VS Hl.nám.26,Minoritů 2,4,6
E610-640/503	VS Hl.nám.26,Hl.nám.22
E610-640/504	VS Hl.nám.26,Hl.nám.26
E610-642/001	Požárníků 20
E610-642/501	Požárníků 20
E610-667/003	ÚT byty Soukenická 23-25
E650-664/201	Zdrav.středisko, Žižkova 7, Krnov
E651-673/001	VS Alc-ká 156,Alc-ká 156
E651-673/003	VS Alc-ká 156,Alc-ká 160,162
E651-673/004	VS Alc-ká 156,Alc-ká 164,166
E651-673/501	VS Alc-ká 156,Alc-ká 156
E651-673/503	VS Alc-ká 156,Alc-ká 160,162
E651-673/504	VS Alc-ká 156,Alc-ká 164,166
E652-704/201	SPC DS 4,D 9
E652-704/701	SPC DS 4,D 9
E652-711/201	SPC DS 11 L 52
E652-711/701	SPC DS 11 L 52
E652-712/201	SPC DS 12 K 50
E652-712/701	SPC DS 12 K 50
E652-717/201	SPC DS 17 Tabák
E652-718/201	SPC DS 18 M 53
E652-718/701	SPC DS 18 M 53
E652-736/201	Opavská 43
E652-736/701	Opavská 43

Seznam obsahuje celkem 72 odběrných míst.

Dnem podpisu tohoto seznamu pozbývá platnost dosavadní seznam odběrných míst platný od 01.07.2013.

Seznam odběrných míst ÚT a TUV je platný dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 01.11.2019.

V Ostravě dne 20 - 11 - 2019

V[✓] KRNÖVĚ, 22. 11. 2019

.....
Za dodavatele

.....
Za odběratele

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA

č. OM: E610-624/015

Název OM: Centrum 1, Zámecké nám. 2068/4

Odběratel: Město Krnov

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba/tel.spojení:

Odběrné místo: sekundární HPS/DPS/BPS/KOTELNA OM

přihlášeno od: 1.11.2019

	Údaje pro OM s ÚT			Údaje pro OM s TUV/BS		
	Nebyty	byty	Celkem	Nebyty	byty	Celkem
podlahová plocha (m ²)						
počet bytových jednotek						
sjednaný tepelný výkon (MW)						

NTP			
VTP			

U nebytového prostoru druh místnosti:

Údaje o doplňkové vodě:

odběr: ano/ne

Majetek dodavatele končí:

1. Na prvních armaturách za měření tepla v napojovacím uzlu
2. Na lici zdi HPS/DPS/BPS/KOTELNA
3. V odbočné šachtě před objektem
4. Jinde:

ÚT:

VZT:

TUV:

Výše uvedené místo přechodu vlastnických práv dodavatele na odběratele je místem plnění a současně místem předání.

Teplota vody pro ÚT je řízena dle standardního nastavení dodavatele, případně podle individuálního písemného požadavku odběratele.

Údaje o dodávce elektrické energie pro potřebu měření:

Způsob napojení: na síť odběratele - DPS / samostatné napojení dodavatele - HPS

Není odběr, bateriové napájení

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

V Ostravě dne 20.11.2019

KRNOV dne 22.11.2019

.....
dodavatel

.....
odběratel

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

číslo smlouvy: **37704**

pro odběrné místo ÚT č.: **E610-624/015**

název OM: **Centrum 1, Zámecké nám. 2068/4**

1. Hranice dodávky/ místo plnění parametrů dodávky

a) Dodávka tepla je plněna v místě: **DPS624.015**

b) Rozvodné tepelné zařízení:

- Napojeno na **HPS624 Centrum I**
- Dimenze **DN65 / DN65**
- Délka přípojky **cca 8m**
- Je v majetku **Veolia Energie ČR, a.s.**

c) Pro Teplo ÚT v místě: **DPS624.015**

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: **Ano**

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: **Ano**

- Hranice napojení:

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: **Ano**

d) Pro Teplo VZT v místě: **DPS624.015**

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: **Ano**

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: **Ano**

- Hranice napojení:

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: **Ano**

e) Pro TUV v místě: **DPS624.015**

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: **Ano**

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: **Ano**

- Hranice napojení:

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: **Ano**

f) Odběratel prohlašuje, že má vyřešena všechna vlastnická práva u společných rozvodů v domě (objektu), jestliže tepelné zařízení dodavatele nenavazuje přímo na tepelné zařízení (rozvody) odběratele.

2. Parametry dodávané teponosné látky:

Teponosná látka:	Voda	
Maximální teplota topné vody v místě plnění:	95°C	°C
Tlak v přívodní větvi v místě plnění: maximální	0,5	MPa

Teponosná látka:	Teplo ÚT	Teplo VZT	Teplo TV	
Instalovaný tepelný výkon:				MW
Maximální teplota přívodu v otopném období:	90	90	65	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	-	-	65	°C
Tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	0,185	0,185	0,5	MPa
Tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:	0,185	0,185	0,5	MPa

Tlak v systému TV je ovlivněn tlakem studené vody v potrubním rozvodu dodavatele studené vody.

3. Měření tepla, vody pro technologii a elektrické energii

- a) Dodávka tepla pro Teplo ÚT, VZT, TV
- Dodávka tepla je měřena v místě: **DPS624.015**
 - Měřicí zařízení: **Celkový měřič tepla na vstupu do DPS**
 - Typ měření (bilanční/fakturační): **Fakturační, použito v obchodním styku**
- b) Dodávka vody (teponosné látky) do systému ÚT, VZT
- Způsob dodávky: **Studená voda**
 - Dodávka je měřena v místě: **DPS624.015**
 - Měřicí zařízení: **Vodoměr**
 - Typ měření (bilanční/fakturační): **Bilanční, není použito v obchodním styku**
- c) Dodávka vody (teponosné látky) do systému TV
- Dodávka je měřena v místě: **DPS624.015**
 - Měřicí zařízení: **Vodoměr**
 - Typ měření (bilanční/fakturační): **Fakturační, použito v obchodním styku**
- d) Dodávka elektrické energie:
- Dodávka je měřena v místě: **DPS624.015**
 - Typ měření (bilanční/fakturační): **Bilanční, není použito v obchodním styku**

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro vyúčtování dodávek tepla, v případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle Všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

V případě, že dodávky vody (teponosné látky) do systému ÚT budou vyšší, než je obvyklá spotřeba v odběrném místě, může být ze strany dodavatele její spotřeba odběrateli přeúčtována.

4. Kontakty

- a) za dodavatele: **Zákaznická linka 800 800 860 (24 hodin denně)**
Zákaznická linka info@veoliaenergie.cz (24 hodin denně)
- b) za odběratele:
- v pracovní dobu:
 - mimo pracovní dobu (víkendy, svátky):

5. Jiné ujednání

Odběratel s dodavatelem se dohodli na nastavení provozních parametrů, které jsou upřesněné v dokumentu „Nastavení provozních parametrů ÚT“. V případě, že odběratel bude požadovat změnu sjednaného nastavení provozních parametrů, je povinen zaslat svůj požadavek dodavateli nejméně 5 dnů předem v tištěné nebo elektronické podobě.

6. Přístupy

Odběratel umožní dodavateli trvalý nezávislý přístup k rozvodnému tepelnému zařízení.

Ostrava dne **20 -11- 2019**

..... *KRHOV* dne *20. 11. 2019*

.....
Za dodavatele

.....
Za odběratele

č.smlouvy: 37704

DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA

pro odběrné místo: E610-624/015

Platnost pro rok: 2019

Název OM: Centrum 1, Zámecké nám. 2068/4

Sazba:

	Tepelná energie v GJ	MW sjednané pro výpočet stálého platu		GJ sjednané pro výpočet stálého platu	
		nebyty	byty	nebyty	byty
Leden					
Únor					
Březen					
Duben					
Květen					
Červen					
Červenec					
Srpen					
Září					
Říjen					
Listopad					
Prosinec					
ROK					

	nebyty	byty
podlahová plocha (m2)		0
podlahová plocha (m2) – pro rozpočet		0
počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií	0	0
podíl dodaného tepla (%)	100	0

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením „Ujednání o ceně“.

Zmocněnec odběratele pro jednání:

(jméno)

(telefon)

Další ujednání:

Ostrava dne 20 -11- 2019

Krnov dne 20. 11. 2019

.....
dodavatel

.....
odběratel

