

BR servis s.r.o.

Lidečko 86
Lidečko
756 15

tel.: 571 424 052
fax: 571 410 023
e-mail: info@brservis.cz

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ: 25845560 DIČ: CZ258445560


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava oddíl C, vložka 21527

**Nabídka: N19Q00308**

Objednatel:	Alcedo - středisko volného času Vsetín	Adresa stavby:
IČ: DIČ:	00851922	
Zástupce:		
tel.: fax: e-mail:		
Adresa:	Záviše Kalandry 1095 Vsetín 75501	Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	14.11.2019	Zpracoval: Rafaj Josef

Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 1770,0 x 2682,0 mm



Pozice: 1a 1770,0x2100,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře AL
 Barva (ext/int): RAL 9006
 Sklo: 33.1/18/33.1
 U=0,7
 Panel 47 mm

Rám: SUPERIAL
 Práh: AL
 Stulp: Klapačka
 Křídlo: Křídlo SUPERIAL VEN отв., samozavírač GEZE
 Barva těsnění: Standard
 Pevné příčky: 2x do křídla
 Klika: Panikové kování - hrazda
 Výška kliky: standard

Pozice: 1b 1770,0x580,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 1 726,00 Kč
 Barva (ext/int): RAL 9006
 Sklo: 33.1/18/33.1
 Rám: SUPERIAL.
 Křídlo: Pevné zasklení
 Podklad. profil:
 Barva těsnění: Standard
 Klika: žádná

Spoje: celkem 39,00 Kč
 1x

Množství: 1

Cena za ks: 80 143,00 Kč


Celkem:**80 143,00 Kč**

Pozice: 2/: Čtyřdílné okno s poutcema sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2300,0 x 2270,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena:	Čtyřdílné okno s poutcema sloupkem	8 236,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16-T4 U=1.1 standard	
Rám:	Rám 66 mm s těs.	
Sloupek:	Poutec	
Křídlo:	Pevné zasklení Křídlo Z60 Classic Line s těs.	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Klika:	žádná Okenní klika BÍLÁ BASIC	
Doplňky:	PVC parapet, FOLIE ALFA sk.1 d=podle okna, hl=250, 1ks	680,00 Kč
	POZINK parapet 40 + krytky, sk. 1 d=podle okna, hl=260, 1ks	710,00 Kč
Výška kliky:	(FFG) C:400, D:400	



Množství: 4

Cena za ks: 9 626,00 Kč


Celkem:**38 504,00 Kč**

Pozice: 3/: Trojdílné okno se 2-ma sloupky + příslušenství

Rozměry rámu: 3560,0 x 850,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena:	Trojdílné okno se 2-ma sloupky	12 781,00 Kč
Barva (ext/int):	Bílá	
Sklo:	F4-16-T4 U=1.1 standard	
Rám:	Rám 66 mm s těs.	
Sloupek:	Poutec	
Křídlo:	Křídlo Z60 Classic Line s těs. Pevné zasklení	
Podklad. profil:	Podkladní lišta 30/5K bílá	
Barva těsnění:	Standard	
Klika:	hl.par do 400mm-Bowden 700mm BÍLÝ žádná	
Kování:	JS+pák. ovl. BÍLÁ BOWDEN VLEVO JS+pák. ovl. BÍLÁ BOWDEN VPRAVO	
Doplňky:	tyč 3m 2ks	210,00 Kč
	krycí profil 3m bílý 2ks	441,00 Kč



Množství: 1


Cena za ks: 13 432,00 Kč

Celkem:**13 432,00 Kč**

Pozice: 4/: Sestava

Rozměry rámu: 5342,0 x 1750,0 mm

CLASSIC Line



Pozice: 4a 2670,0x1750,0 mm 1 ks
 Základní cena: Čtyřdílné okno s poutcema sloupkem 9 682,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard

Rám: Rám 66 mm s těs.

Sloupek: Poutec

Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Klika: Okenní klika BÍLÁ BASIC

Doplňky: PVC parapet, FOLIE ALFA 631,00 Kč

sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:1/2 , C:400 ,
 D:400

Pozice: 4b 2670,0x1750,0 mm 1 ks
 Základní cena: Čtyřdílné okno s poutcema sloupkem 9 682,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard

Rám: Rám 66 mm s těs.

Sloupek: Poutec

Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Klika: Okenní klika BÍLÁ BASIC

Doplňky: PVC parapet, FOLIE ALFA 631,00 Kč

sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:1/2 , C:400 ,
 D:400

Spoje: celkem 39,00 Kč
 ZMSP2 X-S-001 spoj H 2mm bez Fe

Množství: 1

Cena za ks: 20 665,00 Kč


Celkem:**20 665,00 Kč**

Pozice: 5/: Čtyřdílné okno s poutcema sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2360,0 x 1750,0 mm

CLASSIC Line

Základní cena: Čtyřdílné okno s poutcema sloupkem 8 957,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard
 Rám: Rám 66 mm s těs.
 Sloupek: Poutec
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Klika: Okenní klika BÍLÁ BASIC
 Doplnky: PVC parapet, FOLIE ALFA sk.1 568,00 Kč
 d=podle okna, hl=200, 1ks
 Výška klíky: (FFG) A:1/2 , B:1/2 , C:400 , D:400



Množství: 1


Cena za ks: 9 525,00 Kč

Celkem:**9 525,00 Kč**

Pozice: 6/: Sestava

Rozměry rámu: 3862,0 x 2340,0 mm

CLASSIC Line



Pozice: 6a 1286,0x2340,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

5 358,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard

Rám: Rám 66 mm s těs.

Sloupek: Poutec

Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Klika: Okenní klika BÍLÁ BASIC

Doplňky: PVC parapet, FOLIE ALFA
sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks

350,00 Kč

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:600

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Klika: Okenní klika BÍLÁ BASIC

Doplňky: PVC parapet, FOLIE ALFA

350,00 Kč

sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:600

Spoje: celkem

103,00 Kč

ZMSP2 X-S-001 spoj H 2mm bez Fe

ZMSP2 X-S-001 spoj H 2mm bez Fe

Pozice: 6b 1286,0x2340,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

5 358,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard

Rám: Rám 66 mm s těs.

Sloupek: Poutec

Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Klika: Okenní klika BÍLÁ BASIC

Doplňky: PVC parapet, FOLIE ALFA
sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks

350,00 Kč

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:600

Pozice: 6c 1286,0x2340,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

5 358,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard

Rám: Rám 66 mm s těs.

Sloupek: Poutec

Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Množství: 1


Cena za ks: 17 227,00 Kč

Celkem:**17 227,00 Kč**

Pozice: 7/: Sestava

Rozměry rámu: 5346,0 x 2340,0 mm

CLASSIC Line



Pozice: 7a 1340,0x2340,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

5 557,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard

Rám: Rám 66 mm s těs.

Sloupek: Poutec

Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Klika: Okenní klika BÍLÁ BASIC

Doplňky: PVC parapet, FOLIE ALFA
sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:600

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Klika: Okenní klika BÍLÁ BASIC

Doplňky: PVC parapet, FOLIE ALFA
sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:600

361,00 Kč

Pozice: 7b 1340,0x2340,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

5 557,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard

Rám: Rám 66 mm s těs.

Sloupek: Poutec

Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Klika: Okenní klika BÍLÁ BASIC

Doplňky: PVC parapet, FOLIE ALFA
sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:600

Pozice: 7d 1320,0x2340,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

5 513,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard

Rám: Rám 66 mm s těs.

Sloupek: Poutec

Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Klika: Okenní klika BÍLÁ BASIC

Doplňky: PVC parapet, FOLIE ALFA
sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:600

357,00 Kč

Spoje: celkem

155,00 Kč

ZMSP2 X-S-001 spoj H 2mm bez Fe

ZMSP2 X-S-001 spoj H 2mm bez Fe

ZMSP2 X-S-001 spoj H 2mm bez Fe

Pozice: 7c 1340,0x2340,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

5 557,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard

Rám: Rám 66 mm s těs.

Sloupek: Poutec

Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Množství: 1


Cena za ks: 23 779,00 Kč

Celkem:**23 779,00 Kč**

Pozice: 8/: Sestava

Rozměry rámu: 3523,0 x 2050,0 mm

CLASSIC Line



Pozice: 8a 1173,0x2050,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

4 669,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard

Rám: Rám 66 mm s těs.

Sloupek: Poutec

Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Klika: Okenní klika BÍLÁ BASIC

Doplňky: PVC parapet, FOLIE ALFA
sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:600

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Klika: Okenní klika BÍLÁ BASIC

Doplňky: PVC parapet, FOLIE ALFA 327,00 Kč

sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:600

Spoje: celkem 91,00 Kč

ZMSP2 X-S-001 spoj H 2mm bez Fe

ZMSP2 X-S-001 spoj H 2mm bez Fe

Pozice: 8b 1173,0x2050,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

4 669,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard

Rám: Rám 66 mm s těs.

Sloupek: Poutec

Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Klika: Okenní klika BÍLÁ BASIC

Doplňky: PVC parapet, FOLIE ALFA 327,00 Kč

sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:600

Pozice: 8c 1173,0x2050,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

4 669,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard

Rám: Rám 66 mm s těs.

Sloupek: Poutec

Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Množství: 1


Cena za ks: 15 079,00 Kč

Celkem:**15 079,00 Kč**

Pozice: 9/: Sestava

Rozměry rámu: 3862,0 x 2050,0 mm

CLASSIC Line



Pozice: 9a 1286,0x2050,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 4 982,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard
 Rám: Rám 66 mm s těs.
 Sloupek: Poutec
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Klikka: Okenní klikka BÍLÁ BASIC
 Doplnky: PVC parapet, FOLIE ALFA 350,00 Kč
 sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks
 Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:600

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Klikka: Okenní klikka BÍLÁ BASIC
 Doplnky: PVC parapet, FOLIE ALFA 350,00 Kč
 sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks
 Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:600
 Spoje: celkem 91,00 Kč
 ZMSP2 X-S-001 spoj H 2mm bez Fe
 ZMSP2 X-S-001 spoj H 2mm bez Fe

Pozice: 9b 1286,0x2050,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 4 982,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard
 Rám: Rám 66 mm s těs.
 Sloupek: Poutec
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.
 Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá
 Barva těsnění: Standard
 Klikka: Okenní klikka BÍLÁ BASIC
 Doplnky: PVC parapet, FOLIE ALFA 350,00 Kč
 sk.1 d=podle okna, hl=200, 1ks
 Výška kliky: (FFG) A:1/2 , B:600

Pozice: 9c 1286,0x2050,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 4 982,00 Kč
 Barva (ext/int): Bílá
 Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard
 Rám: Rám 66 mm s těs.
 Sloupek: Poutec
 Křídlo: Křídlo Z60 Classic Line s těs.

Množství: 3


Cena za ks: 16 087,00 Kč

Celkem:**48 261,00 Kč**

Pozice: 10/: Sestava

Rozměry rámu: 1760,0 x 2942,0 mm

CLASSIC Line



Pozice: 10a 1760,0x2100,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře

20 142,00 Kč

Spoje:

celkem

39,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

ZMSP2 X-S-001 spoj H 2mm bez Fe

Sklo: XPA24_001 Výplň PVC 24 mm - bílá

U=1,14

S24 F4-16-T4 U=1.1 standard

P24XPA24_001 Výplň PVC 24 mm - bílá

U=1,14

S24 F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB Float-TNp

Rám: Rám 76

Práh: GU - MFT

Stulp: Klapačka velká 64mm

Křídlo: Křídlo T118 VEN otv.

Barva těsnění: Standard

Pevné příčky: Poutec

Klika: žádná

Kování: VD levé na zakázku

VD spodní pravé KfV AUTOMAT

Doplňky: Bezpečnostní vložka BKS88

331,00 Kč

45/50 5 klicu EKO 1ks

KfV PE 950 ""E"" 16/45/92/

5 854,00 Kč

9 B298 klika/koule EN11 1ks

Hoppe FS 86G/3331/3330/138/

2 140,00 Kč

9 F 1 1ks

Panikové kování EN179 1ks

Pozice: 10b 1760,0x840,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné okno

1 706,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard

Rám: Rám 66 mm s těs.

Křídlo: Pevné zasklení

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Klika: žádná

Množství: 1


Cena za ks: 30 212,00 Kč

Celkem:**30 212,00 Kč**

Pozice: 11/: Sestava

Rozměry rámu: 1760,0 x 3142,0 mm

CLASSIC Line



Pozice: 11a 1760,0x2100,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné vchodové dveře

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: XPA24_001 Výplň PVC 24 mm - bílá

U=1.14

S24 F4-16-T4 U=1.1 standard

P24XPA24_001 Výplň PVC 24 mm - bílá

U=1.14

S24 F4-16TGI-T4 U=1.1 30dB Float-TNp

Rám: Rám 76

Práh: GU - MFT

Stulp: Klapačka velká 64mm

Křídlo: Křídlo T118 VEN otv.

Barva těsnění: Standard

Pevné příčky: Poutec

Klika: žádná

Kování: VD spodní levé KfV AUTOMAT

VD pravé na zakázku

Doplňky: Bezpečnostní vložka BKS88 331,00 Kč

45/50 5 klicu EKO 1ks

KfV PE 950 ""E"" 16/45/92/ 5 854,00 Kč

9 B298 klika/koule EN11 1ks

Hoppe FS 86G/3331/3330/138/ 2 140,00 Kč

9 F 1 1ks

Panikové kování EN179 1ks

Pozice: 11b 1760,0x1040,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné okno

1 969,00 Kč

Barva (ext/int): Bílá

Sklo: F4-16-T4 U=1.1 standard

Rám: Rám 66 mm s těs.

Křídlo: Pevné zasklení

Podklad. profil: Podkladní lišta 30/5K bílá

Barva těsnění: Standard

Klika: žádná

Množství: 1

Cena za ks: 30 475,00 Kč

Celkem:**30 475,00 Kč**

Cenová rekapitulace

Položek: 11	cena:	295 212,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		778,00 Kč
Parapety vnitřní		11 171,00 Kč
Parapety vnější		2 840,00 Kč
doplňky kování k poz.č. 3, 10, 11		17 301,00 Kč
demontáž	205,36 m	12 322,00 Kč
montáž s páskami (syst. těsnění)	205,36 m	55 448,00 Kč
zednické zapravení vnitřní, výmalba špalety -bílá	205,36 m	43 126,00 Kč
likvidace	205,36 m	12 322,00 Kč

Součet:	450 520,00 Kč
DPH[21%]:	94 609,20 Kč
Celkem:	545 129,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

ZOBRAZENÍ PRVKŮ V CENOVÉ NABÍDCE:

- Okna a dveře jsou v zobrazeny vždy z pohledu pantů! To znamená, že okna a dveře otevírané dovnitř jsou znázorněny z pohledu zevnitř a dveře otvíravé ven jsou znázorněny z pohledu zvenku.
- Součástí každého prvku (mimo dveří z AL prahem) je podkladový profil, které je vysoký 30 mm, přičemž tato míra není součástí uváděného výrobního rozměru.

DODACÍ TERMÍNY:

- Standardní plastová okna a dveře v bílém provedení3 – 4 týdny
- Standardní plastová okna a dveře v imitaci dřeva5 – 8 týdnů
- Atypické prvky, HS portály, nestandardní dekory6 – 9 týdnů
- Tyto termíny jsou pouze orientační a můžou se měnit v závislosti na naplnění výrobních kapacit.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- Při uzavření smlouvy je standardně účtována záloha na výrobky a služby ve výši 70% z ceny díla. Doplatek k celkové ceně je účtován po předání díla. Tyto podmínky lze individuálně měnit dle vzájemné dohody.

MONTÁŽ – zahrnuje:

- Zaměření skutečných rozměrů na stavbě
- Ukotvení prvků do připraveného stavebního otvoru pomocí kotev nebo turbošroubů
- Utěsnění spáry PUR pěnou bez následného ořezání pěny (odstranění podkladových klínek, dopěnění vzniklých otvorů a ořezání PUR pěny je součástí zednických prací).
- Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
- Tato základní montáž **nezahrnuje** parotěsné ani paropropustné pásky dle ČSN 746077 (Požadavky na zabudování)
- Cena za montáž doplňků je kalkulována při souběžné montáži s okny
- V případě montáže oken bez zednických prací není montáž parapetů zahrnuta v ceně a parapety budou pouze dodány dle objednávky.
- Uváděná cena za montáže v cenové nabídce se může změnit na základě zjištění přímo v místě realizace např. nepřístupný terén, montáž velkých výrobků v horních patrech, nutnost použití manipulační techniky atd.

SYSTÉMOVÁ MONTÁŽ – zahrnuje:

- Vše jako MONTÁŽ + interiérové a exteriérové (systémové) řešení přípojovací spáry dle ČSN 730540-2

DEMONTÁŽ – zahrnuje:

- Vybourání stávajících oken a dveří bez jejich zachování (vysazení křidel a rozřezání rámu) a jejich umístění na určené místo u bytu či domu.
- Při demontáži nelze zaručit nepoškození vnitřních a venkovních špalet a zachování vnitřních a venkovních parapetů.
- V případě, že demontáž není součástí objednávky (smlouvy) je objednatel povinen zajistit připravenost stavebních otvorů tak, aby zhotovitel mohl provádět montáž objednaných stavebních prvků bez prodlevy a omezení.

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ – zahrnuje:

- Odstranění podkladových klímků, zapění vzniklých mezer PUR pěnou a ořezání pěny.
- Vnitřní zapravení špalet a osazení vnitřního parapetu, jeli součástí objednávky
- Zednické zapravení venkovní špalety, montáž venkovních parapetů a výmalba **není** součástí zednického zapravení. V případě požadavku budou tyto práce samostatně vyčísleny a zahrnuty do Smlouvy o dílo.
- Zednické zapravení provádíme pouze v případě, že součástí objednávky je i demontáž.
- Uváděná cena za zednické zapravení v cenové nabídce je orientační a může dojít k její změně na základě zaměření skutečného stavu a na základě použitých materiálů.

LIKVIDACE - zahrnuje:

- Odnos a odvoz demontovaných oken, dveří a stavební suť a jejich likvidace dle platných zákonů.
- Není-li likvidace součástí Smlouvy o dílo, budou demontovaná okna, dveře a stavební suť uloženy na místo, které určí objednatel a to do maximální vzdálenosti 5 metrů od místa montáže.

DOPORUČENÍ: doporučujeme použít systémovou montáž oken a dveří dle ČSN 746077 (Požadavky na zabudování). Pro více informací kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám ochotně tento způsob montáže vysvětlí a na základě zaměření stavby doporučí vhodný typ systémové montáže.