



TSKRP008XHTS

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Budějovická, Praha 4, č. akce 13407 – vypracování PD a zajištění IČ“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/4/1

číslo smlouvy zhotovitele: 19 – 009 – 06,07

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního oddělení

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, technik oddělení přípravy a realizace oprav

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

se sídlem Modřanská 11/1387, 143 00 Praha,4

sídlo provozovny: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha, spis. zn. C 18643

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722 (plátce DPH)

bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Modřany

zastoupen: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý, jednatel

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Budějovická, Praha 4, č. akce 13407 – vypracování PD a zajištění IČ**“.

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna článku V. Smlouvy (Cena díla) z důvodu víceprací v podobě inženýrskogeologického průzkumu, který musel být proveden z následujících technických a bezpečnostních důvodů. V rámci opravy přípojek uličních vpustí, musejí být přípojky napojené do dešťové kanalizace uložené v hloubce 4 a více metrů zrealizovány pomocí šachet provedených hornickým způsobem. Podle české technické normy ČSN 731005 se šachty kopané hornickým způsobem nacházejí ve složitém inženýrskogeologickém prostředí se složitými inženýrskogeologickými poměry a z hlediska bezpečného návrhu provedení je potřebné zajistit podrobný inženýrskogeologický průzkum s vrtanými sondami a zhodnotit například riziko sesuvu zeminy či podzemí vody.

Popis a ocenění provedených změn tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

III. Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:

DPH 21%:

Původní cena vč. DPH:

Cena víceprací dle přílohy č. 1 bez DPH:

DPH 21%:

Cena víceprací dle přílohy č. 1 vč. DPH:

Cena celkem vč. přílohy č. 1 bez DPH:

DPH 21%:

Cena celkem vč. přílohy č. 1 vč. DPH:

2. Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Popis a ocenění zajištění inženýrskogeologického průzkumu
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 12. 2019

objednatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

.....
Mgr. Jozef Sinčák, MBA
generální ředitel a předseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

V Praze dne

zhotovitel

**DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO,
spol. s r.o.**

.....
Ing. Jan Zrzavý
jednatel

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4
1



DIPRO, spol. s r. o.®

**Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář**

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12-Modřany

Kancelář a korespondenční adresa:

Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

Tel.: 241 770 144, 241 771 639, 241 772 357

e-mail: dipro@dip.cz

web: <http://www.dip.cz>

Technická správa komunikací

hl.m.Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1 – Staré Město

Vaše č.j.:

ze dne:

Praha, 30.09.2019

Věc: **Budějovická, Praha 4, č. akce 13407 - vypracování PD a zajištění IČ**

Nabídka na zajištění inženýrskogeologického průzkumu pro SO 300 - přípojky UV

1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r. o. (zkr. DIPRO, spol. s r. o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ485 92 722

bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.úctu 697 27 339/0800

statutární zástupci:

Ing. Jan Zrzavý (jednatel)

vedoucí projektu:

Ing. Daniel Polič, Ph.D. (AI)

3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu. Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

4. Předmět nabídky

V rámci objektu SO 300 - Přípojky uličních vpustí je navržena obnova těles a přípojek uličních vpustí na stávající kanalizační stoku. Většina poškozených přípojek bude sanována bezvýkopově. Ale 8 přípojek je nutné obnovit po vykopání. Pět z nich budou z důvodu velké hloubky napojení na stávající kanalizaci opraveno ze stavebních šachet provedených hornickým způsobem.

Geologické a hydrogeologické poměry

V rekonstruovaném úseku Budějovické ulice v délce přes 1 km jsou poměrně složité geologické a hydrogeologické poměry. Skalní podklad je budován ordovickými břidlicemi řazenými k bohdaleckému a královskému souvrství. Jejich střídaní a kvalita hornin je podmíněno tektonickým postižením. Z kvartérních zemin jsou zde zastoupeny fluvialní uloženiny Vltavy a Kunratického potoka, jejich přemístěná deluvia, váte písků, aluvialní náplavy a navážky. Hladina podzemní vody je vázána na průlinovou propustnost kvarterních hornin a puklinovou propustnost navětralého skalního podkladu a má spád od severu k jihu. Úroveň hladiny podzemní vody se pohybuje od 2 do 10 m pod terénem.

Zdůvodnění rozsahu IG průzkumu

Šachty pro opravu uličních vpustí mají rozměry 3,0x3,5 m a 2,0x2,5 m s hloubkou od 3,7 m do 7,7 m. Pro návrh takového hornického díla je třeba zajistit odpovídající geotechnické údaje o horninovém prostředí. Pro dvě šachty S1 a S2 lze potřebné údaje zjistit kritickým vyhodnocením starší archivní geologické dokumentace. U tří šachet S3, S4 a S5 nejsou relevantní archivní údaje k dispozici a je nutno je opatřit novými vrty.

Inženýrskogeologický průzkum tak bude obsahovat kritické vyhodnocení archivních průzkumných a mapových podkladů. Na základě získaných výsledků budou sestrojeny geologické řezy. Zastižené zeminy a horniny z nových vrtných prací budou zatříděny dle ČS normy, EN ISO 14688 a EN ISO 14689. Zhodnocení všech výsledků bude zpracováno v závěrečné zprávě.

5. Doba plnění zakázky

Zajištění IGP průzkumu včetně závěrečné zprávy

Zpracování výsledků do PD

do 8 týdnů od objednání/uzavření dodatku SoD

do 10 týdnů od objednání/uzavření dodatku SoD

6. Nabídková cena

Cena je stanovena na základě hodinové sazby dle článku 2.4.2 Sazebníku UNIKA 2019 za práce nenáročné (550 Kč/hod) a počtu hodin stanovených na základě odborného odhadu dle obdobných projektů.

6.1 Práce přípravné

Rekognoskace území a stanovení polohy sond

Kritické zhodnocení archivních geologických údajů

Shromáždění archivních údajů

Celkem bez DPH

6.2 Práce průzkumné, laboratorní a související

3 vrty do hloubky 7m

Přeprava vrtné techniky

Geodetické vytýčení a zaměření sond

Odběr vzorků zemin a hornin

Analýza vzorku podzemní vody včetně odběru

Indexové analýzy zemin

Stanovení pevnosti hornin

Sled, řízení a dokumentace terénních prací

Celkem bez DPH

6.3 Zpracování výstupů IGP

Tabulka geotechnických hodnot

Zpracování geotechnického modulu pro statický výpočet

Textová část - závěrečná zpráva

Celkem bez DPH

6.4 Cena celkem

Práce přípravné

Práce průzkumné a laboratorní

Zpracování výstupů IGP

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně je dodání 3 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, excel.
Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.

S ústou a pozdravem

DIPRO, spol.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4
1