








KUPNÍ SMLOUVA

Č.j. KRPP- 154505-13/ČJ-2019-0300TO-VZ
Název: Nákup prvků CCTV

(podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva tohoto znění:

| | |
|------------------------------------|--|
| Prodávající | Euroalarm spol. s.r.o. |
| Sídlo – místo podnikání | Dražovice 275 |
| osoba oprávněná jednat (s funkcí) | Petr Talian - obchodní ředitel - západní Čechy - na základě plné moci |
| IČ | 46982361 |
| DIČ | CZ46982361 |
| Bankovní spojení |  |
| Číslo účtu |  |
| Telefon |  |
| Zapsán | Krajský soud v Brně, vložka C, oddíl 8283 |
| Identifikátor datové schránky | |
| Kontaktní osoba + telefon + e-mail |  |

| | |
|-------------------------------|--|
| Kupující | Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje |
| Sídlo | Nádražní 2, 306 28 Plzeň |
| Osoba oprávněná jednat | plk. Ing. Bc. Petr Nováček - náměstek ředitele pro ekonomiku |
| IČ | 75151529 |
| DIČ | CZ75151529 |
| Bankovní spojení |  |
| Číslo účtu |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| Identifikátor datové schránky | 5ixai69 |
| Kontaktní osoba |  |
| Oprávněná osoba převzít |  |

I. Místo, termín a předmět plnění, kupní cena a záruční doba

| | |
|------------------------|--|
| Místo plnění (dodávky) | Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Družstevní 16, 301 00 Plzeň |
| Termín plnění | 14 kalendářních dní od zveřejnění smlouvy v registru smluv |

1) IP venkovní kamera

Technická specifikace:

Technická specifikace:

3 Mpx den/noc boxová kamera s motorzoom objektivem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, rozlišení: 25fps(2048x1536), 25fps(1920x1080), 25fps(1280x720), komprese: H.264 hlavní profil/MJPEG, citlivost barva: 0.05Lux@F1.6(AGC ZAP), Č/B: 0.01 Lux@F1.6(AGC ZAP), 0Lux s IR, motorzoom objektiv: 4.5-135mm, 30x optický zoom, úhel zobrazení: 65.1°-2.34°, ICR, BLC, 3D-DNR, DWDR, audio I/O 1/1, poplachové I/O 1/1, podpora Micro SD / SDXC karty až 128GB, napájení: 12V DC/416mA, PoE (802.3af), standardy: PSIA, ONVIF, HIK CGI, kompatibilita s programem iVMS4200.

Typ: DS-2ZCN9008

Množství : 5 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 12.420,90 CZK

Celkem bez DPH: 62 104,50 CZK

Cena/kus s DPH : 15 029,29 CZK

Celkem s DPH: 75 146,45 CZK

2) 4 - kanálové NVR včetně 1x2 TB 24/7 HDD

Technická specifikace:

Video:

4 kanálové NVR, 1x SATA, 4x PoE
max. rozlišení 8Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, přichodí/odchodí dat. tok 40/80Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) simultánní, Hik-connect, ONVIF, 1x SATA max 6TB (bez HDD), LAN: 10M/100/1000M auto adaptabilní, 4 PoE af/at porty max 50W celkem, 2x USB, obousměrné audio, napájení 48V DC/10W (bez HDD), rozměry 315x240x48mm, bez poplachového I/O, kompatibilita s programem iVMS4200.

HDD: 1x2 TB 24/7

Typ: DS-7604NI-Q1/4P + DR-HDD-2TB

Množství : 7 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 3 463,10 CZK

Celkem bez DPH: 24 241,70 CZK

Cena/kus s DPH : 4 190,35 CZK

Celkem s DPH: 29 332,46 CZK

3) 4 - kanálové wifi NVR včetně 1x2 TB 24/7 HDD

Technická specifikace:

Video:

4 kanálové NVR, 1x SATA, wifi
max. rozlišení 5Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, příchozí/odchozí dat. tok 50/xxMbps, HDMI /VGA 1080p simultánní, Hik-connect, ONVIF, 1x SATA max 6TB (bez HDD), LAN: 10M/100/1000M auto adaptabilní + 2x externí wifi anténa, 2x USB, audio výstup, napájení 12V DC/18W (bez HDD), rozměry 205x205x45mm, bez poplachového I/O, kompatibilita s programem iVMS4200.

HDD: 1x2 TB 24/7

Typ: DS-7604NI-K1/W + DR-HDD-2TB

Množství : 4 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 3 758,80 CZK

Cena/kus s DPH : 4 548,15 CZK

Celkem bez DPH: 15 035,20 CZK

Celkem s DPH: 18 192,59 CZK

4) skrytá válečková IP kamer

Technická specifikace:

2 Mpx den/noc skrytá mini válečková IP kamera s WDR, 1/2.8" Progressive CMOS, citlivost barva: 0.005Lux@F1.2, Č/B: 0.0001 Lux@F1.2, 1920x1080:25fps, pinhole objektiv: 2.8mm, úhel záběru: 104°, Trojitý-Stream H.264 / MPEG4 / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, Smart Defog, EIS, 120dB WDR, Detekce obličeje, Detekce audia, Dynamická analýza, Detekce zakrytí, podpora Micro SD/SDHC/SDXC karty až 128GB, audio vstup , poplachové I/O 1/1, DC12V/750mA, AC24V/375mA, PoE (802.3af), standardy: PSIA, ONVIF, HIK CGI, označení L30 = válečkový tvar / 8 metrový kabel, kompatibilita s programem iVMS4200.

Typ: DS-2CD6425GO-30/2,8mm

Množství : 2 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 6 251,10 CZK

Cena/kus s DPH : 7 563,83 CZK

Celkem bez DPH: 12 502,20 CZK

Celkem s DPH: 15 127,66 CZK

5/ IP venkovní kamera

Technická specifikace:

3Mpx, Objektiv 2.8-12mm (97°-33°), micro SDXC, audio, alarm IO
1/2.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá válečková antivandal Den/Noc kamera s IR přísvitem a motorzoom objektivem, max. rozlišení 3Mpx/25fps, citlivost 0.009 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 128GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného objektu, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, 1/1 audio vstup/výstup, 1/1 alarmový vstup/výstup, CVBS výstup (pouze pro nastavení), provozní teploty -30°~60°, dosah IR 50m, napájení 12V DC/15.5W, PoE/17.5W, IP67, IK10, kompatibilita s programem iVMS4200.

Typ: DS-2CD2645FWD-IZS/2,8-12m/B

Množství : 2 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 4 395,40 CZK

Celkem bez DPH: 8 790,80 CZK

Cena/kus s DPH : 5 318,43 CZK

Celkem s DPH: 10 636,87 CZK

6/ IP venkovní kamera

Technická specifikace:

3Mpx, Objektiv 2.8mm (98°), micro SDXC
1/2.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá válečková Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 3Mpx/25fps, citlivost 0.009 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 128GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného objektu, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°~60°, dosah IR 30m, napájení 12V DC/5.5W, PoE/7W, IP67, kompatibilita s programem iVMS4200.

Typ: DS-2CD2045FWD-I/ 2,8mm /

Množství : 2 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 2 145,40 CZK

Celkem bez DPH: 4 290,80 CZK

Cena/kus s DPH : 2 595,93 CZK

Celkem s DPH: 5 191,87 CZK

7/ IP venkovní kamera

Technická specifikace:

3Mpx, Objektiv 2.8-12mm (97°-33°), micro SDXC, audio, alarm IO, 1/2.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní ultracitlivá válečková antivandal Den/Noc kamera s IR přísvitem a motorzoom objektivem, max. rozlišení 3Mpx/25fps, citlivost 0.009 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 128GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného objektu, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, 1/1 audio vstup/výstup, 1/1 alarmový vstup/výstup, CVBS výstup (pouze pro nastavení), provozní teploty -30°~60°, dosah IR 50m, napájení 12V DC/15.5W, PoE/17.5W, IP67, IK10, kompatibilita s programem iVMS4200.

Typ: DS-2CD264SFWD-IZS/ 2,8-12mm/B

Množství : 1 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 4 395,40 CZK

Celkem bez DPH: 4 395,40 CZK

Cena/kus s DPH : 5 318,43 CZK

Celkem s DPH: 5 318,43 CZK

8/ IP venkovní minidome kamera

Technická specifikace:

4Mpx, Objektiv 2.8mm (98°), micro SDXC, audio, alarm IO
1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní mini dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.018 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 128GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, 1/1 audio vstup+vestavěný mikrofón/výstup, 1/1 alarmový vstup/výstup, provozní teploty -30°~60°, dosah IR 10m, napájení 12V DC/8.5W, PoE/10W, IP66, IK08, kompatibilita s programem iVMS4200.

Typ: DS-2CD2345FWD-I /2,8mm/

Množství : 7 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 2 277,00 CZK

Celkem bez DPH: 15 939,00 CZK

Cena/kus s DPH : 2 755,17 CZK

Celkem s DPH: 19 286,19 CZK

9/ 4 - kanálové hybridní NVR včetně 1x2 TB 24/7 HDD

Technická specifikace:

Video:

4 kanálové TVI/CVBS/AHD/CVI + podpora IP kanálů (až 8x 8Mpx), 1x SATA, klasifikace objektů, audio, alarm IO, záznamová rychlost TVI: 8Mpx 8fps, 5Mpx 12fps, 4Mpx 15fps, 3Mpx 18fps, 1080p 25fps, komprese H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264 (HD analog) a H.265+/H.265/H.264+/H.264 (IP), HDMI/VGA 1080p, BNC video výstup, klasifikace objektů osoba/vozidlo pro 4 kanály, audio vstupy/výstupy 4/1, alarmové vstupy/výstupy 4/1, obousměrné audio, Hik-connect, ONVIF, 1x SATA max 10TB - bez HDD, LAN: 10M/100M auto adaptabilní, 2x USB, RS-485, napájení 12V DC/10W, rozměry 315x242x45mm, kompatibilita s programem iVMS4200.

HDD: 1x2 TB 24/7

Typ: IDS-7204HUHI-K1/4S + DR-HDD - 2TB

Množství : 1 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 3 903,90 CZK

Celkem bez DPH: 3 903,90 CZK

Cena/kus s DPH : 4 723,72 CZK

Celkem s DPH: 4 723,72 CZK

10/ 8 - kanálové hybridní NVR včetně 1x4 TB 24/7 HDD

Technická specifikace:

Video:

8 kanálové TVI/CVBS/AHD/CVI + podpora IP kanálů (až 16x 8Mpx), 1x SATA, klasifikace objektů, audio, alarm IO, záznamová rychlost TVI: 8Mpx 8fps, 5Mpx 12fps, 4Mpx 15fps, 3Mpx 18fps, 1080p 25fps, komprese H.265Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264 (HD analog) a H.265+/H.265/H.264+/H.264 (IP), HDMI(4K)/VGA(1080p), BNC video výstup, klasifikace objektů osoba/vozidlo pro 4 kanály, audio vstupy/výstupy 4/1, alarmové vstupy/výstupy 8/4, obousměrné audio, Hik-connect, ONVIF, 1x SATA max 10TB - bez HDD, LAN: 10M/100M/1000M auto adaptabilní, 2x USB, RS-485, napájení 12V DC/20W, rozměry 315x242x45mm, kompatibilita s programem iVMS4200.

HDD: 1x2 TB 24/7

Typ: IDS-7208HUHI-K1/4S + DR-HDD-4TB

Množství : 1 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 6 100,40 CZK

Celkem bez DPH: 6 100,40 CZK

Cena/kus s DPH : 7 381,48 CZK

Celkem s DPH: 7 381,48 CZK

11/ IP venkovní kamera

Technická specifikace:

4.0 Megapixelová, R6, IP venkovní válečková kamera s vylepšeným EXIR IR přísvitem a WDR 120dB, 1/3" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720), objektiv: 6mm @ F2.5 (volitelně 4, 12 a 16mm), úhel zobrazení: 83°(4mm), 55.4°(6mm), 24.7°(12mm), 19.1°(16mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC zap.) 0 LUX s IR, Den & Noc:ICR automaticky, WDR 120dB, 3D-DNR, Napájení: DC12V±10%/834mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C ~ 60°C, Dosah IR: 80m, Krytí: IP66, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, (včetně držáku na zed'), kompatibilita s programem iVMS4200.

Typ: DS-2CD2T45FWD-I8 /6mm/

Množství : 2 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 2 632,00 CZK

Celkem bez DPH: 5 264,00 CZK

Cena/kus s DPH : 3 184,72 CZK

Celkem s DPH: 6 369,44 CZK

12/ Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů

Technická specifikace:

Zadní kryt pro skrytou montáž kabelů pro kamery Hikvision, materiál: hliník, barva: bílá, Kompatibilní modely: DS-2CE16xyT-AVFI(T)R3, DS-2CE16xyT-IT5, DS-2CE16xyT-AIR3Z, DS-2CD2Txy, DS-2CD26x2, DS-2CD4A20F-IZS, DS-2CE16xyT-IR(F), DS-2CE16xyT-IT, DS-2CE56xy-IRM(F), DS-2CE56xyT-ITM(E), DS-2CE16xyT-IT5(F)(E), DS-2CD20x5FWD-I, DS-2CD20x3G0-I, DS-2CE56xyT-IT3(F)(E), DS-2CE56xyT-IT3, , DS-2CD13xyG0-I, DS-2CD16xy43G0-I(Z)

Typ: DS-1260ZJ

Množství : 2 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 225,60 CZK

Celkem bez DPH: 451,20 CZK

Cena/kus s DPH : 272,98 CZK

Celkem s DPH: 545,95 CZK

13/ IP venkovní kamera

Technická specifikace:

4Mpx, Objektiv 4 mm (103°), micro SDXC
1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní válečková Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.018 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 128GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°~60°, dosah IR 30m, napájení 12V DC/6W, PoE/7.5W, IP67, kompatibilita s programem iVMS4200.

Typ: DS-2CD2045FWD-I /4mm/

Množství : 4 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 2 145,40 CZK

Celkem bez DPH: 8 581,60 CZK

Cena/kus s DPH : 2 595,93 CZK

Celkem s DPH: 10 383,74 CZK

14/ HDD 4TB

Technická specifikace:

HDD kapacita 4TB určený pro kamerové systémy a provoz 24/7

Typ: DR-HDD-4TB

Množství : 6 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 2 323,20 CZK

Celkem bez DPH: 13 939,20 CZK

Cena/kus s DPH : 2 811,07 CZK

Celkem s DPH: 16 866,43 CZK

15/ IP venkovní WIFI kamera

Technická specifikace:

Obrazový snímač: 1/3" Progressive Scan CMOS
Citlivost: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON)
Rychlost závěrky: 1/3 - 1/100 000 s, dlouhá závěra: Ano
Režim den/noc: IR Cut Filter (Den/Noc/Auto/Rozvrh)
Redukce šumu: 3D DNR
WDR: D-WDR
Mechanické nastavení: Pan: 0° - 360°, tilt: 0° - 90°, rotace: 0° - 360°
Clona: F2.0
Objektiv: 2.8 mm – horizontálně 100 ° 4 mm – horizontálně 75 °
IR přisvit: až 30 m (EXIR)
Komprese videa: H.265+, H.265, H.264+, H.264
Datový tok videa: 32 Kb/s - 16 Mb/s
Mikrofon: Ano, mono
Pokročilé detekce: překročení čáry, detekce narušení, odstranění objektu, zanechané zavazadlo
ROI Ano
Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px
Snímkování: hlavní stream: 20 sn./s (2560×1440) 25 sn./s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-stream: 25 sn./s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Vylepšení obrazu: BLC / 3D DNR
Nastavení obrazu: Režim koridoru, saturace, jas, kontrast, ostrost
Slot pro SD: microSD / SDHC / SDXC karta (128 GB)
Poplarchy: Pohybová detekce, detekce sabotáže, síť odpojena, konflikt IP adres, neoprávněný přístup, výjimka úložiště
Síťové protokoly: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Obecné funkce: reset tlačítkem, ochrana heslem, Soukromé zóny, vodoznak, filtr IP adres
Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Síťové rozhraní: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Wifi standardy: IEEE 802.11b/g/n
Frekvence Wifi: 2.412 GHz - 2.472 GHz
Zabezpečení Wifi: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WP
Dosah Wifi: 50 m (v závislosti na prostředí)
Provozní podmínky: -30 °C - 60 °C
Krytí: IP66
Napájení: 12 VDC / 0.4 A – kamera nepodporuje POE
Materiál: hliník
Rozměry: 69,7 mm × 67,9 mm × 171,4 mm
Hmotnost: 372 g
Kompatibilita: s programem iVMS4200.

Typ: DS-2CD2041G1-IDW1 /2,8mm/

Množství : 4 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 1 250,50 CZK

Celkem bez DPH: 5 002,00 CZK

Cena/kus s DPH : 1 513,11 CZK

Celkem s DPH: 6 052,42 CZK

16/ IP venkovní kamera

Technická specifikace:

3 Mpx den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array přísvitěm, funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/2.8" Progressive CMOS, citlivost barva: 0.005Lux@F1.2 (AGC ZAP), č/b: 0.0005Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR, Podpora ICR, rozlišení: 25fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 88.5° ~ 32.8°, Komprese H.265+/H.265/H.264, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, WDR 120dB, detekce překročení přímky a narušení, dosah IR 20-30m, podpora Micro SD / SDXC karty až 128GB, audio I/O 1/1, poplachové I/O 1/1, DC12V/1,25A, PoE (802.3af), IP67, standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, Provozní teplota: -30 °C – 60 °C, kompatibilita s programem iVMS4200.

Typ: DS-2CD4B36FWD-IZS /2,8 - 12mm/

Množství : 2 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 7 211,20 CZK

Celkem bez DPH: 14 422,40 CZK

Cena/kus s DPH : 8 725,55 CZK

Celkem s DPH: 17 451,10 CZK

17/ Bezdrátový venkovní WIFI spoj

Technická specifikace:

Přednastavený spoj BRIDGE, venkovní wifi spoj na 5GHz; transmitter a receiver s napájením. Kompatibilita se CCTV Hikvision.

Technické parametry:

Bezdrátové standard: IEEE 802.11 a/n (2T2R 300Mbps)
Pracovní frekvence: 5,745 až 5,825GHz
Anténa: Interní 15dBi, H:40° V:15°
Maximální výstupní výkon: 27dBm
Citlivost přijímače: -74dBm@65Mbps, -96dBm@6Mbps
Rychlost přenosu dat: 11n:13.5/15/27/30/40.5/45/54/60/81/90/108/120/121.5/135/150/162/180/216/240/270/300Mbps(40MHz) 130/117/104/78/65/58.5/52/39/26/13/6.5Mbps(20MHz)
11a :54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(Auto)
Napájení: 24V/0,5A PoE/td>
Rozhraní: 1xPoe + 1xLAN
Pracovní teplota: -30°C do +75°C; pracovní vlhkost 5%-95%
Rozměry: 270 x 40 x 88mm
Šifrování: 802.1x/WPA-PSK/WPA2-PSK
Síťové módy: Router/Bridge
Bezpečnost: IP/MAC filtr, skryté SSID
Síťové protokoly: TCP/UDP/ARP/ICMP
Kompatibilita: s programem iVMS4200.

Typ: DS-3WF03C-D

Množství : 1 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 4 624,80 CZK

Celkem bez DPH: 4 624,80 CZK

Cena/kus s DPH : 5 596,01 CZK

Celkem s DPH: 5 596,01 CZK

18/ Switch venkovní

Technická specifikace:

Ports: 4x LAN with PoE
PoE standard: 802.3at and 802.3af
Port UpLink: 1x LAN
Maximum IP Camera Power: 30W each
Cable lengths According to 802.3af and at standard
Housing: IP65
Temperature: -20 až 55°C
Weight: 1.2kg

Celkový výkon POE: 120 W
Max. výkon na portu: 30 W
Napájené porty (POE): 4 x POE
Normy POE: POE - IEEE 802.3af, POE+ , IEEE 802.3at

Typ: DS-3TO306P

Množství : 2 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 5 073,70 CZK

Celkem bez DPH: 10 147,40 CZK

Cena/kus s DPH : 6 139,18 CZK

Celkem s DPH: 12 278,35 CZK

19/ BALUN

Technická specifikace:

Sada převodníků pro přenos TURBO HD kamer po krouceném páru až na 200m.
Dosah: až 200m, až 5Mpx
Konektory: BNC konektor / pružinová svorkovnice

Typ: P-TR1HD3

Množství : 10 ks

DPH: 21%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 58,80 CZK

Celkem bez DPH: 588,00 CZK

Cena/kus s DPH : 71,15 CZK

Celkem s DPH: 711,48 CZK

Celková cena bez DPH: 220 324,50 CZK


DPH 21%: 46 268,15 CZK

Celková cena s DPH: 266 592,65 CZK

II. Platební podmínky a fakturace

1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran a je **konečná a nepřekročitelná** pro předmět plnění (dále jen **PP**) podle specifikace ve smlouvě. Celková cena zahrnuje veškeré náklady včetně nákladů spojených s celními poplatky, dopravou do místa přejímky a ekologickou likvidací - PZLO.
2. Prodávající má právo fakturovat **PP** po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu, předávacího/přejímacího protokolu nebo akceptačního protokolu (dále jen „**DL**“) oprávněným zástupcem kupujícího v místě plnění.
3. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat, vystavit a kupujícímu předat fakturu **ve dvojitě vyhotovení**. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále v návaznosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (prodávajícím), bude příjemcem zdanitelného plnění (kupujícím) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si kupující ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající není nespolehlivým plátcem DPH, a při úplatě nad 700.000 Kč i to, že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný s účtem zveřejněným správcem daně. V opačném případě kupující uhradí prodávajícímu pouze základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.
5. Společně s fakturami prodávající dodá kopii **DL** podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran.
6. Kupující je povinen uhradit fakturovanou částku v době splatnosti faktury, která je stanovena na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Prodávající je povinen doručit fakturu kupujícímu na adresu: **Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní ul. č. 2, PSČ 306 28 Plzeň**. Osobní doručení faktury je možné.
7. Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, není doložena kopií potvrzeného **DL**, nebo která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh či množství **PP** než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.
8. Uhrazením kupní ceny se rozumí připsání finanční částky ve výši celkové ceny na účet prodávajícího.

III. Dodání PP

1. Prodávající se zavazuje, že dodaný **PP** bude nový, věcně a právně bezvadný, tj. nezatížený právy třetích osob a odpovídající předpisům a normám platným v České republice.
2. Dodání **PP** bude uskutečněno v termínu plnění dle článku I., přičemž termín plnění se počítá od termínu účinnosti kupní smlouvy (tj. dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv).
3. Prodávající je povinen předjednat min. **48 hod.** předem s kupujícím předání **PP** prostřednictvím e-mailové adresy kontaktní osoby 
4. Dílčí dodávka předmětu plnění smlouvy a dílčí fakturace se nepřipouštějí.
5. V případě, že pro uplatnění reklamace nestačí dodací list s touto smlouvou, musí být ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku **PP**, přiložen záruční list potvrzený prodávajícím, přičemž záruční list musí být předán samostatně mimo zabalené techniky - bez tohoto dokladu nelze předmět plnění převzít!
6. Za podstatné porušení smlouvy je považováno prodlení s dodáním **PP** o více jak **5 dní** po termínu plnění. Po této lhůtě je kupující oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit – bez jakýchkoliv sankcí ze strany prodávajícího.

IV. Sankce

1. V případě prodlení s úhradou faktury se smluvní strany dohodly, že kupující uhradí prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním **PP** se smluvní strany dohodly, že prodávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny **PP** včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

V. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody



1. Kupující je oprávněn **PP** používat od data jeho převzetí a potvrzení **DL**.
2. Nebezpečí škody na **PP** přechází na kupujícího převzetím **PP**.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje na **PP** specifikovaný ve smlouvě záruku na bezvadnou funkci v délce trvání záruky dle článku I., přičemž záruční doba začíná běžet ode dne převzetí **PP** kupujícím.
2. Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady **PP** do **30 pracovních dnů** od podání zprávy ze strany kupujícího. Nedovolí-li charakter vady **PP** v daném termínu opravit, je prodávající **povinen** tento **PP** nahradit shodným novým **PP**.

VII. Závěrečná ustanovení

1. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran a to pouze formou písemných dodatků ke smlouvě.
3. Smlouva se vyhotovuje **ve dvou výtiscích** s platností originálu (13 stran smlouvy), z nichž po podpisu obdrží každá strana jeden výtisk.
4. **Po podpisu oběma smluvními stranami, dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku.**

| | | | |
|---------|---|---|--|
| Pro |  | Ku |  |
| | | Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje | |
| Datum : | - 9 12. 2019 | Datum : | - 6 -12- 2019 |

EUROALARM, spol.s r.o.
Dražovice 275
683 01 Rousínov
IČ: 46982361

Plná moc

Zplnomocňuji tímto p. Petra Taliana,

bytem na adrese:



**K zastupování firmy EUROALARM, spol. s r.o. na e_tržišti NEN
(Národní elektronický nástroj)**

**Zmocněný je oprávněn činit samostatná rozhodnutí v rozsahu
jednatelských oprávnění.**

Toto zmocnění má platnost do 12.01.2021

V Praze dne: 29.01.2019

