

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Evidenční číslo smlouvy: 1478/19/10/OSL

Smluvní strany:

- Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň**
zastoupená MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČO: 00669806, DIČ: CZ00669806
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 33739311/0710

dále jen „vypůjčitel“

a

- Jméno: Zimmer Czech, s.r.o.**
Sídlo: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
IČO: 25107976 DIČ: CZ25107976
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50253
zastoupená: Ing. Rostislavem Hartmanem, jednatelem
bankovní spojení: Citibank Praha, 2052340102/2600

dále jen „půjčitel“

uzavírají smlouvu o výpůjčce.

I. Předmět výpůjčky

- Půjčitel se zavazuje přenechat vypůjčiteli **do bezplatného užívání** následující předmět výpůjčky (v případě většího počtu výpůjček bude seznam zařízení (přístrojů) uveden v PŘÍLOZE této smlouvy a bude upravován dle aktuálního stavu):

Pol. č.	Název	Typ	Výrobní číslo	Hodnota v Kč
1.		Viz. Příloha č. 1		

- Půjčitel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem předmětu výpůjčky a je oprávněn jej přenechat vypůjčiteli ve smyslu § 2193 a násl. občanského zákoníku. Půjčitel účetně odepisuje pořizovací hodnotu předmětu výpůjčky.

II. Předání předmětu výpůjčky, kontaktní osoby

- Půjčitel předá předmět výpůjčky pověřenému pracovišti vypůjčitele do **30 dnů** ode dne účinnosti této smlouvy.
- Pověřeným pracovištěm vypůjčitele je: **Operační sály Lochotín – ortopedie FN Plzeň.**
Kontaktní osoba (vč. tel. čísla):
 - za **půjčitele**, odpovědná za **instalaci**: Jan Šerhant
 - za **půjčitele**, odpovědná za **servis, PBTK**: Jan Šerhant

- za **vypůjčitele** (kliniku/oddělení): st.s. Bc. Jana Dvořáková, tel.: 377 104 945
- za **vypůjčitele** (obchodně-technický odbor): Bc. Alena Singerová, tel.: 377 103 668

III.**Doba výpůjčky a dodání výpůjčky**

1. Trvání výpůjčky se sjednává na dobu **určitou: 24 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Půjčitel je povinen vyzvat vypůjčitele k převzetí výpůjčky nejméně 3 pracovní dny před dodáním. Kontaktní osobou za vypůjčitele je:
Bc. Alena Singerová - tel.: 377 103 668, e-mail: singerovaa@fnplzen.cz.

IV.**Práva a povinnosti půjčitele**

1. Půjčitel se zavazuje, že provede bezplatně a protokolárně:
 - instalaci a uvedení do provozu předmětu výpůjčky v prostorách pověřeného pracoviště vypůjčitele v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,
 - instruktáž pracovníků vypůjčitele z hlediska obsluhy předmětu výpůjčky, jeho nastavení, kalibrace a údržby a o podmínkách jeho bezpečného použití a provozu;
 - pokud půjčitel nezajistí, aby účastníci instruktáže dosáhli kvalifikace pro provádění instruktáže dalších pracovníků vypůjčitele, zavazuje se po dobu užívání předmětu výpůjčky dle této smlouvy provádět bezplatně instruktáž (dle zákona č. 268/2014Sb.) nového personálu vypůjčitele, který bude předmět výpůjčky obsluhovat, avšak maximálně 12x v průběhu jednoho kalendářního roku. Půjčitel provede instruktáž do 10-ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy vypůjčitele k jejímu provedení, pokud se smluvní strany nedohodou jinak. Vypůjčitel se zavazuje postupovat při žádosti o poskytnutí instruktáže hospodárně, tzn. učiní veškerá rozumně očekávatelná opatření, aby půjčitel v rámci provádění instruktáže zaškoloval více osob zároveň.
2. Půjčitel se zavazuje, že spolu s předmětem výpůjčky předá vypůjčiteli:
 - uživatelskou dokumentaci a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě,
 - doklady prokazující jeho způsobilost k použití při poskytování zdravotní péče dle platné legislativy ČR, zejména dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění,
 - platné prohlášení o shodě, vydané dle legislativy evropské či národní notifikovanou osobou,
 - protokol o provedení instruktáže obsluhy s podpisy školitele a školené obsluhy, viz příloha této smlouvy,
 - seznam a certifikáty osob provádějící instruktáž dle § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb. za stranu půjčitele,
3. Po ukončení výpůjčky, vyplní půjčitel **Protokol o vrácení výpůjčky zpět půjčiteli** (viz příloha této smlouvy, formulář FN/0353), spolu s kontaktní osobou za kliniku a půjčitel protokol předá na Obchodně-technický odbor kontaktní osobě, tj. kopii má klinika/oddělení, půjčitel a Obchodně-technický odbor.
4. Půjčitel se zavazuje vypůjčiteli dodávat spotřební materiál potřebný pro řádné užívání předmětu výpůjčky a jeho provoz.

V.**Práva a povinnosti vypůjčitele**

1. Vypůjčitel se zavazuje poskytnout půjčiteli potřebnou součinnost při uvedení předmětu výpůjčky do provozu a potvrdit protokolárně jeho převzetí.
2. Vypůjčitel je povinen používat předmět výpůjčky s péčí řádného hospodáře a jen k takovým účelům, pro něž je výrobcem určen. Je povinen chránit předmět výpůjčky před poškozením z nedbalosti, ztrátou nebo zničením.

3. Vypůjčitel není povinen předmět výpůjčky pojistit.
4. V případě vzniku škody na předmětu výpůjčky z důvodu zanedbání povinností vypůjčitele je tento povinen uhradit půjčiteli vzniklou škodu. Výše náhrady celkové škody, požadovaná půjčitelem, může dosahovat maximálně časové účetní hodnoty předmětu výpůjčky.
Za opotřebení předmětu výpůjčky způsobené jeho řádným používáním vypůjčitel neodpovídá.
5. Vypůjčitel **nesmí** přenechat ani zřídit jakákoliv práva k předmětu výpůjčky třetí straně.
6. **Vypůjčitel je povinen v rámci používání předmětu výpůjčky používat pouze provozních materiálů určených a schválených výrobcem**, určit pracovníky zodpovědné za provoz předmětu výpůjčky a umožnit půjčiteli na jeho vyžádání přístup za účelem výkonu servisu a ověření stavu zařízení.
7. Vypůjčitel k užívání předmětu výpůjčky **bude** odebírat provozní materiál v sortimentu a cenách dle VZ **Ortopedické implantáty 2019, č.: Z2019-006712**.

VI.

Provoz a údržba předmětu výpůjčky

1. Půjčitel **poskytuje** vypůjčiteli na předmět výpůjčky záruku po dobu **min. 24 měsíců** od protokolárního předání vypůjčiteli, během níž má vypůjčitel nárok na plné bezplatné servisní zabezpečení ze strany půjčitele.
2. V pozáruční době se půjčitel zavazuje po celou dobu výpůjčky poskytovat vypůjčiteli k předmětu výpůjčky tyto následné služby:

Typ služby:	Organizuje/iniciuje ³⁾ :	Provádí/dodává ³⁾ :	Na náklad/účet:
PBTK ¹⁾	půjčitel	půjčitel	půjčitele
Opravy, servis, dopravné ²⁾	vypůjčitel	půjčitel	půjčitele
Náhradní díly	vypůjčitel	půjčitel	půjčitele
Provozní materiál	vypůjčitel	půjčitel	vypůjčitele

1) Pravidelné bezpečnostně technické kontroly stavu předmětu výpůjčky a další úkony k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti předmětu výpůjčky dle definice v § 65 zákona č. 268/2014 Sb. prováděné v souladu s předpisem výrobce ZP.

2) Půjčitel se zavazuje v případě poruchy předmětu výpůjčky k jeho uvedení do provozu do 24 hodin od nahlášení poruchy.

3) Kontakt na případnou třetí stranu (pokud není totožná s půjčitelem):

3. Půjčitel zajistí bezplatnou a nepřetržitou možnost telefonické konzultace klinického nebo technického problému. V případě, že nebude možno opravit a zprovoznit předmět výpůjčky do 24 hodin od nahlášení poruchy, půjčitel zapůjčí vypůjčiteli po dobu opravy náhradní přístroj odpovídající kvality.

Na náhradní přístroj se vztahují stejné podmínky vyplývající z výpůjční smlouvy jako na přístroj původní.

4. Půjčitel prohlašuje a doloží kopiemi, že dle platné legislativy splňuje kvalifikační požadavky a věcné vybavení a další podmínky pro výkon servisních činností vyplývající z ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., mimo jiné, že:

- má příslušné oprávnění a registraci k činnostem, ke kterým se touto smlouvou zavazuje,
- má dostatečnou kapacitu materiální i odbornou, aby mohl řádně dostát svým závazkům vyplývajícím z této smlouvy.

Pokud nebude moci některý ze závazků plnit sám, je povinen zajistit jeho plnění třetí stranou, oprávněnou k dané činnosti. Půjčitel přejímá na sebe odpovědnost za provedení činností třetí stranou jím sjednanou a půjčitel souběžně doloží za třetí stranu splnění povinností zákona č. 268/2014 Sb.

Půjčitel se zavazuje vypůjčiteli uhradit veškeré škody, které utrpí jako následek skutečnosti, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsah smlouvy je jim srozumitelný a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tato smlouva, její přílohy a dodatky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných, očíslovaných dodatků a příloh, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta smlouvy činí **2 měsíce** a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
6. Vypůjčitel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodu.
7. Půjčitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s uvedením důvodu v případě, nesplní-li vypůjčitel podmínky a povinnosti dle čl. V této smlouvy.
8. Půjčitel a jeho zaměstnanci se zavazují k zajištění ochrany informací, citlivých dat a osobních údajů vypůjčitele nebo jeho pacientů, se kterými při plnění této smlouvy přijde do styku. Půjčitel se zavazuje k zabezpečení mlčenlivosti všech jeho zaměstnanců o těchto údajích i o dalších bezpečnostních opatřeních, vedoucích k ochraně těchto údajů, aby zabránili jakémukoli zneužití dat a osobních údajů. Smluvní strany se zavazují k dodržení veškerých ujednání tohoto článku smlouvy i po ukončení účinnosti tohoto smluvního vztahu. Tento závazek o mlčenlivosti podléhá požadavkům zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR), zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci.
9. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená (nebo upravená neplatně nebo neúčinně), se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují řešit jakýkoliv spor z této smlouvy nejprve smírnou cestou. Nebude-li spor vyřešen smírně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jej předložit k věcně a místně příslušnému soudu České republiky.
10. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.

Dne:

Dne:

.....
razítko a podpis vypůjčitele
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN Plzeň

.....
razítko a podpis půjčitele
Ing. Rostislav Hartman
jednatel Zimmer Czech, s.r.o.

ZÁPIS O PROVEDENÍ INSTRUKTÁŽE O ZACHÁZENÍ SE ZDRAVOTNICKÝM PROSTŘEDKEM (ZP)

☐ Úvodní inštruktáž ☐ Periodická inštruktáž Třída ZP: I ☐ IIa ☐ IIb ☐ III ☐

Zdravotnické zařízení:	Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 13, 305 99, Plzeň
Název ZP:	
Typ ZP, verze návodu (SW)	
Termín konání:	
Školitel:	

Účastníci absolvovali inštruktáž ve smyslu ustanovení §61 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, o zacházení s výše uvedeným ZP, a jeho používání v souladu s návodem k použití.

Součástí inštruktáže bylo:

- seznámení s účelem použití, obsluhou a údržbou ZP v rozsahu návodu k použití příslušného ZP dle pokynů výrobce
- popis funkce a jednotlivých ovládacích prvků ZP, zobrazovacích a indikačních prvků, alarmových hlášení
- praktická ukázka použití ZP
- seznámení se zvláštními riziky spojenými s používáním ZP
- instrukce, za jakých podmínek lze ZP zapojit ke společnému používání s příslušenstvím, jinými ZP, potřebným programovým vybavením a jinými předměty.
- pokud je součástí ZP software, byla provedena inštruktáž v rozsahu určeném výrobcem tohoto software

Ve výše uvedených bodech byli účastníci seznámeni s používáním příslušenství, programového vybavení a možných kombinací použití s dalšími ZP.

Inštruktáže se zúčastnili zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb (účastníci) jež mají odpovídající vzdělání, znalosti a praktické zkušenosti, poskytující dostatečnou záruku odborného použití ZP.

Školitel prohlašuje, že:

- má odpovídající vzdělání, znalosti a praktické zkušenosti k provádění inštruktáže o zacházení s předmětným ZP a jeho používání. Byl poučen výrobcem o použití ZP a byl mu vystaven certifikát a splňuje požadavky na osoby provádějící inštruktáž ZP v §61 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.
- V případě periodické inštruktáže v rámci ZOK FN Plzeň školitel prokazatelně absolvoval inštruktáž do 31.3.2015 osobou způsobilou dle předchozího zákona č. 123/2000Sb.

Účastníci:

Č.	Zaměstnanec (příjmení, jméno, osobní číslo)	Pracoviště	Funkce	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Nevyplněné řádky proškrtněte a v případě nedostatku řádků, lze pokračovat na Prezenční listině – formulář FN/0044.

Školitel (razítko a podpis): _____

PROTOKOL O PŘEVZETÍ VÝPŮJČKY ZPĚT PŮJČITELEM

1. Výpůjční smlouva, nebo zápis o instalaci a předání výpůjčky půjčkotelem č.:

.....

2. Zdravotnický prostředek:

VČ: * / IČ: *

3. Příslušenství:

4. Firma:

5. Klinika:

- bez závad * - čistý, dekontaminovaný

- závady *

* Nehodící se škrtněte

Poznámka:

Zápis vyhotoven ve 3 výtiscích

1 x klinika

1 x přebírající firma

1 x OTO

V Plzni, dne:

.....
zástupce půjčitele (firmy)
Jméno, příjmení, podpis, razítko

.....
zástupce vypůjčitele (kliniky)
Jméno, příjmení, podpis, razítko

Příloha č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce

Katalogové číslo	Název položky	Počet ks	Cena bez DPH celkem
MIS CLS STEM TRAY set			537 743,68 Kč
01.00209.402	REAMER HANDLE AO LONG 4-STRUT	1	
01.00209.442	HEMISPHERIC REAMER 42 4-STRUT	1	
01.00209.456	HEMISPHERIC REAMER 56 4-STRUT	1	
01.00209.458	HEMISPHERIC REAMER 58 4-STRUT	1	
01.00209.460	HEMISPHERIC REAMER 60 4-STRUT	1	
01.00209.462	HEMISPHERIC REAMER 62 4-STRUT	1	
54.48.08	TEST CUP LOW PROFILE 48	1	
54.50.08	TEST CUP LOW PROFILE 50	1	
54.52.08	TEST CUP LOW PROFILE 52	1	
54.54.08	TEST CUP LOW PROFILE 54	1	
54.56.08	TEST CUP LOW PROFILE 56	1	
54.58.08	TEST CUP LOW PROFILE 58	1	
54.60.08	TEST CUP LOW PROFILE 60	1	
72.30.03	EXPANSION CONE 46	1	
72.30.04	EXPANSION CONE 48	1	
72.30.05	EXPANSION CONE 50	1	
72.30.06	EXPANSION CONE 52	1	
72.30.07	EXPANSION CONE 54	1	
72.30.08	EXPANSION CONE 56	1	
72.30.09	EXPANSION CONE 58	1	
72.30.10	EXPANSION CONE 60	1	
72.30.11	EXPANSION CONE 62	1	
72.30.12	HANDLE	1	
72.30.14	SCREW-IN ATTACHMENT 28/46+48MM	1	
72.30.15	SCREW-IN ATTACHM.28+32/50-62MM	1	
72.30.16	SETTING-DEVICE 28MM/46-48	1	
72.30.28	SCREW-IN ATTACHMENT 28	1	
72.30.29	SETTING DEVICE 28 (6 PEGS)	1	
73.10.05	RACHET WRENCH	1	
72.30.29	SETTING DEVICE 28 (6 PEGS)	1	
72.20.98	CLS SPOTORNO MOD IRASP III 20	1	
72.40.01	HANDLE	1	
72.40.02	COMPRESSION CYLINDER	1	

72.46.00	COMPRESSION PLIERS 46	1
72.48.00	COMPRESSION PLIERS 48	1
72.50.00	COMPRESSION PLIERS 50	1
72.52.00	COMPRESSION PLIERS 52	1
72.54.00	COMPRESSION PLIERS 54	1
72.56.00	COMPRESSION PLIERS 56	1
72.58.00	COMPRESSION PLIERS 58	1
72.60.00	COMPRESSION PLIERS 60	1
72.62.00	COMPRESSION PLIERS 62	1
75.85.19	POSITIONING GUIDE 40DEG	1
75.00.49	CUP INSERTING DEVICE STRAIGHT	1
75.85.19	POSITIONING GUIDE 40DEG	1
70.00.94	HANDLE FOR MODULAR RASPS	1
75.85.00	POSITIONING BAR	3
75.00.49	CUP INSERTING DEVICE STRAIGHT	1
75.32.94	POST TOPFOR LOW PRO-CUPS 32	1
75.85.00	POSITIONING BAR	1
75.85.19	POSITIONING GUIDE 40DEG	1
78.28.51	TOP FOR CUP IMPACTOR DIA 28	1
78.32.51	TOP FOR IMPACTOR DIA 32	1
78.00.38-28	REPOSITIONING TOP DIA 28	1
75.11.00-02	HANDLE F/REDUCTION +IMPACTION	1
01.01559.128	TRIAL HEAD 28 S TAPER 12/14	1
01.01559.228	TRIAL HEAD 28 M TAPER 12/14	1
01.01559.328	TRIAL HEAD 28 L TAPER 12/14	1
01.01559.428	TRIAL HEAD 28 XL TAPER 12/14	1
72.40.03	TOP	1
75.28.94	POSITNG TPFR LW PROF-CPS DIA28	1
75.28.94	POSITNG TPFR LW PROF-CPS DIA28	1
75.00.49	CUP INSERTING DEVICE STRAIGHT	1
75.00.49	CUP INSERTING DEVICE STRAIGHT	1
75.85.19	POSITIONING GUIDE 40DEG	1

CLS STEM TRAY set

565 091,60 Kč

01.00503.900	MIS CLS SPOTORNO STEM TRAY	1
01.00503.901	CLS SPOTORNO STEM TRAY INSERT	1

70.08.89	CLS - AWL EXTENDED	1
72.13.02-10	BOXED CHISEL	1
00-1206-090-36	ACETABULAR REAMER SHELL 36MM	1
00-1206-090-38	ACETABULAR REAMER SHELL 38MM	1
00-1206-090-40	ACETABULAR REAMER SHELL 40MM	1
00-1206-090-42	ACETABULAR REAMER SHELL 42MM	1
00-1206-090-50	ACETABULAR REAMER SHELL 50MM	1
00-1206-090-52	ACETABULAR REAMER SHELL 52MM	1
00-1206-090-58	ACETABULAR REAMER SHELL 58MM	1
00-1206-090-60	ACETABULAR REAMER SHELL 60MM	1
00-1206-090-62	ACETABULAR REAMER SHELL 62MM	1
00-1206-090-64	ACETABULAR REAMER SHELL 64MM	1
00-1206-090-50	ACETABULAR REAMER SHELL 50MM	1
01.01559.132	TRIAL HEAD 32 S TAPER 12/14	1
01.01559.232	TRIAL HEAD 32 "M" TAPER 12/14	1
01.01559.332	TRIAL HEAD 32 L TAPER 12/14	1
01.01559.432	TRIAL HEAD 32 XL TAPER 12/14	1
72.28.05	SETTING DEVICE CLS FOR METASUL	1
72.28.15	CLS SCREW-IN ATTACHMENT	1
78.00.38-32	REPOSITIONING TOP DIA 32	1
01.00001.002	CLS DBL OFS RASP HDL RT	1
01.00001.003	CLS DBL OFS RASP HDL LT	1
01.00503.001	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 5	1
01.00503.002	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 6	1
01.00503.003	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 7	1
01.00503.004	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 8	1
01.00503.005	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 9	1
01.00503.006	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 10	1
01.00503.007	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 11.25	1
01.00503.008	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 12.5	1
01.00503.009	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 13.75	1
01.00503.010	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 15	1
01.00503.011	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 16.25	1
01.00503.012	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 17.5	1
01.00503.104	MIS CLS TRL NECK 135 SZ5-8	1
01.00503.105	MIS CLS TRL NECK 135 S9-12.5	1

01.00503.106	MIS CLS TRL NECK 135 S13.75-20	1
01.00503.107	MIS CLS TRL NECK 145 SZ5-8	1
01.00503.108	MIS CLS TRL NECK 145 S9-12.5	1
01.00503.109	MIS CLS TRL NECK 145 S13.75-20	1

WAGNER SL set

282 989,70 Kč

01.00109.014	AWL SL REVISION STEM DIA 14	1
01.00109.015	AWL SL REVISION STEM DIA 15	1
01.00109.016	AWL SL REVISION STEM DIA 16	1
01.00109.017	AWL SL REVISION STEM DIA 17	1
01.00109.018	AWL SL REVISION STEM DIA 18	1
01.00109.019	AWL SL REVISION STEM DIA 19	1
01.00109.020	AWL SL REVISION STEM DIA 20	1
01.00109.021	AWL SL REVISION STEM DIA 21	1
01.00109.022	AWL SL REVISION STEM DIA 22	1
01.01519.285	TEST HEAD 28 12/14 S	1
01.01519.286	TEST HEAD 28 12/14 M	1
01.01519.287	TEST HEAD 28 12/14 L	1
01.01519.325	TEST HEAD 32 12/14 S	1
01.01519.326	TEST HEAD 32 12/14 M	1
01.01519.327	TEST HEAD 32 12/14 L	1
75.00.25	HANDLE WITH QUICK COUPLING	1
75.11.00-11	IMPACTOR/EXTRACTOR BASIC BOD	1
79.15.84	HEX WRENCH 3.5 MM	1
01.00529.102	EXTRACTION INSTRUMENT STRAIGHT	1
01.00029.029	STANDARD CONTAINER COVER BLUE	1
01.00109.035	WAGN SL REVIS TRAY TRL STEMS	1
01.00109.114	TRL STEM WAGNER LAT DISTAL 14	1
01.00109.115	TRL STEM WAGNER LAT DISTAL 15	1
01.00109.116	TRL STEM WAGNER LAT DISTAL 16	1
01.00109.117	TRL STEM WAGNER LAT DISTAL 17	1
01.00109.118	TRL STEM WAGNER LAT DISTAL 18	1
01.00109.119	TRL STEM WAGNER LAT DISTAL 19	1
01.00109.120	TRL STEM WAGNER LAT DISTAL 20	1
01.00109.121	TRL STEM WAGNER LAT DISTAL 21	1
01.00109.122	TRL STEM WAGNER LAT DISTAL 22	1

01.00109.802	WAGN SL REV TRL STEM PROX L225	1
01.00109.803	WAGN SL REV TRL STEM PROX L265	1
01.00109.804	WAGN SL REV TRL STEM PROX L305	1
01.00109.805	SCREW FOR PROX. PART. L 225	1
01.00109.806	SCREW FOR PROX. PART. L 265	1
01.00109.807	SCREW FOR PROX. PART. L 305	1
79.15.84	HEX WRENCH 3.5 MM	1

NEX GEN CR Provisionals set

1 562 747,88 Kč

00-5061-088-00	UNIVERSAL FEM FILE	1
00-5120-052-01	PAT/FEM DRILL 6.4MMDIA	1
00-5120-087-00	3.5MM HEX HEAD SCREWDRIVER	1
00-5785-033-00	FEMORAL IMPACTOR	1
00-5785-079-00	ALIGNMENT ROD	1
00-5785-080-00	ALIGNMENT ROD W/COUPLER	1
00-5785-097-00	SLAPHAMMER EXTRACTOR	1
00-5789-043-00	HOLDING PIN PLIERS	1
00-5967-002-00	PIN DRIVER/EXTRACTOR	2
00-5967-033-01	NG SPRING SCR SHORT 4	4
00-5971-013-01	NG CR FEM PROV SZ C LT	1
00-5971-013-02	NG CR FEM PROV SZ C RT	1
00-5971-014-01	NG CR FEM PROV SZ D LT	1
00-5971-014-02	NG CR FEM PROV SZ D RT	1
00-5971-015-01	NG CR FEM PROV SZ E LT	1
00-5971-015-02	NG CR FEM PROV SZ E RT	1
00-5971-016-01	NG CR FEM PROV SZ F LT	1
00-5971-016-02	NG CR FEM PROV SZ F RT	1
00-5971-017-01	NG CR FEM PROV SZ G LT	1
00-5971-017-02	NG CR FEM PROV SZ G RT	1
00-5971-018-01	NG CR PROV FEM COMP SZ H LT	1
00-5971-018-02	NG CR PROV FEM COMP SZ H RT	1
00-5971-030-09	NG CR ART SURF PROV YELLOW 9MM	1
00-5971-030-10	NG CR ART SURF PROV YELLOW 10	1
00-5971-030-12	NG CR ART SURF PROV YELLOW 12	1
00-5971-030-14	NG CR ART SURF PROV YELLOW 14	1
00-5971-030-17	NG CR ART SURF PROV YELLOW 17	1

00-5971-030-20	NG CR ART SURF PROV YELLOW 20	1
00-5971-040-09	NG CR ART SURF PROV GRN 9MM	1
00-5971-040-10	NG CR ART SURF PROV GRN 10	1
00-5971-040-12	NG CR ART SURF PROV GRN 12	1
00-5971-040-14	NG CR ART SURF PROV GRN 14	1
00-5971-040-17	NG CR ART SURF PROV GRN 17	1
00-5971-040-20	NG CR ART SURF PROV GRN 20	1
00-5971-050-09	NG CR ART SURF PROV BLUE 9MM	1
00-5971-050-10	NG CR ART SURF PROV BLUE 10	1
00-5971-050-12	NG CR ART SURF PROV BLUE 12	1
00-5971-050-14	NG CR ART SURF PROV BLUE 14	1
00-5971-050-17	NG CR ART SURF PROV BLUE 17	1
00-5971-050-20	NGCR ART SURF PROV 7 10BLUE 20	1
00-5977-001-00	E/M TIB ALIGNMENT GUIDE	3
00-5977-009-00	ST TIB PROV IMPACTOR	1
00-5977-010-01	NEXGEN CEMENTED STEM DRILL	1
00-5977-013-03	NG STEMMED TIB BROACH SZ 3 4	1
00-5977-013-05	NG STEMMED TIB BROACH SZ 5 6	1
00-5977-013-07	NG STEMMED TIB BROACH SZ 7 8	1
00-5977-017-00	ST TIB PROV EXTRACTOR	1
00-5977-019-09	SPACER/ALIGNMENT GUIDE 9MM	1
00-5977-019-10	SPACER/ALIGNMENT GUIDE 10MM	1
00-5977-019-14	SPACER/ALIGNMENT GD 14MM	1
00-5977-020-00	NG ARTIC SURF INSERTION INST	1
00-5977-021-00	ARTIC SURFACE REMOVAL INSTR	1
00-5977-024-00	ALIGNMENT ARCH	1
00-5977-025-00	TIBIAL IMPACTOR	1
00-5977-037-00	PATELLA TENDON RETRACTOR	1
00-5977-056-00	SHORT HD HOLD PIN 52MM 4/BX	4
00-5977-061-00	TIB DEGPTH RESECTION GAUGE	1
00-5977-081-00	PROXIMAL TIB REFERENCE GUIDE	1
00-5978-001-00	SCREWDRIVER FEMALE HEX 3.5MM	1
00-5978-003-00	NEXGEN IM FEM A/P SIZING GUIDE	1
00-5978-004-00	NG micro-mill ajdust. im guide	1
00-5978-006-00	MICRO-MILL 4IN IM GUIDE	1
00-5978-007-03	NG A/P PLACEMENT GD SZ C/D	1

00-5978-007-05	NG A/P PLACEMENT GD SZ E/F	1
00-5978-007-07	NG A/P PLACEMENT GD SZ G/H	1
00-5978-009-00	NEXGEN DOWNSIZING BLOCK	1
00-5978-009-03	NG RECUT BLK 3MM	1
00-5978-009-05	NG RECUT BLK 5MM	1
00-5978-011-01	NG MICRMILL LT FEM BASE SZ C-H	1
00-5978-011-02	NG MICRMILL RT FEM BASE SZ C-H	1
00-5978-012-00	ROTATIONAL ALIGNMENT GUIDE	1
00-5978-013-00	NG THRD FIXATION PINS FEMUR 6	4
00-5978-020-00	FEMORAL PROVISIONAL EXTRACTOR	1
00-5978-061-03	NG 5-IN-1 FEM CUT GUIDE SZ C	1
00-5978-061-04	NG 5-IN-1 FEM CUT GUIDE SZ D	1
00-5978-061-05	NG 5-IN-1 FEM CUT GUIDE SZ E	1
00-5978-061-06	NG 5-IN-1 FEM CUT GUIDE SZ F	1
00-5978-061-07	NG 5-IN-1 FEM CUT GUIDE SZ G	1
00-5978-061-08	NG 5-IN-1 FEM CUT GUIDE SZ H	1
00-5978-064-03	NG 5-IN-1 FINISHING/ NOTCH GUIDE, SIZE C	1
00-5978-064-04	NG 5-IN-1 FINISHING/ NOTCH GUIDE, SIZE D	1
00-5978-064-05	NG 5-IN-1 FINISHING/ NOTCH GUIDE, SIZE E	1
00-5978-064-06	NG 5-IN-1 FINISHING/ NOTCH GUIDE, SIZE F	1
00-5978-064-07	NG 5-IN-1 FINISHING/ NOTCH GUIDE, SIZE G	1
00-5978-064-08	NG 5 IN 1 FINISHING GD SZ H	1
00-5981-037-01	ST TIB PROV SIZE 3	1
00-5981-057-01	ST TIB PROV SIZE 7	1
00-5997-013-01	LPS FEM PROV SZ C-L	1
00-5997-013-02	LPS FEM PROV SZ C-R	1
00-5997-014-01	LPS FEM PROV SZ D-L	1
00-5997-014-02	LPS FEM PROV SZ D-R	1
00-5997-015-01	LPS FEM PROV SZ E-L	1
00-5997-015-02	LPS FEM PROV SZ E-R	1
00-5997-016-01	LPS FEM PROV SZ F-L	1
00-5997-016-02	LPS FEM PROV SZ F-R	1
00-5997-017-01	LPS FEM PROV SZ G-L	1
00-5997-017-02	LPS FEM PROV COMP SZ G-R	1
00-5997-018-01	LPS FEM PROV SZ H-L	1
00-5997-018-02	LPS FEM PROV SZ H-R	1

00-5997-030-09	NG PS LEG AS prov CD 3-4 9	1
00-5997-030-10	NG PS LEG AS prov CD 3-4 10	1
00-5997-030-12	NG PS LEG AS prov CD 3-4 12	1
00-5997-030-14	NG PS LEG as prov CD 3-4 14	1
00-5997-030-17	NG PS LEG AS prov CD 3-4 17	1
00-5997-030-20	NG PS LEG AS prov CD 3-4 20	1
00-5997-032-09	NG PS LEG AS prov EF 3-4 09	1
00-5997-032-10	NG PS LEG as prov EF 3-4 10	1
00-5997-032-12	NG PS LEG AS PROV EF 3-4 12	1
00-5997-032-14	NG PS LEG AS prov EF 3-4 14	1
00-5997-032-17	NG PS LEG AS prov EF 3-4 17	1
00-5997-032-20	NG PS LEG AS prov EF 3-4 20	1
00-5997-040-09	NG PS LEG AS prov EF 5-6 9	1
00-5997-040-10	NG PS LEG AS PROV EF 5-6 10	1
00-5997-040-12	NG PS LEG AS prov EF 5-6 12	1
00-5997-040-14	NG PS LEG as prov EF 5-6 14	1
00-5997-040-17	NG PS LEG AS prov EF 5-6 17	1
00-5997-040-20	NG PS LEG AS prov EF 5-6 20	1
00-5997-041-09	NG PS LEG AS PROV CD 5-6 9	1
00-5997-041-10	NG PS LEG AS PROV CD 5-6 10	1
00-5997-041-12	NG PS LEG AS PROV CD 5-6 12	1
00-5997-041-14	NG PS LEG AS PROV CD 5-6 14	1
00-5997-041-17	NG PS LEG AS PROV CD 5-6 17	1
00-5997-041-20	NG PS LEG AS PROV CD 5-6 20	1
00-5997-050-09	NG LPS leg as prov gh 7-10 9	1
00-5997-050-12	NG PS LEG AS prov GH 7-10 12	1
00-5997-050-14	NG PS LEG AS prov GH 7-10 14	1
00-5997-050-17	NG PS LEG AS prov GH 7-10 17	1
00-5997-050-20	NG PS LEG AS prov GH 7-10 20	1
00-5997-051-09	NG PS LEG AS prov EF 7-10 9	1
00-5997-051-10	NG PS LEG AS prov EF 7-10 10	1
00-5997-051-12	NG PS LEG AS prov EF 7-10 12	1
00-5997-051-14	NG PS LEG AS prov EF 7-10 14	1
00-5997-051-17	NG PS LEG AS prov EF 7-10 17	1
00-5997-051-20	NG PS LEG AS prov EF 7-10 20	1
00-5983-043-00	MIS FLEX FEM FINISH GD SZ C	1

00-5983-044-00	MIS FLEX FEM FINISH GD SZ D	1
00-5983-045-00	MIS FLEX FEM FINISH GD SZ E	1
00-5983-046-00	MIS FLEX FEM FINISH GD SZ F	1
00-5983-047-00	MIS FLEX FEM FINISH GD SZ G	1
00-5755-013-01	CR-FLEX GSF SZ C-L PROV	1
00-5755-013-02	CR-FLEX GSF SZ C-R PROV	1
00-5755-014-01	CR-FLEX GSF SZ D-L PROV	1
00-5755-014-02	CR-FLEX GSF SZ D-R PROV	1
00-5755-015-01	CR-FLEX GSF SZ E-L PROV	1
00-5755-015-02	CR-FLEX GSF SZ E-R PROV	1
00-5755-016-01	CR-FLEX GSF SZ F-L PROV	1
00-5755-016-02	CR-FLEX GSF SZ F-R PROV	1
00-5755-017-01	CR-FLEX GSF SZ G-L PROV	1
00-5755-017-02	CR-FLEX GSF SZ G-R PROV	1
00-5900-010-10	NEXGEN FEM PROV BASE ASSY	1
00-5971-018-01	NG CR PROV FEM COMP SZ H LT	1
00-5971-018-02	NG CR PROV FEM COMP SZ H RT	1
00-5983-038-00	MIS FEM FINISHING GDE SIZE H	1
00-5977-012-05	NEXGEN ST TIB SIZING PLATE S5	2
00-5977-012-03	NEXGEN ST TIB SIZING PLATE S3	2
00-5977-012-04	NEXGEN ST TIB SIZING PLATE S4	2
00-5977-012-06	NEXGEN ST TIB SIZING PLATE S6	1
00-5977-012-07	NEXGEN ST TIB SIZING PLATE S7	2
00-5977-012-08	NEXGEN ST TIB SIZING PLATE S8	1
00-5977-012-08	NEXGEN ST TIB SIZING PLATE S8	1
00-5977-096-00	NG LK TIB TRAY PROV HNDL	1
00-5977-018-05	SPACER/ALIGNMENT GD MIN 5MM	1
00-5977-095-00	TIBIAL RECUTTER 2MM	2
00-5970-024-00	PSI TIBIAL ALIGNMENT TOWER	1
00-5997-079-00	7 DEG LEFT CUT GUIDE	1
00-5997-080-00	7 DEG RIGHT CUT GUIDE	1
00-5967-049-00	LOCKING BOOM ATTACHMENT	1
00-5967-033-01	NG SPRING SCR SHORT 4	2
00-5997-084-00	NG HDLESS PIN 75 MM 4	1
00-5997-084-00	NG HDLESS PIN 75 MM 4	1
00-5997-084-00	NG HDLESS PIN 75 MM 4	1

00-5120-085-00	BONE SCREW DRILL 3.2MMDIA	1
00-5977-019-17	SPACER/ALIGNMENT GUIDE 17MM	1
00-5978-014-00	8MM DIAMETER IM DRILL W/STEP	1
00-5977-019-17	SPACER/ALIGNMENT GUIDE 17MM	1
00-5981-057-01	ST TIB PROV SIZE 7	1
00-5981-047-01	ST TIB PROV SIZE 5	1
00-5120-085-00	BONE SCREW DRILL 3.2MMDIA	2
00-5987-035-00	DEFLECTION BEAM TORQUE WRENCH	1
00-5987-036-00	4.5MM HEX DRIVER BIT	1
00-5120-052-01	PAT/FEM DRILL 6.4MMDIA	1
00-5120-085-00	BONE SCREW DRILL 3.2MMDIA	1
00-5997-084-00	NG HDLESS PIN 75 MM 4	1
00-5977-019-20	SPACER/ALIGNMENT GD 20MM	1
00-5989-012-15	NGSTEM PROV STR 15MMDX75MM	1
00-5977-012-05	NEXGEN ST TIB SIZING PLATE S5	1
00-5977-025-00	TIBIAL IMPACTOR	1
00-5977-018-03	SPACER/ALIGNMENT GD MIN 3MM	1
00-5977-056-01	NG SHORT HD HOLDING PIN 4	1
00-5983-038-00	MIS FEM FINISHING GDE SIZE H	1
00-5061-063-00	NG HOLDING PINS 4	1
00-5997-084-00	NG HDLESS PIN 75 MM 4	1
00-5120-052-01	PAT/FEM DRILL 6.4MMDIA	1
00-5977-096-00	NG LK TIB TRAY PROV HNDL	1
00-5120-085-00	BONE SCREW DRILL 3.2MMDIA	1
00-5977-096-00	NG LK TIB TRAY PROV HNDL	1
00-5997-084-00	NG HDLESS PIN 75 MM 4	1
00-5901-012-00	16.7 MM DRILL BUSHING	1
00-5951-019-03	MIS TIB PLT SIZER SZ3 NO TAB	1
00-5951-019-04	MIS TIB PLT SIZER SZ4 NO TAB	1
00-5951-019-05	MIS TIB PLT SIZER SZ5 NO TAB	1
00-5951-019-06	MIS TIB PLT SIZER SZ6 NO TAB	1
00-5951-019-07	MIS TIB PLT SIZER SZ7 NO TAB	1
00-5951-019-08	MIS TIB PLT SIZER SZ8 NO TAB	1
00-5951-090-00	TIBIAL BROACH IMPACTOR ASSY	1
00-5953-096-00	OFFSET SIZING PLATE HANDLE	1
00-5977-019-12	SPACER/ALIGNMENT GUIDE 12MM	1

00-5061-063-00	NG HOLDING PINS 4	1
00-5997-084-00	NG HDLESS PIN 75 MM 4	1
00-5997-084-00	NG HDLESS PIN 75 MM 4	1
00-6250-065-35	TRILOGY BONE SCR 6.5X35	1
00-6250-065-35	TRILOGY BONE SCR 6.5X35	2
00-6250-065-35	TRILOGY BONE SCR 6.5X35	1
00-5983-099-00	HEADLESS PIN PULLER	1
00-5997-084-00	NG HDLESS PIN 75 MM 4	1
00-5061-063-00	NG HOLDING PINS 4	1
00-5981-037-01	ST TIB PROV SIZE 3	1

NEX GEN MIS INSTR set

1 346 050,16 Kč

00-5061-063-00	NG HOLDING PINS 4	4
00-5061-088-00	UNIVERSAL FEM FILE	1
00-5120-052-01	PAT/FEM DRILL 6.4MMDIA	1
00-5223-034-00	I/B II IM KNEE ALIGNMENT ROD W/COUPLER	1
00-5785-033-00	FEMORAL IMPACTOR	1
00-5785-079-00	ALIGNMENT ROD	1
00-5785-097-00	SLAPHAMMER EXTRACTOR	1
00-5789-043-00	HOLDING PIN PLIERS	1
00-5967-001-00	GENERIC LID ALUMINUM	5
00-5967-001-30	GENERIC BASE 3.0IN	1
00-5967-001-40	GENERIC BASE 4.0IN	1
00-5967-001-50	GENERIC BASE 5.0IN	1
00-5967-033-01	NG SPRING SCR SHORT 4	2
00-5967-036-00	MIS DISTAL FEMORAL CUTTING GDE	2
00-5967-043-00	MINI ADJUSTABLE IM GDE SHORT	1
00-5967-055-00	MINI A/P SIZER 4-IN-1	2
00-5967-055-11	4-IN-1MOD PLATE VARUS LT 0-3	2
00-5967-055-12	4-IN-1MOD PLATE VARUS RT 0-3	2
00-5967-055-13	4-IN-1MOD PLATE VALGUS LT 5-7	2
00-5967-055-14	4-IN-1MOD PLATE VALGUS RT 5-7	2
00-5971-013-01	NG CR FEM PROV SZ C LT	1
00-5971-013-02	NG CR FEM PROV SZ C RT	1
00-5971-014-01	NG CR FEM PROV SZ D LT	1
00-5971-014-02	NG CR FEM PROV SZ D RT	1

00-5971-015-01	NG CR FEM PROV SZ E LT	1
00-5971-015-02	NG CR FEM PROV SZ E RT	1
00-5971-016-01	NG CR FEM PROV SZ F LT	1
00-5971-016-02	NG CR FEM PROV SZ F RT	1
00-5971-017-01	NG CR FEM PROV SZ G LT	1
00-5971-017-02	NG CR FEM PROV SZ G RT	1
00-5971-030-09	NG CR ART SURF PROV YELLOW 9MM	1
00-5971-030-10	NG CR ART SURF PROV YELLOW 10	1
00-5971-030-12	NG CR ART SURF PROV YELLOW 12	1
00-5971-030-14	NG CR ART SURF PROV YELLOW 14	1
00-5971-030-17	NG CR ART SURF PROV YELLOW 17	1
00-5971-030-20	NG CR ART SURF PROV YELLOW 20	1
00-5971-040-09	NG CR ART SURF PROV GRN 9MM	1
00-5971-040-10	NG CR ART SURF PROV GRN 10	1
00-5971-040-12	NG CR ART SURF PROV GRN 12	1
00-5971-040-14	NG CR ART SURF PROV GRN 14	1
00-5971-040-17	NG CR ART SURF PROV GRN 17	1
00-5971-040-20	NG CR ART SURF PROV GRN 20	1
00-5971-050-09	NG CR ART SURF PROV BLUE 9MM	1
00-5971-050-10	NG CR ART SURF PROV BLUE 10	1
00-5971-050-12	NG CR ART SURF PROV BLUE 12	1
00-5971-050-14	NG CR ART SURF PROV BLUE 14	1
00-5971-050-17	NG CR ART SURF PROV BLUE 17	1
00-5971-050-20	NGCR ART SURF PROV 7 10BLUE 20	1
00-5977-003-00	7 DEGREE TIBIAL CUTTING HEAD	1
00-5977-010-01	NEXGEN CEMENTED STEM DRILL	1
00-5977-013-03	NG STEMMED TIB BROACH SZ 3 4	1
00-5977-013-05	NG STEMMED TIB BROACH SZ 5 6	1
00-5977-013-07	NG STEMMED TIB BROACH SZ 7 8	1
00-5977-017-00	ST TIB PROV EXTRACTOR	1
00-5977-019-09	SPACER/ALIGNMENT GUIDE 9MM	1
00-5977-019-10	SPACER/ALIGNMENT GUIDE 10MM	1
00-5977-019-12	SPACER/ALIGNMENT GUIDE 12MM	1
00-5977-019-14	SPACER/ALIGNMENT GD 14MM	1
00-5977-019-17	SPACER/ALIGNMENT GUIDE 17MM	1
00-5977-019-20	SPACER/ALIGNMENT GD 20MM	1

00-5977-024-00	ALIGNMENT ARCH	1
00-5977-050-00	TIB DEPTH RESECTION GAUGE 10MM	1
00-5977-056-00	SHORT HD HOLD PIN 52MM 4/BX	4
00-5977-081-00	PROXIMAL TIB REFERENCE GUIDE	1
00-5977-084-00	NG RESECT GDEG ANGLE WING	1
00-5977-095-00	TIBIAL RECUTTER 2MM	1
00-5978-001-00	SCREWDRIVER FEMALE HEX 3.5MM	1
00-5978-009-03	NG RECUT BLK 3MM	1
00-5978-009-05	NG RECUT BLK 5MM	1
00-5978-014-00	8MM DIAMETER IM DRILL W/STEP	1
00-5978-020-00	FEMORAL PROVISIONAL EXTRACTOR	1
00-5981-037-01	ST TIB PROV SIZE 3	1
00-5981-037-02	ST TIB PROV SIZE 4	1
00-5981-047-01	ST TIB PROV SIZE 5	1
00-5981-047-02	ST TIB PROV SIZE 6	1
00-5983-028-30	TELESCOPING LOCKING BOOM	2
00-5983-033-00	MIS FEM FINISHING GDE SIZE C	2
00-5983-034-00	MIS FEM FINISHING GDE SIZE D	2
00-5983-035-00	MIS FEM FINISHING GDE SIZE E	2
00-5983-036-00	MIS FEM FINISHING GDE SIZE F	2
00-5983-037-00	MIS FEM FINISHING GDE SIZE G	2
00-5983-099-00	HEADLESS PIN PULLER	1
00-5991-005-50	FEM SIZING/ALIGN INSTR TRAY	2
00-5991-040-50	CR PROVISIONAL TRAY	1
00-5991-045-50	ST TIB INST/PROV TRAY	1
00-5997-084-00	NG HDLESS PIN 75 MM 4	2
00-5997-084-00	NG HDLESS PIN 75 MM 4	1
00-5981-037-02	ST TIB PROV SIZE 4	1
00-5977-001-00	E/M TIB ALIGNMENT GUIDE	2
00-5997-084-00	NG HDLESS PIN 75 MM 4	1
00-5977-012-05	NEXGEN ST TIB SIZING PLATE S5	1
00-5977-003-00	7 DEGREE TIBIAL CUTTING HEAD	1
00-5901-012-00	16.7 MM DRILL BUSHING	1
00-5951-019-03	MIS TIB PLT SIZER SZ3 NO TAB	1
00-5951-019-04	MIS TIB PLT SIZER SZ4 NO TAB	1
00-5951-019-05	MIS TIB PLT SIZER SZ5 NO TAB	1

00-5951-019-06	MIS TIB PLT SIZER SZ6 NO TAB	1
00-5951-019-07	MIS TIB PLT SIZER SZ7 NO TAB	1
00-5951-019-08	MIS TIB PLT SIZER SZ8 NO TAB	1
00-5951-090-00	TIBIAL BROACH IMPACTOR ASSY	1
00-5953-096-00	OFFSET SIZING PLATE HANDLE	1
00-5977-003-00	7 DEGREE TIBIAL CUTTING HEAD	1
00-5977-020-00	NG ARTIC SURF INSERTION INST	1
00-5901-020-00	HEADLESS TROCAR DRILL PIN 75MM	1
00-5997-084-00	NG HDLESS PIN 75 MM 4	1
00-5901-021-00	DRILL PIN AND SCREW INSERTER	1
00-5981-057-02	ST TIB PROV SIZE 8	1

ALLOFIT/ALLOFIT-S set

309 786,54 Kč

01.00209.456	HEMISPHERIC REAMER 56 4-STRUT	1
8609	CUP MEASURING INSTRUMENTS 46	1
8610	CUP MEASURING INSTRUMENTS 48	1
8611	CUP MEASURING INSTRUMENTS 50	1
8612	CUP MEASURING INSTRUMENTS 52	1
8613	CUP MEASURING INSTRUMENTS 54	1
8614	CUP MEASURING INSTRUMENTS 56	1
8615	CUP MEASURING INSTRUMENTS 58	1
8616	CUP MEASURING INSTRUMENTS 60	1
8617	CUP MEASURING INSTRUMENTS 62	1
8623	Trial insert FF/28	1
8624	TRIAL INSERT GG/28	1
8625	TRIAL INSERT HH/28	1
8626	TRIAL INSERT II/28	1
8627	TRIAL INSERT JJ/28	1
8628	TRIAL INSERT KK/28	1
8629	TRIAL INSERT LL/28	1
8630	Trial insert MM/28	1
8631	TRIAL INSERT NN/28	1
01.00009.001	SETTING INSTRUM. FOR POLE PLUG	1
01.00019.101	ALPHA PLASTIC TRAY	1
01.00019.107	ALPHA TOP 28 FLAT PE DURAL ME	1
01.00209.400	TRAY FOR HEMISPHERICAL REAMERS	1

01.00209.402	REAMER HANDLE AO LONG 4-STRUT	1
01.00209.446	HEMISPHERIC REAMER 46 4-STRUT	1
01.00209.448	HEMISPHERIC REAMER 48 4-STRUT	1
01.00209.450	HEMISPHERIC REAMER 50 4-STRUT	1
01.00209.452	HEMISPHERIC REAMER 52 4-STRUT	1
01.00209.454	HEMISPHERIC REAMER 54 4-STRUT	1
01.00209.458	HEMISPHERIC REAMER 58 4-STRUT	1
01.00209.460	HEMISPHERIC REAMER 60 4-STRUT	1
01.00209.462	HEMISPHERIC REAMER 62 4-STRUT	1
840,6023	IMPACTOR FLAT 28ALPH BETA GMMMA	1
840,6032	IMPACT.HOOD.28ALPHA BETA GAMMA	1
01.00019.109	ALPHA TOP 28 HOODED PEDL METAS	1
01.00209.444	HEMISPHERIC REAMER 44 4-STRUT	1
01.00209.402	REAMER HANDLE AO LONG 4-STRUT	1
01.00019.112	ALPHA TOP 32 FLAT DURASUL	1
01.01559.132	TRIAL HEAD 32 S TAPER 12/14	1
01.01559.232	TRIAL HEAD 32 "M" TAPER 12/14	1
01.01559.332	TRIAL HEAD 32 L TAPER 12/14	1
01.01559.432	TRIAL HEAD 32 XL TAPER 12/14	1
78.00.38-32	REPOSITIONING TOP DIA 32	1
840,6024	IMPACTOR FLAT 32ALPH BETA GMMMA	1
01.00469.001	ALLOFIT STR SHELL IMPACTOR	1
00-1206-090-48	ACETABULAR REAMER SHELL 48MM	1
00-1206-090-54	ACETABULAR REAMER SHELL 54MM	1
01.01559.128	TRIAL HEAD 28 S TAPER 12/14	1
01.01559.132	TRIAL HEAD 32 S TAPER 12/14	1
01.01559.228	TRIAL HEAD 28 M TAPER 12/14	1
01.01559.232	TRIAL HEAD 32 "M" TAPER 12/14	1
01.01559.328	TRIAL HEAD 28 L TAPER 12/14	1
01.01559.332	TRIAL HEAD 32 L TAPER 12/14	1
01.01559.428	TRIAL HEAD 28 XL TAPER 12/14	1
01.01559.432	TRIAL HEAD 32 XL TAPER 12/14	1
01.00019.005	ALPHA HANDLE STRAIGHT	1
01.00019.107	ALPHA TOP 28 FLAT PE DURAL ME	1
01.00019.112	ALPHA TOP 32 FLAT DURASUL	1
01.00019.114	ALPHA TOP 36 FLAT DURASUL	1

01.00209.114	IMPACTOR 36	1
01.00469.001	ALLOFIT STR SHELL IMPACTOR	1
75.85.00	POSITIONING BAR	1
840,6023	IMPACTOR FLAT 28ALPH BETA GMMMA	1
01.00469.001	ALLOFIT STR SHELL IMPACTOR	1
00-1206-090-46	ACETABULAR REAMER SHELL 46MM	1
00-1206-090-48	ACETABULAR REAMER SHELL 48MM	1
00-1206-090-52	ACETABULAR REAMER SHELL 52MM	1
00-1206-090-54	ACETABULAR REAMER SHELL 54MM	1
01.01559.228	TRIAL HEAD 28 M TAPER 12/14	1
01.01559.328	TRIAL HEAD 28 L TAPER 12/14	1
00-1206-090-44	ACETABULAR REAMER SHELL 44MM	1
00-1206-090-46	ACETABULAR REAMER SHELL 46MM	1
00-1206-090-48	ACETABULAR REAMER SHELL 48MM	1
00-1206-090-50	ACETABULAR REAMER SHELL 50MM	1
00-1206-090-52	ACETABULAR REAMER SHELL 52MM	1
00-1206-090-54	ACETABULAR REAMER SHELL 54MM	1
00-1206-090-56	ACETABULAR REAMER SHELL 56MM	1
01.00469.001	ALLOFIT STR SHELL IMPACTOR	1
00-1206-090-44	ACETABULAR REAMER SHELL 44MM	1
00-1206-090-46	ACETABULAR REAMER SHELL 46MM	1
00-1206-090-48	ACETABULAR REAMER SHELL 48MM	1
00-1206-090-50	ACETABULAR REAMER SHELL 50MM	1
00-1206-090-52	ACETABULAR REAMER SHELL 52MM	1
00-1206-090-54	ACETABULAR REAMER SHELL 54MM	1

NEX GEN LPS set

81 331,22 Kč

00-5997-013-01	LPS FEM PROV SZ C-L	1
00-5997-013-02	LPS FEM PROV SZ C-R	1
00-5997-014-01	LPS FEM PROV SZ D-L	1
00-5997-014-02	LPS FEM PROV SZ D-R	1
00-5997-015-01	LPS FEM PROV SZ E-L	1
00-5997-015-02	LPS FEM PROV SZ E-R	1
00-5997-016-01	LPS FEM PROV SZ F-L	1
00-5997-016-02	LPS FEM PROV SZ F-R	1
00-5997-017-01	LPS FEM PROV SZ G-L	1

00-5997-017-02	LPS FEM PROV COMP SZ G-R	1
00-5961-050-10	LPS/LPS-FLEX AS PRV GH/7-10 10	1

MIS CLS set

585 228,56 Kč

01.00001.002	CLS DBL OFS RASP HDL RT	1
01.00001.003	CLS DBL OFS RASP HDL LT	1
01.00029.031	STANDARD TRAY COVER GREY	2
01.00503.001	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 5	1
01.00503.002	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 6	1
01.00503.003	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 7	1
01.00503.004	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 8	1
01.00503.005	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 9	1
01.00503.006	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 10	1
01.00503.007	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 11.25	1
01.00503.008	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 12.5	1
01.00503.009	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 13.75	1
01.00503.010	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 15	1
01.00503.011	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 16.25	1
01.00503.012	MIS CLS TRIAL RASP SIZE 17.5	1
01.00503.104	MIS CLS TRL NECK 135 SZ5-8	1
01.00503.105	MIS CLS TRL NECK 135 S9-12.5	1
01.00503.106	MIS CLS TRL NECK 135 S13.75-20	1
01.00503.900	MIS CLS SPOTORNO STEM TRAY	1
01.00503.902	MIS A/L AXIAL HNDLS TRAY EMPTY	1
70.08.89	CLS - AWL EXTENDED	1
72.13.02-10	BOXED CHISEL	1
75.00.36	IMPACTOR/EXTRACTOR	1
75.11.00-02	HANDLE F/REDUCTION +IMPACTION	1
01.00529.101	SCREWDRIVER FOR EXTRACT INSTR	1
01.00529.102	EXTRACTION INSTRUMENT STRAIGHT	1
01.00503.107	MIS CLS TRL NECK 145 SZ5-8	1
01.00503.108	MIS CLS TRL NECK 145 S9-12.5	1
01.00503.109	MIS CLS TRL NECK 145 S13.75-20	1
01.00503.901	CLS SPOTORNO STEM TRAY INSERT	1
01.01559.128	TRIAL HEAD 28 S TAPER 12/14	1
01.01559.132	TRIAL HEAD 32 S TAPER 12/14	1

01.01559.228	TRIAL HEAD 28 M TAPER 12/14	1
01.01559.232	TRIAL HEAD 32 "M" TAPER 12/14	1
01.01559.328	TRIAL HEAD 28 L TAPER 12/14	1
01.01559.332	TRIAL HEAD 32 L TAPER 12/14	1
01.01559.428	TRIAL HEAD 28 XL TAPER 12/14	1
01.01559.432	TRIAL HEAD 32 XL TAPER 12/14	1
70.00.01	LONG BAR	1
75.85.75	EXTRACTION INSTRUMENT	1
78.00.38-28	REPOSITIONING TOP DIA 28	1
78.00.38-32	REPOSITIONING TOP DIA 32	1
78.00.38-36	REPOSITIONING TOP DIA 36	1
95.00.03	RULER 20 CM	1