

VYBAVENÍ INTERIÉRU – HOSTĚRADICE A

1.03 ŠATNA

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|---|-------------|------------|---------------------------|
| 1. | <p><u>ŽIDLE</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Plastová židle je vyrobena z polypropylenu.• Konstrukce sedáku je ve tvaru pavučiny.• Vhodná i do venkovních a zátěžových prostor• Stohovatelná• Barva bude upřesněna při realizaci <p>Rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none">• Šířka – přední nohy 47 cm, zadní nohy 51 cm• Šířka sedáku – 43 cm• Šířka opěráku – 43 cm• Hloubka celková – 53 cm• Hloubka sedáku – 42 cm• Výška celková – 81 cm• Výška sedu – 45 cm• Výška opěráku – 40cm• Hmotnost – 3,5 kg• Nosnost do 110 kg• Materiál – polypropylen | 1x A | 1216 | 1216 |

1.04 TERAPIE

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|--|-------------|------------|------------------------------|
| 2. | <p><u>MASÁŽNÍ LEHÁTKO</u></p> <p>Elektricky nastavitelná výška lehátka od 51 - 97 cm. Manuálně nastavitelný hlavový dílec – lze demontovat. Nožní ovladač.</p> <p>Rozměry:</p> <p>Délka: 205 cm Šířka: 76 cm Výška: 51 – 97 cm Tloušťka polstrování: 7, 7 cm Nosnost: 180 kg Barva: Béžová</p> | 1x A | 24991 | 24991 |

| | | | | |
|----|---|------|-------|-------|
| 3. | <p>MASÁŽNÍ VIBRAČNÍ PODLOŽKA</p> <p>Masáž pro celé, spodní nebo horní záda, hluboké kruhové a masírující pohyby.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 cm tlustý šíjový polštář • 6 masážních programů • 4 stupně masážního tlaku • 4 individuální oblasti masáže • 10 motorů na vibrační masáž • jednoduché řízení pomocí kabelového dálkového ovládání • vyhřívání nefritových kamenů <p>Provoz:</p> <p>Masážní podložku lze připojit k domácí elektřině 230V.</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál produkt: 100% Polyuretan • rozměr rozložená matrace DxŠxV: 186,5 x 60 x 11 cm • rozměr složená matrace DxŠxV: 95 x 60 x 30 cm • hmotnost podložky: 11 kg | 1x A | 20250 | 20250 |
| | | | | |

1.07 OBÝVACÍ POKOJ, KUCHYNĚ, JÍDELNÍ KOUT

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|---|-------------|------------|------------------------------|
| 4. | <p>SEDAČKA - LEVÝ ROH</p> <p>Rohová sedací souprava s prodlouženým modulem na nohy.</p> <p>Potahová látka – omyvatelná</p> <p>Výplň sedací soupravy je tvořena vlnitými pružinami a pěnou.</p> <p>Rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • šířka: 287 cm • výška: 70 cm • hloubka: 103 cm <p>Velikost ložné plochy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 148 x 210 cm <p>Další parametry a vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • úložný prostor: ano • rozkládací: ano • šířka kratší strany: 216 cm • výška sedu: 42 cm • celočalouněná • nožky: kov | 1x A | 20250 | 20250 |

| | | | | |
|----|--|------|------|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • jádro: vlnité pružiny + pěna • potahový materiál – eko kůže • barva bude upřesněna při realizaci | | | |
| 5. | <p><u>KONFERENČNÍ STOLEK</u></p> <p>Provedení: Moderní konferenční stůlek v originálním designu. Stůlek má zaoblené rohy. Pro snadnou manipulaci je konferenční stůlek opatřen kolečky.</p> <p>Rozměry: Výška: 39,5 cm Šířka: 105 cm Hloubka: 60 cm Materiál: MDF</p> | 1x A | 2778 | 2778 |
| 6. | <p><u>JÍDELNÍ STŮL</u></p> <p>Jídelní rozkládací stůl rozměry nerozloženého stolu: 145 x 80 cm rozměry rozloženého stolu: 185 x 80 cm zaoblené rohy dávají stolu moderní vzhled a výrazně snižují riziko zranění materiál laminovaná dřevotříska odolný proti vysokým teplotám a poškrábáním Barva: dub sonoma Rozměry: Délka: 145 cm Šířka: 80 cm Výška: 76 cm Materiál: Lamino</p> | 1x A | 3781 | 3781 |
| 7. | <p><u>ŽIDLE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • čalouněná židle - vyšší sezení, prodloužené opěrky, madla s úchytem • čalounění - koženka • celý sedák lze také lehce vyměnit • moření je možné provést světlé přírodní, olše, třešeň, koňak a ořech • polokřesílka lze v případě potřeby stohovat • nohy polokřesílek lze dovybavit návleky z nebarvicí gummy • barva čalounění a dekor dřeva bude upřesněn při realizaci <p>Rozměry: Hloubka sedáku: 520 mm Výška: 1150 mm Výška sezení: 470 mm Šířka sedáku: 480 mm Šířka sedáku včetně područek: 580 mm</p> | 4x A | 5400 | 21600 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|-------|-------|
| | Provedení: Čalouněná Provedení kostry: Dřevěná Kostra: Čtyřnohá Područky: Ano Celková hloubka: 60 mm | | | |
| 8. | <u>PRACOVNÍ STŮL</u> <ul style="list-style-type: none"> • Psací stůl obsahuje jednu širokou zásuvku, jednu úzkou zásuvku a jednu skříňku s policí. • Je vybaven kvalitními kolejničkami a kováním s tichým dojezdem. Parametry: Barva: Dub sonoma Rozměry: Šířka: 138 cm Výška: 75.6 cm Hloubka: 66.5 cm Váha: 53.1 kg | 1x A | 6754 | 6754 |
| 9. | <u>KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE</u> Kancelářská židle s područkami, bederní podpěrrou zad a pětiramenným křížem s kolečky. Židle je otočná, výškově nastavitelná. Sedák a opěrák jsou čalouněné membránovou tkaninou a síťovanou látkou mesh. Sedák je černý, opěrák je šedá. Rozměry: <ul style="list-style-type: none"> - Min. výška sedáku – 47 cm - Max. výška sedáku – 57 cm - Područky - Max. výška 102 cm - Min. výška 92 cm - Šířka – 58 cm (vč. područek) - Hloubka 56 cm - Potah látka – prodyšná látka, síťovina | 1x A | 1808 | 1808 |
| 10. | <u>DRŽÁK NA TELEVIZI + LCD TV</u> <u>(ÚHLOPŘÍČKA 116-124 CM)</u> <u>Televize</u> Úhlopříčka (cm): 139 (55") Rozlišení: Ultra HD (3840×2160) Typ podsvícení: <u>Edge LED</u> Další vlastnosti: 1200 PMI (Picture Mastering Index), HDR Pro, 3D Color Mapping, frekvence 100 Hz TV tuner Digitální pozemní <u>DVB-T</u> (MPEG-2/4), DVB-T2 (H.265/HEVC) Digitální kabelový <u>DVB-C</u> (MPEG-2/4) | 1x A | 12941 | 12941 |

| | | | | |
|-----|--|------|------|------|
| | <p>Digitální satelitní <u>DVB-S a DVB-S2</u> (Kompatibilní CA modul pro satelitní příjem: <u>Irdeto NEOTION SKYLINK READY CI+ modul</u>)</p> <p>Analogový</p> <p>Obecné vlastnosti Menu: České/Slovenské Možnost montáže na zeď: ano (držák musí podporovat VESA 300×300 mm)</p> <p>Multimédia a funkce Wi-Fi 802.11.n (Wi-Fi Direct) Internetový prohlížeč Magic Zoom Podpora klávesnice a myši (USB) Nahrávání TV vysílání na USB USB přehrávač (video/fotografie/hudba):</p> <p>Formáty přehrávání videa: asf / wmv / divx / avi / ts / trp / tp / mts / m2ts / vob / mp4 / m4v / mov / mkv / motion JPEG / mpg / mpeg / mpe / dat / flv / 3gp / 3gp2</p> <p>Formáty přehrávání hudby: mp3 / m4a / aac / ogg / wav</p> <p>Formáty přehrávání obrazu: jpg / jpeg / jpe / png / bmp</p> <p>Zvuk Výkon: 20 W Zvukový systém: 2.0 Ultra Surround Clear Voice III DTS</p> <p>Servis a podpora Autorizovaný servis LG</p> <p>DRŽÁK</p> <ul style="list-style-type: none"> • univerzální nástěnný sklopný držák pro LCD • polohovatelný • kloubový • vhodný pro televize s maximální úhlopříčkou 55" (140 cm) • max. nosnost 50 kg • VESA 75×75; 200×200; 300×300; 400×200; 400×400 • náklon od +10° až -20° • natočení do stran od -90° do 90° • vzdálenost od stěny: 60–473 mm • materiál: kov • hmotnost 3,8 kg • rozměry 435 × 480 × 485 mm | | | |
| 11. | <p><u>SEDACÍ VAKY</u> Vlastnosti:</p> | 2x A | 2219 | 4438 |

| | | | | |
|-----|---|-------|------|------|
| | <p>každá strana jiná barva odepínatelné popruhy dvojité prošívané sedacího vaku systém trojího zapínání plnění je chráněno trojitým zajištěním náplň lze přidávat či odebírat voděodolný a omyvatelný povrch snadná údržba pomocí vlhké houby</p> <p>Parametry: Materiál: Nylon Rozměry: 189 x 140 cm Barva: Purple - Turquoise Náplň: polystyrenové kuličky (EPS)</p> | | | |
| 12. | <p><u>HOUPACÍ LEHÁTKO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Závěsné houpací lehátko sloužící k vestibulární stimulaci. • Polstrování - vyrobeno z UV odolného rychleschnoucího polyesteru a 5 cm silná matrace s polštářem zajišťuje maximální pohodlí. • Masivní ocelová konstrukce se základnou na čtyřech nohách. • Stříška – šestiramenný slunečník. • Tvar lehátka – rovný. <p>Stojan: ocelová konstrukce Velikost lůžka: 188 x 76 cm Nosnost: 120 kg Barva: tyrkysová</p> | 1 x A | 8257 | 8257 |

1.08 CHODBA

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|--|-------------|------------|------------------------------|
| 13. | <p><u>ZVEDÁK + PŘÍSLUŠENSTVÍ</u></p> <p>Pro přesuny, zvedání ze země a manipulaci se zcela imobilními klienty. Přesuny např. do a z vany, přesuny na a z toalety, přesuny na sprchový vozík, přesuny na a z křesla, přesuny z a na lůžko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezpečná pracovní zátěž min. 225 kg • Vestavěná elektronická váha s displejem umístěným přímo v ručním ovladači zvedáku • Elektrický DPS (Dynamický polohovací systém) umožňující polohovat klienta přímo ve | 1x A | 178500 | 178500 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně pomocí motoru ovládaného dálkovým ovladačem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umožňuje použití 3 ramen a jejich snadnou záměnu: rameno pro vak, lehátkové závěsné rameno a dvoubodové závěsné rameno • Systém nouzového mechanického spouštění. Ručním otáčením kliky umístěné na sloupu zvedáku lze spustit klienta na lůžko či křeslo. • SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální sloupový zdvih (nikoli obloukový zdvih), anti-houpání se 4 bodovým zvedacím ramenem • Diagram barevných kódů na závěsném rameni pro indentifikaci velikosti vaku • Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové dírky • Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače • Indikátor vybití baterie na barevném displeji dálkového ovladače ukazujícím zbývající napětí baterie • Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie • Dálkový ovladač s displejem umožňující ovládání všech funkcí (6 funkcí) při práci s klienty • Duální ovládání – dálkovým ovladačem a na sloupu zvedáku • Indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu • 2ks baterií a 1ks nabíječky umožňující nepřetržitý provoz a nabíjení baterií mimo zvedací zařízení. Kapacita každé baterie 5Ah • Rozsah zdvihu min. 1330 mm • Výše zdvihu ramene min. 1990 mm • Vnější šířka podvozku 717 mm • 4 bodové rameno s DPS • Vak s plastovými klipy standardní 1ks požadované velikosti • Vak s plastovými klipy síťový 1ks požadované velikosti | | | |
|--|---|--|--|--|

1.10, 1.14, 1.18, 1.29 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM |
|-------|-------|-------------|------------|----------------|
|-------|-------|-------------|------------|----------------|

| | | | | |
|-----|--|------|------|------------|
| | | | | BEZ DPH |
| 14. | STOLÍČKY DO SPRCHOVÉHO KOUTU <u>Sedačka do sprchy nastavitelná s opěrkou a madly:</u> <ul style="list-style-type: none"> • výškově nastavitelná stolička do sprchy, • plastové sedátko, • plastová opěrka zad, • opěradlo a sedadlo perforované pro odtékání vody • boční madla Rozměry: Rozměry sedátka: 40 x 33 cm, Vnější šířka x hloubka: 51 x 44 cm, Nastavitelná výška sedátka od podlahy: 41 až 53 cm, Maximální zatížení: 100 kg Hmotnost: 3.2 kg | 4x A | 1528 | 6112 |

1.11, 1.15, 1.19, 1.27, 1.25, 1.23 POKOJ

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|---|-------------|------------|------------------------------|
| 15. | <u>LŮŽKO + MATRACE</u> Vlastnosti Univerzální nízké pečovatelské lůžko s elegantním podvozkem. <u>Ložná plocha</u> <ul style="list-style-type: none"> • 4-dílná ložná plocha • rám lakovaný s možností oddělit ložnou plochu pro lepší čištění lůžka • vnitřní rozměry nejlépe: 200 x 90 cm • možnost prodloužení minimálně o 20 cm • polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem • současné polohování zádového a stehenního dílu • podstupování zádového dílu od pánevního dílu minimálně 10 cm • podstupování stehenního dílu pánevního dílu minimálně 5 cm • lýtkový díl nastavitelný pomocí mechanického rastru • možnost nastavení do pozice "kardiacké křeslo" | 6x A | 44907 | 269442 |

- možnost nastavení do "Semifowlerovy polohy, nebo Trendelemburk"

Výškový zdvih

- pomocí elektromotoru
- od maximálně 25 cm do minimálně 80 cm

Podvozek

- 4 kolečka o průměru minimálně 50 mm
- kolečka v ochranném krytu v dekoru dřeva, nesmí být kolečka vidět
- brždění každé jednotlivé osy zvlášť

Postranice

- postranice průběžné "9"
- s pojistkou na každé straně postranice pro spuštění
- minimálně 4 výšky nastavení
- nejvyšší pozice minimálně 400 mm od ložné plochy
- postranice nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka

Čela

- rovná čela s dřevěným lichoběžníkovým madlem v nožní části
- dekor dřevěného obložení bude upřesněn při realizaci

Ovladač

- s klíčem pro zamknutí funkcí
funkce ovladače:
 - zdvih ložné plochy
 - nastavení zádového a stehenního dílu
 - nastavení zádového a stehenního dílu

současně

- poloha křesla (předprogramovaná poloha)
- semi-Fowlerova poloha v leže

(předprogramovaná poloha)

Pracovní zátěž minimálně 200 kg

Vnější rozměr lůžka 208 x 106 cm

MATRACE

Vlastnosti

- šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek
- nosnost min. 150 kg
- Výška matrace min. 14 cm

| | | | | |
|-----|--|------|------|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Musí splňovat požadavky na prevenci III. stupně proti dekubitům • Možnost "rotace", přehazování matrace - nohy, hlava • madla na stranách matrace, sloužící pro lepší manipulaci <p><u>Jádro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • vícevrstvé složení matrace, slepené z několika typů pěn • základní jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílů • vrchní měkčená pěna s prořezy s antidekubitními účinky <p><u>Potah</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • zip ze všech 4 stran • potah pružný ve všech směrech • na potahu piktogramy na orientaci při rotaci matrace | | | |
| 16. | <p><u>NOČNÍ STOLEK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Noční stolek s jídelní deskou • Záruka na vybraný výrobek je poskytována v délce 36 měsíců • Provedení: <ul style="list-style-type: none"> - oboustranné provedení - zásuvka - nika - spodní skříňka s poličkou - jídelní deska na kovové konstrukci integrovaná do boku stolku <ul style="list-style-type: none"> - výškové nastavení, naklápění - korpusu melaminovaná dřevotříska - ABS hrany - jídelní deska: vysokotlaký laminát s plastovou lištou a s Al profilem - kolečka zdvojená, 75 mm, 2 zabrzditelná - s držákem lahví - lakované části RAL 9006 stříbrná - dekor bude upřesněn při realizaci • Rozměry: <ul style="list-style-type: none"> - stolku 90x57x47 cm - jídelní desky 60x36 cm | 6x A | 9450 | 56700 |
| 17. | <p><u>ODKLÁDACÍ STŮL</u></p> <p>Malý konferenční stolek Materiál: DTD foliovaná Dekor: dub Sonoma Rozměry (ŠxHxV): 58,5x58,5x47,2 cm.</p> | 6x A | 3375 | 20250 |

| | | | | |
|-----|--|------|------|-------|
| 18. | <p><u>KŘESLO</u> Křeslo relaxační polohovací opěrka zad. Materiál: masiv buk s povrchovou úpravou. Křesla v mnoha různých barevných provedeních. Dekor bude upřesněn při realizaci.</p> <p>Rozměr: výška 100cm šířka 65cm hloubka 84-117cm výška sedu 49cm šířka sedu 53cm hloubka sedu 53cm Nosnost 120kg.</p> | 6x A | 5400 | 32400 |
|-----|--|------|------|-------|

1.29 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ BEZBARIÉROVÉ

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|---|-------------|------------|------------------------------|
| 19. | <p><u>SPRCHOVACÍ VOZÍK</u> Sprchové lůžko pro hygienu zcela imobilních osob</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektricky ovládané nastavení výšky se zabudovanou funkcí “soft start”; - Elektricky ovládané nastavení zádového dílu se zabudovanou funkcí “soft start” a s rozsahem sklonu od 1° do 15°; - Minimální nosnost 200 kg, - Dvě výměnné dobíjecí baterie s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz - Nabíječka baterií; - Lůžko je poháněno 2,5Ah dobíjecí baterií NiMH (24 V); - 3 integrované ovládací panely (zdvihu a naklápění zádového dílu) – na obou stranách lůžka a v přední části lůžka; - Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm; - Pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy; - Ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta; - Odvodňovací kanálky podél matrace, odpad se zátkou; - Trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody; - “Flexi zona” se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižující tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při poloze klienta na boku; - Použitý materiál vozíku: pevný, sklolaminátem vyztužený polyester; - Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování; - Integrovaný držák sprchy; - Dělená odpadní hadice o průměru 40 mm (délka do 1000 mm) | 1x A | 149100 | 149100 |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu; - Měkký podhlavník; - Materiál použitý pro matraci: pěnová polyesterová výplň, povrch je z textilie potažené polyuretanem; - 125 mm kolečka, všechna bržděná; - Funkce nouzového vypnutí; - Indikátor nízkého napětí baterie; - Výška podvozku (nad kolečky): 204 mm - Výška – horní poloha od země: 955 mm - Výška – dolní poloha od země: 605 mm - Výškový rozsah: 350 mm - Šířka podvozku: 700 mm - Šířka lůžka: 586 mm - Celková šířka včetně postranic: 759 mm- 888 mm - Celková délka: 2005 mm - Délka podvozku : 1203 mm | | | |
| 20. | | | | |

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|--|-------------|------------|------------------------------|
| 21. | <p><u>MOBILIÁŘ NA TERASU</u></p> <p>Vlastnosti Stolová sestava 6-ti polohovatelných křesel a stolu z exoticky velice trvanlivého a tvrdého dřeva Akácie.</p> <p>Velký stabilní stůl o délce 150 cm s otvorem pro umístění slunečníku.</p> <p>Parametry</p> <p>Počet kusů: 1 stůl + 6 křesel</p> <p>Rozměry stolu: 150×90×72 cm</p> <p>Rozměry křesla: 61×74×106 cm</p> | 1x A | 10373 | 10373 |

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|--|-------------|------------|------------------------------|
| 22. | <p>SET PRAČKA + SUŠIČKA</p> <p>Pračka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. kapacita praní (kg): 9 kg • Třída energetické účinnosti: min A++ • Účinnost odstředování: max.B • Min. rychlost odstředování (ot./min.): 1400 | 1x A | 19709 | 19709 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ovládání: velký LED displej • Funkce odložený start • Ochrana proti přetečení • Bezpečnostní zámek • Poloviční náplň • Program na skvrny <p>Sušička:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. kapacita sušení: 8 kg • Druh sušení: kondenzační s technologií tepelného čerpadla • Třída spotřeby energie: min A++ • Panel s textem: češtině. • Funkce: odložený start | | | |
|--|---|--|--|--|

Cena bez DPH: 871650 Kč

DPH – 21 %: 190 816,7 Kč

Cena včetně DPH: 1 054 696,50 Kč



Hybešova 1647/5
664 51 Slápanice

VYBAVENÍ INTERIÉRU – HOSTĚRADICE B

1.03 ŠATNA

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|---|--------------|------------|---------------------------|
| 1. | <p><u>ŽIDLE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Plastová židle je vyrobena z polypropylenu. • Konstrukce sedáku je ve tvaru pavučiny. • Vhodná i do venkovních a zátěžových prostor • Stohovatelná • Barva bude upřesněna při realizaci <p>Rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šířka – přední nohy 47 cm, zadní nohy 51 cm • Šířka sedáku – 43 cm • Šířka opěraku – 43 cm • Hloubka celková – 53 cm • Hloubka sedáku – 42 cm • Výška celková – 81 cm • Výška sedu – 45 cm • Výška opěraku – 40cm • Hmotnost – 3,5 kg • Nosnost do 110 kg • Materiál – polypropylen | 1 x B | 1216 | 1216 |

1.04 TERAPIE

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|---|--------------|------------|------------------------------|
| 2. | <p><u>VODNÍ LŮŽKO</u></p> <p>Vodní lůžko v rozměru 180 x 200 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matrace Aqua spring • Molitanový klín • Potah Eucalyss • Topení • Postel – lamino sokl + deska • Sokl – barva bílá <p>Rozměry: 180 x 200 x 45 cm</p> <p>Připojení k zásuvce 240W</p> | 1 x B | 24300 | 24300 |
| 3. | <p><u>VODNÍ SLOUP</u></p> <p>Bublínkové válce jsou používány jako dodatečný fokální prostředek pro regulaci smyslových aktivit a</p> | 1 x B | 34480 | 34480 |

| | | | | |
|----|---|---------------------|------|------|
| | <p>pro podporu zraku, rozpoznávání barev, pohybu a pro koordinaci zraku a pohybu rukou.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osm barev - modrá, žlutá, zelená, růžová, oranžová, červená, fialová a bílá • Nastavitelný interval změny barev • Válec při provozu mírně vibruje, chladný na dotyk • Vyroben z kvalitních materiálů bez použití latexu • Úsporné žárovky LED, tisíce hodin provozu • Snadné naplňování a vypouštění vody • Snadná údržba • Rybičky možno dokoupit <p>Parametry: Výška podstavce: 11cm Průměr válce: 15cm Průměr podstavce: 51cm Výška válce: 175 cm Celková výška válce: 182cm</p> <p><u>Cena: 24 343,23</u></p> <p><u>UPEVNĚNÍ VODNÍHO SLOUPU</u> Doporučujeme pro lepší stabilitu použít upevnění pro bublinkový válec. Průhledná obruč z plastu se provlékne přes vrch válce a upevní se ke stěně. Délku upevnění lze nastavit od 12,5 cm po 24 cm od zdi po otvor pro bublinkový válec.</p> <p>Parametry: Průměr: 20 cm Materiál: plast</p> <p><u>POLOHOVACÍ VAK K VODNÍMU SLOUPU</u> Velmi vhodný způsob jak se přiblížit k bublinkovému válci. Vyrobený z pevného vinylu a naplněný pěnou a kuličkami. Pro použití s bublinkovým válcem o průměru 15 cm.</p> <p>Parametry: 102 x 152 x 30 cm Materiál: vinyl</p> | | | |
| 4. | <p><u>HVĚZDNÉ NEBE</u> Hvězdné nebe je nedílnou a přirozenou součástí každé Snoezelen místnosti. Jedná se o síť světelných diod o rozměrech 240×160 cm.</p> | <u>1 x B</u> | 5019 | 5019 |

| | | | | |
|----|---|-------------|-------|-------|
| | <p>Vhodné jen pro vnitřní použití. Uvedená cena je jen pro místnosti do 20m². Součástí produktu je standardně: 1× světelná síť s ovladačem + adaptér na 230V, nylonové vlákno, dřevěné lišty (pro základní plochu místnosti do 20m²), drobný instalační materiál (hmoždinky, háčky), baldachýn do 20m²</p> | | | |
| 5. | <p><u>OPTICKÁ VLÁKNA + ZDROJ</u> <u>Světelný zdroj</u></p> <p>Světelný zdroj mění barvu optických vláken. Použití světelného zdroje s optickými vlákny nebo dalšími produkty je ideální pro smyslovou stimulaci, rozpoznávání barev a pochopení akce a reakce. Rozměr: Délka 18cm Šířka 8cm Výška 5cm. <u>Optická vlákna</u></p> <p>Použijte se světelným zdrojem 9,0001,9210, který není součástí produktu. Robustní výrobek, vlákna jsou super resistantní náhodnému poškození a jsou stejně zářivá jako standardní optická vlákna. Jsou odolná a dlouho vydrží. Vlákna, když nejsou osvětlena ze světelného zdroje, jsou průhledná. Díky světelnému zdroji optická vlákna neustále mění barvu po celé svojí délce. Měnicí se barvy jsou vizuálně stimulující a povzbuzují fokusaci. Při tom mají i uklidňující a relaxační vliv. Vlákna poskytují i fascinující dotekovou stimulaci. Použití: se světelným zdrojem v temném prostředí. Obsah balení: 1× sada optických vláken Stimulace v místnosti Snoezelen: zrak, dotyk Rozměr: 150 kusů Délka: 2 m</p> | 1x B | 14556 | 14556 |
| 6. | <p><u>PROJEKTOR</u></p> <p>Projektor Oasis je ideální pro menší místnosti Snoezelen, nebo pro použití v soukromém prostředí. Je téměř nehlučný a není třeba měnit žárovku. Kotoučky při použití produkují velmi málo tepla a jsou proto ideální pro umístění na stole nebo v dětské ložnici. Projektor Oasis je kompatibilní s dalšími doplňky promítacích přístrojů a lze jej použít i s olejovými kotoučky. K provozu třeba rotátor kola. Příkon: 240V, transformovaných na 24V. <u>Rotátor</u></p> | 1x B | 17875 | 17875 |

| | | | | |
|----|--|-------------|-------|-------|
| | <p>Rotátor kola je nutno použít k rotování kola s vizuálními efekty v promítacím přístroji LED.</p> <p>Technická specifikace Motor: 12V 50Hz</p> <p><u>DISKY DO PROJEKTORU</u> Disky do projektoru musí odpovídat vybranému typu projektoru. Cena do rozpočtu byla vybrána na základě vybraného typu PROJEKTORU.</p> | | | |
| 7. | <p><u>POLICE</u> Nástěnná police - lesklá bílá 50 cm Police má šířku 3,8 cm a max. nosnost zatížení je 10 kg v závislosti na materiálu zdi, do které polici umístíte.</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiál: MDF • dýha: PVC <p>Rozměry: d 50 x š 23,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • extra silné police: 3,8 cm • max. nosnost: 10 kg | 3x B | 429 | 1287 |
| 8. | <p><u>STOLEK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konferenční stolek na kolečkách v dezénu vysoký lesk bílý. • Atraktivní mladistvý vzhled • Kolečka umožňují snadný přesun • Provedení MDF, lakovaná • Praktické oblé hrany <p>Barevné provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bílá vysoký lesk <p>Rozměry (š x v x h)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 105 x 41 x 58 cm | 1x B | 6750 | 6750 |
| 9. | <p><u>UV LAMPA</u> Univerzální osvětlovací souprava je kompletní s objímkou a se síťovou zástrčkou. Používá se k osvětlení Snoezeln místnosti pro zrakovou stimulaci.</p> <p>Technické parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Příkon: 18W • Provozní napětí 230V/50Hz • Barva pouzdra: černá • Délka: 32 mm • Šířka: 60 cm • Výška: 60 mm | 1x B | 13500 | 13500 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|------|------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Hmotnost 0,4 kg • Typ patice: T8 <p>Vybavení</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dle volby je možný UV efekt nebo normální osvětlovací provoz • Vysoká světelná síla UV • Jednoduchá montáž <p>Rozsah dodávky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objímka, UV trubice, bílá trubice | | | |
| 10. | <p>AROMA DIFUZER Aroma difuzér - osvěžovač, zvlhčovač vzduchu, čistič vzduchu, relaxační doplněk. Kombinuje se s účinky vodní mlhy a éterických olejů.</p> <p>Difuzér: Pomocí jemného ultrazvukového vlnění rozkládá éterické oleje na extrémně malé mikročástice, aniž by oleje zahřival. Éterické oleje si tak zachovávají původní vůni i léčivé účinky.</p> <p>Zvlhčovač vzduchu: Bez přidání éterického oleje difuzér poslouží také jako zvlhčovač vzduchu. Vhodný do obytných prostor, jednacích místností, masážních salónů, wellnes center apod.</p> <p>Relaxační doplněk: Během provozu difuzéru lze libovolně a jednoduše nastavit světelné efekty, které vytvoří ve vašem pokoji velmi příjemné prostředí a navodí relaxační atmosféru.</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jmenovitý příkon 12W • objem zásobníku na vodu 80ml • množství přeměněné tekutiny 15 (±5) ml/h • podsvícení 12 LED • vypnutí přístroje automatické • doporučená velikost místnosti do 20 m² • ultrazvukový systém • displej – LED diody • Aromaterapie <p>Rozměry: Šířka 18 cm Výška 10,7 cm Hloubka 18 cm Hmotnost 0,4 kg</p> | 1x B | 2242 | 2242 |

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|--|-------------|------------|------------------------------|
| 11. | <p><u>SEDAČKA – PRAVÝ ROH</u> Rohová sedací souprava s prodlouženým modulem na nohy. Pravý roh. Potahová látka – omyvatelná. Výplň sedací soupravy je tvořena vlnitými pružinami a pěnou. Rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • šířka: 287 cm • výška: 70 cm • hloubka: 103 cm <p>Velikost ložné plochy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 148 x 210 cm <p>Další parametry a vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • úložný prostor: ano • rozkládací: ano • šířka kratší strany: 216 cm • výška sedu: 42 cm • celočalouněná • nožky: kov • jádro: vlnité pružiny + pěna • potahový materiál – eko kůže • barva bude upřesněna při realizaci | 1x B | 20250 | 20250 |
| 12. | <p><u>KONFERENČNÍ STOLEK</u> Provedení: Moderní konferenční stůl v originálním designu. Stůl má zaoblené rohy. Pro snadnou manipulaci je konferenční stůl opatřen kolečky. Rozměry: Výška: 39,5 cm Šířka: 105 cm Hloubka: 60 cm Materiál: MDF</p> | 1x B | 2778 | 2778 |
| 13. | <p><u>JÍDELNÍ STŮL</u> Jídelní rozkládací stůl rozměry nerozloženého stolu: 145 x 80 cm rozměry rozloženého stolu: 185 x 80 cm zaoblené rohy dávají stolu moderní vzhled a výrazně snižují riziko zranění materiál laminovaná dřevotřísková odolný proti vysokým teplotám a poškrábáním Barva: dub sonoma Rozměry:</p> | 1x B | 3781 | 3781 |

| | | | | |
|-----|--|-------------|------|-------|
| | <p>Délka: 145 cm Šířka: 80 cm Výška: 76 cm Materiál: Lamino</p> | | | |
| 14. | <p><u>ŽIDLE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • čalouněná židle - vyšší sezení, prodloužené opěrky, madla s úchytem • čalounění - koženka • celý sedák lze také lehce vyměnit • moření je možné provést světlé přírodní, olše, třešeň, koňak a ořech • polokřesílka lze v případě potřeby stohovat • nohy polokřesílek lze dovybavit návleky z nebarvicí gumy • barva čalounění a dekor dřeva bude upřesněn při realizaci <p>Rozměry: Hloubka sedáku: 520 mm Výška: 1150 mm Výška sezení: 470 mm Šířka sedáku: 480 mm Šířka sedáku včetně područek: 580 mm Provedení: Čalouněná Provedení kostry: Dřevěná Kostra: Čtyřnohá Područky: Ano Celková hloubka: 60 mm</p> | 4x B | 5400 | 21600 |
| 15. | <p><u>PRACOVNÍ STŮL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Psací stůl obsahuje jednu širokou zásuvku, jednu úzkou zásuvku a jednu skříňku s policí. • Je vybaven kvalitními kolejničkami a kováním s tichým dojezdem. <p>Parametry:</p> <p>Barva: Dub sonoma Rozměry: Šířka: 138 cm Výška: 75.6 cm Hloubka: 66.5 cm Váha: 53.1 kg</p> | 1x B | 6754 | 6754 |
| 16. | <p><u>KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE</u></p> <p>Kancelářská židle s područkami, bederní podpěrou zad a pětiramenným křížem s kolečky.</p> <p>Židle je otočná, výškově nastavitelná.</p> <p>Sedák a opěrák jsou čalouněné membránovou tkaninou a síťovanou látkou mesh.</p> <p>Sedák je černý, opěrák je šedá.</p> | 1x B | 1808 | 1808 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|-------|-------|
| | <p><u>Rozměry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Min. výška sedáku – 47 cm - Max. výška sedáku – 57 cm - Područky - Max. výška 102 cm - Min. výška 92 cm - Šířka – 58 cm (vč. područek) - Hloubka 56 cm - Potah látka – prodyšná látka, síťovina | | | |
| 17. | <p><u>DRŽÁK NA TELEVIZI + LCD TV</u> <u>(ÚHLOPŘÍČKA 116-124 CM)</u> <u>Televize</u></p> <p>Úhlopříčka (cm): 139 (55") Rozlišení: Ultra HD (3840×2160) Typ podsvícení: <u>Edge LED</u> Další vlastnosti: 1200 PMI (Picture Mastering Index), HDR Pro, 3D Color Mapping, frekvence 100 Hz</p> <p>TV tuner Digitální pozemní <u>DVB-T</u> (MPEG-2/4), DVB-T2 (H.265/HEVC) Digitální kabelový <u>DVB-C</u> (MPEG-2/4) Digitální satelitní <u>DVB-S</u> a <u>DVB-S2</u> (Kompatibilní CA modul pro satelitní příjem: <u>Irdeto NEOTION SKYLINK READY CI+ modul</u>) Analogový</p> <p>Obecné vlastnosti Menu: České/Slovenské Možnost montáže na zeď: ano (držák musí podporovat VESA 300×300 mm)</p> <p>Multimédia a funkce Wi-Fi 802.11.n (Wi-Fi Direct) Internetový prohlížeč Magic Zoom Podpora klávesnice a myši (USB) Nahrávání TV vysílání na USB USB přehrávač (video/fotografie/hudba):</p> <p>Formáty přehrávání videa: asf / wmv / divx / avi / ts / trp / tp / mts / m2ts / vob / mp4 / m4v / mov / mkv / motion JPEG / mpg / mpeg / mpe / dat / flv / 3gp / 3gp2</p> <p>Formáty přehrávání hudby: mp3 / m4a / aac / ogg / wav</p> <p>Formáty přehrávání obrazu: jpg / jpeg / jpe / png / bmp</p> <p>Zvuk Výkon: 20 W Zvukový systém: 2.0 Ultra Surround Clear Voice III</p> | 1x B | 12941 | 12941 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|------|------|
| | <p>DTS</p> <p>Servis a podpora <u>Autorizovaný servis LG</u></p> <p>DRŽÁK</p> <ul style="list-style-type: none"> • univerzální nástěnný sklopný držák pro LCD • polohovatelný • kloubový • vhodné pro televize s maximální úhlopříčkou 55" (140 cm) • max. nosnost 50 kg • VESA 75×75; 200×200; 300×300; 400×200; 400×400 • náklon od +10° až -20° • natočení do stran od -90° do 90° • vzdálenost od stěny: 60–473 mm • materiál: kov • hmotnost 3,8 kg • rozměry 435 × 480 × 485 mm | | | |
| 18. | <p><u>SEDACÍ VAKY</u></p> <p>Vlastnosti: každá strana jiná barva odepínatelné popruhy dvojitě prošití sedacího vaku systém trojího zapínání plnění je chráněno trojitým zajištěním náplň lze přidávat či odebírat voděodolný a omyvatelný povrch snadná údržba pomocí vlhké houby</p> <p>Parametry: Materiál: Nylon Rozměry: 189 x 140 cm Barva: Purple - Turquoise Náplň: polystyrenové kuličky (EPS)</p> | 2x B | 2219 | 4438 |
| 19. | <p><u>HOUPACÍ LEHÁTKO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Závěsné houpací lehátko sloužící k vestibulární stimulaci. • Polstrování - vyrobeno z UV odolného rychleschnoucího polyesteru a 5 cm silná matrace s polštářem zajišťuje maximální pohodlí. • Masivní ocelová konstrukce se základnou na čtyřech nohách. • Stříška – šestiramenný slunečník. • Tvar lehátka – rovný. | 1x B | 8257 | 8257 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | Stojan: ocelová konstrukce Velikost lůžka: 188 x 76 cm Nosnost: 120 kg Barva: tyrkysová | | | |
|--|--|--|--|--|

1.08 CHODBA

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|--|-------------|------------|------------------------------|
| 20. | <p><u>ZVEDÁK + PŘÍSLUŠENSTVÍ</u></p> <p>Pro přesuny, zvedání ze země a manipulaci se zcela imobilními klienty. Přesuny např. do a z vany, přesuny na a z toalety, přesuny na sprchový vozík, přesuny na a z křesla, přesuny z a na lůžko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezpečná pracovní zátěž min. 225 kg • Vestavěná elektronická váha s displejem umístěným přímo v ručním ovladači zvedáku • Elektrický DPS (Dynamický polohovací systém) umožňující polohovat klienta přímo ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně pomocí motoru ovládaného dálkovým ovladačem • Umožňuje použití 3 ramen a jejich snadnou záměnu: rameno pro vak, lehátkové závěsné rameno a dvoubodové závěsné rameno • Systém nouzového mechanického spouštění. Ručním otáčením kliky umístěné na sloupu zvedáku lze spustit klienta na lůžko či křeslo. • SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální sloupový zdvih (nikoli obloukový zdvih), anti-houpání se 4 bodovým zvedacím ramenem • Diagram barevných kódů na závěsném rameni pro indentifikaci velikosti vaku • Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové dírky • Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače • Indikátor vybití baterie na barevném displeji dálkového ovladače ukazujícím zbývající napětí baterie • Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie • Dálkový ovladač s displejem umožňující ovládání všech funkcí (6 funkcí) při práci s klienty | 1x B | 178500 | 178500 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Duální ovládání – dálkovým ovladačem a na sloupu zvedáku • Indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu • 2ks baterií a 1ks nabíječky umožňující nepřetržitý provoz a nabíjení baterií mimo zvedací zařízení. Kapacita každé baterie 5Ah • Rozsah zdvihu min. 1330 mm • Výše zdvihu ramene min. 1990 mm • Vnější šířka podvozku 717 mm • 4 bodové rameno s DPS • Vak s plastovými klipy standardní 1ks požadované velikosti • Vak s plastovými klipy síťový 1ks požadované velikosti | | | |
|--|--|--|--|--|

1.10, 1.14, 1.18, 1.29 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|--|-------------|------------|------------------------------|
| 21. | <p>STOLIČKY DO SPRCHOVÉHO KOUTU <u>Sedačka do sprchy nastavitelná s opěrkou a madly:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • výškově nastavitelná stolička do sprchy, • plastové sedátko, • plastová opěrka zad, • opěradlo a sedadlo perforované pro odtékání vody • boční madla <p>Rozměry: Rozměry sedátka: 40 x 33 cm, Vnější šířka x hloubka: 51 x 44 cm, Nastavitelná výška sedátka od podlahy: 41 až 53 cm, Maximální zatížení: 100 kg Hmotnost: 3.2 kg</p> | 4x B | 1528 | 6112 |

1.11, 1.15, 1.19, 1.27, 1.25, 1.23 POKOJ

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|---|-------------|------------|------------------------------|
| 22. | <p><u>LŮŽKO</u> Vlastnosti</p> | 6x B | 44907 | 269442 |

Univerzální nízké pečovatelské lůžko s elegantním podvozkem.

Ložná plocha

- 4-dílná ložná plocha
- rám lakovaný s možností oddělit ložnou plochu pro lepší čištění lůžka
- vnitřní rozměry nejlépe: 200 x 90 cm
- možnost prodloužení minimálně o 20 cm
- polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem
- současné polohování zádového a stehenního dílu
- podstupování zádového dílu od pánevního dílu minimálně 10 cm
- podstupování stehenního dílu pánevního dílu minimálně 5 cm
- lýtkový díl nastavitelný pomocí mechanického rastru
- možnost nastavení do pozice "kardiacké křeslo"
- možnost nastavení do "Semifowlerovy polohy, nebo Trendelemburk"

Výškový zdvih

- pomocí elektromotoru
- od maximálně 25 cm do minimálně 80 cm

Podvozek

- 4 kolečka o průměru minimálně 50 mm
- kolečka v ochranném krytu v dekoru dřeva, nesmí být kolečka vidět
- brždění každé jednotlivé osy zvlášť

Postranice

- postranice průběžné "9"
- s pojistkou na každé straně postranice pro spuštění
- minimálně 4 výšky nastavení
- nejvyšší pozice minimálně 400 mm od ložné plochy
- postranice nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka

Čela

- rovná čela s dřevěným lichoběžníkovým madlem v nožní části
- dekor dřevěného obložení bude upřesněn při realizaci

Ovladač

| | | | | |
|-----|---|-------------|------|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • s klíčem pro zamknutí funkcí <u>funkce ovladače:</u> <ul style="list-style-type: none"> - zdvih ložné plochy - nastavení zádového a stehenního dílu - nastavení zádového a stehenního dílu současně - poloha křesla (předprogramovaná poloha) - semi-Fowlerova poloha v leže (předprogramovaná poloha) <p>Pracovní zátěž minimálně 200 kg Vnější rozměr lůžka 208 x 106 cm</p> <p>MATRACE Vlastnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> • šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek • nosnost min. 150 kg • Výška matrace min. 14 cm • Musí splňovat požadavky na prevenci III. stupně proti dekubitům • Možnost "rotace", přehazování matrace - nohy, hlava • madla na stranách matrace, sloužící pro lepší manipulaci <p><u>Jádro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • vícevrstvé složení matrace, slepené z několika typů pěn • základní jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílů • vrchní měkčená pěna s prořezy s antidekubitními účinky <p><u>Potah</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • zip ze všech 4 stran • potah pružný ve všech směrech • na potahu piktogramy na orientaci při rotaci matrace | | | |
| 23. | <p><u>NOČNÍ STOLEK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Noční stolek s jídelní deskou • Záruka na vybraný výrobek je poskytována v délce 36 měsíců • Provedení: <ul style="list-style-type: none"> - oboustranné provedení - zásuvka - nika | 6x B | 9450 | 56700 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|------|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - spodní skříňka s poličkou - jídelní deska na kovové konstrukci integrovaná do boku stolku - výškové nastavení, naklápění - korpusu melaminovaná dřevotříská - ABS hrany - jídelní deska: vysokotlaký laminát s plastovou lištou a s Al profilem - kolečka zdvojená, 75 mm, 2 zabrzditelná - s držákem lahví - lakované části RAL 9006 stříbrná - dekor bude upřesněn při realizaci <ul style="list-style-type: none"> • Rozměry: <ul style="list-style-type: none"> - stolku 90x57x47 cm - jídelní desky 60x36 cm | | | |
| 24. | <p><u>ODKLÁDACÍ STŮL</u> Malý konferenční stůlek Materiál: DTD foliovaná Dekor: dub Sonoma Rozměry (ŠxHxV): 58,5x58,5x47,2 cm.</p> | 6x B | 3375 | 20250 |
| 25. | <p><u>KŘESLO</u> Křeslo relaxační polohovací opěrka zad. Materiál: masiv buk s povrchovou úpravou. Křesla v mnoha různých barevných provedeních. Dekor bude upřesněn při realizaci.</p> <p>Rozměr: výška 100cm šířka 65cm hloubka 84-117cm výška sedu 49cm šířka sedu 53cm hloubka sedu 53cm Nosnost 120kg.</p> | 6x B | 5400 | 32400 |

1.29 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ BEZBARIÉROVÉ

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|---|-------------|------------|---------------------------|
| 26. | <p><u>SPRCHOVACÍ VOZÍK</u> Sprchové lůžko pro hygienu zcela imobilních osob</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektricky ovládané nastavení výšky se zabudovanou funkcí "soft start"; - Elektricky ovládané nastavení zádového dílu se zabudovanou funkcí "soft start" a s rozsahem sklonu od 1° do 15°; | 1x B | 149100 | 149100 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Minimální nosnost 200 kg, - Dvě výměnné dobíjecí baterie s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz - Nabíječka baterií; - Lůžko je poháněno 2,5Ah dobíjecí baterií NiMH (2 V); - 3 integrované ovládací panely (zdvihu a naklápění zádového dílu) – na obou stranách lůžka a v přední části lůžka; - Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm; - Pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy; - Ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta; - Odvodňovací kanálky podél matrace, odpad se zátkou; - Trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody - “Flexi zona” se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při poloze klienta na boku; - Použitý materiál vozíku: pevný, sklolaminátem vyztužený polyester; - Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování; - Integrovaný držák sprchy; - Dělená odpadní hadice o průměru 40 mm (délka do 1000 mm); - Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu; - Měkký podhlavník; - Materiál použitý pro matraci: pěnová polyesterová výplň, povrch je z textilie potažené polyuretanem; - 125 mm kolečka, všechna bržděná; - Funkce nouzového vypnutí; - Indikátor nízkého napětí baterie; - Výška podvozku (nad kolečky): 204 mm - Výška – horní poloha od země: 955 mm - Výška – dolní poloha od země: 605 mm - Výškový rozsah: 350 mm - Šířka podvozku: 700 mm - Šířka lůžka: 586 mm - Celková šířka včetně postranic: 759 mm- 888 mm - Celková délka: 2005 mm - Délka podvozku : 1203 mm | | | |
|--|---|--|--|--|

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM |
|-------|-------|-------------|------------|----------------|
|-------|-------|-------------|------------|----------------|

| | | | | |
|----|---|-------------|-------|------------|
| | | | | BEZ DPH |
| 27 | MOBILIÁR NA TERASU Vlastnosti Stolová sestava 6-ti polohovateľných kresiel a stolu z exoticky veľmi trvanlivého a tvrdého dreva Akácie. Velký stabilní stůl o délce 150 cm s otvorem pro umístění slunečnicku. Parametry Počet kusů: 1 stůl + 6 kresiel Rozměry stolu: 150×90×72 cm Rozměry křesla: 61×74×106 cm | 1x B | 10373 | 10373 |

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|--|-------------|------------|------------------------------|
| 28 | BALDACHÝN Sít' proti hmyzu nad posteľ, Materiál: 100% polyester, rám polypropylenový plast. Látku lze sundat a práť na 40 stupňů, v ruce nebo jemný cyklus v pračce. Rozměry: Výška 2,5 m Kroužek na vrchu moskytiéry obvod 60 cm Obvod dna 900 cm | 1X B | 263 | 263 |

| ČÍSLO | POPIS | POČET KS | CENA KS | CENA CELKEM BEZ DPH |
|-------|--|-------------|------------|------------------------------|
| 29 | SET PRAČKA + SUŠIČKA Pračka: <ul style="list-style-type: none"> • Min. kapacita praní (kg): 9 kg • Třída energetické účinnosti: min A++ • Účinnost odstřed'ování: max.B • Min. rychlost odstřed'ování (ot./min.): 1400 • Ovládání: velký LED displej • Funkce odložený start • Ochrana proti přetečení | 1x B | 19709 | 19709 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostní zámek • Poloviční náplň • Program na skvrny <p>Sušička:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Min. kapacita sušení: 8 kg • Druh sušení: kondenzační s technologií tepelného čerpadla • Třída spotřeby energie: min A++ • Panel s textem: češtině. • Funkce: odložený start | | | |
|--|--|--|--|--|

Cena bez DPH: 946 681 Kč

DPH – 21 %: 198 803,01 Kč

Cena včetně DPH: 1 145 484,01 Kč



Potrusil

Hybošova 1647/51 IČO: 2531
664 51 Šlapanice DIČ: CZ253101000