

SMLOUVA O DÍLO

evidovaná u zhotovitele pod č. 2019-12-031, objednatel k VZMR II. kategorie č. 45/2019

smluvní strany:

Ki-Wi Digital s.r.o.

Se sídlem: Lidická 25, 602 00 Brno

IČ: 27816451

DIČ: CZ27816451

Zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92606

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Janem Slavíkem, výkonným ředitelem, na základě plné moci
na straně jedné jako „zhotovitel“

a

Město Jilemnice

se sídlem: Masarykovo náměstí 82

IČO: 00275808

DIČ: CZ00275808

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupená: Mgr. Vladimírem Richterem, starostou

na straně druhé jako „objednatel“

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Dále prohlašují, že smlouvu uzavírají v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanoveními, kterými se řídí smlouva o dílo a licenční ujednání.

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje objednateli dodat níže uvedené dílo v kvalitě a termínech dle této smlouvy (dále též „předmět smlouvy“) a převést na něj vlastnické právo. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
- 1.2 Předmětem této smlouvy je dodávka **venkovního informačního kiosku – digitální úřední desky a příslušenství v celkovém počtu 1 kusu** (dále jen „dílo“), specifikované v příloze č. 1: **Cenová nabídka zhotovitele 20191022**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je i základní zaškolení ovládání v délce max. 30 min.

**OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV****www.ki-wi.cz**

Praha: Ki-Wi Digital s.r.o. | Kubánské náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Czech Republic | Telefon: [REDACTED] | E-mail: [REDACTED]

Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Lidická 31 | 602 00 Brno, Czech Republic | Telefon: [REDACTED] | E-mail: [REDACTED]

2. Termín a místo dodání

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 28.02.2020**. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele, nedohodnou-li se strany jinak.
- 2.2 Zhotovitel není v prodlení, je-li způsobeno z důvodu na straně objednatele, vyšší mocí nebo z důvodu dohodnutých víceprací, které vylučují dokončení díla v původním termínu, z důvodu obdržení zavádějících nebo nesprávných pokynů či informací od objednatele, popř. z důvodu legislativních změn, které si vyžadají změny v provádění díla. Dále není zhotovitel v prodlení z důvodu probíhajících správních či jiných řízení, z důvodu neudělení potřebného souhlasu/povolení ze strany správního orgánu či úřadu, pokud se nejedná o úkony, které zhotovitel měl zajistit v rámci realizace předmětu plnění sám.
- 2.3 O předání a převzetí díla, resp. jeho částí, bude sepsán akceptační protokol podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou a to ve výši **286.462,- Kč** bez DPH. První část ceny ve výši 247.000,- Kč bez DPH bude objednavatelem uhrazena do 31.12.2019 na základě vystavené faktury, která musí být objednateli doručena do 16.12.2019. Zbývající část ceny ve výši 39.462,- Kč bez DPH bude objednavatelem uhrazena na základě vystavené faktury k datu předání. Splatnost faktur je 14 dní.
- 3.2 Strany si dohodly **cenu za poskytnuté licence, která činí pro SW KIWI Kiosk 8.000,- Kč a pro Modul DÚD 30.000 Kč**. Cena licence je stanovena na dobu neurčitou a je zahrnuta do kupní ceny v čl. 3.1.
- 3.3 Veškeré platby budou uhrazeny na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Všechny platby se považují za uhrazené okamžikem jejich připsání na účet zhotovitele.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že bude-li objednatel v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků, činí úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, aniž by tímto bylo dotčeno právo požadovat po objednateli náhradu způsobené škody. V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků, může být objednatel dopisem či emailem vyzván k neprodlenému zaplacení. Vystavení každé výzvy k úhradě je zpoplatněno částkou 300,- Kč.
- 3.5 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy nebo jeho části, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení, aniž by tím bylo dotčeno právo požadovat po objednateli náhradu škody nad rámec smluvní pokuty. V případě prodlení s dodáním zboží delším než 10 dní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.6 Veškeré vícepráce, změny nebo doplňky, které nejsou součástí předmětu díla dle této smlouvy, je oprávněn zhotovitel fakturovat v případě, že byly před jejich realizací písemně (emailem) odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění.
- 3.7 Všechny částky uvedené ve smlouvě jsou uvedeny bez DPH, která bude účtována dle platných předpisů ke dni vystavení faktury.

4. Licenční ujednání

- 4.1 Součástí předmětu smlouvy je softwarová aplikace **Ki-Wi Kiosk** v celkovém počtu 1 kusu a softwarová aplikace **Modul DÚD** v celkovém počtu 1 kusu, dále též "software".
- 4.2 Zhotovitel vykonává majetková autorská práva k předmětu licence z titulu práv zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu a je oprávněn k jeho šíření a udělování licencí. Pokud by se toto prohlášení ukázalo jako nepravdivé, zavazuje se zhotovitel odškodnit objednatele za veškeré náklady vynaložené v souvislosti nároky, které uplatní třetí strany pro zásah do jejich autorských práv.
- 4.3 K využívání díla poskytuje zhotovitel objednateli jako nabyvateli nevýhradní licenci k užití software v teritoriálním rozsahu pro území ČR. Časový rozsah poskytnuté licence je sjednán na dobu neurčitou.
- 4.4 Nabyvatel není oprávněn software, které je předmětem této smlouvy, jakkoli upravovat či do něj zasahovat. Podrobnější vymezení je uvedeno v Obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

 **OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV****www.ki-wi.cz**

Praha: Ki-Wi Digital s.r.o. | Kubánské náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Czech Republic | Telefon: [REDACTED] | E-mail: [REDACTED]

Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Lidická 31 | 602 00 Brno, Czech Republic | Telefon: [REDACTED] | E-mail: [REDACTED]

5. Záruka a mimozáruční servis

- 5.1 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců na hardware kiosku (dále také „HW“) a 12 měsíců na software. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby, - použitých materiálů nebo software. Tyto závady budou v rámci záruky bezplatně opraveny.
- 5.2 Záruka se nevztahuje:
- na případy, kdy objednatel bude používat a provozovat zboží resp. HW v rozporu s doloženým uživatelským návodem a příp. zaškolením
 - na opotřebení nad rámec běžného užívání, mechanické poškození, poškození nepřipustným zásahem včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem
 - na poškození, které bylo způsobeno vnějšími vlivy, v důsledku přírodních živelných událostí nebo jiných lokálních jevů (bouřky, přepětí v síti apod.).
- 5.3 Záruční oprava pokrývá náklady za náhradní díly a práci technika spojené s opravou vadného dílu nebo výměnou náhradního dílu. Záruční oprava se nevztahuje na dopravu technika na místo opravy a jeho čas strávený na cestě.
- 5.4 Na náhradní díly a spotřební materiál dodávaný na opravu HW díla se poskytuje záruka 3 měsíce, avšak nikoliv déle než je celková záruční doba díla na HW.

6. Povinnosti objednatele a zhotovitele

- 6.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné a včasné plnění dle této smlouvy. V opačném případě není zhotovitel v prodlení. Objednatel zhotoviteli umožní nebo zajistí, za účelem provádění servisu, přístup do objektů, v nichž má být servis prováděn.
- 6.2 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří Obchodní podmínky (dále jen „OP“) dostupné na webových stránkách zhotovitele a objednatel prohlašuje, že se se s nimi seznámil, rozumí jim a bez výhrad s nimi souhlasí. Ujednání obsažená v této smlouvě mají vždy přednost před ujednáními obsaženými v OP.
- 7.2 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v aktuálním znění.
- 7.3 Smlouvu je možné změnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.4 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je, nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím nejsou dotčena. Neplatná nebo nevymahatelná ustanovení budou nahrazena platnými a vymahatelnými ustanoveními, jejichž účinek je v nejvyšší možné míře totožný s účinkem zamýšleným touto smlouvou.
- 7.5 Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).



OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

Praha: Ki-Wi Digital s.r.o. | Kubánské náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Czech Republic | Telefon: [REDACTED] | E-mail: [REDACTED]

Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Lidická 31 | 602 00 Brno, Czech Republic | Telefon: [REDACTED] | E-mail: [REDACTED]

- 7.6 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
- 7.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem vložení do registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 7.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli a že nebyla uzavřena pod nátlakem ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.

Přílohy smlouvy:

- č.1: Cenová nabídka zhotovitele 20191022
- č.2: Dokumentace DUD

Zhotovitel:

V Brně, dne: 3.12.2019



Jan Slávik
výkonný ředitel

Objednatel:

09. 12. 2019

V Jilemnici, dne:



Mgr. Vladimír Richter
Starosta



OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

Praha: Ki-Wi Digital s.r.o. | Kubánské náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Czech Republic | Telefon: [REDACTED] | E-mail: [REDACTED]

Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Lidická 31 | 602 00 Brno, Czech Republic | Telefon: [REDACTED] | E-mail: [REDACTED]

PŘÍLOHA Č 2: DOKUMENTACE DIGITÁLNÍ ÚŘEDNÍ DESKY

POŽADOVANÁ SOUČINNOST DODAVATELE

- **Zdroj dat** (spisová služba) – objednavatel zajistí od svého poskytovatele spisové služby potřebné informace pro zajištění napojení digitální úřední desky (DÚD) na zdroj dat.
 - Volitelně testovací prostředí dostupné z veřejného internetu naplněné ukázkovými daty (HTTPS, IP/hostname, login, password)
 - Povinně produkční prostředí dostupné z veřejného internetu (s možností omezení na konkrétní IP adresy) naplněné reálnými daty (HTTPS, IP/hostname, login, password)
 - Uživatelský účet s přístupem k části API pro zjišťování dokumentů určených pro DÚD
 - Kontakt na pracovníka od poskytovatele spisové služby, který zajistí potřebnou součinnost technickému oddělení zhotovitele
- **Schválení grafické podoby DÚD**
 - Grafickou podobu vstupní obrazovky DÚD si může objednavatel přizpůsobit na základě dodavatelem předloženého seznamu možností.
- **Příprava místa instalace pro kiosek na zdi**

Objednavatel zajistí správně připravené místo pro umístění DÚD následovně:

 - Kabel CYKY 3 x 2,5 - vyvedený ze zdi v místě požadované instalace v délce 1,5m
 - UTP kabel – vyveden ze zdi v místě požadované instalace v délce 1,5m s koncovkou RJ45
 - Minimálně týden před instalací musí být dokončeny přípravné práce ze strany objednavatele s ohledem na dodržení nezbytné technologické přestávky před instalací DÚD na místo instalace
- **Příprava místa instalace pro samostatně stojící kiosek**

Objednavatel zajistí správně připravené místo pro umístění DÚD následovně:

 - Vodorovný betonový základ - husí krk, kterým povedou kabely, musí být uprostřed betonového základu a měl by vést kolmo dolů. Betonový základ nesmí být nižší než okolním povrch (DÚD kiosek se otevírá po celé délce až dolů).
 - Vývod na vlastní jistič – 16A
 - Kabel CYKY 3 x 2,5 - vyveden z betonového základu v místě požadované instalace 1,5m od země (v případě UPS 2 x kabel)
 - Ethernetový nebo optický kabel – vyveden z betonového základu v místě požadované instalace 1,5m od země - ethernet / optický kabel Single-mode nebo Multi-mode? Dle toho zvolte převodník na ethernet port.
 - Minimálně týden před instalací musí být dokončeny přípravné práce ze strany objednavatele s ohledem na dodržení nezbytné technologické přestávky před instalací DÚD na místo instalace
- **Instalace HW**

V rámci instalace je nutné zajistit následující součinnost:

 - shoda na termínu instalace
 - přítomnost kontaktní osoby klienta v místě instalace. kontrola montáže HW a jeho funkčnost, včetně podpisu předávacího protokolu
 - dostupnost IT pracovníka objednavatele, který má kompetence povolit přístup DÚD na internet a má všechny informace potřebné k nastavení sítě (IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu)

Konfigurace stávajících systémů ve vztahu k plánovanému využití (popis napojení na spisovou službu)



OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

Praha: Ki-Wi Digital s.r.o. | Kubánské náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Czech Republic | Telefon: [REDACTED] | E-mail: [REDACTED]

Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Lidická 31 | 602 00 Brno, Czech Republic | Telefon: [REDACTED] | E-mail: [REDACTED]

Integrace softwarové aplikace úřední desky bude provedena pomocí standardizovaného rozhraní spisové služby (běžně protokol SOAP, nebo XML výstupy). Infokiosky si v pravidelných intervalech stáhnou data ze spisové služby a budou tedy obsahovat vždy aktuální informace.

Dopady implementace na dostupnost a funkčnost stávajících služeb

DÚD neovlivňuje svou činností ostatní systémy. Spolupracuje se spisovou službou, ke které přistupuje pouze za účelem čtení dat (read only), nic zpět nezapíše.

DETAILNÍ POPIS CÍLOVÉHO STAVU

Digitální úřední deska HW

Digitální úřední desky jsou určeny do venkovního prostředí s instalací buď na zeď nebo jako samostatně stojící ve volném prostoru na betonovém základu, za účelem zobrazení dokumentů na úřední desce. Jejich primárním zdrojem dat je spisová služba.

TECHNICKÉ PARAMETRY HW






Typ	32 Wall 2000	46 Wall 2500	55 Wall 2500	32 Panel 2000H	46 Panel 2500H	55 Panel 2500H
Instalace	na zeď	na zeď	na zeď	do betonového základu	do betonového základu	do betonového základu
Velikost LCD	32"	46"	55"	32"	46"	55"
Svítivost (Nit)	2.000	2.500	2.500	2.000	2.500	2.500
Rozlišení (px)	FullHD 1920x1080	FullHD 1920x1080	FullHD 1920x1080	FullHD 1920x1080	FullHD 1920x1080	FullHD 1920x1080
Rozměry VxŠxH (mm)	1120 x 590 x 210	1210 x 764 x 235	1403 x 875 x 235	1700 x 675 x 150	2000 x 855 x 150	2180 x 966 x 160
Hmotnost (kg)	63	87	130	130	152	175
Stupeň krytí	IP 65	IP 65	IP 65	IP 66	IP 66	IP 66

Vlastnosti HW:

- Provoz 24/7 v okolní teplotě v rozsahu -30 °C až +50 °C.
- Provozní vlhkost 20-80 %
- Antivandal provedení – zvýšená odolnost proti poškození a znečištění
- Konstrukce skříně - uzamykatelná, kovový profil v barvě RAL 7040 - šedá
- Termoregulace
- Napájení střídavým proudem 230 V, 50 Hz

OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

Praha: Ki-Wi Digital s.r.o. | Kubánské náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Czech Republic |     | E-mail: 

Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Lídická 31 | 602 00 Brno, Czech Republic | Telefon:     | E-mail: 

- Orientace LCD na výšku, poměr stran 16:9
- Ovládání pomocí dotykového displeje krytého bezpečnostním sklem (multitouch)

Konfigurace PC:

- Operační paměť 4 GB RAM, úložiště 128 GB HDD
- Procesor - Intel Core i3-8100T Processor (6MB Cache, 3.10GHz)
- konektivita prostřednictvím UTP (RJ-45)
- HDMI / Display port

Ostatní parametry:

- Rozhraní pro připojení je zásuvka RJ-45.
- DÚD se připojuje mimo vnitřní síť úřadu.
- DÚD zobrazuje data i v případě výpadku síťového spojení

Digitální úřední deska SW**Ovládací software DÚD: SW Ki-Wi KIOSK A MODUL DÚD**

Na DÚD je spuštěna SW aplikace Ki-Wi Kiosk, která zpřístupňuje požadované informace ze spisové služby nebo obecně z internetu. Jedná se o zabezpečený internetový prohlížeč, doplněný o modul DÚD, který umožňuje zobrazení jak ze spisové služby, tak také z elektronické úřední desky na webu města, v standardizovaném formátu a grafice. Aplikace umožňuje přehledné uspořádání a vyhledávání dokumentů podle zvolených kategorií, vyhledávání v dokumentech nebo např. zvětšování obsahu pro slabozraké.

Vlastnosti SW:

- Automatická aktualizace dat ze spisové služby minimálně 2x za den.
- Bezpečnostní protokoly pro komunikaci mezi zdrojem dat a DÚD.
- Zobrazování dokumentu:
 - obrázky (jpg, png, gif)
 - Adobe Acrobat (pdf)
 - webové stránky
 - Režim offline – zobrazení naposledy načtených dat
- Ikony a funkce pro handicapované (jednodušší navigace, posouvání, apod.).
- Nástroje pro zvětšování, případně zmenšování dokumentu (zoom in/zoom out) nejen pro seniory.
- Prezentace času, data (kalendářního).
- Vzdálená kontrola a dohled nad systémem a hardwarem, logování stavů (dostupnost, provoz).

Provedení – uživatelské rozhraní DÚD**Hlavní části plochy DÚD**

- záhlaví (znak města, logo, apod.)
- hlavní plocha (obsah DÚD)
- ovládací prvky (domů, vpřed, zpět, zvětšení, zmenšení, aktualizace stránky), vyhledávací pole
- informační část (aktuální datum, čas, ikona handicap modul)

**OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV****www.ki-wi.cz**

Praha: Ki-Wi Digital s.r.o. | Kubánské náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Czech Republic | Telefon: [redacted] | E-mail: [redacted]

Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Lidická 31 | 602 00 Brno, Czech Republic | Telefon: [redacted] | E-mail: [redacted]

Funkce DÚD

- **Kioskový internetový prohlížeč** - Základní částí aplikace Ki-Wi Kiosk je zabezpečený internetový prohlížeč s podporou záložek. Ovládání je zajištěno virtuální klávesnicí. Při delší neaktivitě dojde k automatickému přesměrování na domovskou stránku.
- **Vstupní obrazovka** – Grafika úvodní obrazovky je optimalizována pro dotykové ovládání a přehledně vede uživatele k obsahu, který se mu nabízí.
- **Virtuální klávesnice** – DÚD nevyžaduje ke své činnosti skutečnou klávesnici, nabízí klávesnici virtuální. Uživatel poté vkládá text jako na svém mobilním telefonu či tabletu. Klávesnice podporuje více jazykových mutací.
- **Bezpečnost obsahu (whitelist)** - Aplikace Ki-Wi Kiosk umožňuje v případě potřeby omezit přístup pouze na povolené internetové stránky. Je zakázáno stahování souborů z webových stránek.
- **Bezpečnost infokiosku** - Sofistikované zabezpečení proti neautorizovanému vstupu na disk infokiosku.
- **Vzdálený monitoring HW** - Infokiosky lze přes internet kdykoliv vypínat, nastavovat jeho automatické zapnutí a vypnutí, vzdáleně restartovat a monitorovat jeho provozní stav.

Napojení DÚD na spisovou službu

Obsah DÚD bude čerpán z užívaného modulu spisové služby, ze které jsou a budou dokumenty uveřejňované na DÚD. DÚD bude přímo a automatizovaně připojena ke spisové službě tak, aby zveřejňování dokumentů na DÚD bylo možné realizovat bez nutnosti dokumenty pořizovat duplicitně či ručně vytvářet jejich duplikáty (kopie).

Detailní návrh a popis postupu implementace předmětu plnění

1. Přípravná fáze (fáze shromáždění podkladů od objednavatele)
 - Zhotovitel: Předání požadavků na součinnost objednavatele
 - Zhotovitel: Stanovení základních termínů dodání informací zhotoviteli
 - Objednavatel: Předání podkladů pro návrh grafické podoby
 - Objednavatel: Předání údajů o spisové službě zhotoviteli

Objednavatel: Stanovení místa instalace a předání základních informací o místě instalace zhotoviteli

2. Fáze před-implementační (základní příprava na implementaci na straně zhotovitele)
 - Zhotovitel: Zpracování grafického návrhu na základě podkladů od objednavatele
 - Zhotovitel: Schválení návrhů grafiky (možné až 2 kola připomínek)
 - Zhotovitel: Testování napojení a komunikace se spisovou službou
 - Objednavatel: Zajištění případné součinnosti ze strany poskytovatele spisové služby při testování napojení na spisovou službu
 - Zhotovitel: Zajištění a příprava potřebného HW a SW dle smlouvy a požadavků objednavatele
 - Objednavatel: Příprava místa instalace dle zadání od zhotovitele
 - Domluva termínu instalace
3. Fáze realizační
 - Objednavatel: Zajištění nastavení sítě, na kterou se bude DÚD napojovat dle požadavků zhotovitele
 - Zhotovitel: Instalace DÚD ve smluvený termín – výstupem je podepsaný předávací protokol na HW i SW řešení
 - Zhotovitel: Před nebo následně po instalaci DÚD implementace napojení DÚD na produkční prostředí spisové služby



OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

4. Fáze testovací (30 dnů od instalace DÚD)

- Objednavatel: Sledování stavu a funkčnosti DÚD, hlášení chyb, nebo nesrovnalostí zhotoviteli dle smlouveného akceptačního protokolu
- Zhotovitel: Stanovení termínu pro nápravu výtek objednavatele
- Testovací fáze končí podpisem akceptačního protokolu

Zkušební provoz

Po dokončení montážních, instalačních a konfiguračních prací a proškolení pracovníků objednatele bude DÚD předána do 30-ti denního zkušebního provozu. Po jeho dobu bude dostupná podpora pracovníků zhotovitele vzdáleným způsobem. V případě požadavku objednatele bude zhotovitelem poskytnuta přítomnost technika v místě plnění dle smluvních podmínek. Vzdálená podpora i přítomnost technika na místě bude zabezpečena po dobu běžné pracovní doby objednatele. Pokud to však bude nezbytně vyžadovat situace, např. z důvodu zabránění havárie, po vzájemné dohodě bude technik přítomen i mimo zmíněnou pracovní dobu.

V době zkušebního provozu budou probíhat akceptační testy či jiné zkoušky potřebné k řádnému předání DÚD. Akceptační testy mohou probíhat již v před-implentační nebo realizační fázi, pokud se na tom objednatel i zhotovitel dohodnou. Takovýto akceptační test má stejnou platnost, jako by byl proveden v době zkušebního provozu. Akceptačními testy bude ověřováno splnění vlastností DÚD (zejména technických parametrů) požadovaných objednavatelem, vlastností deklarovaných Zhotovitelem v nabídce a řádná funkčnost a bezvadnost.

Popis jednotlivých akceptačních testů

1. Akceptační test č. 1 – Test cílového uživatele DÚD (občané a návštěvníci DÚD) - Funkcionalita DÚD

- Popis: Test má prokázat bezchybnou funkcionalitu uživatelského rozhraní DÚD
- Vstupní podmínky: Instalovaná DÚD, zapojení do elektrické a internetové sítě
- Výstupy: Funkční prostředí provozu virtualizovaných dokumentů a informací (dokumenty DÚD, informace ze zdrojů RSS/URL)
- Kritéria akceptace:
 - Pokud uživatel klikne na tlačítko kategorie, zobrazí se seznam všech dokumentů zařazených do této kategorie na úřední desce.
 - Pokud uživatel klikne na konkrétní dokument, zobrazí se detail dokumentu v režimu prohlížení.
 - Pokud se objeví na úřední desce dokument, který není typu PDF, provede se automatická konverze a dokument správně zobrazí.
 - Pokud uživatel klikne na režim HANDICAP, zobrazí se grafická podoba ve verzi handicap - snížení profilu obrazovky.
 - Pokud uživatel klikne na ikonu HOME, zobrazí se úvodní obrazovka.
 - Pokud uživatel klikne na ikonu ZPĚT, zobrazí se obsah zobrazen za aktuálně zobrazovaným.
 - Pokud uživatel klikne na ikonu VPŘED, zobrazí se obsah zobrazen před aktuálně zobrazovaným za podmínky, že uživatel prvně klikl na ikonu ZPĚT.
 - Pokud uživatel klikne na ikonu ZOOM IN, zvětší se velikost obrazovky - zobrazí se detail.



OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

Praha: Ki-Wi Digital s.r.o. | Kubánské náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Czech Republic | Telefon: [REDACTED] | E-mail: [REDACTED]

Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Lidická 31 | 602 00 Brno, Czech Republic | [REDACTED] | [REDACTED]

- Pokud uživatel klikne na ikonu ZOOM OUT, zmenší se velikost obrazovky - zobrazí se ve standardním rozlišení.
 - Pokud uživatel klikne na ikonu OBNOVIT, dojde k obnovení obrazovky.
 - DÚD po zapnutí zařízení automaticky naběhne.
 - Po dotyku se hýbe kurzor (funkční touch).
2. **Akceptační test č. 2 – Test uživatele/správce (pracovníka objednatele) - vizualizace virtualizovaných dokumentů (spisová služba)**
- Popis: Test má prokázat bezchybnou funkcionalitu uživatelského/správcovského rozhraní DÚD – pracovníka objednatele - vizualizace virtualizovaných dokumentů ve spisové službě
 - Vstupní podmínky: Instalovaná DÚD, zapojení do elektrické a internetové sítě, napojení na spisovou službu
 - Výstupy: Funkční prostředí vizualizace virtualizovaných dokumentů a informací (dokumenty DÚD)
 - Kritéria akceptace:
 - Pokud uživatel implementuje dokument do spisové služby, DÚD zobrazí daný obsah dle intervalu obnovy (nastavení dle volby uživatele)
 - Pokud dojde k upravení obsahu RSS či URL, EÚD zobrazí daný obsah dle intervalu obnovy (nastavení dle volby uživatele).
3. **Akceptační test č. 3 – Test uživatele/správce (pracovníka objednatele) - KiWi Server (vzdálený přístup – pokud aplikovatelné)**
- Popis: Test má prokázat bezchybnou funkcionalitu uživatelského/správcovského rozhraní KiWi Server - pracovníka objednatele - možnost vzdáleného přístupu k DÚD
 - Vstupní podmínky: Instalovaná DÚD, zapojení do elektrické a internetové sítě, uživatel má přístup do KiWi Serveru a je přihlášen
 - Výstupy: Funkční prostředí vzdálené správy DÚD (spořič obrazovky, řídicí úlohy, přehledy o stavu zařízení, reporty)
 - Kritéria akceptace:
 - Řídicí úlohy - uživateli je umožněno uspat, restartovat a aktualizovat zařízení
 - Přehled o stavu zařízení - uživateli je umožněna kontrola – časové snímky v uživatelském prostředí, kontrola stavu zařízení online/offline, obsah, statistiky
 - Reporty - uživateli je umožněno - odesílání informací o stavu zařízení emailem
4. **Akceptační test č. 4 – Kontrola dokumentace**
- Popis: Provedení kontroly aktuální dokumentace.
 - Vstupní podmínky: Předložená dokumentace DÚD realizovaného v rozsahu dle nabídky.
 - Výstupy: Ověření reálného stavu dokumentace.
 - Kritéria akceptace: Správnost rozsahu a informací v předložené dokumentaci.

Postup akceptace a předání Díla

Po provedení všech dohodnutých akceptačních testů a pro ukončení zkušebního provozu připraví zhotovitel návrh závěrečného akceptačního protokolu a vyzve objednatele k akceptaci DÚD. Akceptace probíhá v souladu se smluvní dokumentací projektu. Poté následuje předání DÚD zhotovitelem a její převzetí objednatelem do běžného provozu a to k termínu určenému harmonogramem projektu.

Dodatek:

V případě umístění DÚD ve vnitřní síti města je třeba zajistit komunikaci na těchto portech/adresách [Ki-Wi Digital SW - network settings](#)



OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

Praha: Ki-Wi Digital s.r.o. | Kubánské náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Czech Republic | Telefon: [REDACTED] | E-mail: [REDACTED]

Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Lidická 31 | 602 00 Brno, Czech Republic | Telefon: [REDACTED] | E-mail: [REDACTED]



Digitální úřední deska
MĚSTO JILEMNICE
22.10.2019

VENKOVNÍ INFOKIOSEK / DIGITÁLNÍ ÚŘEDNÍ DESKA (DÚD)

- LCD dotykový panel
- Antivandal provedení ochranného boxu z ocelového plechu
- Dotykové uživatelské rozhraní DÚD – uspořádání, kategorizace a detaili dokumentů
- Zobrazování různých formátů: PDF, obrázků, videj

CLASSIC – NA ZĚď

Označení:	Classic 46" venkovní infokiosky na zeď
Provedení:	boxovaný infokiosky s montáží na zeď (WALL) s anti-vandal sklem
Ovládní:	dotykem na celodotykovou LCD obrazovku
Materiál konstrukce:	kov
Barvé provedení:	šedá (stříbrná) v základu, ostatní barvy dle RAL za příplatek
Rozměry infokiosku:	OD 1210 x 764 x 235 mm (WALL)
Display:	LCD 46"
Rozlišení:	FullHD 1920 x 1080
Svítivost:	výsokce svítivé 2.500 cd/m ²
Rozhraní:	LAN
Operační systém:	Windows 10 IoT Ent.
Zabezpečení:	bezpečnostní sklo
Provozní teploty:	-30°C až +50°C
Ochrana:	IP 65
Ostatní periferie:	proudový chránič, termoregulace
Hmotnost:	cca. od 87 kg (Wall)
PC:	Intel Pentium G4400T, 2,9 GHz, 4 GB RAM, 500 GB HDD, USB, HDMI, LAN,
Záruka:	2 roky



> NABÍDKA NA:

DIGITÁLNÍ ÚŘEDNÍ DESKA
CLASSIC WALL 46"

> NABÍDKA PRO:

MĚSTO JILEMNICE

Platnost nabídky od: 22.10.2019

> KONTAKTNÍ OSOBA KLIÉNTA:

> KI-WI NABÍDKU ZPRACOVÁVÁ:

> SÍDLO FIRMY A FAKTURÁČNÍ ÚDAJE

Ki-Wi Digital s.r.o.
Udičká 965/25, 602 00 Brno, Czech Republic
IČ: 27816451, DIČ: CZ27816451
Číslo účtu

OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

Praha, Ki-Wi Digital s.r.o. | Kolářské nábřeží 11 | 100 00 Praha 10, Česká republika | +420 222 222 222
Brno, Ki-Wi Digital s.r.o. | Udičká 31 | 602 00 Brno, Česká republika | +420 222 222 222

ŘEŠENÍ SW


SW KI-WI KIOSK A MODUL DŮD

Na infokiosku je spuštěna SW aplikace Ki-Wi Kiosk, která zpřístupňuje požadované informace např. z internetu, intranetu, online aplikací anebo dalších externích zdrojů a systémů. Na infokiosku je spuštěna SW aplikace Ki-Wi Kiosk, která zpřístupňuje požadované informace např. z internetu, intranetu, online aplikací anebo dalších externích zdrojů a systémů (docházkové, vyvolávací, výrobní infosystémy).

Ki-Wi Kiosk může být doplněn o vzdálenou správu infokiosků a jejich digitálního obsahu, která umožňuje přehrávání médií (obrázky, videa, animace) na obrazovce infokiosku v době jeho nevyužití. Infokiosky jsou provozovány a řízeny bez nutnosti instalace jakéhokoliv software na straně uživatele.

Ki-Wi Kiosk může být dále doplněn o modul digitální úřední desky (DŮD), který umožňuje zobrazení jak elektronické úřední desky z webu města tak i ze spisové služby, v požadovaném formátu a grafice. To umožňuje přehledné uspořádání a vyhledávání dokumentů podle zvolených kategorií, vyhledávání v dokumentech, zveřejňování a předčítání pro slabozraké uživatele nebo také odeslání na zadanou emailovou adresu.

Schéma komunikace Ki-Wi serveru s kiosky



FUNKCE

Kioskový internetový prohlížeč

Základní částí aplikace Ki-Wi Kiosk je zabezpečený internetový prohlížeč s podporou záložek. Ovládání je zajištěno hardwarovou nebo virtuální klávesnicí. Při delší neaktivitě dojde k automatickému přesměrování na domovskou stránku.

Vstupní obrazovka

Grafika úvodní obrazovky je optimalizována pro dotykové ovládání a přehledně vede uživatele k obsahu, který se mu nabízí.

Virtuální klávesnice

Kiosk nevyžaduje ke své činnosti skutečnou klávesnici, nabízí klávesnici virtuální. Uživatel poté vkládá text jako na svém mobilním telefonu či tabletu. Klávesnice podporuje více jazykových mutací.

Whitelist - bezpečnost obsahu

OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

Právní Ki-Wi Digital s.r.o. | Sídlo: ul. Čechův náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Česká Republika | IČ: 262 231 111
Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Ulice 33 | 602 00 Brno, Česká Republika | IČ: 262 231 111

Aplikace Ki-Wi Kiosk umožňuje v případě potřeby omezit přístup pouze na povolené internetové stránky.

Vzdálená správa

Služba vzdáleného řízení a správy digitálního obsahu a infokiosků. V době, kdy s infokioskem nikdo aktivně nepracuje, se na obrazovce spustí přehrávání široké škály digitálních médií, jako jsou obrázky, video, audio, web, PDF, PowerPoint, stream, které si provozovatel infokiosku sám nastavuje a řídí. Infokiosky lze také vzdáleně přes internet kdykoliv vypínat, nastavovat jeho automatické zapnutí a vypnutí, restartovat a monitorovat jeho provozní stav.

Bezpečnost infokiosku

Sofistikované zabezpečení proti neautorizovanému vstupu na disk infokiosku. Je zakázáno stahování souborů z webových stránek.

Úspora energie

Díky funkci pravidelného vypínání šetří tato verze aplikace elektrickou energii a prodlužuje životnost infokiosku.

Ochrana proti výpadkům internetu

Aplikace je odolná vůči výpadkům internetu díky lokálnímu uložení přehrávaného obsahu.

Zpětná vazba

Ki-Wi Kiosk nabízí zplacenou možnost sledování aktivit na kiosku. Zpětné získáte podrobný report, ve kterou denní dobu uživatelé nejčastěji kiosk používají a které internetové stránky nejčastěji navštěvují.

Přehled podporovaných formátů přehrávaných médií:

Videa (mp4, wmv, mpeg, avi, mov, m4v, 3gp/3g2, m3, asf, flv); obrázky (jpg, png, gif); animace (swf); audio (mp3); webové stránky (HTML, PHP, ASP, JSP); streamované video; Power Point (ppt, pps); Adobe Acrobat (pdf).

VÝHODY APLIKACE KI-WI KIOSK

- uživatel má správu přehrávaného obsahu a ovládání obrazovek, infokiosků, pod svou kontrolou kdykoliv a odkudkoliv
- vzdálená správa je dostupná pro uživatele odkudkoliv a z jakéhokoliv PC připojeného k internetu
- plochu obrazovky lze libovolně rozdělit na samostatné části pro potřeby paralelního zobrazení různého obsahu
- monitoring a zapnutí/vypnutí obrazovek ve zvolený čas
- jednoduché, intuitivní a uživatelsky příjemné prostředí a ovládání vzdálené správy
- změna přehrávaného obsahu uživatelem okamžitě a online
- podpora všech běžných médií (obrázky, videa, animace, webové stránky, stream, powerpoint, pdf)
- odolnost vůči výpadkům internetového spojení
- podpora více uživatelů a oprávnění
- zabezpečený prohlížeč s virtuální klávesnicí
- nastavení seznamu povolených URL adres, na které budou mít uživatelé přístup
- možnost napojení a integrace na různé externí zdroje nebo infosystémy (docházkové, vyvolávací, výrobní, apod.)



OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

Právní Ki-Wi Digital s.r.o. | Sídlo: ul. Čechův náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Česká Republika | IČ: 262 231 111
Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Ulice 33 | 602 00 Brno, Česká Republika | IČ: 262 231 111





OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV




www.ki-wi.cz

Právní Ki-Wi Digital s.r.o. | Sídlo: ul. Čechův náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Česká Republika | IČ: 262 231 111
Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Ulice 33 | 602 00 Brno, Česká Republika | IČ: 262 231 111

Ukázka grafického rozhraní - vstupní obrazovka



Ukázka rozhraní digitální úřední desky.



Ukázka dynamického spáře (obsazen ve vzdálené správě) obrazovky spuštěného v čase, kdy infokiosky není aktivně užíván.

OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV


www.ki-wi.cz

Právní úřad: Město Jilemnice, IČ: 002 00 000, Právní úřad: Město Jilemnice, IČ: 002 00 000, Právní úřad: Město Jilemnice, IČ: 002 00 000

OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

Právní úřad: Město Jilemnice, IČ: 002 00 000, Právní úřad: Město Jilemnice, IČ: 002 00 000, Právní úřad: Město Jilemnice, IČ: 002 00 000



Prostředí „Handicap“



CENOVÁ NABÍDKA HW A SW

POLOŽKA	JEDNOTKOVÁ CENA	POČET	CENA CELKEM	POZNÁMKA
CLASSIC 46" WALL	217.900	1	217.900	Switčivost 2.500 cd/m ² , úhlopříčka 46". Záruka 24 měsíců.
SW KIWI Kiosk	8.000	1	8.000	Aplikace pro zajištění interaktivitu infokiosku. Bez napojení na datové výstupy ze spisové služby nebo internetu.
Modul DÚD	30.000	1	30.000	Modul pro DÚD k napojení na datový výstup z internetu (redakčního systému webu) nebo spisové služby. Cena nezahrnuje integrační modul poskytovatele spisové služby nebo jeho vývoj.
SW - Vstupní obrazovka	8.000	1	8.000	Graficky návrh podle zadání klienta v rozsahu max. 6 hod.
Modul invalida		zdarma		Infokiosky ovladatelný i z invalidního vozíku
Virtuální klávesnice		zdarma		
Montáž HW	1.200	7	7.200	Instalace 2 osoby x 3,5 hodiny na 1 kiosku. Celkem cca 7 hodin.
Revize elektroinstalace	2.500	1	2.500	Revize elektroinstalace HW
Vedení projektu	1.200	4	4.800	Řízení projektu, logistiky a zainteresovaných stran.
Doprava	15	440	6.600	Doprava na místo určení.
Recyklační poplatky	262	1	262	Za TV nad 25" + PC.
CELKEM		286.462 Kč bez DPH		Cena nezahrnuje aktivaci spisové služby od poskytovatele spisové služby pro DÚD a maintenance této spisové služby.
VOLITELNÉ POLOŽKY				
White list	2.400	1	2.400	Jednorázový poplatek za nastavení povolených webových URL.

OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

Praha: Ki-Wi Digital s.r.o. | Kubelčinské náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Czech Republic
Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Ustřická 31 | 602 00 Brno, Czech Republic

POLOŽKA	JEDNOTKOVÁ CENA	POČET	CENA CELKEM	POZNÁMKA
Vzdálená správa + white list	6.000	1	6.000	Roční poplatek 6.000 Kč za využití služby vzdáleného řízení a správy digitálního obsahu a infokiosku. Obsahuje funkce vzdáleného dohledu nad obsahem publikovaných dat, sportič a White list s možností jeho nastavení.
Školení	1.200	1	1.200	Školení obsluhy v rozsahu 1 hodiny – povinné při využívání Vzdálené spravy. Nezahrnuje dopravu lektora do místa školení. Je možno provést i vzdáleně.

Ceny jsou uvedeny v CZK a bez DPH.
Cena nezahrnuje náklady na přivedení elektrické přípojky a internetu k infokiosku.
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.
Termín dodání infokiosku na vyžádání, běžně do 10-12 týdnů od závazné objednávky.

Tato nabídka může obsahovat chráněné informace, považované právními předpisy za tajné. Tato nabídka je určena pouze pro uvedeného objednatele. V případě, že omylem obdržíte tuto nabídku, informujte prosím jejího zhotovitele i objednatele. Pokud nejste oprávněnou osobou objednatele, nesmíte tuto nabídku jakkoliv užit, zpřístupnit, rozšiřovat, anebo z ní pořizovat kopie nebo tisky.

OBSAH • KDYKOLIV • KDEKOLIV

www.ki-wi.cz

Praha: Ki-Wi Digital s.r.o. | Kubelčinské náměstí 11 | 100 00 Praha 10, Czech Republic
Brno: Ki-Wi Digital s.r.o. | Ustřická 31 | 602 00 Brno, Czech Republic