

Číslo položky	druh	popis	Výrobce	Typové / obchodní označení	Odhadovaný počet v ks/m	Nabízená cena v Kč za 1 ks/m bez DPH	Celková cena za položku v Kč bez DPH
1	zářivková trubice 58W, 230V	Délka 1500 mm, průměr 26 mm, patice G13, životnost min. 20 000hod.	signify	871150063219740 /Trubice 58W/840 MASTER TL-D T8 PHILIPS	150	45,18	6 777,00 Kč
2	zářivkové těleso 2x36W	standardní elektronický předřadník, délka 1260 mm, typ zdroje- trubicová zářivka T8, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém	MODUS	LLX236ALEP/Sví.zá ř. LLX 2x36W AL EP	50	484,548	24 227,40 Kč
3	zářivkové těleso 2x58W	standardní elektronický předřadník, délka 1560 mm, typ zdroje- trubicová zářivka T8, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém	MODUS	LLX258ALEP/Sví.zá ř. LLX 2x58W AL EP	50	520,46	26 023,00 Kč
4	zářivkové těleso 3x36W	standardní elektronický předřadník, délka 1260 mm, typ zdroje- trubicová zářivka T8, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém	MODUS	LLX336ALEP/Sví.zá ř. LLX 3x36W AL EP	50	892,204	44 610,20 Kč
5	svítidlo žárovkové nástěnné	stropní i nástěnné žárovkové svítidlo, materiál: kov a sklo, 1x60W, E27, 230V, IP20, prům. min. 265mm,	PANLUX	5101/Sví. UFO 1x60W E27 stropní bílé	20	55,48	1 109,60 Kč
6	kabel CYKY 5x1,5C	kabel silový s Cu jádrem 5x1,5mm <sup>2</sup> , pro pevné uložení do země, pod omítku	NKT	11110087/CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)	200	14,864	2 972,80 Kč
7	kabel CYKY 5x2,5C	kabel silový s Cu jádrem 5x2,5 mm <sup>2</sup> , pro pevné uložení do země, pod omítku	NKT	11110082/CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	200	24,144	4 828,80 Kč
8	kabel CYKY 3x1,5C	kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 mm <sup>2</sup> , pro pevné uložení do země, pod omítku	NKT	11110100/CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	200	9,12	1 824,00 Kč
9	kabel CYKY 3x2,5C	kabel silový s Cu jádrem 3x2,5 mm <sup>2</sup> , pro pevné uložení do země, pod omítku	NKT	11110101/CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	200	14,872	2 974,40 Kč
10	krabice ACIDUR malá	Krabice rozbočná se svorkovnicí a vývodkami Pg16, vlhkotěsná, stupeň krytí IP 67, Vývodky: 3x vývodka, 1x ucpávka	SEZ	6455-11 P/S CZ/Krabice 6455-11P/S acidur IP67	50	54,12	2 706,00 Kč

11	krabice ACIDUR velká	Krabice rozbočná se svorkovnicí a vývodkami Pg21, vlhkotěsná, stupeň krytí IP 67, Vývodky: 4 x vývodka Pg21, Jmenovité napětí: 660 V	SEZ	6455-12 P/S CZ/Krabice 6455-12P/S acidur IP67	50	57,48	2 874,00 Kč
12	jistič 6A/1B 230V	počet pólů 1 vypínací charakteristika B jmenovitý proud 6A jmenovité napětí 230/400V, vypínací schopnost 10kA	OEZ	OEZ:41636/Jistič 6B/1 LTN	30	121,256	3 637,68 Kč
13	jistič 16A/1B 230V	počet pólů 1 vypínací charakteristika B jmenovitý proud 16A jmenovité napětí 230/400V, vypínací schopnost 10kA	OEZ	OEZ:41640/Jistič 16B/1 LTN	30	85,664	2 569,92 Kč
14	jistič 20A/1B 230V	počet pólů 1 vypínací charakteristika B jmenovitý proud 20A jmenovité napětí 230/400V, vypínací schopnost 10kA	OEZ	OEZ:41641/Jistič 20B/1 LTN	30	109,928	3 297,84 Kč
15	jistič 6A/3B 400V	počet pólů 3 vypínací charakteristika B jmenovitý proud 6A jmenovité napětí 400V, vypínací schopnost 10kA	OEZ	OEZ:41768/Jistič 6B/3 LTN	30	473,848	14 215,44 Kč
16	proudový chránič 25A/4/30mA	typ AC, frekvence sítě 50/60 Hz, stupeň krytí IP20, vypínací schopnost 10kA	OEZ	OEZ:42418/Chránič 25/4/0,03 LFN	30	1067,712	32 031,36 Kč
17	vypínač 230V č.1	vypínač jednopólový, řazení 1, pod omítku, včetně krytu a rámečku	ABB	3553-01289 B1/Spínač CLASSIC 3553-01289 B1	30	40,28	1 208,40 Kč
18	vypínač 230V č.5	vypínač sériový, řazení 5, pod omítku, včetně krytu a rámečku	ABB	3553-05289 B1/Spínač CLASSIC 3553-05289 B1	30	64,088	1 922,64 Kč
19	vypínač 230V č.6	přepínač střídavý, řazení 6, pod omítku, včetně krytu a rámečku	ABB	3553-06289 B1/Spínač CLASSIC 3553-06289 B1	30	43,6	1 308,00 Kč
20	vypínač 230V č.7	přepínač křížový, řazení 7, pod omítku, včetně krytu a rámečku	ABB	3553-07289 B1/Spínač CLASSIC 3553-07289 B1	30	72,656	2 179,68 Kč

21	zásuvka 16A/230 V na povrch G0	s ochranným kontaktem a víčkem, IP44	EMOS	20111010/Zásuvka K 11 jedn.bílá IP44	30	51,136	1 534,08 Kč
22	vypínač na povrch G0	vypínač jednopólový, řazení 1, na povrch, IP44	EMOS	20110010/Spínač K 1 č.1 bílá IP44	30	50,936	1 528,08 Kč
23	LED zářivka 120cm 20W mléčný kryt denní bílá	Náhrada za klasickou 120cm 36W trubici. Chromatičnost 4200K, 20W, světelný tok 1600 lm, úhel svitu 120°, napětí 230V AC, třída krytí IP20 - vhodné do interiéru.	signify	871869680613500 /Trubice 18W/840 LEDtube 1200mm CorePro	100	170,492	17 049,20 Kč
24	zářivkové těleso 2x58W	kancelářské, typ zdroje: LED, standardní elektronický předřadník, délka 1560 mm, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém	MODUS	LLL6000RL2KV4ND /Sví. LED LLL6000RL2KV4ND	50	1225,5	61 275,00 Kč
25	zářivkové těleso 3x36W	kancelářské, typ zdroje: LED, standardní elektronický předřadník, délka 1260 mm, typ svítidla- mřížkové svítidlo, vhodný i pro závěsný lankový systém	MODUS	atyp /Sví. LLX 3xxxW AL včetně LED trubice	50	1707,5	85 375,00 Kč
26	Prodlužovací kabel 250V, 3x zásuvka, 1.2m bílý	Dosah až 1,2 metru, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W	EMOS	1902130123/Prodl .přívod 1,2m - 3zás. s vypínačem	25	54,912	1 372,80 Kč
27	Prodlužovací kabel 250V, 3x zásuvka, 3m, bílý	Dosah až 3 metry, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W	EMOS	1902130300/Prodl .přívod 3m - 3zás. s vypínačem	25	77,64	1 941,00 Kč
28	Prodlužovací kabel, 250V, 4x zásuvky, bílý, 2m	Dosah až 2 metry, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W	EMOS	1902140200/Prodl .přívod 2m - 4zás. s vypínačem	25	73,728	1 843,20 Kč
29	Prodlužovací kabel, 250V, 4 zásuvky, bílý, 3m	Dosah až 3 metry, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W	EMOS	1902140300/Prodl .přívod 3m - 4zás. s vypínačem	25	83,856	2 096,40 Kč
30	Prodlužovací kabel, 250V, 5x zásuvka, bílý, 2m	Dosah až 2 metry, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W	EMOS	1902150200/Prodl .přívod 2m - 5zás. s vypínačem	25	78,408	1 960,20 Kč
31	Prodlužovací kabel, 250V, 5x zásuvka, bílý, 5m	Dosah až 5 metrů, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W	EMOS	1902150500/Prodl .přívod 5m - 5zás. s vypínačem	25	113,664	2 841,60 Kč

32	Prodlužovací kabel, 250V, 6x zásuvka, bílý, 2m	Dosah až 2 metry, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W	EMOS	1902160200/Prodl .přívod 2m - 6zás. s vypínačem	25	85,48	2 137,00 Kč
33	Prodlužovací kabel, 250V, 6x zásuvka, bílý, 5m	Dosah až 5 metrů, osvětlený vypínač, bílá barva, 230V/50Hz, max. zátěž kabelu 2300W	EMOS	1902160500/Prodl .přívod 5m - 6zás.s vypínačem	25	118,344	2 958,60 Kč
34	LED žárovka 5,5W	LED žárovka 5,5W, E27, filament, 470lm	KANLUX	29600/Žár.LED 4,5W-40 E27 2700K 320° FILAMENT	100	38,45	3 845,00 Kč
35	LED žárovka 7W	LED žárovka 7W, E27, filament, 806lm	KANLUX	29601/Žár.LED 7W- 60 E27 2700K 320° FILAMENT	100	46,57	4 657,00 Kč
36	LED žárovka 11W	LED žárovka 11W, E27, filament, 1520lm	KANLUX	29605/Žár.LED 10W-100 E27 2700K 320° FILAMENT	100	81,37	8 137,00 Kč
37	LED žárovka 5W	LED žárovka 5W, E27, matná, 470lm	KANLUX	29607/Žár.LED 4,5W-40 E27 2700K 320° FILAMENT	100	40,77	4 077,00 Kč
38	LED žárovka 7W	LED žárovka 7W,E27, matná, 806lm	KANLUX	29609/Žár.LED 7W- 60 E27 2700K 320° FILAMENT	100	48,89	4 889,00 Kč
39	LED žárovka 11W	LED žárovka 11W,E27, matná, 1520lm	KANLUX	29615/Žár.LED 10W-100 E27 2700K 320° FILAMENT	100	106,89	10 689,00 Kč
40	LED žárovka 4W	LED žárovka 4W, E14, matná, (malá baňka) 230lm	KANLUX	29626/Žár.LED 4,5W-40 E14 2700K 320° FILAMENT	100	37,29	3 729,00 Kč

41	LED žárovka 4W	LED žárovka 4W, E14, matná, (svíčka) 230lm	KANLUX	29620/Žár.LED 4,5W-40 E14 2700K sví. FILAMENT	100	37,29	3 729,00 Kč
42	LED žárovka 5,5W	LED žárovka 5,5W, E14, matná, (malá baňka) 470lm	KANLUX	29628/Žár.LED 6W-60 E14 2700K 320° FILAMENT	100	58,17	5 817,00 Kč
43	LED žárovka 5,5W	LED žárovka 5,5W, E14, matná, (svíčka) 470lm	KANLUX	29622/Žár.LED 6W-60 E14 2700K sví. FILAMENT	100	58,17	5 817,00 Kč
44	LED žárovka 5W	LED žárovka 5W, GU10, 480lm, úhel vyzařování 40°	PANLUX	PN65108018/Žár.LED 5W-40 GU10 MCOB 40° PANLUX	100	66,704	6 670,40 Kč
45	LED žárovka 5W	LED žárovka 5W, GU10, 480lm, úhel vyzařování 60°	signify	871869653701501 /Žár.LED 4,7W-50 GU10 4000K 60° PILA	100	38,5	3 850,00 Kč
46	LED žárovka 5W	LED žárovka 5W, GU10, 540lm, úhel vyzařování 120°	KANLUX	27776/Žár.LED 6W-40 GU10 3000K 120° KANLUX	100	46,258	4 625,80 Kč
47	LED žárovka 5W	LED žárovka 5W, MR16, GU5,3, úhel vyzařování 70-100°	KANLUX	22704/Žár.LED 5W-33 Gx5,3 3000K 120° KANLUX	100	37,29	3 729,00 Kč
48	LED žárovka 3W	LED žárovka 3W, MR16, GU5,3, úhel vyzařování 70-100°	McLED	ML-312.089.99.0/Žár.LED 4W-20 GU5,3 3000K 100° McLED	100	78,48	7 848,00 Kč
49	LED žárovka 5W	LED žárovka 5W, MR16, GU5,3, úhel vyzařování 100-180°	KANLUX	22704/Žár.LED 5W-33 Gx5,3 3000K 120° KANLUX	100	37,29	3 729,00 Kč

50	LED žárovka 3W	LED žárovka 3W, MR16, GU5,3, úhel vyzařování 100-180°	McLED	ML- 312.089.99.0/Žár.L ED 4W-20 GU5,3 3000K 100° McLED	100	78,48	7 848,00 Kč
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (za celý předmět VZ)							460 896,52 Kč