

SMLOUVA O DÍLO č. 051/009/2019

Výzva k podání nabídek č. 579 v kategorii 2 - výroba dříví na OM komplexní četou na LZ Kladská,
polesí Lázně Kynžvart

Ev. č. zakázky: 9/2019/009

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540,

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Janem Němickým, ředitelem Lesního závodu Kladská na základě pověření ze
dne 14.01.2019.

bankovní spojení: KB a.s. - pobočka Mariánské Lázně, č. účtu 9809391/0100

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Silva & Equi s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Příčná 338, 356 04 Dolní Rychnov

IČO: 07251521

DIČ: CZ07251521

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 364
72

zastoupená jednatelkou společnosti Bc. Alenou Bumbovou

bankovní spojení: 72515214/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“) tuto

Smlouvu o dílo

(dále též jen „smlouva“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění těžebních činností (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2018- 018945 (dále jen „DNS“) a to v kategorii DNS s názvem **Výroba dříví na OM komplexní četou.**
- 1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odeslanou dne 18. 11. 2019 (dále také jen „Výzva k podání nabídek“) a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v tomto řízení.

- 1.3. K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do příslušné kategorie DNS uvedené v odstavci 1.1. této smlouvy
- 1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na své náklady a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou touto smlouvou.

2. Předmět plnění

- 2.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí provádění těžby, manipulace a přibližování dříví komplexní četou, tedy pomocí kombinace několika výrobních prostředků, jejichž kombinaci stanovuje Objednatel v odstavci 2.2. této smlouvy. Předmětem této smlouvy jsou tedy následující činnosti:
 - těžba dříví,
 - rozřezání neužitkové hmoty nehroubí¹ vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
 - druhování a manipulace,
 - vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do měřitelných hraní (skládek),dále také souhrnně jen „těžební činnost“ nebo „dílo“.

- 2.2. Celkové předpokládané množství zpracovaného dříví (CPM) po dobu platnosti této smlouvy činí 636 m³.

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, Ceníku

- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem. Množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracované na základě této smlouvy se může lišit v každé položce přílohy č. 1 smlouvy (Ceníku) až o +/- 20 % oproti předpokládanému množství v m³ uvedenému v každé jednotlivé položce přílohy č. 1 smlouvy (Ceníku), které se má změna zpracovávaného množství dříví týkat. Celková cena díla **nesmí překročit 120 % částky uvedené v čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy**. O změně v množství zpracovávaného dříví vždy rozhoduje Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zpracovat veškeré Objednatelem zadané množství dříví (tj. i v množství vyšším/nížším než uvedeném v článku 2, odstavci 2.2. této smlouvy), a to za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku) a při dodržení podmínek, resp. limitů, stanovených tímto odstavcem.
- 2.4. Objednatel určuje pořadí porostů, ve kterých budou činnosti vymezené touto smlouvou prováděny. Zhotovitel je povinen se stanoveným pořadím řídit.

3. Místo a termín plnění

- 3.1. Místo plnění: LZ Kladská, polesí Lázně Kynžvart
- 3.2. Termín zahájení provádění díla (prací): do 5 dnů od předání pracoviště (nejdříve od 02.01.2020)
Termín dokončení díla: **30. 06. 2020**

¹ Tj. nadzemní část stromu do 7 cm v průměru, bez hmoty pařezu.

- 3.3. Časové rozložení plnění: do 30. 04. 2020 musí být Zhotovitelem vyrobeno a Objednatelem převzato minimálně 250 m³. Celkového předpokládaného množství zpracovaného dřeva (CPM) smlouvy.
- 3.4. Zahájením prací ve smyslu této smlouvy se rozumí započetí kterékoliv činnosti uvedené v článku 2, odstavci 2.1. této smlouvy.
- 3.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno v souladu s ujednáními dle této smlouvy, předáno a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.
- 3.6. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Náležitosti písemného protokolu jsou uvedeny v článku 8 této smlouvy.

4. Cena

- 4.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla následující celkovou cenu díla:

Celková cena díla	Kč bez DPH ²	429 572,00
--------------------------	-------------------------	-------------------

- 4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnuté plnění (řádně provedené dílo) stanovená jako součin m³ zpracovaného (tj. i přibližného) dřeva a **jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku)**.
- 4.3. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením celého díla, tj. po dokončení a předání celého díla. Objednatel nebude poskytovat zálohu na dílo ani přiměřenou část odměny.
- 4.4. Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla a poskytnutí veškerých plnění dle této smlouvy. Změna výše celkové ceny díla je možná jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Jednotkové ceny v Kč bez DPH/m³ uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku) jsou po celou dobu platnosti této smlouvy neměnné a nemohou být překročeny (zvýšeny).

5. Platební podmínky

- 5.1. Cena bude Objednatelem hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem a doručených Objednateli.
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po protokolárním převzetí díla Objednatelem. Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem připraví předávací protokol, jehož náležitosti stanoví v článku 8 této smlouvy. Kopii předávacího protokolu Zhotovitel připojí k faktuře.
- 5.3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den provedení díla, tzn. den podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel předává Objednateli bezvadné dílo. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu ve smyslu předchozí věty, v případě plátce DPH ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.
- 5.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur), resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli, na jejich základě bude činit vždy 21 dnů ode dne vystavení řádného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
- 5.5. Faktura se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny (částky) dle příslušné faktury.
- 5.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními

² V případě, že Zhotovitelem je neplátce DPH, celková cena díla zde uvedená je cenou konečnou.

předpisy, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či požadavků ujednaných touto smlouvou, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu Zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh. Přílohou faktury bude předávací protokol dle článku 8 této smlouvy. V případě, že práce nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují vady, užije se tohoto ustanovené obdobně.

- 5.7. V případě, že těžební činnosti (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují-li vady, Objednatel není povinen provedené práce od Zhotovitele převzít, Zhotoviteli zaplatit a současně Zhotovitel není oprávněn v takovém případě k vystavení faktury.
- 5.8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, Zhotovitel není dále oprávněn postoupit jakoukoliv objednávku za Objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
- 5.9. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele³.
- 5.10. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu za dílo bez DPH⁴.

6. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli všechny porosty (v této smlouvě souhrnně označovány rovněž jako pracoviště), a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel potvrdí převzetí pracoviště podpisem na výrobním lístku, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno originální vyhotovení výrobního lístku.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní těžbu bude provádět pouze a výhradně za použití mechanismů uvedených v příloze smlouvy č. 1. Dále se Zhotovitel zavazuje, že pokud byly ve Výzvě k podání nabídek stanoveny Objednatelem v bodě 2.2.2. požadavky na technologické vybavení Zhotovitele zohledňující prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena, provede Zhotovitel dílo v souladu s těmito podmínkami. V případě, že Zhotovitel některou z těchto uvedených podmínek poruší, je Objednatel oprávněn postupovat v souladu s článkem 7, odstavcem 7.1. a článkem 9, odstavcem 9.4. této smlouvy.
- 6.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat předložením relevantních dokladů, případně provedením vážení a měření, že mechanismy užívané k plnění předmětu této smlouvy splňují požadavky stanovené Objednatelem dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy. V případě, že Zhotovitel splnění příslušných omezení v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem neprokáže, má se za to, že mechanismy užívané Zhotovitelem k plnění předmětu této smlouvy stanovené požadavky nesplňují a Objednatel je oprávněn postupovat v souladu s článkem 7, odstavcem 7.1. a článkem 9, odstavcem 9.4. této smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků Objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá Objednatel Zhotoviteli před zahájením prací při předání pracoviště.

³ Netýká se Zhotovitele, který je neplátcem DPH.

⁴ Netýká se Zhotovitele, který je neplátcem DPH.

- 6.5. Objednatel seznámí Zhotovitele s fyto geografickými a biogeografickými údaji v chráněných a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě práce a s pohybem externím subjektů (dle norem ISO).
- 6.6. Objednatel je oprávněn provádět přezkoumání havarijní připravenosti Zhotovitele (dle norem ISO).
- 6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla (prací) Zhotovitelem, řídit jejich postup a upřesňovat sortimentaci, je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností probíhající práce zastavit, popř. přerušit.
- 6.8. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu této smlouvy bezplatně LDS⁵, která je v majetku Objednatele; při tomto užívání je však povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebování LDS. V případě poškození LDS, vzniklého v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, má Objednatel právo požadovat náhradu vzniklé škody.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje:
- udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým stavem,
 - používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
 - používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
 - disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,
 - neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
 - v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to prostředkem zabráňujícím napadení dřevokaznými houbami,
 - v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady opravu oplocenek/y do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození,
 - zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů pracujících na pracovištích Objednatele (dle norem ISO),

[HJIMI]

- 6.10. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat následující podmínky:
- Při zpracování nahodilé těžby smějí být těženy pouze úplně vyvrácené a zlomené stromy a dále pak veškeré stromy vyznačené příslušným lesníkem (např. kůrovcové souše, stromy nahnuté, zavěšené nebo jinak překážející). V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžit.
 - Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí⁶. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.
 - Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.
- 6.11. **Zhotovitel je po ukončení prací povinen provést potěžební asanaci pracoviště (oprava**

⁵ Lesní dopravní síť.

⁶ Tj. nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu. Hroubí stromu je tvořeno hroubím kmene a hroubím větví.

narušení půdního krytu - koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to dle dohody s Objednatel.

- 6.12. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu předcházet možným škodám. Je proto povinen veškeré činnosti upravené smlouvou zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele ani jiných právnických nebo fyzických osob ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Zhotovitel využije pro plnění uvedených povinností, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob.
- 6.13. Zhotovitel odpovídá za:
- škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2004 Sb.,
 - zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 a § 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - újmou vzniklou nedodržením termínů dle ustanovení předpisů uvedených v této Smlouvě;
 - zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí podle § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
- 6.14. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím Zhotovitele nebo za škody, za které Zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 7.1. V případě, že Zhotovitel poruší článek 6, odst. 6.2. této smlouvy a vlastní těžbu Zhotovitel neprovede pouze a výhradně za použití mechanismů, uvedených v této smlouvě nebo neprovede dílo v souladu s požadavky na technologické vybavení Zhotovitele, zohledňující prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností. Uplatněním nároku na zaplacení této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele od této smlouvy odstoupit dle článku 9.4 této smlouvy.
- 7.2. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu vůči Zhotoviteli a Zhotovitel se jí zavazuje zaplatit Objednateli v případě, že:
- Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením díla (prací) v termínu sjednaném v článku 3. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, a to za každý započatý kalendářní týden prodlení;
 - Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením 250 m³ CPM díla (prací) ujednaným v čl. 3. této smlouvy do 30. 04. 2020. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení
 - Zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů, které poškodil při těžbě či pojiždění v porostu, a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo

k poškození. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a to za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen a za každý den prodlení s ošetřením stromu či kořenového náběhu;

- Zhotovitel nezajistil včasnou opravu jím poškozené oplocenky, a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každou včas neopravenou oplocenku a za každý den prodlení s opravou poškozené oplocenky.
- Zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý m³ neoprávněně vytěženého dříví;
- Při převjímcce dříví na odvozním místě nebo při prodeji tohoto dříví třetí osobě byly zjištěny výrobní vady, které jsou neodstranitelné a které mají za následek snížení ceny zboží (zejména nedodržení nadměrků, průměrů). Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m³ vadného zboží.
- Zhotovitel nedodržel maximální velikost pařezů. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč, a to za každý nedostatečně seříznutý pařez.
- Zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost stanovenou v článku 6, odst. 6.11. této smlouvy, zejm. neprovedl potěžební asanaci, nevyklidil a nevyčistil odvodňovací sítě, LDS a lokalitu OM řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje zaplatiti Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti.

7.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatel, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7.4. Smluvní pokuta může být ukládána i opakovaně.

7.5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

7.6. Bude-li kterákoliv smluvní strana v prodlení se zaplacením peněžitého dluhu, sjednávají si smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením peněžitého dluhu.

8. Převzetí díla

8.1. Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této smlouvy je doklad potvrzený Objednatel - Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno. Má-li dílo vady, Předávací protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad díla a lhůtu pro jejich odstranění. Stanovením lhůty dle předcházející věty není dotčeno právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle článku 7, odstavce 7.2, odrážka první.

8.2. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn měřením v hraních (na lokalitě OM). V případě neměřitelných hraní bude proveden měřením středových (čepových) tlouštěk a délek (lokalita P, OM), výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem.

8.3. Platba za provedenou práci je vždy uskutečněna na jednotku prostorového rozdělení lesa dle zadání Objednatele, a to za dřevní hmotu přiblíženou na odvozní místo při současném splnění ostatních ustanovení této smlouvy.

8.4. Platba provedená na základě množství dřeva přijatého měřením v hraních nebo měřením

středových (čepových) tloušťek a délek bude provedena vždy jako konečná. **Rozdíly vzniklé z přejímek dříví u subjektů odebírajících dříví od Objednatele budou vyhodnoceny při nejbližší inventuře jako inventurní rozdíl do normy a rozdíl nad normu a nebudou tak již zpětně doúčtovány.**

9. Doba trvání smlouvy, ukončení platnosti smlouvy

9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to

9.1.1 do doby předání a převzetí řádně provedeného díla; nejdéle však v termínech uvedených v článku 3, odstavci 3.2. této smlouvy, nebo

9.1.2 do naplnění limitu 120 % z částky 429 572,00 Kč, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

9.2 V případě, že Zhotovitel ne zahájí provádění díla do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání pracoviště, smlouva šestým (6.) pracovním dnem zaniká. Pro případ zániku smlouvy dle tohoto odstavce smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli částku ve výši 2,5 % z celkové ceny díla dle článku 4., odstavci 4.1 této smlouvy. Lhůta splatnosti se za tímto účelem sjednává v délce 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k zaplacení této částky.

9.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací ze strany Zhotovitele, na které Objednatel Zhotovitele upozornil, a prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc na straně Objednatele. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

9.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují požadavky stanovené v článku 6, odstavci 6.2 této smlouvy. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku 7, odstavec 7.1 této smlouvy tím není dotčeno.

10. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání

10.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.

10.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

10.3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli

protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 11.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 zákona, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně této smlouvy a všech jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí, že smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 11.4 Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Ceník

Příloha č. 2 - Příjem a evidence dříví

Příloha č. 3 - Sortimentace dříví

Příloha č. 4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Za Objednatele

V Lázních Kynžvart dne 12. 12. 2019

Za Zhotovitele

V Lázních Kynžvart dne 12. 12. 2019

Silva & Equi s.r.o.

Ing. Jan Němický

ředitel Lesního závodu Kladská
Lesy České republiky, s.p.

Bc. Alena Bumbová

jednatel
Silva & Equi s.r.o.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemni kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesy.cz

DNS - Těžební činnost

2 . Výroba dříví na OM komplexní četou

Obchodní firma/název: **Silva & Equi s.r.o.**

Sídlo/místo podnikání: **Příčná 338, 35604 Dolní Rychnov**

Právní forma: **PO**

IČO: **07251521**

DIČ: **CZ07251521**

kód zakázky: **95022019**

název zakázky: **Výzva k podání nabídek č. 579 v kategorii 2 - výroba dříví na OM komplexní četou na LZ Kladská, polesí Lázně Kynžvart**

číslo OJ: **009**

název OJ: **Kladská**

číslo KŘ: **932**

název KŘ: **Karlovy Vary**

výměra [ha]: **18,74**

Spisová značka ve veřejném rejstříku (je-li relevantní) **C 36472 vedená u Krajského soudu v Plzni**

Bankovní spojení: **72515214/5500**

Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení: **Bc.Alena Bumbová**

Telefon: [redacted]

E-mail účastníka zadávacího řízení pro elektronickou komunikaci [redacted]

Kontaktní osoba účastníka v zadávacím řízení: [redacted]

Telefon na kontaktní osobu: [redacted]

E-mail na kontaktní osobu: [redacted]

nabídková cena (NC_{CELKEM}) bez DPH

429 572 Kč

cena výroby na OM
cena souvisejících prací s výrobou dříví na OM

422 212 Kč
7 360 Kč

Příloha č. 1 - CEUIK

Ceník výroby dříví na OM

422 212 Kč

účasník:	Silva & Equi s.r.o.
ičo:	07251521
kód zakázky:	9,5E+07
název zakázky:	Výzva k podání nabídek č. 579 v kategoriích 2 - výroba
název OJ:	Kladská

Vypíní OJ

Měrná jednotka = m³

Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P-OM	Hmotnost těžebního porostu								Popis technologie
			9	14	19	29	49	69	99	100	
Jehličnaté	33	do 300	3	3	3	3	3				Kombinovaná + JMP
Jehličnaté	33	301-500	3	3	155	3	3				Kombinovaná + JMP
Jehličnaté	33	501-1000	115	245	3	3	3				Kombinovaná + JMP
Jehličnaté	33	1001+	3	3	3	3	3				Kombinovaná + JMP
Jehličnaté	22	do 300						3	3	3	Traktorová + JMP
Jehličnaté	22	301-500						3	3	3	Traktorová + JMP
Jehličnaté	22	501-1000						3	3	3	Traktorová + JMP
Listnaté	33	do 300		3	3	3	3				Kombinovaná + JMP
Listnaté	33	301-500		3	3	3	3				Kombinovaná + JMP
Listnaté	33	501-1000		3	3	10	3				Kombinovaná + JMP

Maximální ceník výroby dříví na OM

Měrná jednotka = Kč bez DPH/m³

Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P-OM	Hmotnost těžebního porostu								Popis technologie
			9	14	19	29	49	69	99	100	
Jehličnaté	33	do 300	790	700	550	540	415				Kombinovaná + JMP
Jehličnaté	33	301-500	790	700	575	560	428				Kombinovaná + JMP
Jehličnaté	33	501-1000	812	718	620	585	455				Kombinovaná + JMP
Jehličnaté	33	1001+	850	750	650	610	485				Kombinovaná + JMP
Jehličnaté	22	do 300						245	231	215	Traktorová + JMP
Jehličnaté	22	301-500						265	251	236	Traktorová + JMP
Jehličnaté	22	501-1000						305	290	275	Traktorová + JMP
Listnaté	33	do 300		720	570	560	435				Kombinovaná + JMP
Listnaté	33	301-500		720	595	580	448				Kombinovaná + JMP
Listnaté	33	501-1000		738	640	605	475				Kombinovaná + JMP

Vypíní dodavatel

Měrná jednotka = Kč bez DPH/m³

Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P-OM	Hmotnost těžebního porostu								Popis technologie
			9	14	19	29	49	69	99	100	
Jehličnaté	33	do 300	790	700	550	540	415				Kombinovaná + JMP
Jehličnaté	33	301-500	790	700	575	560	428				Kombinovaná + JMP
Jehličnaté	33	501-1000	812	718	620	585	455				Kombinovaná + JMP
Jehličnaté	33	1001+	850	750	650	610	485				Kombinovaná + JMP
Jehličnaté	22	do 300						240	230	215	Traktorová + JMP
Jehličnaté	22	301-500						260	250	235	Traktorová + JMP
Jehličnaté	22	501-1000						300	290	270	Traktorová + JMP
Listnaté	33	do 300		720	570	560	435				Kombinovaná + JMP
Listnaté	33	301-500		720	595	580	448				Kombinovaná + JMP
Listnaté	33	501-1000		738	640	605	475				Kombinovaná + JMP

Ceník souvisejících prací s výrobou dříví na OM

7 360 Kč

účastník:	Silva & Equi s.r.o.
IČO:	07251521
kód zakázky:	9,5E+07
název zakázky:	Výzva k podání nabídek č. 579 v kategorii 2 - výroba dříví na OM komplexní čet
název OJ:	Kladská

vyplní dodavatel

CK	podvýkon	MJ	počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	cena (Kč/MJ)
	čištění porostů, zpřístupnění z důvodů BOZP	hod	32,000	230	230

13

PRÍLOHA č. 1 - CENÍK

Ostatní informace

účasník:	Silva & Equi s.r.o.
ičo:	07251521
kód zakázky:	95022019
název zakázky:	Výzva k podání nabídek č. 579 v kategorii 2 - výroba dříví na OM komplexní četou na LZ Kladská, poleší Lázně Kynžvart
název OJ:	Kladská

SUJ + výčet oddělení		
LZ Kladská, poleší Lázně Kynžvart, jedná se o následující porostní skupiny: 510 A 04, 512 A 03a, 512 A 03b, 516 D 03, 516 D 04, YYY		
celková předpokládaná plocha zásahu je 18,74 ha		
Kontaktní osoba		
administrace VZ		
Zastoupení dřevín		
SD	výčet dřevín ve skupině dřevín	%
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	93
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	
DG	DG	
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	
MD	MD, MDX	
BK	BK	5
JS, JV	JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU	2
DB		
OR, TR		
BR		
OL		
TP		
OsL - T		
OsL - M		
		100
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.		
Lesy zvláštního určení - ochranná pásma zdrojů léčivých a minerálních vod		
Stručný popis technologie		
Ruční zpracování NT pomocí JMP, přiblížení polehům na VM (OM) a následně UKT přiblíží nabalkovanou hmotu na OM nebo přímo z P na OM.		
Jedná se především o výchovné zásahy v porostech do 40 let věku, zhoršený terén, muldy, stará ležící hmota, zbytky po prořezávkách, pařezy, balvany, svaň, kluzký terén, CHOPAV		
Vše bude upřesněno při prohlídkách porostů		

Příjem a evidence dříví

Přebírání sortimentů na OM (VM) bude provádět pracovník zhotovitele s pracovníky Lesního závodu Kladská po ukončení prací v porostu (lokality), minimálně však na konci dílčího období tak, aby zajistil podklady nutné k fakturaci.

Faktura bude vystavena na základě následujících podkladů:

- cena za 1 m³ ze článku 4. Tého smlouvy
- Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této smlouvy je doklad potvrzený Objednatel - Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno.

Hmotu rovného dříví se zjišťuje měřením v hraních dle **Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1.1.2008)** a přepočítává se na m³ pomocí **převodních koeficientů**

Pro příjem se používají následující převodní koeficienty:

SM dřevovina	čep do 12 cm	délky 2 - 3 m	koef. 0,65
SM pilařské výřezy	čep do 24 cm	délky 2,5 - 5 m	koef. 0,62
SM pilařské výřezy	čep 25 cm +	délky 3 - 6 m	koef. 0,64
SM vláknina OSB	čep do 50 cm	délky 2 m	koef. 0,66
SM výběr z vlákniny (KPZ)	čep od 15 cm	délky 4 m	koef. 0,63
SM palivo	čep do 90 cm	délky 2 m	koef. 0,64
BO pilařské výřezy	čep do 24 cm	délky do 3 m	koef. 0,62
BO pilařské výřezy	čep 25 + cm	délky 4 m	koef. 0,62
BO vláknina	čep do 50 cm	délky 2 m	koef. 0,63

Listnaté

Palivo	čep 7 cm +	délky 2 m	koef. 0,54
--------	------------	-----------	------------

Objem hmoty dlouhého dříví a výřezů se provádí dle **Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1. 1. 2008)** a **Procesní směrnice 8/2019 VÝROBA A PRODEJ DŘÍVÍ NA LS A LZ** v platné verzi.

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská
Ing. Jan Němický
ředitel LZ Kladská


Za Zhotovitele souhlasí

Technické parametry



Hmota je měřena v kůře.

SORTIMENTACE PRO KLASICKÉ SMRKOVÉ MÚ A PÚ +40 TĚŽBY A TĚŽBY SE ZASTOUPENÍM SMRKU



Zdravý surový kmen SM



Tento postup bude zvolen, pokud budou dimenze kmene ve 4 m menší než 40 cm.





Surový kmen s tvrdou hnilobou SM



Pokud se jedním řezem (popř. dvěma u silných dimenzí) nevyzdraví, odváží se na ES jako s.k. +20 do manipulační linky.

Surový kmen s měkkou hnilobou SM



Výřez s měkkou hnilobou do průměru 10 cm nebude zařazen do vlákny (E), ale do III. tř. jakosti D !!!

Pokud po vyzdravení dvěma 4m výřezy nedosáhneme toho, že třetí sortiment bude v kvalitě PK v c.d. , bude odvezen na ES jako s.k. +20 do manipulační linky.

Použití sortimentace u lanovek:

Při použití lanovkových systémů bude vyzdravování ve variantě zdravý surový kmen a surový kmen s tvrdou hnilobou stejné.

Ve variantě surový kmen s měkkou hnilobou bude vyříznuta kulatina s minimální délkou 8 m určená k svozu na SDM, pokud hniloba pokračuje, bude vyříznuta (ještě jedna kulatina vzhledem k délce kmene) a špička. Pokud hniloba nebude pokračovat, bude vyrobena pilařské kulatina. V případě měkké hniloby, nebude lanovka vyzdravovat 4m výřezy.

Značení sortimentů na čele výřezu

111	C	pilařské výřezy III. třídy A-C	čep 35 cm +, bez hnilob
132	D	pilařské výřezy III. třídy D	čep 30 cm +, čelo do 65 cm, tvrdá hniloba
161	E	výřezy V. třídy – vláknina	čep 7 cm +, čelo do 65 cm, měkká hniloba
107	+	oddenkové přesílené výřezy	peň 65 cm +, tvrdá a měkká hniloba
116	PK	pilařská kulatina v c.d.	čep 15(12) cm +, délka 8-14(16) m, bez hnilob

Slabý surový kmen SM - výrobní sortiment 101

středový průměr -19 cm včetně, délka 6-16 m

Silný surový kmen SM - výrobní sortiment 101

středový průměr +20 cm včetně, délka 7-16 m

Tyčové výřezy - výrobní sortiment 141

čep 5 cm+, délka 4 m.

Tyčovina jehličnatá - výrobní sortiment 141

čep 5 cm+, délka 6 - 15 m.

Vláknina SM/JD 2(4) m - výrobní sortiment 161

křivost do 10 cm/bm, tvrdá hniloba do $\frac{3}{5}$ plochy čela, měkká hniloba do $\frac{2}{5}$ plochy čela.

Skládkování bude prováděno dle těchto sortimentů:

Vláknina 4 m, špice 4 m	E	expedice z OM
Oddenky III.A-C, čep 35 cm+, délka 4 m	C	expedice z OM
Přesílené oddenky III. + V. tř., čelo +65 cm, délka 4 m	+	odvoz na ES
III.D čep 30 cm+, čelo do 65 cm, délka 4 m	D	expedice z OM
III.A-C, čep 15(12) cm, délka 8-14(16) m PK v CD	PK	expedice z OM
Surový kmen +20 cm na středu, 7-16 m		odvoz na ES
Surový kmen -19 cm na středu, 6-16 m		odvoz na ES
Tyčové výřezy		
Tyčovina jehličnatá		

Sortimentace ostatních dřevin v klasické výrobě.

Slabý surový kmen BO - výrobní sortiment 103

středový průměr -19 cm včetně, délka 7-16 m.

Silný surový kmen BO - výrobní sortiment 103

středový průměr 20 cm + včetně, délka 7-16 m.

Slabý surový kmen MD - výrobní sortiment 105

středový průměr -19 cm včetně, délka 7-16 m.

Silný surový kmen MD - výrobní sortiment 105

středový průměr +20 cm včetně, délka 7-16 m.

Pilařská kulatina v celých délkách BO, MD - výrobní sortiment 113, 115

čep 16 cm+, délka 10–16 m.

Přesílené výřezy BO, MD - výrobní sortiment 170

od průměru silnějšího konce 65 cm+, délka 4 m, hniloba, zbarvení, sukatost - povoleny bez omezení.

Krácené surové kmeny tvrdé, měkké listnaté, bříza - výrobní sortiment 202 (205), 206, 203

čep 7 cm+, délka 4 m, křivost 3 %, ostatní vady dřeva se povolují bez omezení.

Palivo jehličnaté (listnaté) – výrobní sortiment 181 (281, 282, 283)

čep 5 cm+, max. čelo 30 cm vady bez omezení.

Nadměrky

Pro výřezy jehličnatého i listnatého dříví jmenovité délky od 2 m náleží přídavek k délce (**nadměrek**) 2 % **jmenovité délky**, nad 8 m jmenovité délky náleží přídavek k délce (**nadměrek**) 2,5 % **jmenovité délky** s tolerancí +- 2cm-. Přídavek k délce se do délky výřezu nezapočítává. Výjimky a změny ve velikosti nadměrků v závislosti na konkrétním obchodním případě budou sděleny specialistou obchodu nebo těžebním inspektorem LZ po schválení výrobním náměstkem LZ Kladská.

Sortimentace může být průběžně měněna, upravována dle výrobních a odbytových potřeb LZ Kladská.

SORTIMENTACE PRO VÝROBU DŘÍVÍ MĚŘENÉHO V HRÁNÍCH

Zdravá čerstvá hmota bez velkých suků a hniloby

1. Čep 8 - 11 cm na slabém konci, přesně 2,04 m - dřevovina SM (RF 0,65), sort. č. 152.
2. Čep 12 - 15 cm na slabém konci, přesně 2,50 m - agregát SM/JD Planá (RF 0,62) sort. č. 111
3. Čep 16 - 24 cm na slabém konci, přesně 4,08 m - agregát SM/JD Planá (RF 0,62) sort. č. 111
4. Čep 25 - 54 cm na slabém konci, přesně 4,08 m - pilařské výřezy SM/JD (RF 0,64) sort. č. 111,
5. Čep 55+ cm na slabém konci, přesně 4,08 m - pilařské výřezy SM/JD (RF 0,64) sort. č. 111, REGEN
6. Čep 12-24 cm na slabém konci, přesně 2,76 m - agregát BO/MD Planá (RF 0,62) sort. č. 113 (BO), č. 115 (MD)
7. Čep 25 + cm na slabém konci, přesně 4,08 m - pilařské výřezy BO/MD (RF 0,62) sort. č. 113 (BO), č. 115 (MD), kusy s čepem 55 + cm na slabém konci skládkovat zvlášť, REGEN

Hmota s tvrdou hnilobou

8. Čep 15+ cm na slabém konci, přesně 4,08 m - výběr z vlákniiny SM jehličnaté (RF 0,63) sort. č. 132
(Kvalita dle DP - zbarvení či tvrdá hniloba maximálně do 2/3 plochy čela nebo čepu, měkká hniloba se nepřipouští! Hmota kvality „KPZ“, „výmětová kulatina“), kusy s čepem 55 + cm na slabém konci skládkovat zvlášť, REGEN
9. Čep 8+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - vlákniina OSB (RF 0,66) sort. č. 161 (SM), (RF 0,63) č. 171 (BO, MD)
(tvrdá hniloba bez omezení, měkká hniloba do cca 20 % plochy čela, SM/JD, BO, křivost do 10 cm na 1 bm, na silnějším konci max. 50 cm!).

Dřevina MD musí být uložena samostatně na zvláštní skládce, nesmí být skládkována společně se SM, JD a BO.

Hmotu nad 50 cm na silnějším konci skládkovat zvlášť.

Hmota s měkkou hnilobou

10. Čep 8+ cm na slabém konci, na silnějším konci max. 50 cm, přesně 2,04 m - vlákniina DTD jehličnatá SM
(RF 0,63) sort. č. 162 (SM)
(měkká hniloba nad 20 % plochy čela, rovné - křivost do 10 cm na 1 bm, bez kolen, boulí, štěpin, velkých prasklin, dutá čela se nepřipouštějí)
11. Čep 8+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo SM jehličnaté (RF 0,64), sort. č. 181 (SM)
(měkká a tvrdá hniloba povolena bez omezení, kolena, boule, štěpiny, velké praskliny, dutá čela se povolují).

Dřevina MD musí být uložena samostatně na zvláštní skládce, nesmí být skládkována společně se SM, JD a BO)

Hmotu nad 50 cm na silnějším konci skládkovat zvlášť.

Listnatá hmota

12. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo list. tvrdé - BK, DB, JV, JL, JR, JS, TR (RF 0,54) sort. č. 281
13. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo list. měkké - OL, OS, TP, VR, LP (RF 0,54) sort. č. 282
14. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo březové - BR (RF 0,54) sort. č. 283

Jiné dřeviny

JD - stejné sortimenty jako SM DG, VJ, MD - stejné sortimenty jako BO

Délky vyráběných sortimentů budou průběžně upřesňovány dle požadavků odbytu a konkrétně vysoutěžených kontraktů. O případné změně délky vyráběných sortimentů bude vedoucí polesí s dostatečným předstihem informován specialistou obchodu LZ Kladská nebo těžebním inspektorem LZ

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská
Ing. Jan Němický
ředitel LZ Kladská
Lesy České republiky, s.p. [21]

Za Zhotovitele souhlasí

Silva & Equi s.r.o.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasiče	telefonní číslo	150
- lékařskou záchranou službu		155
- policii		158
- integrovaný záchranný systém		112
- revírnicka (lesníka, správce toků):	

2. Smluvní partner:

2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe, a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
- používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocení pracovník,
- dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržení obecně závazných právních předpisů,
- za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- stabilizaci skládek dříví,
- smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladska
Ing. Jan Němický
ředitel LZ Kladska

.....
Za Zhotovitele souhlasí

