

SMLOUVA
č.2 / PK N / 2019
o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové vody

Název :	SATE Hulín s.r.o.
Sídlo :	Družba 1198, Hulín, 768 24 Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29462
IČO :	25517465
DIČ :	CZ25517465
Bankovní spojení :	ČSOB a.s. Kroměříž
Číslo účtu :	128687550 / 0300
Zastoupené :	 – jednatelem společnosti
dále jen dodavatel	

a

Jméno (název) :	Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Sídlo :	Zlín, J.A. Bati 5637, PSČ 760 01
IČ :	72052767
Bankovní spojení :	ČNB Brno
Číslo účtu :	28036881 / 0710
Zastoupená :	Mgr. Ing. Milošem Poloczkiem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
dále jen odběratel	

sjednávají

v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

tuto smlouvu:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka a odběr tepla a teplé užitkové vody ze zdroje dodavatele do odběrného místa odběratele, specifikovaného v příloze č.2 smlouvy – „Příhláška k odběru tepla“ , která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Za splnění dodávky se považuje přechod teplotnosného média do zařízení odběratele. K přechodu vlastnictví dodávaného tepla a teplé užitkové vody mezi smluvními stranami dochází při vstupu tepla do zařízení odběratele.

3. Místem předání dodávky tepla je vstup do odběrního zařízení odběratele v místě definovaném v bodu 3.4. přílohy č. 2 smlouvy „Příhláška k odběru tepla“.

4. Místem předání dodávky teplé užitkové vody (dále jen TUV) je vstup do odběrního zařízení odběratele v místě definovaném v bodu 3.4. přílohy č. 2 smlouvy „Příhláška k odběru tepla“.

Článek II.

Podmínky dodávek

Způsob dodávky tepla a teplé užitkové vody zajistí dodavatel v souladu s platnými právními předpisy.

1. Teplota topné vody, měřená na předávacím místě, sjednaném dle čl. I., odst. 3. smlouvy, v době od 6.00 hod. do 22.00 hod. každého dne otopného období, kdy má být dodáváno teplo pro vytápění, je stanovena v závislosti na teplotě ovzduší v místě (viz příloha č. 2.). Přípustná tolerance teploty topné vody je +3 až - 5°C.

V době od 22.00 do 6.00 hod. se vytápění podle potřeby omezí, nebo krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu objektu.

Jiný režim dodávky tepla pro otop (například mimo topné období) lze sjednat samostatně dohodou mezi dodavatelem tepla a odběrateli pouze v případě prokazatelného souhlasu všech odběratelů na uzavřené lokalitě.

2. Teplota TUV, měřená v místě předání dodávky TUV, sjednaném dle čl. I., odst. 4. smlouvy, je v rozmezí + 45°C až + 60°C, pokud celkový odběr nepřekročí hodnoty vyplývající z ČSN 06 0302. Dodávka TUV bude prováděna denně v době nejméně od 6.00 do 22.00 hod. s výjimkou případů stanovených platnými předpisy.

3. Dodavatel neodpovídá za nedostatky v dodávce tepla a teplé užitkové vody, prokazatelně způsobené technickým stavem objektu nebo odběrního zařízení nebo části rozvodu za místem předání, které jsou v majetku nebo ve správě odběratele.

4. Dodavatel neodpovídá za nedostatky při plnění smlouvy, prokazatelně způsobené havarijními situacemi a provozními výpadky, vzniklými u subdodavatelů provozních medií (např. vody, elektřiny, plynu apod.)

5. Dodavatel řídí provoz soustavy podle pravidel odsouhlasených všemi odběrateli uvedenými v příloze č. 1. smlouvy.

6. Dodavatel je oprávněn uplatnit přerušení nebo omezení dodávky tepla a teplé vody, v případech stanovených platnými zákonnými předpisy.

7. Pro účely styku s dodavatelem odběratel jmenovitě určuje pověřeného zástupce – viz bod 9. přílohy č. 2. smlouvy. Pověřený zástupce je v případě nedosažitelnosti povinen zajistit za sebe náhradu.

8. Kontrola dodržování podmínek dodávky se provádí měřením parametrů teplotního média v místech, stanovených v odst. 1. a 2 čl. II. smlouvy. Způsob provedení kontroly stanoví příloha č. 1. smlouvy.

9. Odběratel se zavazuje vracet dodavateli teplotní médium za podmínek stanovených v Obchodních a technických podmínkách dodávky tepla a teplé užitkové vody v příloze čl. 1. smlouvy (dále jen OTPD).

Článek III.

Cenové a platební podmínky

1. Cena dodávky, včetně ostatních nákladů, je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, s prováděcí vyhláškou č. 450/2009 Sb., a s cenovými rozhodnutími (výměry) Energetického regulačního úřadu.

2. Protokol o stanovení ceny tepelné energie je samostatnou přílohou č. 3. této smlouvy.

3. Dohoda o platebních podmínkách je samostatnou přílohou č. 5. této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4. Pokud dojde v průběhu topného období (kalendářní rok) k nutnosti změny ceny tepla (např. z důvodu změny používaného paliva nebo jeho ceny), je dodavatel oprávněn provést změnu ceny tepelné energie.

Pokud je třeba, vypracuje dodavatel upravenou přílohu č. 5. smlouvy a uzavře s odběratelem novou Dohodu o platebních podmínkách.

5. Způsob měření a vyhodnocování skutečně dodaného množství tepla pro otop, tepla pro ohřev TUV a vody, spotřebované pro přípravu TUV, připadající na jednotlivé odběratele je uveden v části B. přílohy č. 1. smlouvy.

6. Odběratel je povinen při platbě používat stanovený variabilní symbol.

7. Pokud jediný odběratel provozuje více odběrních míst na jedné lokalitě, zásobovaných z jednoho zdroje tepla, budou sjednané úhrady za dodávku prováděny samostatnými platbami, poukazovanými na variabilní symbol platby, shodný s evidenčním číslem odběrního místa, uvedeným v příloze č. 2 smlouvy.

8. Pokud odběratel nemůže pravidelně plnit své platební povinnosti, vyplývající z této smlouvy, je povinen tuto skutečnost v době splatnosti nahlásit dodavateli. Bezprostředně poté budou projednána opatření k řešení situace.

9. Cenová doložka – průměrná jednotková cena (Kč/GJ) je stanovena jako předběžná v souladu s cenami zemního plynu platnými vždy k 1.1. daného roku a v závislosti na předpokládaném množství dodávky tepelné energie (GJ/rok). V případě změny ceny zemního plynu nebo množství tep. energie bude jednotková cena úměrně tomu změněna ve smyslu Cenového rozhodnutí ERÚ.

Článek IV.

Smluvní pokuty, úhrady škod.

1. Při nedodržení lhůt splatnosti uhradí strana povinná úrok z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2. Při prokázaném neoprávněném odběru uhradí odběratel dodavateli veškeré vzniklé škody. Neoprávněný odběr stanoví § 89 zákona č. 458/2000 Sb., výpočet škody, způsobené dodavateli tepla neoprávněným odběrem, bude proveden v souladu s platnými předpisy.

V případě poškození měřidel tepla, nebo průtoků bude dodávkové množství, resp. výše vzniklé škody, stanoveno postupem dle přílohy č. 1. smlouvy a v souladu s platnými předpisy.

3. V případě porušení ustanovení čl. IV. odst. 1., 2., 3., 4. a 5. přílohy č. 1. smlouvy uhradí odběratel dodavateli veškeré prokazatelně vzniklé škody.

Současně za každý zjištěný případ porušení ustanovení čl. IV. odst. 1., 2. a 3. přílohy č. 1. smlouvy uhradí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

V případě ztráty teplotnosného média bude jeho hodnota stanovena technickým výpočtem a vyúčtována odběrateli.

V případě nutnosti provedení hydraulického vyregulování soustavy dodavatelem z důvodů vzniklých na straně odběratele, zejména při porušení ustanovení čl. IV. odst. 5. přílohy č. 1. smlouvy, hradí odběratel veškeré dodavateli s tím vzniklé náklady, pokud nedojde k jiné dohodě smluvních stran.

4. V případě porušení ustanovení čl. VI. odst. 2., 3. a 4. přílohy č. 1. smlouvy uhradí dodavatel odběrateli veškeré prokazatelně vzniklé škody a v případě porušení ustanovení čl. VI. odst. 3. a 4. přílohy č. 1. smlouvy navíc i smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý započatý den a za každé poškozené odběrní místo.

5. V případě prokazatelného nedodržení podmínek dodávky, stanovených v čl. II. smlouvy, vinou dodavatele, poskytne dodavatel odběrateli slevu ve výši 5 % z průměrné denní hodnoty dodávky (stanovené z objemu dodávky na celé účtovací období) za každý i započatý den trvání nedodržení stanovených podmínek. Nejkratší období, na které lze toto ustanovení uplatnit, jsou tři po sobě následující dny. Toto ustanovení se nevztahuje na případy přerušení dodávky uvedené v části A. čl. VI., odst. 1. přílohy č. 1 smlouvy a na případy dle čl. II. odst. 6.

6. Ustanovení tohoto článku smlouvy nevylučují uplatnění slev a postihů podle obecně závazných právních předpisů.

Článek V.
Ukončení smlouvy


1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. V případě, že pozbyde platnosti smlouva o podnájmu nebytových prostor uzavřená mezi městem Hulín a KŘPZ, v nichž je realizováno plnění dle této smlouvy, pozbývá tím platnost rovněž tato smlouva. Účinky ukončení této smlouvy nastávají stejným dnem jako účinky ukončení podnájemní smlouvy.
3. Platnost této smlouvy může být ukončena buď dohodou smluvních stran, nebo výpovědí. Dodavatel může dát výpověď především z těchto důvodů:
 - odběratel nezaplatí sjednanou úhradu dodávky, včetně zálohových plateb, ani po prokazatelně opakovaných upomínkách
 - opakovaně nebo závažně porušení smluvních ujednání.Odběratel může dát výpověď i bez uvedení důvodu.
4. Výpovědní lhůta je šest kalendářních měsíců a začíná od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
5. Strana, podávající výpověď, se zavazuje k úhradě nákladů, spojených s ukončením odběru tepelné energie vzniklých druhé smluvní straně s výjimkou případů, kdy příčiny výpovědi vznikly prokazatelně u druhé smluvní strany.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení


1. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž odběratel obdrží jeden, dodavatel jeden. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 1.1.2020.
2. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom toho, že odběratel jako povinný subjekt dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) je povinen uveřejnit smlouvu v registru smluv, včetně jejích dalších změn a dodatků, za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí.
3. Tato smlouva může být měněna jen na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku s výjimkou případů uvedených v této smlouvě.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy a že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - Příloha č. 1. – Obchodní a technické podmínky dodávky tepelné energie
 - Příloha č. 2. – Přihláška k odběru tepla
 - Příloha č. 3. – Protokol o stanovení ceny tepelné energie
 - Příloha č. 4 – Teplota topné vody v závislosti na teplotě ovzduší
 - Příloha č. 5. – Dohoda o platebních podmínkách
 - Příloha č. 6 – Informační doložka - GDPR

V Hulíně dne 5.prosince 2019

Dodavatel:



Odběratel:



**Obchodní a technické podmínky
dodávky tepla a teplé užitkové vody
ke smlouvě č. 2 / PK N / 2019**

**Část A.
Zásady řízení provozu soustavy CZT**

**Čl. I
Základní ustanovení**

1. "Zásady řízení provozu soustavy centralizovaného zásobování teplem" (dále jen "Zásady...") platí pro lokality, provozované dodavatelem v souladu se smlouvou.

2. Řízením provozu na předmětných lokalitách je pověřen provozovatel soustavy centralizovaného zásobování teplem (dále je soustavy) na základě dohody mezi jednotlivými provozovateli zařízení soustavy (řídící soustavy).

3. "Zásady..." se vztahují na všechny subjekty, podílející se na provozování soustav.

4. Pro účely "Zásad..." je za dodavatele považován provozovatel soustavy, za odběratele všechny ostatní subjekty, zásobované prostřednictvím soustavy teplem a teplou užitkovou vodou (TUV).

5. Pro účely "Zásad..." je za provozování soustavy považována dodávka tepla a TUV v souladu s uzavřenými obchodními smlouvami a veškeré činnosti s tím související (např. opravy, údržba, odstraňování příčin a důsledků mimořádných provozních událostí a havárií apod.).

6. Odběratelé jsou povinni postupovat dle dispozic řídícího soustavy, pokud nejsou v rozporu s platnými předpisy.

7. Dodavatel je při řízení soustavy povinen postupovat v souladu s platnými předpisy a s pravidly, odsouhlasenými odběrateli.

**Čl. II
Uzavírání smlouvy**

1. Smlouva na dodávku a odběr tepla a TUV se uzavírá na každé odběrné místo písemnou formou. Součástí smlouvy jsou Obchodní a technické podmínky dodávky tepla a TUV, Příhláška k odběru tepla, Dohoda o platebních podmínkách, Protokol o stanovení ceny tepelné energie a další přílohy dle potřeby.

2. Smlouvu na dodávku a odběr tepla a TUV uzavřou smluvní strany před zahájením vlastního odběru.

3. Pokud se jedná o nově vybudované odběrné místo, předloží odběratel nejpozději při podpisu smlouvy platné kolaudační rozhodnutí, případně souhlas stavebního úřadu s předčasným užíváním připojovaného tepelného zařízení. Bez těchto dokladů není možné zahájit dodávku tepla a účinnost smlouvy se odkládá do doby předložení uvedených dokladů. Za nové odběrné místo je považován objekt, do kterého předtím nebyly prováděny dodávky tepla a teplé vody dodavatelem.

4. Při uzavírání smlouvy na dodávku a odběr tepla a TUV se postupuje následujícím způsobem:

a) odběratel předloží dodavateli Příhlášku na odběr tepla, vyplněnou stanoveným způsobem

b) dodavatel potvrdí datum příjmu Příhlášky, ověří údaje uvedené na Příhlášce dle předložené, resp. vyžádané dokumentace (doklad o pověření ke správě či o vlastnictví odběrného místa, vč. rozsahu oprávnění, dokumentace technických parametrů odběrního místa apod.), předloží odběrateli podmínky, nutné k připojení odběrního místa a seznámi odběratele s návrhem Smlouvy, vč. příloh.

c) dodavatel po kladném ověření předložené Příhlášky a po kontrole splnění připojovacích podmínek, stanovených dodavatelem, stanoví nejbližší možný termín podpisu Smlouvy a počátku dodávky tepla (a TUV).

d) v případě shody obou smluvních stran uzavře se Smlouva na dodávku tepla (a TUV).

**Čl. III
Změny smlouvy**

1. Odběratel ručí za trvalou správnost údajů uvedených v Příhlášce k odběru tepla a TUV týkající se věci v jeho vlastnictví, nebo věci, ke které má právo užívání.

Případnou změnu těchto údajů oznámí dodavateli:

- je-li odběrateli známo, že má dojít ke změně některého z údajů jim uvedených v Příhlášce k odběru tepla a TUV, zavazuje se projednat tuto změnu s dodavatelem nejméně 10 dnů před požadovanou platností úpravy

- pokud nutnost změny nastane neočekávaně, je odběratel povinen neprodleně písemně informovat dodavatele o této změně a předložit dodatek ke Smlouvě.

2. Pokud dojde ke změnám skutečností, podstatně měnících smluvní ujednání, bude vyhotoven dodatek Smlouvy. Návrh dodatku předkládá ta smluvní strana, které vznikly nové skutečnosti. Dodatek musí být společně projednán do 14 dnů od jeho předložení. Dokud nebude dodatek oboustranně odsouhlasen, platí Smlouva v původním znění.

Čl. IV

Provozní podmínky a závazky související

1. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu hlásit dodavateli všechny závady a práce prováděné na odběrném tepelném zařízení (včetně zařízení podružných odběratelů), které mají nebo mohou mít vliv na kvalitu a plynulost dodávky tepla a TUV nebo na vyregulování otopné soustavy.

Současně je odběratel povinen zajistit urychlené odstranění výše uvedených závad na zařízení, které vlastní nebo spravuje.

Odběratel je přitom povinen zajišťovat potřebnou součinnost s dodavatelem při řešení vzniklých provozních situací. K tomu slouží seznam adres a telefonních čísel ke spojení v případě mimořádných provozních událostí, který je součástí přílohy č. 1 smlouvy.

2. Odběratel je povinen umožnit oprávněným pracovníkům dodavatele přístup k zařízení dodavatele, umístěnému v objektu odběratele.

3. Odběratel je povinen zajistit proti neoprávněné manipulaci a proti poškození zařízení dodavatele, umístěné v objektu odběratele.

Ve smyslu odst. 1. a 4., § 78., zák. č. 458/2000 Sb. umožní odběratel dodavateli, aby si zajistil jednotlivé části měřícího zařízení proti neoprávněné manipulaci a poškození. Odběratel se zavazuje okamžitě ohlásit dodavateli případné neoprávněné zásahy či poškození tohoto zařízení.

4. Teplonosné médium je majetkem dodavatele a odběratel se zavazuje vracet teplonosné médium dodavateli.

5. Odběratel se zavazuje nezasahovat bez souhlasu dodavatele do systému distribuce a spotřeby tepla a TUV. Zejména se jedná o následující činnosti, které jsou:

5.1. bez předcházejícího souhlasu dodavatele zakázány:

- změny nastavení provozních parametrů odběrního místa
- změny dimenzí či provozních charakteristik odběrního místa či jeho části

5.2. bez předchozího informování dodavatele zakázány:

- výměna částí topného systému odběrního místa (rozvody, topná tělesa, regulační a uzavírací armatury), s výjimkou běžných provozních oprav, které nemají vliv na hydraulické parametry soustavy
- vypouštění systému

Čl. V

Kontrola dodávky

Kontrola dodržování podmínek dodávky, prováděná na základě smluvních ujednání musí splňovat následující pravidla:

1. Provedení kontrolního měření může být vyvoláno na základě požadavku kterékoliv smluvní strany. Bezodkladně poté musí být dohodou smluvních stran stanoveno místo a doba kontrolního měření, resp. pověření oprávněných osob.

Pokud není kontrolní měření provedeno do 72 hodin po prokazatelném obdržení výzvy vinnou některé smluvní strany, považují se za prokázaná tvrzení druhé smluvní strany.

2. Měření se provádí za přítomnosti statutárních nebo pověřených zástupců dodavatele a odběratele v ustáleném provozním stavu.

Provedení kontrolního měření technicky a personálně zajišťuje dodavatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Při kontrolním měření se zjišťují skutečné provozní parametry dodávky, sjednané v odst. 1. a 2. čl. II smlouvy, v předávacích místech, stanovených smlouvou, měřením v intervalu nejméně jedné a maximálně tří hodin.

Kontrolní měření lze opakovat na jednom místě předání maximálně po tři dny po sobě následující.

3. Do zápisu o měření se uvede počet provedených měření, z naměřených hodnot se vypočte aritmetický průměr, o výsledku měření se vyhotoví zápis, ve kterém musí být uveden den a hodina provádění měření a potřebné související informace (např. kopie zápisu provozního deníku tepelného zdroje apod.). Zápis, zpracovaný vyvolávající stranou, musí být potvrzený zástupci obou smluvních stran.

4. Měření teploty lze provádět trvale instalovanými teploměry, teploměry se záznamem měřených hodnot nebo dotykovými teploměry. Při vyhodnocení mají přednost údaje měřidel s vyšší třídou přesnosti.

5. Při kontrole dodávky TUV se současně s měřením v předávacím místě provádí měření množství vody, doplňované do systému TUV. K měření lze použít instalované měřidlo průtoku pro měření spotřeby vody v systému TUV nebo přenosné měřidlo průtoku.

6. Pokud je při kontrolním měření prokázáno nedodržení sjednaných podmínek dodávky, hradí náklady na provedení kontrolního měření dodavatel, pokud nedodržení sjednaných podmínek dodávky nebylo prokázáno, hradí náklady na provedené kontrolní měření ta smluvní strana, která provedení kontrolního měření vyžádala.

Čl. VI

Přerušeni dodávky

1. Za omezení nebo přerušeni dodávky se považuje neplnění sjednaných podmínek dodávky tepla a TUV ze strany dodavatele specifikovanými v § 76., odst. 4. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

2. Dodavatel je povinen sdělovat odběratelům termíny plánovaných oprav, rekonstrukcí, údržbových a revizních prací nejpozději 15 dnů před započatím jejich provádění.

3. Písemné sdělení o uplatnění plánovaných oprav rekonstrukcí, údržbových a revizních prací musí obsahovat:

- důvod přerušeni dodávky
- předpokládaný termín, po jaký bude přerušeni uplatněno
- podpis statutárního zástupce dodavatele

4. Oznámení dodavatele o poruše na zařízení, ovlivňující dodávky, se uskutečňuje telefonicky bez odkladu po zjištění poruchy a následně písemně.

Písemné oznámení musí obsahovat:

- důvod přerušeni dodávky
- předpokládaný termín, po jaký bude přerušeni uplatněno
- podpis statutárního zástupce dodavatele

Část B.
Měření dodávky tepla a teplé užitkové vody pro účely stanovení úhrady

Článek VII.
Obecná pravidla

1. Za uzavřenou lokalitu se pro účely měření dodávky tepla a TUV považuje taková část systému výroby a distribuce tepla a TUV, kterou je možné provozovat jako samostatné nákladové středisko (např. zdroj + primární rozvod, předávací stanice + sekundární rozvod a pod.).

2. Měřiče tepla a průtoku, používané pro účely platebního styku při dodávce tepla a TUV, jsou instalovány a využívány na následujících místech soustavy:

a) měřiče tepla na zdroji – na výstupu ze zdroje do větve primární soustavy rozvodu tepla
b) měřiče na zdroji tepla, sloužící pro stanovení množství tepla, spotřebovaného pro otop a ohřev TUV (rozlíšovací měření)

c) měřiče množství vody, doplňované do soustavy TUV

d) měřiče tepla na vstupech do odběrního zařízení odběratele

e) měřiče spotřeby TUV u konečných odběratelů ve správě a vlastnictví smluvně sjednaného odběratele. způsob předávání údajů těchto měřičů pro potřeby účtování dodávek je stanoven smluvně

3. Uvedené měřiče má v majetku a provozuje dodavatel s výjimkou měřičů ve vlastnictví odběratele. Údaje měřičů ve vlastnictví odběratele bude dodavatel akceptovat a využívat ke stanovení množství dodávky pouze v případě dodržení požadavků zákona č. 505/90 Sb., o metrologii.

Provozovatelé měřičů uvedených v OTPD, část B, čl. VII., odst. 2a – 2d se zavazují provádět odečty měřičů 1x měsíčně, vést o odečtech průběžnou evidenci, kterou na vyžádání předloží k nahlédnutí ostatním smluvním partnerům.

4. Přístup k měřičům v pronájmu či správě dodavatele, umístěným v objektu odběratele, za účelem odečtů měřičů bude zajištěn předáním potřebných klíčů od vstupních a spojovacích dveří v zásobovaných objektech odběratelem dodavateli.

5. Odběratel je povinen předložit dodavateli souhrnné údaje o odběru TUV, stanovené na základě odečtů měřičů konečné spotřeby TUV, instalovaných v odběrních zařízeních odběratele, za podmínek:

5.1. – údaje budou předány účtárně tepla dodavatele samostatně za každé odběrní místo ve smyslu platné smlouvy písemně vždy do 10. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy dochází ke změně maximální ceny tepla pro obyvatelstvo a po ukončení účtovacího období

5.2. – údaj musí obsahovat součet odečtů všech měřičů konečné spotřeby za vyhodnocované období, samostatně pro spotřebu ve společných prostorách bytových objektů a údaje spotřeby nebytových prostor

5.3. – pokud nebudou údaje měřičů konečné spotřeby od všech odběrních míst na uzavřené lokalitě předány stanovenou formou a ve stanoveném termínu, budou odběrní místa pro potřeby vyúčtování považována za neměřená a dodávkové množství pro účely stanovení úhrady bude vyhodnoceno způsobem uvedeným v čl. VIII., odst. 3b. náhradní způsob stanovení dodávky nelze zpětně měnit ani upravovat.

6. Skutečnosti, podstatně ovlivňující úroveň vyúčtování nebo uplatnění sankcí se považují za prokázané, pokud tyto byly zjištěny společně oprávněnými zástupci obou smluvních stran a pokud byl o předmětné věci vyhotoven zápis, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Reklamace měření tepla se řídí ustanoveními § 78 zákona č. 458/2000 Sb.

Čl. VIII.

Pravidla pro stanovení množství dodávky tepla pro otop a dodávku TUV

1. Cena dodávky tepla a TUV, připadající na jednoho odběratele, se stanoví jako součet oddělených finančních částek za dodávku tepla pro otop a za dodávku TUV.

2. Cena dodávky tepla pro otop připadající na jednoho odběratele, se stanoví jako součin celkového množství tepla, naměřeného v technických jednotkách za účtovací období na měřiči tepla na vstupu do odběrního zařízení odběratele, násobeného stanovenou jednotkovou cenou, vztaženou na technickou jednotku.

3. Cena dodávky TUV připadající na jednoho odběratele, se dle platných právních předpisů, stanoví jako poměrný podíl odběratele na celkové ceně tepla, spotřebovaného pro ohřev TUV a na celkové ceně vody, doplněné do systému TUV na uzavřené lokalitě za účtovací období.

Podíl připadající na jednoho odběratele se stanoví takto:

a) Při rozúčtování celkové ceny dodávky TUV se použije dělení této celkové ceny dodávky na složku základní a spotřební v poměru 30% : 70%.

Rozdělení základní složky (30% celkové ceny dodávky TUV) připadající na jednotlivá odběrní místa se stanoví poměrným rozdělením základní složky na základě výměr podlahových ploch bytů a podlahových ploch nebytů.

Při rozúčtování spotřební složky (70% celkové ceny dodávky TUV) se vychází z poměrů součtu údajů všech měřičů konečné spotřeby TUV (bytových a nebytových vodoměrů TUV) v objektu odběratele k součtu údajů všech měřidel konečné spotřeby TUV na uzavřené lokalitě.

Náklady na studenou vodu použitou pro přípravu TUV, které jsou účtovány ze společné přípravy TUV na jednotlivé odběratele, se rozdělí úměrně podle součtu údajů vodoměrů v zúčtovacích jednotkách.

b) V případě, že některý odběratel nemá instalovány vodoměry, nebo odběratel nepředloží v dohodnutém termínu dodavateli součet stavu vodoměrů, bude postupováno následovně:

- základní složka (30% celkové ceny dodávky TUV) se rozpočítá shodně jako v případě všech měřených odběrů TUV.

- od celkové spotřební složky (70% celkové ceny dodávky TUV) se odečtou součty hodnot měřených vodoměrů a zůstatek se alikvotně rozdělí mezi neměřené odběry podle podlahových ploch bytů a podlahových ploch nebytů.

- voda pro přípravu TUV se rozpočítává v tomto případě obdobně jako u celkové ceny dodávky TUV.

c) V případě, že na celé soustavě nejsou instalovány vodoměry TUV, náklady na dodávku TUV se rozúčtovávají podle podlahové plochy bytů a podlahové plochy nebytů odběratelů.

d) Jsou-li výsledky měření na základě jeho vyhodnocení nevěrohodné postupuje se dle § 4, bod 1), vyhl. 405/2015 Sb..

e) Množství nákladů na jednotlivé odběratele se stanoví jako součet vypočítaných nákladů na teplo a vodu spotřebovanou pro ohřev TUV.

4. Celková cena dodávky TUV (na lokalitě)

se stanoví jako součet celkové ceny dodávky tepla spotřebovaného pro ohřev TUV a celkové ceny vody, spotřebované v systému TUV za účtovací období.

Celková cena dodávky tepla pro ohřev TUV na lokalitě se stanoví jako součin jednotkové ceny tepla v místě ohřevu TUV (v Kč na technickou jednotku) a množství tepla, spotřebovaného pro ohřev TUV, stanoveného dle údajů měřičů (dle rozlišovacího měření).

Celková cena dodávky vody pro TUV na lokalitě se stanoví jako součin jednotkové ceny vody v místě ohřevu TUV (v Kč na technickou jednotku) a množství vody, doplněné do systému TUV, stanoveného dle údajů měřiče.

5. Jednotkové ceny tepla pro otop a ohřev TUV v místech předání

vztahované na technickou jednotku, musí odpovídat obecně platným předpisům.

Do kalkulace jednotkové ceny tepla nesmí být zahrnuty náklady na vodu, doplňovanou do soustavy ohřevu a distribuce TUV.

6. Stanovení náhradních údajů

V případě poruchy měřičů tepla a průtoku bude množství tepla pro účely stanovení úhrady odběratelům stanoveno náhradním způsobem:

a) porucha vodoměru studené vody pro přípravu TUV

- množství vody bude stanoveno technickým výpočtem

b) porucha měřiče tepla na vstupu do objektu – množství bude stanoveno přepočtem dle předcházejícího srovnatelného období nebo technickým výpočtem z tepelné bilance napojených objektů

c) porucha měřiče tepla na vstupu do předávací stanice

- množství tepla bude stanoveno technickým výpočtem

d) porucha měřiče pro stanovení množství tepla k ohřevu TUV (rozlišovací měření) – množství tepla bude stanoveno technickým výpočtem

7. Jiný způsob stanovení náhradních údajů, než jak je uvedeno v odst. 6, lze použít pouze na základě prokazatelné dohody mezi dodavatelem a všemi dotčenými odběrateli.

8. Pokud bude množství tepla nebo TUV stanoveno náhradním způsobem, bude tato skutečnost uvedena v podkladech pro vyúčtování dodávky.

ČL. IX

Skladba sestavy vyúčtování

1. Při vyúčtování účtovacího období předloží dodavatel odběrateli fakturu za dodávku tepla a TUV za účtovací období.

2. V případě pochybnosti s předloženými podklady si odběratel může vyžádat výpis odečtů měřičů tepla a průtoku za účtovací období. Dodavatel je povinen odběrateli poskytnout tento doklad výhradně s údaji, vztahujícími se ke stanovení úhrady odběratele.

3. Doklady vyúčtování musí zahrnovat informace, vztahující se k uplatnění všech cen tepla vody v průběhu účtovacího období, včetně termínů jejich uplatnění. Technické jednotky (GJ, m3) se pro potřeby vyúčtování uvádějí s přesností na jedno desetinné místo.

4. Protokol vyúčtování účtovacího období musí obsahovat následující údaje:

Položka obecné a identifikační údaje

Dodavatel - identifikace

Odběratel – identifikace, vč. uvedení plátce / neplátce DPH

Odběrní místo - identifikace

Účtovací období – rok, počáteční měsíc období, konečný měsíc období

Položka dodávky tepla

- účel (B/N)

- období od

- období do

- jednotková cena

- množství vyúčtovaného tepla

- celková cena dodávky

Položka dodávky tepla v TUV

- období od

- období do

- jednotková cena

- množství vyúčtovaného tepla v místě přípravy TUV

- celková cena tepla v TUV

z toho podíl odběratele na základní složce

z toho podíl odběratele na spotřební složce

- celková cena dodávky tepla v TUV pro odběratele

V rámci podkladů vyúčtování nutno dokladovat celkové množství tepla v GJ, spotřebovaného v systému TUV a vyúčtovaného na odběratele.

Položka dodávka vody v TUV

- období od

- období do

- jednotková cena

- množství spotřebované vody pro TUV v místě přípravy TUV

- celková cena vody pro TUV

- celková cena dodávky vody pro TUV pro odběratele

Položka vyúčtování

- Teplo – celkem

- Teplo v TUV – celkem

- Voda v TUV – celkem

- Celkem vše

- Zálohy uhrazené celkem

- K úhradě – přeplatek / nedoplatek

- Termín splatnosti

Do vyúčtovacího protokolu se dále uvádí informace:

- EČM – evidenční číslo měřiče (měřičů) tepla a průtoku

„Porucha měřiče od – do“

„Měřič vyměněn dne“

„Data stanovena náhradním výpočtem“ a pod.

5. Faktura musí obsahovat všechny údaje účtovacího období a standardní údaje pro fakturaci.

V případě současné fakturace na více odběrních míst pod jedním variabilním symbolem je nutno postupovat tak, aby faktura obsahovala všechny údaje pro identifikaci plateb (např. formou přílohy či dohody).

Část C.


Čl. X

Závěrečná ustanovení

1. Obchodní a technické podmínky dodávky tepla a TUV byly projednány a schváleny všemi subjekty, účastněnými na provozu soustavy CZT.


2. Obchodní a technické podmínky jsou nedílnou součástí obchodních smluv na dodávku a odběr tepla a TUV.

V Hulíně dne 5. prosince 2019



Seznam adres a telefonních čísel pro případy mimořádných provozních událostí

seznam



Příloha 2

Příhláška k odběru tepla

Dodavatel : SATE Hulín s.r.o.

Kódování přihlášky – nevyplňovat

Číslo smlouvy	Pořadové číslo přihlášky	Evidenční číslo odběrného místa	Platnost ode dne
2 / PK N / 2019	01	1198	1.1.2020

1. Údaje o odběrateli

- 1.1. Název / jméno Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
- 1.2. Adresa Zlín, J.A. Bati 5637
- 1.3. PSČ 760 01
- 1.4. IČ 72052767
- 1.5. DIČ
- 1.6. Bankovní spojení ČNB Brno
- 1.7. Číslo účtu 28036881/0710
- 1.8. Oprávněná osoba Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského ředitelství

2. Údaje o zdroji tepla – nevyplňovat

- 2.1. Název / označení zdroje tepla / lokalita
Plynová kotelna č. 21
- 2.2. Adresa Hulín, Družba 1198

3. Údaje o odběrném místě

- 3.1. Město Hulín PSČ 768 24
- 3.2. Ulice Družba
- 3.3. Č.p. 1198

3.4. Místo předání dodávky tepla a TUV
(označte „X“, případně textem) :

	teplo	TUV
- vstup do obj. v místě měření		
- hlavní domovní uzávěry		
- výstup z rozdělovače		
- jiné	X	X

3.5. Účel odběru tepla a TUV (nehodící se škrtněte)

- Teplo pro otop - byty	X
- Teplo pro otop – nebyty	ANO
- TUV pro byty	X
- TUV pro nebyty	ANO

4. Technické podmínky dodávky – nevyplňovat

4.1. Dodávka tepla – parametry v předávacím místě
(Dle skutečných nebo ověřených hodnot, vztahující se na výpočtovou teplotu dle ČSN 06 0210)

- Oblastní výpočtová teplota - -12°C

Teplonosné médium	Teplá voda
Teplota média – zimní období	100/75 °C
Teplota média – letní období	70/45 °C
Pracovní tlak	280 kPa

Noční útlum	XX	ANO	-	%
Přirážka – ztížené podmínky	NE	XX	-	%

4.2. Závislost teploty topné vody na venkovní teplotě viz. příloha č. 4

Změna parametrů dodávky je možná pouze dohodou s dodavatelem.

4.3. Dodávka TUV – parametry v předávacím místě – nevyplňovat
(dle platných smluvních hodnot, vztahujících se na výpočtové parametry lokality dle ČSN 06 0320)

Minimální teplota TUV [°C]	45
Maximální teplota TUV [°C]	60

5. Dodávka tepla pro otop – přípojné parametry z technické dokumentace odběrného místa

5.1.

Celkový přípojný výkon - nevyplňovat	50	[KW]
Předpoklad spotřeby tepla za rok	100	[GJ]
- z toho pro byty		[GJ]
- z toho pro nebytové prostory	100	[GJ]

5.2.

Výměra podl.ploch dle platných práv.předpisů	239	[m2]
- z toho byty		[m2]
- z toho společné prostory pro bydlení		[m2]
- z toho nebytové prostory	239	[m2]

6. Dodávka TUV – přípojně parametry

6.1.Centrální dodávka TUV do objektu

- Odběr TUV	ANO	XX
-------------	-----	----

6.2. Dodávka tepla pro ohřev TUV v objektu

- Ohřev TUV v objektu	ANO	XX
-----------------------	-----	----

7. Měření odběru - nevyplňovat

7.1. Měření tepla

- měřidlo na vstupu do objektu	ANO	XX
--------------------------------	-----	----

- ve vlastnictví	Dodavatele
------------------	------------

-ECM / měřidlo umístěno v :	231638	Plynová kotelná č.21
-----------------------------	--------	----------------------

7.2. Měření TUV

- měřidlo TUV na vstupu do objektu	XX	XX
- měřidlo tepla pro ohřev TUV v objektu	XX	XX

8. Pověření kontaktních osob dodavatele – dle specifických oblastí


	Jméno	Adresa	Telefon zaměst.	Telefon privat
Technická oblast				
Platební styk				
Kontr.kvality dod.				

9. Pověření kontaktních osob odběratele – dle specifických oblastí

	Jméno	Adresa	Telefon zaměst.	Telefon privat
Technická oblast	Ing. Pavel Kajš.	J.A.Bati 5637, Zlín	974661573	
Platební styk	Ing. Pavel Kajš.	J.A.Bati 5637, Zlín	974661573	
Kontr.kvality dod.	Ing. Pavel Kajš.	J.A.Bati 5637, Zlín	974661573	

10. Odsouhlasení přihlášky – nevyplňovat

Přihláška předložena dne	
Přihláška odsouhlasena dne	



Pokyny pro vyplnění formuláře :

1. Přihlášku vyplňuje odběratel při předložení požadavku na odběr tepla.
2. Odběratel nevyplňuje údaje v polích označených nápisem „nevyplňovat“ , nebo „N „.
3. Odběratel je povinen uváděné údaje dokladovat dle instrukcí dodavatele.
4. Po předložení přihlášky dodavatel zkontroluje uváděné údaje, potvrdí příjem přihlášky a stanoví nejbližší možný termín počátku odběru v souladu se smluvními podmínkami.
5. V případě potřeby provedení změn údajů v přihlášce předkládá odběratel dodavateli upravený formulář, další postup dle bodů 2. až 4.
6. Odběratel je povinen vždy vyplnit body 5.2., doplnění bodů 5.1. provede odběratel pouze na základě požadavku dodavatele.

SATE Hulín s.r.o.

Protokol o stanovení ceny tepelné energie


platný od 1.1.2020

Předběžná kalkulace ceny tepelné energie

	2020	Kč/GJ
Náklady palivo (zemní plyn)	6 054 000	255,44
Náklady el.en.	330 000	13,92
Ostatní nepřímé náklady	3 490 000	147,26
Nájemné	28 000	1,18
Odpisy	974 500	41,12
Náklady celkem	10 876 500	458,92
Zisk	500 000	21,10
Celkem bez DPH	11 376 500	480,02
DPH 10%	1 137 650	48,00
Celkem	12 514 150	528,02


Předpoklad výr. tepla v GJ

23 700



Teplota topné vody v závislosti na teplotě ovzduší - Příloha č. 4

č. ekvitemy	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
k	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
q	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63
min	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
max	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
TA	TV teplota vody															
-40	73	75	77	79	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
-38	71	73	73	77	79	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
-36	69	71	73	75	77	79	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
-34	67	69	71	73	75	77	79	80	80	80	80	80	80	80	80	80
-32	65	67	69	71	73	75	77	79	80	80	80	80	80	80	80	80
-30	63	65	67	69	71	73	75	77	79	80	80	80	80	80	80	80
-28	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	80	80	80	80	80	80
-26	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	80	80	80	80	80
-24	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	80	80	80	80
-22	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	80	80	80
-20	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	80	80
-18	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	80
-16	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79
-14	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77
-12	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75
-10	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73
-8	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71
-6	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
-4	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67
-2	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65
0	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63
2	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
4	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59
6	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57
8	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
10	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
12	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51
14	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49
16	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
18	17	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45
20	17	17	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43
22	17	17	17	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41
24	17	17	17	17	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
26	17	17	17	17	17	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37
28	17	17	17	17	17	17	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
30	17	17	17	17	17	17	17	17	19	21	23	25	27	29	31	33
32	17	17	17	17	17	17	17	17	17	19	21	23	25	27	29	31
34	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	19	21	23	25	27	29
36	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	19	21	23	25	27
38	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	19	21	23	25
40	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	19	21	23



Dohoda o platebních podmínkách

pořad. číslo dohody o platebních podmínkách 01/2020

ke smlouvě č. 2/ PK N / 2019

evidenční číslo odběrního místa - 1198

**Čl. I
Platební podmínky**

1. Účtovací období pro dodávku tepla a teplé užitkové vody začíná dne 1. ledna a končí 31. prosince.

2. Odběratel se zavazuje k úhradě záloh na dodávku tepla a TUV, splatných ve stanovených termínech za následujících podmínek:

2.1. Zálohy za dodávku tepla se stanoví, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jako částka, skládající se ze součtu dílčích položek (vztahených k jednomu kalendářnímu měsíci):

- z násobku věcně usměrňované ceny tepla na příslušné období a 1/12 předpokládané roční spotřeby tepla

- ze zálohy na dodávku vody pro přípravu TUV ve výši 1/12 předpokládané roční spotřeby

2.2. Záloha je splatná k datu, stanovenému splátkovým kalendářem.

2.3. Na platby záloh se vztahují všechna ujednání smlouvy bez výjimky (např. termíny splatnosti, používání variabilních symbolů, smluvní pokuty apod.).

2.4. Platby záloh budou prováděny platebním příkazem odběratele poukázáním stanovené zálohy na účet dodavatele se splatností k datu, stanovenému ve splátkovém kalendáři záloh. Dnem zaplacení je den připsání platby na účet dodavatele.



3. Vyúčtování úhrady za dodávku tepla a TUV do bytů a úhrady za dodávku tepla a TUV do nebytových prostor odběratele předá dodavatel odběrateli formou faktury do 31. dne po skončení účtovacího období. Vyúčtování dodávky tepla a TUV musí zahrnovat započtení uhrazených záloh a splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu.

Úhrada za dodávku tepla a TUV je splatná v souladu s vystaveným daňovým dokladem.

4. Splátkový kalendář záloh za dodávku tepla a teplé užitkové vody.

Období	Datum splatnosti	Variabilní symbol	Částka
Leden	2.1.2020	1198	5 000,-
Únor	2.2.2020		5 000,-
Březen	2.3.2020		5 000,-
Duben	2.4.2020		5 000,-
Květen	2.5.2020		5 000,-
Červen	2.6.2020		5 000,-
Červenec	2.7.2020		5 000,-
Srpen	2.8.2020		5 000,-
Září	2.9.2020		5 000,-
Říjen	2.10.2020		5 000,-
Listopad	2.11.2020		5 000,-
Prosinec	2.12.2020		5 000,-

V Hulíně dne 5. prosince 2019



INFORMAČNÍ DOLOŽKA – GDPR
Smluvní ustanovení pro smlouvu se zákazníkem - Ochrana osobních údajů

SATE Hulín, s.r.o., (dále jen „Správce osobních údajů“), kterému jsou na základě této smlouvy zákazníkem poskytnuty osobní údaje, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“).

Informace související se zpracováním osobních údajů nájemce (dále jen „Subjekt údajů“) jsou obsahem této přílohy, která je nedílnou součástí smlouvy.

Účel a doba zpracování

Účelem zpracování je poskytování služeb, nebo jiné formy právního smluvního vztahu ve smyslu smlouvy uzavřené se „Subjektem údajů“.

„Správce osobních údajů“ provádí zpracování:

- a) nezbytné pro plnění smlouvy, jejichž smluvní stranou je „Subjekt údajů“ nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto „Subjektu údajů“,
- b) nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na „Správce osobních údajů“ vztahuje,
- c) nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného „Správce osobních údajů“ či třetí strany kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody „Subjektu údajů“ vyžadující ochranu osobních údajů.

„Správce osobních údajů“ zpracovává osobní data po dobu platnosti smlouvy, kdy je se „Subjektem údajů“ v právním vztahu a následně počínaje dnem ukončení posledního smluvního vztahu či důvodu uvedených v bodech b) a c) předchozího odstavce po dobu 4 let od úplného vypořádání všech případných reklamací, soudních sporů, úhrad splátek apod.

Informace o zpracování osobních údajů a právech „Subjektu údajů“

Osobní údaje „Subjektu údajů“ jsou zpracovány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům „Správce osobních údajů“, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností a dále zpracovatelům, s nimiž má „Správce osobních údajů“ uzavřenou zpracovatelskou smlouvu a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy.

„Subjekt údajů“ má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu – „ÚOOÚ“. Bližší informace o zpracování osobních údajů na stránkách www.satehulin.cz.

