

Dopravní podnik města Pardubic, a.s. IČO 63217066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích, pod spis. zn. B 1241, číslo účtu 19-237 293 0267/0100 zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva na straně **objednatele**

a

Zdeněk Kaplan, IČO 729 06 049, sídlem JUDr. Krpaty 416, 530 03 Pardubice
Číslo účtu: 178 480 929/0300
na straně **zhotovitele**

uzavírají tuto

Rámcovou smlouvu o dílo

I. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění průběžné údržby stožárů trakčního trolejového vedení trolejbusové dráhy v Pardubicích a Lázních Bohdanči tak, aby byla zajištěna dlouhodobá životnost a estetická hodnota těchto stožárů.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je

- a) sjednání oboustranného závazku uzavřít budoucí realizační smlouvy o dílo na ošetření 300 stožárů trakčního trolejového vedení proti korozi,
- b) sjednání podmínek, za nichž zhotovitel ošetření stožárů trakčního trolejového vedení na základě budoucích smluv provede,
- c) sjednání způsobu uzavírání realizačních smluv o dílo.

III. Specifikace díla

- 1) Ošetření stožárů bude spočívat v
 - a) odstranění stávajícího degradovaného nátěru spolu s vrstvou koroze,
 - b) zhotovení nového nátěru stožáru zahrnující oprášení podkladu, nástřiku odrezovačem, odmaštění, provedení základového antikorozního nátěru, obroušení a oprášení základového nátěru, provedení dvou vrstev vrchního krycího nátěru,
 - c) provedení finální nátěrové ochrany paty stožáru před korozivními účinky chemického ošetřování komunikací a moči psů (do výšky 0,5 m nad okolní terén).
- 2) Není-li pro konkrétní činnost při ošetření stožáru výslovně stanoveno jinak, bude provedeno ošetření vždy celého povrchu stožáru. Objednatel může s ohledem na stav stávajícího nátěru konkrétního stožáru určit, že místo celopovrchového odstranění stávajícího nátěru budou pouze lokálně vybroušena místa narušení stávajícího nátěru s výskytem koroze. Ve zbývajících ploše stožáru bude stávající nátěr zdrsněn za účelem dostatečné přilnavosti nového nátěru.
- 3) Pokud technický list k použitým nátěrovým hmotám vyžaduje provedení dalších činností, které nejsou uvedeny v odstavci 1), musí být nad rámec činností uvedených v odstavci 1) provedeny též veškeré činnosti uvedené v technických listech použitých nátěrových hmot.
- 4) Předmětem díla budou ocelové trubkové stožáry, jejichž typické rozměry jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Konkrétní stožáry se však mohou rozměrově od typických stožárů odlišovat.
- 5) Před samotným ošetřením stožáru je zhotovitel povinen fotograficky zdokumentovat stávající stav se zaměřením na umístění reklamních a orientačních cedulí a dopravního značení. Reklamní nebo

orientační cedule a dopravní značení je zhotovitel povinen před provedením ošetření ze stožáru sejmut a po provedení ošetření a vytvrdnutí nátěru vrátit na původní místa. Sejmuté dopravní značení musí být po dobu provádění prací na stožáru umístěné náhradním způsobem, manipulaci s dopravním značením je zhotovitel povinen řádně projednat s příslušnými správními orgány a jednat podle požadavků těchto orgánů. Dočasné odstranění reklamních a orientačních tabulí je zhotovitel povinen projednat s majiteli těchto zařízení, kontakty na majitele předá v rámci součinnosti objednatel.

- 6) Před provedením nátěru budou odstraněny též veškeré nepotřebné (nepoužívané) konzoly a objímky.
- 7) V místech uchycení trolejového vedení a optických sdělovacích kabelů bude ošetření stožáru provedeno bez sejmutí těchto úchytů, a to způsobem, který je s ohledem na umístění úchytů možný.
- 8) Pokud dojde v důsledku provádění díla k omezení provozu na pozemních komunikacích, je zhotovitel povinen zajistit pro výkon své činnosti potřebná dopravní opatření. Objednatel je povinen zajistit veškerá další potřebná povolení.
- 9) Veškeré práce budou provedeny v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu příslušných norem, vyhlášek a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a požární) platných v době zhotovení díla.
- 10) Základový nátěr bude mít tloušťku nejméně 40 μm , vrchní krycí nátěry budou mít celkovou tloušťku minimálně 80 μm (obě vrstvy dohromady). Ochranný nátěr paty stožáru bude mít tloušťku nejméně 30 μm . Pokud technické listy použitých nátěrových hmot stanoví větší minimální tloušťky nátěrů, musí být dodrženy tloušťky stanovené technickými listy.
- 11) Jako nátěrové hmoty budou používány dvojsložkové barvy, jejichž technické listy jsou přílohou č. 2 této smlouvy. Krycí nátěr bude proveden barvou s odstínem RAL 7000 „veverčí šedá“, RAL 7001 „stříbrošedá“, RAL 7004 „signální šedá“, RAL 7023 „betonová šedá“, RAL 7030 „kamenná šedá“, RAL 7035 „světle šedá“, RAL 7042 „dopravní šedá A“, RAL 7045 „telešedá“ nebo RAL 7046 „telešedá 2“. V rámci jedné objednávky musí být všechny stožáry natřeny barvou stejného odstínu. Použít jiné nátěrové hmoty, než jsou specifikovány technickými listy v příloze č. 2 smlouvy (např. od jiného výrobce), je možné pouze v případě, že použité nátěrové hmoty budou mít obdobné vlastnosti (doložené technickým listem) a objednatel s použitím jiných nátěrových hmot bude souhlasit. Objednatel se zavazuje neodepřít souhlas se změnou nátěrových hmot bez důležitého důvodu, kterým může být zejména rozdílná kvalita nátěrových hmot.

IV. Způsob uzavírání realizačních smluv

- 1) Realizační smlouvy o dílo budou uzavírány na základě objednávek objednatele potvrzených zhotovitelem. Objednávka bude vystavena vždy pro celý kalendářní rok a bude vystavena vždy nejpozději do konce měsíce února, pro rok 2018 pak do jednoho týdne od uzavření této smlouvy.
- 2) Ke sjednávání realizačních smluv o dílo jsou pověřeni za zhotovitele **Zdeněk Kaplan**, e-mailová adresa kaplan@kacenistromu.cz a za objednatele Ing. Ladislav Podivín, vedoucí střediska vrchního vedení, e-mailová adresa ladislavp@dpmp.cz.
- 3) Objednávky a jejich přijetí budou odesílány a doručovány prostřednictvím elektronické pošty s použitím shora uvedených e-mailových adres shora uvedených zástupců smluvních stran. Zaručený elektronický podpis smluvní strany nevyžadují. Strany mohou změnit své zástupce pověřené uzavírat realizační smlouvy nebo e-mailové adresy pro komunikaci při uzavírání realizačních smluv písemným sdělením zaslaným druhé smluvní straně.

- 4) Objednávka bude obsahovat konkrétní určení stožárů, které mají být ošetřeny, jakožto předmětu díla. Součástí objednávky též bude určení stožárů, u nichž bude prováděno pouze lokální odstranění koroze.
- 5) Objednávka pro konkrétní kalendářní rok bude zahrnovat vždy nejméně 70 a nejvýše 130 stožárů.
- 6) V případě dohody smluvní stran může být objednávka pro daný kalendářní rok v průběhu kalendářního roku rozšířena i nad rámec objednávky provedené pro daný kalendářní rok.
- 7) Na základě uzavřené realizační smlouvy o dílo je zhotovitel povinen provést ošetření stanoveného počtu stožárů v souladu s podmínkami této smlouvy a konkrétní realizační smlouvy. Objednatel je povinen uhradit cenu za dílo určenou podle této smlouvy.

V. Provedení díla

- 1) Díla dle jednotlivých realizačních smluv o dílo budou prováděna v letech 2018 – 2020.
- 2) Dílo sjednané na základě objednávky pro konkrétní kalendářní rok bude provedeno vždy nejpozději do 31. října daného roku.
- 3) Zhotovitel je povinen provádět dílo v době, kdy jsou povětrnostní podmínky příznivé pro provádění venkovních nátěrů. Konkrétní termíny provádění díla je zhotovitel povinen projednat s objednatelem nejméně dva týdny předem, aby mohl zhotovitel zajistit potřebnou součinnost a dozor nad prováděním díla.

VI. Součinnost stran při provádění díla

- 1) Zhotovitel po dohodě s objednatelem bez zbytečného odkladu po uzavření každé realizační smlouvy přistoupí k převzetí stožárů, které mají být ošetřeny.
- 2) Při přebírání stožárů je zhotovitel s odbornou péčí posoudit, zda není účelné provést u některých konkrétních stožárů ošetření v jiném rozsahu, než vyplývá z objednávky. Své návrhy na změny díla v tomto smyslu je zhotovitel povinen sdělit bezodkladně objednateli.
- 3) Pokud objednatel vyjádří s konkrétními navrženými změnami souhlas, mění se ve smyslu těchto navržených změn dílo sjednané realizační smlouvou.
- 4) O návrzích zhotovitele a případném souhlasu objednatele s těmito návrhy vyhotoví smluvní strany písemný záznam. Za písemný záznam se přitom považuje též e-mailová korespondence, z níž souhlas smluvních stran se změnou díla vyplývá.
- 5) Obdobně podle odstavců 2), 3) a 4) se postupuje, vyjde-li najevo potřeba změny rozsahu ošetření stožáru oproti sjednanému dílu v průběhu provádění díla.
- 6) Při provádění díla je zhotovitel povinen umožnit objednateli kontrolu těch částí díla, které budou následujícími pracemi zakryty, tedy zejména ve fázi obroušení stávajícího nátěru a rzi, resp. lokálního obroušení poškozených míst nátěru, jakož i ve fázi provedení jednotlivých nátěrů. O možnosti provedení kontroly musí zhotovitel vyrozumět objednatele nejpozději jeden pracovní den předem.

VII. Předání a převzetí díla

- 1) O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis. Převezme-li objednatel dílo s výhradami, bude součástí zápisu též soupis vad díla a dohoda o jejich odstranění včetně termínů.
- 2) Dílo zahrnuté do jednotlivé realizační smlouvy o dílo může být předáváno i po částech zahrnujících ošetření nejméně 10 stožárů.

VIII. Cena a platební podmínky

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla následující částky:
 - a) částku **220,- Kč** za 1 m² odstraněného stávajícího degradovaného nátěru spolu s odstraněním povrchové vrstvy rzi dle ustanovení čl. III., odst. 1), písm. a) této smlouvy
 - b) částku **465,- Kč** za 1 m² zhotovení nového nátěru stožáru, tedy provedení činností dle ustanovení čl. III., odst. 1), písm. b) této smlouvy
 - c) částku **250,- Kč** za provedení finální nátěrové ochrany paty každého jednotlivého stožáru před korozivními účinky chemického ošetřování komunikací a moči psů dle ustanovení čl. III., odst. 1), písm. c) této smlouvy
- 2) Nedoloží-li kterákoliv smluvní strana pro konkrétní ošetřovaný stožár jiné měřením a výpočtem zjištěné hodnoty jeho povrchu, má se za to, že hodnoty povrchů stožárů jsou následující:
 - a) stožár typu „C“ (třístupňový): 6,5 m²
 - b) stožár typu „D“: (dvoustupňový): 7,3 m²
- 3) V případě, že bude v souladu s ustanovením článku III., odstavce 2) této smlouvy provedeno u daného stožáru pouze lokální vybroušení stávajícího nátěru a koroze, nepoužije se pro kalkulaci ceny za vybroušení ustanovení odstavce 1, písm. a) tohoto článku, ale použijí se následující hodnoty:
 - a) částka **220,- Kč** za 1 m² odstraněného stávajícího degradovaného nátěru spolu s odstraněním povrchové vrstvy rzi dle ustanovení čl. III., odst. 2) této smlouvy ve výšce do 3 metrů,
 - b) částka **220,- Kč** za 1 m² odstraněného stávajícího degradovaného nátěru spolu s odstraněním povrchové vrstvy rzi dle ustanovení čl. III., odst. 2) této smlouvy ve výšce od 3 do 5,5 metru,
 - c) částka **220,- Kč** za 1 m² odstraněného stávajícího degradovaného nátěru spolu s odstraněním povrchové vrstvy rzi dle ustanovení čl. III., odst. 2) této smlouvy ve výšce nad 5,5 metru,
 - d) částka **220,- Kč** za zdrsnění povrchu neodstraňovaného nátěru u každého jednotlivého stožáru, u něhož bude prováděno pouze lokální vybroušení dosavadního nátěru v místech výskytu koroze ve smyslu čl. III., odst. 2 této smlouvy.
- 4) Cena je sjednána bez DPH, kterou zhotovitel ke konečné ceně přičte podle aktuální zákonem stanovené sazby.
- 5) Takto sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
- 6) Sjednaná cena může být pro roky 2019 a 2020 změněna na základě jednostranného oznámení některé ze smluvních stran tak, aby s ohledem na aktuální hodnotu měny odpovídala cenové nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena. Takto může být cena pro rok 2019 upravena o obecnou míru inflace za kalendářní rok 2018 a pro rok 2020 o obecnou míru inflace za kalendářní roky 2018 a 2019. Objednatel může právo na úpravu ceny uplatnit nejpozději při formulaci objednávky, zhotovitel pak nejpozději při přijetí objednávky.
- 7) Cena za dílo dle konkrétní realizační smlouvy je splatná na základě faktury do 30 dnů od předání a převzetí díla, je-li dílo převzato bez výhrad. Pokud je dílo převzato s výhradami, je cena za dílo splatná do 30 dnů od odstranění vytýkaných vad.
- 8) Podmínkou splatnosti každé ceny za dílo je, že zhotovitel na cenu vystaví a objednateli nejpozději 14 dní před splatností doručí fakturu, která musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. Je-li faktura doručena později než 14 dní před splatností ceny, odkládá se splatnost tak, že nastane 14. den po doručení faktury. Je-li faktura neúplná nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění nebo opravě, lhůty splatnosti se pak vztahují k doručení opravené faktury objednateli.

IX. Záruka za jakost

- 1) Zhotovitel na dílo poskytuje záruku 60 měsíců od jeho převzetí bez vad a nedodělků.
- 2) Není-li ujednáno jinak, použijí se na odpovědnost za záruční vady obdobně zákonná úprava odpovědnosti za vady.
- 3) Pokud objednatel požaduje v rámci odpovědnosti za záruční vady odstranění vady, je zhotovitel povinen odstranit vady nejpozději do 30 dnů od uplatnění takové vady, ledaže po dobu nejméně ¾ dní uvedené lhůty bránilo odstranění vady nepříznivé povětrnostní podmínky. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek se lhůta pro odstranění vad prodlužuje o dobu, o kterou doba trvání nepříznivých povětrnostních podmínek překračuje ¾ lhůty pro odstranění vad.
- 4) Reklamacе se považuje za včas uplatněnou, pokud je odeslána objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby.

X. Závěrečné ustanovení

- 1) Objednatel může tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud zhotovitel:
 - a) nepřijme objednávku zaslanou objednatelem ani do 14 dnů od jejího zaslání
 - b) neodstraní vady díla dle některé z realizačních smluv ani do 60 dnů od uplatnění vady
- 2) Zhotovitel může vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, pokud objednatel bude v prodlení delším než 30 dní s úhradou ceny za dílo dle realizační smlouvy.
- 3) Výpověď této smlouvy se nedotýká trvání závazku z realizačních smluv, které byly uzavřeny do zániku závazku z této smlouvy.
- 4) Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1: technologický postup provádění prací
 - příloha č. 2: technické listy použitých nátěrových hmot
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je povinně zveřejňovaná podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), které by nemohlo být v registru smluv zveřejněno. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Dopravní podnik města Pardubic a.s.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho tuto smlouvu ve dvou stejnopisech podepisují.

7)

V Pardubicích dne.....

V Pardubicích dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Tomáš Pelikán
místopředseda představenstva

.....
Zdeněk Kaplan
jednatel