

Česká televize  
IČO: 00027383

a

Požární uzávěry Zrůbecký, s.r.o.  
IČO: 25493744

## Smlouva o dílo

č. 1080414/234

Předmět smlouvy: Výměna protipožárních vrat a dveří v objektech ČT a napojení na systém EPS IV.

Cena, případně hodnota: 1.566.964,- Kč

Datum uzavření: 30 -12- 2016

## SMLOUVA O DÍLO

„Výměna protipožárních vrat a dveří v objektech ČT a napojení na systém EPS III.“

### Česká televize

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4 – Podolí

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapíše se do obchodního rejstříku

zastoupená: Petr Dvořák, generální ředitel

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Požární uzávěry Zrůbecký s.r.o.

IČ: 25493744 DIČ CZ25493744

sídlo: Duchcov, Dělnická 1021/3, PSČ 41901

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 20804

zastoupená: Václavem Zrůbeckým, jednatelem firmy

bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. účtu 169026425/0600

tel.: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

### Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelům dne 27.10.2016 pod názvem „**Výměna protipožárních vrat a dveří v objektech ČT a napojení na systém EPS IV.**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací objednatele ze dne 27.10.2016 a s nabídkou zhotovitele ze dne 11.11.2016.

### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „**Výměna protipožárních vrat a dveří v objektech ČT a napojení na systém EPS IV.**“, IDEC: 21685537046/4000 a 21684271120/4000 (dále jen „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a tech. dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této smlouvy jako její Příloha č. 3.
- 1.2 Místem plnění je staveniště, tj. jednotlivé objekty v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4; bližší vymezení místa plnění je uvedeno v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Staveniště**“).

### 1.3 Součástí Díla je zejména:

- a) provedení veškerých dodávek, služeb a stavebních prací dle předané tech. dokumentace (dále jen „tech. dokumentace“).
- b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého Díla,
- c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení EPS (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli zejména pak
  - výrobní dokumentace dveří, resp. dokumentace skutečného provedení realizovaných dveří, ze které budou jednoznačně identifikovatelné rozměry, skladba a konstrukce dveřních křidel, detaily jednotlivých komponentů a mechanických částí a jejich výrobci či dodavatelé, Dokumentace skutečného provedení EPS.
  - dokladová část (prohlášení o shodě, atest požární odolnosti, doklad o montáži PBZ, pokyny pro údržbu, servisní a záruční podmínky).

### 1.4 Součástí Díla je/jsou rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Dílem),
- c) zajištění účinného protiprašného opatření,
- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
- e) zajištění ostrahy Díla a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
- g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- h) uvedení všech povrchů dotčených Dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
- i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

### 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

## II. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **2 kalendářní dny** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště, přičemž tato výzva bude Objednatelem odeslána nejpozději do 10 kalendářních dnů od účinnosti této Smlouvy. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.  
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do **50** /předmětem hodnocení – min. 10 a max. 50 dní/ dni od předání a převzetí Staveniště.

## III. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:
  - a) tech. dokumentace,
  - b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.
- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy:
  - a) všechny předané podklady překontroloval,
  - b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
  - c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
  - d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,

- e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

#### **IV. STAVENIŠTĚ**

- 4.1 Stavenišťem jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený tech. dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. II odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.
- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu vzniklého při provádění Díla a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

#### **V. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:

- a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
- b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolát a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě provádění Díla, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.
- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.
- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Díla, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

#### 5.9 Zhotovitel se zavazuje:

- a) Dílo provést:

- v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
  - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
  - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
- b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
- c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatелеm další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Díle i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímou cestou k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění.

#### 5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

## VI. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **1.566.964,- Kč (slovy: jeden milion pět set šedesát šest tisíc devět set šedesát čtyři korun českých)** bez DPH.

Cena Díla se skládá:

a) z ceny za část Díla v rozsahu Přílohy č. 3a, která činí **1.058.164,- Kč (slovy: jeden milion padesát osm tisíc jedno sto šedesát čtyři korun českých)** bez DPH

b) z ceny za část Díla v rozsahu Přílohy č. 3b, která činí **508.800,- Kč (slovy: pět set osm tisíc osm set korun českých)** bez DPH

Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu provádění Díla, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Díla a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace



předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Faktury za provedené Dílo budou vystaveny na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje vystavit dvě faktury, a to za Dílo v rozsahu dle Přílohy č. 3a této Smlouvy (IDEC 21685537046/4000) a v rozsahu Přílohy č. 3b této Smlouvy (IDEC 21684271120/4000). Faktury musí rovněž obsahovat podrobný popis fakturovaných dodávek, služeb a st. prací, a to vč. cen za dodávky jednotlivých vrat a dveří. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury za provedení Díla byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjedná se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

**- [faktury@ceskatelevize.cz](mailto:faktury@ceskatelevize.cz) pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSČ: 140 70;**

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasilání opravných daňových dokladů.

- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:

- a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. IX. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **3.000,-Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
- 6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
  - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
  - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
- c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
- c) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

## VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.
- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.
- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo i před termíny uvedenými v čl. II. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení EPS, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce) a dalších dokumentů dle čl. I. odst. 1.3. písm. c) Smlouvy, tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).
- Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než **14 kalendářních dnů**, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.
- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce **60** měsíců s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje

Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však **24 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **14 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

## VIII. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění **500.000,- Kč** (slovy: **pět set tisíc korun českých**). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

[redacted], vedoucí centrálního nákupu

Tel [redacted] fax [redacted]

e-mail: [redacted]

Za věci technické:

[redacted], opravy a investiční akce, technik stavební přípravy  
Tel. [redacted], mob. [redacted]  
e-mail: [redacted]

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy majetku**.

Za věci bezpečnosti:

[redacted]  
Tel: [redacted]  
e-mail: [redacted]

[redacted]  
Tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]

b) Na straně Zhotovitele:

Václav Zrůbecký

Tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]

[redacted]  
Tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [redacted] za Objednatele a [redacted] za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [redacted].

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 Nepoužije se.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader.

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez

výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně tech. dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
- b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

## IX. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupy přes vrátnice areálu KHz a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Díla a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymežit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 109 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku IX. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. IX. Smlouvy, nejedná se o prodloužení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7. Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. IX. Smlouvy.

## X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.4 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
- 10.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.7 Dnem doručení písemnosti odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.9. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních

ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

10.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

10.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

10.12 Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

10.14 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr EPS a Oceněný soupis dodávek a prací (mj. vč. cen za dodávky jednotlivých vrat a dveří),

Příloha č. 2 – Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3 – Tech. dokumentace

3a) Tech. dokumentace pro IDEC 21685537046/4000

3b) Tech. dokumentace pro IDEC 21684271120/4000,

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů

10.15 Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně příloh, že obsahu rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že Smlouva nebyla z jejich strany uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

10.12.2016

V Praze dne .....

V Brně dne 30.12.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Česká televize

Petr Dvořák, generální ředitel

Požární uzávěry Zrůbecký s.r.o.

Václav Zrůbecký, jednatel



<b>Výrobce:</b> <b>Požární uzávěry Zrůbecký s.r.o.</b> Dělnická 13, 419 01 Duchcov IČO: 254 937 44 DIČ: CZ 254 937 44 Tel.: [REDACTED] Fax.: [REDACTED] Email: [REDACTED] <a href="http://www.pozarni-uzavery.cz">www.pozarni-uzavery.cz</a> Výpis z obchodního rejstříku vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20804	<b>Zákazník:</b> <b>Štěpánka Janečková</b> Specialista veřejných zakázek ČESKÁ TELEVIZE útvár zásobování Kavčí hory, 140 70 Praha 4 T: [REDACTED] M: [REDACTED] E: [REDACTED]
---	---

### CENOVÁ NABÍDKA - Oprava protipožárních dveří a navazujícího systému EPS

1.NP hlavního objektu KH, část F

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.1	jednokřídlové dveře  900 x 1970 malírna mezi m.č.114 a CH125		1	Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EW 30 DP1C+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika ,vložka FAB,těsnění, protipožární páska. Horní dveřní závěs GEZE TS 2000 + kluzné rameno – bez připojení na EPS. Povrchová úprava RAL dle výběru.	10000	10000
					1800	1800
					2000	2000
	MONTÁŽ		1		2000	2000
Cena celkem bez DPH						15800

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.2	jednokřídlové posuvné dveře 2700 x 2900 mm mezi m.č.156 a CH170			Protipožární ocelové jednkřídlové posuvné dveře s ID 800/1970 mm. Požární odolnost : EW 30 DP1 + Příslušenství: pojezdová dráha, ložiskové závěsy, požární labyrint, spodní vodítko, protipožární páska, kryty pojezdové dráhy, zapuštěné madlo 2 x , háčkový zámek, maják,vložka FAB. El. pohon, záložní zdroj,příslušenství,napojení na stávající systém EPS. Povrchová úprava RAL dle výběru – lakování po montáži .	69000	69000
					19500	19500
					6000	6000
	MONTÁŽ		1	+ demontáž stávajících, úprava otvoru	11500	11500
Cena celkem bez DPH						106000

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.3	dvoukřídlové dveře 3200 x 6200 mezi m.č.CH169 a CH171  POV 17		1	Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře s ID 800/1970 mm. Požární odolnost: EW 30 DP1C+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska, hranová závora, dveřní zástrče. Horní dveřní zavírač GEZE TS 2000 + rameno ,2 protizávaží, koordinace zavírání křídla, s kontaktem připojeným na stávající systém EPS . Povrchová úprava RAL dle výběru , nátěr po montáži.	99500	99500
				MONTÁŽ	1	Demontáž a likvidace stávajících
Cena celkem bez DPH						117500

## Přízemí:

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.4	dvoukřídlové dveře 4200 x 4200 mezi m.č.CHP30 a CHP29  POV 10			Protipožární ocelové plně vnitřní dvoukřídlové otočné dveře včetně zárubně a průchozích dveří v pravém křídle. Požární odolnost : EW 30 DP1C+ Příslušenství : zadlabávací vratový zámek, kování klika/klika, protipožární páska, těsnění. Horní dveřní zavírač GEZE TS 2000 + rameno ,2 protizávaží, koordinace zavírání křídla, s kontaktem připojeným na stávající systém EPS . Povrchová úprava základní při dodání, finální lak na místě po montáži.	63000	63000
				MONTÁŽ		+ demontáž a likvidace stávajících
Cena celkem bez DPH :						77000

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.5	dvoukřídlové dveře 3500 x 3500 mezi m.č.P43 a CH29  POV9			Protipožární ocelové plně vnitřní dvoukřídlové otočné dveře včetně zárubně . Požární odolnost : EW 30 DPIC+ Příslušenství : zadlabávací vratový zámek, kování klika/klika, protipožární páska, těsnění. Horní dveřní zavírač GEZE TS 2000 + rameno ,2 protizávaží, koordinace zavírání křidel, s kontaktem připojeným na stávající systém EPS . Povrchová úprava základní při dodání, finální lak na místě po montáži.	58000	58000
				MONTÁŽ		+ demontáž a likvidace stávajících
Cena celkem bez DPH :					7000	7000

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.6	jednokřídlové dveře 900 x 1970 mezi m.č.CHP51 a CHP50			Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EW 30 DPIC+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika , vložka fab těsnění, protipožární páska, hranová závora, dveřní zástrče. Horní dveřní zavírač GEZE TS 2000 + kluzné rameno s magnetickým kontaktem připojeným na stávající systém EPS. Povrchová úprava RAL dle výběru.	10000	10000
				MONTÁŽ	1	
Cena celkem bez DPH					2500	2500

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.7	dvoukřídlové dveře 1450 x 1970 mezi m.č.CH1S35 a CH1S33			Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EI 30 DPIC+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska, hranová závora, dveřní zástrče. Horní dveřní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na stávající systém EPS . Povrchová úprava RAL dle výběru.	28500	28500
				MONTÁŽ	1	
Cena celkem bez DPH					3500	3500
Cena celkem bez DPH					3500	3500

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.8	dvoukřídlové dveře 1450 x 1970 mezi m.č.CH1S04 a CH1S37			Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EI 30 DPIC+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska, hranová závora, dveřní zástrče.	28500	28500
				Horní dveřní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na stávající systém EPS . Povrchová úprava RAL dle výběru.	16500	16500
					3500	3500
	MONTÁŽ	1			3500	3500
Cena celkem bez DPH						52000

Cena celkem ..... 508 800,- bez DPH 21%.

Doprava : zdarma


Platnost nabídky - 3 měsíce.

Součástí dodávky je osvědčení o požární odolnosti (u požárních uzávěrů) a prohlášení výrobce o shodě, které objednatel obdrží po předání díla nejpozději do tří pracovních dnů.

Záruční a pozáruční servis - u závažných závad omezujících provoz je garantován servis do 24 hodin od nahlášení. U ostatních poruch je realizována oprava do tří pracovních dnů.







Záruční doba 60 měsíců.

S pozdravem a přáním hezkého dne



**Požární uzávěry Zřábčický s.r.o.**  
Dělnická 1021/13, 419 01 Duchcov  
IČO: 25493744, DIČ: CZ25493744



<b>Výrobce:</b> <b>Požární uzávěry Zrůbecký s.r.o.</b> Dělnická 13, 419 01 Duchcov IČO: 254 937 44 DIČ: CZ 254 937 44 Tel.:  Fax.:  Email:  <a href="http://www.pozarni-uzavery.cz">www.pozarni-uzavery.cz</a> Výpis z obchodního rejstříku vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20804	<b>Zákazník:</b> <b>Štěpánka Janečková</b> Specialista veřejných zakázek ČESKÁ TELEVIZE útvár zásobování Kavčí hory, 140 70 Praha 4 T:  M:  E:  <a href="http://www.ceskatelivize.cz">www.ceskatelivize.cz</a>
--	---

### CENOVÁ NABÍDKA - Výměna protipožárních dveří a navazujícího systému EPS

#### 3.NP sektor B

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.1	dvoukřídlové dveře 1450 x 1970 mezi m.č.CH308 a CH307		1	Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EI 30 DP1C+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska, hranová závora, dveřní zástrče. Horní dveřní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na stávající systém EPS . Povrchová úprava RAL dle výběru.	28500	28500
					16500	16500
					3500	3500
	MONTÁŽ		1		3500	3500
Cena celkem bez DPH						52000

#### 2. NP sektor B

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.2	dvoukřídlové dveře mezi m.č.CH211 a lávkou			Stávající protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře s prosklením - připojení na systém EPS, rozvod kabeláže, ovládací tlačítka, popisky užívání.  Viz.tabulka "Elektrická požární signalizace"		
	MONTÁŽ		1			
Cena celkem bez DPH						

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.3	dvoukřídlové dveře 1450 x 1970 mezi m.č.CH210 a CH211	1		Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EI 30 DP1C+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska, hranová závora, dveřní zástrče.	28500	28500
				Horní dveřní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na systém EPS (Viz.tabulka "Elektrická požární signalizace") Povrchová úprava RAL dle výběru.	16500	16500
				MONTÁŽ	1	3500
Cena celkem bez DPH						52000

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.4	dvoukřídlové dveře 1450 x 1970 mezi m.č. CH210a CH209	1		Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EI 30 DP1C+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska, hranová závora, dveřní zástrče.	28500	28500
				Horní dveřní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na stávající systém EPS. Povrchová úprava RAL dle výběru.	16500	16500
				MONTÁŽ	1	3500
Cena celkem bez DPH						52000

## I.NP sektor D

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.5	dvoukřídlové dveře 1450 x 1970 mezi m.č. CH164 a CH 165	1		Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EI 30 DP1C+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska, hranová závora, dveřní zástrče.	28500	28500
				Horní dveřní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na systém EPS (Viz.tabulka "Elektrická požární signalizace") Povrchová úprava RAL dle výběru.	16500	16500
				MONTÁŽ	1	3500
Cena celkem bez DPH						52000

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.6	1450 x 1979 mezi m.č. CH165 a CH166	1		Protipožární ocelová dvoukřídlová vrata , zateplená se zárubní . Požární odolnost : EI 30 DPIC+ Příslušenství : kování Rostex chom klika/klika , vložka FAB ,dvevní zástrče, těsnění, protipožární páska,kování klika/klika.	28500	28500
				Horní dvevní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na systém EPS (Viz.tabulka "Elektrická požární signalizace")	16500	16500
				Povrchová úprava RAL dle výběru.	3500	3500
	MONTÁŽ	1			3500	3500
Cena celkem bez DPH						52000

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.7	dvoukřídlové dveře 1450 x 1970 mezi m.č.CH112 a CH 116	1		Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EI 30 DPIC+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika , vložka fab těsnění, protipožární páska, hranová závora, dvevní zástrče.	28500	28500
				Horní dvevní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na systém EPS (Viz.tabulka "Elektrická požární signalizace")	16500	16500
				Povrchová úprava RAL dle výběru.	3500	3500
	MONTÁŽ	1			3500	3500
Cena celkem bez DPH						52000

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.8	dvoukřídlové dveře 1450 x 1970 mezi m.č.CH162 a vertikálou S5		1	Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EI 30 DPIC+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska, hranová závora, dvevní zástrče.	28500	28500
				Horní dvevní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na systém EPS (Viz.tabulka "Elektrická požární signalizace")	16500	16500
				Povrchová úprava RAL dle výběru.	3500	3500
	MONTÁŽ	1			3500	3500
Cena celkem bez DPH						52000

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.9	dvoukřídlové dveře otv.1575 x 2036 mezi m.č.CH162 a CH163  momentálně bez křidel	1	1	Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EI 30 DP1C+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska, hranová závora, dvevní zástrče. Horní dvevní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na systém EPS (Viz.tabulka "Elektrická požární signalizace") Povrchová úprava RAL dle výběru.	28500	28500
				16500	16500	
				3500	3500	
	MONTÁŽ	1			3500	3500
Cena celkem bez DPH						52000

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.10	dvoukřídlové dveře 1450 x 1970 mezi m.č.CH163a CH164	1	1	Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EI 30 DP1C+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska, hranová závora, dvevní zástrče. Horní dvevní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na systém EPS,(Viz.tabulka "Elektrická požární signalizace") Povrchová úprava RAL dle výběru.	28500	28500
				16500	16500	
				3500	3500	
	MONTÁŽ	1			3500	3500
Cena celkem bez DPH						52000

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.11	jednokřídlové dveře 1100 x 1970 mezi m.č.CH161 a CH162	1	1	Protipožární ocelové otočné jednokřídlové dveře . Požární odolnost: EI 30 DP1C+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska. Horní dvevní zavírač GEZE TS 2000 + kluzné rameno s mag.kontaktem. (Viz.tabulka "Elektrická požární signalizace") Povrchová úprava RAL dle výběru.	13500	13500
				8500	8500	
				2500	2500	
	MONTÁŽ	1			2500	2500
Cena celkem bez DPH						26500



POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.12	dvoukřídlové dveře 1450 x 1970 mezi m.č.CH111 a CH112	1		Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EI 30 DP1C+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska, hranová závora, dveřní zástrče. Horní dveřní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na systém EPS(Viz.tabulka "Elektrická požární signalizace") Povrchová úprava RAL dle výběru.	28500	28500
				16500	16500	
				3500	3500	
	MONTÁŽ	1			3500	3500
Cena celkem bez DPH						52000

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.13	dvoukřídlové dveře 1450 x 1970 mezi m.č.CH111a CH110		1	Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EI 30 DP1C+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska, hranová závora, dveřní zástrče. Horní dveřní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na stávající systém EPS. Povrchová úprava RAL dle výběru.	28500	28500
				16500	16500	
				3500	3500	
	MONTÁŽ	1			3500	3500
Cena celkem bez DPH						52000

## 1.suterén objektu 404

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.14	dvoukřídlové dveře 1450 x 1970 mezi m.č.CH1S27 a CH1S30	1		Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře . Požární odolnost: EI 30 DP1C+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska, hranová závora, dveřní zástrče. Horní dveřní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na stávající systém EPS. Povrchová úprava RAL dle výběru.	28500	28500
				16500	16500	
				3500	3500	
	MONTÁŽ	1			3500	3500
Cena celkem bez DPH						52000

Přízemí objektu 405 :

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
č.15	dvoukřídlové dveře 1450 x 1970 mezi m.č.CHP39 a CHP40	1		Protipožární ocelové otočné dvoukřídlové dveře. Požární odolnost: EI 30 DP1C+ Příslušenství : zadlabávací zámek, kování Rostex chrom klika/klika – slepý štít, těsnění, protipožární páska, hranová závora, dveřní zástrče. Horní dveřní zavírač GEZE TS 2000 + rameno 2 ks, požární konzole s magnetickým kontaktem připojeným na stávající systém EPS. Povrchová úprava RAL dle výběru.	28500	28500
					16500	16500
					3500	3500
	MONTÁŽ	1			3500	3500
Cena celkem bez DPH						52000

POL	ROZMĚR mm.	KUSY		POPIS	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
		L	P			
	Elektrická požární signalizace			Demontáž a zpětná montáž el.ovládaného dveřního zavírače s koordinací zavírání, revize.....10 ks	4200	42000
				Vstupně výstupní modul FDCIO222.....1ks	10300	10300
				Krabice pro FDCIO222.....1ks	1153,37	1153,37
				Přidržený magnet SEVAX 838/839, konzole 1 ks	3092,92	3092,92
				Přerušovací tlačítko červené T6 S1 A.....18ks	808,03	14544,54
				Relé 24Vss/24Vss/1A.....8 ks	711,38	5691,04
				Přídavný zálohový zdroj230Vstř/24Vss/5A.....2ks	9879,17	19758,34
				Kabel 2Ax1,5.....300 m	77,7	23310
				Kabel 2Ax2,5.....600 m	55	33000
				Kabelový žlab 62x50 mm s víkem....200 m	752	150400
				Kabelová přichytka.....570 ks	33	18810
				Krabice instalační se svorkovnicí.....3 ks	1064,62	3193,86
				Průraz konstrukcí včetně začištění.....20ks	520	10400
				Uvedení do provozu adres ..... 18 ks	16560	16560
				Dokumentace provedení	3450	3450
	MONTÁŽ	1				
Cena celkem bez DPH						355664

Cena celkem ..... 1 058 164,- bez DPH 21%.

Doprava : zdarma

Platnost nabídky - 3 měsíce.

Součástí dodávky je osvědčení o požární odolnosti (u požárních uzávěrů) a prohlášení výrobce o shodě, které objednatel obdrží po předání díla nejpozději do tří pracovních dní.

Záruční a pozáruční servis - u závažných závad omezujících provoz je garantován servis do 24 hodin od nahlášení. U ostatních poruch je realizována oprava do tří pracovních dnů.

Záruční doba 60 měsíců.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Datum: 3.10. 2016

7

Cenová nabídka č.254/16/H



Pežární ústředny Znojmo

Dělnická 1021/13, 419 01 Dvůr

IČO: 25493744



## Insurance Certificate Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

POLICY NUMBER | Číslo pojistné smlouvy: 503 892 992

**INSURER | Pojistitel**

Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3  
186 00 Praha 8, Česká republika, tel: +420 241 170 000  
info@allianz.cz; www.allianz.cz

**INSURED | Pojištěný**

NAME | Jméno: Požární uzávěry Zrůbecký s.r.o.  
IDENTIFICATION NUMBER | RČ/IČO: 25493744

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že dne 4. 8. 2011 byla uzavřena tato pojistná smlouva.  
Allianz pojišťovna, a.s. confirms that at 4. 8. 2011 was signed up following insurance contract.


**Arts of Coverage/Druhy pojištění:**

General third part liability / Pojištění odpovědnosti  
Insurance Indemnity Limit / Limit pojistného plnění: 5 000 000 CZK  
Insurance of Movable Items / Pojištění movitých věcí:  
Sum insured / Pojistná částka: 2 300 000 CZK  
Insurance of Buildings / Pojištění budov:  
Sum insured / Pojistná částka: 10 500 000 CZK

Places of insurance of buildings and / or movable items / Místo pojištěných nemovitostí a / nebo movitých věcí  
Dělnická 1021/13, 419 01 Duchcov

Inception of the Insurance / Počátek pojištění: 23. 10. 2011  
Insurance contract is signed up for Indefinite period and is valid at current date.  
Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a k dnešnímu dni je v platnosti.

This Insurance Certificate doesn't substitute and doesn't change the scope of coverage which is set by the insurance contract.  
Rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou toto potvrzení nemění ani nenahrazuje.



In Prague / v Praze, 16. 11. 2016

R2459086\_EPRCEP-2\_008/7-1

Požární uzávěry Zrůbecký, s.r.o., Dělnická 1021/13, Duchcov 419 01  
IČO : 254 937 44, DIČ: 254 937 44, e-mail: info@uzavery.cz

Věc : Prohlášení dodavatele /subdodavatelé

V Duchcově : 3.10.2016

Společnost, Požární uzávěry Zrůbecký , s.r.o., (dodavatel) v souvislosti se zakázkou /stavbou/ „Výměna požárních vrat a dveří v objektech ČT a napojení na systém EPS III oznamuje , že práce při přepojení a na nově vzniklých připojeních do systému EPS bude provádět výhradně Firma Elektroprof a.s.,Zenklova 32/28, 180 00 Praha 8, zastupující Siemens, s.r.o. .

Přílohy :

Osvědčení o absolvování školení pro systém EPS 

Václav Zrůbecký  
jednatel 

Požární uzávěry Zrůbecký s.r.o.  
Dělnická 1021/13, 419 01 Duchcov  
IČO: 25493744, DIČ: CZ25493744

 ③

004249

# Siemens, s.r.o.

Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ: 00268577

## OSVĚDČENÍ

o absolvování školení pro systém **EPS**



**Elektroprof a.s.**

IČ: 25175203

Zenklova 32/28


180 00 Praha 8

je proškolená osoba pro montáž kabeláže a prvků


systému EPS Siemens – **Sinteso a AlgoRex**

dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001Sb., §6 a ČSN 342710 z 2011,  
článku 8.1, 8.2, 8.3.

Toto osvědčení neopravňuje k provádění činností dle vyhlášky  
MV ČR 246/2001 Sb., §7 a ČSN 342710 z 09/2011, čl. 9 a 12.



ředitel úseku SSP



vedoucí servisu

Vystaveno dne: 14.05.2016  
Platnost do: 13.05.2017

Siemens, s.r.o.  
Building Technologies  
Fire Safety & Security (FS)  
Siemensova 1, 155 00 Praha 13

