

Specifikace technických parametrů:

Položka č.1 – Kabel UTP cat.5e, 0,5m, šedý

Počet: 100 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	0,5 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Šedá

Položka č.2 – Kabel UTP cat.5e, 1m, šedý

Počet: 20 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Šedá

Položka č.3 – Kabel UTP cat.5e, 2m, šedý

Počet: 40 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	2 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Šedá

Položka č.4 – Kabel UTP cat.5e, 3m, šedý

Počet: 40 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	3 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Šedá

Položka č.5 – Kabel UTP cat.5e, 5m, šedý

Počet: 25 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	5 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Šedá

Položka č.6 – Kabel UTP cat.5e, 7m, šedý

Počet: 10 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	7 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Šedá

Položka č.7 – Kabel UTP cat.5e, 10m, šedý

Počet: 8 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	10 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Šedá

Položka č.8 – Kabel UTP cat.5e, 0,5m, červený

Počet: 20 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	0,5 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Červená

Položka č.9 – Kabel UTP cat.5e, 1m, červený

Počet: 10 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Červená

Položka č.10 – Kabel UTP cat.5e, 2m, červený

Počet: 10 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	2 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Červená

Položka č.11 – Kabel UTP cat.5e, 0,5m, žlutý

Počet: 20 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	0,5 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Žlutá

Položka č.12 – Kabel UTP cat.5e, 1m, žlutý

Počet: 10 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Žlutá

Položka č.13 – Kabel UTP cat.5e, 2m, žlutý

Počet: 10 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	2 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Žlutá

Položka č.14 – Kabel UTP cat.5e, 0,5m, zelený

Počet: 20 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	0,5 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Zelená

Položka č.15 – Kabel UTP cat.5e, 1m, zelený

Počet: 10 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Zelená

Položka č.16 – Kabel UTP cat.5e, 2m, zelený

Počet: 10 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	2 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Zelená

Položka č.17 – Kabel UTP cat.5e, 0,5m, modrý

Počet: 20 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
-------	----------	---------

010	Délka	0,5 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Modrá

Položka č.18 – Kabel UTP cat.5e, 1m, modrý

Počet: 10 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Modrá

Položka č.19 – Kabel UTP cat.5e, 2m, modrý

Počet: 10 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	2 m
020	Průřez vodiče	AWG26
030	Konektor 1	RJ45
040	Konektor 2	RJ45
050	Provedení	Lanko
060	Barva	Modrá

Položka č.20 – Kabel DP-DP 1

Počet: 5 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1 nebo 1,5 m
020	Konektor 1	DP (M)
030	Konektor 2	DP (M)
040	Barva	Černá

Položka č.21 – Kabel DP-DP 2

Počet: 10 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1,8 nebo 2 m
020	Konektor 1	DP (M)
030	Konektor 2	DP (M)
040	Barva	Černá

Položka č.22 – Kabel DP-DP 3

Počet: 4 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	3 m
020	Konektor 1	DP (M)
030	Konektor 2	DP (M)
040	Barva	Černá

Položka č.23 – Kabel DP-HDMI

Počet: 7 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1 nebo 1,5 m
020	Konektor 1	DP (M)
030	Konektor 2	HDMI (M)
040	Barva	Černá

Položka č.24 – Kabel DP-DVI

Počet: 4 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1 nebo 1,5 m
020	Konektor 1	DP (M)
030	Konektor 2	DVI (M)
040	Barva	Černá

Položka č.25 – Kabel HDMI-HDMI

Počet: 15 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1 nebo 1,5 m
020	Konektor 1	HDMI (M)
030	Konektor 2	HDMI (M)
040	Barva	Černá

Položka č.26 – Kabel HDMI-HDMI

Počet: 9 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1,8 nebo 2 m
020	Konektor 1	HDMI (M)
030	Konektor 2	HDMI (M)
040	Barva	Černá

Položka č.27 – Kabel HDMI-HDMI

Počet: 5 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	3 m
020	Konektor 1	HDMI (M)
030	Konektor 2	HDMI (M)
040	Barva	Černá

Položka č.28 – Kabel DVI-HDMI

Počet: 5 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1 nebo 1,5 m
020	Konektor 1	DVI (M)
030	Konektor 2	HDMI (M)
040	Barva	Černá

Položka č.29 – Kabel USB A (M) - microUSB B (M)

Počet: 10 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	0,8 m
020	Konektor 1	USB Type A (M)
030	Konektor 2	MicroUSB Type B (M)
040	Barva	Černá

Položka č.30 – Kabel prodlužovací 1 (230V 6zásuvek, bez vypínače)

Počet: 5 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	2 m
020	Průřez vodiče	1,5 mm ²
030	Konektor 1	230V 3pin zástrčka
040	Konektor 2	6x zásuvka
050	Provedení	Bez vypínače
060	Barva	Bílá

Položka č.31 – Kabel prodlužovací 2 (230V 6zásuvek, bez vypínače)

Počet: 10 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	3 m
020	Průřez vodiče	1,5 mm ²
030	Konektor 1	230V 3pin zástrčka

040	Konektor 2	6x zásuvka
050	Provedení	Bez vypínače
060	Barva	Bílá

Položka č.32 – Kabel prodlužovací 3 (230V 6zásuvek, bez vypínače)

Počet: 15 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	5 m
020	Průřez vodiče	1,5 mm ²
030	Konektor 1	230V 3pin zástrčka
040	Konektor 2	6x zásuvka
050	Provedení	Bez vypínače
060	Barva	Bílá

Položka č.33 – Kabel prodlužovací 4 (230V 6zásuvek, bez vypínače)

Počet: 10 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	7 m
020	Průřez vodiče	1,5 mm ²
030	Konektor 1	230V 3pin zástrčka
040	Konektor 2	6x zásuvka
050	Provedení	Bez vypínače
060	Barva	Bílá

Položka č.34 – Kabel prodlužovací 5 (230V 6zásuvek, bez vypínače)

Počet: 7 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	10 m
020	Průřez vodiče	1,5 mm ²
030	Konektor 1	230V 3pin zástrčka
040	Konektor 2	6x zásuvka
050	Provedení	Bez vypínače
060	Barva	Bílá

Položka č.35 – Kabel propojovací 230V UPS-PC

Počet: 6 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1,8 nebo 2 m
030	Konektor 1	C14
040	Konektor 2	C19
060	Barva	Černá

Položka č.36 – Kabel prodlužovací 6 (USB A (M) - USB A (F))

Počet: 5 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	0,8 nebo 1 nebo 1,5 m
030	Konektor 1	USB Typ A (M)
040	Konektor 2	USB Typ A (F)
060	Barva	Černá

Položka č.37 – Kabel prodlužovací 7 (USB A (M) - USB A (F))

Počet: 8 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1,8 nebo 2 m
030	Konektor 1	USB Typ A (M)
040	Konektor 2	USB Typ A (F)
060	Barva	Černá

Položka č.38 – Kabel prodlužovací 8 (USB A (M) - USB A (M))

Počet: 3 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1,8 nebo 2 m
030	Konektor 1	USB Typ A (M)
040	Konektor 2	USB Typ A (M)
060	Barva	Černá

Položka č.39 – Kabel prodlužovací 9 (USB3.1 A (M) - USB3.1 A (F))

Počet: 5 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	0,8 nebo 1 nebo 1,5 m
030	Konektor 1	USB3.1 Type A (M)
040	Konektor 2	USB3.1 Type A (F)
060	Barva	Černá

Položka č.40 – Kabel prodlužovací 10 (USB3.1 A (M) - USB3.1 A (F))

Počet: 11 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1,8 nebo 2 m
030	Konektor 1	USB3.1 Type A (M)
040	Konektor 2	USB3.1 Type A (F)
060	Barva	Černá

Položka č.41 – Kabel propojovací USB3.1 A (M) - USB3.1 A (M)

Počet: 6 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1,8 nebo 2 m
030	Konektor 1	USB3.1 Type A (M)
040	Konektor 2	USB3.1 Type A (M)
060	Barva	Černá

Položka č.42 – Kabel propojovací napájecí 1 (USB3.1 Type-C (M) - USB3.1 Type-C (M)) Počet: 5 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	0,8 nebo 1 nebo 1,5 m
020	Průřez vodiče	na 20V/5A
030	Konektor 1	USB3.1 Type-C (M)
040	Konektor 2	USB3.1 Type-C (M)
060	Barva	Černá

Položka č.43 – Kabel propojovací napájecí 2 (USB3.1 Type-C (M) - USB3.1 Type-C (M)) Počet: 8 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Délka	1,8 nebo 2 m
020	Průřez vodiče	na 20V/5A
030	Konektor 1	USB3.1 Type-C (M)
040	Konektor 2	USB3.1 Type-C (M)
060	Barva	Černá

Položka č.44 – Kabel Cat. 6a FTP, drát, 500m

Počet: 1 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Typ	Cat. 6a FFTP
020	Provedení	Drát
030	Stínění	FTP
040	Délka	5000 m

Položka č.45 – Keystone Cat. 6a, RJ45

Počet: 24 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Typ	Cat. 6a
020	Konektor	RJ45

Položka č.46 – Patchpanel pro Keystone

Počet: 1 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Určení	pro CAT5E a CAT6 keystoney
020	Počet pozic	24
030	Šířka	19"
040	Výška	1U

Položka č.47 – Dvojjásuvka na keystone RJ45

Počet: 12 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Určení	pro CAT5E a CAT6 keystoney
020	Počet pozic	2
030	Konektory	RJ45

Položka č.48 – Kabel Cat. 6 STP, lanko, 305m

Počet: 1 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Typ	Cat. 6a FFTP
020	Provedení	Drát
030	Stínění	STP
040	Délka	5000 m

Položka č.49 – Konektor RJ45 pro stíněný kabel STP

Počet: 100 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010		
020		
030		
040		

Položka č.50 – Podložky pod myš

Počet: 10 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010		
020		
030		
040		

Položka č.51 – Brašna na NTB 13"

Počet: 5 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Určení	Pro notebook do 13,3"
020	Rozměry	330 x 50 x 270 mm
030	Provedení	S uchem, boční kapsou na zip a s popruhem.
040	Váha	0,54 kg
050	Materiál	Polyester
060	Barva	Černá

Položka č.52 – Brašna na NTB 14"

Počet: 25 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Určení	Pro notebook do 14"
020	Rozměry	350 x 50 x 290 mm
030	Provedení	S uchem, boční kapsou na zip a s popruhem.
040	Váha	0,581 kg
050	Materiál	Polyester
060	Barva	Černá

Položka č.53 – Brašna na NTB 15"

Počet: 15 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Určení	Pro notebook do 15,6"
020	Rozměry	430 x 50 x 310 mm
030	Provedení	S uchem, boční kapsou na zip a s popruhem.
040	Váha	0,658 kg
050	Materiál	Polyester
060	Barva	Černá

Položka č.54 – Flash USB3 16GB kovový

Počet: 15 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Kapacita	16 GB
020	Připojení	USB 3.2 Gen 1
030	Rychlost čtení	Min.100 MB/s
040	Rychlost zápisu	Min. 15 MB/s
050	Zpracování	Kov
060	Šířka	12,35 mm
070	Výška	4,55 mm

080	Délka	45 mm
090	Barva	Stříbrná

Položka č.55 - Flashdisk USB3 16GB mini

Počet: 8 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Kapacita	16 GB
020	Připojení	USB 3.2 Gen 1
030	Rychlost čtení	Min.140 MB/s
040	Rychlost zápisu	Min. 15 MB/s
050	Zpracování	Kov, Miniaturní
060	Šířka	12,2 mm
070	Výška	4,5 mm
080	Délka	20,2 mm
090	Barva	Stříbrná

Položka č.56 -SATA-USB HDD dock

Počet: 2 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Vstup	USB 3.0
020	Výstup	SATA 6G, UASP
030	Podpora zařízení	2.5" HDD / SSD, 3.5" HDD
040	Připojení k PC	USB type A-M, kabel odpojitelný, kabel 80 cm
050	Napájení	Napájecím adaptérem
060	Extra	TRIM

Položka č.57 -Redukce HDMI-HDMI 90°

Počet: 2 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Typ redukce	Zahnutá / 90°
020	Určení	Pro monitor, otebook, PC, TV
030	Konektory	HDMI
040	Počet konektorů	2
050	Konektor 1	HDMI M
060	Konektor 2	HDMI F
070	Podpora	FullHD
080	Barva	Černá

Položka č.58 - Redukce DVI-I na VGA

Počet: 6 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Typ	Redukce

020	Počet konektorů	2
030	Konektor 1	D-SUB (VGA) F
040	Konektor 2	DVI M
050	Zakončení konektoru	Odpojitelné
060	Barva	Černá

Položka č.59 - Redukce DVI-I na HDMI
Počet: 8 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Typ	Redukce
020	Počet konektorů	2
030	Konektor 1	HDMI F
040	Konektor 2	DVI M
050	Zakončení konektoru	Odpojitelné
060	Barva	Černá

Položka č. 60 - Redukce DP-HDMI
Počet: 8 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Typ	Redukce
020	Počet konektorů	2
030	Konektor 1	HDMI F
040	Konektor 2	DisplayPort M
050	Zakončení konektoru	Rovné
060	Délka kabelu	0,15 m
070	Barva	Černá

Položka č.61 - Redukce DP-DVI
Počet: 4 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Typ	Redukce
020	Počet konektorů	2
030	Konektor 1	DVI F
040	Konektor 2	DisplayPort M
050	Zakončení konektoru	Rovné
060	Délka kabelu	0,2 m
070	Barva	Černá

Položka č.62 - Redukce DP na VGA
Počet: 6 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Typ	Redukce

020	Počet konektorů	2
030	Konektor 1	D-SUB (VGA) F
040	Konektor 2	DisplayPort M
050	Zakončení konektoru	Rovné
060	Délka kabelu	0,2 m
070	Barva	Černá

Položka č.63 - Počítačová myš
Počet: 9 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Připojení	Drátová
020	Rozhraní	USB
030	Určení	Kancelářská
040	Provedení	Symetrická - vhodná i pro leváky
050	Citlivost	800 DPI
060	Technologie	Optická
070	Počet tlačítek	3
080	Kolečko	Klasické
090	Podsvícení	Bez podsvícení
100	Délka kabelu	1,8 m
110	Barva	Černá

Položka č.64 – Klávesnice
Počet: 8 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Připojení	Drátová
020	Rozhraní	USB
030	Určení	Kancelářská
040	Lokalizace	Česká
050	Typ kláves	Klasické (Vysokoprofilové)
060	Enter	Dvouřádkový úzký
070	Backspace	Široký
080	Levý shift	Úzký
090	Kurzorové šipky	Široké
100	Šířka	450 mm
110	Výška	24 mm
120	Barva	Černá

Položka č.65 - HUB USB 2.0
Počet: 3 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Datové rozhraní	USB 2.0 (480 Mbit/s)
020	Počet výstupů	4

030	Typ	Hub
040	Konektory	USB-A 2.0 M, USB-A 2.0 F
050	Zakončení konektoru	Rovné
060	Barva	Černá

Položka č.66 - HUB USB2/USB3

Počet: 3 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Datové rozhraní	USB 3.2 gen1 (5 Gbit/s)
020	Počet výstupů	4
030	Typ	Hub
040	Konektory	USB-C, USB-A 3.1 F
050	Zakončení konektoru	Rovné
060	Barva	Šedá

Položka č.67 - Externí DVD mechanika

Počet: 1 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Provedení	Externí
020	Typ	DVD±RW
030	Typ mechaniky	mechaniky DVD-RW
040	ROM/RAM	RAM
050	Rozhraní	USB 2.0
060	Velikost vyrovnávací paměti	750 kb
070	Průměrná přístupová doba CD	130 ms
080	Průměrná přístupová doba DVD	130 ms
090	Maximální rychlost zápisu CD	24
100	Maximální rychlost zápisu DVD	8
110	Maximální rychlost přepisu CD	16
120	Maximální rychlost přepisu DVD	8
130	Barva	Bílá
140	Šířka	137 mm
150	Výška	14,8 mm
160	Hloubka	132,7 mm
170	Hmotnost	227 g

Položka č.68 – Síťový napájecí kabel k notebooku

Počet: 3 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
-------	----------	---------

010	Typ	Propojovací kabel
020	Počet konektorů	2
030	Konektor 1	Vidlice Typ E (ČSN)
040	Konektor 2	CEE7/7 (M) - trojlístek M pro NTB zdroj
050	Délka kabelu	1,8 m
060	Barva	Černá

Položka č.69 - HUB USB3.0
Počet: 4 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Datové rozhraní	USB 3.2 gen1 (5 Gbit/s)
020	Počet výstupů	4
030	Typ	Hub
040	Konektory	USB-A 3.1 M, USB-A 3.1 F
050	Zakončení konektoru	Rovné
060	Barva	Černá

Položka č.70 -Travel dokovací stanice
Počet: 2 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Určení	Pro notebook
020	Kompatibilita	Univerzální
030	Konektory	HDMI, RJ-45, USB 3.0, USB-C, VGA
040	Spolehlivost	95 %
050	Barva	Modrá a Stříbrná
060	Rozměry	129 x 69 x 17 mm
070	Hmotnost	92g

Položka č.71 - Rack police A1
Počet: 6 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Typ	A1
020	Provedení	S perforací
030	Šířka	19"
040	Výška	1U
050	Hloubka	750 mm
060	Nosnost	40 kg
070	Barva	Černá

Položka č.72 - dokovací stanice pro SATA USB3

Počet: 1 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Rozhraní	USB 3.0, zpětně kompatibilní s USB 2.0, 1.1
020	Maximální přenosová rychlost	5 Gb/s
030	Podporovaný HDD	2,5" nebo 3,5" nepřesahující šířku běžného 3,5" HDD s datovým rozhraním SATA
040	One-touch-backup funkce	
050	Plug & Play	
060	LED signalizace	LED indikující napájení a HDD status
070	Napájecí adaptér	vstup 100-240 V, 50-60 Hz, výstup 12 V, 2 A
080	Rozměry	156 x 82 x 66 mm
090	Hmotnost	280 g

Položka č.73 - Kabel UTP cat.6

Počet: 50 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Druh kabelu	Propojovací
020	Určení	Pro notebook, PC, síť
030	Kategorie	6
040	Počet konektorů	2
050	Konektor 1	RJ-45 samec
060	Konektor 2	RJ-45 samec
070	Zakončení kabelu	rovné

Položka č.74 - Natural Ergonomic Keyboard

Počet: 1 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Připojení	Kabel
020	Rozhraní	USB
030	Typ	Ergonomická
040	Rozšíření	Makro Klávesy, Multimediální klávesy
050	Lokalizace	Česká
060	Typ kláves	Klasické (Vysokoprofilové)
070	Enter	One-slotted
080	Backspace	Široký
090	Levý shift	Široký
100	Kurzorové šipky	Široké
110	Šířka	503 mm
120	Výška	83.8 mm
130	Barva	Černá

140	Hmotnost	1 300 g
-----	----------	---------

Položka č.75 - Převodník HDMI -> VGA (pro připojení k projektoru)

Počet: 2 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Druh kabelu	Redukce
020	Určení	Pro monitory, notebooky, PC, TV
030	Verze HDMI	HDMI 1.4
040	Počet konektorů	3
050	Z konektoru	HDMI A samec
060	Do konektoru	D-Sub (VGA) samec
070	Zakončení kabelu	rovné
080	Podpora	
090	ARC, FullHD, WUXGA	
100	Délka	2 m
110	Spolehlivost	98 %
120	Barva	Černá

Položka č.76 - MicroSDXC 32GB + SD adaptér

Počet: 6 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Typ karty	micro SDHC
020	Interface	UHS-I
030	Kapacita	32 GB
040	Rychlostní třída	UHS-I Class 1
050	Rychlost čtení	95 MB/s
060	Rychlost zápisu	20 MB/s
070	Odolnost proti vodě	Ano
080	Příslušenství	Adaptér

Položka č.77 - Ctečka SD karet

Počet: 2 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Rozhraní	USB 2.0
020	Provedení	Externí
030	Typy karet	SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC
040	Výška	12 mm
050	Šířka	23 mm
060	Hloubka	67 mm
070	Hmotnost	18 g

Položka č.78 - Wireless Combo

Počet: 1 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Připojení	Bezdrátové
020	Baterie	USB
030	Určení	Kancelářská
040	Lokalizace	Česká
050	Typ kláves	Klasické (Vysokoprofilové)
060	Rozšíření	Multimediální klávesy
070	Backspace	Široký
080	Levý shift	Úzký
090	Kurzorové šipky	Široké
100	Váha	531 g
110	Barva	Černá
120	Myš - určení	Kancelářská
130	Myš - provedení	Symetrická - vhodná i pro leváky
140	Myš - citlivost	1000 DPI
150	Myš - technologie	Optická
160	Myš - počet tlačítek	3
170	Myš - kolečko	Klasické
180	Myš - podsvícení	Bez podsvícení
190	Myš - barva	Černá

Položka č.79 - Wireless Presenter

Počet: 1 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Typ	Integrovaný bezdrátový prezenter
020	Dosah	Účinný dosah 15 metrů
030	Bezdrátová technologie	Bezdrátová technologie 2,4 GHz
040	Ukazovátka	Červené laserové ukazovátka s indikátorem
050	Připojení	USB
060	Plug and Play	Podpora technologie Plug and Play, není nutný software
070	Ergonomie	Univerzální
080	Typ baterie	2x AAA
090	Vlastnosti	Skladný přijímač a cestovní pouzdro, Indikátor stavu baterií, Vypínač napájení
100	Výška	27,4
110	Šířka	37,8
120	Hloubka	115,5
130	Hmotnost	57

Položka č.80 - Odpadní nádobka

Počet: 1 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Určení	Odpadní nádobka na toner
020	Kompatibilita	Kompatibilní s tiskárnou Canon iRC1325

Položka č.81 - Flashdisk USB3 64GB kovový

Počet: 14 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Kapacita	64 GB
020	Připojení	USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
030	Rychlost čtení	Min.100 MB/s
040	Rychlost zápisu	Min. 15 MB/s
050	Zpracování	Kov
060	Šířka	12,35 mm
070	Výška	4,55 mm
080	Délka	45 mm
090	Barva	Stříbrná

Položka č.82 - Grafická karta 1

Počet: 1 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	GPU Passmark	Min. 7 239 bodů v programu Passmark CPU Mark společnosti PassMark® Software Pty Ltd
020	typ grafické paměti	GDDR5
030	velikost grafické paměti	Min. 5 120 MB
040	počet stream procesorů	Min. 1 024
050	konektory	Min. 4x mini DisplayPort
060	multi-view	4
070	chlazení	Aktivní
080	počet ventilátorů	1
090	model chlazení	referenční
100	profil chladiče	1-Slot
110	form factor	4.4" H x 7.9" L (délka 120 mm)
120	grafický čip	Quadro P2000
130	šířka sběrnice	160-Bit
140	propustnost	140 GB/s
150	základní frekvence jádra	Min. 1 370 MHz
160	maximální frekvence jádra	Min. 1 470 MHz
170	počet texturovacích jednotek	Min. 64 TMUs

180	počet renderovacích jednotek	Min. 40 ROPS
190	frekvence paměti	Min. 1 750 MHz
200	rozhraní/slot	PCI Express x16 3.0
210	příkon	Max. 75 W TDP
220	doporučený minimální výkon zdroje	Min. 300 W
230	napájení	Bez externího napájení
240	architektura	Pascal (16 nm)
250	maximální rozlišení	5120 x 2880 / 60 Hz
260	funkce a technologie	DirectX 12, HDCP, HDR, NVIDIA CUDA, OpenCL 1.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0, DirectCompute

Položka č.83 - Grafická karta 2
Počet: 1 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	GPU Passmark	Min. 1610 bodů v programu Passmark GPU Mark společnosti PassMark® Software Pty Ltd
020	typ grafické paměti	GDDR5
030	velikost grafické paměti	Min. 2 048 MB
040	počet stream procesorů	Min. 256
050	konektory	Min. 3x mini DisplayPort
060	multi-view	3
070	chlazení	Aktivní
080	počet ventilátorů	1
090	profil chladiče	1-Slot
100	délka karty	144,7 mm
110	grafický čip	Quadro P400
120	šířka sběrnice	128-Bit
130	frekvence jádra	Min. 1 227 MHz
140	frekvence paměti	Min. 2 000 MHz
150	rozhraní/slot	PCI Express x16 3.0
160	příkon	Max. 30 W TDP
170	maximální rozlišení	5120 x 2880
180	funkce a technologie	DirectX 12, HDCP, HDR, NVIDIA CUDA, OpenCL 1.1, OpenGL 4.5, Vulkan

Položka č.84 – HDD disk SAS
Počet: 6 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Kapacita	10 000 GB
020	Rozhraní	SAS3
030	Typ	4kn
040	Formát	3,5"
050	Rychlost otáček	7200 ot/min
060	Hledání při zápisu	8.6 ms

070	Hledání při čtení	8 ms
080	Průměrná latence	4.16 ms
090	Velikost sektoru	4096
100	Přenosová rychlost rozhraní pevného disku	237 MiB/s
110	Střední doba mezi poruchami (MTBF)	2 500 000 h
120	Hmotnost	660 g

Položka č.85 – SSD Disk

Počet: 25 ks

Číslo	Parametr	Hodnota
010	Kapacita	1 000 GB
020	Rozhraní	SATA III
030	Formát	2,5"
040	Rychlost čtení [MB/s]	550
050	Rychlost zápisu [MB/s]	520
060	Náhodné čtení IOPS	96 000
070	Náhodný zápis IOPS	89 000
080	MTTF nebo MTBF (milionu hodin)	1,5
090	Životnost (TBW)	360
100	Výška [mm]	6,8
110	Šířka [mm]	100
120	Hloubka [mm]	69,85
130	Hmotnost (g)	51