SMLOUVA O DÍLO
č.: 16-0902

A) Rehabilitační ústav Hrabyně se sídlem Hrabyně 204, 747 67 Hrabyně
IČ: 00601233, DIČ: CZ00601233,
tel.: XXXXXX
mail: XXXXXX
zastoupený: MUDr. Vernerem Borunským, ředitelem

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné a

B) **ERILENS s.r.o.** se sídlem Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČ: 45306371, DIČ: CZ45306371, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7818
tel.: XXXXXXX
mail: XXXXXXX
zastoupený: Ing. Luborem Veselým, zplnomocněným zástupcem
bankovní spojení: XXXXXXX

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

jako smluvní strany (dále jen „smluvní strany") uzavírají podle § **2586** a násl. zákona č. **89/2012 Sb.**, občanského zákoníku v platném znění (dále jen "**OZ**") tuto

s m l o u v u o d í l o

1. Prohlášení stran a předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovení funkčního stropního zvedacího a transportního zařízení *(dále jen „zařízení")* zhotovitelem, v prostorech předem určených objednatelem *(dále jen „místo montáže")*, podle zhotovitelem následně zhotoveného technického projektu, v rozsahu technické specifikace použitých dílů a zařízení, které jsou uvedeny v příloze č.1 (*Technický výkres instalace*) a v příloze č.2 (*Popis instalace stropního zvedacího a transportního zařízení HumanCare*) této smlouvy jako její nedílné součásti *(dále jen"dílo")*. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu *(dále jen „cena")*.

1.2. Objednatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s technickým provedením dodávky specifikovaným zejména přílohami 1 a 2, že tomuto rozumí a bez výhrad s ním souhlasí.

1.3. Objednatel prohlašuje, že je plně schopen dostát svým závazkům z této smlouvy, zejména že proti němu nejsou vedena žádná exekuční řízení.

2. Dodací podmínky

2.1. Zhotovitel je oprávněn začít s přípravou díla ihned po uzavření této smlouvy. Dílo bude provedeno včetně montáže do 8 týdnů od uzavření této smlouvy. Přesný den zahájení montáže a předpokládanou dobu montáže sdělí zhotovitel objednateli telefonicky nebo mailem nebo jiným vhodným způsobem.

2.2. Dílo při předání bude vybaveno zákonem předepsanými certifikáty. Součástí dodávky díla bude zaškolení objednatele a uvedení díla do provozu.

2.3. Místo montáže je uvedeno v technických přílohách smlouvy. Objednatel se zavazuje připravit a zpřístupnit prostory pro montáž nejpozději v plánovaný den montáže. Objednatel je povinen v místě a čase montáže být přítomen a převzít provedené dílo osobně nebo za tím účelem zajistit přítomnost zmocněného zástupce. Má se zato, že osoba, která v místě montáže dílo převzala, byla oprávněna za objednatele dílo převzít.

2.4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost a informace proto, aby dílo mohlo být provedeno v jedné spojité časové etapě. Pokud zhotovitel bude muset z důvodu na straně objednatele realizovat dílo po časově oddělených etapách, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli z tohoto důvodu účelně vynaložené vícenáklady.

3. Cena díla, přechod vlastnictví, odpovědnost za škodu

3.1. Celková cena díla bez DPH je konečná a nepřekročitelná, za předpokladu zhotovení díla v rozsahu specifikovaném v přílohách 1 a 2 této smlouvy. K teto ceně bude účtována zákonná DPH. Zhotovitel si vyhrazuje právo zvýšit cenu o účelně vynaložené náklady vzniklé změnou rozsahu a provedení oproti uvedené specifikaci, kterou si vyžádá objednatel v průběhu realizace.

Cena díla bez DPH ..... 357.209,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 15%* ..... **410.790,- Kč**
* - Výše DPH bude fakturována dle sazby platné v okamžiku realizace díla.

3.2. Je-li sjednáno placení ceny díla ve splátkách a objednatel se dostane do prodlení byť jen s jednou splátkou, stává se tím celý dluh splatným. Dodatečná výzva ze strany zhotovitele není zapotřebí.

3.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou peněžité povinnosti dle této smlouvy, je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

3.4. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele okamžikem úplného zaplacení ceny díla. Tím nejsou dotčena zákonná ustanovení upravující přechod vlastnictví zabudováním v případě součástí pevně spojených se stavbou. Okamžikem protokolárního převzetí díla přechází na objednatele všechna nebezpečí spojená s provozem díla včetně odpovědnosti za škodu.

3.5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo předmět díla objednateli odebrat a ten je povinen strpět přítomnost zhotovitele za tímto účelem.. Smluvní strany jsou vzájemně povinny si vyrovnat vzájemná plnění včetně účelně vynaložených nákladů na zmaření smlouvy.

4. Způsob provádění díla

4.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla. V případě, že není součinnost objednatele na výzvu poskytována, je zhotovitel oprávněn navrhnout objednateli náhradní řešení, které může mít i vliv na sjednanou cenu díla. V případě odmítnutí všech navržených řešení objednatelem, je zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Důsledky odstoupení se řídí ustanoveními zákona.

4.2. Při provádění díla smluvní strany postupují v souladu a přiměřeně s ustanoveními zákona.

5. Záruční doba, vady díla, servis

5.1. Záruční doba se sjednává:

a) na dobu 24 měsíců od protokolárního převzetí díla objednatelem na zvedací kazetu, nabíječku, dálkové ovládání, distanční popruhy, závěsy a kolejnicovou dráhu mimo pomocnou nosnou konstrukci nerozebíratelně spojenou se stavebními konstrukcemi,
b) na dobu 60-ti měsíců od protokolárního převzetí díla objednatelem na pomocné konstrukce pro upevnění dráhy nerozebíratelně spojené se stavebními konstrukcemi.

Záruční servis nezahrnuje bezplatné provádění pravidelných prohlídek – revizí systému dodavatelem.

5.2. V rámci záručního servisu je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé závady na díle. Záruční servis se nevztahuje na:
a) díly s definovanou životností
b) spotřební materiály a pomůcky
c) vady vzniklé chybnou manipulací
d) běžným opotřebením nebo neodborným zacházením
e) úmyslným poškozením a zásahy do zařízení
f) úpravy zařízení např. zabudování do stavebních konstrukcí
g) vady vzniklé působením živlů (např. voda, oheň).

Díly s definovanou životností jsou:

popruhy zvedacích jednotek - jejich životnost je dána četností používání, doporučena preventivní výměna po 2 letech. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a vady vzniklé v souvislosti s jinou vadou zvedací jednotky či celého systému.

pacientské závěsy - jejich životnost je dána četností používání a způsobem údržby, záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a vady vzniklé v souvislosti s jinou vadou zvedací jednotky či celého systému.

akumulátory - jejich životnost je dána způsobem údržby (dobíjení), viz návod k obsluze, a počtem nabíjecích cyklů. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a vady vzniklé v souvislosti s jinou vadou zvedací kazety či celého systému.

Spotřební materiály a pomůcky pro provoz tohoto systému nejsou třeba.

5.3. Záruční servis provádí zhotovitel nebo jím smluvně zajištěná autorizovaná obchodní a servisní společnost, která je k těmto úkonům oprávněná.

5.4. Smluvní strany sjednaly, že závazky, které vznikají zhotoviteli v rámci záruk za skryté vady výrobků, které jsou součástí dodávky díla, nesmí překročit v nároku objednatele, či dodávce zhotovitele cenu poškozeného výrobku.

5.5. Zhotovitel se zavazuje, že po uplynutí záruční doby bude odstraňovat všechny vzniklé závady na díle, a to na základě objednávky objednatele a s jeho ujištěním, že uhradí sjednanou cenu tohoto zásahu.

5.6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
a) Odstranění vady dodáním náhradního, identického plnění
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny
d) V případě neodstranění vady zhotovitelem do jednoho měsíce od nahlášení objednatelem odstoupit od smlouvy.

Objednatel není oprávněn podle **§ 2615 odst. 2** OZ požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. Tato smlouva má 2 přílohy, které tvoří její součást , a to
Přílohu č.1 - *Technický výkres instalace*

Přílohu č.2 - *Popis instalace stropního zvedacího a transportního zařízení HumanCare*

6.2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními OZ.

6.3. Změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně formou číslovaných dodatků. Pro účely uzavírání této smlouvy smluvní strany výslovně sjednávají, že tuto smlouvu lze uzavřít pouze písemnou formou s podpisy na jedné listině a že přijetí podmínek této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, za rozumové slabosti, lehkomyslnosti či při hrubém nepoměru vzájemných plnění, po vzájemném projednání a zapracování jejich připomínek a poté, co obě strany měly dostatečnou možnost získat kvalifikovanou právní pomoc. Žádná ze stran se necítí být v tomto vztahu slabší stranou a ani se tohoto postavení nedovolává. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy ji smluvní strany stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze	V .....
Dne:	Dne: .....
……	.....
ERILENS s.r.o.	**objednatel**
zhotovitel	





ORIGINÁLNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL

KATALOG. ČÍSLO	NÁZEV
20069	NASTAVITELNÝ NÁRAZNÍK
20092-5,0	KOLEJNICE 100 - 5,0 M
20133	VOZÍK PORTÁLOVÝ (2 KUSY)
20137-5,0	KOLEJNICE 160 - 5,0 M
20162	ZÁSLEPKA KOLEJNICE 100
20179	ZÁSLEPKA KOLEJNICE 160
20529	VOZÍK S HÁKEM
55210	ZVEDACÍ JEDNOTKA ALTAIR 220 KG

INDIVIDUÁLNĚ VYRÁBĚNÉ DÍLY A POMOCNÉ KONSTRUKCE

ČÍSLO VÝKRESU	NÁZEV
16E60-01.00	ZÁVĚS ŠROUBOVACÍ STAVĚCÍ 1 KOMPLET
16E60-02.00	ZÁVĚS ŠROUBOVACÍ STAVĚCÍ 2 KOMPLET

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	J.MATĚJOVSKÝ	KRESLIL	---
DATUM	12/2016	KONTROLOVAL	---

OBJEDNATEL / UMÍSTĚNÍ
REHABILITAČNÍ ÚSTAV HRABYNĚ
HRABYNĚ Č. 204
1.PP - CVIČEBNA 1

ERILENS
ERILENS s.r.o. | Papírenská 114/5 | 160 00 Praha 6

NAVRŽENO PRO NOSNOST MAX. 220 KG

FORMÁT 2xA4 | STUPEŇ PROJEKT

NÁZEV
INSTALACE STROPNÍHO ZVEDACÍHO A ASISTENČNÍHO SYSTÉMU ROOMER

MĚŘÍTKO 1:50 | ČÍSLO VÝKRESU 16E60-00.00

POČET LISTŮ 1 | LIST 1



ŘEZ A-A



INDIVIDUÁLNĚ VYRÁBĚNÉ DÍLY A POMOCNÉ KONSTRUKCE

ČÍSLO VÝKRESU	NÁZEV
16E612-01.00	ZÁVĚS ŠROUBOVACÍ STAVĚCÍ Pxx SDK KOMPLET

ORIGINÁLNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL

KATALOG. ČÍSLO	NÁZEV
20069	NASTAVITELNÝ NÁRAZNÍK
20529	VOZÍK S HÁKEM
50170	VOZÍK PORTÁLOVÝ PRO P82 - 180 (2 KUSY)
55210	ZVEDACÍ JEDNOTKA ALTAIR 220 KG
55608	ZÁSLEPKA KOLEJNICE P87
55610	ZÁSLEPKA KOLEJNICE P180 (2015)
71240	KOLEJNICE P87 - 7,0 M
71245	KOLEJNICE P180 (2015) - 5,5 M

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	J.MATĚJOVSKÝ	KRESLIL	---
DATUM	12/2016	KONTROLOVAL	---

OBJEDNATEL / UMÍSTĚNÍ

REHABILITAČNÍ ÚSTAV HRABYNĚ
HRABYNĚ Č. 204
1.PP - CVIČEBNA 2

ERILENS

ERILENS s.r.o. | Papírenská 114/5 | 160 00 Praha 6

NAVRŽENO PRO NOSNOST MAX. 220 KG

FORMÁT 2xA4 | STUPEŇ PROJEKT

NÁZEV

INSTALACE STROPNÍHO ZVEDACÍHO A ASISTENČNÍHO SYSTÉMU ROOMER

MĚŘÍTKO 1:50

ČÍSLO VÝKRESU **16E612-00.00**

POČET LISTŮ 1 LIST 1

Popis instalace stropního zvedacího a transportního zařízení Roomer

Investor: *Rehabilitační ústav Hrabyně, Hrabyně č. 204*
Č. výkresu: *16E60-00, 16E612-00.00*
Varianta: *3*

Popis

Jedná se o úpravu kolejnicové dráhy, na nosnost min.220kg, umístěné ve cvičebně č.1 v 1.PP budovy**.** Dráha bude provedena z původních hliníkových kolejnic profilu 100 a 160, na nichž volně pojíždí zavěšená zvedací jednotka s asistenčním vakem.

Dále se jedná o novou kolejnicovou dráhu s nosností min. 220kg, umístěnou ve cvičebně č.2. Dráha bude provedena z hliníkových kolejnic profilu 87 a 180, na nichž volně pojíždí zavěšená zvedací jednotka s asistenčním vakem. Dráhami obsloužené plochy jsou vyznačeny na výkresech.

Trasa dráhy

- **Cvičebna 1 -** dráha bude ve stejném provedení a na stejném místě jako dráha původní.
- **Cvičebna 2 –** dráha bude v provedení s pojízdnou příčnou kolejnicí profilu 180, pojíždějící na pevných kolejnicích profilu 87 ve směru od dveří k oknům. Obsloužená plocha cca 7,0x 5,5m.

Dolní líc kolejnic, ve kterých pojíždí vozík pro zavěšení kazety, bude na výškové kótě +2,350 m

Provedení

Pevné kolejnice budou upevněny na individuálně vyráběné pomocné nosné konstrukce - distanční závěsy.

Povrchová úprava distančních závěsů bude provedena nanesením práškové nátěrové hmoty v odstínu shodným s odstínem kolejnic.

Připevnění distančních závěsů bude provedeno ocelovými nebo chemickými kotvami.

Komponenty

Komponenty:		**Počet**
Altair 220	Zvedací jednotka Altair 220kg (vč. nabíječky a ovladače)	1
Roomer S	Zvedací jednotka Roomer S (vč. nabíječky a ovladače)	2
Vak 25030-l	Vak přepravní - L	2
Vak 25030-m	Vak přepravní - M	2
Vak 25030-l	Vak přepravní - L	1
Vak 25030-m	Vak přepravní - M	2

Poznámky

Původní distanční závěsy (cvičebna 1)nelze použít. Byly vzhledem ke značné nerovnosti monolitického stropu vyráběny individuálně pro každé kotvící místo, na jiném místě je nelze použít.