

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/204/2019

## Výroba dříví na OM č.2135,I.Q.2020, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Libavá

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

### divize

Adresa: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Libavská lesní s.r.o**  
Sídlo: Stará Libavá 42, 79305 Stará Libavá Norberčany  
IČO: 04564405  
DIČ: CZ04564405  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Jan Foltýn  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Jan Foltýn  
Telefon/fax:   
E-mail:

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Libavá, Libavá 107, 785 01 Libavá.

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 181 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipník nad Bečvou dne 17.12.2019

V

dne 17.12.2019

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize

.....  
Libavská lesní s.r.o  
Jan Foltýn

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

| ID          | Komodity   | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|--|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory  | 75                  | m3 | 402                   | 30150                       |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;  |                     |    |                       |                             |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory  | 25                  | m3 | 415                   | 10375                       |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;   |                     |    |                       |                             |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory  | 150                 | m3 | 405                   | 60750                       |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce; |                     |    |                       |                             |

|             |  |     |    |     |        |
|-------------|--|-----|----|-----|--------|
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory  | 50  | m3 | 395 | 19750  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;     |     |    |     |        |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory  | 500 | m3 | 383 | 191500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SBK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;  |     |    |     |        |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory  | 50  | m3 | 380 | 19000  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SBK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2,5-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce; |     |    |     |        |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory  | 500 | m3 | 371 | 185500 |

|             |  |    |    |     |       |
|-------------|--|----|----|-----|-------|
|             | traktory   |    |    |     |       |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce; |    |    |     |       |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory  | 50 | m3 | 365 | 18250 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;  |    |    |     |       |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami   | 75 | m3 | 525 | 39375 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce; |    |    |     |       |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami   | 25 | m3 | 528 | 13200 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a  |    |    |     |       |

|             |   |     |    |     |        |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
|             | skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;  |     |    |     |        |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami  | 250 | m3 | 530 | 132500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SBK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce ; |     |    |     |        |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami  | 50  | m3 | 528 | 26400  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;   |     |    |     |        |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami  | 900 | m3 | 530 | 477000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém  |     |    |     |        |

|             |  |      |     |     |        |
|-------------|--|------|-----|-----|--------|
|             | pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;   |      |     |     |        |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami   | 100  | m3  | 520 | 52000  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2,5-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce; |      |     |     |        |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami   | 1000 | m3  | 525 | 525000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD ; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;  |      |     |     |        |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyv.soupravami   | 100  | m3  | 508 | 50800  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=BK,MD,JD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Délky vyráběných sortimentů 2-5m; Třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na skládkách OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;   |      |     |     |        |
| 124999      | Výroba dříví na OM - ostatní související práce   | 20   | hod | 760 | 15200  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z   |      |     |     |        |

|             |  |     |    |     |       |
|-------------|--|-----|----|-----|-------|
|             | množství MJ (%)=0; Poznámka=Těžba jednotlivých, rozptýlených a okrajových,značně zavětvených stromů,manipulace a přibližování lapáků na lok.OM,svázení skládek na lok.OM. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. ;   |     |    |     |       |
| 036431      | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická  | 500 | m3 | 45  | 22500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,JD,MD; chemický přípravek=Vaztak+Scolycid C; koncentrace (%)=1; Poznámka=Asanace dřevní hmoty chemickým přípravkem na ochranu rostlin. Koncentrace chemického přípravku dle průvodní dokumentace k přípravku,práci provádět za vhodných klimatických podmínek,použité obaly od chemických přípravků soustředit dle pokynů lesního. Při pracovních činnostech,kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky,požaduje zadavatel prací osvědčení dodavatele prací o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky minimálně I.stupně. Práce ve Vojenském újezdu(VVP Libavá), kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. ;   |     |    |     |       |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory  | 75  | m3 | 522 | 39150 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. ; |     |    |     |       |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory  | 25  | m3 | 518 | 12950 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce  |     |    |     |       |



|             |   |    |    |     |       |
|-------------|---|----|----|-----|-------|
|             | jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;   |    |    |     |       |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory   | 50 | m3 | 520 | 26000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace, na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.; |    |    |     |       |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory   | 25 | m3 | 515 | 12875 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Třídění a skládkování dle požadované sortimentace, na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.; |    |    |     |       |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory   | 50 | m3 | 505 | 25250 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z   |    |    |     |       |

|             |  |    |    |     |       |
|-------------|--|----|----|-----|-------|
|             | objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;   |    |    |     |       |
| 124061      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory  | 25 | m3 | 510 | 12750 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.; |    |    |     |       |
| 124131      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT  | 5  | m3 | 750 | 3750  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,OS; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; vyklizovací vzdálenost (m)=150; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; Poznámka=Výroba výřezů standartních délek 2-5m,případně výroba v celých délkách do 12 m,třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;    |    |    |     |       |
| 124131      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT  | 20 | m3 | 720 | 14400 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=BK,BR,KL; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; vyklizovací vzdálenost (m)=150; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; Poznámka=Výroba výřezů standartních délek 2-5m,případně výroba v celých délkách do 12 m,třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel seznámil  |    |    |     |       |

|             |  |    |    |     |       |
|-------------|--|----|----|-----|-------|
|             | zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;  |    |    |     |       |
| 124131      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT  | 5  | m3 | 650 | 3250  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,OS; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; vyklizovací vzdálenost (m)=150; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; Poznámka=Výroba výřezů standartních délek 2-5m,případně výroba v celých délkách do 12 m,třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;  |    |    |     |       |
| 124131      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT  | 20 | m3 | 670 | 13400 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=BK,BR,KL; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; vyklizovací vzdálenost (m)=150; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; Poznámka=Výroba výřezů standartních délek 2-5m,případně výroba v celých délkách do 12 m,třídění a skládkování dle požadované sortimentace.Na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých kusů čisté. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Práce ve Vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel dále vyžaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;  |    |    |     |       |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami  | 75 | m3 | 515 | 38625 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.; |    |    |     |       |

|             |   |    |    |     |       |
|-------------|---|----|----|-----|-------|
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami   | 25 | m3 | 518 | 12950 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;   |    |    |     |       |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami   | 50 | m3 | 515 | 25750 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;  |    |    |     |       |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami   | 25 | m3 | 520 | 13000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. ; |    |    |     |       |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami   | 50 | m3 | 508 | 25400 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020;  |    |    |     |       |

|             |   |    |    |     |       |
|-------------|---|----|----|-----|-------|
|             | předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.;  |    |    |     |       |
| 124461      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami   | 25 | m3 | 510 | 12750 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; Poznámka=Těžba samostatně stojících a rozptýlených stromů a stromů v porostních stěnách s vysokým stupněm zavětvení.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Délky sortimentů 2-5 m, zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací.Třídění a skládkování dle požadované sortimentace,na skládkách na lokalitě OM budou oba konce jednotlivých výřezů čisté. Práce ve Vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zadavatel prací požaduje,aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.; |    |    |     |       |

