

037880

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	589 poř. číslo	2019 rok	doba plnění
Ev. číslo v SSD				

KUPNÍ SMLOUVA č. 037880

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „kupující“)

a

Název: THT Polička, s.r.o.

Sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička

IČO: 46508147

DIČ: CZ46508147

Zastoupená 

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č. účtu: 219561873/0600

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 2192

(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání technických prostředků pro vybavení zásahové techniky dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Proávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Součástí dodání je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a doprava zboží do místa plnění.
3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem odevzdání a převzetí zboží kupujícím v místě plnění.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 13.12.2019, která byla na základě zadávacího řízení ev. č. 217/2019/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	1.261.923,00 Kč
DPH 21 %	265.003,83 Kč
cena včetně DPH	1.526.926,83 Kč

3. Podrobná kalkulace celkové kupní ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
4. Sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, a to zejména dopravu zboží do místa plnění podle čl. VI. této smlouvy, instruktáž obsluhy, clo, skladování, balné atd.
5. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. Čas plnění

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do 19.12.2019.

VI. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je sídlo kupujícího na ul. Výškovická 40 v Ostravě-Zábřehu.

VII. Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží pověřeným zástupcem kupujícího v místě plnění uvedeném v této smlouvě. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží, dodané řádně a včas, převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) dodaného množství,
 - c) zjevných jakostních vlastností,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů.
4. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.

VIII. Jakost, záruka za jakost, vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu, jakosti, provedeních stanovenými touto smlouvou a podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží. Prodávající je povinen dodat zboží nové, nepoužité, které v okamžiku dodání není starší než 12 měsíců.

2. Prodávající není oprávněn dodat větší než sjednané množství zboží, ustanovení § 2093 OZ se nepoužije.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady podle § 1920 OZ.
4. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění.
5. V případě dodání vadného plnění se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
6. Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců.
7. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu bez vad a nedodělků.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, které jsou způsobilé založit práva kupujícího z vadného plnění.
9. Veškeré vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu prodávajícího / telefonicky na tel. č. ~~846 222 222~~ / e-mailem na ~~uctarna@hzsmk.cz~~.
10. Prodávající je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
11. Prodávající započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
14. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu škodu, která vznikne porušením smluvní povinnosti prodávajícího nebo vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající je rovněž povinen kupujícímu nahradit náklady, které kupujícímu vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „faktura“). Kupující tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že zboží podle této smlouvy bylo řádně dodáno.
4. Faktura bude prodávajícím vystavena po odevzdání a převzetí zboží podle této smlouvy. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
5. Prodávající je povinen doručit fakturu kupujícímu nejpozději do 19.12.2019. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu kupujícího na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hzsmk.cz.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn bez zaplacení fakturu před

uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.

7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem z účtu kupujícího na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
9. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

X. Podstatné porušení smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy:
 - a) prodlení prodávajícího se splněním ve sjednaném čase plnění podle čl. V. této smlouvy,
 - b) nedodání zboží v požadované kvalitě nebo množství podle této smlouvy,
 - c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě.
2. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany prodávajícího je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit podle čl. XII.

XI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započítat proti pohledávce prodávajícího.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy

se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

4. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Prodávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
9. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující.
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
11. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
12. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této

037880

smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 - technická specifikace, příloha č. 2 – cenová kalkulace.

V Ostravě dne

V Poličce dne 17.12.2019.



za kupujícího
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje



Seznam technických prostředků pro vybavení zásahové techniky

5 ks	Hasicí přístroj-čistě hasivo Star CA2LE, 2 kg
12 ks	Hadicový držák (lanový s okem a dřevěným špalkem)
4 ks	Obal (sáček) na hadicový držák - textilní pytlík pro uložení 4ks vazáků, rozměry: 315 x 390mm, s tkanicí
60 párů	Rukavice chirurgické nesterilní
3 ks	Plastová krabička s víkem pro uložení 20 párů nesterilních chirurgických rukavic
36 ks	Ruční svítilna v dobíjecím úchytu je napojena na elektroinstalaci vozidla. Odolnost svítilny jako celku proti prachu a vodě musí být v min. třídě IP 67. Svítilna musí být certifikována pro výbušné prostředí: nejméně zóna 0. Musí disponovat pevným tělem a parabolou na kloubu, který umožní regulovatelnost ve svislém směru. Parabola musí být osazena min. třemi LED diodami – s min. intenzitou svitu nejméně 290 lm. Dále musí disponovat automatickou funkcí rozpoznání nefunkční LED diody a musí být osazena vypínačem nad rukojetí. Vypínač musí být s možností ovládání v zásahových rukavicích. Na těle svítilny musí být informační údaj o stavu zdroje – přibližný čas svícení v hodinách, čitelný i ve tmě a čitelný také v případě, kdy je svítilna umístěna v nabíjecí základně. Doba svícení nové svítilny musí být nejméně 4 hod u použití hlavní LED diody a nejméně 8 hod u použití pomocné LED diody. Svítilna musí disponovat funkcí vizuálního upozornění – blikání, v případě, kdy dochází k vybití zdroje svítilny a funkčnosti pod mez 15 min. Tělo svítilny musí mít dva nezávislé úchytné body – sponu pro zajištění na oděvu a alternativní prvek pro zavěšení na opasek, poutko, karabinu. Musí být možné demontovat parabolu a vyměnit tak integrovaný zdroj. Svítilna bude dodána včetně nabíječe 24 V.

Technické parametry:

- maximální váha: 550 g,
- maximální rozměry: 230 x 90 mm (v x š).

Barevné provedení:

- barva těla svítilny: žlutá (případně jiná barva v reflexním provedení).

Materiál těla svítilny:

- musí být z odolného plastu, parabola musí být chráněna proti poškození při pádu svítilny.

3 ks	Záchytné lano délky 20 m s karabinou o průměru minimálně 12 mm, s oky, materiál polyester
3 ks	Brašna na záchytné lano
7 ks	Zastavovací terč (obyčejný, nesvítící)
4 ks	Dalekohled 10 x 50
2 ks	Ruční svítilna, dosvit min. 250 m, max. váha 950 g, baterie LR20 – 3 ks, reflektor- parabola 55/38mm, max. délka 315mm. Splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle ČSN EN 50021:2000 a ČSN EN 50281-

	1-1:1999 - zařízení určené pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu podle směrnice 94/9/EC (nařízení vlády ČR č. 23/2003 Sb.) a je označeno Ex II 3GD EExnR II T6 T 64°C
3 ks	Červený kuželovitý signalizační nástavec kompatibilní s ruční svítilnou
24 ks	Reflexní vesta s nápisem HASIČI v souladu s pokynem č.14/2014 GŘ HZS ČR (velikost XXL)
4 ks	Reflexní vesta s nápisem VELITEL ZÁSAHU v souladu s pokynem č.14/2014 GŘ HZS ČR (velikost XXL)
3 ks	Hasicí rouška min. 155 x 200 cm
3 ks	Nepromokavá PE modrá plachta standard 4 x 6 m s kovovými oky po obvodu
6 ks	Bílé prostěradlo
16 ks	Nůž na bezpečnostní pásy. Vyprošťovací nůž s řezačem pásů a hrotem pro rozbíjení skel, ve tvaru kladiva. Max. rozměry: d188mm x š:80mm x v15mm
3 ks	Hliníkový kufřík (N-08-730) na měřicí přístroje 460 x 330 x 150 mm
6 ks	Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m, statické průměr 11 mm - určeno pro činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou, pro záchranu osob - lano musí komunikovat se slaňovací osmou a při zaseknutí nesmí prokluzovat - nízko průtažné lano s opláštěným jádrem - délka: 30 m - průměr lana: 11 mm - pevnost: min. 30 kN - typ lana: A - splňuje požadavky ČSN EN 1891
3 ks	Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 30 m, statické průměr 11 mm - určeno pro činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou, pro záchranu osob - lano musí komunikovat se slaňovací osmou a při zaseknutí nesmí prokluzovat - nízko průtažné lano s opláštěným jádrem - délka: 60 m - průměr lana: 11 mm - pevnost: min. 30 kN - typ lana: A - splňuje požadavky ČSN EN 1891
6 ks	Nepromokavý obal kulatého tvaru oranžové barvy s vázací tkanicí na lano 30 m
2 ks	Nepromokavý obal kulatého tvaru modré barvy s vázací tkanicí na lano 60 m
3 ks	Nepromokavý obal kulatého tvaru červené barvy s vázací tkanicí na lezecký materiál
3 ks	Kladivo 3 kg
4 ks	Prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku s průmyslovou zástrčkou 16 A a 2-mi průmyslovými zásuvkami 16 A v bubnu

4 ks	Propojovací kabel 1m - domovní zástrčka 230V (samec) na průmyslovou zásuvku 230 V
4 ks	Propojovací kabel 1m - průmyslová zástrčka 230V (samec) na domovní zásuvku 230 V
4 ks	Kanýstr plechový 10 l s nalévacím hrdlem
10 ks	Koš na hadice 75 z lehkého kovu, určen pro 2 ks izolované požární hadice 75 mm x 20 m
6 ks	Koš na hadice 25 kovový, drátěný (525 mm x 340 mm x 62 mm), určen pro 2 ks izolované požární hadice 25 mm x 20 m
6 ks	Rozdělovač s kulovými uzávěry, 1 x vstup B75 s přechodem C52, 1 x výstup B75 s přechodem C52, 2 x výstup C52
26 ks	Přechod 75/52, materiál kov
7 ks	Klíč na požární hadice a armatury 75/52
4 ks	Přetlakový ventil B 75 s možností nastavení mezního tlaku
3 ks	Sběrač 110/75
4 ks	Přenosný kulový kohout B 75
3 ks	Klíč k podzemnímu hydrantu
3 ks	Ploché páčidlo (70 cm)
3 ks	Pákové kleště velké, (řezač svorníků 630 x 145 x 41 mm)
3 ks	Pákové nůžky el. izolované 500 V
3 ks	Ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1 včetně držáku
4 ks	Pěnotvorná proudnice na střední pěnu, C52 s manometrem a držadlem
4 ks	Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 m a koncovkou DIN 25 mm
3 ks	Páčidlo v délce 90 cm s tolerancí +/- 5 cm v leštěném provedení se standardní páčicí čelistí. Na jednom konci vidlicová koncovka pro násilné páčení, na druhém konci – do pravého úhlu bourací špiče a páčicí patka s náběhovou hranou, váha max. 10kg
6 párů	Rukavice proti tepelným rizikům do 600 stupňů Celsia
4 ks	Komínový ježek v nerezovém provedení s řetízkem 20 m na vidlici
3 ks	Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 20 mm x 20 mm
3 ks	Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 38 mm x 38 mm
15 ks	Objímka na izolovanou požární hadici 52
12 ks	Objímka na izolovanou požární hadici 75
6 ks	Objímka na izolovanou požární hadici 42
15 ks	Těsnění pro izolovanou požární hadici 52
15 ks	Těsnění pro izolovanou požární hadici 75
3 ks	Smetáček na dekontaminaci
3 ks	Detergent, např. jar na dekontaminaci, láhev 0,5 l
30 ks	Pytel polyetylenový černý cca 70 x 110 cm
30 ks	Stahovací páska v plastovém provedení, délka min. 0,5 m
3 ks	Uzavíratelný vak ex. cca 2 x 1 m s uchy po stranách, zavírání zdrhovadlem
3 ks	Hasák velikosti I“
3 ks	Nůžky na plech
3 ks	Těsnící hmota dvousložková Duotmel
3 ks	Těsnící páska (10 m)
3 sd	Hřebíky 60 mm (20 ks) v plastové krabičce s víkem
3 sd	Hřebíky 100 mm (20 ks) v plastové krabičce s víkem
3 ks	Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 10 m, průměr 10 mm
3 ks	Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 5 m, průměr 10 mm

3 ks	Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 1 m, průměr 10 mm
8 ks	Lanová spojka (třmen) HA 1, minimálně 3 250 kg
3 ks	Přechod 52/25, kovové provedení
3 ks	Klíč k nadzemnímu hydrantu
3 ks	Bezpečnostní adaptér na víčka nadzemních hydrantů
6 ks	Klíč na sací hadice 125/75
4 ks	Plovoucí čerpadlo
	Zcela samostatné zařízení, vyjímatelné z vozidla a přenosné, které se skládá ze zážehového motoru, vlastního odstředivého čerpadla umožňujícího sání z vodní hladiny (nulová sací výška) a z plováku. Plovák se skleněným vláknem, musí být opatřen madly pro snadné vyjmutí z vozidla a pro přenos dvěma osobami. Možnost čerpání vody s velkou mírou znečištění (např. při povodních - čerpání vody ze zatopených místností a sklepů). Ruční startování. Schopnost „suchého“ provozu (nejméně po dobu 5 minut). Základní díly čerpadla musí být vyrobeny ze speciálních hliníkových slitin s vysokou odolností proti korozi. Možnost regulace otáček motoru. Maximální výkon nejméně 1200 l/min. Pracovní výkon (při tlaku 0.2 MPa) nejméně 400 l/min. Výtlačná výška nejméně 30 m. Výtlačná šířka 75 mm. Objem palivové nádrže umožňuje provoz nejméně 2 h při plném výkonu. Hmotnost čerpadla připraveného k použití nejvíce 30 kg. Rozměry čerpadla připraveného pro použití musí být z důvodu omezeného prostoru pro zástavbu do vozidla maximálně 765 x 430 x 630 mm (š x v x d).
20 ks	Koš na hadice 52 z lehkého kovu pro uložení 2 ks izolovaných požárních hadic 52 mm x 20 m
4 ks	Ejektor stojatý, požární, kovové provedení
4 ks	Pěnotvorný nástavec vysokotlaké proudnice kompatibilní s vysokotlakou proudnicí Protek 2361
4 ks	Přechod 125/110 mm
3 ks	Přechod 110/75 mm
7 ks	Přenosný příměšovač se savicí příměšovače, průtok 200 l/min, s požárními spojkami DIN C 52
4 ks	Tekuté mýdlo 500 ml
4 bal	Papírové ručníky
4 ks	Nerez dávkovač na mýdlo
4 ks	Nerez zásobník na papírové ručníky
4 ks	Plastový kanystr 10 l s vypouštěcím ventilem, hadičkou a topnou spirálou
4 ks	Univerzální hasící a postřikovací zábový vak, Objem 20 l, s ruční proudnicí
4 ks	Plastový kbelík, objem 10 l, s vyznačením objemu (rysky na plášti po 1 l)
3 ks	Rozbrušovací motorová pila. Pila musí být určena speciálně pro záchranářské a vyprošťovací práce. Kryt kotouče navržený pro dobrou viditelnost v kouři a ve vodní mlze. Vestavěná automatická kompenzace neprůchodnosti filtru, startér uzavřený proti prachu s odolným startovacím lankem, měrka paliva indikující hladinu paliva v nádrži. Antivibrační systém. Speciální rukojeť startéru pro použití i v silných rukavicích.
	Technické parametry: Zdvihový objem válce min.: 73,5 cm³, výstupní výkon min.: 3,7 kW, průměr kotouče: 300 mm, min. hloubka řezu: 100 mm, hmotnost (bez řezného nástroje) max.: 10 kg, vibrace na přední rukojeti max.: 2,4 m/s², vibrace na zadní rukojeti max.: 2,4 m/s², hladina akustického tlaku u ucha obsluhy max.: 101 dB(A).

6 ks	Kotouč na ocel (300 mm x 22,2 mm)
3 ks	Kotouč na beton (300 mm x 22,2 mm)
3 ks	Kotouč katastrofic (300 mm x 22,2 mm)
3 ks	Dvoukomorový plastový kanystr na benzín 6 l a olej 2,5 l s nalévacím hrdlem
3 sd	Výstražné LED svítidla v kufríku (6ks) - šedé tělo, červené LED diody, magnetické uchycení, minimálně 9 režimů svícení, vodotěsnost minimálně do 2 m, možnost dobíjení všech 6 ks LED svítidel najednou, dvě možnosti nabíjení- 230 V a 12 V, max průměr 11 cm, max. tloušťka 3,5 cm
4 ks	Vytyčovací páska (role 500 m), červenobílá, nápis: Hasiči zákaz vstupu
33 ks	Výstražný dopravní kužel, výška 390 mm, základna o délce 250 mm
4 ks	Kladivo 1 kg
3 ks	Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 20 x 20 x 2 cm
3 ks	Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 30 x 30 x 2 cm
3 ks	Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 35 x 35 x 2 cm
3 ks	Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 55 x 55 x 2 cm
3 ks	Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 65 x 65 x 2 cm
3 ks	Hadicové víčko 75 mm
3 ks	Hadicové víčko 75 mm se vzduchovou bezpečnostní rychlospojkou
11 ks	Dvoudílný dřevěný trhačí hák (trhačí hák + nástavec trhačího háku)
3 ks	Silnostěnná trubka světlost 40 mm, délka 2 m
6 ks	Hadicový můstek
13 ks	Nádoba (sud), o objemu min. 50 l se širokým víkem na sorbent, průměr nádoby cca 40 cm, max. výška nádoby 60 cm
4 ks	Tažná tyč, délka 2,5 m průměr ok 40 mm
3 ks	Nádoba na úkapy z nerezového plechu se sklápěcími uchy na kratších stranách (rozměry 700 mm x 350 mm x 125 mm)
3 ks	Hákové páčidlo 120 cm
3 ks	Kopáč
3 ks	Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P 6, s hadicovou spojkou DIN C 52
4 ks	Sací nástavec na pěnidlo kompatibilní se spojkou externího vstupu pěnidla do příměšovače stabilního požárního čerpadla vozidla
7 ks	Klíč na osobní výtahy (zářez a trojúhelník)
3 ks	Přetlakový ventilátor se spalovacím motorem. Výkon ventilátoru minimálně 43 000 m ³ /hod. Maximální hmotnost 43 kg. Maximální rozměry D x V x H: 55 x 55 x 50 cm. Vyztužená vrtule. Minimální výkon motoru 4,6 HP. Úhel sklonu turbíny nastavitelný mezi 10 a 20°. Průměr turbíny minimálně 415 mm. Ventilátor musí být vybaven kolečky pro snadnější manipulaci. Ventilátor má výklopné madlo pro snadnější přepravu.

Seznam technických prostředků - cenová nabídka

UMÍSTĚNÍ - NÁZEV TECHNICKÉHO PROSTŘEDKU	MN	MJ	Číslo	cena za kus bez DPH	cena za kus vč. DPH	cena celkem bez DPH	DPH (21%)	cena celkem vč. DPH
Hasicí přístroj - čisté hasivo Star CA2LE	5	ks	449 324 1031	3 266,00	3 951,86	16 330,00	3 429,30	19 759,30
Hadicový držák	12	ks	675 900 1000	140,00	169,40	1 680,00	352,80	2 032,80
Obal (sáček) na hadicový držák	4	ks	665 319 1002	160,00	193,60	640,00	134,40	774,40
Chirurgické nesterilní rukavice	60	pr	273 714 1000	22,00	26,62	1 320,00	277,20	1 597,20
Plastová krabice s víkem pro uložení 20 párů chirurgických nesterilních rukavic	3	ks	563 291 1002	164,00	198,44	492,00	103,32	595,32
Ruční ledková svítlna Adalit L 3000 Power s dobíjecími akumulátory a rychlonabíjecími miskami 24 V	36	ks	348 628 1046	6 491,00	7 854,11	233 676,00	49 071,96	282 747,96
Záchytné lano s karabinou	3	ks	675 431 1004	590,00	713,90	1 770,00	371,70	2 141,70
Brašna na záchytné lano s karabinou	3	ks	665 319 1000	511,00	618,31	1 533,00	321,93	1 854,93
Zastavovací terč nesvítící	7	ks	273 199 1007	353,00	427,13	2 471,00	518,91	2 989,91
Dalekohled 10x50	4	ks	392 000 1000	1 538,00	1 860,98	6 152,00	1 291,92	7 443,92
Ruční svítlna Mag-lite 3D s třemi nabíjecími zdroji min. 7 000 mAh	2	ks	348 628 1017 348 628 1080	1 772,00	2 144,12	3 544,00	744,24	4 288,24
Červený kuželovitý signalizační nástavec na baterku Mag-lite 3D	3	ks	348 628 1012	90,00	108,90	270,00	56,70	326,70
Reflexní vesta s nápisem HASIČI v souladu s pokynem č.39 GŘ HZS ČR ze dne 26.9.2009, velikost XXL	24	ks	744 593 1062	889,00	1 075,69	21 336,00	4 480,56	25 816,56
Reflexní vesta s nápisem VELITEL ZÁSAHU v souladu s pokynem č.39 GŘ HZS ČR ze dne 26.9.2009, velikost XXL	4	ks	744 593 1069	889,00	1 075,69	3 556,00	746,76	4 302,76
Hasicí rouška 155 x 200 cm	3	ks	654 922 1003	515,00	623,15	1 545,00	324,45	1 869,45
Neprom. PE modrá plachta standard 4 x 6 m s kovovými oky po obvodu (Den Braven)	3	ks	283 236 1010	140,00	169,40	420,00	88,20	508,20
Bílé prostěradlo	6	ks	654 922 1001	170,00	205,70	1 020,00	214,20	1 234,20
Vyprošťovací nůž (řezák Martor) na bezpečnostní pásy	16	ks	413 682 1004	614,50	743,55	9 832,00	2 064,72	11 896,72
Hliníkový kufřík Pro"sKit (N-08-730) na měřicí přístroje, 460 x 330 x 150 mm,	3	ks	793 139 1013	922,00	1 115,62	2 766,00	580,86	3 346,86
Nízkopřtažné lano s opláštěným jádrem typ A 30 m, statické průměr 11 mm (výrobce Lanex Bolatice)	6	ks	675 584 1000	1 144,00	1 384,24	6 864,00	1 441,44	8 305,44

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typ A 60 m, statické průměr 11 mm (výrobce Lanex Bolatice)	3	ks	675 584 1161	2 184,00	2 642,64	6 552,00	1 375,92	7 927,92
Nepromokavý obal kulatého tvaru oranžové barvy s vazací tkanicí na lano 30 m	6	ks	665 319 1006	142,00	171,82	852,00	178,92	1 030,92
Nepromokavý obal kulatého tvaru modré barvy s vazací tkanicí na lano 60 m	2	ks	665 319 1004	142,00	171,82	284,00	59,64	343,64
Nepromokavý obal kulatého tvaru červené barvy s vazací tkanicí na lezecký materiál (velikost shodná s vakem modré barvy na lano 60 m)	3	ks	665 319 1005	142,00	171,82	426,00	89,46	515,46
Kladivo 3 kg	3	ks	413 613 1003	522,00	631,62	1 566,00	328,86	1 894,86
Prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku s průmyslovými koncovkami	4	ks	341 415 1001	4 183,00	5 061,43	16 732,00	3 513,72	20 245,72
Propojovací kabel 1 m - domovní zástrčka 230 V (samec) na průmysl. zásuvku 230 V	4	ks	27902 002	313,00	378,73	1 252,00	262,92	1 514,92
Propojovací kabel 1 m - prům. zástrčka 230 V (samec) na domovní zásuvku 230 V	4	ks	27902 003	440,00	532,40	1 760,00	369,60	2 129,60
Kanistr plechový 10 l s nalévacím hrdlem	4	ks	555 141 1003 555 141 1005	679,00	821,59	2 716,00	570,36	3 286,36
Koš na hadice 75 z lehkého kovu	10	ks	07840 021	3 804,00	4 602,84	38 040,00	7 988,40	46 028,40
Koš na hadice 25 drátěný (525 mm x 340 mm x 62 mm)	6	ks	618 119 1003	1 329,00	1 608,09	7 974,00	1 674,54	9 648,54
Rozdělovač kulový AWG (s dvěma přechody B/C, jeden přechod na vstupu, druhý na prostředním hrdle)	6	ks	449 812 0006	6 990,00	8 457,90	41 940,00	8 807,40	50 747,40
Přechod 75/52	26	ks	449 811 1011	191,00	231,11	4 966,00	1 042,86	6 008,86
Klíč na hadice a armatury 75/52	7	ks	05803 001	101,00	122,21	707,00	148,47	855,47
Přetlakový ventil AWG 75	4	ks	449 812 0063	11 290,00	13 660,90	45 160,00	9 483,60	54 643,60
Sběrač 110/75	3	ks	07195 001	1 955,00	2 365,55	5 865,00	1 231,65	7 096,65
Přenosný kulový kohout AWG 75	4	ks	449 812 1070	2 808,00	3 397,68	11 232,00	2 358,72	13 590,72
Klíč k podzemnímu hydrantu	3	ks	422 791 1001	448,00	542,08	1 344,00	282,24	1 626,24
Ploché páčidlo (70 cm)	3	ks	442 900 1014	520,00	629,20	1 560,00	327,60	1 887,60
Pákové kleště velké (řezač svorníků 630 x 145 x 41 mm)	3	ks	413 682 1000	574,00	694,54	1 722,00	361,62	2 083,62
Pákové nůžky izolované 500 V	3	ks	413 682 1006	2 914,00	3 525,94	8 742,00	1 835,82	10 577,82
Ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1 včetně držáku	3	ks	413 699 1000	8 940,00	10 817,40	26 820,00	5 632,20	32 452,20
Pěnotvorná proudnice na střední pěnu AWG M 4	4	ks	449 812 0066	7 044,00	8 523,24	28 176,00	5 916,96	34 092,96
Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 m a koncovkou DIN 25 mm	4	ks	27245 001	990,00	1 197,90	3 960,00	831,60	4 791,60

Páčidlo Hooligan 91,4 cm (Paratech) v leštěném provedení se standardní páčicí čelistí	3	ks	413 699 1004	6 972,00	8 436,12	20 916,00	4 392,36	25 308,36
Rukavice proti tepelným rizikům do 600 stupňů Celsia	6	ks	724 929 0003	2 278,00	2 756,38	13 668,00	2 870,28	16 538,28
Komínový ježek s řetízem 20 m na vidlici	4	ks	413 740 0001 202 111 6157	749,00	906,29	2 996,00	629,16	3 625,16
Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 20 mm x 20 mm	3	ks	422 791 1002	120,00	145,20	360,00	75,60	435,60
Ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 38 mm x 38 mm	3	ks	422 791 1003	628,00	759,88	1 884,00	395,64	2 279,64
Objímka na izolovanou požární hadici 52	15	ks	449 811 1012	151,00	182,71	2 265,00	475,65	2 740,65
Objímka na izolovanou požární hadici 75	12	ks	449 811 1013	320,00	387,20	3 840,00	806,40	4 646,40
Objímka na izolovanou požární hadici 42	6	ks	449 811 1012	151,00	182,71	906,00	190,26	1 096,26
Těsnění pro izolovanou požární hadici 52	15	ks	273 211 2001	22,00	26,62	330,00	69,30	399,30
Těsnění pro izolovanou požární hadici 75	15	ks	273 211 2002	26,00	31,46	390,00	81,90	471,90
Smetáček na dekontaminaci	3	ks	413 741 1013	65,00	78,65	195,00	40,95	235,95
Detergent, jar na dekontaminaci, láhev 0,5 l	3	ks	257 511 1000	25,00	30,25	75,00	15,75	90,75
Pytel polyetylénový černý cca 70 x 110 cm	30	ks	283 821 1001	21,00	25,41	630,00	132,30	762,30
Stahovací páska plastová délka min 60 cm	30	ks	449 999 9999	6,00	7,26	180,00	37,80	217,80
Uzavíratelný vak ex., cca 2 x 1 m s uchy po stranách, zavírání zdrhovadlem	3	ks	283 821 1005	370,00	447,70	1 110,00	233,10	1 343,10
Hasák velikosti 1"	3	ks	413 681 0007	842,00	1 018,82	2 526,00	530,46	3 056,46
Nůžky na plech	3	ks	413 681 0005	490,00	592,90	1 470,00	308,70	1 778,70
Těsnící hmota dvousložková Duotmel	3	ks	595 000 1006	757,00	915,97	2 271,00	476,91	2 747,91
Těsnící páska POWER TAPE (10 m)	3	ks	283 229 4125	345,00	417,45	1 035,00	217,35	1 252,35
Hřebíky 60 mm (20 ks) v plastové krabičce s víkem	3	sd	449 999 9999 563 291 1005	66,00	79,86	198,00	41,58	239,58
Hřebíky 100 mm (20 ks) v plastové krabičce s víkem	3	sd	449 999 9999 563 291 1005	70,00	84,70	210,00	44,10	254,10
Ocelové tažné lano oko x oko, dlouhé 10 m, průměr 10 mm 5t	3	ks	314 261 2003	460,00	556,60	1 380,00	289,80	1 669,80
Ocelové tažné lano oko x oko, dlouhé 5 m, průměr 10 mm 5t	3	ks	314 261 2004	384,00	464,64	1 152,00	241,92	1 393,92
Ocelové tažné lano oko x oko, dlouhé 1 m, průměr 10 mm 5t	3	ks	314 261 2001	168,00	203,28	504,00	105,84	609,84
Lanová spojka (třmen) HA 1, 3 250 kg 5t	8	ks	442 900 3017	136,00	164,56	1 088,00	228,48	1 316,48
Přechod 52/25	3	ks	449 001 0001	178,00	215,38	534,00	112,14	646,14
Klíč k nadzemnímu hydrantu	3	ks	422 791 1000	492,00	595,32	1 476,00	309,96	1 785,96
Nástavec víčka nadzemního hydrantu	3	ks	449 811 1073	170,00	205,70	510,00	107,10	617,10

Klíč na sací hadice 125/75	6	ks	04605 002	364,00	440,44	2 184,00	458,64	2 642,64
Plovoucí čerpadlo Niagara, rozměry 765 x 630 x 430 mm, hmotnost 30 kg	4	ks	449 212 1306	24 950,00	30 189,50	99 800,00	20 958,00	120 758,00
Koš na hadice 52 z lehkého kovu	20	ks	07840 019	3 784,00	4 578,64	75 680,00	15 892,80	91 572,80
Ejektor stojatý	4	ks	07217 003	2 292,00	2 773,32	9 168,00	1 925,28	11 093,28
Pěnotvorný nástavec pistolové vysokotlaké proudnice Protek 210	4	ks	449 812 1092	5 080,00	6 146,80	20 320,00	4 267,20	24 587,20
Přechod 125/110 mm	4	ks	449 000 1001	2 843,00	3 440,03	11 372,00	2 388,12	13 760,12
Přechod 110/75 mm	3	ks	449 000 1000	455,00	550,55	1 365,00	286,65	1 651,65
Příměšovač AWG Z2R	7	ks	449 812 0086	5 977,00	7 232,17	41 839,00	8 786,19	50 625,19
Tekuté mýdlo 500 ml	4	ks	595 000 1007	100,00	121,00	400,00	84,00	484,00
Papírové ručníky	4	ks	273 714 1002	22,00	26,62	88,00	18,48	106,48
Nerez dávkovač na tekuté mýdlo	4	ks	257 511 1009	1 568,00	1 897,28	6 272,00	1 317,12	7 589,12
Nerez zásobník na papírové ručníky	4	ks	257 511 1008	1 533,00	1 854,93	6 132,00	1 287,72	7 419,72
Plastový kanystr 10l s vypouštěcím ventilem, hadičkou a topnou spirálou	4	ks	563 410 1021 443 870 0057	3 138,00	3 796,98	12 552,00	2 635,92	15 187,92
Univerzální hasící a postřikovací zádobový vak Ermak 20	4	ks	449 831 1072	3 457,00	4 182,97	13 828,00	2 903,88	16 731,88
Plastový kbelík 10l, s vyznačením objemu po 1l	4	ks	283 530 1006	90,00	108,90	360,00	75,60	435,60
Rozbrušovací pila (Husqvarna K 760 rescue)	3	ks	529 631 0310	24 379,00	29 498,59	73 137,00	15 358,77	88 495,77
Kotouč na ocel (300 mm x 22,2 mm)	6	ks	529 631 0313	322,00	389,62	1 932,00	405,72	2 337,72
Kotouč na beton (300 mm x 22,2 mm)	3	ks	529 631 0314	415,00	502,15	1 245,00	261,45	1 506,45
Kotouč katastrofic (300 mm x 22,2 mm)	3	ks	529 631 0312	3 347,00	4 049,87	10 041,00	2 108,61	12 149,61
Dvoukomorový plastový kanystr na benzin 6 l a olej 2,5 l s nalévacím hrdlem	3	ks	563 410 1035	888,00	1 074,48	2 664,00	559,44	3 223,44
Combi Flares (6 ks výstr. oranž. dobíjecí multif. blikáče v kufříku 444 x 368 x 64 mm)	3	sd	348 628 1087	3 850,00	4 658,50	11 550,00	2 425,50	13 975,50
Výtyčovací páska (role 500 m)	4	ks	283 229 4121	426,00	515,46	1 704,00	357,84	2 061,84
Výstražný dopravní kužel 380 mm	33	ks	273 199 1006	406,00	491,26	13 398,00	2 813,58	16 211,58
Kladivo 1 kg	4	ks	413 613 1004	192,00	232,32	768,00	161,28	929,28
Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 20 x 20 x 2 cm	3	ks	440 079 1005	200,00	242,00	600,00	126,00	726,00
Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 30 x 30 x 2 cm	3	ks	440 079 1005	300,00	363,00	900,00	189,00	1 089,00
Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 35 x 35 x 2 cm	3	ks	440 079 1005	400,00	484,00	1 200,00	252,00	1 452,00
Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 55 x 55 x 2 cm	3	ks	440 079 1005	500,00	605,00	1 500,00	315,00	1 815,00
Opěrná podkladní deska z voděodolné překližky cca 65 x 65 x 2 cm	3	ks	440 079 1005	600,00	726,00	1 800,00	378,00	2 178,00

Víčko 75 mm	3	ks	449 811 1006	121,00	146,41	363,00	76,23	439,23
Víčko 75 mm se vzduchovou bezpečnostní rychlospojkou	3	ks	337 000 1001	714,00	863,94	2 142,00	449,82	2 591,82
Trhací hák dřevěný (dvoudílný s nástavcem)	11	ks	449 831 1001	1 766,00	2 136,86	19 426,00	4 079,46	23 505,46
Silnostěnná trubka světlost 40 mm, délka 2 m	3	ks	25310 551	684,00	827,64	2 052,00	430,92	2 482,92
Hadicový můstek	6	ks	449 831 1009	1 900,00	2 299,00	11 400,00	2 394,00	13 794,00
Nádoba (sud) o objemu min. 50 l se širokým víkem na sorbent, průměr nádoby cca 40 cm, max. výška nádoby 60 cm	13	ks	283 530 1004	913,00	1 104,73	11 869,00	2 492,49	14 361,49
Tažná tyč, délka 2,5 m, průměr ok 40 mm	4	ks	07118 096	5 307,00	6 421,47	21 228,00	4 457,88	25 685,88
Nádoba na úkapy z nerezového plechu se sklápěcími uchy na kratších stranách (rozměry 700 mm x 350 mm x 125 mm)	3	ks	87222 465	2 409,00	2 914,89	7 227,00	1 517,67	8 744,67
Hákové páčidlo 120 cm	3	ks	413 529 1001	760,00	919,60	2 280,00	478,80	2 758,80
Kopáč	3	ks	449 999 9999	405,00	490,05	1 215,00	255,15	1 470,15
Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P 6	3	ks	07193 051	4 736,00	5 730,56	14 208,00	2 983,68	17 191,68
Sací nástavec na pěnídlo	4	ks	07816 005	756,00	914,76	3 024,00	635,04	3 659,04
Klíč na výtahy	7	ks	549 651 1002	123,00	148,83	861,00	180,81	1 041,81
Přetlakový ventilátor Leader MT 236 Easy	3	ks	429 000 1002	33 055,00	39 996,55	99 165,00	20 824,65	119 989,65
Cena celkem:						1 261 923,00	265 003,83	1 526 926,83

V Poličce dne 13.12.2019

