

Místo plnění: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Petrohradská 16

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, hliníkové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškové (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
1. nadzemní podlaží												
1. nadzemní podlaží	1.01	schodiště	dlažba	9,41	A	/	/	/				4
1. nadzemní podlaží	1.02	chodba	dlažba	17,8	A	4,44	4,44	hliníkové				6
1. nadzemní podlaží	1.03	předsíň WC ženy	dlažba/PVC	1,05	A	/	/	/				1
1. nadzemní podlaží	1.04	WC ženy	dlažba/PVC	1,26	A	/	/	/				1
1. nadzemní podlaží	1.05	WC ženy	dlažba/PVC	1,24	A	/	/	/				1
1. nadzemní podlaží	1.06	předsíň WC muži	dlažba/PVC	2,47	A	/	/	/				1
1. nadzemní podlaží	1.07	WC invalidé	dlažba/PVC	2,55	A	/	/	/				2
1. nadzemní podlaží	1.08	úklid	dlažba/PVC	0,99	E	/	/	/				1
1. nadzemní podlaží	1.09	čajová kuchyňka	dlažba/PVC	2,15	A	/	/	/				1
1. nadzemní podlaží	1.10	předsíň WC muži	dlažba/PVC	1,44	A	/	/	/				1
1. nadzemní podlaží	1.11	pisárny	dlažba/PVC	1,81	A	/	/	/				1
1. nadzemní podlaží	1.12	WC muži	dlažba/PVC	1,2	A	/	/	/				1
1. nadzemní podlaží	1.13	WC muži	dlažba/PVC	1,64	A	/	/	/				1
1. nadzemní podlaží	1.14	zasedací místnost	koberec	35,68	D	9,39	9,39	hliníkové				0
1. nadzemní podlaží	1.15	vstupní hala	dlažba	28,78	A	12,42	12,42	hliníkové	6,60			0
1. nadzemní podlaží	1.16	vstupní chodba	dlažba	7,48	A	/	/	/	36,40			0
1. nadzemní podlaží	1.17	zádveří	dlažba	3,8	A	8,36	8,36	hliníkové				0
1. nadzemní podlaží	1.18	podatelna	koberec	12,34	A	4,44	4,44	hliníkové				1
1. nadzemní podlaží	1.19	vrátnice	dlažba/PVC	5,28	B	/	/	/				0
1. nadzemní podlaží	1.20	chodba	dlažba/PVC	3,75	A	/	/	/				1
1. nadzemní podlaží	1.21	telefonní ústředna	koberec	9,82	B	4,44	4,44	hliníkové				0
1. nadzemní podlaží	1.22	chodba	dlažba	2,02	A	/	/	/				0
1. nadzemní podlaží	1.23	kancelář	koberec	8,03	B	4,44	4,44	hliníkové				0
1. nadzemní podlaží	1.24	kancelář	koberec	6,03	B	4,44	4,44	hliníkové				0
1. nadzemní podlaží	1.25	kancelář	koberec	16,93	B	13,78	13,78	hliníkové				0
1. nadzemní podlaží	1.26	kancelář	koberec	13,41	B	8,88	8,88	hliníkové				0
1. nadzemní podlaží	1.27	kancelář	koberec	12,91	B	8,88	8,88	hliníkové				0
1. nadzemní podlaží	1.28	kancelář	koberec	13,01	B	8,88	8,88	hliníkové				0
1. nadzemní podlaží	28	sklad	dlažba/PVC	7,15	B	/	/	/				0
1. nadzemní podlaží	1.29	chodba	dlažba/PVC	6,06	A	6,16	6,16	hliníkové				0
1. nadzemní podlaží	1.30	chodba	dlažba/PVC	6,71	A	4,44	4,44	hliníkové				0
1. nadzemní podlaží	1.31	chodba	dlažba/PVC	20,26	A	/	/	/	5,20			0
				264,46		103,39	103,39		48,20	0,00	0,00	24,00



Místo plnění: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Petrohradská 16

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, hliníkové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškové (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
2. nadzemní podlaží												
2. nadzemní podlaží	2.01	schodiště	dlažba	13,99	A	/	/	/				4
2. nadzemní podlaží	2.02	chodba	dlažba	30,13	A	8,88	8,88	hliníkové				9
2. nadzemní podlaží	2.03	předsíň WC ženy	dlažba	2,72	A	/	/	/				2
2. nadzemní podlaží	2.04	WC ženy	dlažba	1,28	A	/	/	/				1
2. nadzemní podlaží	2.05	sprcha ženy	dlažba	1,53	A	/	/	/				1
2. nadzemní podlaží	2.06	hygienická kabina	dlažba	1,78	A	/	/	/				1
2. nadzemní podlaží	2.07	čajová kuchyňka	dlažba	2,38	A	/	/	/				1
2. nadzemní podlaží	2.08	úklid	dlažba	1,74	E	/	/	/				1
2. nadzemní podlaží	2.09	WC muži	dlažba	1,58	A	/	/	/				1
2. nadzemní podlaží	2.10	předsíň WC muži	dlažba	1,44	A	/	/	/				1
2. nadzemní podlaží	2.11	pisárny	dlažba	1,78	A	/	/	/				1
2. nadzemní podlaží	2.12	čajová kuchyňka	dlažba	2,4	A	/	/	/				1
2. nadzemní podlaží	2.13	kancelář	koberec	17,12	B	4,44	4,44	hliníkové				0
2. nadzemní podlaží	2.14	kancelář	koberec	19,75	B	4,44	4,44	hliníkové				0
2. nadzemní podlaží	2.15	kancelář	koberec	19,42	B	4,44	4,44	hliníkové				0
2. nadzemní podlaží	2.16	kancelář	koberec	16,52	B	8,88	8,88	hliníkové				0
2. nadzemní podlaží	2.17	kancelář	koberec	15,73	B	8,88	8,88	hliníkové				0
2. nadzemní podlaží	2.18	zasedací místnost	koberec	13,75	D	8,88	8,88	hliníkové				0
2. nadzemní podlaží	2.19	kancelář	koberec	16,45	B	13,32	13,32	hliníkové				0
2. nadzemní podlaží	2.20	kancelář	koberec	12,69	B	8,88	8,88	hliníkové				0
2. nadzemní podlaží	2.21	kancelář	koberec	13,55	B	8,88	8,88	hliníkové				0
2. nadzemní podlaží	2.22	kancelář	koberec	13,55	B	8,88	8,88	hliníkové				0
2. nadzemní podlaží	2.23	kancelář	koberec	15,79	B	8,88	8,88	hliníkové				0
2. nadzemní podlaží	2.24	chodba	koberec	36,92	A	/	/	/				0
				273,99		97,68	97,68		0,00	0,00	0,00	24,00



Rozsah a četnost úklidových prací

Příloha č. 2 Smlouvy

Místo plnění: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Petrohradská 16

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, hliníkové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškové (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
3. nadzemní podlaží												
3. nadzemní podlaží	3.01	schodiště	dlažba	13,99	A	/	/	/				4
3. nadzemní podlaží	3.02	chodba	dlažba	30,13	A	8,42	8,42	hliníkové				9
3. nadzemní podlaží	3.03	předsíň WC ženy	dlažba	2,72	A	/	/	/				2
3. nadzemní podlaží	3.04	WC ženy	dlažba	1,28	A	/	/	/				1
3. nadzemní podlaží	3.05	WC invalidé	dlažba	1,53	A	/	/	/				1
3. nadzemní podlaží	3.06	hygienická kabina	dlažba	1,78	A	/	/	/				1
3. nadzemní podlaží	3.07	úklid	dlažba	2,38	E	/	/	/				1
3. nadzemní podlaží	3.08	WC muži	dlažba	1,74	A	/	/	/				1
3. nadzemní podlaží	3.09	předsíň WC muži	dlažba	1,58	A	/	/	/				1
3. nadzemní podlaží	3.10	písoárny	dlažba	1,44	A	/	/	/				1
3. nadzemní podlaží	3.11	čajová kuchyňka	dlažba	1,78	A	/	/	/				1
3. nadzemní podlaží	3.12	kancelář	dlažba	17,45	B	4,2	4,2	hliníkové				0
3. nadzemní podlaží	3.13	kancelář	koberec	17,12	B	4,2	4,2	hliníkové				0
3. nadzemní podlaží	3.14	kancelář	koberec	19,75	B	4,2	4,2	hliníkové				0
3. nadzemní podlaží	3.15	kancelář	koberec	19,42	B	8,42	8,42	hliníkové				0
3. nadzemní podlaží	3.16	kancelář	koberec	16,52	B	8,42	8,42	hliníkové				0
3. nadzemní podlaží	3.17	kancelář	koberec	15,73	B	8,42	8,42	hliníkové				0
3. nadzemní podlaží	3.18	kancelář	koberec	13,75	B	12,64	12,64	hliníkové				0
3. nadzemní podlaží	3.19	kancelář	koberec	16,45	B	8,42	8,42	hliníkové				0
3. nadzemní podlaží	3.20	kancelář	koberec	12,69	B	8,42	8,42	hliníkové				0
3. nadzemní podlaží	3.21	kancelář	koberec	13,55	B	8,42	8,42	hliníkové				0
3. nadzemní podlaží	3.22	kancelář	koberec	13,55	B	8,42	8,42	hliníkové				0
3. nadzemní podlaží	3.23	chodba	koberec	15,79	A	/	/	/				0
				252,12		92,60	92,60		0,00	0,00	0,00	23,00



Rozsah a četnost úklidových prací

Příloha č. 2 Smlouvy

Místo plnění: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Petrohradská 16

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, hliníkové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškové (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
4.nadzemní podlaží												
4. nadzemní podlaží	4.01	schodiště	dlažba	13,9	A	/	/	/				4
4. nadzemní podlaží	4.02	chodba	dlažba	31,46	A	8,42	8,42	hliníkové				9
4. nadzemní podlaží	4.03	předsiň WC ženy	dlažba	2,72	A	/	/	/				2
4. nadzemní podlaží	4.04	WC ženy	dlažba	1,28	A	/	/	/				1
4. nadzemní podlaží	4.05	sprcha ženy	dlažba	1,33	A	/	/	/				1
4. nadzemní podlaží	4.06	hygienická kabina	dlažba	1,78	A	/	/	/				1
4. nadzemní podlaží	4.07	čajová kuchyňka	dlažba	2,38	A	/	/	/				1
4. nadzemní podlaží	4.08	úklid	dlažba	1,74	E	/	/	/				1
4. nadzemní podlaží	4.09	WC muži	dlažba	1,58	A	/	/	/				1
4. nadzemní podlaží	4.10	předsiň WC muži	dlažba	1,44	A	/	/	/				1
4. nadzemní podlaží	4.11	pissoáry	dlažba	1,78	A	/	/	/				1
4. nadzemní podlaží	4.12	čajová kuchyňka	dlažba	2,3	A	/	/	/				1
4. nadzemní podlaží	4.13	kancelář	koberec	17,44	B	4,2	4,2	hliníkové				0
4. nadzemní podlaží	4.14	kancelář	koberec	20,66	B	4,2	4,2	hliníkové				0
4. nadzemní podlaží	4.15	kancelář	koberec	18,74	B	4,2	4,2	hliníkové				0
4. nadzemní podlaží	4.16	kancelář	koberec	14,62	B	8,42	8,42	hliníkové				0
4. nadzemní podlaží	4.17	kancelář	koberec	16,06	B	8,42	8,42	hliníkové				0
4. nadzemní podlaží	4.18	kancelář	koberec	13,66	B	8,42	8,42	hliníkové				0
4. nadzemní podlaží	4.19	zasedací místnost	koberec	18,79	D	12,64	12,64	hliníkové				0
4. nadzemní podlaží	4.20	kancelář	koberec	13,13	B	8,42	8,42	hliníkové				0
4. nadzemní podlaží	4.21	kancelář	koberec	14,03	B	8,42	8,42	hliníkové				0
4. nadzemní podlaží	4.22	kancelář	koberec	14,03	B	8,42	8,42	hliníkové				0
4. nadzemní podlaží	4.23	kancelář	koberec	14,6	B	8,42	8,42	hliníkové				0
4. nadzemní podlaží	4.24	chodba	koberec	36,92	A	/	/	/				0
				276,37		92,60	92,60		0,00	0,00	0,00	24,00



Rozsah a četnost úklidových prací

Příloha č. 2 Smlouvy

Místo plnění: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Petrohradská 16

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, hliníkové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Ostatní prosklené plochy v m ² (nejsou součástí hlavních úklidových prací - mytí 1x ročně společně s mytím oken)	Ostatní prosklená venkovní plocha - výškové (horolezecky) v m ²	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
5. nadzemní podlaží												
5. nadzemní podlaží	5.01	schodiště	dlažba	6,11	A	/	/	/				3
5. nadzemní podlaží	5.02	chodba	koberec/dlažba	34,8	A	1,44	1,44	hliníkové				9
5. nadzemní podlaží	5.03	předsíň WC ženy	dlažba	1,62	A	/	/	/				1
5. nadzemní podlaží	5.04	WC ženy	dlažba	1,15	A	/	/	/				1
5. nadzemní podlaží	5.05	WC muži	dlažba	1,08	A	/	/	/				1
5. nadzemní podlaží	5.06	předsíň WC muži	dlažba	1,2	A	/	/	/				1
5. nadzemní podlaží	5.07	úklid	dlažba	1,1	E	/	/	/				1
5. nadzemní podlaží	5.08	archiv	koberec	13,26	E	/	/	/				0
5. nadzemní podlaží	5.09	kancelář	koberec	26,37	B	6,12	6,12	hliníkové				1
5. nadzemní podlaží	5.10	kancelář	koberec	14,24	B	3,06	3,06	hliníkové				1
5. nadzemní podlaží	5.11	kotelna	dlažba	16,38	E	3,06	3,06	hliníkové				2
5. nadzemní podlaží	5.12	kancelář	koberec	20,68	B	6,12	6,12	hliníkové				1
5. nadzemní podlaží	5.13	kancelář	koberec	11,42	B	3,72	1,52	hliníkové				1
5. nadzemní podlaží	5.14	kancelář	koberec	14,73	B	5,98	1,52	hliníkové				0
5. nadzemní podlaží	5.15	serverovna	koberec	16,51	D	3,06	3,06	hliníkové				0
5. nadzemní podlaží	5.16	kancelář	koberec	7,02	B	1,52	1,52	hliníkové				1
5. nadzemní podlaží	5.17	kancelář	koberec	9,86	B	3,72	1,52	hliníkové				0
5. nadzemní podlaží	5.18	kancelář	koberec	13,51	B	5,98	1,52	hliníkové				0
5. nadzemní podlaží	5.19	čajová kuchyňka	dlažba	1,82	A	/	/	/				1
5. nadzemní podlaží	5.20	kabina výtahu	PVC	3,36	A	/	/	/				0
				216,22		43,78	30,46		0,00	0,00	0,00	25,00
				1 283,16		430,05	416,73		48,20	0,00	0,00	120,00

Souhrn úklidových prací

Nebytové prostory	Počet místností	Plocha v m ²
Kategorie A	64	456,92
Kategorie B	48	703,92
Kategorie C	0	0,00
Kategorie D	4	84,73
Kategorie E	7	37,59
Celkem	123	1 283,16

Mytí oken, čištění žaluzií, mytí svítidel	
Oboustranná plocha oken v m ² + ostatní prosklené plochy v m ² , které se budou umývat společně s mytím oken	430,05
Ostatní prosklené venkovní plochy dostupné pouze výškovou technikou v m ²	0,00
Žaluzie celkem v m²	416,73
z toho vnitřní hliníkové horizontální v m ²	416,73
z toho vnitřní látkové vertikální v m ²	0,00
z toho kovové venkovní horizontální v m ²	0,00
Ostatní prosklené plochy v m² (součást hlavních úklidových prací)	48,20
Kryty osvětlení k mytí - počet ks	120

