




**RÁMCOVÁ DOHODA**  
**NA „DODÁVKY KOVOVÉHO NÁBYTKU PRO ROKY 2020 - 2021“**

Číslo smlouvy dodavatele č. 1:	Č. j. centrálního zadavatele:
Číslo smlouvy dodavatele č. 2:	MV-23117-40/OSM-2019

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

<b>Centrální zadavatel:</b>	<b>ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA</b>	
	<b>Sídlo:</b> Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7	
	<b>IČO:</b> 00007064	<b>DIČ:</b> CZ 00007064
	<b>Bankovní spojení:</b> ČNB Praha 1	<b>Číslo účtu:</b> 
	<b>ID datové schránky:</b> 6bnaawp	
	<b>Zastoupená:</b>	
	<b>Ing. Miroslavem Konopeckým, ředitelem odboru správy majetku</b>	
	tel.: 	e-mail: <a href="mailto:osm@mvcr.cz">osm@mvcr.cz</a>
	<b>Kontaktní osoba:</b>	
	<b>Ing. Libor Vašíček</b>	
	tel.: 	e-mail: 

(dále jen „centrální zadavatel“) na straně jedné  
a

<b>Dodavatel č. 1:</b>	<b>ARCA s.r.o.</b>	
	<b>Sídlo:</b> Benešovská 207, Ládví, 251 68 Kamenice	
	<b>IČO:</b> 03265480	<b>DIČ:</b> CZ03265480
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze	
	oddíl: C	vložka: 229401
	<b>ID datové schránky:</b> cv2mh9d	
	<b>Bankovní spojení:</b> Moneta Money Bank a.s.	<b>Číslo účtu:</b> 
	<b>Jednající (zastoupený):</b> Petr Šiller, Přemysl Bohun, jednatelé	
	tel.: 	e-mail: <a href="mailto:projekty@arcacz.cz">projekty@arcacz.cz</a>
	<b>Kontaktní osoba:</b> Petr Šiller	
	tel.: 	e-mail: <a href="mailto:projekty@arcacz.cz">projekty@arcacz.cz</a>

<b>Dodavatel č. 2:</b>	<b>ENPRAG, s.r.o.</b>		
	<b>Sídlo: K Holyni 833/42, 154 00 Praha 5</b>		
	<b>IČO:</b> 62743741	<b>DIČ:</b>	CZ62743741
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze		
	oddíl: C	vložka: 40956	
	<b>ID datové schránky: 9pp4av8</b>		
	<b>Bankovní spojení: ČSOB Praha 1</b>	<b>Číslo účtu:</b> [REDACTED]	
	<b>Jednající (zastoupený): Ladislavem Kroupou, jednatelem</b>		
	[REDACTED]		
	tel.: [REDACTED]	e-mail: [REDACTED]	
	<b>Kontaktní osoba: Dana Krylová</b>		
	[REDACTED]		
	tel.: [REDACTED]	e-mail: [REDACTED]	

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto rámcovou dohodu (dále jen „rámcová dohoda“) na „**Dodávky kovového nábytku pro roky 2020 - 2021**“.

## Úvodní ustanovení

### Článek 2

#### Účel rámcové dohody

2.1 Účelem této rámcové dohody je zabezpečit v letech 2020 - 2021 plynulé zásobování odběratelů kovovým nábytkem v souladu s jejich potřebami. Celkový předpokládaný finanční objem uzavřených kupních smluv na základě této rámcové dohody je 35 mil. Kč bez DPH.

2.2 **Odběrateli** kovového nábytku jsou Česká republika – organizační složky uvedené v příloze č. 1 této rámcové dohody, a další veřejní zadavatelé rovněž uvedení v této příloze.

2.3 Podkladem pro uzavření této rámcové dohody jsou nabídky dodavatelů, kteří se umístili v otevřeném zadávacím řízení (dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této rámcové dohody, na prvním až čtvrtém místě.

2.4 Zadávací řízení na uzavření této rámcové dohody bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19.8.2019 pod evidenčním číslem Z2019-028591.

### Článek 3

#### Předmět rámcové dohody

3.1 Předmětem této rámcové dohody je stanovení podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) pro dodávky kovového nábytku, specifikovaných v článku 5 této rámcové dohody (dále jen „předmět plnění“), které bude realizovat příslušný dodavatel průběžně dle potřeb jednotlivých odběratelů na základě kupních smluv, které jednotliví odběratelé jako kupující s příslušným dodavatelem jako prodávajícím postupně uzavřou.

3.2 **Dodavatelem** příslušným k uzavření kupní smlouvy na dodávky předmětu plnění (dále jen „kupní smlouva“) je dodavatel, kterého je odběratel povinen písemně vyzvat k předložení nabídek, včetně návrhů kupních smluv, postupem stanoveným v souladu s § 135 ZZVZ (dále jen „minitendr“), v článku 4 této rámcové dohody.

### Článek 4

#### Postup při uzavírání kupních smluv

4.1 Odběratel prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) vyhlásí minitendr. Pro podání nabídky v rámci minitendru se stanovuje lhůta v souladu s pravidly NEN minimálně 5 dnů.

Odběratel uzavře kupní smlouvu s tím dodavatelem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě kritéria hodnocení, kterým je nejnižší nabídková cena.

4.2 Kupními smlouvami se rozumí smlouvy, které budou uzavírány na základě této rámcové dohody. Na jejich podkladě bude vybrán dodavatel dodávat zboží jednotlivým odběratelům uvedených v příloze č. 1 této rámcové dohody.

4.3 Smlouva bude uzavřena mezi odběratelem na jeho vlastní účet a dodavatelem, jehož nabídka na základě minitendru bude vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.

4.4 Minitendry vyhláší odběratelé postupně podle svých aktuálních potřeb.

4.5 Odběratelé mohou vyhlášovat minitendry po dobu účinnosti rámcové dohody. Uzavřené Kupní smlouvy nesmějí obsahovat závazek žádné ze smluvních stran k plnění po 31. 12. 2021.

4.6 Obsah kupních smluv se řídí touto rámcovou dohodou a dále zejména příslušnými ustanoveními OZ.

## **Obchodní podmínky**

### **Článek 5**

#### **Technická specifikace**

5.1 Obchodní podmínky sjednané v této rámcové dohodě platí pro dodání výrobní i technologické části předmětu plnění specifikovaného v příloze č. 2 této rámcové dohody.

5.2 Dodání předmětu plnění zahrnuje úplné a bezvadné provedení všech výrobních, dodávkových, montážních a instalačních prací, a dále řádné předání jednotlivých dodávek předmětu plnění v místě plnění.

5.3 Základní specifikace jednotlivých druhů (typů) předmětu plnění je uvedena v příloze č. 2 této rámcové dohody – Základní technický popis.

5.4 Odběratelé mohou v jednotlivých minitendrech upravovat specifikaci u jednotlivých položek předmětu plnění dle aktuální potřeby. Upravovat je možné rozměr, barvu, případně požadavky, které nemají vliv na změnu funkce předmětu plnění.

5.5 V případě potřeby je odběratel oprávněn, před vyhlášením minitendru, vyzvat dodavatele k prohlídce místa plnění a požádat o zpracování architektonického návrhu v 3D programu (vizualizace). Zpracování vizualizace není součástí předmětu plnění dle této rámcové dohody a netvoří součást ceny za předmět plnění. Pro vytvoření vizualizace je dodavatel oprávněn si od odběratele vyžádat podklady, případně technickou dokumentaci daného prostoru.

5.6 Předmět plnění musí být vyroben v certifikovaném systému řízení kvality dle ISO 9001.

### **Článek 6**

#### **Doba a místo dodání, nabytí vlastnického práva**

6.1 Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění v následujících termínech:

- 28 kalendářních dnů od dne účinnosti smlouvy v případě, že jde o dodávku předmětu plnění v základní specifikaci v celkové ceně do 100.000,-Kč bez DPH;
- 35 kalendářních dnů od dne účinnosti smlouvy v případě, že jde o dodávku předmětu plnění v základní specifikaci v celkové ceně nad 100.000,-Kč bez DPH;
- 42 kalendářních dnů od dne účinnosti smlouvy v případě, že jde o dodávku předmětu plnění v upravené specifikaci;

6.2 V jednotlivých minutendrech může odběratel dobu dodání prodloužit.

6.3 Místem dodání předmětu plnění je pracoviště příslušného odběratele. Seznam jednotlivých odběratelů je uveden v příloze č. 1 této rámcové dohody.

6.4 Konkrétní adresu místa dodání odběratel uvede v minutendru.

6.5 Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží jeho převzetím a potvrzením dodacího listu.

## **Článek 7**

### **Technické podmínky dodání**

7.1 Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění dle této rámcové dohody zabezpečí proti poškození pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.

7.2 Odběratel zajistí v místě plnění vhodné přístupové cesty pro bezpečné dopravení předmětu plnění na místo určení.

## **Článek 8**

### **Speciální podmínky dodávek u položek č. 20-23 regály**

8.1 U položek č. 20-23 odběratel ve výzvě specifikuje, zda požaduje instalaci a montáž v souladu s čl. 4.2 písm h) normy ČSN EN 156 35 Ocelové statické skladovací systémy – Používání a údržba skladovacího zařízení (dále jen norma ČSN)

8.2 Montáž dodavatel provede v souladu s čl. 6.1 normy ČSN.

8.3 V případě, že odběratel nepožaduje instalaci a montáž dle čl. 4.2 písm. h) normy ČSN, dodavatel předá při dodání odběrateli písemné instrukce pro instalaci a montáž.

8.4 Odpovědnost dodavatele dle příloha A normy ČSN: v souladu s touto přílohou dodavatel při dodání zpracuje a předá dodavateli:

- předávací protokol
- zprávu o uvedení do provozu
- výstražné štítky s nosností (dále také čl. 5 písm. c normy ČSN)

#### 8.5 Odpovědnost odběratele:

- odběratel zajistí podlahy tak, aby byly vhodné pro provozní účely (čl. 5 písm. b) normy ČSN

### **Článek 9**

#### **Vady**

9.1 Dodavatel je povinen dodat předmět plnění v množství, druhu a jakosti (technické parametry) dle kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této rámcové dohodě včetně podmínek pro přepravu do místa dodání. Odběratel je povinen dodané zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

9.2 Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v bodu 8.1, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než určuje kupní smlouva. Odběratel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.

9.3 Zjistí-li odběratel vady týkající se jakosti dodaného předmětu plnění již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu předmětu plnění, než určuje kupní smlouva. Odstoupení od kupní smlouvy bezodkladně odběratel písemně oznámí dodavateli.

9.4 Vady, které se týkají jakosti dodaného předmětu plnění, které odběratel zjistí až po převzetí dodávky, je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 7 dnů od oznámení reklamace. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje dodavatel i v případě, nevyužije-li odběratel svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 9.3.

9.5 Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu.

9.6 Centrální zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti této rámcové dohody provést kontrolu jakosti (technických parametrů) dodaného předmětu plnění u kteréhokoliv odběratele rámcové dohody. Provedením kontroly může centrální zadavatel pověřit i jinou osobu.

9.7 Na dodávky předmětu plnění bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat technické specifikaci stanovené touto rámcovou dohodou, příslušnou kupní smlouvou a bude prosté právních vad. Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně v délce 36 měsíců.

## **Článek 10**

### **Cena zboží**

10.1 Dodavatel se zavazuje dodávat předmět plnění po dobu účinnosti této rámcové dohody jednotlivým odběratelům za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 3 této rámcové dohody, pokud předmět plnění splňuje základní technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 2 této rámcové dohody. Jednotkové ceny jsou včetně dopravy, instalace a montáže v místě plnění.

10.2 Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 3 této rámcové dohody jsou považovány za ceny nejvýše přípustné. Tyto ceny mohou být změněny pouze, pokud odběratel v minutendru upraví specifikaci jednotlivých položek dle aktuální potřeby (viz. bod 5.4 této rámcové dohody) a dále na základě právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH). Pokud specifikace jednotlivých položek nebude upravena oproti základní specifikaci uvedené v příloze č. 2, platí bod 10.1.

## **Článek 11.**

### **Platební a obchodní podmínky**

11.1 Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky odběratelem. Přílohou každého daňového dokladu bude zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že dodávka byla dodána odběrateli v požadovaném množství a kvalitě.

11.2 Daňový doklad musí obsahovat č. j. kupní smlouvy, č. j. rámcové dohody, ke které se dodávka vztahuje, všechny údaje uvedené v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 OZ.

11.3 Daňové doklady jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příslušnému odběrateli na adresu uvedenou v konkrétní kupní smlouvě (místo plnění).

11.4 Daňový doklad je považován za proplacený okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.

11.5 U daňových dokladů předložených po 7. prosinci daného roku bude splatnost stanovena na 60 dnů.

11.6 Odběratel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit dodavateli bez zaplacení takový daňový doklad, který neobsahuje náležitosti stanovené touto rámcovou dohodou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě vrácení daňového

dokladu tento doklad opravit nebo vyhotovit znovu. Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu odběrateli.

11.7 Platby budou realizovány v Kč na základě předloženého daňového dokladu.

11.8 Zálohové platby odběratel neposkytuje.

11.9 Dodavatel před podpisem rámcové dohody předložil kopii pojistné smlouvy nebo jiný odpovídající doklad (např. pojistný certifikát, potvrzení o pojištění), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Dodavatel se zavazuje udržovat platnost této pojistné smlouvy po celou dobu účinnosti rámcové dohody, přičemž minimální výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě po celou dobu účinnosti rámcové dohody musí být nejméně 1 mil. Kč.

## **Článek 12.**

### **Sankce ke kupní smlouvě**

12.1 Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu ve výši 0,05 % z oprávněně účtované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.

12.2 Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného předmětu plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den. Výše sankce není omezena.

12.3 Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného předmětu plnění bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den. Výše sankce není omezena.

12.4 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

12.5 Odběratel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, nedodá-li dodavatel objednané zboží ve sjednané lhůtě a ani v 10-ti denní dodatečné lhůtě.



### **Článek 13.**

#### **Komunikace stran kupních smluv**

13.1 Veškeré úkony mezi odběratelem a dodavatelem se uskutečňují písemně s preferencí elektronické podoby dle § 211 odst. 3 ZZVZ.

13.2 Adresa či kontakty uvedené v kupních smlouvách mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

#### **Společná ustanovení k rámcové dohodě**

### **Článek 14**

#### **Sankce**

14.1 Centrální zadavatel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 tis. Kč v případě, že dodavatel opakovaně minimálně ve třech případech, nezávisle na konkrétním odběrateli a časové posloupnosti nepodá bez omluvy nabídku na základě minitendru.

14.2 Výše uvedená sankce se nevztahuje na kupní smlouvy, kde předpokládaná celková cena za předmět plnění nepřesáhne částku 30 tis. Kč bez DPH.

### **Článek 15**

#### **Doba trvání rámcové dohody**

15.1 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána stranami rámcové dohody, a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou; účinnosti pozbývá dnem 31. prosince 2021, nebo vyčerpáním předpokládaného finančního objemu.

15.2 Po dobu účinnosti této rámcové dohody lze rámcovou dohodu zrušit pouze písemnou dohodou stran rámcové dohody.

15.3 Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody za podmínek uvedených v čl. 16 rámcové dohody.

## Článek 16

### Odstoupení od rámcové dohody

16.1 Centrální zadavatel je oprávněn od rámcové dohody vůči příslušnému dodavateli odstoupit při podstatném porušení této rámcové dohody příslušným dodavatelem nebo dle § 223 odst. 2 písm. b) ZZVZ v případě, kdy zjistí, že rámcová dohoda neměla být s příslušným dodavatelem uzavřena, neboť příslušný dodavatel uvedl v nabídce podané v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.

Odstoupení od rámcové smlouvy je účinné pouze ve vztahu k dodavateli, který se podstatného porušení smlouvy dopustil nebo vůči němuž se zjistí okolnosti ve smyslu § 223 odst. 2 písm. b) ZZVZ. Vztahy centrálního zadavatele s ostatními dodavateli z rámcové dohody tímto nejsou dotčeny, zejména takové odstoupení od rámcové dohody není důvodem k odstoupení od rámcové dohody ze strany ostatních dodavatelů.

16.2 Podstatným porušením této rámcové dohody ze strany dodavatele je,

a) pokud dodavatel opakovaně, minimálně v deseti případech, nezávisle na konkrétním odběrateli a časové posloupnosti nepodá bez omluvy nabídku na základě vyhlášeného minitendru; výše uvedené se nevztahuje na minitendry, kde předpokládaná celková cena za předmět plnění nepřesáhne částku 30 tis. Kč bez DPH,

b) pokud od kupní smlouvy uzavřené s tímto dodavatelem na základě rámcové dohody odstoupil některý z odběratelů nebo více odběratelů, minimálně však ve třech případech,

c) porušení článku 5.2 této rámcové dohody minimálně ve třech případech,

d) porušení článku 11.9 této rámcové dohody.

16.3 Předpokladem platného odstoupení od rámcové dohody ze strany centrálního zadavatele je, že

a) na svůj úmysl právo na odstoupení vykonat již při následujícím dalším porušení rámcové dohody, písemně tohoto dodavatele upozornil a

b) odstoupení od rámcové dohody písemně oznámil příslušnému dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto opětovném porušení rámcové dohody dověděl.

16.4 Předpoklad stanovený v článku 16.3 se nepoužije u podstatného porušení rámcové dohody uvedeného v článku 16.2 písm. d).

## **Článek 17**

### **Odpovědnost za škody**

17.1 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním na základě této rámcové dohody a příslušné kupní smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

17.2 Dodavatel odpovídá za plnění svých smluvních závazků v rozsahu uvedeném v rámcové dohodě.

## **Článek 18**

### **Závěrečná ustanovení**

18.1 Tato rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ a ZZVZ. Veškeré spory mezi stranami rámcové dohody a kupních smluv vzniklé z této rámcové dohody, kupních smluv nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny před obecnými soudy ČR.

18.2 Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad

a) souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové dohodě, včetně ceny za předmět plnění,

b) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo odběrateli v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou informace důvěrné ve smyslu § 1730 OZ.

c) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo odběrateli v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ.

18.3 Centrální zadavatel a odběratelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty dodavatelem v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými kupními smlouvami.

18.4 Dodavatel prohlašuje, že plněním závazků dle příslušných kupních smluv nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob.

18.5 Rámcová dohoda může být doplňována nebo měněna pouze způsobem, kterým nedojde k porušení § 222 ZZVZ.

18.6 Na důkaz toho, že strany rámcové dohody s obsahem této rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

18.7 Nedílnou součástí této rámcové dohody jsou Přílohy č. 1 až 3.

Příloha č. 1 - Seznam veřejných zadavatelů

Příloha č. 2 - Základní technický popis

Příloha č. 3 - Cenové tabulky – nabídky dodavatelů

**Podpisy smluvních stran:**

<p><b>Zástupce centrálního zadavatele</b></p> <p><b>Ing. Miroslav Konopec ký</b> Digitálně podepsal Ing. Miroslav Konopec ký Datum: 2019.12.09 15:06:27 +01'00'</p>	<p><b>Dodavatel č. 1</b></p> <p> ARCA Digitálně podepsal Přemysl Bohun Datum: 2019.12.13 08:52:30 +01'00'</p> <p> ARCA Digitálně podepsal Petr Šiller Datum: 2019.12.13 08:58:13 +01'00'</p>
	<p><b>Dodavatel č. 2</b></p> <p><b>Ladislav Kroupa</b> Digitálně podepsal Ladislav Kroupa Datum: 2019.12.13 11:03:25 +01'00'</p>

2019

1. Policejní akademie České republiky v Praze
2. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
3. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
4. Muzeum Policie České republiky
5. Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
6. OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra
7. Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
8. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
9. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
10. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
11. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
12. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
13. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
14. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
15. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
16. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
17. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
18. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
19. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
20. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
21. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
22. Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR
  
23. Národní archiv
24. Státní oblastní archiv v Praze
25. Státní oblastní archiv v Třeboni
26. Státní oblastní archiv v Plzni
27. Státní oblastní archiv v Litoměřicích
28. Státní oblastní archiv v Zámrsku
29. Moravský zemský archiv v Brně
30. Zemský archiv v Opavě
31. Institut pro veřejnou správu Praha
  
32. Generální ředitelství HZS ČR
33. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
34. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
35. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
36. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
37. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
38. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
39. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
40. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
41. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
42. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
43. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

44. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
45. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
46. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
47. Záchraný útvar HZS ČR Hlučín
48. Střední odborná škola PO a Vyšší odborná škola PO ve Frýdku-Místku
49. GŘ HZS ČR – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
50. GŘ HZS ČR – Skladovací a opravárenské zařízení HZS Olomouc
51. GŘ HZS ČR – Technický ústav PO
52. Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno
53. Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Frýdek-Místek

54. Bytová správa Ministerstva vnitra
55. Tiskárna Ministerstva vnitra
56. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
57. Správa základních registrů

Ladislav  
Kroupa

Digitálně podepsal  
Ladislav Kroupa  
Datum: 2019.12.13  
11:04:18 +01'00'



Digitálně  
podepsal Petr  
Šiller  
Datum:  
2019.12.13  
09:03:54 +01'00'






Digitálně podepsal  
Přemysl Bohun  
Datum: 2019.12.13  
09:00:27 +01'00'




Elektronický podpis - 10.12.2019

Certifikát autora podpisu :



Jméno : Ing. Miroslav Konopecký  
Vydal : PostSignum Qualified C...  
Platnost do : 7.7.2020 09:12:24-000 +02:00



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS KOVOVÝ NÁBYTEK




OBRÁZEK	ČÍSLO	NÁZEV	POPIS (rozměry v mm = šířka x hloubka x výška)	MATERIÁL
	1	LAVICE	ŠATNÍ LAVICE 1500 x 360 x 430 mm (š/h/v)	jeklová svařovaná stabilní konstrukce, jekl min. 35x35 mm, síla stěny min. 2 mm výšková rektifikace - k vyrovnání nerovnosti podlahy masivní dřevěné latě min. 30 x 90 mm, sražené hrany šroubování latí a kovové konstrukce pomocí vratových šroubů s půlkulatou hlavou barva RAL 7035 světle šedá, prášková vypalovací barva, jemná struktura latě bezbarvý lak
	2	LAVICE	ŠATNÍ LAVICE JEDNOSTRANNÁ S VĚŠÁKEM 2000 x 400 x 1700 mm (š/h/v)	jeklová svařovaná stabilní konstrukce, jekl min. 35x35 mm, síla stěny min. 2 mm, min. 3x noha výšková rektifikace - k vyrovnání nerovnosti podlahy masivní dřevěné latě min. 30 x 90 mm, sražené hrany jednostranná lavice s opěradlem 6ks kovových dvojháčků + 6ks kovových háčků (masivní provedení) barva RAL 7035 světle šedá, prášková vypalovací barva, jemná struktura latě bezbarvý lak
	3	LAVICE	KOVOVÁ LAVICE PRO PŘIPOUTÁNÍ 1540 x 430 x 535 mm (š/h/v)	jeklová svařovaná stabilní konstrukce, jekl min. 35x35 mm, síla stěny min. 2 mm příprava pro šroubování lavice do podlahy lavice musí umožňovat připoutání zadrženého ke konstrukci dole pod latěmi nebo na bocích masivní dřevěné latě min. 30 x 90 mm, sražené hrany šroubování latí a kovové konstrukce pomocí vratových šroubů s půlkulatou hlavou barva RAL 7035 světle šedá, prášková vypalovací barva, jemná struktura latě bezbarvý lak




OBRÁZEK	ČÍSLO	NÁZEV	POPIS (rozměry v mm = šířka x hloubka x výška)	MATERIÁL
	4	KOVOVÉ SKŘÍNĚ	KOVOVÁ SKŘÍŇ NA SPISY DVOUDVEŘOVÁ 1000 x 450 x 1800 mm (š/h/v)	<p>svařovaná stabilní konstrukce vyrobená z ocelového plechu v tloušťce min. 1 mm  výšková rektifikace - k vyrovnání nerovnosti podlahy, přístup ze dna skříně  otvory v bocích pro spojení do řad, otvory v půdě pro spojení s nástavcem  křídlové dveře vložené do korpusu  3-bodový systém zamykání dveří cylindrickým zámkem se 2 klíči  úchytka po celé výšce dveří  4ks kovové police s nosností min. 30 kg, výškové přestavitelné po celé výšce skříně po 30 mm  možnost doplnění o příslušenství - připravený systém pro uchycení pro výsuvný rám na závěsné karty formát A4 a výsuvný šuplík  barva RAL 7035 světle šedá, prášková vypalovací barva, jemná struktura</p>
	5	KOVOVÉ SKŘÍNĚ	KOVOVÝ REGÁL NA SPISY 1000 x 450 x 1800 mm (š/h/v)	<p>svařovaná stabilní konstrukce vyrobená z ocelového plechu v tloušťce min. 1 mm  výšková rektifikace - k vyrovnání nerovnosti podlahy, přístup ze dna skříně  otvory v bocích pro spojení do řad, otvory v půdě pro spojení s nástavcem  4ks kovové police s nosností min. 30 kg, výškové přestavitelné po celé výšce skříně  možnost doplnění o příslušenství - připravený systém pro uchycení pro výsuvný rám na závěsné karty formát A4 a výsuvný šuplík  barva RAL 7035 světle šedá , prášková vypalovací barva, jemná struktura</p>
	6	KOVOVÉ SKŘÍNĚ	KOVOVÁ SKŘÍŇ NA SPISY DVOUDVEŘOVÁ NÍZKÁ / NÁSTAVEC 1000 x 450 x 745 mm (š/h/v)	<p>Ize použít jako samostatnou NÍZKOU SKŘÍŇ nebo spodní skřín pod SKŘÍŇ NA OSOBNÍ VĚCI nebo jako nástavec pro SKŘÍŇ NA SPISY A REGÁL NA SPISY  svařovaná stabilní konstrukce vyrobená z ocelového plechu v tloušťce min. 1 mm  výšková rektifikace - k vyrovnání nerovnosti podlahy, přístup ze dna skříně  otvory v bocích pro spojení do řad, při vyšroubování rektifikací lze těmito otvory spojit se SKŘÍŇÍ NA SPISY A REGÁLEM NA SPISY  křídlové dveře vložené do korpusu  3-bodový systém zamykání dveří cylindrickým zámkem se 2 klíči  úchytka po celé výšce dveří  1ks kovové police s nosností min. 30 kg, výškové přestavitelné po celé výšce skříně  možnost doplnění o příslušenství - připravený systém pro uchycení pro výsuvný rám na závěsné karty formát A4 a výsuvný šuplík  barva RAL 7035 světle šedá , prášková vypalovací barva, jemná struktura</p>








OBRÁZEK	ČÍSLO	NÁZEV	POPIS (rozměry v mm = šířka x hloubka x výška)	MATERIÁL
	7	KOVOVÉ SKŘÍNĚ	ŠATNÍ SKŘÍŇ 2-DVEŘOVÁ 600 x 500 x 1800 mm (š/h/v)	<p>svařovaná stabilní konstrukce vyrobená z ocelového plechu v tloušťce min. 1 mm</p> <p>výšková rektifikace - k vyrovnání nerovnosti podlahy, přístup ze dna skříně</p> <p>perforace pouze na dveřích - po celé výšce dveří, pro lépe odvětrávané skříně</p> <p>přestavitelná police min. ve 2 pozicích</p> <p>šatní tyč se 2ks háčků, jmenovka</p> <p>3-bodové uzamykání cylindrickým zámkem se 2 klíči</p> <p>barva RAL 7035 světle šedá, prášková vypalovací barva, jemná struktura</p>
	8	KOVOVÉ SKŘÍNĚ	LAVICE PRO ŠATNÍ SKŘÍŇ 600 x 800 x 450 mm (š/h/v)	<p>jeklová svařovaná stabilní konstrukce, jekl min. 35x35 mm, síla stěny min. 2 mm</p> <p>výšková rektifikace - k vyrovnání nerovnosti podlahy</p> <p>masivní dřevěné latě min. 30 x 90mm, sražené hrany</p> <p>šroubování latí a kovové konstrukce pomocí vratových šroubů s půlkulatou hlavou</p> <p>barva RAL 7035 světle šedá , prášková vypalovací barva, jemná struktura</p> <p>latě bezbarvý lak</p>



OBRÁZEK	ČÍSLO	NÁZEV	POPIS (rozměry v mm = šířka x hloubka x výška)	MATERIÁL
	9	KOVOVÉ SKŘÍNĚ	KOVOVÁ SKŘÍŇ NA OSOBNÍ VĚCI 10 SCHRÁNEK 1000 x 450 x 1055 mm (š/h/v)	<p>Ize zavěsit na stěnu nebo spojit s NÍZKOU SKŘÍŇÍ NA SPISY  svařovaná stabilní konstrukce vyrobená z ocelového plechu v tloušťce min. 1 mm  10 ks dveře na čepu vložené do korpusu (5 ks dveří ve sloupci)  zamykání dveří cylindrickým zámkem se 2 klíči  úchytky po celé výšce dveří, jmenovka  barva RAL 7035 světle šedá , prášková vypalovací barva, jemná struktura</p>
	10	KOVOVÉ SKŘÍNĚ	KOVOVÁ SKŘÍŇ S ÚLOŽNÝMI BOXY A CENTRÁLNÍMI DVEŘMI 1000 x 450 x 1800 mm (š/h/v)	<p>možnost zavěsit na zeď (připravené otvory s dostatečnou nosností)  svařovaná stabilní konstrukce vyrobená z ocelového plechu v tloušťce min. 1,5 mm  čelní strana je tvořena rámem šířka 20 mm  zadní stěna je tvořena bezpečnostní dvojitou – vnější je vsazena do skeletu  vnitřní je v odsazení 40 mm od vnější též zasazena do skeletu  do rámu jsou vsazeny centrální dveře bez možnosti vypáčení s vnitřními panty a centrálním zámkem  centrální dveře s otočnou rukojetí a bezpečnostním zámkem se 3 klíči  zámky ke schránkám bezpečnostní se 3 klíči  centrální dveře tvoří rám šířka 60 mm po obvodu, ve dveřích umístěno 15ks jednotlivých dvířek se samostatným zámkem  dvířka mají nalepovací jmenovku  panty dvířek jsou umístěny uvnitř schrány  osazení je provedeno proti vypáčení. Tzn., že jednotlivá dvířka těsně naléhají  vnitřní prostor je členěn do kříže, tzv. včelín, barva RAL 7035 světle šedá  vnitřní rozměr schránky vxšxh : 312x250x370mm</p>

OBRÁZEK	ČÍSLO	NÁZEV	POPIS (rozměry v mm = šířka x hloubka x výška)	MATERIÁL
	11	KOVOVÉ SKŘÍNĚ	SKŘÍŇ NA PEČETÍČÍ KRABÍČKY 20 SCHRÁNEK 958 x 200 x 614 mm (š/h/v)	<p>možnost zavěsit na zeď (připravené otvory s dostatečnou nosností)  svařovaná stabilní konstrukce vyrobená z ocelového plechu v tloušťce min. 1,5 mm  čelní strana je tvořena rámem šířka 20 mm  zadní stěna je tvořena bezpečnostní dvojitěnou – vnější je vsazena do skeletu  vnitřní je v odsazení 40 mm od vnější též zasazena do skeletu  do rámu jsou vsazeny centrální dveře bez možnosti vypáčení s vnitřními panty a centrálním  zámkem  centrální dveře s otočnou rukojetí a bezpečnostním zámkem se 3 klíči  zámkové ke schránkám bezpečnostní se 3 klíči  centrální dveře tvoří rám šířka 60 mm po obvodu, ve dveřích umístěno 20ks jednotlivých  dvířek se samostatným zámkem  dvířka mají uprostřed kruhový otvor 15 mm  panty dvířek jsou umístěny uvnitř schránky  osazení je provedeno proti vypáčení. Tzn., že jednotlivá dvířka těsně naléhají  vnitřní prostor je členěn do kříže, tzv. včelín, barva RAL 7035 světle šedá  vnitřní rozměr schránky vxšxh : 70x180x130mm</p>
	12	KOVOVÉ SKŘÍNĚ	ŠATNÍ SKŘÍŇ PRO HASIČE 500 x 500 x 2000 mm (š/h/v)	<p>svařovaná stabilní konstrukce vyrobená z ocelového plechu v tloušťce min. 1 mm  skříň na nohách s možností zavěšení na zeď (připravené otvory s dostatečnou nosností)  nohy výška 100mm s výškovou rektifikací k vyrovnání nerovnosti podlahy  na půdě skříň horní lem výška 50mm pro odložení helmy  perforace dna a zad skříňe po celé výšce, pro lépe odvětrávané skříňe  police se šatní tyčí a háčky  4ks pevných háčků na bocích skříňe (2+2)  jmenovka  barva RAL světle šedá, prášková vypalovací barva, jemná struktura</p>
	13	REGISTRA TURA	REGISTRATURA A5 - 6 ZÁSUVK 530 x 620 x 1320 mm (š/h/v)	<p>svařovaná stabilní konstrukce vyrobená z ocelového plechu v tloušťce min. 1 mm  formát ukládacích závěsných karet A4  centrální zámek se 2klíči  100% výsuv  blokové vysunutí více zásuvek najednou  označená každého výsuvu  barva RAL 7035 světle šedá , prášková vypalovací barva, jemná struktura</p>

OBRÁZEK	ČÍSLO	NÁZEV	POPIS (rozměry v mm = šířka x hloubka x výška)	MATERIÁL
	14	REGISTRATURA	REGISTRATURA A4 - 4 ZÁSUVKY 460 x 620 x 1320 mm (š/h/v)	svařovaná stabilní konstrukce vyrobená z ocelového plechu v tloušťce min. 1 mm formát ukládacích závěsných karet A5 centrální zámek se 2 klíči 100% výsuv blokace vysunutí více zásuvek najednou označená každého výsuvu barva RAL 7035 světle šedá , prášková vypalovací barva, jemná struktura
	15	DÍLNA	DÍLENSKÝ STŮL S NASTAVITELNOU VÝŠKOU 1200 x 700 x 830-1070 mm (š/h/v)	masivní svařovaná konstrukce podnoží tl. Plechu min. 1,5 mm výškově nastavitelné nohy stolu v rozmezí 830 - 1070 mm deska buková spárovka tl. 40 mm napuštěná olejem spojení podnoží a bukové spárovky pomocí kovových závrtných matic a šroubů barva RAL 7035 světle šedá , prášková vypalovací barva, jemná struktura
	16	DÍLNA	DÍLESNKÝ PONK 1000 x 700 x 850 mm (š/h/v)	masivní svařovaná konstrukce tl. Plechu min. 1,5 mm korpus ponku rozdělen na 2 části pravá část - křídlové dveře, výškově stavitelná police s nosností min. 50 kg otočná plastová rukojeť s cylindrickým zámkem a 2 klíči levá část - 2x výsuv výška 150mm + 1x výsuv 300 mm centrální zámek se 2 klíči deska buková spárovka tl. 40 mm napuštěná olejem spojení konstrukce a bukové spárovky pomocí kovových závrtných matic a šroubů barva RAL 7035 světle šedá , prášková vypalovací barva, jemná struktura

OBRÁZEK	ČÍSLO	NÁZEV	POPIS (rozměry v mm = šířka x hloubka x výška)	MATERIÁL
	17	DÍLNA	DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 1000 x 700 x 2000 mm (š/h/v)	<p>svařovaná stabilní konstrukce vyrobená z ocelového plechu v tloušťce min. 1,5 mm  výšková rektifikace - k vyrovnání nerovnosti podlahy, přístup ze dna skříně  otvory v bocích pro spojení do řad  křídlové dveře vložené do korpusu  dveře a záda skříně připravené pro závěsné perforované panely  3-bodový systém zamykání dveří cylindrickým zámkem se 2 klíči  otočná plastová rukojeť s cylindrickým zámkem se 2 klíči  4ks kovové police s nosností min. 50 kg, výškové přestavitelné po celé výšce skříně  možnost doplnění o příslušenství - připravený systém pro uchycení výsuvných šuplíků  barva RAL 7035 světle šedá , prášková vypalovací barva, jemná struktura</p>
	18	SKŘÍŇĚ	MOBILNÍ KONTEJNER KOVOVÝ 2 zásuvkový 422 x 542 x 535 mm (š/h/v)	<p>svařovaná stabilní konstrukce vyrobená z ocelového plechu v tloušťce min. 1 mm  otočná kolečka, přední s brzdou  horní zásuvka výška 155mm, spodní zásuvka výška 320mm  možnost vložit závěsné desky formát A4, nebo šanon na výšku  centrální zámek se 2 zalamovacími klíči, uzamykání z čela kontejneru  min. 80 % výsuv  blokace vysunutí více zásuvek najednou  barva RAL 7035 světle šedá, prášková vypalovací barva, jemná struktura</p>
	19	SKŘÍŇĚ	MOBILNÍ KONTEJNER KOVOVÝ 3 zásuvkový 422 x 542 x 535 mm (š/h/v)	<p>svařovaná stabilní konstrukce vyrobená z ocelového plechu v tloušťce min. 1 mm  otočná kolečka, přední s brzdou  3ks zásuvka výška 155 mm  centrální zámek se 2 zalamovacími klíči, uzamykání z čela kontejneru  min. 80 % výsuv  blokace vysunutí více zásuvek najednou  barva RAL 7035 světle šedá, prášková vypalovací barva, jemná struktura</p>

OBRÁZEK	ČÍSLO	NÁZEV	POPIS (rozměry v mm = šířka x hloubka x výška)	MATERIÁL
	20	REGÁLY	REGÁL POLICOVÝ - ZÁKLADNÍ 1000 x 400 x 2000 mm (š/h/v)	základní kovový bezšroubový regál se 2 bočnicemi a 6 policemi zajištěné pojistkou bočnice musí umožnit napojení do řady - oboustranné uchycení polic rám bez zavětrovacího kříže z důvodu oboustranného použití regálu 6ks polic s nosností min. 250 Kg na polici výšková přestavitelnost polic po min. 33 mm horní plastové krytky, spodní kovové patky s otvory pro přišroubování do podlahy povrchová úprava POZINK štítek pro označení regálu rychlá a jednoduchá stavebnicová montáž zásuvným systémem (bez použití šroubů) typ regálu musí umožnit dodatečné doplnění příslušenství - šatní tyč a police na PNEU
	21	REGÁLY	REGÁL POLICOVÝ - PŘÍDAVNÝ 1000 x 400 x 2000 mm (š/h/v)	přídavný kovový bezšroubový regál se 2 bočnicemi a 6 policemi zajištěné pojistkou bočnice musí umožnit napojení do řady - oboustranné uchycení polic rám bez zavětrovacího kříže z důvodu oboustranného použití regálu 6ks polic s nosností min. 250 Kg na polici výšková přestavitelnost polic po min. 33 mm horní plastové krytky, spodní kovové patky s otvory pro přišroubování do podlahy povrchová úprava POZINK štítek pro označení regálu rychlá a jednoduchá stavebnicová montáž zásuvným systémem (bez použití šroubů) typ regálu musí umožnit dodatečné doplnění příslušenství - šatní tyč a police na PNEU

OBRÁZEK	ČÍSLO	NÁZEV	POPIS (rozměry v mm = šířka x hloubka x výška)	MATERIÁL
	22	REGÁLY	REGÁL S ŠATNÍ TYČÍ 1000 x 400 x 2000 mm (š/h/v)	základní kovový bezšroubový regál se 2 bočnicemi a 2 policemi zajištěné pojistkou a šatní tyčí bočnice musí umožnit napojení do řady - oboustranné uchycení polic rám bez zavětrovacího kříže z důvodu oboustranného použití regálu 2ks polic s nosností min. 250 Kg na polici + 1ks šatní tyč s nosností 100 Kg výšková přestavitelnost polic po min. 33 mm horní plastové krytky, spodní kovové patky s otvory pro přišroubování do podlahy povrchová úprava POZINK štítek pro označení regálu rychlá a jednoduchá stavebnicová montáž zásuvným systémem (bez použití šroubů)
	23	REGÁLY	REGÁL NA PNEU 1300 x 400 x 2000 mm (š/h/v)	základní kovový bezšroubový regál se 2 bočnicemi a 3 policemi na PNEU zajištěné pojistkou bočnice musí umožnit napojení do řady - oboustranné uchycení polic rám bez zavětrovacího kříže z důvodu oboustranného použití regálu 3ks polic na PNEU s nosností min. 175 Kg na polici výšková přestavitelnost polic po min. 33 mm horní plastové krytky, spodní kovové patky s otvory pro přišroubování do podlahy povrchová úprava POZINK štítek pro označení regálu rychlá a jednoduchá stavebnicová montáž zásuvným systémem (bez použití šroubů)

## ARCA s.r.o. cenová tabulka - předpokládaný objem - kovový nábytek

Pořadové číslo	Název zboží	Počet kusů/balení	cena za jednotku v Kč bez DPH
1	šatní lavice (š/h/v) 150x36x43 cm	218	
2	šatní lavice jednostranná s věšáky (š/h/v) 200x40x170 cm	81	
3	kovová lavice pro připoutání, (š/h/v) 154x43x54 cm	74	
4	Kovová skříň na spisy dvoudveřová, 4 police, (š/h/v) 100x45x180cm	309	
5	Kovový regál na spisy (š/h/v) 100x45x180 cm	316	
6	Kovová skříň na spisy dvoudveřová nízká / nástavec, 1 police, (š/h/v) 100x45x75cm	116	
7	Šatní skříň kovová dvoudveřová, (š/h/v) 60x50x180cm	333	
8	Lavice pro šatní skříň (š/h/v) 60x80x45cm	66	
9	Kovová skříň na osobní věci, 10 schránek (š/h/v) 100x45x105cm, 2x5 schránek	79	
10	Kovová skříň s úložnými boxy a centrálními dveřmi, (š/h/v) 100x45x180cm, 3 x 5 schránek, vnitřní rozměr schránky v/š/h : 312x250x370mm	42	
11	Skříň na pečetící krabičky 20 schránek (š/h/v) 96x20x62 cm	50	
12	Šatní skříň kovová pro hasiče, (š/h/v) 50x50x200cm, jedna police, šatní tyč, háček, otevřená,	239	
13	Registratura A5 - 6 zásuvek, (š/h/v) 53x62x132cm	259	
14	Registratura A4-4 zásuvky, (š/h/v) 46x62x132cm	155	
15	Díleňský stůl s nastavitelnou výškou (š/h/v) 120x70x83-107 cm	93	
16	Díleňský ponk (š/h/v) 100x70x85 cm	92	
17	Díleňská skříň (š/h/v) 100x70x200 cm, dvoudveřová, 4 police, šuplíky	117	
18	Mobilní kontejner kovový - 2 zásuvkový, (š/h/v) 422 x 542 x 535 mm ,	37	
19	Mobilní kontejner kovový - 3 zásuvkový, (š/h/v) 422 x 542 x 535 mm ,	55	
20	Regál policový - základní, (š/h/v) 100x40x200 cm, 6 polic, nosnost police 250 kg	1 031	
21	Regál policový - přídatný, (š/h/v) 100x40x200 cm, 6 polic, nosnost police 250 kg	668	
22	Regál s šatní tyčí, (š/h/v) 100x40x200 cm, nosnost tyče 100 kg	150	
23	Regál na pneu, (š/h/v) 130x40x200 cm, 3 police, nosnost police min. 175 kg	243	
		<b>4 823</b>	



Digitálně podepsal  
Petr Šiller  
Datum: 2019.12.13  
09:06:05 +01'00'




Digitálně podepsal  
Přemysl Bohun  
Datum: 2019.12.13  
08:58:18 +01'00'

Elektronický podpis - 10.12.2019  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. Miroslav Konopecký  
Vydal : PostSignum Qualified C...  
Platnost do : 7.7.2020 09:12:24-000 +02:00



**ENPRAG, s.r.o., cenová tabulka - předpokládaný objem - kovový nábytek**

Pořadové číslo	Název zboží	Počet kusů/balení	cena za jednotku v Kč bez DPH
1	šatní lavice (š/h/v) 150x36x43 cm	218	
2	šatní lavice jednostranná s věšáky (š/h/v) 200x40x170 cm	81	
3	kovová lavice pro připoutání, (š/h/v) 154x43x54 cm	74	
4	Kovová skříň na spisy dvoudveřová, 4 police, (š/h/v) 100x45x180cm	309	
5	Kovový regál na spisy (š/h/v) 100x45x180 cm	316	
6	Kovová skříň na spisy dvoudveřová nízká / nástavec, 1 police, (š/h/v) 100x45x75cm	116	
7	Šatní skříň kovová dvoudveřová, (š/h/v) 60x50x180cm	333	
8	Lavice pro šatní skříň (š/h/v) 60x80x45cm	66	
9	Kovová skříň na osobní věci, 10 schránek (š/h/v) 100x45x105cm, 2x5 schránek	79	
10	Kovová skříň s úložnými boxy a centrálními dveřmi, (š/h/v) 100x45x180cm, 3 x 5 schránek, vnitřní rozměr schránky v/š/h : 312x250x370mm	42	
11	Skříň na pečetící krabičky 20 schránek (š/h/v) 96x20x62 cm	50	
12	Šatní skříň kovová pro hasiče, (š/h/v) 50x50x200cm, jedna police, šatní tyč, háček, otevřená,	239	
13	Registratura A5 - 6 zásuvek, (š/h/v) 53x62x132cm	259	
14	Registratura A4-4 zásuvky, (š/h/v) 46x62x132cm	155	
15	Dílnský stůl s nastavitelnou výškou (š/h/v) 120x70x83-107 cm	93	
16	Dílnský ponk (š/h/v) 100x70x85 cm	92	
17	Dílnská skříň (š/h/v) 100x70x200 cm, dvoudveřová, 4 police, šuplíky	117	
18	Mobilní kontejner kovový - 2 zásuvkový, (š/h/v) 422 x 542 x 535 mm ,	37	
19	Mobilní kontejner kovový - 3 zásuvkový, (š/h/v) 422 x 542 x 535 mm ,	55	
20	Regál policový - základní, (š/h/v) 100x40x200 cm, 6 polic, nosnost police 250 kg	1 031	
21	Regál policový - přídatný, (š/h/v) 100x40x200 cm, 6 polic, nosnost police 250 kg	668	
22	Regál s šatní tyčí, (š/h/v) 100x40x200 cm, nosnost tyče 100 kg	150	
23	Regál na pneu, (š/h/v) 130x40x200 cm, 3 police, nosnost police min. 175 kg	243	
		<b>4 823</b>	