

Seznam odběrných míst

číslo smlouvy	číslo OM	název OM		Plocha nebyty	Plocha byty	kW nebyty	kW byty
70795	B050-669/R01	U Oblouku 501/2,3,4,511/1 (F1229)	ÚT				
70795	B050-669/R04	U Oblouku 501/8,9 (F1227)	ÚT				
70795	B050-669/518	U Oblouku 501/8,9 (VF1227)	TUV				
70795	B050-669/519	U Oblouku 501/8,9 (VF1227)	TUV				
70795	B050-669/520	U Oblouku 501/2,3,4,511/1 (VF1229)	TUV				
70795	B050-669/521	U Oblouku 501/2,3,4,511/1 (VF1229)	TUV				
70795	B050-616/003	Nálepko n.ám. 939/9 (253)	ÚT				
70795	B050-616/509	Nálepko n.ám. 939/9 (V253)	TUV				
70795	B050-617/202	Čkalovova 908 (438)	ÚT				
70795	B050-617/701	Čkalovova 908 (V438), BS	TUV				
70795	B050-632/901	Havlíčkovo n.ám. 741/11,12 (1082)	ÚT+BS				
70795	B050-637/908	Dvorní 763/21 (1078)	ÚT+BS				
70795	B050-645/923	Bulharská 1561 (65)	ÚT+BS				
70795	B050-654/901	Slavíkova 1762/40 (1287)	ÚT+BS				
70795	B050-660/913	I.Sekaniny 1812/16 (821)	ÚT+BS				
70795	B050-668/944	Průběžná-Domov důchodců (1536)	ÚT+BS				
70795	B050-669/R02	U Oblouku 501/5 (F1229)	ÚT				
70795	B050-669/R03	U Oblouku 501/10,11,7,6 (F1227)	ÚT				
70795	B050-669/506	U Oblouku 501/10,11,7,6 (VF1227)	TUV				
70795	B050-669/507	U Oblouku 501/10,11,7,6 (VF1227)	TUV				
70795	B050-669/510	U Oblouku 501/5 (VF1229)	TUV				
70795	B050-669/511	U Oblouku 501/5 (VF1229)	TUV				
70795	B050-678/004	Hlavní tř. 583/105 (297)	ÚT				
70795	B050-678/501	Hlavní tř. 583/105 (V297)	TUV				
70795	B050-678/502	Hlavní tř. 583/105 (V297)	TUV				
<i>Celkem</i>							

Tato příloha je platná dnem podpisu smluvními stranami a účinností nabývá dnem zveřejněním v registru smluv. Nabude-li tato příloha účinností dnem zveřejněním v registru smluv, pak se smluvní strany dohodly, že ujednání obsažené v této příloze se použijí i na právní poměry z přílohy, vzniklé mezi smluvními stranami od 1.11.2019 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto ujednání.

Platnost tohoto seznamu zaniká uzavřením nového seznamu odběrných míst.

V Ostravě dne:

16 -12- 2019

.....
Za dodávatele:

.....
Za odběratele:

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA

č. OM: B050-669/R01,520,521

číslo PM: F1229

Název OM: U Oblouku 501/2,3,4,511/1

Odběratel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba
Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava, Poruba

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Kontaktní osoba/tel.spojení:

Odběrné místo: sekundární HPS/DPS/BPS/KOTELNA

přihlášeno od: 1.11.2019

	Údaje pro OM s ÚT			Údaje pro OM s TUV/BS		
	Nebyty	byty	Celkem	Nebyty	byty	Celkem
podlahová plocha (m ²)						
počet bytových jednotek						

NTP			
VTP			

U nebytového prostoru druh místnosti:

Údaje o doplňkové vodě:

odběr: ano/ne

Majetek dodavatele končí:

1. Na prvních armaturách za měřením tepla na rozdělovači a sběrači ÚT v HPS 507/5.....
2. Na líci zdi HPS/DPS/BPS/KOTELNA
3. V odbočné šachtě před objektem
4. Jinde

Výše uvedené místo přechodu vlastnických práv dodavatele na odběratele je místem plnění a současně místem předání.

Teplota vody pro ÚT je řízena dle standardního nastavení dodavatele, případně podle individuálního písemného požadavku odběratele.

Údaje o dodávce elektrické energie pro potřebu měření:

Způsob napojení: na síť odběratele / samostatné napojení dodavatele

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

V Ostravě dne : 16 -12- 2019

.....
/ /
dodavatel

.....
odběratel

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

HPS/DPS/BPS/KOTELNY

č. OM: B050-669/R01,520,521

Název OM: U Oblouku 501/2,3,4,511/1

č.PM: F1229

1. Místo předání

Pro ÚT v místě: HPS U Oblouku 507/5

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano /ne

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ano /ne

Pro TUV v místě: HPS U Oblouku 507/5

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano /ne

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ano /ne

Odběratel prohlašuje, že má vyřešena všechna vlastnická práva u společných rozvodů v domě (objektu), jestliže tepelné zařízení dodavatele nenavazuje přímo na tepelné zařízení (rozvody) odběratele.

2. Parametry dodávané teplotnosné látky

Teplotnosná látka	ÚT/TV	TUV	
Maximální teplota přívodu v otopném období:			°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:			°C
Teplota zpátečky nesmí překročit :			°C
Tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:			MPa
Tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:			MPa

Pro teplotu TUV platí rozmezí 45-60°C, není-li dohodnuto jinak. Tlak ve vratné větvi je závislý na tlakové ztrátě potrubních rozvodů

3. Měření

Dodávka tepla pro ÚT je měřena v místě: HPS 507/5

a měří objekty : domy 501/2,3,4,5+511/1

Dodávka tepla pro TUV je měřena v místě: HPS 507/5

a měří objekty (NTP/VTP) všechny objekty napojené na HPS 507/5

Dodávka tepelné energie je měřena stanoveným měřidlem tepla.

Dodávka studené vody je měřena v místě: HPS 507/5, měřícím zařízením je: vodoměr

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro vyúčtování dodávky, v případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle Všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

V Ostravě dne : 16 -12- 2019

.....
dodavatel

.....
odběratel

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA

č. OM: B050-669/R04,514,515

číslo PM: F1227

Název OM: U Oblouku 501/8,9

Odběratel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba
Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava, poruba

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Kontaktní osoba/tel.spojení:

Odběrné místo: sekundární HPS/DPS/BPS/KOTELNA

přihlášeno od: 1.11.2019

	Údaje pro OM s ÚT			Údaje pro OM s TUV/BS		
	Nebyty	byty	Celkem	Nebyty	byty	Celkem
podlahová plocha (m ²)						
počet bytových jednotek						

NTP			
VTP			

U nebytového prostoru druh místnosti:

Údaje o doplňkové vodě:

odběr: ~~ano~~/ne

Majetek dodavatele končí:

1. Na prvních armaturách za měřením tepla na rozdělovači a sběrači ÚT v HPS 507/5.....
2. Na lici zdi HPS/DPS/BPS/KOTELNA
3. V odbočné šachtě před objektem
4. Jinde

Výše uvedené místo přechodu vlastnických práv dodavatele na odběratele je místem plnění a současně místem předání.

Teplota vody pro ÚT je řízena dle standardního nastavení dodavatele, případně podle individuálního písemného požadavku odběratele.

Údaje o dodávce elektrické energie pro potřebu měření:

Způsob napojení: ~~na síť odběratele~~ / samostatné napojení dodavatele

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

V Ostravě dne : 16 -12- 2019

.....
dodavatel

.....
odběratel

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

HPS/DPS/BPS/KOTELNY

č. OM: B050-669/R04,514,515

Název OM: U Oblouku 501/8,9

č.PM: F1227

1. Místo předání

Pro ÚT v místě: HPS U Oblouku 507/5

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele:

ano /ne

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele:

ano /ne

Pro TUV v místě: HPS U Oblouku 507/5

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele:

ano /ne

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele:

ano /ne

Odběratel prohlašuje, že má vyřešena všechna vlastnická práva u společných rozvodů v domě (objektu), jestliže tepelné zařízení dodavatele nenavazuje přímo na tepelné zařízení (rozvody) odběratele.

2. Parametry dodávané teplotnosné látky

Teplotnosná látka	ÚT/TV	TUV	
Maximální teplota přívodu v otopném období:			°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:			°C
Teplota zpátečky nesmí překročit :			°C
Tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:			MPa
Tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:			MPa

Pro teplotu TUV platí rozmezí 45-60°C, není-li dohodnuto jinak. Tlak ve vratné větvi je závislý na tlakové ztrátě potrubních rozvodů

3. Měření

Dodávka tepla pro ÚT je měřena v místě: HPS 507/5

a měří objekty : domy 501/6,7,8,9,10,11

Dodávka tepla pro TUV je měřena v místě: HPS 507/5

a měří objekty (NTP/VTP) všechny objekty napojené na HPS 507/5

Dodávka tepelné energie je měřena stanoveným měřidlem tepla.

Dodávka studené vody je měřena v místě: HPS 507/5, měřícím zařízením je: vodoměr

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro vyúčtování dodávky, v případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle Všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

V Ostravě dne : 16 -12- 2019

.....
dodavatel

.....
odběratel