

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,46*3,70*(2,03+1,42)		5,872			
VV			-0,46*0,40*1,37		-0,252			
VV			-0,46*0,77*2,04		-0,723			
VV			půdorys 3.NP - stávající stav					
VV			0,21*3,10*6,17		4,017			
VV			-0,21*0,80*1,97		-0,331			
VV			0,21*3,17*6,17		4,107			
VV			-0,21*0,90*2,15		-0,406			
VV			0,19*3,35*(2,56+2,56)		3,259			
VV			-0,19*1,82*2,85*2		-1,971			
VV			0,19*3,35*1,49		0,948			
VV			-0,19*0,97*2,04		-0,376			
VV			0,46*3,65*(2,03+1,42)		5,793			
VV			-0,46*0,40*1,37		-0,252			
VV			-0,46*0,78*2,04		-0,732			
VV			půdorys 4.NP - stávající stav					
VV			0,21*3,20*6,33		4,254			
VV			-0,21*0,90*2,08		-0,393			
VV			0,19*3,20*1,60		0,973			
VV			-0,19*0,90*1,97		-0,337			
VV			0,19*3,20*(5,78-0,34)		3,308			
VV			-0,19*0,80*2,12*2		-0,644			
VV			0,21*3,20*6,32		4,247			
VV			-0,21*0,90*2,13		-0,403			
VV			0,46*3,20*(2,49+0,96)		5,078			
VV			-(0,46*0,78*2,00+0,46*0,40*1,37)		-0,970			
VV			odbourání římsy - pohled stáv. JZ					
VV			0,41*(3,24+0,96+5,18)		3,846			
VV			0,41*(5,22+3,24+0,96)		3,862			
VV			půdorys 5. NP - stávající stav					
VV			0,24*0,49*2		0,235			
VV			0,266*5,05*2		2,687			
VV			0,49*3,00*0,835*0,5		0,614			
VV			0,30*0,80*13,20		3,168			
VV			0,30*14,86*4,06*0,5		9,050			
VV			Součet		72,658			
165	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	3,009	650,00	1 955,85	CS ÚRS 2019 01
VV			půdorys 5.NP - stávaj. stav - pozn. 01					
VV			1,46*1,72*0,46		1,155			
VV			1,46*1,48*0,46		0,994			
VV			1,46*1,28*0,46		0,860			
VV			Součet		3,009			
166	K	962084131	Bourání přiček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm	m2	29,476	80,00	2 358,08	CS ÚRS 2019 01
VV			půdorys 2.NP - stávající stav					
VV			3,38*(2,28+1,00+2,36)		19,063			
VV			-0,70*1,97		-1,379			
VV			půdorys 3.NP - stávající stav					
VV			3,16*2,28-0,67*2,15		5,764			
VV			půdorys 4.NP - stávající stav					
VV			3,20*2,63-1,20*1,99		6,028			
VV			Součet		29,476			
167	K	963031432	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	18,378	90,00	1 654,02	CS ÚRS 2019 01
VV			půdorys 1.PP - stávající stav - pozn. 03					
VV			0,80*0,85		0,680			
VV			půdorys 1.NP - stáv. stav					
VV			1,55*4,85		7,518			
VV			0,95*2,65		2,518			
VV			půdorys 2.NP - stáv. stav					
VV			0,96*2,66		2,554			
VV			půdorys 3.NP - stáv. stav					
VV			0,96*2,66		2,554			
VV			půdorys 4.NP - stáv. stav					
VV			0,96*2,66		2,554			
VV			Součet		18,378			
168	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,650	160,00	744,00	CS ÚRS 2019 01
VV			půdorys 1.NP - stáv. stav					
VV			1,55*3		4,650			
169	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	31,200	120,00	3 744,00	CS ÚRS 2019 01
VV			skladba podlah - bourané					
VV			půdorys 1.NP - stávající stav					
VV			3,93+1,19+1,24		6,360			
VV			1,03+1,97		3,000			
VV			půdorys 2.NP - stávající stav					
VV			1,19*2		2,380			
VV			půdorys 3NP - stávající stav					
VV			1,18*2		2,360			
VV			3,63		3,630			
VV			půdorys 4NP - stávající stav					
VV			1,11*2		2,220			
VV			2,14		2,140			
VV			2,08+0,92+2,06		5,060			
VV			půdorys 5.NP - stáv. stav					
VV			4,05		4,050			
VV			Součet		31,200			
170	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	192,710	90,00	17 343,90	CS ÚRS 2019 01
VV			skladby podlah - konstrukce bourané					
VV			půdorys 1.PP - stávající stav					
VV			51,73		51,730			
VV			půdorys 1.NP - stávající stav					
VV			17,81+10,16		27,770			
VV			4,57+4,18+6,07		14,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			púdorys 2.NP - stávající stav					
			4,01+12,20 *skladba PS3		16,210			
			9,19+1,98+11,43 *skladba PS8		22,600			
			púdorys 3NP - stávající stav					
			4,01+11,84 *skladba PS3		15,850			
			11,35+4,21+1,09 *skladba PS8		16,650			
			púdorys 4NP - stávající stav					
			3,99+12,20 *skladba PS3		16,190			
			10,89 *skladba P11		10,890			
			Součet		192,710			
171	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	234,770	40,00	9 390,80	CS ÚRS 2019 01
			púdorys 5.NP - stáv. stav					
			234,77 *skladba PS14		234,770			
172	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	162,220	50,00	8 111,00	CS ÚRS 2019 01
			skladba podlah - bourané					
			púdorys 1.NP - stávající stav					
			17,61+10,16+3,93 *skladba PS3		31,700			
			1,19+4,57+1,24+4,18+6,07		17,250			
			púdorys 2.NP - stávající stav					
			4,01+12,20 *skladba PS3		16,210			
			9,19+1,98+11,43 *skladba PS8		22,600			
			púdorys 3NP - stávající stav					
			4,01+11,84 *skladba PS3		15,850			
			11,35+4,21+1,09 *skladba PS8		16,650			
			3,63 *skladba PS11		3,630			
			púdorys 4NP - stávající stav					
			3,89+12,20 *skladba PS3		16,190			
			2,14 *skladba PS8		2,140			
			2,08+10,89+0,92+2,06 *skladba P11		15,950			
			púdorys 5.NP - stáv. stav					
			4,05 *skladba PS3		4,050			
			Součet		162,220			
173	K	965081312	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy do 1 m2	m2	0,992	105,00	104,16	CS ÚRS 2019 01
			púdorys 2.NP - stávající stav					
			teraco soklik					
			0,10*(5,78+1,49*2) "m.č. 2.03		0,876			
			0,10*1,40*2		0,280			
			-0,10*(0,90*2+0,96*2+2,88)		-0,660			
			púdorys 3NP - stávající stav					
			0,10*(5,78+1,49*2)		0,876			
			0,10*1,40*2		0,280			
			-0,10*(0,90*2+0,96*2+2,88)		-0,660			
			Součet		0,992			
174	K	965082923	Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	52,338	350,00	18 318,30	CS ÚRS 2019 01
			púdorys 2.NP - stávající stav					
			0,098*(24,52+14,00+16,40) *skladba PS12		5,382			
			púdorys 2.NP - stávající stav					
			0,10*(14,01+16,65+23,52+23,88+23,82) *skladba PS13		10,188			
			púdorys 3.NP - stávající stav					
			0,086*3,63 *skladba PS11		0,312			
			0,10*(14,07+16,40+23,81) *skladba PS13		5,428			
			0,10*(24,06+24,03)		4,809			
			0,10*(10,79+16,93+23,81)		5,153			
			púdorys 4.NP - stávající stav					
			0,086*(2,08+10,89+0,92+2,06) *skladba P11		1,372			
			0,098*(12,24+16,62+24,02) *skladba PS12		5,182			
			0,10*(23,96+24,21+16,65+23,96) *skladba P13		8,878			
			púdorys 5.NP - stáv. stav					
			0,024*234,77 *skladba PS13		5,634			
			Součet		52,338			
175	K	965082932	Odstanění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	1,704	350,00	596,40	CS ÚRS 2019 01
			púdorys 2.NP - stávající stav					
			0,20*1,19*2 *skladba PS5		0,476			
			púdorys 3NP - stávající stav					
			0,20*1,18*2 *skladba PS5		0,472			
			púdorys 4NP - stávající stav					
			0,20*1,11*2 *skladba PS5		0,444			
			0,146*2,14 *skladba PS8		0,312			
			Součet		1,704			
176	K	965082933	Odstanění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	71,202	350,00	24 920,70	CS ÚRS 2019 01
			strop nad 1.PP - násyp nad klenbami					
			dle řezů - stáv. stav					
			dle skladby podlah - bourané					
			řez C-C					
			2,18*5,97 *podlaha m.č. 1.20, 1.21		13,015			
			0,42*11,36 *podlaha m.č. 1.01		4,771			
			1,60*5,97 *podlaha m.č. 1.11 - 1.13		9,552			
			řez D-D					
			1,37*6,0 *podlaha m.č. 1.16, 1.17		8,220			
			0,65*6,00 *podlaha m.č. 1.10		3,900			
			řez A-A					
			0,32*8,38 *podlaha m.č. 1.14, 1.02, 1.07		2,682			
			řez E-E					
			0,23*2,83 *podlaha m.č. 1.08		0,651			
			0,40*3,29 *část. 1.02		1,316			
			0,24*4,87 "m.č. 1.04, 1.03, 1.15		1,169			
			dle legendy					
			0,20*(3,93+4,18+6,07) "m.č. 1.03, 1.18, 1.19		2,836			
			0,122*14,14 "m.č. 1.09		1,725			
			púdorys 2.NP - stávající stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle skladby podlah - bourané					
	VV		0,22*(4,01+12,20) *skladba PS3		3,566			
	VV		0,146*(9,19+1,98+11,43) *skladba PS8		3,300			
	VV		půdorys 3NP - stávající stav					
	VV		0,22*(4,01+11,84) *skladba PS3		3,487			
	VV		0,146*(11,35+4,21+1,09) *skladba PS8		2,431			
	VV		0,16*5,61 *skladba PS10		0,898			
	VV		půdorys 4NP - stávající stav					
	VV		0,22*(3,99+12,20) *skladba PS3		3,562			
	VV		0,158*11,41 *skladba PS11		1,803			
	VV		0,16*8,92 *skladba PS10		1,427			
	VV		půdorys 5.NP - stáv. stav					
	VV		0,22*4,05 *skladba PS3		0,891			
	VV		Součet		71,202			
177	K	966032911	Odsekání říms podokenních nebo předokenních předsazených do 80 mm	m	21,440	60,00	1 286,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz řez B-B - stávající stav - pozn. 1					
	VV		0,40 *1.NP - stáv. stav		0,400			
	VV		1,16+1,18+1,90+0,40+1,18*2 *2.NP - stáv. stav		7,000			
	VV		1,18+1,18+1,90+0,40+1,18*2 *3.NP - stáv. stav		7,020			
	VV		1,18+1,18+0,40+1,18*2 *4.NP - stáv. stav		5,120			
	VV		1,90 *5.NP - stáv. stav		1,900			
	VV		Součet		21,440			
178	K	966032921	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních předsazených přes 80 mm	m	5,700	60,00	342,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz řez A-A - stávající stav - pozn. 1					
	VV		1,90 *2.NP - stáv. stav		1,900			
	VV		1,90 *3.NP - stáv. stav		1,900			
	VV		1,90 *5.NP - stáv. stav		1,900			
	VV		Součet		5,700			
179	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	14,265	120,00	1 711,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - stávající stav					
	VV		0,46*2,02*2*3 *nové otvory		5,575			
	VV		1,00*0,79*2		1,580			
	VV		0,15*0,46*2*7		0,966			
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,63*2,12 *dřito		1,336			
	VV		0,63*2,13		1,342			
	VV		0,53*2,17		1,150			
	VV		0,53*2,12		1,124			
	VV		0,59*2,02		1,192			
	VV		Součet		14,265			
180	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	6,144	120,00	737,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,63*2,12		1,336			
	VV		0,63*2,13		1,342			
	VV		0,53*2,17		1,150			
	VV		0,53*2,12		1,124			
	VV		0,59*2,02		1,192			
	VV		Součet		6,144			
181	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	31,077	130,00	4 040,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		1,15*1,70 "m.č. 1.01 - vstup		1,955			
	VV		1,15*1,00		1,150			
	VV		Mezisoučet		3,105			
	VV		pohled JZ - stáv. stav					
	VV		13,946+14,026 "cihelný sokl		27,972			
	VV		Součet		31,077			
182	K	967031743	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm	m2	7,850	280,00	2 198,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys základů - stávající stav					
	VV		plošné odsekání základového zdiva - pozn. 3					
	VV		0,47*(4,00+1,00*2) "-2,41 až -2,56		2,820			
	VV		0,46*(1,00*2+0,90+1,00)		1,794			
	VV		0,30*1,00*3		0,900			
	VV		0,60*1,55		0,930			
	VV		0,75*1,15		0,863			
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav - pozn. 5					
	VV		detail D03					
	VV		0,23*1,18*2 "m.č. 1.07. 1.03		0,543			
	VV		Součet		7,850			
183	K	967031744	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm	m2	1,620	410,00	664,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys základů - stávající stav					
	VV		plošné odsekání základového zdiva - pozn. 4					
	VV		0,44*1,80 "-2,41 až -2,66		0,792			
	VV		0,46*1,80		0,828			
	VV		Součet		1,620			
184	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	5,824	180,00	1 048,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,75*1,38		1,035			
	VV		0,45*0,60		0,270			
	VV		0,40*1,37		0,548			
	VV		0,80*0,60		0,480			
	VV		0,45*0,45		0,203			
	VV		půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		0,40*1,37*2		1,096			
	VV		půdorys 3.NP - stávající stav					
	VV		0,40*1,37*2		1,096			
	VV		půdorys 4.NP - stávající stav					
	VV		0,40*1,37*2		1,096			
	VV		Součet		5,824			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	10,872	120,00	1 304,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,74*1,93		1,428			
	VV		púdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		0,77*2,04*2		3,142			
	VV		púdorys 3.NP - stávající stav					
	VV		0,78*2,04*2		3,182			
	VV		púdorys 4.NP - stávající stav					
	VV		0,78*2,00*2		3,120			
	VV		Součet		10,872			
186	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	7,980	95,00	758,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		1,90*2,10 "m.č. 2.02		3,990			
	VV		púdorys 3.NP - stávající stav					
	VV		1,90*2,10 "m.č. 3.02		3,990			
	VV		Součet		7,980			
187	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	4,237	79,00	334,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 5.NP - stáv. stav					
	VV		1,90*2,23		4,237			
188	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	98,217	120,00	11 786,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		1,16*1,94*7		15,753			
	VV		1,15*2,00*4		9,200			
	VV		púdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		1,18*1,95*8		18,408			
	VV		1,18*2,00*4		9,440			
	VV		púdorys 3.NP - stávající stav					
	VV		1,16*1,82*8		17,818			
	VV		1,18*2,00*4		9,440			
	VV		púdorys 4.NP - stávající stav					
	VV		1,16*1,94*4+1,16*1,94*4		18,158			
	VV		Součet		98,217			
189	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	154,889	120,00	18 586,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,90*2,07+0,70*2,07		3,312			
	VV		0,80*2,03+0,90*2,12		3,532			
	VV		0,84*2,12+0,66*1,98		2,664			
	VV		0,90*2,08		1,872			
	VV		0,80*2,08+0,90*2,08		3,536			
	VV		púdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		0,90*2,10+0,70*2,10		3,360			
	VV		0,90*2,10*2+0,70*2,10		5,250			
	VV		0,90*2,10+0,90*2,08*2+0,90*2,13		7,551			
	VV		púdorys 3.NP - stávající stav					
	VV		0,90*2,08+0,66*1,98*2		4,486			
	VV		0,90*91,97+0,90*2,15		84,708			
	VV		0,90*2,12*4+0,70*2,12+0,80*2,00		10,716			
	VV		púdorys 4.NP - stávající stav					
	VV		0,90*2,08*2+0,70*2,10*2+0,90*2,10*2		10,464			
	VV		0,90*1,97+0,90*2,08*2+0,66*1,98*2		8,131			
	VV		0,88*2,12*2		3,731			
	VV		púdorys 5.NP - stáv. stav					
	VV		0,80*1,97		1,576			
	VV		Součet		154,889			
190	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,117	120,00	974,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		1,24*2,43		3,013			
	VV		1,45*3,52		5,104			
	VV		Součet		8,117			
191	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	30,839	59,00	1 819,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		3,05*2,265 "mezi 1.09 - 1.07		6,908			
	VV		-1,00*1,97		-1,970			
	VV		púdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		1,82*2,85*2 "m.č. 2.12, 2.09		10,374			
	VV		púdorys 3.NP - stávající stav					
	VV		1,82*2,85*2 "m.č. 3.12, 3.09		10,374			
	VV		púdorys 4.NP - stávající stav					
	VV		0,88*2,96+0,65*1,96*2 "m.č. 4.03		5,153			
	VV		Součet		30,839			
192	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	25,361	230,00	5 833,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,70*1,97+0,90*2,10		3,269			
	VV		0,90*2,08+0,90*1,99		3,663			
	VV		0,65*2,12+0,70*2,05		2,813			
	VV		púdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		0,70*1,97+0,66*1,98*2+0,60*1,97		5,175			
	VV		púdorys 3.NP - stávající stav					
	VV		0,80*1,97+0,60*1,97*2+0,70*1,97		5,319			
	VV		púdorys 4.NP - stávající stav					
	VV		0,60*1,97*3		3,546			
	VV		púdorys 5.NP - stávající stav					
	VV		0,80*1,97		1,576			
	VV		Součet		25,361			
193	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,254	190,00	618,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		1,66*1,96 "m.č. 1.05		3,254			
194	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2	m2	5,177	100,00	517,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,34*1,55 "m.č. 1.01 - vstup		5,177			
195	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	2,767	230,00	636,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 4.NP - stávající stav					
	VV		0,90*1,16		1,044			
	VV		1,18*1,46		1,723			
	VV		Součet		2,767			
196	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	4,720	190,00	896,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 4.NP - stávající stav					
	VV		1,18*2,00*2		4,720			
197	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1 "m.č. 1.02.5		1,000			
198	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2 "pro IPE 160		2,000			
	VV		1 "pro Z/216		1,000			
	VV		Součet		3,000			
199	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - stávající stav					
	VV		2 "m.č. -1.04		2,000			
200	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,043	210,00	429,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - stávající stav					
	VV		0,90*0,46 "m.č. -1.11		0,414			
	VV		0,86*0,46 "m.č. -1.07		0,396			
	VV		0,88*0,46 "m.č. -1.06		0,405			
	VV		0,90*0,46*2 "m.č. -1.12		0,828			
	VV		Součet		2,043			
201	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	14,755	1 150,00	16 968,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,49*0,39*1,10 "pozn. 03		0,210			
	VV		0,63*0,48*2,12 "m.č. 1.09		0,641			
	VV		0,53*0,25*2,17 "mezi 1.02 - 1.14		0,288			
	VV		0,59*0,20*2,02 "mezi 1.18 - 1.02		0,238			
	VV		0,53*0,36*2,12 "mezi m.č. 1.03 - 1.05		0,404			
	VV		viz řez D-D stáv. stav, řez B-B stáv. stav					
	VV		půdorys 2.NP stávající stav x nový					
	VV		0,48*0,20*1,16 "m.č. 2.07 - parapet		0,111			
	VV		0,63*0,20*1,18 "m.č. 2.06		0,149			
	VV		0,63*0,20*1,18 "m.č. 2.03		0,149			
	VV		0,48*0,20*1,18 "m.č. 2.15		0,113			
	VV		0,51*0,30*1,18*8 "m.č. 2.08, 2.11, 2.13, 2.16		1,444			
	VV		0,63*1,20*2,15-0,63*0,80*2,15 "mezi 2.08 - 2.06		0,542			
	VV		0,63*0,25*2,12 "mezi 2.11 - 2.09		0,334			
	VV		0,63*0,37*2,12 "mezi 2.13 - 2.12		0,484			
	VV		0,63*1,20*2,15-0,63*0,80*2,15 "mezi 2.16 - 2.14		0,542			
	VV		0,30*2,89*0,63 "mezi 2.03 - 2.04		0,546			
	VV		půdorys 3.NP stávající stav					
	VV		0,30*2,89*0,63 "mezi 3.03 - 3.04		0,546			
	VV		0,63*1,26*2,17-0,63*1,00*2,17 "mezi 3.10 - 3.09		0,355			
	VV		0,63*1,20*2,17-0,63*1,00*2,17 "mezi 3.11 - 3.12		0,273			
	VV		0,63*1,00*2,12-0,55*0,70*2,12		0,519			
	VV		0,63*1,00*2,12-0,63*0,80*2,12 "mezi 3.06 - 3.08		0,267			
	VV		0,13*0,20*0,5*3,20*2 "m.č. 3.14, 3.09		0,083			
	VV		půdorys 4.NP stávající stav					
	VV		0,48*1,18*2,00-0,48*1,18*1,46 "okno - m.č. 4.09		0,306			
	VV		0,48*1,18*2,00-0,48*0,90*1,16		0,632			
	VV		0,30*2,89*0,48 "mezi 4.04 - 4.05		0,416			
	VV		0,63*1,00*2,12-0,63*0,70*2,10 "mezi 4.20 - 4.16		0,410			
	VV		0,63*1,31*2,13*0,63*0,90*2,08 "mezi 4.15 - 4.13		2,073			
	VV		0,63*1,24*2,15*0,63*0,90*2,10 "mezi 4.12-4.11		2,000			
	VV		0,63*1,00*2,12-0,63*0,70*2,10 "mezi 4.10-4.07		0,410			
	VV		0,46*0,27*0,5*3,20 "m.č. 4.14		0,200			
	VV		0,15*0,25*0,5*3,20 "m.č. 4.11		0,060			
	VV		Součet		14,755			
202	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	4,362	1 450,00	6 324,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz řez D-D stáv. stav, řez B-B stáv. stav					
	VV		půdorys 1.NP stávající x nový					
	VV		0,65*0,46*1,18 "m.č. 1.10		0,353			
	VV		0,80*0,46*1,18 "m.č. 1.07		0,434			
	VV		0,80*0,46*1,17 "m.č. 1.16		0,431			
	VV		0,65*0,46*1,16 "m.č. 1.17		0,347			
	VV		0,65*0,53*1,16*7 "m.č. 1.11, 1.12, 1.21, 1.20		2,797			
	VV		Součet		4,362			
203	K	971033591	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm	m3	0,711	1 450,00	1 030,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - stávající stav					
	VV		0,90*0,79*1,00 "m.č. -1.09		0,711			
204	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	7,598	165,00	1 253,67	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 2.NP stávající stav					
	VV		3,38*0,96-0,66*1,98 "m.č. 2.05		1,938			
	VV		3,38*0,96-0,66*1,98 "m.č. 2.04		1,938			
	VV		půdorys 3.NP stávající stav					
	VV		3,30*0,96-0,66*1,98 "m.č. 3.04		1,861			
	VV		3,30*0,96-0,66*1,98 "m.č. 3.05		1,861			
	VV		Součet		7,598			
205	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	3,854	140,00	539,56	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		2,05*1,88 *pozn. 03		3,854			
206	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	5,309	1 020,00	5 415,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.PP - stávající stav					
	VV		0,44*1,80*2,02 *mezi m.č. - 1.06 a - 1.05		1,600			
	VV		0,44*1,80*2,02 *mezi m.č. - 1.13 a - 1.12		1,600			
	VV		0,44*0,90*2,02 *ditto		0,800			
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,63*0,98*2,12 *mezi 1.21 - 1.16		1,309			
	VV		Součet		5,309			
207	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0 25 m2	m3	1,670	3 150,00	5 260,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,25*1,84*2,02 *m.č. 1.01		0,929			
	VV		0,30*0,50*0,50		0,075			
	VV		0,15*1,20*0,60		0,108			
	VV		0,20*0,70*0,925 *m.č. 1.05		0,130			
	VV		0,15*1,15*0,60 *m.č. 1.07		0,104			
	VV		púdorys 3.NP - stávající stav					
	VV		0,20*0,70*0,925 *m.č. 3.02		0,130			
	VV		poslední podesta pro hydrant					
	VV		0,30*0,70*0,925		0,194			
	VV		Součet		1,670			
208	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		2 *m.č. 1.01, 1.02		2,000			
209	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	528,000	80,00	42 240,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP - nový stav - pro překlad u výtahu - NOP					
	VV		1		1,000			
	VV		strop nad 1.NP - výkr.č. K-01 až K-042, KP.5					
	VV		9*5 *pro N2 - N3		45,000			
	VV		6*2 *pro N4		12,000			
	VV		(27+20)*2 *pro N5		94,000			
	VV		Mezisoučet		152,000			
	VV		strop nad 2.NP - výkr. č. KP-05 až KP-08					
	VV		9+10+19+7+7 *N1 - N4		52,000			
	VV		(21+2)*2 *N5		46,000			
	VV		5*2 *N6		10,000			
	VV		32*2 *N7		64,000			
	VV		Mezisoučet		172,000			
	VV		strop nad 3.NP - výkr. č. KP-09 až KP-12					
	VV		9+10+19+7+7 *N1 - N4		52,000			
	VV		(21+2)*2 *N5		46,000			
	VV		5*2 *N6		10,000			
	VV		32*2 *N7		64,000			
	VV		Mezisoučet		172,000			
	VV		strop nad 4.NP - výkr. č. K-12 až K-15					
	VV		32 *N7		32,000			
	VV		Součet		528,000			
210	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání přiček tl do 150 mm	m	13,660	80,00	1 092,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		3,30*2 *m.č. 1.02.5		6,600			
	VV		púdorys 5.NP - nový stav					
	VV		3,53*2		7,060			
	VV		Součet		13,660			
211	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	89,700	200,00	17 940,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		zdivo výtahu					
	VV		3,45*2+3,50*2+3,45*2+3,42*2+3,43*2		34,500			
	VV		1.NP - nový stav					
	VV		3,30*2 *m.č. 1.03		6,600			
	VV		2.NP - nový stav					
	VV		3,45*2 *m.č. 2.03		6,900			
	VV		3.NP - nový stav					
	VV		3,40*2 *m.č. 3.03		6,800			
	VV		4.NP - nový stav					
	VV		3,33*2 *m.č. 4.03		6,660			
	VV		5.NP - nový stav					
	VV		3,53*8		28,240			
	VV		Součet		89,700			
212	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	2,230	98,00	218,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.PP - stávající stav					
	VV		2,23 *m.č. -1.09		2,230			
213	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	5,120	230,00	1 177,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		výtah. šachta 1.PP					
	VV		2,84+2,28		5,120			
214	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	181,100	150,00	27 165,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.PP - nový stav - tabulka oceli					
	VV		2,20*3*2 *pro překlad IPE č. 140		13,200			
	VV		1,30*3 *ditto		3,900			
	VV		1,25*5 *ditto		6,250			
	VV		Mezisoučet		23,350			
	VV		púdorys 1.NP - nový stav - tabulka oceli					
	VV		1,60*4 *pro překlad L 60/60/6		6,400			
	VV		1,58*8		12,640			
	VV		1,40*2		2,800			
	VV		1,20*2+1,10		3,500			
	VV		2,24 *pro překlad IPE 140		2,240			
	VV		1,65*3		4,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,60		1,600			
	VV		1,56*3		4,680			
	VV		1,40*6		8,400			
	VV		Mezisoučet		47,210			
	VV		půdorys 2.NP - nový stav - tabulka oceli					
	VV		1,60*3 "pro překlad L 60/60/6		4,800			
	VV		1,40*6		8,400			
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		1,56*3 "pro překlad IPE 140		4,680			
	VV		1,60*6		9,600			
	VV		1,30*6		7,800			
	VV		Mezisoučet		37,680			
	VV		půdorys 3.NP - nový stav - tabulka oceli					
	VV		1,60*3 "pro překlad L 60/60/6		4,800			
	VV		1,40*6		8,400			
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		1,10		1,100			
	VV		1,56*3 "pro překlad IPE 140		4,680			
	VV		1,30*12		15,600			
	VV		Mezisoučet		36,980			
	VV		půdorys 4.NP - nový stav - tabulka oceli					
	VV		1,60*3 "pro překlad L 60/60/6		4,800			
	VV		1,40*6		8,400			
	VV		1,20*2		2,400			
	VV		1,56*3 "pro překlad IPE 140		4,680			
	VV		1,30*12		15,600			
	VV		Mezisoučet		35,880			
	VV		Součet		181,100			
215	K	976071111	Vybourání kovových model a zábradlí	m	4,580	140,00	641,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		řez A-A - stáv. stav - pozn. 03					
	VV		0,97*2+2,64 "4.NP - m.č. 4.02		4,580			
216	K	976075311	Vybourání ocelových konzol hmotnosti do 50 kg	t	0,045	8 500,00 ¹	382,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		řez A-A - stáv. stav - pozn. 03					
	VV		1,27*17,90*2/1000 "4.NP stáv. stav - m.č. 4.03		0,045			
217	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů	m	9,230	1 450,00	13 383,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro zemnicí pásek v základ. konstrukcích					
	VV		0,96+0,75+0,47+0,47+0,46+0,46		3,570			
	VV		0,75+1,19+0,46+0,30+0,60+0,75		4,050			
	VV		0,84+0,30+0,47		1,610			
	VV		Součet		9,230			
218	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	5,060	2 100,00	10 626,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		0,80*2 "pro Z/220		1,600			
	VV		půdorys 2.NP - nový stav					
	VV		0,63*2 "pro Z/220		1,260			
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		0,63*2 "pro Z/220		1,260			
	VV		půdorys 4.NP - nový stav					
	VV		0,47*2 "pro Z/220		0,940			
	VV		Součet		5,060			
219	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	1,500	3 500,00	5 250,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		0,75*2 "pro Z/218		1,500			
220	K	977331111	Frézování hloubky do 10 mm komínového průřezu z cihel plných pálených	m	64,000	750,00	48 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		16,00 "1.NP - odpady		16,000			
	VV		2*12,00 "2.NP - odpady		24,000			
	VV		2*8,00 "3.NP - odpady		16,000			
	VV		2*4,00 "4.NP - odpady		8,000			
	VV		Součet		64,000			
221	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	209,567	80,00	16 765,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - stávající stav					
	VV		(190,77-2,80)*1,10 "klenby		206,767			
	VV		2,80 "schodiště		2,800			
	VV		Součet		209,567			
222	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	104,317	110,00	11 474,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		(1,03+1,97+3,93)*1,10 "m.č. 1.03 - 1.05		7,623			
	VV		4,55 "schodiště		4,550			
	VV		půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		8,74+4,01+1,19 "m.č. 2.01, 2.02, 2.05		13,940			
	VV		12,20*1,10 "klenba - m.č. 2.03		13,420			
	VV		půdorys 3NP - stávající stav					
	VV		8,68+4,01+1,18 "m.č. 3.01, 3.02, 3.05		13,870			
	VV		11,84*1,10 "klenba m.č. 3.03		13,024			
	VV		půdorys 4.NP - stávající stav					
	VV		7,75+3,99+1,11		12,850			
	VV		12,20*1,10 "klenba m.č. 4.04		13,420			
	VV		půdorys 5.NP - stávající stav					
	VV		7,57+4,05 "m.č. 5.02, 5.02		11,620			
	VV		Součet		104,317			
223	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	2 574,280	40,00	102 971,20 ¹	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - stávající stav					
	VV		2,41*(4,73*2+2,69+3,73*2+0,30) "m.č. -1.01, -1.03		47,983			
	VV		2,08*(5,58+1,36)*2 "m.č. -1.02		28,870			
	VV		2,08*(1,575+4,12)*2		23,691			
	VV		2,08*(1,42+5,82)*2		30,118			
	VV		-1,00*1,75*2		-3,500			