

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,85+1,31+1,08+0,85)*1,75		-7,158			
VV			-1,57*1,75*2		-5,495			
VV			-0,70*1,70		-1,190			
VV			-0,80*1,85*2		-2,960			
VV			-1,17*1,75*2		-4,095			
VV			-1,00*1,85*2		-3,700			
VV			0,30*1,75*2*2+0,46*1,75*2		3,710			
VV			0,60*1,75*2+0,60*1,70*2		4,140			
VV			0,34*(0,80+1,85*2)		1,530			
VV			0,47*(0,80+1,85*2)		2,115			
VV			0,75*1,75*2		2,625			
VV			0,47*(1,00+1,85*2)*2		4,418			
VV			2,08*(4,27+0,84)*2	"m.č. -1.04	21,258			
VV			-0,84*1,75		-1,470			
VV			-0,48*1,06*2		-1,018			
VV			(0,40*0,48+1,06)*2*2		5,008			
VV			2,08*(2,49+4,12)*2	"m.č. -1.05	27,498			
VV			-0,70*1,70		-1,190			
VV			-0,80*1,85		-1,480			
VV			-1,80*2,02		-3,636			
VV			2,08*(2,27+5,92)*2	"m.č. -1.06	34,070			
VV			-1,00*1,75		-1,750			
VV			-1,80*2,02		-3,636			
VV			-4,00*1,85		-7,400			
VV			-0,88*1,06		-0,933			
VV			0,30*(4,00+1,85*2)		2,310			
VV			0,76*(0,88+1,06)*2		2,949			
VV			2,08*(2,29+5,92)*2	"m.č. -1.07	34,154			
VV			-4,00*1,85		-7,400			
VV			-0,86*1,06		-0,912			
VV			0,76*(0,88+1,06)*2		2,949			
VV			2,08*(3,64+5,82+0,92)*2	"m.č. -1.08	43,181			
VV			-1,00*1,85		-1,850			
VV			-0,90*1,06		-0,954			
VV			0,47*(1,00+1,85*2)		2,209			
VV			1,00*(0,90+1,06)*2		3,920			
VV			2,08*(3,72+5,82+0,92)*2	"m.č. -1.09	43,514			
VV			-1,00*1,85*2		-3,700			
VV			-0,90*1,06		-0,954			
VV			1,00*(0,90+1,06)*2		3,920			
VV			2,08*(1,90+5,82)*2	"m.č. 1.10	32,115			
VV			-1,00*1,85*2		-3,700			
VV			-0,90*1,06		-0,954			
VV			0,46*(1,00+1,85*2)		2,162			
VV			1,00*(0,90+1,06)*2		3,920			
VV			2,08*(3,67+5,82+1,04)*2	"m.č. -1.11	43,805			
VV			-1,00*1,85		-1,850			
VV			-0,90*1,06*2		-1,908			
VV			1,00*(0,90+1,06)*2*2		7,840			
VV			2,00*(2,40+5,92)*2	"m.č. 1.12	33,280			
VV			-(1,80*2,02+0,90*2,02)		-5,454			
VV			-0,97*1,85		-1,795			
VV			-0,90*1,06		-0,954			
VV			0,46*(0,97+1,85*2)		2,148			
VV			0,91*(0,90+1,06)*2		3,567			
VV			2,08*(3,01+5,92)*2	"m.č. 1.13	37,149			
VV			-(0,80*1,85+1,80*2,02+0,90*2,02)		-6,934			
VV			-(0,97*1,85+1,00*1,75)		-3,545			
VV			-0,90*1,06		-0,954			
VV			0,91*(0,90+1,06)*2		3,567			
VV			2,00*(2,68+0,80)	"m.č. 1.14	6,960			
VV			Mezisoučet		458,224			
VV			přídorys 1.NP - stávající stav					
VV			3,79*(1,08*2+1,55)	"m.č. 1.01	14,061			
VV			3,56*0,60*2		4,272			
VV			3,34*(4,29*2+1,55)		33,834			
VV			3,34*(4,76*2+1,55)		36,974			
VV			-1,55*3,00*2		-9,300			
VV			-(2,05*1,88+1,84*2,02)		-7,571			
VV			-(1,15*1,70+1,15*1,00)		-3,105			
VV			0,63*(1,55+3,00*2)		4,757			
VV			3,34*(3,12+1,39*2)	"m.č. 1.02	19,706			
VV			-(1,55*3,13+1,35*3,34)		-9,361			
VV			-1,25*2,17		-2,713			
VV			3,36*(3,12+0,96)*2	"m.č. 1.03, 1.04	27,418			
VV			-(0,80*2,02+0,45*0,65)		-1,909			
VV			0,46*(0,46+0,65)*2		1,021			
VV			3,65*(4,87+2,84+4,87)	"m.č. 1.05, 1.06	45,917			
VV			3,36*(3,30+3,45+1,20+1,35)		31,248			
VV			-(0,90*1,97*2+1,50*1,95+1,00*2,12)		-8,591			
VV			3,18*3,42	"m.č. 1.07	10,876			
VV			-1,56*3,05		-4,758			
VV			-1,18*2,00*2		-4,720			
VV			0,80*(1,18+2,00)*2		5,088			
VV			3,18*(3,11+4,19+0,845)	"m.č. 1.09	25,901			
VV			-1,38*2,12		-2,926			
VV			3,18*(2,71*2+6,00)	"m.č. 1.10	36,316			
VV			-(1,00*2,12+1,15*2,00)		-4,420			
VV			0,80*(1,15+2,00)*2		5,040			
VV			3,18*(3,86*2+5,97)	"m.č. 1.11	43,534			
VV			-(0,95*2,13+1,00*2,12)		-4,144			
VV			-1,16*1,94*2		-4,501			
VV			0,80*(1,16+1,94)*2*2		9,920			
VV			3,18*(1,96+3,54)	"m.č. 1.12	17,490			
VV			-1,16*1,94		-2,250			
VV			0,80*(1,16+1,94)*2		4,960			
VV			(3,18-1,50)*(1,96+2,33)	"m.č. 1.13	7,207			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3,18*(1,44*2+1,20)	"m.č. 1.14		12,974			
VV		-(1,20*0,30+1,24*2,17)			-3,051			
VV		-0,96*3,05			-2,928			
VV		(3,18-1,50)*(0,96+1,29*2)	"m.č. 1.15		5,947			
VV		3,18*(6,00+2,28*2)	"m.č. 1.16		33,581			
VV		-(1,78*2,12+0,68*1,97+1,24*3,18)	"m.č. 1.16		-9,056			
VV		-1,17*2,00			-2,340			
VV		0,80*(1,17+2,00)*2			5,072			
VV		3,18*(2,63*2+6,00)	"m.č. 1.17		35,807			
VV		-0,90*2,07			-1,863			
VV		-1,16*2,00			-2,320			
VV		0,80*(1,16+2,00)*2			5,056			
VV		(3,18-1,50)*(2,41+1,59*2)	"m.č. 1.18		9,391			
VV		-(0,80*2,03+0,80*0,60)			-2,104			
VV		(3,18-1,50)*(2,41+2,55*2)	"m.č. 1.19		12,617			
VV		-2,05*1,88			-3,854			
VV		3,18*(3,87*2+5,97)	"m.č. 1.20		43,598			
VV		-(1,00*2,12+1,78*2,12)			-5,894			
VV		-1,16*1,94*2			-4,501			
VV		0,80*(1,16+1,95)*2*2			9,952			
VV		3,18*(3,90*2+5,97)	"m.č. 1.21		43,789			
VV		-1,16*1,94*2			-4,501			
VV		0,80*(1,16+1,95)*2*2			9,952			
VV		Mezisoučet			500,595			
VV		půdorys 2.NP - stávající stav						
VV		3,69*(5,20*2+2,88)	"m.č. 2.01, 2.02		49,003			
VV		-1,90*2,10			-3,990			
VV		0,49*(1,90+2,10)*2			3,920			
VV		3,35*(5,78+1,49)*2	"m.č. 2.03		48,709			
VV		3,35*1,40*2			9,380			
VV		-0,90*2,08*2			-3,744			
VV		-(0,96*2,89+0,77*2,04)			-4,345			
VV		-3,69*2,88			-10,627			
VV		-0,96*2,89			-2,774			
VV		1,82*2,85*2			10,374			
VV		(3,30-1,50)*(0,95+1,17*2)	"m.č. 2.05		5,922			
VV		-0,70*1,37			-0,959			
VV		0,49*(0,40+1,37)*2			1,735			
VV		3,12*(2,27*2+6,17)	"m.č. 2.06		33,415			
VV		-(1,10*2,12+0,90*2,08)			-4,204			
VV		-1,18*2,00			-2,360			
VV		0,63*(1,18+2,00*2)			3,263			
VV		3,13*(2,67*2+6,17)	"m.č. 2.07		36,026			
VV		-(1,00*2,15+1,16*2,00)			-4,470			
VV		0,63*(1,16*2,00*2)			2,923			
VV		3,17*(3,82+6,11)*2	"m.č. 2.08		62,956			
VV		-(1,20*2,12+1,00*2,15+1,18*1,95*2)			-9,296			
VV		0,66*(1,18+1,95*2)*2			6,706			
VV		3,20*(4,49+1,25+2,30)	"m.č. 2.09		25,728			
VV		-1,20*2,20			-2,640			
VV		(3,20-1,50)*(1,62+1,31)	"m.č. 2.10		4,981			
VV		3,20*(3,88+6,11)*2	"m.č. 2.11		63,936			
VV		-(1,20*2,20+1,18*1,95*2)			-7,242			
VV		0,66*(1,18+1,95*2)*2			6,706			
VV		3,20*(2,66+4,49*2)	"m.č. 2.12		36,928			
VV		-1,37*2,15			-2,946			
VV		3,20*(3,85+6,11)*2	"m.č. 2.13		63,744			
VV		-(1,37*2,15+1,18*1,95*2)			-7,548			
VV		0,66*(1,18+1,95*2)*2			6,706			
VV		3,14*(2,28+4,49)	"m.č. 2.14		21,258			
VV		-0,99*2,12			-2,099			
VV		3,20*(2,63*2+6,17)	"m.č. 2.15		36,576			
VV		3,20*(2,28+1,49)			12,064			
VV		-(1,00*2,15*2+1,18*2,00*2)			-9,020			
VV		0,63*(1,18+2,00*2)*2			6,527			
VV		3,20*(3,84+6,11)*2	"m.č. 2.16		63,680			
VV		-(1,00*2,15+1,20*2,15)			-4,730			
VV		-1,18*1,95*2			-4,602			
VV		0,63*(1,18+1,95*2)*2			6,401			
VV		Mezisoučet			541,971			
VV		půdorys 3.NP - stávající stav						
VV		3,70*(5,20*2+2,88)	"m.č. 3.01, 3.02		49,136			
VV		-1,90*2,10			-3,990			
VV		0,49*(1,90+2,10)*2			3,920			
VV		3,35*(1,49*2+5,78)	"m.č. 3.03		29,346			
VV		3,35*1,40*2			9,380			
VV		-(0,90*2,08+0,78*2,04+2,88*3,35)			-13,111			
VV		-(0,96*2,89+1,49*3,35)			-7,766			
VV		(3,30-1,50)*(0,95+1,17*2)	"m.č. 3.05		5,922			
VV		-0,40*1,37			-0,548			
VV		0,49*(0,40+1,37)*2			1,735			
VV		3,16*(2,28*2+4,68)	"m.č. 3.06		29,198			
VV		-(1,00*2,12+1,18*2,00)			-4,480			
VV		0,63*(1,18+2,00)*2			4,007			
VV		3,17*(2,86*2+6,17)	"m.č. 3.07		38,325			
VV		-(1,00*2,17+1,18*2,00)			-4,530			
VV		0,63*(1,18+2,00)*2			4,007			
VV		3,19*(3,84+6,11)*2	"m.č. 3.08		63,481			
VV		-(1,00*2,12+1,00*2,17)			-4,290			
VV		-1,16*1,92*2			-4,454			
VV		0,66*(1,16+1,92)*2*2			8,131			
VV		3,14*(2,56+4,49*2)	"m.č. 3.09		36,236			
VV		-1,26*2,12			-2,671			
VV		3,17*(3,88+6,11)*2	"m.č. 3.10		63,337			
VV		-(0,80*2,00+1,26*2,17)			-4,334			
VV		-1,18*1,92*2			-4,531			
VV		0,66*(1,18+1,92)*2*2			8,184			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,13*(3,85+6,11)*2	"m.č. 3.11	62,350			
			-(0,80*2,00+1,20*2,17)		-4,204			
			-1,18*1,92*2		-4,531			
			0,66*(1,18+1,92)*2*2		8,184			
			3,16*(1,25+4,49)	"m.č. 3.12	18,138			
			-1,20*2,17		-2,604			
			(3,16-1,50)*(1,31+3,45+0,95)	"m.č. 3.13, 3.14	9,479			
			3,15*(2,88+4,67)	"m.č. 3.15	23,783			
			-(0,90*2,08+1,18+2,00)		-5,052			
			0,63*(1,18+2,00)*2		4,007			
			2,90*(2,88+1,40)	"m.č. 3.16	12,412			
			-1,00*2,12		-2,120			
			3,10*(2,63+6,17)	"m.č. 3.17	27,280			
			-(1,00*2,15+1,18*2,00)		-4,510			
			0,63*(1,18+2,00)*2		4,007			
			3,14*(3,84+6,11)*2	"m.č. 3.18	62,486			
			-(1,00*2,15+1,00*2,12)		-4,270			
			-1,16*1,92*2		-4,454			
			0,66*(1,16+1,92)*2*2		8,131			
			Mezisoučet		508,152			
			púdorys 4.NP - stávající stav					
			3,62*(5,20*2+2,88)	"m.č. 4.01, 4.02	48,074			
			-0,89*2,96		-2,634			
			-0,65*1,96*2		-2,548			
			3,35*(5,78+1,49)	"m.č. 4.04	24,355			
			3,35*1,38*2		9,246			
			-(0,90*2,08+0,96*2,89*2+2,88*3,35)		-17,069			
			(3,20-1,50)*(1,16*2+0,96)		5,576			
			3,15*(2,28*2+2,74)	"m.č. 4.07	22,995			
			-1,18*1,90		-2,242			
			-1,00*2,12		-2,120			
			(3,15-1,50)*1,68	"m.č. 4.08	2,772			
			3,16*(2,63*2+6,32)	"m.č. 4.09	36,593			
			-(1,00*2,15+1,18*1,90)		-4,392			
			3,16*(3,84+6,24)*2	"m.č. 4.10	63,706			
			-(1,00*2,15*2+1,16*1,94*2)		-8,801			
			0,53*(1,16+1,94)*2*2		6,572			
			3,19*(2,56+4,49*2)	"m.č. 4.11	36,813			
			-1,24*2,15		-2,666			
			3,15*(3,88+6,24)*2	"m.č. 4.12	63,756			
			-(1,24*2,15+1,18*1,94*2)		-7,244			
			0,53*(1,18+1,94)*2*2		6,614			
			3,19*(2,56+4,49)	"m.č. 4.13	22,490			
			-1,31*2,13		-2,790			
			(3,19-1,50)*1,75	"m.č. 4.14	2,958			
			3,11*(3,85+6,24)*2	"m.č. 4.15	62,760			
			-(1,31*2,13+1,18*1,94*2)		-7,369			
			0,53*(1,18+1,94)*2*2		6,614			
			3,15*(2,28*2+2,02+1,41)	"m.č. 4.16	25,169			
			-(0,93*2,15+1,18*2,00)		0,361			
			0,47*(1,18+2,00)*2		2,989			
			(3,15*1,50)*(1,82+0,81)	"m.č. 4.18, 4.17	12,427			
			3,15*(2,63*2+6,33)	"m.č. 4.19	36,509			
			-(1,00*2,13+1,18*2,00)		-4,490			
			0,47*(1,18+2,00)*2		2,989			
			3,10*(3,84+5,24)*2	"m.č. 4.20	56,296			
			-(1,00*2,13+1,00*2,12+1,16*1,94*2)		-8,751			
			0,53*(1,16+1,94)*2*2		6,572			
			Mezisoučet		492,090			
			púdorys 5.NP - stávající stav					
			2,23*(4,56*2+2,88)	"m.č. 5.02	26,760			
			-1,90*2,23		-4,237			
			0,49*(1,90+2,23*2)		3,116			
			3,43*(1,72+0,46)*2	"komíny	14,955			
			3,43*(1,08*2+0,46)		8,987			
			3,43*(1,48+0,46)*2		13,308			
			3,43*(1,28*2+0,46)		10,359			
			Mezisoučet		73,248			
			Součet		2 574,280			
224	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	218,869	10,00	2 188,69	CS ÚRS 2019 01
			zateplení ze strany souseda					
			11,925*7,49	"*3,65 až +15,575	89,318			
			7,49*3,995*0,5	"*15,575 až +19,57	14,961			
			15,92*0,62	"*3,65 až +19,57	9,870			
			15,40*6,80	"*3,65 až +19,05	104,720			
			Součet		218,869			
225	K	978015371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 65%	m2	324,748	38,00	12 340,42	CS ÚRS 2019 01
			pohled JZ - stávající					
			324,748		324,748			
226	K	978019361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 50%	m2	45,000	40,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
			pohled SV - stávající x nový					
			45,00	"okrasné štuky	45,000			
227	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m2	171,450	90,00	15 430,50	CS ÚRS 2019 01
			pohled SV - stávající x nový					
			48,80	"1.NP	48,800			
			5,10	"ostění okna	5,100			
			5,10	"ostění dveře	5,100			
			Mezisoučet		59,000			
			140,15	"2.NP - 4.NP	140,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			17,30 "ostění		17,300			
			Mezisoučet		157,450			
			-45,00 "okrasné štuky		-45,000			
			Součet		171,450			
228	K	978023411	Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	541,271	50,00	27 063,55	CS ÚRS 2019 01
			půdorys 1.PP - stávající stav					
			(190,77-2,80)*1,10 *klenby		206,767			
			půdorys 1.NP - stávající stav					
			(1,03+1,97+3,93)*1,10 "m.č. 1.03 - 1.05		7,623			
			Mezisoučet		214,390			
			pohled JZ - stávající					
			324,748*0,40		129,899			
			zateplení ze strany souseda					
			218,869*0,90		196,982			
			Součet		541,271			
229	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních	m2	93,235	60,00	5 594,10	CS ÚRS 2019 01
			obkládaček plochy přes 1 m2					
			půdorys 1.NP - stávající stav					
			0,80*4,19 "m.č. 1.09		2,514			
			1,50*(1,96+2,33) "m.č. 1.13		6,435			
			1,50*(0,96+1,29*2) "m.č. 1.15		5,310			
			0,60*3,20 "m.č. 1.16		1,920			
			1,50*(2,41+1,59*2) "m.č. 1.18		8,385			
			-0,80*1,50		-1,200			
			1,50*(2,41+2,55*2) "m.č. 1.19		11,265			
			půdorys 2.NP - stávající stav					
			1,50*(1,17*2+0,96) "m.č. 2.05		4,950			
			0,60*(2,60+1,00) "m.č. 2.06		2,160			
			0,60*2,30 "m.č. 2.09		1,380			
			1,50*(1,62+1,31) "m.č. 2.10		4,395			
			0,60*(2,60+1,14) "m.č. 2.12		2,244			
			0,60*(2,60+0,94) "m.č. 2.14		2,124			
			půdorys 3.NP - stávající stav					
			1,50*(1,17*2+0,96) "m.č. 3.05		4,950			
			0,60*3,57 "m.č. 3.06		2,142			
			0,60*2,40 "m.č. 3.09		1,440			
			1,50*2,00		3,000			
			1,50*(0,95+3,45+1,31) "m.č. 3.14, 3.13		8,565			
			0,60*3,40 "m.č. 3.15		2,040			
			1,50*(1,40+2,28) "m.č. 3.16		5,520			
			-1,00*2,12		-2,120			
			půdorys 4.NP - stávající stav					
			1,50*(0,96+1,16*2) "m.č. 4.06		4,920			
			0,60*2,74 "m.č. 4.07		1,644			
			-1,50*1,68 "m.č. 4.08		-2,520			
			0,60*(1,00+2,00) "m.č. 4.11		1,800			
			0,60*2,65 "m.č. 4.13		1,590			
			1,50*1,75 "m.č. 4.14		2,625			
			0,60*(2,02+1,00) "m.č. 4.16		1,812			
			1,50*(0,81+1,82) "m.č. 4.17, 4.18		3,945			
			Mezisoučet		93,235			
			Součet		93,235			
230	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou	m2	86,247	100,00	8 624,70	CS ÚRS 2019 01
			vodou					
			stěny stávajících základů					
			půdorys základů - nový stav					
			0,45*2,63 "-3,11 až -2,66		1,184			
			0,47*(0,50+5,33+1,03+0,50*2+1,13) "-3,13 až -2,66		4,225			
			0,47*(0,50*8+1,12+1,11+0,92+1,40)		4,019			
			0,47*(0,50*3+1,10+1,09+5,33+0,50)		4,474			
			0,45*(2,66+0,50+1,40+0,92+3,22+0,50*6) "-3,11 až -2,66		5,265			
			0,47*(4,96+0,50) "-3,13 až -2,66		2,566			
			0,45*(0,50*5+1,30+1,89+2,19) "-3,11 až -2,66		3,546			
			0,50*0,45*(0,50*51,27+2,63+1,41)		6,677			
			0,47*(0,50+4,96) "-3,13 až -2,66		2,566			
			0,48*(0,50*8+1,91+1,76+5,28+1,89) "-3,14 až -2,66		7,123			
			0,47*(0,50*2+1,80) "-3,13 až -2,66		1,316			
			0,33*(0,78+0,30*2) "2,74 až -2,41		0,455			
			0,45*0,90 "-3,11 až -2,66		0,405			
			statika - výtahová šachta - výkr. č. 03 - dojezd					
			0,30*(1,98+3,08)		1,518			
			0,25*(2,84+2,28)		1,280			
			skladba F7					
			viz řezy - dvorní část					
			1,85*4,65 "-2,41 až -0,56		8,603			
			1,85*(1,65+5,48+4,57+5,07)		31,025			
			Součet		86,247			
231	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do	m	14,700	990,00	14 553,00	CS ÚRS 2019 01
			chemické malty včetně vyvrtání otvoru					
			statika - výtahová šachta - výkr. č. 0 - věnec V1					
			0,10*147		14,700			
232	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do	m	10,000	1 100,00	11 000,00	CS ÚRS 2019 01
			chemické malty včetně vyvrtání otvoru					
			statika - výtahová šachta - výkr. č. 04 - věnce					
			0,25*4*2*5 "1.NP - 5.NP		10,000			
233	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do	m	157,250	1 300,00	204 425,00	CS ÚRS 2019 01
			chemické malty včetně vyvrtání otvoru					
			statika - základy - výkr. č. 02					
			0,25*602		150,500			
			statika - výtahová šachta - výkr. č. 03 - dojezd					
			0,25*27		6,750			
			Součet		157,250			
D	997		Přesun sutě				537 861,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
234	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	856,285	150,00	128 442,75	CS ÚRS 2019 01
235	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	15,200	200,00	3 040,00	CS ÚRS 2019 01
	W		15,20		15,200			
236	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	912,000	30,00	27 360,00	CS ÚRS 2019 01
	W		15,20*60		912,000			
237	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	856,285	130,00	111 317,05	CS ÚRS 2019 01
238	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 425,140	3,00	10 275,42	CS ÚRS 2019 01
	W		856,285*4 *Přepočtené koeficientem množství		3 425,140			
239	K	997013	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	858,088	300,00	257 426,40	vlastní
	D	998	Přesun hmot				263 015,50	
240	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1 052,062	250,00	263 015,50	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 115 580,56	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				78 950,09	
241	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	192,340	10,00	1 923,40	CS ÚRS 2019 01
	W		skladba podlah - nové					
	W		půdorys 1.NP - nový stav - dle legendy					
	W		7,96+7,71		15,670			
	W		Mezisoučet		15,670			
	W		4,74+22,67+3,34+1,24+3,49+6,68		42,160			
	W		Mezisoučet		42,160			
	W		15,96+36,32+10,50		62,780			
	W		13,50+26,52+21,56+10,15		71,730			
	W		Mezisoučet		134,510			
	W		Součet		192,340			
242	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	56,275	20,00	1 125,50	CS ÚRS 2019 01
	W		skladba F6, F7					
	W		výtahová šachty zvenku					
	W		výkr. PV03					
	W		2,91*(2,95+1,95+0,50*2)		17,169			
	W		-1,16*0,45		-0,522			
	W		viz řezy - dvorní část					
	W		1,85*4,65		8,603			
	W		1,85*(1,65+5,48+4,57+5,07)		31,025			
	W		Součet		56,275			
243	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,078	45 800,00	3 572,40	CS ÚRS 2019 01
	W		192,34*0,0003		0,058			
	W		56,275*0,00035		0,020			
	W		Součet		0,078			
244	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	192,340	90,00	17 310,60	CS ÚRS 2019 01
	W		skladba podlah - nové					
	W		půdorys 1.NP - nový stav - dle legendy					
	W		7,96+7,71		15,670			
	W		Mezisoučet		15,670			
	W		4,74+22,67+3,34+1,24+3,49+6,68		42,160			
	W		Mezisoučet		42,160			
	W		15,96+36,32+10,50		62,780			
	W		13,50+26,52+21,56+10,15		71,730			
	W		Mezisoučet		134,510			
	W		Součet		192,340			
245	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	56,275	100,00	5 627,50	CS ÚRS 2019 01
	W		skladba F6, F7					
	W		výtahová šachty zvenku					
	W		výkr. PV03					
	W		2,91*(2,95+1,95+0,50*2)		17,169			
	W		-1,16*0,45		-0,522			
	W		viz řezy - dvorní část					
	W		1,85*4,65		8,603			
	W		1,85*(1,65+5,48+4,57+5,07)		31,025			
	W		Součet		56,275			
246	M	628331	MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU SE SKLENĚNÉ TKANINY, SPODNÍ POVRCH PE FÓLIE, TL. 4 mm	m2	288,721	105,00	30 315,71	dle dodavatele
	W		192,34*1,15		221,191			
	W		56,275*1,20		67,530			
	W		Součet		288,721			
247	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8.0 mm, tl do 0,6 mm	m2	51,165	115,00	5 883,98	CS ÚRS 2019 01
	W		skladba F6, F7					
	W		výtahová šachta zvenku					
	W		výkr. PV03					
	W		2,28*(3,03+2,03)		11,537			
	W		viz řezy - dvorní část					
	W		1,85*4,65		8,603			
	W		1,85*(1,65+5,48+4,57+5,07)		31,025			
	W		Součet		51,165			
248	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a disperze	m2	4,590	420,00	1 927,80	CS ÚRS 2019 01
	W		dvousložková					
	W		viz detail PV03					
	W		1,70*2,70		4,590			
			*viz pozn. 01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
249	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze	m2	22,830	430,00	9 816,90	CS ÚRS 2019 01
	W		dvousložková viz detail PV03					
	W		2,84*(1,70*2+2,70) "výťahová šachta		17,324			
	W		2,28*2,70		6,156			
	W		-1,16*0,56		-0,650			
	W		Součet		22,830			
250	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	1,607	900,00	1 446,30	CS ÚRS 2019 01
	D	712	Povlakové krytiny				122 349,23	
251	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	195,609	15,00	2 934,14	CS ÚRS 2019 01
	W		výkres střechy					
	W		17,42*7,12 "skladba S2 vč. atik		124,030			
	W		1,42*2,49		3,536			
	W		1,87*2,96		5,535			
	W		4,18*4,57		19,103			
	W		0,46*(3,99+3,21+3,89)		5,101			
	W		Mezisoučet		157,305			
	W		vytažení na stěny atik					
	W		0,75*7,12*2 "+18,30 až +19,05		10,680			
	W		1,27*16,50 "+18,30 až +19,57		20,955			
	W		0,47*4,18 "+18,30 až +18,67		1,965			
	W		Mezisoučet		33,600			
	W		střecha 2.NP					
	W		1,58*1,92		3,034			
	W		0,50*(1,92+1,42) "vytažení		1,670			
	W		Součet		195,609			
252	M	711631	Asfaltová penetrace	t	0,070	45 800,00	3 206,00	dle dodavatele
	W		výkres střechy					
	W		157,305*0,00035 "skladba S2 vč. atik		0,055			
	W		vytažení na stěny atik					
	W		33,60*0,00040		0,013			
	W		Mezisoučet		0,068			
	W		střecha 2.NP					
	W		1,58*1,92*0,00035		0,001			
	W		0,50*(1,92+1,42)*0,00040 "vytažení		0,001			
	W		Součet		0,070			
253	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přilavením v plné ploše	m2	195,609	100,00	19 560,90	CS ÚRS 2019 01
	W		výkres střechy					
	W		157,305 "skladba S2 vč. atik		157,305			
	W		vytažení na stěny atik					
	W		33,60		33,600			
	W		Mezisoučet		190,905			
	W		střecha 2.NP					
	W		1,58*1,92		3,034			
	W		0,50*(1,92+1,42) "vytažení		1,670			
	W		Mezisoučet		4,704			
	W		Součet		195,609			
254	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	226,714	150,00	34 007,10	CS ÚRS 2019 01
	W		výkres střechy					
	W		157,305*1,15 "skladba S2 vč. atik		180,901			
	W		vytažení na stěny atik					
	W		33,60*1,20		40,320			
	W		Mezisoučet		221,221			
	W		střecha 2.NP					
	W		1,58*1,92*1,15		3,489			
	W		0,50*(1,92+1,42)*1,20 "vytažení		2,004			
	W		Mezisoučet		5,493			
	W		Součet		226,714			
255	K	712363352	323/K Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní řs 100 mm	m	56,800	120,00	6 816,00	CS ÚRS 2019 01
	W		56,80		56,800			
256	K	712363354	324/K Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m stěnová lišta vyhnutá řs 70 mm	m	21,200	120,00	2 544,00	CS ÚRS 2019 01
	W		21,20		21,200			
257	K	712363356	331/K Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká řs 200 mm	m	2,300	200,00	460,00	CS ÚRS 2019 01
	W		2,30		2,300			
258	K	712363363	328/K Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m tmelící lišta pojistná řs 100 mm	m	21,200	100,00	2 120,00	CS ÚRS 2019 01
	W		21,20		21,200			
259	K	71236-PC01	M+D povlakové krytiny hydroizolační střešní fólií TPO tl. 1,5mm mechanicky kotvená	m2	176,749	280,00	49 489,72	vlastní
	W		výkres střechy					
	W		17,42*7,12 "skladba S2 vč. atik		124,030			
	W		1,42*2,49		3,536			
	W		1,87*2,96		5,535			
	W		4,18*4,57		19,103			
	W		0,46*(3,99+3,21+3,89)		5,101			
	W		Mezisoučet		157,305			
	W		vytažení na stěny atik					
	W		0,41*2		0,820			
	W		0,93*16,18		15,047			
	W		0,13*4,18		0,543			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		16,410			
	VV		střecha 2.NP					
	VV		1,58*1,92		3,034			
	VV		Součet		176,749			
513	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	1,000	1 211,37	1 211,37	CS ÚRS 2019 01
	D	713	Izolace tepelné				465 142,39	
260	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci deskami 1 vrstva skladba podlah - nové půdorys 1.NP - nový stav - dle legendy	m2	882,220	20,00	17 644,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		7,96+7,71 *skladba P3		15,670			
	VV		Mezisoučet		15,670			
	VV		15,96+36,32+10,50 *skladba P4		62,780			
	VV		13,50+26,52+21,56+10,15		71,730			
	VV		Mezisoučet		134,510			
	VV		půdorys 2.NP - nový stav					
	VV		6,80+4,08+1,13+4,08+1,13+6,85 *skladba P5		24,070			
	VV		Mezisoučet		24,070			
	VV		15,31+9,30+23,69 *skladba P6		48,300			
	VV		5,38+24,21+5,86+24,02		59,470			
	VV		15,48+9,30+23,82		48,600			
	VV		Mezisoučet		156,370			
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		6,11+4,08+1,13 *skladba P5		11,320			
	VV		4,08+1,13+6,11		11,320			
	VV		Mezisoučet		22,640			
	VV		14,20+23,82+11,33 *skladba P6		49,350			
	VV		5,86+24,06+5,86+23,88		59,660			
	VV		14,72+23,82+11,33		49,870			
	VV		Mezisoučet		158,880			
	VV		půdorys 4.NP - nový stav					
	VV		6,11+4,08+1,13 *skladba P5		11,320			
	VV		4,08+1,13+6,11		11,320			
	VV		Mezisoučet		22,640			
	VV		11,48+11,74+23,96 *skladba P6		47,180			
	VV		5,86+24,21+5,86+24,02		59,950			
	VV		15,09+23,96+11,77		50,820			
	VV		Mezisoučet		157,950			
	VV		půdorys 5.NP - nový stav					
	VV		5,80+5,64+1,72+5,98 *skladba P5		19,140			
	VV		Mezisoučet		19,140			
	VV		14,06+24,42+12,05 *skladba P6		50,530			
	VV		7,53+31,63+18,80+3,53+5,76		67,250			
	VV		15,25+24,92+12,40		52,570			
	VV		Mezisoučet		170,350			
	VV		Součet		882,220			
261	M	63141432	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 30mm	m2	88,873	150,00	13 330,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 2.NP - nový stav					
	VV		24,07 *skladba P5		24,070			
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		22,64 *skladba P5		22,640			
	VV		půdorys 4.NP - nový stav					
	VV		22,64 *skladba P5		22,640			
	VV		půdorys 5.NP - nový stav					
	VV		19,14 *skladba P5		19,140			
	VV		Mezisoučet		88,490			
	VV		19,14*0,02		0,383			
	VV		Součet		88,873			
262	M	63141434	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 40mm	m2	656,421	190,00	124 719,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 2.NP - nový stav					
	VV		156,37 *skladba P6		156,370			
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		158,88 *skladba P6		158,880			
	VV		půdorys 4.NP - nový stav					
	VV		157,95 *skladba P6		157,950			
	VV		půdorys 5.NP - nový stav					
	VV		170,35 *skladba P6		170,350			
	VV		Mezisoučet		643,550			
	VV		643,55*0,02		12,871			
	VV		Součet		656,421			
263	M	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m2	153,184	170,00	26 041,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		150,18*1,02		153,184			
264	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	13,073	155,00	2 026,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		skladba F6					
	VV		výtahová šachty zvenku					
	VV		výkr. PV03					
	VV		2,73*(3,03+1,95) *-2,84 až -0,11		13,595			
	VV		-1,16*0,45		-0,522			
	VV		Součet		13,073			
265	M	28376381	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm	m2	13,727	500,00	6 863,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		13,073*1,05		13,727			
266	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	280,870	95,00	26 682,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		výkres střechy					
	VV		16,18*6,96 *skladba S2 - 2x 100mm		112,613			
	VV		1,42*2,49		3,536			
	VV		1,87*2,96		5,535			
	VV		4,18*3,76		15,717			
	VV		střecha 2.NP					