

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,1583*1,50*12		2,849			
			0,1591*1,50*11		2,625			
			2,88*1,45		4,176			
			*mezipodesta +9,25					
			0,30*1,50*(11+10)		9,450			
			*+11,00 až +14,62					
			0,17*1,50*11		2,805			
			0,175*1,50*10		2,625			
			2,88*1,45		4,176			
			*mezipodesta +12,87					
			Součet		78,091			
485	K	77350-PC02	Opravy schodišťových soklíků z litého teraca do 30% vč. očištění přebroušení, impregnace a případného doplnění	m2	82,160	1 650,00	135 564,00	vlastní
			1.NP - 5.NP					
			0,60*2+0,90*2		3,000			
			*-0,56 až +0,00					
			4,80*2+2,88+3,65*2		19,780			
			*0,00 až +3,65					
			4,80*2+2,88+3,70*2		19,880			
			*+3,65 až +7,35					
			4,80*2+2,88+3,65*2		19,780			
			*+7,35 až +11,00					
			4,80*2+2,88+3,62*2		19,720			
			*+11,00 až +14,62					
			Součet		82,160			
518	K	998773203	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m	%	1,000	1 480,58	1 480,58	CS ÚRS 2019 01
	D	775	Podlahy skládané				26 829,00	
486	K	775511810	Demontáž podlah výškových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	447,150	60,00	26 829,00	CS ÚRS 2019 01
			skladba podlah - bourané					
			půdorys 1.NP - stávající stav					
			23,59+16,58+24,02+23,87		88,060			
			*skladba PS7					
			půdorys 2.NP - stávající stav					
			14,01+16,65+23,52+23,88+23,82		101,880			
			*skladba PS13					
			půdorys 3.NP - stávající stav					
			5,61		5,610			
			*PS10					
			14,07+16,40+23,81		54,280			
			*skladba PS13					
			24,06+24,03		48,090			
			10,79+16,93+23,81		51,530			
			půdorys 4NP - stávající stav					
			8,92		8,920			
			*PS10					
			23,96+24,21+16,65+23,96		88,780			
			*skladba P13					
			Součet		447,150			
	D	776	Podlahy povlakové				836 071,40	
487	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	778,060	35,00	27 232,10	CS ÚRS 2019 01
			skladba podlah - nové					
			půdorys 1.NP - nový stav - dle legendy					
			15,96+36,32+10,50		62,780			
			*skladba P4					
			13,50+26,52+21,56+10,15		71,730			
			Mezisoučet		134,510			
			půdorys 2.NP - nový stav					
			15,31+9,30+23,69		48,300			
			*skladba P6					
			5,38+24,21+5,86+24,02		59,470			
			15,48+9,30+23,82		48,600			
			Mezisoučet		156,370			
			půdorys 3.NP - nový stav					
			14,20+23,82+11,33		49,350			
			*skladba P6					
			5,86+24,06+5,86+23,88		58,660			
			14,72+23,82+11,33		49,870			
			Mezisoučet		158,880			
			půdorys 4.NP - nový stav					
			11,48+11,74+23,96		47,180			
			*skladba P6					
			5,86+24,21+5,86+24,02		59,950			
			15,09+23,96+11,77		50,820			
			Mezisoučet		157,950			
			půdorys 5.NP - nový stav					
			14,06+24,42+12,05		50,530			
			*skladba P6					
			7,53+31,63+18,80+3,53+5,76		67,250			
			15,25+24,92+12,40		52,570			
			Mezisoučet		170,350			
			Součet		778,060			
488	K	776141111	Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	778,060	180,00	140 050,80	CS ÚRS 2019 01
489	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	180,480	25,00	4 512,00	CS ÚRS 2019 01
			skladba podlah - bourané					
			půdorys 1.NP - stávající stav					
			6,40+14,14+17,23+7,20		44,970			
			*skladba PS6					
			1,59+14,71		16,300			
			půdorys 2.NP - stávající stav					
			24,52+14,00+16,40		54,920			
			*skladba PS12					
			půdorys 4.NP - stávající stav					
			11,41		11,410			
			*skladba PS11					
			12,24+16,62+24,02		52,880			
			*skladba PS12					
			Součet		180,480			
490	K	77622-PC01	M+D podlahovina z PVC tl. 2mm lepeno disperzním lepidlem vč. soklíků	m2	778,060	850,00	661 351,00	vlastní
			skladba podlah - nové					
			půdorys 1.NP - nový stav - dle legendy					
			15,96+36,32+10,50		62,780			
			*skladba P4					
			13,50+26,52+21,56+10,15		71,730			
			Mezisoučet		134,510			
			půdorys 2.NP - nový stav					
			15,31+9,30+23,69		48,300			
			*skladba P6					
			5,38+24,21+5,86+24,02		59,470			
			15,48+9,30+23,82		48,600			
			Mezisoučet		156,370			
			půdorys 3.NP - nový stav					
			14,20+23,82+11,33		49,350			
			*skladba P6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			5,86+24,06+5,86+23,88		59,660			
			14,72+23,82+11,33		49,870			
			Mezisoučet		158,880			
			půdorys 4.NP - nový stav					
			11,48+11,74+23,96	"skladba P6	47,180			
			5,86+24,21+5,86+24,02		59,950			
			15,09+23,96+11,77		50,820			
			Mezisoučet		157,950			
			půdorys 5.NP - nový stav					
			14,06+24,42+12,05	"skladba P6	50,530			
			7,53+31,63+18,80+3,53+5,76		67,250			
			15,25+24,92+12,40		52,570			
			Mezisoučet		170,350			
			Součet		778,060			
491	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	5,851	500,00	2 925,50	CS ÚRS 2019 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				510 602,73	
492	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	487,426	45,00	21 934,17	CS ÚRS 2019 01
493	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	90,892	450,00	40 901,40	CS ÚRS 2019 01
			půdorys 1.NP - nový stav					
			v místě sprch. koutu					
			(2,20-0,25)*(1,50+1,00)	"m.č. 1.06	4,875			
			(2,20-0,25)*(1,50+1,00)	"m.č. 1.11	4,875			
			Mezisoučet		9,750			
			půdorys 2.NP - nový stav					
			v místě sprch. koutu, nebo za vanou					
			(2,20-0,25)*(1,50+1,00)	"m.č. 2.06	4,875			
			(2,20-0,25)*(1,26+1,00*2)	"m.č. 2.09	6,357			
			(2,20-0,25)*(1,26+1,00*2)	"m.č. 2.13	6,357			
			(2,20-0,25)*(1,50+1,00)	"m.č. 2.18	4,875			
			Mezisoučet		22,464			
			půdorys 3.NP - nový stav					
			v místě sprch. koutu, nebo za vanou					
			(2,20-0,25)*(1,10+1,10)	"m.č. 3.06	4,290			
			(2,20-0,25)*(1,26+1,00*2)	"m.č. 3.09	6,357			
			(2,20-0,25)*(1,26+1,00*2)	"m.č. 3.13	6,357			
			(2,20-0,25)*(1,10+1,10)	"m.č. 3.18	4,290			
			Mezisoučet		21,294			
			půdorys 4.NP - nový stav					
			v místě sprch. koutu, nebo za vanou					
			(2,20-0,25)*(1,10+1,10)	"m.č. 4.06	4,290			
			(2,20-0,25)*(1,26+1,00*2)	"m.č. 4.09	6,357			
			(2,20-0,25)*(1,26+1,00*2)	"m.č. 4.13	6,357			
			(2,20-0,25)*(1,10+1,10)	"m.č. 4.18	4,290			
			Mezisoučet		21,294			
			půdorys 5.NP - nový stav					
			v místě sprch. koutu, nebo za vanou					
			(2,20-0,25)*(1,10+1,10)	"m.č. 5.06	4,290			
			(2,25-0,25)*(1,70+1,00*2)	"m.č. 5.12	7,400			
			(2,25-0,25)*(1,10+1,10)	"m.č. 5.17	4,400			
			Mezisoučet		16,090			
			Součet		90,892			
494	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem dle legendy místností	m2	487,426	450,00	219 341,70	CS ÚRS 2019 01
			půdorys 1.NP - nový stav					
			2,00*(0,96+1,29)*2	"m.č. 1.02.3	9,000			
			-0,70*2,00		-1,400			
			0,40*(3,60+0,60)	"m.č. 1.04	1,680			
			2,20*(2,99+2,45)*2	"m.č. 1.06	23,936			
			2,10*0,48*2		2,016			
			-0,90*2,00		-1,800			
			0,40*3,60	"m.č. 1.08	1,440			
			2,20*(2,89+2,45)*2	"m.č. 1.11	23,496			
			-2,10*0,48*2		-2,016			
			-0,90*2,00		-1,800			
			Mezisoučet		54,552			
			půdorys 2.NP - nový stav					
			2,00*(0,96+2,535)*2	"m.č. 2.02.2	13,980			
			-0,70*2,00		-1,400			
			0,40*(0,60+3,00)	"m.č. 2.05	1,440			
			2,20*(2,52+2,45)*2	"m.č. 2.06	21,868			
			2,15*0,48*2		2,064			
			-0,90*2,00		-1,800			
			0,60*(0,60+3,00)	"m.č. 2.08	2,160			
			2,20*(1,26+3,23)*2	"m.č. 2.09	19,756			
			-0,70*2,00		-1,400			
			2,00*(1,26+0,90)*2	"m.č. 2.10	8,640			
			-0,70*2,00		-1,400			
			0,60*(0,60+3,00)	"m.č. 2.12	2,160			
			2,20*(1,26+3,24)*2	"m.č. 2.13	19,800			
			-0,70*2,00		-1,400			
			2,00*(1,26+0,90)*2	"m.č. 2.14	8,640			
			-0,70*2,00		-1,400			
			0,40*(0,60+3,00)	"m.č. 2.17	1,440			
			2,20*(2,54+2,45)*2	"m.č. 2.18	21,956			
			2,15*0,48*2		2,064			
			-0,90*2,00		-1,800			
			Mezisoučet		115,368			
			půdorys 3.NP - nový stav					
			2,00*(0,96+2,56)*2	"m.č. 3.02.2	14,080			
			-0,70*2,00		-1,400			
			0,60*(3,00+0,60)	"m.č. 3.04	2,160			
			2,20*(2,00+2,74)*2	"m.č. 3.06	20,856			
			2,17*0,48*2		2,083			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-0,70*2,00		-1,400			
			0,60*(3,00+0,60)		2,160			
			2,20*(1,26+3,23)*2	"m.č. 3.08	19,756			
			-0,70*2,00	"m.č. 3.09	-1,400			
			2,00*(1,26+0,90)*2	"m.č. 3.10	8,640			
			-0,70*2,00	"m.č. 3.11	-1,400			
			0,60*(3,00+0,60)	"m.č. 3.12	2,160			
			2,20*(1,26+3,24)*2	"m.č. 3.13	19,800			
			-0,70*2,00	"m.č. 3.14	-1,400			
			2,00*(1,26+0,90)*2	"m.č. 3.16	8,640			
			-0,70*2,00	"m.č. 3.18	-1,400			
			0,60*(3,00+0,60)	"m.č. 3.16	2,160			
			2,20*(2,00+2,74)*2	"m.č. 3.18	20,856			
			2,15*0,48*2		2,064			
			-0,70*2,00		-1,400			
			Mezisoučet		115,615			
			půdorys 4.NP - nový stav					
			2,00*(0,96+2,505)*2	"m.č. 4.02.2	13,860			
			-0,70*2,00		-1,400			
			0,60*(3,00+0,60)	"m.č. 4.05	2,160			
			2,20*(2,74+2,00)*2	"m.č. 4.06	20,856			
			2,15*0,48*2		2,064			
			-0,70*2,00		-1,400			
			0,60*(3,00+0,60)	"m.č. 4.08	2,160			
			2,20*(1,26+3,23)*2	"m.č. 4.09	19,756			
			-0,70*2,00	"m.č. 4.10	-1,400			
			2,00*(1,26+0,90)*2	"m.č. 4.12	8,640			
			-0,70*2,00	"m.č. 4.13	-1,400			
			0,60*(3,00+0,60)	"m.č. 4.12	2,160			
			2,20*(1,26+3,24)*2	"m.č. 4.13	19,800			
			-0,70*2,00	"m.č. 4.14	-1,400			
			2,00*(1,26+0,90)*2	"m.č. 4.16	8,640			
			-0,70*2,00	"m.č. 4.18	-1,400			
			0,60*(3,00+0,60)	"m.č. 4.16	2,160			
			2,20*(2,74+2,00)*2	"m.č. 4.18	20,856			
			2,13*0,48*2		2,045			
			-0,70*2,00		-1,400			
			Mezisoučet		115,357			
			půdorys 5.NP - nový stav					
			2,00*(1,12+2,34)*2	"m.č. 5.02.2	13,840			
			-0,70*2,00	"m.č. 5.04	-1,400			
			0,60*(0,60+3,00)	"m.č. 5.06	2,160			
			2,20*(2,77+2,16)*2	"m.č. 5.11	21,692			
			-0,70*2,00	"m.č. 5.12	-1,400			
			0,60*(1,29+2,57+2,09+0,60)	"m.č. 5.13	3,930			
			2,20*(1,70+3,32)*2	"m.č. 5.15	22,088			
			-0,70*2,00	"m.č. 5.17	-1,400			
			2,00*(1,70+1,11)	"m.č. 5.15	5,620			
			-0,70*2,00	"m.č. 5.17	-1,400			
			0,60*(3,00+0,60)	"m.č. 5.17	2,160			
			2,20*(2,85+2,16)*2	"m.č. 5.17	22,044			
			-0,70*2,00		-1,400			
			Mezisoučet		86,534			
			Součet		487,426			
495	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	536,169	300,00	160 850,70	CS ÚRS 2019 01
			487,426*1,10		536,169			
496	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	487,426	60,00	29 245,56	CS ÚRS 2019 01
497	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	41,200	110,00	4 532,00	CS ÚRS 2019 01
			půdorys 1.NP - nový stav					
			2,10*2	"m.č. 1.06	4,200			
			2,10*2	"m.č. 1.11	4,200			
			půdorys 2.NP - nový stav					
			2,15*2	"m.č. 2.06	4,300			
			2,15*2	"m.č. 2.18	4,300			
			půdorys 3.NP - nový stav					
			2,17*2	"m.č. 3.06	4,340			
			2,15*2	"m.č. 3.18	4,300			
			půdorys 4.NP - nový stav					
			2,15*2	"m.č. 4.06	4,300			
			2,13*2	"m.č. 4.18	4,260			
			půdorys 5.NP - nový stav					
			2,20+2,00+0,60+2,20	"m.č. 5.06,5.13, 5.11,5.17	7,000			
			Součet		41,200			
498	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	297,940	110,00	32 773,40	CS ÚRS 2019 01
			dle legendy místností					
			půdorys 1.NP - nový stav					
			(0,96+1,29)*2	"m.č. 1.02.3	4,500			
			-0,70	"m.č. 1.04	-0,700			
			3,60+0,60+0,40*2	"m.č. 1.06	5,000			
			(2,99+2,45)*2	"m.č. 1.08	10,880			
			0,40*3,60	"m.č. 1.11	1,440			
			(2,89+0,48+2,45)*2	"m.č. 1.11	11,640			
			Mezisoučet		32,760			
			půdorys 2.NP - nový stav					
			(0,96+2,535)*2	"m.č. 2.02.2	6,990			
			-0,70	"m.č. 2.05	-0,700			
			0,60+3,00+0,40*2	"m.č. 2.06	4,400			
			(2,52+2,45)*2	"m.č. 2.08	9,940			
			0,60+3,00+0,60*2	"m.č. 2.09	4,800			
			(1,26+3,23)*2	"m.č. 2.10	8,980			
			(1,26+0,90)*2	"m.č. 2.12	4,320			
			-0,70	"m.č. 2.13	-0,700			
			0,60+3,00+0,60*2	"m.č. 2.14	4,800			
			(1,26+3,24)*2	"m.č. 2.14	9,000			
			(1,26+0,90)*2	"m.č. 2.14	4,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,70		-0,700			
VV			0,60+3,00+0,40*2 "m.č. 2.17		4,400			
VV			(2,54+2,45)*2 "m.č. 2.18		9,980			
VV			-0,90		-0,900			
VV			Mezisoučet		68,930			
VV			půdorys 3.NP - nový stav					
VV			(0,96+2,56)*2 "m.č. 3.02.2		7,040			
VV			-0,70		-0,700			
VV			3,00+0,60+0,60*2 "m.č. 3.04		4,800			
VV			(2,00+2,74)*2 "m.č. 3.06		9,480			
VV			3,00+0,60+0,60*2 "m.č. 3.08		4,800			
VV			(1,26+3,23)*2 "m.č. 3.09		8,980			
VV			(1,26+0,90)*2 "m.č. 3.10		4,320			
VV			-0,70		-0,700			
VV			3,00+0,60+0,60*2 "m.č. 3.12		4,800			
VV			(1,26+3,24)*2 "m.č. 3.13		9,000			
VV			(1,26+0,90)*2 "m.č. 3.14		4,320			
VV			-0,70		-0,700			
VV			3,00+0,60+0,60*2 "m.č. 3.16		4,800			
VV			(2,00+2,74)*2 "m.č. 3.18		9,480			
VV			Mezisoučet		69,720			
VV			půdorys 4.NP - nový stav					
VV			(0,96+2,505)*2 "m.č. 4.02.2		6,930			
VV			-0,70		-0,700			
VV			3,00+0,60+0,60*2 "m.č. 4.05		4,800			
VV			(2,74+2,00+0,48)*2 "m.č. 4.06		10,440			
VV			3,00+0,60+0,60*2 "m.č. 4.08		4,800			
VV			(1,26+3,23)*2 "m.č. 4.09		8,980			
VV			(1,26+0,90)*2 "m.č. 4.10		4,320			
VV			-0,70		-0,700			
VV			3,00+0,60+0,60*2 "m.č. 4.12		4,800			
VV			(1,26+3,24)*2 "m.č. 4.13		9,000			
VV			(1,26+0,90)*2 "m.č. 4.14		4,320			
VV			-0,70		-0,700			
VV			3,00+0,60+0,60*2 "m.č. 4.16		4,800			
VV			(2,74+2,00+0,48)*2 "m.č. 4.18		10,440			
VV			-0,70		-0,700			
VV			Mezisoučet		70,830			
VV			půdorys 5.NP - nový stav					
VV			(1,12+2,34)*2 "m.č. 5.02.2		6,920			
VV			0,60+3,00+0,60*2 "m.č. 5.04		4,800			
VV			(2,77+2,16)*2 "m.č. 5.06		9,880			
VV			2,57+1,29+2,09+0,60+0,60 "m.č. 5.11		7,150			
VV			(1,70+3,32)*2 "m.č. 5.12		10,040			
VV			(1,70+1,11) "m.č. 5.13		2,810			
VV			-0,70		-0,700			
VV			3,00+0,60+0,60*2 "m.č. 5.15		4,800			
VV			(2,85+2,16)*2 "m.č. 5.17		10,020			
VV			Mezisoučet		55,700			
VV			Součet		297,940			
499	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	10,238	100,00	1 023,80	CS ÚRS 2019 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				185 198,95	
500	K	78382-PC01	Silasilikátová impregnace cihelného zdiva na vodní bázi	m2	661,243	150,00	99 186,45	vlastní
VV			půdorys 1.PP - nový stav					
VV			77,52+29,34+37,33+37,56 "stropy		181,750			
VV			půdorys 1.PP - nový stav					
VV			2,56*(4,73*2+2,69+3,73*2+0,30+1,31) "m.č. -1.01, -1.03		54,323			
VV			2,23*(5,58+1,36)*2 "m.č. -1.02		30,952			
VV			2,23*(1,575+4,12)*2		25,400			
VV			2,23*(1,42+1,15)*2		11,462			
VV			2,23*(0,84+4,73)*2		24,842			
VV			-0,90*1,97*4+0,70*1,97*3)		-11,229			
VV			-(0,74*1,76+1,08*1,75)		-3,185			
VV			-1,57*1,75*2		-5,495			
VV			-1,17*1,90*2		-4,446			
VV			-(0,74*2,00+0,48*1,06*2)		-2,498			
VV			0,90*(0,85+1,75*2)		3,915			
VV			0,60*(1,57+1,90*2)		3,222			
VV			0,75*(1,17+1,90)*2		4,605			
VV			0,47*(1,02+2,02*2)*2		4,756			
VV			2,23*(3,72+5,82+0,92)*2 "m.č. -1.04		46,652			
VV			-0,60*0,60*2		-0,720			
VV			-1,00*2,00		-2,000			
VV			-0,90*1,97		-1,773			
VV			0,47*(1,00+2,00*2)		2,350			
VV			2,23*(3,34+5,82+0,92)*2 "m.č. -1.05		44,957			
VV			-0,60*0,60*2		-0,720			
VV			-1,00*2,00		-2,000			
VV			2,23*(5,92+3,01)*2 "m.č. -1.06 až -1,09		39,828			
VV			-(0,90*1,97+0,70*1,97*4)		-7,289			
VV			-0,60*0,60		-0,360			
VV			0,30*(1,00+2,02*2)		1,512			
VV			2,23*(2,10+5,92)*2 "m.č. -1.10 až -1.13		35,769			
VV			-0,70*1,97*4		-5,516			
VV			0,41*(0,97+2,02*2)		2,054			
VV			0,36*(0,90+2,02*2)*3		5,335			
VV			2,23*(3,37+5,82+1,04)*2 "m.č. -1.14, -1.17, -1.18		45,626			
VV			-1,00*2,02		-2,020			
VV			-0,60*0,60*2		-0,720			
VV			0,46*(1,00+2,02*2)		2,318			
VV			2,23*(1,42+4,57)*2 "m.č. -1.15		26,715			
VV			-0,70*1,97		-1,379			
VV			2,23*(1,90+5,82)*2 "m.č. -1.16		34,431			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W (0,90*1,97+1,00*2,02)		-3,793			
			W -0,60*0,60		-0,360			
			W 2,23*(2,27+5,92)*2	"m.č. -1.19	36,527			
			W -(0,70*1,97*2+0,90*1,97)		-4,531			
			W -0,60*0,60		-0,360			
			W -4,00*2,00		-8,000			
			W 0,30*(1,70+2,02*2)		1,722			
			W 2,23*(2,00+5,92)*2	"m.č. -1.20 až -1,22	35,323			
			W -4,00*2,00		-8,000			
			W -0,60*0,60		-0,360			
			W 0,47*(4,00+2,00*2)		3,760			
			W 2,23*(2,49+4,12)*2	"m.č. -1.23, -1.24	29,481			
			W -0,70*1,97*2		-2,758			
			W 0,20*(1,80+2,02*2)		1,168			
			W Součet		661,243			
501	K	78382-PC02	Krycí krémový nátěr vnějších omítek včetně penetrace stupně členitosti 3	m2	171,450	250,00	42 862,50	vlastní
			W pohled SV - nový					
			W skladba F5					
			W 48,80	"1.NP	48,800			
			W 5,10	"ostění okna	5,100			
			W 5,10	"ostění dveře	5,100			
			W Mezisoučet		59,000			
			W 140,15	"2.NP - 4.NP	140,150			
			W 17,30	"ostění	17,300			
			W Mezisoučet		157,450			
			W -45,00	"okrasné štuky	-45,000			
			W Součet		171,450			
502	K	78382-PC03	Krycí krémový nátěr vnějších omítek včetně penetrace stupně členitosti 5	m2	45,000	500,00	22 500,00	vlastní
			W pohled SV - nový stav					
			W 45,00	"okrasné štuky	45,000			
503	K	783846523	Antigranit nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	m2	59,000	350,00	20 650,00	CS ÚRS 2019 01
			W pohled SV - nový					
			W 48,80	"1.NP	48,800			
			W 5,10	"ostění okna	5,100			
			W 5,10	"ostění dveře	5,100			
			W Součet		59,000			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				202 777,86	
504	K	784181001	Jednonásobná pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	250,200	10,00	2 502,00	CS ÚRS 2019 01
			W na sanační omítku					
			W půdorys 1.NP - nový stav					
			W 1,50*(4,87+2,84+4,87)	"m.č. 1.01, 1.01.2	18,870			
			W 1,50*(3,30+3,45+1,20+1,35)		13,950			
			W 1,50*(0,64+4,59+1,39)	"m.č. 1.02	9,930			
			W 1,50*(1,25+1,55)		4,200			
			W 1,50*(4,43*2+1,80*2+1,50*2+1,80*2)		28,590			
			W 1,50*(1,83*2+1,55)		7,815			
			W 1,50*(0,96+3,12)*2	"m.č. 1.02.2	12,240			
			W 1,50*(0,96+1,29*2)	"m.č. 1.02.3	5,310			
			W 1,50*(2,41+1,45*2)	"m.č. 1.02.4	7,965			
			W 1,50*(2,41+2,63*2)	"m.č. 1.02.5	11,505			
			W 1,50*(2,90*2+4,19)	"m.č. 1.03	14,985			
			W 1,50*(5,99+2,97)*2	"m.č. 1.04	26,880			
			W 1,50*(2,99+3,45)	"m.č. 1.05	9,660			
			W 1,50*(2,99+0,48*2)	"m.č. 1.06	5,925			
			W 1,50*(2,13*2+6,00)	"m.č. 1.07	15,390			
			W 1,50*(4,38*2+5,97)	"m.č. 1.08	22,095			
			W 1,50*(3,55*2+5,97)	"m.č. 1.09	19,605			
			W 1,50*(2,89+3,45)	"m.č. 1.10	9,510			
			W 1,50*(2,89+0,48*2)	"m.č. 1.11	5,775			
			W Součet		250,200			
505	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 579,003	30,00	77 370,09	CS ÚRS 2019 01
			W 147,10	"stropy	147,100			
			W stěny					
			W půdorys 1.NP - nový stav					
			W 3,65*(4,71+2,84+4,71)	"m.č. 1.01, 1.01.2	44,749			
			W 3,34*(3,30+3,45+1,20+1,35)		31,062			
			W 3,34*(4,59+1,39+0,25)*2	"m.č. 1.02	41,616			
			W 3,34*(1,25+1,55)*2		18,704			
			W 3,34*(4,43*2+1,50)		34,602			
			W 3,565*(1,80*2+1,50)		18,182			
			W 3,79*(1,50*2+1,80*2+1,83*2+1,55)		44,760			
			W 3,34*(0,96+3,12)*2	"m.č. 1.02.2	27,254			
			W 3,36*(0,96+1,29)*2	"m.č. 1.02.3	15,120			
			W 2,75*(2,41+1,45)*2	"m.č. 1.02.4	21,230			
			W 2,75*(2,41+2,63)*2	"m.č. 1.02.5	27,720			
			W 3,00*(2,90*2+6,00)	"m.č. 1.03	35,400			
			W 3,10*(5,99+2,97)*2	"m.č. 1.04	55,652			
			W 3,00*(2,99+3,45)	"m.č. 1.05	19,320			
			W 2,75*2,99	"m.č. 1.06	8,223			
			W 0,48*(1,00+2,12*2)		2,515			
			W 3,00*(2,13*2+6,00)	"m.č. 1.07	30,780			
			W 3,10*(4,38*2+5,97+0,435)	"m.č. 1.08	47,012			
			W 3,10*(3,55*2+5,97)	"m.č. 1.09	40,517			
			W 3,00*(2,89+3,45)	"m.č. 1.10	19,020			
			W 2,75*2,89	"m.č. 1.11	7,948			
			W 0,48*(1,00+2,12*2)		2,515			
			W Mezisoučet		740,901			
			W -250,200	"na sanační omítku	-250,200			
			W Mezisoučet		-250,200			
			W půdorys 2.NP - nový stav					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3,70*(4,71*2+2,88)	"m.č. 2.01	45,510			
VV		3,20*(6,08+1,49+0,25)*2	"m.č. 2.02	50,048			
VV		-2,88*3,20		-9,216			
VV		3,35*(0,96+2,535)*2	"m.č. 2.02.2	23,417			
VV		3,00*(2,48*2+6,17)	"m.č. 2.03	33,390			
VV		3,00*(2,52+3,62)	"m.č. 2.04	18,420			
VV		3,00*(4,17+6,11)*2	"m.č. 2.05	61,680			
VV		2,75*2,52	"m.č. 2.06	6,930			
VV		0,48*(1,00+2,15*2)		2,544			
VV		2,75*(1,20*2+4,49)	"m.č. 2.07	18,948			
VV		3,00*(3,88+6,11)*2	"m.č. 2.08	59,940			
VV		2,75*(1,26*2+3,23+0,90)	"m.č. 2.09, 2.10	18,288			
VV		2,75*(1,20*2+4,49)	"m.č. 2.11	18,948			
VV		3,00*(3,85+6,11+0,435)*2	"m.č. 2.12	62,370			
VV		2,75*(1,26*2+3,23+0,90)	"m.č. 2.13, 2.14	18,288			
VV		3,00*(2,48*2+6,17)	"m.č. 2.15	33,390			
VV		3,00*(2,54+3,62)	"m.č. 2.16	18,480			
VV		3,00*(3,815+6,11)*2	"m.č. 2.17	59,550			
VV		2,75*2,54	"m.č. 2.18	6,985			
VV		0,48*(1,00+2,15*2)		2,544			
VV		Mezisoučet		550,454			
VV		půdorys 3.NP - nový stav					
VV		3,65*(4,71*2+2,88)	"m.č. 3.01	44,895			
VV		0,49*(1,80+2,05)*2		3,773			
VV		3,30*(6,08+1,49+0,25)*2	"m.č. 3.02	51,612			
VV		-2,88*3,20		-9,216			
VV		3,00*(2,28*2+6,17)	"m.č. 3.03	32,190			
VV		3,00*(3,84+6,11)*2	"m.č. 3.04	59,700			
VV		3,00*(2,74+4,07)	"m.č. 3.05	20,430			
VV		2,75*(1,10+2,74)	"m.č. 3.06	10,560			
VV		2,17*0,48*2		2,083			
VV		2,75*(1,20*2+4,49)	"m.č. 3.07	18,948			
VV		3,00*(3,88+6,11)*2	"m.č. 3.08	59,940			
VV		2,75*(1,26+3,23)	"m.č. 3.09	12,348			
VV		2,75*1,26	"m.č. 3.10	3,465			
VV		2,75*(1,20*2+4,49)	"m.č. 3.11	18,948			
VV		3,00*(3,85+6,11+0,435)*2	"m.č. 3.12	62,370			
VV		2,75*(1,26+3,24)	"m.č. 3.13	12,375			
VV		2,75*1,26	"m.č. 3.14	3,465			
VV		3,00*(2,28*2+6,17)	"m.č. 3.15	32,190			
VV		3,00*(3,84+6,11)*2	"m.č. 3.16	59,700			
VV		3,00*(2,74+4,07)	"m.č. 3.17	20,430			
VV		2,75*(2,74+1,10)	"m.č. 3.18	10,560			
VV		2,15*0,48*2		2,064			
VV		Mezisoučet		532,830			
VV		půdorys 4.NP - nový stav					
VV		3,62*(4,71*2+2,88)	"m.č. 4.01	44,526			
VV		3,10*(6,08+1,49+0,25)*2	"m.č. 4.02	48,484			
VV		-2,88*3,10		-8,928			
VV		3,31*(0,80+2,505)*2	"m.č. 4.02.2	21,879			
VV		3,00*(2,28*2+6,33)	"m.č. 4.03	32,670			
VV		3,00*(2,74+4,22)	"m.č. 4.04	20,880			
VV		3,00*(3,84+6,24)*2	"m.č. 4.05	60,480			
VV		2,75*(2,74+1,10)	"m.č. 4.06	10,560			
VV		2,15*0,48*2		2,064			
VV		2,75*(1,20*2+4,49)	"m.č. 4.07	18,948			
VV		3,00*(3,88+6,24)*2	"m.č. 4.08	60,720			
VV		2,75*(1,26+3,23)	"m.č. 4.09	12,348			
VV		2,75*1,26	"m.č. 4.10	3,465			
VV		2,75*(1,20*2+4,49)	"m.č. 4.11	18,948			
VV		3,00*(3,85+6,24)*2	"m.č. 4.12	60,540			
VV		2,75*(1,26+3,24)	"m.č. 4.13	12,375			
VV		2,75*1,26	"m.č. 4.14	3,465			
VV		3,00*(2,28*2+6,33)	"m.č. 4.15	32,670			
VV		3,00*(3,84+6,24)*2	"m.č. 4.16	60,480			
VV		3,00*(2,74+4,23)	"m.č. 4.17	20,910			
VV		2,75*(2,74+1,10)	"m.č. 4.18	10,560			
VV		2,15*0,48*2		2,064			
VV		Mezisoučet		550,108			
VV		půdorys 5.NP - nový stav					
VV		3,43*(4,71*2+2,88)	"m.č. 5.01	42,189			
VV		3,00*(6,20+1,83+0,34+0,20)*2	"m.č. 5.02	51,420			
VV		-2,88*3,00		-8,640			
VV		3,00*(1,12+2,34)*2	"m.č. 5.02.2	20,760			
VV		3,00*(2,28*2+6,66)	"m.č. 5.03	33,660			
VV		0,75*(3,87+3,76*2)	"m.č. 5.04	8,543			
VV		3,76*2,00*0,5*2		7,520			
VV		2,75*(2,55*2+3,87)		24,668			
VV		3,00*(2,77+4,35)	"m.č. 5.05	21,360			
VV		2,75*(2,77+0,16)	"m.č. 5.06	8,058			
VV		2,75*1,56*2	"m.č. 5.07	8,580			
VV		0,75*(5,00+2,98+3,76*2)	"m.č. 5.08, 5.09	11,625			
VV		3,76*2,00*0,5*2		7,520			
VV		2,75*(2,55*2+5,00+2,98+0,605*2)		39,298			
VV		2,75*(2,09+1,65)	"m.č. 5.10	10,265			
VV		2,75*(2,78+2,09)	"m.č. 5.11	13,393			
VV		2,75*(1,70+3,32)	"m.č. 5.12	13,805			
VV		2,75*(1,70+0,16)	"m.č. 5.13	5,115			
VV		3,00*(2,25*2+6,66)	"m.č. 5.14	33,480			
VV		0,75*(3,95+3,76*2)	"m.č. 5.15	8,603			
VV		3,76*2,00*0,5*2		7,520			
VV		2,75*(2,55*2+3,95)		24,888			
VV		3,00*(2,85+4,35)*2	"m.č. 5.16	43,200			
VV		3,00*(2,85+0,16)*2	"m.č. 5.17	18,060			
VV		Mezisoučet		454,910			
VV		Součet		2 579,003			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
506	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrzdných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 888,359	30,00	116 650,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		147,10		147,100			
	VV		926,312		926,312			
	VV		stěny					
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		3,65*(4,71+2,84+4,71)	"m.č. 1.01, 1.01.2	44,749			
	VV		3,34*(3,30+3,45+1,20+1,35)		31,062			
	VV		3,34*(4,59+1,39+0,25)*2	"m.č. 1.02	41,616			
	VV		3,34*(1,25+1,55)*2		18,704			
	VV		3,34*(4,43*2+1,50)		34,602			
	VV		3,56*(1,80*2+1,50)		18,182			
	VV		3,79*(1,50*2+1,80*2+1,83*2+1,55)		44,760			
	VV		3,34*(0,96+3,12)*2	"m.č. 1.02.2	27,254			
	VV		3,36*(0,96+1,29)*2	"m.č. 1.02.3	15,120			
	VV		2,75*(2,41+1,45)*2	"m.č. 1.02.4	21,230			
	VV		2,75*(2,41+2,63)*2	"m.č. 1.02.5	27,720			
	VV		3,00*(2,90+6,00)*2	"m.č. 1.03	53,400			
	VV		3,10*(5,99+2,97)*2	"m.č. 1.04	55,552			
	VV		3,00*(2,99+3,45)*2	"m.č. 1.05	38,640			
	VV		2,75*(2,99+2,45)*2	"m.č. 1.06	29,920			
	VV		0,48*(1,00+2,12*2)		2,515			
	VV		3,00*(2,13+6,00)*2	"m.č. 1.07	48,780			
	VV		3,10*(4,38+5,97+0,435)*2	"m.č. 1.08	66,867			
	VV		3,10*(3,55+5,97)*2	"m.č. 1.09	59,024			
	VV		3,00*(2,89+3,45)*2	"m.č. 1.10	38,040			
	VV		2,75*(2,89+2,45)*2	"m.č. 1.11	29,370			
	VV		0,48*(1,00+2,12*2)		2,515			
	VV		Mezisoučet		1 823,034			
	VV		-250,200	"na sanační omítce	-250,200			
	VV		Mezisoučet		-250,200			
	VV		půdorys 2.NP - nový stav					
	VV		3,70*(4,71*2+2,88)	"m.č. 2.01	45,510			
	VV		3,20*(6,08+1,49+0,25)*2	"m.č. 2.02	50,048			
	VV		-2,88*3,20		-9,216			
	VV		3,35*(0,96+2,535)*2	"m.č. 2.02.2	23,417			
	VV		3,00*(2,48+6,17)*2	"m.č. 2.03	51,900			
	VV		3,00*(2,52+3,62)*2	"m.č. 2.04	36,840			
	VV		3,00*(4,17+6,11)*2	"m.č. 2.05	61,680			
	VV		2,75*(2,52+2,45)*2	"m.č. 2.06	27,335			
	VV		0,48*(1,00+2,15*2)		2,544			
	VV		2,75*(1,20+4,49)*2	"m.č. 2.07	31,295			
	VV		3,00*(3,88+6,11)*2	"m.č. 2.08	59,940			
	VV		2,75*(1,26+3,23)*2	"m.č. 2.09	24,695			
	VV		2,75*(1,26+0,90)*2	"m.č. 2.10	11,880			
	VV		2,75*(1,20+4,49)*2	"m.č. 2.11	31,295			
	VV		3,00*(3,85+6,11+0,435)*2	"m.č. 2.12	62,370			
	VV		2,75*(1,26+3,24)*2	"m.č. 2.13	24,750			
	VV		2,75*(1,26+0,90)*2	"m.č. 2.14	11,880			
	VV		3,00*(2,48+6,17)*2	"m.č. 2.15	51,900			
	VV		3,00*(2,54+3,62)*2	"m.č. 2.16	36,960			
	VV		3,00*(3,815+6,11)*2	"m.č. 2.17	59,550			
	VV		2,75*(2,54+2,45)*2	"m.č. 2.18	27,445			
	VV		0,48*(1,00+2,15*2)		2,544			
	VV		Mezisoučet		726,562			
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		3,65*(4,71*2+2,88)	"m.č. 3.01	44,895			
	VV		0,49*(1,80+2,05)*2		3,773			
	VV		3,30*(6,08+1,49+0,25)*2	"m.č. 3.02	51,612			
	VV		-2,88*3,20		-9,216			
	VV		3,00*(2,28+6,17)*2	"m.č. 3.03	50,700			
	VV		3,00*(3,84+6,11)*2	"m.č. 3.04	59,700			
	VV		3,00*(2,74+4,07)*2	"m.č. 3.05	40,860			
	VV		2,75*(2,00+2,74)*2	"m.č. 3.06	26,070			
	VV		2,17*0,48*2		2,083			
	VV		2,75*(1,20+4,49)*2	"m.č. 3.07	31,295			
	VV		3,00*(3,88+6,11)*2	"m.č. 3.08	59,940			
	VV		2,75*(1,26+3,23)*2	"m.č. 3.09	24,695			
	VV		2,75*(1,26+0,90)*2	"m.č. 3.10	11,880			
	VV		2,75*(1,20+4,49)*2	"m.č. 3.11	31,295			
	VV		3,00*(3,85+6,11+0,435)*2	"m.č. 3.12	62,370			
	VV		2,75*(1,26+3,24)*2	"m.č. 3.13	24,750			
	VV		2,75*(1,26+0,90)	"m.č. 3.14	5,940			
	VV		3,00*(2,28+6,17)*2	"m.č. 3.15	50,700			
	VV		3,00*(3,84+6,11)*2	"m.č. 3.16	59,700			
	VV		3,00*(2,74+4,07)*2	"m.č. 3.17	40,860			
	VV		2,75*(2,74+2,00)*2	"m.č. 3.18	26,070			
	VV		2,15*0,48*2		2,064			
	VV		Mezisoučet		702,036			
	VV		půdorys 4.NP - nový stav					
	VV		3,62*(4,71*2+2,88)	"m.č. 4.01	44,526			
	VV		3,10*(6,08+1,49+0,25)*2	"m.č. 4.02	48,484			
	VV		-2,88*3,10		-8,928			
	VV		3,31*(0,80+2,505)*2	"m.č. 4.02.2	21,879			
	VV		3,00*(2,28+6,33)*2	"m.č. 4.03	51,680			
	VV		3,00*(2,74+4,22)*2	"m.č. 4.04	41,760			
	VV		3,00*(3,84+6,24)*2	"m.č. 4.05	60,480			
	VV		2,75*(2,74+2,00)*2	"m.č. 4.06	26,070			
	VV		2,15*0,48*2		2,064			
	VV		2,75*(1,20+4,49)*2	"m.č. 4.07	31,295			
	VV		3,00*(3,88+6,24)*2	"m.č. 4.08	60,720			
	VV		2,75*(1,26+3,23)*2	"m.č. 4.09	24,695			
	VV		2,75*(1,26+0,90)*2	"m.č. 4.10	11,880			
	VV		2,75*(1,20+4,49)*2	"m.č. 4.11	31,295			
	VV		3,00*(3,85+6,24)*2	"m.č. 4.12	60,540			
	VV		2,75*(1,26+3,24)*2	"m.č. 4.13	24,750			