

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Celková rekonstrukce objektu Vlhká 179/22, Brno
Objekt:

19-SO021-03 - D 4.2 Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
Statutární město Brno

Uchazeč:
KALÁB - stavební firma, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: 49436589
DIČ: CZ49436589

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

404 465,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
404 465,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
60 669,75

Cena s DPH

v CZK

465 134,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Celková rekonstrukce objektu Vlhká 179/22, Brno

Objekt: 19-SO021-03 - D 4.2 Vzduchotechnika

Místo: Brno

Datum: 24. 2. 2019

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: KALÁB - stavební firma, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

404 465,00

751 - Vzduchotechnika - **dodávka**

404 465,00

751.1 - Vzduchotechnika - montáž

331 165,00

73 300,00

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Celková rekonstrukce objektu Vlhká 179/22, Brno
 Objekt: 19-SO021-03 - D 4.2 Vzduchotechnika
 Místo: Brno
 Zadavatel: Statutární město Brno
 Uchazeč: KALÁB - stavební firma, s.r.o.

Datum: 24. 2. 2019

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							404 465,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				404 465,00	
D	751		Vzduchotechnika - dodávka				331 165,00	
1	M	M175	Talířový ventil TVOM 125, nebo KO 125 odvodní	ks	21,000	450,00	9 450,00	vlastní
	W		2 *1.NP byty 1,2				2,000	
	W		6 *2.NP byty 3-6				6,000	
	W		6 *3.NP byty 7-10				6,000	
	W		6 *4.NP byty 11-14				6,000	
	W		1 *5.NP byt 16				1,000	
	W		Součet				21,000	
2	M	M176	ventilátor axiální do potrubí zař. 4 ultratichý 160/100	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
	W		1 *5.NP NP byt 16				1,000	
3	M	M177	ventilátor axiální do potrubí zař. 2 ultratichý 250/100	ks	8,000	5 600,00	44 800,00	vlastní
	W		2 *1.NP byt 1,2				2,000	
	W		2 *2.NP byt 3,6				2,000	
	W		2 *3.NP byt 7,10				2,000	
	W		2 *4.NP byt 11,14				2,000	
	W		Součet				8,000	
4	M	M178	ventilátor axiální do potrubí zař. 1. a 3. ultratichý 350/125	ks	7,000	6 800,00	47 600,00	vlastní
	W		1 *1.NP odpad				1,000	
	W		2 *2.NP byty 4,5				2,000	
	W		2 *3.NP byty 8,9				2,000	
	W		2 *4.NP byty 12,13				2,000	
	W		Součet				7,000	
5	M	M179	Pružná hadice VZT například Semiflex Profi DN 140 (150) (zaměřit na stavbě do frézovaného komínu !)	m	92,000	600,00	55 200,00	vlastní
	W		1*18,00 *1.NP byty 1,2				18,000	
	W		2*16,00 *2.NP byty 4,5				32,000	
	W		2*12,00 *3.NP byty 8,9				24,000	
	W		2*8,00 *4.NP byty 12,13				16,000	
	W		1*2 *5.NP byt 16				2,000	
	W		Součet				92,000	
6	M	M180	Pružná hadice zvukově tlumící například například Sonoflex DN 125 (zaměřit na stavbě !) na dopojení ventilátorů	m	16,000	500,00	8 000,00	vlastní
	W		2*2,00 *1.NP byty 1,2				4,000	
	W		2*2,00 *2.NP byty 4,5				4,000	
	W		2*2,00 *3.NP byty 8,9				4,000	
	W		2*2,00 *4.NP byty 12,13				4,000	
	W		Součet				16,000	
7	M	M181	pružná manžeta Dn 100	ks	26,000	300,00	7 800,00	vlastní
	W		4 *1.NP byty 1,2				4,000	
	W		4 *2.NP byty 3-6				4,000	
	W		4 *3.NP byty 7-10				4,000	
	W		4 *4.NP byty 11-14				4,000	
	W		2 *5.NP byt 16				2,000	
	W		8 *rezerva				8,000	
	W		Součet				26,000	
8	M	M182	pružná manžeta Dn 125	ks	96,000	300,00	28 800,00	vlastní
	W		6+6+3 *1.NP byty 1,2				15,000	
	W		6+6+7+7 *2.NP byty 3-6				26,000	
	W		6+6+7+7 *3.NP byty 7-10				26,000	
	W		6+6+7+7 *4.NP byty 11-14				26,000	
	W		3 *5.NP byt 16				3,000	
	W		Součet				96,000	
9	M	M183	pružná manžeta Dn 140	ks	16,000	1 250,00	20 000,00	vlastní
	W		4 *1.NP				4,000	
	W		4 *2.NP				4,000	
	W		4 *3.NP				4,000	
	W		4 *4.NP				4,000	
	W		Součet				16,000	
10	M	M184	Spiro potrubí DN 125 (doměřeno na stavbě !)	m	24,000	190,00	4 560,00	vlastní
	W		6 *1.NP byty 1,2				6,000	
	W		6 *2.NP byty 3,6				6,000	
	W		6 *3.NP byty 7,10				6,000	
	W		6 *4.NP byty 11,14				6,000	
	W		Součet				24,000	
11	M	M185	Zvuková izolace minerální vata 125(114) 50 mm	m	64,000	350,00	22 400,00	vlastní
12	M	M186	Zvuková izolace pěnová modrá 125 / 5 mm	m	64,000	150,00	9 600,00	vlastní
	W		2*(6,00+2,00) *1.NP byty 1,2				16,000	
	W		2*(6,00+2,00) *2.NP byty 3,6				16,000	
	W		2*(6,00+2,00) *3.NP byty 7,10				16,000	
	W		2*(6,00+2,00) *4.NP byty 11,14				16,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		64,000			
13	M	M187	Odbočka 125/125/125 (dle potřeby, dle skutečnosti)	ks	6,000	350,00	2 100,00	vlastní
	W		2 *2.NP byty 4,5		2,000			
	W		2 *3.NP byty 8,9		2,000			
	W		2 *4.NP byty 12,13		2,000			
	W		Součet		6,000			
14	M	M188	Zpětná klapka D 125 na odťahovém potrubí s napojením pro odvod kondenzátu (po dohodě na stavbě)	ks	17,000	850,00	14 450,00	vlastní
15	M	M189	Redukce 100/125 (dle potřeby, dle skutečnosti)	ks	18,000	450,00	8 100,00	vlastní
	W		2+2 *1.NP byty 1,2		4,000			
	W		2+2 *2.NP byty 3,6		4,000			
	W		2+2 *3.NP byty 7,10		4,000			
	W		2+2 *4.NP byty 11,14		4,000			
	W		2 *5.NP - byt 16		2,000			
	W		Součet		18,000			
16	M	M190	Redukce 125/140(150) (dle potřeby, dle skutečnosti)	ks	7,000	500,00	3 500,00	vlastní
	W		1 *1.NP odpad		1,000			
	W		2 *2.NP byty 3,6		2,000			
	W		2 *3.NP byty 7,10		2,000			
	W		2 *4.NP byty 11,14		2,000			
	W		Součet		7,000			
17	M	M191	Tlumič hluku 600x140 mm	ks	7,000	1 565,00	10 955,00	vlastní
	W		1 *1.NP odpad		1,000			
	W		2 *2.NP byty 4,5		2,000			
	W		2 *3.NP byty 8,9		2,000			
	W		2 *4.NP byty 12,13		2,000			
	W		Součet		7,000			
18	M	M192	Utlášnění prostupu požární hmotou DN 160-200-315	ks	1,000	600,00	600,00	vlastní
	W		1 *utlášnění požární mřížky 1.NP		1,000			
19	M	M193	Revizní dvířka do SDK 300x300 (400x400), zvukově izolační	ks	15,000	1 250,00	18 750,00	vlastní
	W		2 *1.NP byty 1,2		2,000			
	W		4 *2.NP byty 3-6		4,000			
	W		4 *3.NP byty 7-10		4,000			
	W		4 *4.NP byty 11-14		4,000			
	W		1 *5.NP byt 16		1,000			
	W		Součet		15,000			
20	M	M195	Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
	W		spojovací šrouby, vruty, plastové a ocelové hmoždinky, závitové tyče, objímky a závěsy					
	W		1		1,000			
	D	751.1	Vzduchotechnika - montáž				73 300,00	
21	K	M175	Montáž - Talířový ventil TVOM 125, nebo KO 125 odvodní	ks	21,000	150,00	3 150,00	vlastní
	W		2 *1.NP byty 1,2		2,000			
	W		6 *2.NP byty 3-6		6,000			
	W		6 *3.NP byty 7-10		6,000			
	W		6 *4.NP byty 11-14		6,000			
	W		1 *5.NP byt 16		1,000			
	W		Součet		21,000			
22	K	M176	Montáž - ventilátor axiální do potrubí zař. 4 ultratichý 160/100	ks	1,000	500,00	500,00	vlastní
	W		1 *5.NP NP byt 16		1,000			
23	K	M177	Montáž - ventilátor axiální do potrubí zař. 2 ultratichý 250/100	ks	8,000	500,00	4 000,00	vlastní
	W		2 *1.NP byt 1,2		2,000			
	W		2 *2.NP byt 3,6		2,000			
	W		2 *3.NP byt 7,10		2,000			
	W		2 *4.NP byt 11,14		2,000			
	W		Součet		8,000			
24	K	M178	Montáž - ventilátor axiální do potrubí zař. 1. a 3. ultratichý 350/125	ks	7,000	500,00	3 500,00	vlastní
	W		1 *1.NP odpad		1,000			
	W		2 *2.NP byty 4,5		2,000			
	W		2 *3.NP byty 8,9		2,000			
	W		2 *4.NP byty 12,13		2,000			
	W		Součet		7,000			
25	K	M179	Montáž - Pružná hadice VZT například Semiflex Profi DN 140 (150) (zaměřit na stavbě do frézovaného komínu !)	m	92,000	100,00	9 200,00	vlastní
	W		1*18,00 *1.NP byty 1,2		18,000			
	W		2*16,00 *2.NP byty 4,5		32,000			
	W		2*12,00 *3.NP byty 8,9		24,000			
	W		2*8,00 *4.NP byty 12,13		16,000			
	W		1*2 *5.NP byt 16		2,000			
	W		Součet		92,000			
26	K	M180	Montáž - Pružná hadice zvukově tlumící například například Sonoflex DN 125 (zaměřit na stavbě !) na dopojení ventilátorů	m	16,000	100,00	1 600,00	vlastní
	W		2*2,00 *1.NP byty 1,2		4,000			
	W		2*2,00 *2.NP byty 4,5		4,000			
	W		2*2,00 *3.NP byty 8,9		4,000			
	W		2*2,00 *4.NP byty 12,13		4,000			
	W		Součet		16,000			
27	K	M181	Montáž - pružná manžeta Dn 100	ks	26,000	100,00	2 600,00	vlastní
	W		4 *1.NP byty 1,2		4,000			
	W		4 *2.NP byty 3-6		4,000			
	W		4 *3.NP byty 7-10		4,000			
	W		4 *4.NP byty 11-14		4,000			
	W		2 *5.NP byt 16		2,000			
	W		8 *rezerva		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		26,000			
28	K	M182	Montáž - pružná manžeta Dn 125	ks	96,000	100,00	9 600,00	vlastní
			6+6+3		15,000			
			6+6+7+7 *1.NP byty 1,2		26,000			
			6+6+7+7 *2.NP byty 3-6		26,000			
			6+6+7+7 *3.NP byty 7-10		26,000			
			6+6+7+7 *4.NP byty 11-14		3,000			
			3 *5.NP byt 16		96,000			
			Součet		16,000	100,00	1 600,00	vlastní
29	K	M183	Montáž - pružná manžeta Dn 140	ks	16,000	100,00	1 600,00	vlastní
			4 *1.NP		4,000			
			4 *2.NP		4,000			
			4 *3.NP		4,000			
			4 *4.NP		4,000			
			Součet		16,000			
30	K	M184	Montáž - Spiro potrubí DN 125 (doměřeno na stavbě !)	m	24,000	100,00	2 400,00	vlastní
			6 *1.NP byty 1,2		6,000			
			6 *2.NP byty 3,6		6,000			
			6 *3.NP byty 7,10		6,000			
			6 *4.NP byty 11,14		6,000			
			Součet		24,000			
31	K	M185	Montáž - Zvuková izolace minerální vata 125(114) 50 mm	m	64,000	100,00	6 400,00	vlastní
32	K	M186	Montáž - Zvuková izolace pěnová modrá 125 / 5 mm	m	64,000	100,00	6 400,00	vlastní
			2*(6,00+2,00) *1.NP byty 1,2		16,000			
			2*(6,00+2,00) *2.NP byty 3,6		16,000			
			2*(6,00+2,00) *3.NP byty 7,10		16,000			
			2*(6,00+2,00) *4.NP byty 11,14		16,000			
			Součet		64,000			
33	K	M187	Montáž - Odbočka 125/125/125 (dle potřeby, dle skutečnosti)	ks	6,000	100,00	600,00	vlastní
			2 *2.NP byty 4,5		2,000			
			2 *3.NP byty 8,9		2,000			
			2 *4.NP byty 12,13		2,000			
			Součet		6,000			
34	K	M188	Montáž - Zpětná klapka D 125 na odtahovém potrubí s napojením pro odvod kondenzátu (po dohodě na stavbě)	ks	17,000	100,00	1 700,00	vlastní
35	K	M189	Montáž - Redukce 100/125 (dle potřeby, dle skutečnosti)	ks	18,000	100,00	1 800,00	vlastní
			2+2 *1.NP byty 1,2		4,000			
			2+2 *2.NP byty 3,6		4,000			
			2+2 *3.NP byty 7,10		4,000			
			2+2 *4.NP byty 11,14		4,000			
			2 *5.NP - byt 16		2,000			
			Součet		18,000			
36	K	M190	Montáž - Redukce 125/140(150) (dle potřeby, dle skutečnosti)	ks	7,000	100,00	700,00	vlastní
			1 *1.NP odpad		1,000			
			2 *2.NP byty 3,6		2,000			
			2 *3.NP byty 7,10		2,000			
			2 *4.NP byty 11,14		2,000			
			Součet		7,000			
37	K	M191	Montáž - Tlumič hluku 600x140 mm	ks	7,000	100,00	700,00	vlastní
			1 *1.NP odpad		1,000			
			2 *2.NP byty 4,5		2,000			
			2 *3.NP byty 8,9		2,000			
			2 *4.NP byty 12,13		2,000			
			Součet		7,000			
38	K	M192	Montáž - Utěsnění prostupu požární hmotou DN 160-200-315	ks	1,000	100,00	100,00	vlastní
			1 *utěsnění požární mřížky 1.NP		1,000			
39	K	M193	Montáž - Revizní dvířka do SDK 300x300 (400x400), zvukově izolační	ks	15,000	400,00	6 000,00	vlastní
			2 *1.NP byty 1,2		2,000			
			4 *2.NP byty 3-6		4,000			
			4 *3.NP byty 7-10		4,000			
			4 *4.NP byty 11-14		4,000			
			1 *5.NP byt 16		1,000			
			Součet		15,000			
40	K	M194	Úprava potrubí - zaslepení, lišty, příruby...	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
41	K	M195	Zapojení, zprovoznění, prostupy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
42	K	M197	Pomocné stavební práce	souhm	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
43	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,500	500,00	250,00	CS ÚRS 2019 01