

Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě č. S360 /19

Technická specifikace stroje a příslušenství**Kolový nakladač DAPPER U5000P**

Kolový nakladač 4 WD, s prosklenou kabinou, řízení pomocí kloubového rámu. Pohon pojezdu: hydrostatický. Maximální rychlost pojezdu: 15,9 km.h-1. Motor: KUBOTA, typ: V1505(-EU1), vznětový, jmenovitý výkon/jmenovité otáčky: 26,5kW/3 000 min-1 (údaj výrobce motoru), výkon/maximální provozní otáčky (ISO 3046-1): 22,7 kW/2 600 min-1 (nastavení otáček výrobcem stroje), číslo schválení typu motoru podle směrnice 97/68/ES: el*97/68DA*2006/105KA*0164*04. Provozní hmotnost: 2 030 kg.

Základní konfigurace stroje:

- zasklená kabina včetně stěrače, topení a ofuku předního skla, homologovaná - ROPS dle EN ISO 3471:2008 a FOPS dle EN ISO 3449:2008, polohovatelné sedadlo s dvoubodovým bezpečnostním pásem, výbava pro provoz na pozemních komunikacích (přední a zadní světlomety, pevný maják, výstražný trojúhelník, skládací trojúhelník, lékárnička, sada žárovek a pojistek, blatníky předních a zadních kol, zpětná zrcátka, držák registrační značky), teleskopické rameno, přední a zadní vývod hydrauliky (max. 66 l/min, 230 bar), elektro zásuvky (2x 12V, 1x pro tažné zařízení 7mi pinová) a signalizace couvání, závaží 60 kg, LED pracovní osvětlení přední (2ks), kola stavební 26x12-12, pohon 4x4 s elektrickou uzávěrkou, barva lesklá – ČERVENÁ - ŠEDÁ, bezpečnostní vzpěry pro zajištění hydraulických válců ramene a válců natáčení stroje pro provádění denní údržby a servisu stroje, speciální klíč pro nouzové spuštění ramene, klíč pro aretaci brzd hydraulických motorů potřebných k mimořádnému odtahu stroje.

Přídavná zařízení:

Základní lopata o objemu 0.4 m3
Paletizační vidle

Příloha č. 2 ke Kupní smlouvě č. S360/19


Protokol o převzetí stroje

PRODÁVAJÍCÍ	KUPUJÍCÍ
VOP CZ, s. p. Dukelská 102 742 42 ŠENOV u Nového Jičína Česká republika	
Číslo smlouvy:	S
Název stroje:	DAPPER U5000P typ 5009
Výrobní číslo stroje:	DAPP5009151013
Název přídatného zařízení:	Lopata velkoobjemová
Výrobní číslo přídatného zařízení:	
Název přídatného zařízení:	Vidle
Výrobní číslo přídatného zařízení:	
Název přídatného zařízení:	
Výrobní číslo přídatného zařízení:	
Dokumentace:	Návod k používání kolový nakladač DAPPER U5000P, Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, Servisní knížka kolový nakladač DAPPER U5000P

Kupující podpisem tohoto protokolu potvrzuje, že prodávající kupujícímu řádně dodal výše uvedený stroj, přídatná zařízení a dokumentaci.

Poznámky / připomínky:

--



Doklad o provedení kontroly stroje před jeho převzetím

Značka a typ stroje : DAPPER U5000P typ 5009
 Číslo kupní smlouvy/objednávky : S360119
 Dodavatel : VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u N
 Datum provedení kontroly : 2.12.2019

Kontrolní úkon	Výsledek kontroly (zda v pořádku či popis zjištěných nedostatků)
Stroj není mechanicky poškozen (např. při jeho dopravě na místo převzetí)	neus
Typ stroje, typ motoru – uvedeno na typových štítcích. Zjištění, zda jsou tyto údaje v souladu s dodanou technickou dokumentací stroje. <i>Nejčastěji tyto štítky naleznete v motorovém prostoru nebo v kabině stroje. Zkontrolujte údaje uvedené v typových štítcích a porovnejte je s údaji v TP či jiné dodané dokumentaci</i>	DAPPER U5000P typ 5009 KUBOTA VITOS
VIN či výrobní číslo stroje – musí být shodné s číslem uvedeným v oficiální technické dokumentaci (technickém průkazu, technickém osvědčení, apod.) <i>V případech, kdy není VIN stroje přístupný (např. u traktorů z důvodu instalace nadstaveb) je potřeba kvůli možným komplikacím při následných technických kontrolách, trvat na jeho zpřístupnění, např. jeho přeražením na dobře viditelné místo. Je nutné, aby VIN, č. typu motoru i barva stroje souhlasily s údaji uvedenými v technickém průkazu.</i>	VIN: DAPP5009157 013
Porovnání údajů uvedených v technickém průkazu či jiné oficiální dokumentaci ke stroji s údaji deklarovanými prodávajícím ve smlouvě (např. výkon motoru, spotřeba paliva, a pod)	v pořádku
Vlastní kontrola výbavy stroje a jeho příslušenství dle kupní smlouvy. <i>U snadno zaměnitelných technických údajů (např. délka či šířka ložné plochy) je doporučeno tyto zkontrolovat vlastním přeměřením.</i>	v pořádku
Kontrola kompletní dokumentace ke stroji (návod v ČJ, katalog ND, případně servisní knížky – dle charakteru stroje)	v pořádku
Kontrola funkceschopnosti stroje. Předvedení stroje ze strany dodavatele	v pořádku
Ostatní zjištěné skutečnosti <i>Uvést jen v případě potřeby</i>	

Kontrolu provedl, dne :
 Jméno a příjmení:

Podpis :

Příloha č. 3 ke Kupní smlouvě č. S360/19

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUČNÍ DOBA**Výrobek:** Kolový nakladač DAPPER U5000P, typ 5009/5005**Výrobní číslo:** DAPP5009151013**Rok výroby:** 2015

Použití výrobku: Kolový nakladač DAPPER U5000P (dále též jen „stroj“) není konstrukčně ani výkonově definován jako specializovaný, jednoúčelový stroj. Použitím výměnných přídatných příslušenství lze kolový nakladač využít ve stavebnictví, komunálních službách, zahradnictví, zemědělství, lesnictví a rekultivacích jako ideálního všestranného pomocníka při zemních pracích vč. vrtání, manipulaci se sypkým i kusovým materiálem, údržbě a úklidu komunikací a areálů, odklizení sněhu a posypu, sečení trávy apod., jak v letním, tak i v zimním období.

Kolový nakladač DAPPER U5000P spadá do kategorie S a podkategorie Ss. Konstrukčně a svým vybavením je určen pro vykonávání pouze určitých pracovních činností. Stroje této kategorie nejsou zpravidla určeny pro přepravní činnost.

1. Záruční podmínky

1.1 Záruka za jakost výrobku (dále jen „Záruka“) se nevztahuje na vady výrobku, které:

- a) Byly způsobeny nesprávným zacházením s výrobkem ze strany kupujícího.
- b) Byly způsobeny použitím výrobku v rozporu s doporučením výrobce, uvedeným v průvodní a provozní dokumentaci, zejména v „Návodu k používání Kolového nakladače DAPPER U5000P“.
- c) Byly způsobené tím, že na výrobek či jeho části/komponenty byly použity/instalovány součásti/komponenty/díly dodané jiným subjektem než výrobcem
- d) Byla provedena údržba a technické ošetření výrobku podle návodu a doporučení výrobce včetně výměny čistících vložek, provozních kapalin a mazadel.
- e) Byla provedena výměna přirozeně opotřebených částí výrobku, zejména pneumatik, řemenů, filtrů, pojistek, žárovek, stěrače skla, kluzných destiček ramene, provozních kapalin, aj.
- f) Byla ukončena (uplynula) záruční doba u výrobku v souladu s čl. 2.

1.2 Důvodem ke zrušení záruky v plném rozsahu ze strany výrobce je :

- a) Nепrovádění předepsané provozní údržby a servisních úkonů , které zabezpečuje autorizovaný servis DAPPER a které jsou uvedeny v „Návodu k používání Kolového nakladače DAPPER U5000P“.
- b) Provádění úkonů, které nejsou uvedeny v „Návodu k používání Kolového nakladače DAPPER U5000P“.
- c) Jakákoliv oprava nebo úprava stroje bez předchozího písemného schválení výrobce

1.3 Kupující je oprávněn požádat o odstranění vad krytých touto zárukou (dále jen „Kryté vady“). Výrobce je povinen tyto Kryté vady odstranit za níže uvedených podmínek.

1.4 Žádá-li kupující o odstranění Krytých vad reklamovaného výrobku nacházející se mimo území České republiky, strany předem učiní dohodu ve věci souvisejících otázek, tj. např. úhrady přiměřených cestovních nákladů, potvrzení doby nezbytně nutné pro opravu atd. Pokud záruční/reklamační povinnosti vyžadují relokaci výrobku výrobcem, zajistí si výrobce v součinnosti s kupujícím veškerá nezbytná povolení, licence či transitní dokumentaci nutné pro relokaci výrobku.

2. Záruční doby

- 2.1 Záruční dobou se rozumí období, za jehož počátek se považuje den dodání (den převzetí/předání) výrobku a jehož konec je definován uplynutím dané doby v délce trvání 12 měsíců nebo proběhu provozních hodin ve výši 500 Mh výrobku, cokoliv nastane dříve.
- 2.2 Výše uvedená záruční doba se nevztahuje na žádné přídavné zařízení používané s výrobkem a bude stanovena samostatně ke každému přídavnému zařízení.
- 2.3 Výrobce poskytuje na výrobek pozáruční servis po dobu 10-ti let , počínaje dnem ukončení záruční doby a to na základě samostatných smluv a za ceny v době objednání pozáručního servisu platné.
- 2.4 Záruční doba výrobku počíná běžet dnem dodání výrobku, tj. okamžikem uvedeným v Protokolu o předání výrobku jako den dodání výrobku, a to jak z hlediska času, tak z hlediska proběhu provozních hodin. Proběh provozních hodin, které byly uskutečněny na výrobku přede dnem dodání výrobku, tj. před uvedeným okamžikem uvedeným v Protokolu o předání výrobku jako den dodání výrobku, se do záruční doby nepočítají.
- 2.5 V případě uplatněných oprávněných nároků z vad formou reklamace se běh záruční doby pozastavuje po dobu, po kterou nemůže distributor (třetí strana) užívat výrobek pro existenci Kryté vady.
- 2.6 V případě odstranění Kryté vady výrobku výměnou součásti/komponentu/dílu poskytuje výrobce na takovou součást/komponent/díl záruku v délce 12 (dvanáct) měsíců, pokud není dodavatelem/výrobcem takové součásti/komponentu/dílu stanovena záruční doba jinak. V tomto případě bude použita záruční doba dodavatele/výrobce součásti/komponentu/dílu.

3. Reklamační proces

3.1 Při zjištění Kryté vady na výrobku je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o takové vadě dozví, zaslat výrobci „Oznámení reklamace vadné jakosti výrobku“, které bude obsahovat zejména následující náležitosti:

- Číslo Kupní smlouvy
 - Adresu kupujícího
 - Jméno a kontaktní údaje osoby kupujícího oprávněné k vyřízení reklamace.
 - Název reklamovaného výrobku.
 - Typové označení a výrobní číslo reklamovaného výrobku.
 - Den dodání výrobku od výrobce uvedeným v Protokolu o předání výrobku
 - Počet odpracovaných pracovních jednotek (provozních hodin) ode dne dodání výrobku
 - Označení : záruční x pozáruční reklamace
 - Datum, kdy bylo poškození zjištěno.
 - Místo, kde se reklamovaný výrobek nachází.
 - Popis vady.
 - Pokud je to účelné fotodokumentaci.
- (dále jen „Oznámení o reklamaci“)

3.2 Oznámení o reklamaci odesílá kupující e-mailem na adresu servisu výrobce :

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína

3.3. Den odeslání Oznámení o reklamaci se dle čl. 3.1 kupujícím na adresu výrobce se považuje za den uplatnění nároku z vady výrobku a za den zahájení reklamačního řízení („Den zahájení řízení“). Lhůty pro odstranění vad běží ode dne doručení oznámení o reklamaci výrobci dle čl. 3.6.

3.4. Není-li stanoveno jinak, zavazuje se výrobce zahájit odstraňování Kryté vady:

- a) Nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci, je-li reklamovaný výrobek dislokován na území České republiky.
- b) Nejpozději do 21 (dvaceti jedna) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci, je-li reklamovaný výrobek dislokován mimo území České republiky.

3.5. Není-li stanoveno jinak, je výrobce v rámci lhůt uvedených v čl. 3.4, je povinen informovat kupujícího o termínu, v němž bude reklamace přímo na místě prověřena zástupcem výrobce oprávněným k vyřízení reklamace („Datum prověrky“). Kupující je povinen umožnit osobám pověřeným k prověření reklamace přístup k reklamovanému výrobku na dohodnutém místě a v dohodnutém čase. Výrobce je dále povinen v rámci lhůty uvedené v čl. 3.4 písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává, či nikoliv s tím, že v případě neuznání reklamace bude takové neuznání stručně zdůvodněno. V uvedené lhůtě je výrobce rovněž povinen převzít reklamovaný výrobek k provedení odstranění Kryté vady.

- 3.6 Není-li stanoveno jinak, zavazuje se výrobce odstranit Krytou vadu nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci.
- 3.7 V případě záruční opravy, kdy je reklamovaný výrobek dislokován mimo území České republiky, převezme výrobce daný výrobek (nebo jeho vadný komponent) k provedení opravy kdekoliv na bezpečném místě mimo území České republiky a na tomto bezpečném místě provede odstranění Kryté vady. V tomto případě provádění záruční opravy bude mezi kupujícím a výrobcem uzavřena předem dohoda o podmínkách záruční opravy ve smyslu čl. 1.3, ve které budou upraveny lhůty pro zahájení odstraňování vady a odstranění Kryté vady v případě, že není možné dodržet lhůtu uvedenou dle čl. 3.4 písm. b), a otázkách nákladů odstranění Kryté vady, přičemž distributor uhradí nezbytné náklady na dopravu, pronájem servisních prostor, pobyt a pojistné servisních pracovníků a prodávající uhradí náklady na náhradní díly, další potřebný materiál k odstranění Kryté vady a ostatní náklady spojené s odstraněním vady, které by nastaly v případě, že by se výrobek nacházel na území České republiky.
- 3.8 Nebude-li v rámci dohody o podmínkách provedení záruční opravy ve smyslu čl. 1.3 dohodnuto jinak, rozumí se pro účely této smlouvy bezpečným místem zóna, kde provádění standardních činností místním civilním obyvatelstvem se provádí bez ozbrojeného doprovodu a kde bezprostředně neprobíhá aktivní bojová činnost.
- 3.9 V případě, že výrobce nezahájí odstraňování Kryté vady v souladu s čl. 3.4, a není-li postupováno dle druhé věty čl. 3.8, je kupující oprávněn sjednat opravu reklamovaného výrobku na náklady výrobce. V takovém to případě bude záruka zachována a ustanovení čl. 1.1 písm. c) nebude platit.
- 3.10 Reklamační řízení je skončeno předáním opraveného výrobku kupujícímu po opravě reklamované Kryté vady výrobcem. Kupující je povinen výrobek převzít neprodleně po předložení Reklamačního protokolu, že reklamovaná krytá vada byla odstraněna. Datum ukončení reklamačního řízení se zapíše do Reklamačního protokolu.

.....
Kupující/název firmy/adresa

VOP CZ, s. p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína

V..... dne

Výtisk číslo:
Počet listů:

Smlouva č.:

OZNÁMENÍ REKLAMACE VADNÉ JAKOSTI VÝROBKU

1. Kupující:
Reklamovaný výrobek se nachází:
Jméno osoby určené k řešení reklamace:
telefon/e-mail:
2. Reklamovaný výrobek:
Typové označení / Výrobní číslo:
Převzat od Výrobce dne:
3. Výrobek odpracoval od převzetíMh
4. Datum, kdy bylo poškození zjištěno:
5. Rozsah vady a za jakých okolností nastala:
(uvést co nejpřesněji vadný díl-vadný komponent, projev vady a za jakých okolností nastala –při nedostatku místa pokračovat na druhé straně oznámení)
6. Označení : záruční x pozáruční reklamace*
7. Fotodokumentace : přiložena x nepřiložena*

.....
Odpovědná osoba
(Jméno, příjmení-strojem, podpis)

Pořízeny 3 výtisky:
Výtisk č.1 – Výrobce
Výtisk č.2 – Kupující
Výtisk č.3 – Distributor
*) nehodící se, škrtněte



Ve dne :2019

Výtisk číslo: 1 / 2 / 3*

Počet listů:

Přílohy:

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Na základě oznámení reklamace ze dne 2019 níže podepsané osoby sepsaly reklamační protokol o vadné jakosti výrobku

Kolový nakladač U5000P

Typové označení / Výrobní číslo : *DAPPER 5009/5005* / VIN :*

Patřící třetí straně :

Bylo zjištěno:

1. Uvedený výrobek byl převzat od výrobce dne :
2. Poškození bylo zjištěno dne:
3. Oznámení bylo zasláno dne:
4. Výrobek odpracoval od převzetí :
5. Poslední technická údržba byla provedena dne:
v rozsahu
6. Popis vady, za jakých okolností nastala a jaká je její příčina:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....7
7. U výrobku je nutné vyměnit nebo opravit tyto skupiny , podskupiny, součástky:

Název	Katalogové číslo	Počet kusů

8. Příčiny, které vedly k sepsání jednostranného reklamačního protokolu (pokud se sepisuje):

9. Závěr:

Vada byla způsobena: *(nehodící se škrtnout)*

- Nedodržením provozních podmínek.
- Vinou obsluhy, chybnou údržbou.
- Chybným výrobním provedením.
- Vadou materiálu.
- Jiným způsobem. *(vypsát)*

Reklamaci na vadu v jakosti Výrobce: *(nehodící se škrtnout)*

- Uznává.
- Neuznává.
- Bude rozhodnuto dodatečně.

7. Způsob odstranění vady:

- Vada bude odstraněna *(název organizace)*:
.....

- Místo odstranění vady
- Datum vydání výrobku k opravě
- Datum ukončení opravy
- Další informace

8. Vyjádření Distributora (třetí strany) k řešení reklamované vady:

.....

Jméno/příjmení
 VOP CZ, s.p.

Pořízeny 3 výtisky:
 Výtisk č.1 – Výrobce
 Výtisk č.2 – Třetí strana
 Výtisk č.3 – Distributor
 *) nehodící se, škrtněte

