

15/07/15707

Projekt IS

Číslo smlouvy dodavatele: **S-2007-1597**

Číslo smlouvy objednatele: **15/07**

Zakázka číslo:

Zakázka číslo:

DODATEK č. 1 K SERVISNÍ SMLOUVĚ

I. Smluvní strany

1. Dodavatel	2. Objednatel
<p>Název BBM s.r.o.</p> <p>Sídlo Kočínova 5, 397 01 Písek, Česká republika Spis.zn. 386/C zaps. u OR v Č.Budějovicích dne 3.11.1991 IČO 407 555 92 DIČ CZ 40755592 Zastoupen Ing. Zdeněk Mareš, jednatel</p>	<p>Název Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta</p> <p>Sídlo Praha 2, Albertov 6, 128 43</p> <p>IČO 00216208 DIČ CZ 00216208 Zastoupen Pro f. RNDr. Pavel Kovář, CSc., děkan</p>

II. Smluvní strany uzavřely v souladu se smlouvou č. F-1597 a dále dle ustanovení § 269 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů Servisní smlouvu č. S-2007-1597 (15/07) s účinností od 1.1.2007 do 31.12.2007, **dále jen „Servisní smlouva“**.


III. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na **změně obsahu výše uvedené Servisní smlouvy takto:**

- a) **Účinnost smlouvy se prodlužuje do 31.12.2008.**
- b) **Předmět smlouvy v čl.I., odst.1.2.1. se s účinností od 1.5.2008 rozšiřuje na druhý procesor Oracle aplikačního serveru.**
- c) **Cena za předmět plnění v čl.V, odst. 1 se zvyšuje s účinností od 1.5.2008 o částku 42.193,- bez DPH ročně za rozšířené plnění podle odst. b) tohoto dodatku.**
- d) **Příloha č. 3 – Konfigurace a nastavení koncové stanice iFIS se mění a doplňuje s účinností od 1.1.2008, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.**


IV. Ostatní ustanovení Servisní smlouvy a příloh zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohy:

Příloha č. 3 Servisní smlouvy

V Písku, dne 16.2.2008


za dodavatele
Ing. Zdeněk Mareš
jednatel společnosti

V Praze, dne 6.2.2008


za objednatele
Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
děkan
UNIVERZITA KARLOVA v Praze
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

AD



Konfigurace a nastavení koncové stanice iFIS

verze iFIS 6.5 , verze dokumentu prosinec 2007

1. Minimální HW konfigurace

Pro provoz aplikací iFIS je požadována tato minimální konfigurace HW koncové stanice:

CPU s taktovací frekvencí 1GHz a vyšší
RAM 256 MB (pro XP 512 MB)

Pro provoz iFIS současně s dalšími jinými aplikacemi je doporučeno rozšířit RAM podle požadavků těchto dalších aplikací.

2. SW konfigurace

Provoz aplikací iFIS je podporován v následujícím softwarovém prostředí na koncové stanici:

- OS MS Windows NT, nebo
MS Windows 2000, nebo
MS Windows XP (nastavení pro XP/SP2 viz kap.3.)
Microsoft Windows Vista (specifické podmínky pro MS Vista viz kap.5.)
Nelze použít českou diakritiku ve jménu počítače.
- Uživatel Běžný uživatel **nemusí** mít práva administrátora. Doporučeno.
Nelze používat českou diakritiku ve jménech uživatelů.
- Browser MS Internet Explorer ver. 6 a vyšší s doplňkem Oracle Jinitator 1.3.1.22. (Ke stažení na vstupní stránce iFIS –instalace).Jinitator musí instalovat uživatel s právy administrátora.
Je nutné odsouhlasit certifikát BBM (grant always).
Nepoužívat doplňky Exploreru od jiných firem. Mohou zablokovat tisk z aplikace iFIS.
- Reporty Pro tisk sestav formátu PDF je nutný AR 5.5 nebo vyšší do verze 8.x včetně.
Pro prohlížení sestav typu DOC lze použít MS WORD VIEWER, MS OFFICE 2003 a vyšší.
Nelze použít OpenOffice.
Dále je možné instalovat MS WORD, MS EXCEL a další produkty Microsoft.

3. Pokyny pro MS Windows XP/SP2

Především je nutné upozornit na to, že PC s MS WXP se chovají individuálně. Na stejných PC nemusí vést k výsledku stejný postup. Který způsob odblokování použití **automaticky otevíraných oken** zvolíte závisí na bezpečnostní politice Vaší organizace. Způsoby jsou seřazeny podle velikosti restrikce od nejvyšší k nejnižší:

3.1. Pokyny pro nastavení tisku z iFIS.

IE se SP2 v default nastavení blokuje automaticky otevíraná okna, takže se neotevře žádné okno s tiskovou sestavou. Jejich odblokování je **nutnou podmínku** pro fungování aplikace iFIS

3.1.1. Řešení tisku - 1. způsob: Zařazení serveru, na kterém je provozován iFIS, do zóny intranetu.

- V aplikaci Internet Explorer klepněte v nabídce **Nástroje** na příkaz **Možnosti Internetu**.
- Klepněte na kartu **Zabezpečení** a potom na požadovanou zónu zabezpečení: zónu Místní intranet.
- Klepněte na tlačítko **Servery** , klepněte na tlačítko **Upřesnit**.
- Do pole **Přidat tento webový server do následující zóny** zadejte internetovou adresu (neboli URL) aplikačního serveru iFIS a klepněte na tlačítko **Přidat**.
- Ověřte tisk do TXT a do WORD. Pokud fungují, nejsou již s překryvnými okny potíže.

3.1.2 Řešení tisku – 2. způsob: Odblokování překryvných oken pro iFIS

V aplikaci Internet Explorer:

- V nabídce **Nástroje** přejděte na příkaz **Blokování automaticky otevíraných oken** a potom klepněte na položku **Nastavení blokování automaticky otevíraných oken**.
- Do pole **Adresa povoleného webu** zadejte adresu (neboli URL) aplikačního serveru iFIS a klepněte na tlačítko **Přidat**.

- c) Vyzkoušejte tisk do TXT a do WORD. Patrně nepůjde tisk do WORD.

Dále je nutné v zóně internetu povolit Automatické dotazování při stahování souborů:

- d) V aplikaci Internet Explorer klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti Internetu.
e) Klepněte na kartu Zabezpečení a potom na požadovanou zónu zabezpečení: zónu Internet.
f) Zvolte Vlastní úroveň. Ve spodní části okna je Volba stažení. Povolte všechny tři možnosti.
g) Vyzkoušejte tisk do TXT a do WORD. Pokud fungují, nejsou již s překryvnými okny potíže.

3.1.3 Řešení tisku - 3. způsob: Odblokování všech překryvných oken

V aplikaci Internet Explorer:

- a) V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Blokování překryvných oken a potom klepněte na položku Vypnout blokování automaticky otevíraných oken.
b) Vyzkoušejte tisk do TXT a do WORD. Patrně nepůjde tisk do WORD.
c) Pak pokračujte bodem 3.1.2 d)

3.2. Vyhledání problémů s tisky

Pokud i po vyzkoušení předchozích postupů IE stále netiskne, je pravděpodobně v IE použit nějaký doplněk se zapnutou volbou „**pop-up window blocker**“.

Tuto vlastnost má panel z **ICQ, yahoo,..**

Zkontrolujte panel nástrojů a případně zakažte v doplněném panelu blokování překryvných oken. Pokud to nepomůže, zkontrolujte, zda ve volbě Zobrazit - Panely nástrojů není nějaký skrytý panel nástrojů. Zobraďte ho a zkontrolujte jeho nastavení.

3.3. Odstranění problémů s tisky

V aplikaci Internet Explorer klepněte v nabídce Nástroje na příkaz spravovat doplňky.

Pokud najdete nějaký panel nástrojů, zakažte ho. Pokud pak již tisky půjdou, je vhodné buď tento panel nechat vypnutý, nebo v něm zakázat blokování překryvných oken.

Další informace v MS IE HELP - Vyhledávat klíčové slovo intranet.

4. Další volitelná nastavení

V případě potřeby uživatele iFIS lze dále s právy administrátora PC nastavit (ovladače jsou ke stažení na úvodní stránce iFIS, sekce Instalace):

4.1. Přímý tisk - Doporučeno instalovat vždy

- a) Utilitu ORARRP stáhněte ze vstupní stránky iFIS-instalace.
b) Uložte do adresáře \Program Files\Oracle a spusťte. Tím se vytvoří inicializační soubor a nastavení registrů a tím bude utilita nainstalována a připravena k použití.
c) Pro WIN XP je třeba spouštět v režimu kompatibility (postačuje kompatibility Windows 2000). Při spouštění bez režimu kompatibility zůstává po přímém tisku otevřené okno přílázového řádku od orarrp.

4.2. Tisk čárového kódu

Pro tisk sestav obsahujících čárový kód ve formátu pro WORD, je nutné na koncové PC instalovat font 3of9. Font je ke stažení na vstupní stránce iFIS -instalace.

4.3. Desetinná tečka na num. klávesnici

Aplikace iFIS vyžaduje použití desetinnou tečku při psaní číselných údajů. Standardní ovladač české klávesnice však vkládá čárku po stisku desetinné tečky na numerické klávesnice.

- a) Pro Windows NT uložte kbdcz.dll do adresáře WINNT\System32.
b) Pro Windows 2000 a Windows XP je k dispozici zazipovaný balíček iFISkeyb.zip pro MS installer. Po jeho rozbalení spusťte iFISkeyb.msi. Do systému se doinstaluje česká klávesnice označená iFIS (s desetinnou tečkou na numerické klávesnici). Uživateli ji zpřístupníte přes ovládací panely.

5. Pokyny pro MS WINDOWS Vista

Pro provoz aplikací iFIS na MS VISTA platí následující specifické podmínky:

- CPU s taktovací frekvencí 1,8 GHz a vyšší, RAM 2 GB, rychlá grafická karta
- Oracle Jinitator je nahrazen Java 1.5
- Tisk sestav pouze přes prohlížeč (dočasné řešení, postup 4.1. nelze aplikovat)