

# KUPNÍ SMLOUVA

číslo prodávajícího: / 037660  
číslo kupujícího: O175/CB/2019

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „smlouva“).

## Článek 1.

### Smluvní strany:

**1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

se sídlem: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3  
IČO: 708 82 835  
DIČ: není plátce DPH  
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem,  
ředitelem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 125 135 881/0710  
Tel. / Fax.:   
ID datové schránky: pnsa1u3  
(dále jen „kupující“)

a

**2. THT Polička, s.r.o.**

se sídlem: Starohradská 316, 572 01 Polička  
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 2192  
IČO: 46508147  
DIČ: CZ46508147  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 72550001/2700  
Zastoupená: Ing. Stanislavem Červeným, jednatelem společnosti  
Tel. / email.:   
ID datové schránky: 6s6ch7b

(dále jen „prodávající“)

## Článek 2.

### Základní ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na základě centrální smlouvy čj.: MV-99593-37/PO-PSM-2019, která byla uzavřena prodávajícím s centrálním zadavatelem.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „ObčZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a neupravených touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními ObčZ a dalšími právními předpisy ČR.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku 1 této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání prodávajícího jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy oznámí písemně bez prodlení druhé smluvní straně.

### Článek 3. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka **1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 30 – TATRA T815-7 6x6.1** (dále jen „zboží“). Podrobný popis nabízeného zboží je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných zboží, specifikované v odst. 1 tohoto článku a převést na kupujícího vlastnické právo k němu.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.
4. Zboží (a veškeré jeho části) bude nové, nepoužité, nerepasované, certifikované, homologované, určené pro český trh, odpovídající kogentním právním předpisům ČR i EU a oborovým normám, zejména předpisům dopravního práva. Pro výrobu zboží je použit pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 18 měsíců před nabytím účinnosti této smlouvy a bude vyroben z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality a pro účelovou nástavbu budou použity pouze nové a nepoužité součásti. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis /např. zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb. nebo vyhláška č. 69/2014 Sb./ zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí dodávky zboží splnění předmětného požadavku či dodání předmětného dokumentu.
5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů (čl. 4. odst. 6 této smlouvy), které se ke zboží vztahují.
6. Proávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., ObčZ.

### Článek 4. Doba, místo a způsob předání zboží

1. Proávající je povinen dodat bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do **4. 7. 2020**.
2. Proávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři pracovní dny předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
3. Místo plnění je uvedeno v následující tabulce:

| Kupující                     | Místo plnění                                  | Počet (ks) |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>HZS Jihočeského kraje</b> | Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice | <b>1</b>   |

Kontaktní osoba

Osoba oprávněna k převzetí zboží:

4. Splněním dodávky se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR.
5. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména:
  - a) dodané značky, typu, druhu,
  - b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
  - c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
  - d) dodaných dokladů (dokumentace).

6. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle čl. 3. této smlouvy:
- a) základní technický popis, může být součástí návodu
  - b) osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji,
  - c) rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
  - d) osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla,
  - e) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny seznam činností povoleny uživateli, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
  - f) rozsah oprav a pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám s katalogem náhradních dílů, výkresovou dokumentaci,
  - g) servisní knížka a originální servisní dokumentace,
  - h) seznam vybavení včetně požárního příslušenství,
  - i) kontaktní údaje servisních míst,
  - j) kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou a dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
  - k) prohlášení výrobce podvozku, že při výrobě byly dodrženy veškeré jeho pokyny uvedené v manuálu pro nástavbáře a že byly dodrženy podmínky schválených výjimek z tohoto manuálu,
  - l) záruční list,
  - m) záruční listy, doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení,
  - n) předávací protokol.
7. Prodávající předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované legislativou vztahující se ke zboží dle čl. 3. odst. 1 této smlouvy v českém jazyce. Přípustné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.
8. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve čtyřech vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.
9. Prodávající umožní odborným osobám kupujícího, včetně zpracovatele technických podmínek, během výroby předmětu plnění této smlouvy, nejméně 2 inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu realizace předmětu plnění. Tyto osoby, jsou povinné oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 pracovní dny předem.
10. Zástavba první CAS komunikačním zařízením s příslušenstvím bude provedena za přítomnosti kupujícího, který se způsobem řešení vyjádří písemný souhlas.
11. Při dodání zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, které budou přítomny osoby pověřené kupujícím.

## Článek 5.

### Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. 3. odst. 1, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem za **1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 30 – TATRA T815-7 6x6.1 včetně příslušenství:**
- Bez DPH 6.081.474,00 Kč
  - DPH 21 % 1.277.109,54 Kč
  - **Celkem vč. DPH 7.358.583,54 Kč**

**z toho za 1 ks CAS 30 – TATRA T815-7 6x6.1 bez příslušenství  
HZS JIHOČESKÉHO KRAJE**

|                         |                    |           |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| • Bez DPH               | 5.803.500,-        | Kč        |
| • DPH 21 %              | 1.218.735,-        | Kč        |
| • <b>Celkem vč. DPH</b> | <b>7.022.235,-</b> | <b>Kč</b> |

**cena za příslušenství k 1 ks CAS 30 – TATRA T815-7 6x6.1**

|                         |                   |           |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| • Bez DPH               | 277.974,-         | Kč        |
| • DPH 21 %              | 58.374,54         | Kč        |
| • <b>Celkem vč. DPH</b> | <b>336.348,54</b> | <b>Kč</b> |

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (seznámení s obsluhou, clo, záruční a garanční prohlídky dle čl. 8. odst. 7 této smlouvy, atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury (fakturou je možno chápat daňový doklad) vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží. Daňový doklad bude vystaven kupujícím v českém jazyce a musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou pracovních dnů od předání zboží.
4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. 1. smlouvy. Uvedený účet prodávajícího musí být veden a zveřejněn v registru plátců DPH.
6. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
7. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:  
HZS Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3.
8. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál předávacího protokolu a seznam dodaného požárního příslušenství s naceněním za 1 kus včetně DPH.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne odeslání faktury.
10. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů.
11. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
12. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů.

## **Článek 6.**

### **Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží**

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího v místě plnění.

## **Článek 7.**

### **Záruka a vady zboží**

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům ČR, EU a technickým normám.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Záruční doba na podvozek se stanovuje na **36** měsíců bez ohledu na ujeté kilometry.
4. Záruční doba na nástavbu se stanovuje **36** měsíců.
5. Záruční doba na neprorezavění karoserie činí **60** měsíců od splnění dodávky.
6. Záruční doba na všechny položky vybavení včetně požárního příslušenství je **24** měsíců.
7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu . Na oznámení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytykané vady ve lhůtě do 15 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím.
8. Další nároky kupujícího plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
9. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.
10. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad (**včetně nákladů na dopravu do místa odstranění vad**), na které se prokazatelně vztahuje záruka, budou hrazeny prodávajícím.
11. Záruka za jakost zboží a odpovědnost za vady a práva s nimi spojená nejsou podmíněny povinností absolvovat garanční či servisní prohlídky, revize apod. Povinné servisní a garanční prohlídky, revize apod. jdou zcela k tíži a na náklady prodávajícího.

## **Článek 8.**

### **Záruční servis**

1. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servisní služby na dodané zboží u kupujícího, bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, příp. ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem.
2. Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Prodávající se zavazuje k zajištění záručního servisu zboží dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího na základě písemného, telefonického, faxového, popř. emailového oznámení kupujícího. Servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 24 hodin po písemném oznámení vad. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Porucha bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí zboží k odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.
4. Prodávající se zavazuje, po dobu záruky, uvedené v čl. 7. této smlouvy, provádět drobné opravy přímo u kupujícího.
5. Prodávající se zavazuje na žádost kupujícího po dobu záruky povolit autorizované osobě (nebo způsobilé fyzické osobě) určené kupujícím, provádění veškerých záručních, garančních prohlídek, pravidelných servisních kontrol stanovených výrobcem (včetně revizí a úkonů majících vliv na uznání záruky) podvozku, nástavby a požárního příslušenství a po jejím skončení povolit této osobě provádění revizí a oprav zboží. Této osobě prodávající poskytne náhradní díly (v ceně obvyklé v místě prodávajícího), přičemž je oprávněn ji přiměřeně kontrolovat. Kupující se zavazuje, že autorizovaná osoba bude souhlasit s kontrolou prodávajícím. V případě, že prodávající disponuje servisním místem pro provádění servisních prací na území České republiky, může určení autorizované osoby podle tohoto bodu smlouvy kupujícím po dobu záruky vyloučit. **V případě, že dojde k tomuto vyloučení, jdou veškeré náklady za dopravu do a z tohoto servisního místa, na vrub prodávajícího.**
6. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
7. Prodávající se zavazuje, během záruční doby, **zajistit veškeré záruční, garanční prohlídky, pravidelné servisní kontroly stanovené výrobcem** (včetně revizí a úkonů majících vliv na uznání záruky) podvozku, nástavby a požárního příslušenství na své náklady **(včetně veškerých nákladů na dopravu do a ze servisního místa dle bodu 5 tohoto článku).**
8. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu náhradní díly na zboží po dobu 10 let ode dne ukončení výroby daného typu.
9. Prodávající opravňuje proškolené pracovníky kupujícího k provádění oprav, jako jsou:
  - a) výměna poškozených dílů,
  - b) drobné opravy laku.

### **Článek 9. Povinnost mlčenlivosti**

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
  - a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

## **Článek 10.**

### **Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy**

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. 4. odst. 1 této smlouvy ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží (dle čl. 7. odst. 7 nebo čl. 8. odst. 3) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. 9. této smlouvy a nezajistí dodávky náhradních dílů dle čl. 8. odst. 8 smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu kupujícím je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
4. Smluvní pokutu a úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné vystavením sankční faktury. Pro smluvní pokutu a úrok z prodlení se stanovuje doba splatnosti čtrnáct kalendářních dnů ode dne jejich doručení druhé straně.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plné výši ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení dílčí smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od dílčí smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm kalendářních dnů,
  - b) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. 7. odst. 7 a čl. 8. odst. 3 smlouvy o více než sedm kalendářních dnů,
  - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. 9. smlouvy,
  - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
  - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
  - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
  - c) prodávající vstoupí do likvidace,
  - d) uvedený účet v čl. 1 smlouvy není veden v registru plátců DPH.
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
  - a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dnů,
  - b) pokud kupující nezajistí podmínky pro řádné předání plnění a tuto skutečnost po upozornění nenapraví ani v přiměřené lhůtě.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

## **Článek 11.**

### **Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy.

Kontaktní osobou zástupce kupujícího je:

Kontaktní osobou prodávajícího je:

2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z jednotlivých smluv na třetí osobu.
3. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
5. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

## **Článek 12. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí prodávajícího. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí primárně ustanoveními centrální smlouvy a platným českým právním řádem zejména § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ObčZ a kogentními normami reglementující smluvní vztah a dopadající na jeho předmět.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
5. Smluvní strany se dohodly, že prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.
6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
7. Právo kupujícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčuje ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. V případě uzavření smlouvy ve dvojazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

9. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
11. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně a centrálnímu zadavateli.
13. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
14. Tato smlouva obsahuje 9 stran a její nedílnou součástí jsou přílohy:
  - Příloha č. 1 – Podrobný popis zboží – 20 stran
  - Příloha č. 2 – Servisní střediska – 2 strany
  - Příloha č. 3 – Seznam dodaného požárního příslušenství s naceněním – 3 strany

**V Poličce dne 02.10.2019**

Za prodávajícího:



**Ing. Stanislav Červený**  
jednatel společnosti THT Polička, s.r.o.

**V Českých Budějovicích dne**

Za kupujícího:



**plk. Ing. Lubomír Bureš**  
ředitel HZS Jihočeského kraje  
vrchní rada

# Technická specifikace na vozidlo

## CAS 30-T 815-7 6x6.1

Cisternová automobilová stříkačka v provedení s velkokapacitní nádrží na nekontaminovanou vodu, s vysokotlakou částí požárního čerpadla a s přední dálkově ovládanou lafetovou proudnicí. Jedná se o modifikaci požárního automobilu s označením „CAS 30/9000/540 – S 3 VH“ podle TP-ST/01A-2011, část I, vydanými MV-GŘ HZS ČR (dále jen „CAS“).

CAS je konstruována v hmotnostní třídě S a v kategorii 3 pro terénní provoz.

CAS splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, s níže uvedeným upřesněním u vybraných bodů, a dále CAS splňuje požadavky stanovené v technických podmínkách vydaných MV-GŘ HZS ČR pod číslem TP-ST/15A-2014, s níže uvedeným upřesněním u vybraných bodů.

CAS splňuje technické podmínky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro daný typ zásahového požárního automobilu autorizovanou osobou.

### 1. PODVOZEK


- třinápravové šasi s přípojitelným pohonem přední nápravy a s průběžným rámem
- typ
- výrobce





#### 1.1. KABINA OSÁDKY


Kabinou osádky se rozumí kabina řidiče, včetně první řady sedadel, která je vybavena čtyřmi sedadly a to sedadlem pro velitele, sedadlem pro strojníka (řidiče) a dvěma sedadly pro hasiče.

Osvětlení ke čtení dokumentace na místě velitele osádky je konstruováno tak, aby neoslňovalo ani neomezovalo řidiče při řízení automobilu a je v provedení LED.







## **1.2. MOTOR**



## **1.3. PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ**



## **1.4. NAPRAVY A ŘÍZENÍ**




## **1.5. ŘÍZENÍ**

## **1.6. KOLA A PNEUMATIKY**


## **1.7. BRZDY**


## **1.8. PODVOZEK**

## **1.9. ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**




## **1.10. VÝSTRAŽNÉ SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ**






### **1.11. DOPLŇOVÁNÍ ENERGÍÍ**



## 1.12. KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY



| HZS                 | Analogová radiostanice s tlačítkovým mikrofonem | Anténní filtr | Analogová anténa | Digitální terminál                                       | Montážní sada s AVL | Převodník A/D               | Jiné                           |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Hl. m. Praha        | dodavatel                                       | dodavatel     | dodavatel        | odběratel (TPM700)                                       | odběratel           | odběratel (konektor DM4xxx) |                                |
| Středočeského kraje | dodavatel                                       | dodavatel     | dodavatel        | odběratel (TPM700)                                       | odběratel           | odběratel (konektor DM4xxx) |                                |
| Jihočeského kraje   | dodavatel                                       | dodavatel     | dodavatel        | odběratel (TPM700) – ne pro zástavbu, až po převzetí CAS | odběratel           | dodavatel                   | dodavatel (držák Control Head) |
| Libereckého kraje   | dodavatel                                       | dodavatel     | dodavatel        | dodavatel                                                | dodavatel           | dodavatel                   |                                |
| Pardubického kraje  | dodavatel                                       | dodavatel     | dodavatel        | odběratel (TPM700)                                       | odběratel           | odběratel (konektor GM)     |                                |


|                         |           |           |           |           |           |           |  |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Jihomoravského<br>kraje | dodavatel | dodavatel | dodavatel | dodavatel | dodavatel | dodavatel |  |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|




## **2 NÁSTAVBA**




### **2.1. KAROSERIE**






### **2.2. NÁDRŽE**




### **2.3. ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ**









#### **2.4. PRIMĚŠOVACÍ ZAŘÍZENÍ**




#### **2.5. ZAŘÍZENÍ PRVOTNÍHO HASEBNÍHO ZASAHU**







## 2.6. LAFETOVÁ PROUDNICE



## 2.7. OSVETLOVACÍ STOŽAR



## 2.8. PROSTORY PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ



CAS je vybavena následujícími položkami požárního příslušenství:

| Název příslušenství                                                                   | Počet                      | Jed. | Dodavatel | Odběratel |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------|-----------|
| Cestářské koště                                                                       | 1                          | ks   | 0         | 1         |
| Dalekohled binokulární, zvětšení<br>nejméně 8 x, průměr přední čočky<br>nejméně 42 mm | 1                          | ks   | 0         | 1         |
| Deflektor 52                                                                          | 1                          | ks   | 1         | 0         |
| Dýchací přístroj                                                                      | shodně s počtem<br>sedadel |      | 0         | 4         |

|                                                                                                                                                                                                                  |    |    |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|----|
| „D – program“ uložen ve dvou kusech batohů o rozměru cca 520x380x220 mm a 380x380x220 mm (Obsah: 7x izolovaná požární hadice 25x20 m podle ČSN 808711, 2x kombinovaná proudnice 25, 1x rozdělovač 52 – 25/52/25) | 1  | ks | 1 | 0  |
| Hadicový držák (vazák) v obalu                                                                                                                                                                                   | 4  | ks | 4 | 0  |
| Hadicový můstek (gumový)                                                                                                                                                                                         | 2  | ks | 2 | 0  |
| Hydrantový nástavec                                                                                                                                                                                              | 1  | ks | 0 | 1  |
| Izolovaná požární hadice 52x20 m                                                                                                                                                                                 | 6  | ks | 0 | 6  |
| Izolovaná požární hadice 75x20 m                                                                                                                                                                                 | 10 | ks | 0 | 10 |
| Izolovaná požární hadice 75x5 m                                                                                                                                                                                  | 2  | ks | 0 | 2  |
| Návleky proti prořezu                                                                                                                                                                                            | 1  | ks | 0 | 1  |
| Kazeta na dvě izolované požární hadice 52                                                                                                                                                                        | 1  | ks | 1 | 0  |
| Kazeta na dvě izolované požární hadice 75                                                                                                                                                                        | 2  | ks | 2 | 0  |
| Kbelík 10 l plechový                                                                                                                                                                                             | 1  | ks | 1 | 0  |
| Klíč k nadzemnímu hydrantu                                                                                                                                                                                       | 1  | ks | 0 | 1  |
| Klíč k podzemnímu hydrantu                                                                                                                                                                                       | 1  | ks | 0 | 1  |
| Klíč na hadice a armatury 75/52                                                                                                                                                                                  | 2  | ks | 0 | 2  |
| Klíč na sací hadice                                                                                                                                                                                              | 2  | ks | 0 | 2  |
| Kombinovaná proudnice 52                                                                                                                                                                                         | 2  | ks | 0 | 2  |
| Krumpáč ocelový kovaný, hmotnost (bez násady) nejméně 2,5 kg, s dřevěnou násadou o délce nejméně 1000 mm                                                                                                         | 1  | ks | 0 | 1  |
| Kužel dopravní skládací o rozměrech 300x300x60 mm                                                                                                                                                                | 4  | ks | 4 | 0  |
| Lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem typ A-30m                                                                                                                                                                 | 2  | ks | 0 | 2  |
| Lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem typ A-60m                                                                                                                                                                 | 1  | ks | 0 | 1  |
| Lékárnička velikost II                                                                                                                                                                                           | 1  | ks | 1 | 0  |
| Lékařské rukavice pro jednorázové použití nesterilní, 100 ks v balení                                                                                                                                            | 1  | ks | 1 | 0  |
| Lopata špičatá                                                                                                                                                                                                   | 2  | ks | 0 | 2  |
| Lopatka dřevorubecká                                                                                                                                                                                             | 1  | ks | 0 | 1  |
| Motorová řetězová pila, výkon motoru nejméně 3,4 kW, délka lišty 450 mm, hmotnost bez lišty nejvíce 6 kg                                                                                                         | 1  | ks | 1 | 0  |
| Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile o objemu 5/3 l                                                                                                                                                    | 1  | ks | 1 | 0  |
| Nádoba na pohonné hmoty k plovacímu čerpadlu o objemu 10 l                                                                                                                                                       | 1  | ks | 1 | 0  |

|                                                                                                                                                              |                                                 |        |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---|---|
| Náhradní tlaková láhev k dýchacímu přístroji v ochranném obalu objemu 6 - 6,9 l                                                                              | 50 % z počtu dýchacích přístrojů, nejméně 2 ks, |        | 0 | 2 |
| Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu                                                                                                              | 4                                               | ks     | 4 | 0 |
| Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu                                                                                                              | 4                                               | ks     | 4 | 0 |
| Pákové kleště štípací na tyče a svorníky, celková délka nejméně 600 mm, hmotnost nejméně 2,5 kg                                                              | 1                                               | ks     | 1 | 0 |
| Palice 5 kg                                                                                                                                                  | 1                                               | ks     | 1 | 0 |
| Papírové ručníky                                                                                                                                             | 1                                               | balení | 1 | 0 |
| Pěnotvorná proudnice na střední pěnu                                                                                                                         | 1                                               | ks     | 0 | 1 |
| Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu                                                                                                                          | 1                                               | ks     | 0 | 1 |
| Pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici                                                                                                                | 1                                               | ks     | 1 | 0 |
| Pevné smáčedlo                                                                                                                                               | 6                                               | ks     | 6 | 0 |
| Pilka ruční                                                                                                                                                  | 1                                               | ks     | 1 | 0 |
| Ploché páčidlo                                                                                                                                               | 1                                               | ks     | 1 | 0 |
| Plovoucí čerpadlo, maximální průtok<br>Nejméně 1000 l, jmenovitý průtok<br>nejméně 500 l/min. při 0,15 MPa,<br>maximální tlak nejméně 0,25 MPa,<br>výtlak 75 | 1                                               | ks     | 1 | 0 |
| Požární sekera bourací                                                                                                                                       | 1                                               | ks     | 1 | 0 |
| Požární světlo v LED provedení<br>24 V, s kloubovým držákem                                                                                                  | 2                                               | ks     | 2 | 0 |
| Proudnice 52 s uzávěrem                                                                                                                                      | 1                                               | ks     | 0 | 1 |
| Proudnice 75                                                                                                                                                 | 2                                               | ks     | 0 | 2 |
| Přechod 52/25                                                                                                                                                | 2                                               | ks     | 2 | 0 |
| Přechod 75/52                                                                                                                                                | 4                                               | ks     | 4 | 0 |
| Přenosná lafetová proudnice                                                                                                                                  | 1                                               | ks     | 1 | 0 |
| Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B                                                                                                         | 1                                               | ks     | 1 | 0 |
| Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B                                                                                     | 2                                               | ks     | 2 | 0 |
| Přenosný kulový kohout 75                                                                                                                                    | 2                                               | ks     | 2 | 0 |
| Přenosný příměšovač                                                                                                                                          | 1                                               | ks     | 1 | 0 |
| Přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro tři osoby s dostupnou výškou min. 8 m, čtyř dílný, podle ČSN EN 1147                                     | 1                                               | ks     | 1 | 0 |
| Přetlakový ventil                                                                                                                                            | 1                                               | ks     | 1 | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                 |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|---|
| Přikrývka (deka) v obalu                                                                                                                                                                                        | 2               | ks | 2 | 0 |
| Přilba pro práci s motorovou pilou                                                                                                                                                                              | 1               | ks | 1 | 0 |
| Příměšovač na pevné smáčedlo                                                                                                                                                                                    | 1               | ks | 1 | 0 |
| Reflexní vesta „HASIČI“                                                                                                                                                                                         | 3               | ks | 3 | 0 |
| Reflexní vesta „VELITEL ZÁSAHU“                                                                                                                                                                                 | 1               | ks | 1 | 0 |
| Rozdělovač 75 - 52/75/52 podle normy ČSN 38 9481                                                                                                                                                                | 1               | ks | 1 | 0 |
| Ruční svítlna LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná                                                                                                                                                              | v počtu sedadel |    | 4 | 0 |
| Ruční vyprošťovací nástroj jednodílný, délka nejméně 700 mm, obsahuje nejméně dlouhý ostrý hrot pro páčení zámků a petlic, rovnou plochu pro násilné otevření oken a dveří, čelist s ostřím pro stříhání plechů | 1               | ks | 1 | 0 |
| Sací hadice 125 x 2,5 m                                                                                                                                                                                         | 4               | ks | 4 | 0 |
| Sací koš                                                                                                                                                                                                        | 1               | ks | 1 | 0 |
| Sací nástavec na pěnidlo                                                                                                                                                                                        | 1               | ks | 1 | 0 |
| Savice příměšovače                                                                                                                                                                                              | 1               | ks | 1 | 0 |
| Sběrač 2 x 75                                                                                                                                                                                                   | 1               | ks | 0 | 1 |
| Skříňka s nástroji (podle TP – TS/09 – 2016) v kufru Peli 1500                                                                                                                                                  | 1               | ks | 0 | 1 |
| Tekuté mýdlo 500 ml                                                                                                                                                                                             | 1               | ks | 1 | 0 |
| Trhací hák - délka nejméně 5 m podle ČSN 38 9552                                                                                                                                                                | 1               | ks | 0 | 1 |
| Ventilové lano na vidlici                                                                                                                                                                                       | 1               | ks | 1 | 0 |
| Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy                                                                                                                                                                   | 1               | ks | 1 | 0 |
| Vytyčovací páska 500 m                                                                                                                                                                                          | 1               | ks | 1 | 0 |
| Záchranná a evakuační nosítka Vanového typu Spencer Shell o rozměrech 2150x650x210 mm                                                                                                                           | 1               | ks | 0 | 1 |
| Záchytné lano na vidlici                                                                                                                                                                                        | 1               | ks | 1 | 0 |

V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) Pravá přední část účelové nástavby:

- ☐ náhradní tlakové láhve k dýchacímu přístroji 50 % z počtu dýchacích přístrojů, nejméně 2 ks,

➤ uložení na výsuvném a výklopném úchytném prvku, pro odběr dýchacího přístroje přímo na záda (spodní část dýchacího přístroje je ve výšce nejvíce 1100 mm od země).

- ☐ dýchací přístroje v počtu sedadel,
- uložení na svislém výsuvném nebo otočném prvku
- ☐ pákové kleště 1 ks,
  - ☐ palice 1 ks,
  - ☐ pilka ruční 1 ks,
  - ☐ ploché páčidlo 1 ks,
  - ☐ požární sekera 1 ks,
  - ☐ přenosný hasicí přístroj práškový 2 ks,
  - ☐ ruční vyprošťovací nástroj 1 ks.
- b) Pravá zadní část účelové nástavby:
- ☐ papírové ručníky 1 balení,
  - ☐ pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici 1 ks,
  - ☐ tekuté mýdlo 500 ml 1 ks.
- uložení v přenosné kazetě na hadice po dvou kusech
- ☐ izolovaná požární hadice 52x20 m 2 ks,
  - ☐ izolovaná požární hadice 75x20 m 4 ks.
- c) Levá přední část účelové nástavby:
- ☐ požární světlomety 2 ks,
  - ☐ lopatka dřevorubecká 1 ks,
  - ☐ kalhoty nebo návleky pro práci s motorovou pilou 1 ks,
  - ☐ nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile o objemu nejméně 5/3 l 1 ks,
  - ☐ nádoba na pohonné hmoty k plovoucímu čerpadlu o objemu nejméně 10 l 1 ks,
  - ☐ přilba pro práci s motorovou pilou 1 ks,
  - ☐ kužel dopravní 4 ks,
  - ☐ izolovaná požární hadice 75x20 m 2 ks,
  - ☐ izolovaná požární hadice 52x20 m 4 ks,
- uložení v přenosné kazetě na hadice po dvou kusech
- ☐ izolovaná požární hadice 75x20 m 4 ks,
- uložení v úchytném prvku zachycující úkap PHM
- ☐ motorová řetězová pila 1 ks.
- d) Levá zadní část účelové nástavby:
- ☐ deflektor 1 ks,
  - ☐ držák hadicový (vazák) 4 ks,
  - ☐ hydrantový nástavec 1 ks,
  - ☐ klíč k podzemnímu hydrantu 1 ks,
  - ☐ kombinovaná proudnice 52 pro plný a roztříštěný proud 2 ks,
  - ☐ objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu 4 ks,
  - ☐ objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu 4 ks,
  - ☐ pevné smáčedlo 6 ks,
  - ☐ proudnice 52 s uzávěrem 1 ks,
  - ☐ proudnice 75 2 ks,

|                          |                              |       |
|--------------------------|------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | přechod 52/25                | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> | přechod 75/52                | 4 ks, |
| <input type="checkbox"/> | přenosný hasicí přístroj CO2 | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> | přenosný kulový kohout       | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> | přenosný příměšovač          | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> | přetlakový ventil            | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> | příměšovač na pevné smáčedlo | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> | rozdělovač 75 – 52/75/52     | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> | sběrač 2 x 75                | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> | skříňka s nástroji           | 1 ks. |

## e) Úložný prostor v kabině osádky:

|                          |                                                   |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | dalekohled                                        | 1 ks,            |
| <input type="checkbox"/> | lékárnička velikosti II                           | 1 ks,            |
| <input type="checkbox"/> | vyprošťovací nože na bezpečnostní pásy            | 1 ks,            |
| <input type="checkbox"/> | ruční svítilny s dobíjecím zdrojem                | v počtu sedadel, |
| <input type="checkbox"/> | lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem typ A-30 m | 2 ks,            |
| <input type="checkbox"/> | lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem typ A-60 m | 1 ks,            |
| <input type="checkbox"/> | přikrývka (deka) v obalu                          | 2 ks,            |
| <input type="checkbox"/> | vytyčovací páska 500 m                            | 1 ks.            |

## f) Zadní část účelové nástavby nad požárním čerpadlem:


|                          |                                 |       |
|--------------------------|---------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | klíč k nadzemnímu hydrantu      | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> | klíč na hadice a armatury 75/52 | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> | klíč na sací hadice             | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> | ventilové lano na vidlici       | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> | záchytné lano na vidlici        | 1 ks, |

## ➤ uložení na vodorovném výsuvném a výklopném prvku v horní části úložného prostoru

|                          |                                 |       |
|--------------------------|---------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | plovoucí čerpadlo               | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> | izolovaná požární hadice 75x5 m | 2 ks. |

## g) Úložné prostory na pochůzně ploše účelové nástavby:


|                          |                                                                                           |         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | cestářské koště                                                                           | 2 ks,   |
| <input type="checkbox"/> | hadicové můstky                                                                           | 2 ks,   |
| <input type="checkbox"/> | kbelík                                                                                    | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> | krumpáč                                                                                   | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> | lopata špičatá                                                                            | 2 ks,   |
| <input type="checkbox"/> | pěnotvorná proudnice na střední pěnu                                                      | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> | pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu                                                       | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> | přenosná lafetová proudnice s podstavcem                                                  | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> | přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro tři osoby s dostupnou výškou min. 8 m | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> | sací hadice, celková délka sady 10 m                                                      | 1 sada, |
| <input type="checkbox"/> | sací koš                                                                                  | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> | sací nástavec na pěnídlo                                                                  | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> | trhací hák                                                                                | 1 ks,   |
| <input type="checkbox"/> | záchranná a evakuační nosítka                                                             | 1 ks.   |




## 2.9. PŘEDPOVRCHOVÁ ÚPRAVA



## 2.10. BAREVNÉ PROVEDENÍ



## 2.11. ZNAKY A NÁPISY



| Název kraje         | ks |
|---------------------|----|
| HL. M. PRAHA        | 1  |
| STŘEDOČESKÉHO KRAJE | 3  |
| JIHOČESKÉHO KRAJE   | 1  |
| LIBERECKÉHO KRAJE   | 1  |
| PARDOBICKÉHO KRAJE  | 2  |

## 2.12. ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY

### 3 KOMPLETNÍ VOZIDLO

#### 3.1. ROZMĚRY

Délka (s nárazníkovou lafetou)

Šířka

Výška

Brodivost podvozku dle TP-ST/16A-2016

Úhel bočního naklonění

#### 3.2. HMOTNOSTI

Celková


Největší technicky přípustná hmotnost stanovená výrobcem podvozkové části

#### 3.3. JÍZDNÍ PARAMETRY

Maximální rychlost

Měrný výkon

Obrysový průměr zatačení



S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například čínidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:


- a) bez čínidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,
- b) při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy.


V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup úprav potřebných k popsání provozu je zpracován do návodu k obsluze.


CAS není vybavena tachografem.

CAS je vybavena omezovačem rychlosti, který je nastaven na největší konstrukční rychlost stanovenou výrobcem podvozkové části.

Pro výrobu CAS je použit pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 18 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a nepoužité součásti.







## Servisní střediska

Záruční i pozáruční servis na nástavbu je zajišťován **oddělením OTS** THT Polička, s.r.o.

**Mobilní servis:**



**Servisní středisko:**



THT Polička, s.r.o. dále zajišťuje záruční a pozáruční servis na podvozek prostřednictvím servisní sítě TATRA v ČR, která je k dispozici v regionu konkrétního uživatele CAS, popřípadě servisního střediska, které si zvolí uživatel sám.




## Seznam autorizovaných servisů TATRA TRUCKS a.s. Česká republika – vozidla T815

| Autorizovaný servis                   | Ulice                  | PSČ    | Sídlo dealera          | Kontaktní osoba | Telefon | Email |
|---------------------------------------|------------------------|--------|------------------------|-----------------|---------|-------|
| AB AUTOBOSS s.r.o.                    | Dukelská 13            | 737 01 | Český Těšín            |                 |         |       |
| aSERVIS spol. s r.o.                  | Politických vězňů 1964 | 274 51 | Slaný                  |                 |         |       |
| AUTO HELUS s.r.o.                     | Chebská 53             | 356 33 | Sokolov                |                 |         |       |
| AUTO TRANS spol. s r.o.               | Konecchlumská 513      | 506 01 | Jičín                  |                 |         |       |
| AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING, a.s.       | Nový Svět 36           | 400 07 | Ústí nad Labem         |                 |         |       |
| AUTOKOM, spol. s r. o.                | Tečovice 342           | 763 02 | Zlín                   |                 |         |       |
| AUTOTYP H+S s.r.o.                    | Dobronická 1021        | 148 25 | Praha 4 -Kunratice     |                 |         |       |
| KMH servis s.r.o.                     | Václavovická 1566      | 739 34 | Šenov                  |                 |         |       |
| Master Truck s.r.o.                   | Nádražní 640           | 250 64 | Měšice u Prahy         |                 |         |       |
| NAPA TRUCKS spol. s r.o.              | Semtín 100             | 533 53 | Pardubice              |                 |         |       |
| PARMA servis s.r.o.                   | Hlinská 694/ 2b        | 370 01 | České Budějovice       |                 |         |       |
| PARTNER - IPEX s.r.o.                 | Dolní 9                | 744 01 | Frenštát pod Radhoštěm |                 |         |       |
| PAS Zábřeh na Moravě, a. s.           | U Dráhy 828/8          | 789 13 | Zábřeh                 |                 |         |       |
| PAŠEK Autoservis s.r.o.               | Rybnice 155            | 331 51 | Kaznějov               |                 |         |       |
| P & L, spol. s r.o.                   | Třebíčská 74           | 594 01 | Velké Meziříčí         |                 |         |       |
| SERVISCENTRUM VYSOČINA s.r.o.         | Kosovská 457/10        | 586 01 | Jihlava                |                 |         |       |
| TALOSA, s.r.o.                        | Starý Jičín - Jičina   | 741 01 | Starý Jičín            |                 |         |       |
| TRUCK TRADE                           | Evropská 677           | 664 42 | Modřice                |                 |         |       |
| TRUCK TRADE                           | Pavelkova 6            | 779 00 | Olomouc                |                 |         |       |
| ZÁKAZNICKÉ CENTRUM TATRA TRUCKS a. s. | Areál Tatry 1450/1     | 742 21 | Kopřivnice             |                 |         |       |
| ZLINER s.r.o.                         | tř. Tomáše Bati 283    | 761 12 | Zlín                   |                 |         |       |

Seznam je platný pro rok 2019,  
Aktuální seznam všech autorizovaných servisů a kontaktů je na [www.tatra.cz](http://www.tatra.cz)

**TATRA TRUCKS a.s.**

Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Czech Republic, web: [tatra.cz](http://tatra.cz)





## Příslušenství (výbava) s naceněním "CAS 30/9000/540 – S 3 VH"

|                                                                                                                                                | Výrobce               | Typ                                                             | T | Jedn.  | Cena bez DPH / ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---|--------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Deflektor 52                                                                                                                                   | Supon                 | slitina Al, C52                                                 | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| D – program - TAŠKA                                                                                                                            | THT Polička           | textilní 50 x 31 x 42 cm                                        | 2 | ks     |                   |                     |                   |
| izolovaná požární hadice D25/20 m                                                                                                              | Technolen Bojanov     | PYROTEX PES-R D25X20 m se spojkami AL                           | 7 | ks     |                   |                     |                   |
| kombinovaná proudnice 25                                                                                                                       | Supon                 | PW 25                                                           | 2 | ks     |                   |                     |                   |
| rozdělovač 52 - 25/52/25                                                                                                                       | AWG                   | KULOVÝ UZÁVĚR C-DCD                                             | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Hadicový držák (vazák) v obalu                                                                                                                 | LANEX                 | textilní lano s dřevěným kolíkem                                | 4 | ks     |                   |                     |                   |
|                                                                                                                                                | SVITAP                | sáček, mat. bavlna                                              | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Hadicový můstek                                                                                                                                | Topcentrum            | GUMOVÝ 2xB/C, 800x300mm                                         | 2 | ks     |                   |                     |                   |
| Kazeta na dvě izolované požární hadice 52                                                                                                      | THT Polička           | 2x C52                                                          | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Kazeta na dvě izolované požární hadice 75                                                                                                      | THT Polička           | 2x B75                                                          | 4 | ks     |                   |                     |                   |
| Kbelík 10 l                                                                                                                                    | Železářství Andrlík   | ocel, povrch. úprava žár. zinek                                 | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Kužel dopravní skládací                                                                                                                        | EUROLAMP              | ACTIVE výška 45cm, s LED diodou                                 | 4 | ks     |                   |                     |                   |
| Lékárnička velikost II                                                                                                                         | VAVA                  | brašna zdravotní vel. II                                        | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Lékařské rukavice, 100 ks v balení                                                                                                             | Vulkan                | nitrilové, vel.XL (v krabici 100ks)                             | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Motorová řetězová pila                                                                                                                         | HUSQVARNA             | 365 X-TORQ 3,4kW                                                | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Nádoba na PHM a olej k motorové pile                                                                                                           | J.P. PLAST            | dvoukomorový plastový kanystr 6+2,5 l                           | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Nádoba na PHM k plovacímu čerpadlu                                                                                                             | J.P. PLAST            | plastový kanystr                                                | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu                                                                                                | Aleš Richter          | ocelový třmen                                                   | 4 | ks     |                   |                     |                   |
|                                                                                                                                                | SVITAP                | sáček na objímky, mat. bavlna                                   | 1 |        |                   |                     |                   |
| Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu                                                                                                | Aleš Richter          | ocelový třmen, textilní obal                                    | 4 | ks     |                   |                     |                   |
|                                                                                                                                                | SVITAP                | sáček na objímky, mat. bavlna                                   | 1 |        |                   |                     |                   |
| Pákové kleště štípací na tyče a svorníky                                                                                                       | Železářství Andrlík   | řezač svorníků - pákové nůžky 30"/750mm                         | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Palice 5 kg                                                                                                                                    | Železářství Andrlík   | materiál ocel, násada dřevo                                     | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Papírové ručníky                                                                                                                               | Reo Amos              | NATURE - zelené (250ks)                                         | 1 | balení |                   |                     |                   |
| Pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici                                                                                                  | AWG                   | AWG 2130 ID-No. 30007433                                        | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Pevné smáčedlo                                                                                                                                 | SDH Plus              | SMÁČEDLO KTS DUO STANDART( 50 x 130 mm )                        | 6 | ks     |                   |                     |                   |
| Pilka ruční                                                                                                                                    | PILANA                | OBLOUKOVÁ                                                       | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Ploché páčidlo                                                                                                                                 | Aleš Richter          | ušlechtilá ocel, 765x25x25 mm, 2,7 kg                           | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| plovací čerpadlo, maximální průtok nejméně 1000 l, jmenovitý průtok nejméně 500 l/min při 0,15 MPa, maximální tlak nejméně 0,25 Mpa, výtlač 75 | HTB - Požární ochrana | NIAGARA 1200l/min, motor Honda GXV 160,                         | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Požární sekera bourací                                                                                                                         | Aleš Richter          | Čepel legovaná ocel, rukojeť dřevo, hmotnost 3,5 kg (200x80x35) | 1 | ks     |                   |                     |                   |
| Požární světlo v LED provedení 24V                                                                                                             | THT Polička           | LED, 24V                                                        | 2 | ks     |                   |                     |                   |
| Přechod 52/25                                                                                                                                  | SUPON                 | slitina Al                                                      | 2 | ks     |                   |                     |                   |
| Přechod 75/52                                                                                                                                  | SUPON                 | slitina Al                                                      | 4 | ks     |                   |                     |                   |

|                                                             |                    |                                               |   |    |        |         |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---|----|--------|---------|---------|
| Přenosná lafetová proudnice s podstavcem a s napojením 2x75 | THT Polička        | proudnice                                     | 1 | ks |        |         |         |
|                                                             |                    | podstavec                                     | 1 | ks |        |         |         |
| Přenosný hasicí přístroj CO2                                | TEPOSTOP           | S 5 H                                         | 1 | ks |        |         |         |
| Přenosný hasicí přístroj práškový                           | TEPOSTOP           | PG 6 LE/SUPER                                 | 2 | ks |        |         |         |
| Přenosný kulový kohout 75                                   | AWG                | slitina Al, velikost B75                      | 2 | ks |        |         |         |
| Přenosný příměšovač                                         | AWG                | Z4R - 2xC52                                   | 1 | ks |        |         |         |
| Přenosný záchranný a zásahový žebřík                        | Tauchman SWS       | PROFI AL/HN3L 4-dílný, odlehčený - tříosobový | 1 | ks |        |         |         |
| Přetlakový ventil                                           | AWG                | B 75, DIN 14380-89                            | 1 | ks |        |         |         |
| Přikrývka (deka) v obalu                                    | Kvalitex           | textilní                                      | 2 | ks |        |         |         |
| Přilba pro práci s motorovou pilou                          | HUSQVARNA          | OCHRANNÁ LESNICKÁ                             | 1 | ks |        |         |         |
| Příměšovač na pevné smáčedlo                                | Pavliš Hartmann    | TUBUS PH MIX B-B                              | 1 | ks |        |         |         |
| Reflexní vesta „HASIČI“                                     | Požární bezpečnost | oranžová, HASIČI                              | 3 | ks |        |         |         |
| Reflexní vesta „VELITEL ZÁSAHU“                             | Deva               | VISIBLE-VEL.ZÁSAHU oranžová                   | 1 | ks |        |         |         |
| Rozdělovač 75 – 52/75/52                                    | THT Polička        | rozdělovač s vřetenovým uzávěrem              | 1 | ks |        |         |         |
| Ruční svítidla LED                                          | STREAMLIGHT        | SURVIVOR ATEX - LION +rychlonačlepek 12V      | 4 | ks |        |         |         |
| Ruční vyprošťovací nástroj jednodílný                       | PARATECH           | HOOLIGAN STANDART 91,4CMs páčící čelisti      | 1 | ks |        |         |         |
| Sací hadice 125 x 2,5 m                                     | FLÍDR              | ASE 125, 2,5 m                                | 4 | ks |        |         |         |
| Sací koš                                                    | THT Polička        | slitina Al                                    | 1 | ks |        |         |         |
| Sací nástavec na pěnídlo                                    | THT Polička        | sací nástavec 38                              | 1 | ks |        |         |         |
| Savice příměšovače                                          | FLÍDR              | plastová hadice a Al spojka D                 | 1 | ks |        |         |         |
| Tekuté mýdlo 500 ml                                         | Drogerie TETA      | plast. obal s pumpičkou                       | 1 | ks |        |         |         |
| Ventilové lano na vidlici                                   | LANEX              | ventilové lano 8mmx25m                        | 1 | ks |        |         |         |
|                                                             | THT Polička        | vidlice 32x11cm                               | 1 |    |        |         |         |
| Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy               | LIFEHAMMER         | nůž na bezpečnostní pásy s hroty              | 1 | ks |        |         |         |
| Výtyčovací páska 500 m                                      | Reo Amos           | PAV8CB červenobílá 500m                       | 1 | ks |        |         |         |
| Záchytné lano na vidlici                                    | LANEX              | záchytné lano 10mmx20m                        | 1 | ks |        |         |         |
|                                                             | THT Polička        | vidlice 32x11cm                               | 1 |    |        |         |         |
|                                                             |                    |                                               |   |    | celkem | 277 974 | 336 349 |

| Komunikační prostředky                          |          | HZS HI. m. Praha, HZS Středočeského kraje, HZS Pardubického kraje |   |       |                   |                     |                   |  |
|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
|                                                 | výrobce  | typ                                                               | T | Jedn. | Cena bez DPH / ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH |  |
| Analogová radiostanice s tlačítkovým mikrofonom | MOTOROLA | MOTOTRBO DM4600                                                   | 1 | ks    |                   |                     |                   |  |
| Anténní filtr                                   | MOTOROLA | anténní filtr                                                     | 1 | ks    |                   |                     |                   |  |
| Analogová anténa                                | MOTOROLA | PVA 001/A,MA,66-174 MHZ, KABEL 5 m                                | 1 | ks    |                   |                     |                   |  |
|                                                 |          |                                                                   |   |       | celkem            | 16 500              | 19 965            |  |

| Komunikační prostředky                          |                   | HZS Jihočeského kraje                |   |       |                                                                                     |                     |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                 | výrobce           | typ                                  | T | Jedn. | Cena bez DPH / ks                                                                   | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH |
| Analogová radiostanice s tlačítkovým mikrofonom | MOTOROLA          | MOTOTRBO DM4600                      | 1 | ks    |  |                     |                   |
| Anténní filtr                                   | MOTOROLA          | anténní filtr                        | 1 | ks    |                                                                                     |                     |                   |
| Analogová anténa                                | MOTOROLA          | PVA 001/A, MA, 66-174 MHz, KABEL 5 m | 1 | ks    |                                                                                     |                     |                   |
| Převodník A/D                                   | MATRA (CASSIDIAN) | Kabel 7M, optická signalizace        | 1 | ks    |                                                                                     |                     |                   |
| Držák Control Head                              | MATRA (CASSIDIAN) | TPM 700 verze AVL (GPS) vč. antény   | 1 | ks    |                                                                                     |                     |                   |
| celkem                                          |                   |                                      |   |       |                                                                                     | 39 500              | 47 795            |

| Komunikační prostředky                          |                   | HZS Libereckého kraje, HZS Jihomoravského kraje |   |       |                                                                                      |                     |                   |  |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|
|                                                 | výrobce           | typ                                             | T | Jedn. | Cena bez DPH / ks                                                                    | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH |  |
| Analogová radiostanice s tlačítkovým mikrofonom | MOTOROLA          | MOTOTRBO DM4600                                 | 1 | ks    |  |                     |                   |  |
| Anténní filtr                                   | MOTOROLA          | anténní filtr                                   | 1 | ks    |                                                                                      |                     |                   |  |
| Analogová anténa                                | MOTOROLA          | PVA 001/A,MA,66-174 MHZ, KABEL 5 m              | 1 | ks    |                                                                                      |                     |                   |  |
| Digitální terminál                              | MATRA (CASSIDIAN) | TPM 700                                         | 1 | ks    |                                                                                      |                     |                   |  |
| Montážní sada s AVL                             | MATRA (CASSIDIAN) | TPM 700 verze AVL (GPS) vč. antény              | 1 | ks    |                                                                                      |                     |                   |  |
| Analogová anténa                                | MOTOROLA          | PVA 001/A,MA,66-174 MHZ                         | 1 | ks    |                                                                                      |                     |                   |  |
|                                                 |                   |                                                 |   |       | celkem                                                                               | 77 200              | 93 412            |  |

CAS pro HZS Středočeského kraje bez příslušenství KČ bez DPH  
CAS bez příslušenství 5 846 000 Kč  
CAS bez příslušenství 5 764 000 Kč

| Nabídkové ceny dle HZS krajů | CAS s příslušenstvím bez kom. | Komunikační | ks | Cena za 1 ks CAS včetně příslu. | Cena celkem za CAS včetně příslu. |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|----|---------------------------------|-----------------------------------|
| HZS Jihočeského kraje        | 6 041 974                     | 39 500      | 1  | 6 081 474                       | 6 081 474                         |
| HZS Středočeského kraje      | 6 123 974                     | 16 500      | 3  | 6 140 474                       | 18 421 422                        |
| HZS Hl. m. Prahy             | 6 041 974                     | 16 500      | 1  | 6 058 474                       | 6 058 474                         |
| HZS Libereckého kraje        | 6 041 974                     | 77 200      | 1  | 6 119 174                       | 6 119 174                         |
| HZS Pardubického kraje       | 6 041 974                     | 16 500      | 2  | 6 058 474                       | 12 116 948                        |
| HZS Jihomoravského kraje     | 6 041 974                     | 77 200      | 1  | 6 119 174                       | 6 119 174                         |
|                              |                               |             |    | celkem Kč bez DPH               | 54 916 666,00                     |
|                              |                               |             |    | DPH                             | 11 532 499,86                     |
|                              |                               |             |    | celkem Kč s DPH                 | 66 449 165,86                     |