

Smlouva o umístění zařízení

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito smluvními stranami:

Vlastník: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
Sídlo: Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava
Zapsaná: v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1234
IČ: 64610250
DIČ: CZ64610250
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 230808451/0300
Zastoupen: **ředitel společnosti**
Zástupce při jednáních
věcech technických:

Datová schránka: h49e6w2
(dále jen „**vlastník**“)

Uživatel: **Technické služby Opava s.r.o**
Sídlo: Těšínská 2057/71, 746 01 Opava
Zapsaná: v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14177
IČ: 64618188
DIČ: CZ64618188
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1842464359/0800
Zastoupen: **Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti**
Zástupce při jednáních
věcech technických:

Datová schránka: 2nr6jkm
(dále jen „**uživatel**“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Vlastník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem stožárů trakčního vedení ve Statuárním městě Opava (dále jen „stožáry“) v rozsahu a lokalitách platných ke dni podpisu této smlouvy a uvedených v příloze č. 1 - Soupis stožárů, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn k instalaci prvků městského dopravního a informačního systému tvořených naváděcími a informačními tabulemi komerčních cílů (dále jen „MIOS“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je souhlas Vlastníka pro Uživatele k umístování MIOS na stožáry ke komerčním účelům nebo v obecním veřejném zájmu. Dále je předmětem této smlouvy souhlas vlastníka k podnájmu komerčních MIOS zprostředkovaný uživatelem třetím osobám za úplatu.

Článek III. Práva a povinnosti Uživatele

1. Umístění MIOS neohrozí bezpečnost silničního provozu a to na základě podmínek stanovených DI POLICIE ČR vyjádřeným k jednotlivým lokalitám.
2. MIOS bude rovněž instalován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami.

3. Uživatel získává uzavřením této smlouvy výhradní právo k umístění komerčních MIOS na stožáry vlastníka, s výjimkou podmínky uvedené v odst. 1 l. IV. této smlouvy. Jedná se o tabule o rozměru 700 mm x 1000 mm (event. 800 mm x 120 mm) v dohodnuté grafické úpravě podle požadavků těchto stran.
4. Uživatel je povinen při montáži a demontáži MIOS dodržet podmínky stanovené Provozním předpisem pro inženýrství v blízkosti trakčního vedení, který tvoří přílohu této smlouvy nebo je povinen s těmito podmínkami prokazatelně seznámit montážní organizaci.
5. MIOS instaluje na stožáry Uživatel na vlastní náklady. Uživatel je dále povinen odstranit všechna vzniklá poškození na stožárech způsobená montáží a demontáží MIOS a to neprodleně na své vlastní náklady a současně každé jednotlivé poškození nahlásit vlastníkově. Uživatel je dále povinen, po definitivní demontáži MIOS, uvést místa umístění na stožárech do původního stavu.
6. MIOS nesmí porušovat právní předpisy, zvyklosti a úředně stanovená nařízení platným právním předpisem České republiky a Statutárním městem Opava. MIOS nesmí být používán k propagaci politických stran a hnutí, mimo právní úpravou stanovená předvolební období.
7. Uživatel se zavazuje ke vzájemné spolupráci s vlastníkem v případech, kdy vlastník požaduje provést na předem určených stožárech jejich údržbu (například nátěry) v takovém rozsahu, že bude nutné dočasné demontovat MIOS. O plánované údržbě stožárů bude vlastník v dostatečném předstihu informovat uživatele.
8. Uživatel je oprávněn rozšířit nebo snížit počet stožárů (lokalit). O tomto úkonu je povinen neprodleně písemně informovat vlastníka.

lánek IV. Práva a povinnosti Vlastníka

1. Vlastníkovi stožárů i nadále náleží právo umístění na stožáry své komerční a nekomerční informační tabule a informační a technické prvky, pouze však ty, které prezentují podnikatelskou činnost vlastníka a spolupracující v technických prvcích zajišťujících provoz městské hromadné dopravy.
2. Vlastník je oprávněn stožáry rovněž využít k propagaci krátkodobých akcí pod patronací Statutárního města Opavy resp. Magistrátu města Opavy.

lánek V. Výše sjednané odměny

1. Smluvní strany se dohodly, že za komerční prezentaci těchto osob prostřednictvím komerčních MIOS, náleží vlastníkově odměna, kterou mu uživatel zaplatí. Odměna je sjednána ve výši 500,- Kč bez DPH za jeden stožár (lokalitu) určený ke komerční prezentaci těchto osob prostřednictvím komerčních MIOS za příslušný kalendářní rok.
2. Odměna je splatná ve dvou ročních splátkách, přičemž za den zdanitelného plnění je považován 30. červen a 31. prosinec příslušného kalendářního roku. Odměna je splatná vždy na základě faktury-dávkového dokladu vystaveného vlastníkem a doručené uživateli a na základě soupisu uživatele o provedeném umístění komerčních MIOS v daném období. Splatnost odměny je stanovena na 21 kalendářních dnů, platba bezhotovostním převodem na účet vlastníka.

lánek VI. Doba plnění a platnosti smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem 1. 1. 2020 a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
3. Smlouva může být ukončena:
 - a) Písemnou dohodou smluvních stran
 - b) Písemnou výpovědí bez udání důvodů kteroukoliv ze smluvních stran, se šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď počiná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že výpověď byla doručena v daný pracovní den po jejím odeslání formou doporučeného dopisu na adresu sídla adresáta.

- c) Odstoupením od této smlouvy na základě podmínek stanovených právními předpisy nebo touto smlouvou
- v případě, že nastanou okolnosti neovlivnitelné žádnou ze smluvních stran a jestliže tyto okolnosti učiní plnění předmětu smlouvy nemožným. Těmito neovlivnitelnými skutečnostmi se pro účely této smlouvy rozumí události, jež mají vliv na nemožnost plnění povinností podle této smlouvy a které se vymykají kontrole smluvních stran nebo které brání z jiných důvodů provozování zařízení.

Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost po dobu platnosti smlouvy a trvale i po jejím ukončení o skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství či o jiných důvěrných údajích a informacích ve smyslu příslušných právních předpisů, v souvislosti s touto smlouvou zjištěných, tím nejsou dotčeny povinnosti poskytovat informace dané právními předpisy.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv odpověď ze strany, které byl návrh této smlouvy zaslán, obsahující ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku dodatek nebo odchylku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, a to i tehdy, když podstatně nemění její podmínky.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
3. Jakékoli změny této smlouvy nebo její dodatky lze provést pouze písemnou formou, přičemž smluvní strany výslovně vylučují možnost její změny nebo doplnění ústní dohodou stran.
4. Smluvní strany se zavazují případně vzniklé spory z této smlouvy řešit nejprve mimosoudní cestou.
5. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost po dobu platnosti smlouvy a trvale i po jejím ukončení o skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství či o jiných důvěrných údajích a informacích ve smyslu příslušných právních předpisů, v souvislosti s touto smlouvou zjištěných, tím nejsou dotčeny povinnosti poskytovat informace dané právními předpisy.
6. Uživatel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že vlastník je subjektem povinným v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, případně informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen vlastník zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere uživatel na vědomí, že smlouva bude vlastníkem zveřejněna v Registru smluv dle zákona č. 340/2016 Sb.. Účinnost této smlouvy nastane nejdříve zveřejněním v Registru smluv.
7. Smluvní strany této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Smlouva je vytvořena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis s vyznačením lokalit umístění prvků MIOS k datu podpisu této smlouvy

Příloha č. 2 – Provozní předpis pro činnost v blízkosti trakčního vedení

V Opavě dne: 19.12.19

Vlastník:

V Opavě dne: 17. 12. 2019 **TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA**
s. r. o.

Uživatel:

TEŠÍNSKÁ č. 71

.....
ředitel společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Ing. Jan Hazucha
jednatel společnosti
Technické služby Opava, s.r.o.

Příloha . 1 - Soupis stožářů

Evid.	Ulice	E	č. DP 10 E 3	Přesné umístění
1.	Olomoucká	exp	MDPO	od Dukelské k Vanurov
2.	Olomoucká	exp	MDPO	od Dukelské k Vanurov
3.	Olomoucká	exp	MDPO	od Dukelské k Vanurové
4.	Olomoucká	exp	MDPO	od Dukelské k Vanurov
5.	Olomoucká	exp	MDPO	od Dukelské k Vanurov
6.	Olomoucká	exp	MDPO	smr Slavkov před hygienou
7.	Olomoucká	exp	MDPO	za Sušilovou smr Slavkov
8.	Olomoucká	P	MDPO	zastávka DP u nemocnice smr Slavkov
9.	Olomoucká	instal.	MDPO	zastávka DP u nemocnice smr Slavkov
10.	Olomoucká	exp.	MDPO	smr Slavkov před Purkyřovou
11.	Olomoucká	exp	MDPO	U Hypernovy smr msto
12.	Olomoucká	exp	MDPO	U Hypernovy smr msto
13.	Olomoucká	exp.	MDPO	U Hypernovy smr msto
14.	Olomoucká	exp	MDPO	U Hypernovy smr msto
15.	Olomoucká	exp	MDPO	U Hypernovy smr msto
16.	Olomoucká	exp	MDPO	U Hypernovy smr msto
17.	Olomoucká	exp	MDPO	U Hypernovy smr msto
18.	Olomoucká	exp	MDPO	U Hypernovy smr msto
19.	Olomoucká	exp	MDPO	Purkyřova - Sušilova smr msto
20.	Olomoucká	exp	MDPO	Purkyřova - Sušilova smr msto
21.	Olomoucká	P	MDPO	U Sušilovy smr msto
22.	Olomoucká	exp	MDPO	od ulice Dostojevského k Palackého smr msto
23.	Olomoucká	exp	MDPO	od ulice Dostojevského k Palackého smr msto
24.	Olomoucká	exp	MDPO	od ulice Dostojevského k Palackého smr msto
25.	Olomoucká	exp	MDPO	od ulice Dostojevského k Palackého smr msto
26.	Olomoucká	exp	MDPO	od ulice Dostojevského k Palackého smr msto
27.	Olomoucká	exp	MDPO	od ulice Dostojevského k Palackého smr msto
28.	Olomoucká	exp	MDPO	od ulice Dostojevského k Palackého smr msto
29.	Olomoucká	exp	MDPO	od ulice Dostojevského k Palackého smr msto
30.	Prášková - Nádražní okruh	P	MDPO	plocha u plakátovacího sloupu
31.	Prášková - Nádražní okruh	P	MDPO	plocha u plakátovacího sloupu
32.	Prášková	exp	MDPO	pod plochou u plakát.sloupu smr Komenského
33.	Prášková	exp	MDPO	zast.DP naproti Katastr.ú adu smr Komenského
34.	Prášková	exp	MDPO	zast.DP naproti Katastr.ú adu smr Komenského
35.	Prášková- Úzká	EXP	MDPO	chodník z msta
36.	Ratibořská	exp	MDPO	před Bully centrem smr Holasická
37.	Ratibořská	P	MDPO	před Bully centrem smr Holasická
38.	Ratibořská	exp	MDPO	před prodejnou Albert smr Holasická
39.	Ratibořská	exp.	MDPO	od Holasické k E.Beneše
40.	Ratibořská	exp.	MDPO	od Holasické k E.Beneše
41.	Ratibořská	exp.	MDPO	od Holasické k E.Beneše
42.	Ratibořská	exp.	MDPO	od Holasické k E.Beneše
43.	Ratibořská	exp.	MDPO	od Holasické k E.Beneše
44.	Ratibořská	exp.	MDPO	od Holasické k E.Beneše
45.	Ratibořská	exp.	MDPO	od Holasické k E.Beneše
46.	Ratibořská	exp	MDPO	smr Kaufland před ulicí E.Beneše
47.	Ratibořská	exp	MDPO	smr Kaufland před ulicí E.Beneše

48.	Ratibo ská	exp	MDPO	od E.Beneše k Fúgnerov sm r Kaufland
49.	Ratibo ská	exp	MDPO	od E.Beneše k Fúgnerov sm r Kaufland
50.	Ratibo ská	P	MDPO	zastávka DP naproti rest. U Vávry sm r m sto
51.	Ratibo ská	P	MDPO	zastávka DP naproti rest.U Vávry sm r z m sta
52.	Ratibo ská	exp	MDPO	od E.Beneše k Fúgnerov sm r Kaufland
53.	Ratibo ská	exp	MDPO	od E.Beneše k Fúgnerov sm r Kaufland
54.	Ratibo ská	exp	MDPO	od E.Beneše k Fúgnerov sm r Kaufland
55.	Ratibo ská	exp	MDPO	od E.Beneše k Fúgnerov sm r Kaufland
56.	Ratibo ská	exp	MDPO	od E.Beneše k Fúgnerov sm r Kaufland
57.	Ratibo ská	exp	MDPO	od E.Beneše k Fúgnerov sm r Kaufland
58.	Ratibo ská	exp	MDPO	od E.Beneše k Fúgnerov sm r Kaufland
59.	Hlu ínská	exp	MDPO	sm r Kaufland za ulicí Raškovou
60.	Hlu ínská	exp	MDPO	sm r Kaufland u to ny DP
61.	Hlu ínská	exp	MDPO	sm r Kaufland u to ny DP
62.	Hlu ínská 23	exp	MDPO	sm r m sto
63.	Ratibo ská	exp	MDPO	
64.	Ratibo ská	exp.	MDPO	
65.	Ratibo ská	P	MDPO	u restaurace U Vávry sm r m sto
66.	Ratibo ská	P	MDPO	u restaurace U Vávry sm r ven z m sta
67.	Ratibo ská	exp	MDPO	od restaurace U Vávry po Rolnickou sm r m sto
68.	Ratibo ská	osadit	MDPO	od restaurace U Vávry po Rolnickou sm r m sto
69.	Ratibo ská	exp	MDPO	od restaurace U Vávry po Rolnickou sm r m sto
70.	Ratibo ská	exp	MDPO	od Rolnické po Partyzánskou sm r m sto
71.	Ratibo ská	exp	MDPO	od Rolnické po Partyzánskou sm r m sto
72.	Ratibo ská	exp	MDPO	od Rolnické po Partyzánskou sm r m sto
73.	Ratibo ská	exp	MDPO	od Rolnické po Partyzánskou sm r m sto
74.	Ratibo ská	exp	MDPO	od Rolnické po Partyzánskou sm r m sto
75.	Ratibo ská	exp	MDPO	od Rolnické po Partyzánskou sm r m sto
76.	Ratibo ská	exp	MDPO	od Rolnické po Partyzánskou sm r m sto
77.	Ratibo ská	exp	MDPO	od Rolnické po Partyzánskou sm r m sto
78.	Ratibo ská	exp	MDPO	od Rolnické po Partyzánskou sm r m sto
79.	Ratibo ská	exp	MDPO	p ed restaurací Katherain sm r m sto
80.	Krnovská- Pivovarská	P	MDPO	u cukrárny vedle Bredy
81.	Krnovská	exp	MDPO	u lékárny sm r m sto
82.	Krnovská	exp	MDPO	zastávka DP naproti Magistrátu levá
83.	Krnovská	exp	MDPO	od Jaselské k Magistrátu u op rné zdi
84.	Krnovská	exp	MDPO	od Jaselské k Magistrátu u op rné zdi
85.	Bílovecká	exp	MDPO	od Hlavní k Na Pomezí sm r m sto
86.	Bílovecká	exp	MDPO	od Hlavní k Na Pomezí sm r m sto
87.	Bílovecká	exp	MDPO	p ed zastávkou DP u to ny Gudrichova
88.	Bílovecká	P	MDPO	zastávka DP u to ny Gudrichova sm r m sto
89.	Bílovecká	exp	MDPO	zastávka DP p ed to nou Gudrichova sm r Radu
90.	Bílovecká	osadit	MDPO	od ul. Na Pomezí po viadukt sm r m sto
91.	Bílovecká	osadit	MDPO	od ul. Na Pomezí po viadukt sm r m sto
92.	Bílovecká	osadit	MDPO	od ul. Na Pomezí po viadukt sm r m sto
93.	Bílovecká	osadit	MDPO	od ul. Na Pomezí po viadukt sm r m sto
94.	Bílovecká	osadit	MDPO	od ul. Na Pomezí po viadukt sm r m sto
95.	Bílovecká	exp	MDPO	od Gudrichovy sm r Hlavní
96.	Bílovecká	exp	MDPO	od Gudrichovy sm r Hlavní
97.	Bílovecká	exp	MDPO	od Gudrichovy sm r Hlavní
98.	Jánská	osadit	MDPO	zastávka MHD naproti východního nádraží
99.	Jánská	osadit	MDPO	zastávka MHD naproti východního nádraží

100.	T šínská	exp	MDPO	p ed zastávkou Ostroj sm r m sto
101.	T šínská	exp	MDPO	p ed p j ovnou ALDA sm r m sto
102.	T šínská	exp	MDPO	p ed istírnou odpadních vod sm r m sto
103.	T šínská	exp	MDPO	p ed istírnou odpadních vod sm r m sto
104.	T šínská	exp	MDPO	p ed istírnou odpadních vod sm r m sto
105.	T šínská	exp	MDPO	p ed istírnou odpadních vod sm r m sto
106.	T šínská	exp	MDPO	p ed istírnou odpadních vod sm r m sto
107.	T šínská	exp	MDPO	p ed istírnou odpadních vod sm r m sto
108.	T šínská	exp	MDPO	p ed istírnou odpadních vod sm r m sto
109.	T šínská	exp	MDPO	p ed istírnou odpadních vod sm r m sto
110.	T šínská	exp	MDPO	p ed istírnou odpadních vod sm r m sto
111.	T šínská	exp	MDPO	p ed TS Opava sm r do m sta
112.	T šínská	exp	MDPO	p ed TS Opava sm r do m sta
113.	T šínská	P	MDPO	zastávka DP naproti Bivoje sm r m sto
114.	T šínská	exp	MDPO	zastávka u Tesca (pohledov od Tescaju p echodu
115.	T šínská	exp	MDPO	zastávka u Tesca pohled od zastávky
116.	T šínská	P	MDPO	naproti Tesca (podledov od Tesca)
117.	T šínská	P	MDPO	sm r m sto od p echodu k Hasi m
118.	T šínská	exp	MDPO	sm r m sto u Hasi
119.	T šínská	exp	MDPO	sm r m sto u Hasi
120.	T šínská	osadit	MDPO	od Mlýnské k Anenské sm r m sto
121.	T šínská	osadit	MDPO	od Mlýnské k Anenské sm r m sto
122.	T šínská	osadit	MDPO	od Mlýnské k Anenské sm r m sto
123.	T šínská	osadit	MDPO	od Mlýnské k Anenské sm r m sto
124.	T šínská	exp	MDPO	sm r m sto zast.DP u mrazíren

Provozní předpis pro činnost v blízkosti trakčního vedení.

Tento předpis se vztahuje na všechny práce prováděné v blízkosti trakčního vedení jinými organizacemi s výjimkou prací na trakčním vedení samém.

1. Neměly-li organizace provádějící práce v blízkosti trakčního vedení zajistit, aby pracovníci za všech okolností dodrželi minimální vzdálenost 1m od nekrytých živých částí trakčního zařízení pod napětím, a již materiálem, nářadím, strojem nebo kteroukoliv částí této, musí organizace předem požádat Místský dopravní podnik Opava, a.s. o např. ovou výlukou.

Před zahájením práce provede pracovník této dopravního podniku vypnutí a zajištění příslušné části trakčního vedení. Vedoucí pracovníci dopravního podniku, zajišťujícího pracoviště, musí vedoucího práce příslušné organizace o zajištění a vymezení pracoviště. Od tohoto okamžiku přebírá odpovědnost za bezpečnost pracovníků ved. práce příslušné organizace.

Případně změny na zajištění pracoviště může provádět pouze dopravní podnik po projednání s vedoucím práce. Zajištění pracoviště smí zrušit jen dopravní podnik za předpokladu, že vedoucí práce oznámil ukončení prací a že všichni pracovníci jsou vyrozuměni o připravovaném uvedení trakčního vedení pod napětí a opustili pracoviště vyžadující např. ovou výlukou.

2. Práce v blízkosti trakčního vedení, např. výměna světelných zdrojů, montáž a údržba dopravních signalizačních zařízení, dopravních značek apod., je dovoleno provádět takto:
 - Montáž světelných zdrojů, dopravních značek apod. musí být namontováno v souladu s SN 33 3516 1.9.1. a 9.2. tj. za druhou izolací trolejového vedení a nebude znemožněna nebo znesnadněna údržba všech trakčních zařízení. Nosné lano trolejového vedení v jeho části mezi první a druhou izolací je nutno považovat za část pod napětím. Vzdálenost mezi pracovníkem (jeho nářadím, žebříkem apod.) a částmi trakčního vedení pod napětím musí být nejméně 1 m, pracuje-li osoba pouze sama. Opatrnosti je třeba při spouštění osvětlovacího tělesa a při práci na něm, kdy je možnost snížení vzdálenosti mezi trakčním vedením a lanem tělesa ovanutím větrem.
 - Pro práci v blízkosti trakčního vedení musí být používány izolované pracovní plošiny nebo izolované žebříky.
3. Dlouhé vodivé předměty (kovové žebříky apod.) se nesmí nosit vztyčené proti trakčnímu vedení.
4. Při přepravě objemných nákladů, které se mohou při jízdě pod trakčním vedením přiblížit k tomuto vedení na vzdálenost menší než 0,5m, je třeba si vyžádat dopro-

vod od Městského dopravního podniku nebo alespoň předpokládanou jízdní trasu s dopravním podnikem konzultovat.

5. Při budování konstrukcí v blízkosti nosných lan trakčního vedení (např. při budování lešení na opravy fasád) je nutno pro zajištění bezpečnosti při nedodržení předepsaných vzdáleností od části mezi první a druhou izolací trakčního vedení provést přezkoušení beznapětového stavu těchto částí a opatřit je spolehlivými zákryty, pokud nelze druhou izolaci posunout na vzdálenost 1,5m od konstrukce. Před budováním těchto konstrukcí musí provádějící organizace uvědomit Městský dopravní podnik o připravované stavbě v blízkosti nosných lan.

V Opavě dne: 17.7.2017

Zpracoval :

MÚTV, energetik MDPO, a.s.

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s výše uvedeným provozním předpisem pro činnost v blízkosti trakčního vedení.

Název firmy, jméno oprávněného zástupce dodavatele

Jméno a příjmení oprávněného zástupce dodavatele, popř. osob pohybujících se v blízkosti trakčního vedení:

Razítko:

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA
s. r. o.
TĚŠÍNSKÁ č. 71
746 01 OPAVA

Jméno/Podpis:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

V Opavě dne 19.12.2019