

Specifikace plnění	Osobní černobílá laserová tiskárna
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AA	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Linux
Technologie tisku	Laser
Barevný tisk	NE
Formát tisku (velikost tisk. média)	obálky,A5,A4
Tisková média - gramáž papíru	60 až 160g/m ²
Max. hlučnost při tisku (dB)	65
Fyzické rozlišení tiskárny	1200x1200
oboustranný tisk (duplexní jednotka)	NE
Minimální rychlost tisku (A4 za minutu)	20
Doba tisku první strany (sec)	9
Max. provozní zátěž (stran A4 za měsíc) min.	10000
Typická roční zátěž použitá pro výpočet provozních nákladů (stran A4 ročně)	5000
Paměť min. (MB)	64
Spotřeba režim spánku max. (W)	3,5
Rozhraní tiskárny	USB
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis Onsite - vyzvednutí/oprava u zákazníka
Skupina délky záruky	36 měsíců

Specifikace plnění	Osobní černobílá laserová tiskárna pro VMware
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AB	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Linux, Mac OS X, VMware
Technologie tisku	Laser
Barevný tisk	NE
Formát tisku (velikost tisk. média)	obálky,A5,A4
Tisková média - gramáž papíru	60 až 170g/m ²
Max. hlučnost při tisku (dB)	55
Fyzické rozlišení tiskárny	1200x1200
oboustranný tisk (duplexní jednotka)	ANO
Minimální rychlost tisku (A4 za minutu)	38
Doba tisku první strany (sec)	6,5
Max. provozní zátěž (stran A4 za měsíc) min.	80000
Typická roční zátěž použitá pro výpočet provozních nákladů (stran A4 ročně)	5000
Paměť min. (MB)	256
Spotřeba režim spánku max. (W)	1
Zásobník na papír (min. listů)	250
Rozhraní tiskárny	USB, Gigabit Ethernet, USB Host
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis Onsite - vyzvednutí/oprava u zákazníka
Skupina délky záruky	36 měsíců

Specifikace plnění	Osobní černobílá multifunkce
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AC	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Linux, Mac OS X,
Technologie tisku	Laser
Barevný tisk	NE
Kopírování	ANO
Skenování	ANO
Automatický podavač skeneru	ANO (oboustranný jednorůchodový)
Formát tisku (velikost tisk. média)	obálky,A5,A4
Tisková média - gramáž papíru	60 až 170g/m ²
Max. hlučnost při tisku (dB)	53
Fyzické rozlišení tiskárny	1200x1200
oboustranný tisk (duplexní jednotka)	ANO
Minimální rychlost tisku (A4 za minutu)	38
Doba tisku první strany (sec)	7
Max. provozní zátěž (stran A4 za měsíc) min.	80000
Typická roční zátěž použitá pro výpočet provozních nákladů (stran A4 ročně)	10000
Paměť min. (MB)	512
Spotřeba režim spánku max. (W)	1
Zásobník na papír (min. listů)	250
Rozhraní tiskárny	USB, Gigabit Ethernet, 2x USB Host
Send funkce	email, síťová složka, cloud
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis Onsite - vyzvednutí/oprava u zákazníka
Skupina délky záruky	36 měsíců

Specifikace plnění	Černobílá laserová tiskárna pro malé pracovní skupiny
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AD	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Linux, Mac OS X, Android, AirPrint
Technologie tisku	Laser
Barevný tisk	NE
Formát tisku (velikost tisk. média)	obálky,A5,A4
Tisková média - gramáž papíru	60 až 190 g/m ²
Max. hlučnost při tisku (dB)	55
Fyzické rozlišení tiskárny	1200x1200
oboustranný tisk (duplexní jednotka)	ANO
Minimální rychlost tisku (A4 za minutu)	52
Doba tisku první strany (sec)	6
Max. provozní zátěž (stran A4 za měsíc) min.	250000
Typická roční zátěž použitá pro výpočet provozních nákladů (stran A4 ročně)	10000
Paměť min. (MB)	512
Spotřeba režim spánku max. (W)	3,5
Zásobník na papír (min. listů)	500
Rozhraní tiskárny	USB, Gigabit Ethernet, 2x USB Host
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis Onsite - vyzvednutí/oprava u zákazníka
Skupina délky záruky	36 měsíců

Specifikace plnění	Černobílá laserová tiskárna pro velké pracovní skupiny
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AE	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Linux, Mac OS X,
Technologie tisku	Laser
Barevný tisk	NE
Formát tisku (velikost tisk. média)	obálky,A5,A4 , A3
Tisková média - gramáž papíru	60 až 210 g/m ²
Max. hlučnost při tisku (dB)	55
Fyzické rozlišení tiskárny	1200x1200
oboustranný tisk (duplexní jednotka)	ANO
Minimální rychlost tisku (A4 za minutu)	50
Doba tisku první strany (sec)	6,5
Max. provozní zátěž (stran A4 za měsíc) min.	300000
Typická roční zátěž použitá pro výpočet provozních nákladů (stran A4 ročně)	50000
Paměť min. (MB)	256
HDD min. (GB)	40
Spotřeba režim spánku max. (W)	11
Zásobník na papír (min. listů)	1000
Rozhraní tiskárny	USB, Gigabit Ethernet, IEEE 1284,
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis Onsite - vyzvednutí/oprava u zákazníka
Skupina délky záruky	36 měsíců

Specifikace plnění	Černobílá multifunkce pro velké pracovní skupiny
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AF	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Linux, Mac OS X, AirPrint,
Technologie tisku	Laser
Barevný tisk	NE
Kopírování	ANO
Skenování	ANO
Automatický podavač skeneru	ANO (oboustranný jedoprůchodový)
Formát tisku (velikost tisk. média)	obálky,A5,A4
Tisková média - gramáž papíru	60 až 190g/m ²
Max. hlučnost při tisku (dB)	54
Fyzické rozlišení tiskárny	1200x1200
oboustranný tisk (duplexní jednotka)	ANO
Minimální rychlost tisku (A4 za minutu)	43
Doba tisku první strany (sec)	6
Max. provozní zátěž (stran A4 za měsíc) min.	150000
Typická roční zátěž použitá pro výpočet provozních nákladů (stran A4 ročně)	20000
Paměť min. (MB)	1250
Spotřeba režim spánku max. (W)	5,5
Zásobník na papír (min. listů)	500
Rozhraní tiskárny	USB, Gigabit Ethernet, 2x USB Host
Send funkce	email, síťová složka, cloud
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis Onsite - vyzvednutí/oprava u zákazníka
Skupina délky záruky	36 měsíců

Specifikace plnění	Osobní barevná tiskárna
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AG	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Linux, Mac OS X,
Technologie tisku	Laser
Barevný tisk	ANO
Formát tisku (velikost tisk. média)	obálky,A5,A4
Tisková média - gramáž papíru	60 až 200 g/m ²
Max. hlučnost při tisku (dB)	48
Fyzické rozlišení tiskárny	600x600
oboustranný tisk (duplexní jednotka)	ANO
Minimální rychlost tisku barva (A4 za minutu)	27
Doba tisku první strany barva (sec)	12
Max. provozní zátěž (stran A4 za měsíc) min.	50000
Typická roční zátěž použitá pro výpočet provozních nákladů (stran A4 ročně)	5000
Paměť min. (MB)	512
Spotřeba režim spánku max. (W)	1
Zásobník na papír (min. listů)	250
Rozhraní tiskárny	USB, Gigabit Ethernet, USB Host
Send funkce	Airprint, cloud
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis Onsite - vyzvednutí/oprava u zákazníka
Skupina délky záruky	36 měsíců

Specifikace plnění	Barevná tiskárna pro malé pracovní skupiny
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AH	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Linux, Mac OS X,
Technologie tisku	Laser
Barevný tisk	ANO
Formát tisku (velikost tisk. média)	obálky,A5,A4
Tisková média - gramáž papíru	60 až 220 g/m ²
Max. hlučnost při tisku (dB)	51
Fyzické rozlišení tiskárny	1200x1200
oboustranný tisk (duplexní jednotka)	ANO
Minimální rychlost tisku barva (A4 za minutu)	38
Doba tisku první strany barva (sec)	7
Max. provozní zátěž (stran A4 za měsíc) min.	80000
Typická roční zátěž použitá pro výpočet provozních nákladů (stran A4 ročně)	10000
Paměť min. (MB)	1000
HDD min (GB)	4
Spotřeba režim spánku max. (W)	4
Zásobník na papír (min. listů)	500
Rozhraní tiskárny	USB, Gigabit Ethernet,
Send funkce	Airprint, cloud
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis Onsite - vyzvednutí/oprava u zákazníka
Skupina délky záruky	36 měsíců

Specifikace plnění	Osobní barevná multifunkce
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AI	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Linux, Mac OS X,
Technologie tisku	Laser
Barevný tisk	ANO
Kopírování	ANO
Skenování	ANO
Automatický podavač skeneru	ANO (jednostranný)
Formát tisku (velikost tisk. média)	obálky,A5,A4
Tisková média - gramáž papíru	60 až 200g/m ²
Max. hlučnost při tisku (dB)	50
Fyzické rozlišení tiskárny	600x600
oboustranný tisk (duplexní jednotka)	ANO
Minimální rychlost tisku barva (A4 za minutu)	20
Doba tisku první strany barva (sec)	12
Max. provozní zátěž (stran A4 za měsíc) min.	40000
Typická roční zátěž použitá pro výpočet provozních nákladů (stran A4 ročně)	5000
Paměť min. (MB)	256
Spotřeba režim spánku max. (W)	1,5
Zásobník na papír (min. listů)	250
Rozhraní tiskárny	USB, Ethernet, USB Host
Send funkce	email, síťová složka, cloud
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis Onsite - vyzvednutí/oprava u zákazníka
Skupina délky záruky	36 měsíců

Specifikace plnění	Barevná multifunkce pro malé pracovní skupiny
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AJ	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Linux, Mac OS X,
Technologie tisku	Laser
Barevný tisk	ANO
Kopírování	ANO
Skenování	ANO
Automatický podavač skeneru	ANO (oboustranný jedoprůchodový)
Formát tisku (velikost tisk. média)	obálky,A5,A4
Tisková média - gramáž papíru	60 až 200g/m ²
Max. hlučnost při tisku (dB)	50
Fyzické rozlišení tiskárny	600x600
oboustranný tisk (duplexní jednotka)	ANO
Minimální rychlost tisku barva (A4 za minutu)	27
Doba tisku první strany barva (sec)	10
Max. provozní zátěž (stran A4 za měsíc) min.	50000
Typická roční zátěž použitá pro výpočet provozních nákladů (stran A4 ročně)	10000
Paměť min. (MB)	256
Spotřeba režim spánku max. (W)	2,5
Zásobník na papír (min. listů)	250
Rozhraní tiskárny	USB, Ethernet, USB Host
Send funkce	email, síťová složka, cloud
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis Onsite - vyzvednutí/oprava u zákazníka
Skupina délky záruky	36 měsíců

Specifikace plnění	Barevná multifunkce pro CAD/CAM TDP
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AK	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Linux, Mac OS X,
Technologie tisku	Inkoust
Barevný tisk	ANO
Kopírování	ANO
Skenování	ANO
Automatický podavač skeneru	ANO
Formát tisku (velikost tisk. média)	obálky,A5,A4,A3
Tisková média - gramáž papíru	35 až 300g/m ²
Velikost skenovací plochy min.	297 x 430 mm
Fyzické rozlišení tiskárny	4800x1200
oboustranný tisk (duplexní jednotka)	ANO
Minimální rychlost tisku barva (A4 za minutu)	8
Max. provozní zátěž (stran A4 za měsíc) min.	12000
Typická roční zátěž použitá pro výpočet provozních nákladů (stran A4 ročně)	1000
Paměť min. (MB)	256
Spotřeba režim spánku max. (W)	2
Zásobník na papír (min. listů)	250
Rozhraní tiskárny	USB, Ethernet, USB Host , WIFI
Bezokrajový tisk	Ano
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis Onsite - vyzvednutí/oprava u zákazníka
Skupina délky záruky	36 měsíců

Specifikace plnění	Barevná multifunkce pro velké pracovní skupiny
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AL	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Linux, Mac OS X,
Technologie tisku	Laser
Barevný tisk	ANO
Kopírování	ANO
Skenování	ANO
Automatický podavač skeneru	ANO (oboustranný jedoprůchodový)
Formát tisku (velikost tisk. média)	obálky,A5,A4 ,A3
Tisková média - gramáž papíru	55 až 250g/m ²
Max. hlučnost při tisku (dB)	53
Fyzické rozlišení tiskárny	1200x1200
oboustranný tisk (duplexní jednotka)	ANO
Minimální rychlost tisku barva (A4 za minutu)	35
Doba tisku první strany barva (sec)	9
Max. provozní zátěž (stran A4 za měsíc) min.	25000
Typická roční zátěž použitá pro výpočet provozních nákladů (stran A4 ročně)	10000
Paměť min. (MB)	2000
HDD min (GB)	160
Spotřeba režim spánku max. (W)	1
Zásobník na papír (min. listů)	1200
Rozhraní tiskárny	USB, Ethernet, 2x USB Host
Send funkce	email, síťová složka, cloud
Displej	Ano barevný min 7"
Podstavec	ANO originální příslušenství
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis Onsite - vyzvednutí/oprava u zákazníka
Skupina délky záruky	36 měsíců

Specifikace plnění	Skener A4
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AM	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Mac OS X,
Barevné skenování	ANO
Velikost skenovací plochy	A4
Automatický podavač dokumentů	NE
Skutečné rozlišení skeneru min.	2400x4800
Barevná hloubka skeneru	48 bit
Stupňů šedi min.	256
Rozhraní	USB
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis výrobce
Skupina délky záruky	24 měsíců

Specifikace plnění	Skener Foto
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AN	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Mac OS X,
Barevné skenování	ANO
Velikost skenovací plochy	A4
Automatický podavač dokumentů	NE
Skutečné rozlišení skeneru min.	6400x9600
Barevná hloubka skeneru	48 bit
Stupňů šedi min.	256
Rozhraní	USB
Skenování filmů/negativů	ANO
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis výrobce
Skupina délky záruky	24 měsíců

Specifikace plnění	Skener ruční
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Číslo komodity podle ZD: 2AO	
Technické parametry - povinná část	
Parametr	Minimální požadavek zadavatele
Kompatibilita s programovým vybavením	MS Windows® 7, 8, 10 (32/64bit), Mac OS X,
Barevné skenování	ANO
Velikost skenovací plochy	A4
Automatický podavač dokumentů	NE
Skutečné rozlišení skeneru min.	600x600
Barevná hloubka skeneru	48 bit
Stupňů šedi min.	256
Rozhraní	USB
Rozměr, hmotnost	Přenosný, max (šířka x hloubka x výška) 28cm x 5cm x 3,5cm , max. 0,3 Kg
Skupina on-site servisu (po celou dobu záruky)	Servis výrobce
Skupina délky záruky	24 měsíců

Specifikace plnění Spotřební materiál ke stávajícím tiskárnám	
Část VZ č. 2 – Dodávky tiskáren a multifunkcí včetně spotřebního materiálu	
Technické parametry - povinná část	
Číslo komodity dle ZD	Název spotřebního materiálu - originální tonery / inkousty
2BA	BROTHER DR241CL optická jednotka
2BB	BROTHER TN241BK
2BC	BROTHER TN245 azurový
2BD	BROTHER TN245 purpurový
2BE	BROTHER TN245 žlutý
2BF	BROTHER TN3280(8000stran)
2BG	BROTHER TN423BK
2CAA	CANON BJ PG510/CL-511 multi pack
2CAB	CANON C-EXV33
2CAC	CANON C-EXV34 black
2CAD	CANON C-EXV34 magenta
2CAE	CANON C-EXV34 yellow
2CAF	CANON C-EXV34cyan
2CAG	CANON C-EXV47 black
2CAH	CANON C-EXV47 cyan
2CAI	CANON C-EXV47 magenta
2CAJ	CANON C-EXV47 yellow
2CAK	CANON C-EXV48 black
2CAL	CANON C-EXV48cyan
2CAM	CANON C-EXV48magenta
2CAN	CANON C-EXV48yellow
2CAO	Canon CEXV51 black 0481C002
2CAP	Canon CEXV51 cyan 0482C002
2CAQ	Canon CEXV51 magenta 0483C002
2CAR	Canon CEXV51 yellow 0484C002
2CAS	CANON CL511
2CAT	CANON CLI526BK
2CAU	CANON CLI526C
2CAV	CANON CLI526C,M,Y pack
2CAW	CANON CLI526M
2CAX	CANON CLI526Y
2CAY	CANON CLI-8BK
2CAZ	CANON CLI-8C/M/Y pack
2CBA	CANON CLI-8PM
2CBB	CANON CRG 045HBK black
2CBC	CANON CRG 045HC cyan
2CBD	CANON CRG 045HM magenta
2CBE	CANON CRG 045HY yellow
2CBF	CANON CRG 046 black
2CBG	CANON CRG 703
2CBH	CANON CRG 706
2CBI	CANON CRG 707 BK
2CBJ	CANON CRG 707C
2CBK	CANON CRG 707M
2CBL	CANON CRG 707Y
2CBM	CANON CRG 718 BK černý
2CBN	CANON CRG 718 M
2CBO	CANON CRG 718 Y
2CBP	CANON CRG 719
2CBQ	CANON CRG 728
2CBR	CANON CRG 731 M
2CBS	CANON CRG 731BK
2CBT	CANON CRG 731C
2CBU	CANON CRG 731HBK
2CBV	CANON CRG 731Y
2CBW	CANON EP 701 BK
2CBX	CANON EP 701 C
2CBY	CANON EP 701 M
2CBZ	CANON EP 701 opt.válec
2CCA	CANON EP 701 Y
2CCB	CANON FX 10

2CCC	CANON iR-1210 optický válec
2CCD	CANON iR-C1325 black
2CCE	CANON iR-C2025 odpadní nádoba
2CCF	CANON PG 510
2CCG	CANON PGI-525PGBK
2CCH	CANON PGI-550GBK XL,CLI-551 BKCMY sadaXL
2EA	EPSON AL-M300DN(C13S050691)
2EB	EPSON ink.čer.+bar.Stylus Photo T0487 sada
2EC	EPSON C13S050583
2ED	EPSON Maitenance tank 4xx,7xx,9xx,10xx Stylus 7800
2EF	EPSON T6032
2EG	EPSON T6033
2EH	EPSON T6034
2EI	EPSON T6035
2EJ	EPSON T6036
2EF	EPSON T6037
2EG	EPSON T6038
2EH	EPSON T6039
2EI	EPSON T603B
2EJ	EPSON T603C
2EK	EPSON T6121 Matte black Stylus 7800
2EL	EPSON T6122
2EM	EPSON T6123
2EN	EPSON T6124
2EO	EPSON T6128
2EP	EPSON T6731
2EQ	EPSON T6732
2ER	EPSON T6733
2ES	EPSON T6734
2ET	EPSON T6735
2EU	EPSON T6736
2EV	EPSON T824100
2EW	EPSON T824200
2EX	EPSON T824300
2EY	EPSON T824400
2EZ	EPSON T824500
2EAA	EPSON T824600
2EAB	EPSON T824700
2EAC	EPSON T824800
2EAD	EPSON T824900
2HAA	HP černá CC530A
2HAB	HP 304A(3 pack CMY)
2HAC	HP 305 (CE411A,CE412A,CE413A pack)
2HAD	HP 305X CE410X
2HAE	HP 51645A
2HAF	HP 920XLCombo-B/CMY C2N92AE
2HAG	HP 932XL ink. černý
2HAH	HP 932XL/933 Combo ink tři barvy
2HAI	HP 940XL ink. black
2HAJ	HP 940XL ink. cyan
2HAK	HP 940XL ink. magenta
2HAL	HP 940XL ink. yellow
2HAM	HP 950/951XL ink.pack C2P43AE
2HAN	HP 950XL black ink. CN045AE
2HAO	HP 951XL cyan ink. CN046AE
2HAP	HP 951XL magenta ink. CN047AE
2HAQ	HP 951XL yellow ink. CN048AE
2HAR	HP C1823D
2HAS	HP C2P43AECombo pack(3ink. barvy,1 černá)
2HAT	HP C3906A
2HAU	HP C4096A
2HAV	HP C4810A
2HAW	HP C4811A
2HAX	HP C4812A
2HAY	HP C4813A
2HAZ	HP C6578A

2HBA	HP C6615DE
2HBB	HP C6625A
2HBC	HP C6878D tri-color
2HBD	HP C7115X
2HBE	HP C9351AE černý ink.
2HBF	HP C9352AE tříbarevný ink
2HBG	HP C9730A černý
2HBH	HP C9731A Azurový
2HBI	HP C9732 žlutý
2HBJ	HP C9733 purpurový
2HBK	HP CB 540A černá
2HBL	HP CB 541Amodrá
2HBM	HP CB 542A žlutá
2HBN	HP CB 543A purpurová
2HBO	HP CB435A
2HBP	HP CB436A
2HBQ	HP CB541A-543A (pack CMY)
2HBR	HP CC531Aazurová
2HBS	HP CC532A žlutá
2HBT	HP CC533A purpurová
2HBU	HP CC641 black ink.
2HBV	HP CC644 tříbarevný ink.
2HBW	HP CE250X
2HBX	HP CE251A
2HBY	HP CE252A
2HBZ	HP CE253A
2HCA	HP CE254A
2HCB	HP CE278A
2HCC	HP CE285A
2HCD	HP CE310A
2HCE	HP CE320A
2HCF	HP CE321A
2HCG	HP CE322A
2HCH	HP CE323A
2HCI	HP CE400X
2H CJ	HP CE401A
2HCK	HP CE402A
2HCL	HP CE403A
2HCM	HP CE410A
2HCN	HP CE410X
2HCO	HP CE411A
2HCP	HP CE412A
2HCQ	HP CE413A
2HCR	HP CE505A
2HCS	HP CE505X
2HCT	HP CF 210A
2HCU	HP CF210X
2HCV	HP CF211A
2HCW	HP CF212A
2HCX	HP CF213A
2HCY	HP CF226X
2HCZ	HP CF230A
2HDA	HP CF230X
2HDB	HP CF283X
2HDC	HP CF350A
2HDD	HP CF351A
2HDE	HP CF352A
2HDF	HP CF353A
2HDG	HP CF372AM
2HDH	HP CF373AM (sadaCF531A,CF532A,CF533A)
2HDI	HP CF380A
2HDJ	HP CF380X
2HDK	HP CF381A
2HDL	HP CF382A
2HDM	HP CF383A
2HDN	HP CF410X

2HDO	HP CF411A
2HDP	HP CF412A
2HDQ	HP CF413A
2HDR	HP CF440AM (pack CMYx2700str)
2HDS	HP CM992A yellow ink plotr
2HDT	HP CM993A purpurová ink.kazeta
2HDU	HP CM994A cyan ink plotr
2HDV	HP CM995A grey ink plotr
2HDW	HP CM996A dark grey ink plotr
2HDX	HP CM997A black ink. plotr
2HDY	HP CH645A žlutá hlava
2HDZ	HP CH646A purpur/azurová hlava
2HEA	HP CH647A svetle černá/tmavě černá hlava
2HEB	HP CH648A černá hlava
2HEC	HP CH649A maintainance kazeta plotr inkoust
2HED	HP Q2610A
2HEE	HP Q2612A
2HEF	HP Q2613A
2HEG	HP Q5949A
2HEH	HP Q5949X
2HEI	HP Q6000A
2HEJ	HP Q6001A
2HEK	HP Q6002A
2HEL	HP Q6003A
2HEM	HP Q6470A
2HEN	HP Q6471A
2HEO	HP Q6472A
2HEP	HP Q6473A
2HEQ	HP Q6511A
2HER	HP Q6511X
2HES	HP Q7553A
2HET	HP Q7570A
2HEU	HP SU392A CLT-P4092(C,M,Y,K pack)
2HEV	HP Toner 201A black CF400A
2HEW	HP Toner 201A cyan CF401A
2HEX	HP Toner 201A magenta CF403A
2HEY	HP Toner 201A yellow CF402A
2LA	LEXMARK 51B2000
2MA	MINOLTA A0DK452
2MB	MINOLTA A0V301H černý
2MC	MINOLTA A0V306H žlutý
2MD	MINOLTA A0V30HH azurový
2ME	MINOLTA A0V30CH purpurový
2MF	MINOLTA A0V30NH(C,M,Y sada)
2MG	MINOLTA EP 1054 MT 104
2MH	MINOLTA toner pro MC4695 černý
2MI	MINOLTA toner pro MC4695 modrý
2MJ	MINOLTA toner pro MC4695 purpurový
2MM	MINOLTA toner pro MC4695 žlutý
2MN	MINOLTA TN114
2MO	MINOLTA TN318
2OA	OKI 44315305 žlutý
2OB	OKI 44315306 purpurový
2OC	OKI 44315307 cyan
2OD	OKI 44315308 černý
2OE	OKI 44469704 žlutý
2OF	OKI 44469705 magenta
2OG	OKI 44469706 cyan
2OH	OKI 44469803 černý
2OI	OKI C310 44469704 žlutý toner
2OJ	OKI C310 44469705 purpurový toner
2OK	OKI C310 44469706 azurový toner
2OL	OKI C310 44469803 černý toner
2OM	OLIVETTI d-Copia200MF toner
2RA	RICOH 841196 black
2RB	RICOH 841197 cyan

2RC	RICOH 841198 magenta
2RD	RICOH 841199 yellow
2RE	RICOH 842035 yellow
2RF	RICOH 842036 magenta
2RG	RICOH 842037 cyan
2RH	RICOH 888608 black
2SA	SAMSUNG CLP-C300A
2SB	SAMSUNG CLP-K300A
2SC	SAMSUNG CLP-M300A
2SD	SAMSUNG CLP-Y300A
2SE	SAMSUNG CLT-K406S černý
2SG	SAMSUNG MLT- D1042S
2SH	SAMSUNG MLT-D101S
2SI	SAMSUNG MLT-D111L
2SJ	SAMSUNG MLT-D116L
2SK	SAMSUNG MLT-D119S
2SL	SAMSUNG MLT-D2092L
2SM	SAMSUNG MLT-R116 obrazový válec
2XA	XEROX 106R01631 cyan
2XB	XEROX 106R01632 magenta
2XC	XEROX 106R01633 yellow
2XD	XEROX 106R01634 black
2XE	XEROX 106R02760 cyan
2XF	XEROX 106R02761 magenta
2XG	XEROX 106R02762 yellow
2XH	XEROX 106R02763 black