




Giving Shape to Ideas

Klíčové vlastnosti

bizhub 4052

ZPĚT



Klíčové vlastnosti

Funkce

Specifikace

Ke stažení

Specifikace

Podporované operační systémy



KONTAKT

+420 841777777
Po-pá 7:30-18:00 hod.

POSLAT EMAIL

ONLINE CHAT

OBCHODNÍ
MÍSTA

Systém

Systémová paměť	2 GB (standardně) / 4 GB (volitelně)
Systémový pevný disk	250 GB (standardně)
Rozhraní	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Automatický podavač originálů (standardně)	Do 50 stran; A6 - A4; 52 - 120 g/m ² ; automatický oboustranný jednorůchodový podavač
Tisknutelné formáty	A6 - A4; vlastní formáty
Gramáž papíru	60 - 216 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 650 listů Maximálně: 2300 listů
Zásobníky na papír (standardní)	550 listů; A6 - A4, 60 - 120 g/m ²
Zásobníky na papír (volitelné)	3x 250/550 listů; A5-A4; 60-120 g/m ²
Boční vstup	100 listů; A6 - A4; vlastní formáty; 60 - 216 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A4; 60 - 90 g/m ²
Režimy dokončování	skupinkování/třídění; sešívání (volitelně)



VIDEONÁVODY
PRO VAŠE ZAŘÍZENÍ



ZÍSKEJTE APLIKACE
PRO SVŮJ BIZHUB



Výstupní kapacita	Maximálně: 250 listů
Sešívání	Maximálně: 20 listů
Životnost toneru	25000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	60000 stran
Napájení a spotřeba	220 - 240 V/50/60 Hz; méně než 600 W
Rozměry systému (š x h x v)	490 x 521 x 546 mm
Hmotnost systému	Přibližně 24 kg (bez příslušenství)

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO
Cloud Printing Ready

Kopírování

Tonerový systém	Elektrostatický laser
Rychlost kopír./tisku A4	Do 40 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4	Do 30 str/min
Doba 1. kopie	6,5 vteřin
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1-9999
Formát originálů	Maximálně A4
Měřítka	25-400% v krocích 0,1%; automatické měřítka
Kopírovací funkce	Elektronické třídění; přizpůsobení obrazu (kontrast, ostrost, sytost); zkušební kopie; režim přerušení; třídění/skupinkování; kombinace; výběr originálu; kopírování průkazu; 2-v-1; 4-v-1; 8-v-1

Tisk

Rozlišení tisku	600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operační systémy	Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 nebo novější; Linux; Unix; Citrix
Pisma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Tiskové funkce	přímý tisk TIFF, XPS, PDF 1.7 a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) souborů; zabezpečený tisk; zkušební tisk; přetisk; n-v-1; vyřazení do brožury; vodoznak
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android, Windows 10); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

Skenování

Rychlost skenování	Do 47/30 str/min jednostranně
--------------------	-------------------------------

(černobíle/barevně)	do 94/60 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Do 600 x 600 dpi
Režimy skenování	skenování do emailu (sken ke mně); skenování na FTP; skenování do SMB (sken domů); skenování na USB; skenování do WebDAV; skenování do adresy URL; síťový TWAIN
Souborové formáty	TIFF, PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, PDF/A (volitelně), kompaktní XPS, PPTX, linearizované PDF, šifrované PDF
Cílové adresy	2 100 (jednotlivě + skupiny); podpora LDAP
Skenovací funkce	až 400 přednastavení; kombinované skenování ze skla a automatického podavače originálů

Faxování (volitelně)

Faxový standard	Super G3 (volitelně)
Faxový přenos	Analogue; i-Fax
Rozlišení faxování	Do 600 x 600 dpi (velmi jedné)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Do 33.6 Kbps
Cílové adresy	2100 (jednotlivě + skupiny)
Faxové funkce	odložený fax; přenos z PC; přesměrování faxu; až 400 přednastavení

Systémové funkce

Zabezpečení	ISO15408 (v procesu certifikace); filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPSec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; Kerberos; přepis pevného disku (8 standardních typů); šifrování dat pevného disku; ochrana před kopírováním
Účtování	až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory; volitelně ověřování bezkontaktní kartou
Software	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m². Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².

Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, který je skenován, kopírován nebo tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně.

Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.

Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí každé stránky (5 % pokrytí A4).

Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.

Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Některé kombinace funkcí se mohou vzájemně vylučovat.

Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické údaje a příslušenství podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

[Imprint](#) [Podmínky používání](#) [Ochrana osobních údajů](#) [Mapa stránek](#)

[Go to Konica Minolta Global](#)

© 2019 Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s.r.o.