

**Dodatek č. 13
ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: 446/05,
číslo smlouvy zhotovitele: 11 – 8218 (staré), 3 – 8218 (nové)

ve znění dodatků č. 1 až 12

uzavřené dne 24. srpna 2005

*podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi následujícími smluvními stranami:*

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Sídlo: 150 21 Praha 5, Zborovská 11,

IČ: 00066001,

DIČ: CZ00066001,

bankovní spojení:

zastoupena: Ing. Pavlem Čihákem, pověřeným řízením organizace,

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel:

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,

Sídlo: 100 00 Praha 10, Dubečská 3238,

IČ: 45273910,

DIČ: CZ45273910,

jejímž jménem jednájí: Ing. Antonín Daňa, místopředseda představenstva a
Ing. Vladimír Vedral, místopředseda představenstva
(*společně*)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
č. 1518,

dále jen „zhotovitel“

A.

1. Znění Přílohy č. 2 ke shora uvedené smlouvě na zadání činnosti střediska Rudná u Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, se doplňuje o položky, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 13. Důvodem doplnění Přílohy č. 2 ke smlouvě na zadání činnosti střediska Rudná je nutnost provádění nových technologických postupů při opravách silnic.
2. Znění položky (NS) 12120 Přílohy č. 2 ke shora uvedené smlouvě na zadání činnosti střediska Rudná u Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, se ruší a nahrazuje se takto:

NS	Název činnosti	Tech. jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
12120	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí - výkon prohrnu vč. přejezdů (s GPS)	hod.	1,00	754,00	20%			

3. Za poslední odrážku písm. b) odst. 8) čl. VIII. Kvalita prací a záruka za dílo shora uvedené smlouvy o dílo se doplňuje:
- silniční stromoví - vysazování včetně kůlu a chrániče.

B.

1. Tento dodatek č. 13 nabývá platnosti i účinnosti dnem podepsání obou stran.
2. Tento dodatek č. 13 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 13 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto svého souhlasu s jejím obsahem připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha: Příloha č. 1 Dodatku č. 13 ke smlouvě č. objednatele 446/05,
č. zhotovitele 11 - 8218 (staré) , 3 - 8218 (nové)

22 - 11 - 2011

V Praze dne

V Praze dne 22.11.2011

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel:

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

Rozdělovník:

2 x zhotovitel

4 x KSÚSSK 1 x registr smluv
1 x provozní cestmistr stř.
1 x vedoucí provozu oblasti
1 x prov. nám. ředitele

Nové položky zařazené z důvodu používání nových technologických a pracovních postupů při provádění běžné údržby

číslo položky	popis položky	Tech.jed.	Pocet tech. Jed.	Merita cena bez DPH
11320	Posyp vozovek inertním materiálem + pluhování	km	1,00	340,00
Obsah	posyp škvárou posyp drtí výkon posypu a pluhování (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu			
11211	Posyp vozovek chemickým materiálem + pluhování	km	1,00	450,00
Obsah	výkon posypu a pluhování (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu			
11231	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním + pluhování	km	1,00	470,00
Obsah	výkon posypu a pluhování (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu			
82111	Vysazování stromů včetně kůlů a chrániče	ks	1,00	2 317,00
Obsah	Označení pracoviště dopravním značením Doprava veškerého materiálu (sazenice, kůlů, úvazku, ochrany, mulčovací hmoty) , strojí a pracovních pomůcek na pracoviště Výkop jamky s roushrnutím výkopku na silničním pomocném pozemku Vysazení stromu s min.průměrem kmene 8 - 10 cm (měřeno ve výšce 1m nad zemí) se zemním balem do připravených jam Výška stromu 200 - 300 cm a druh stromu např. Javor mleč, Javor klen, Jeřáb apod. Zabezpečení stromu proti větru a vyvrácení třemi kůly vzájemně spojenými příčkami min. délky 2m Ukotvení sazenice na kůly úvazkem a dodání a osazení ochrany kmene proti okusu zvířel Výsevni místo mulčovat (štěpkou, nedrcenou kůrou), závlivka Zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek minimální záruční doby 24 měsíců od předání díla			

V Praze dne2.2.....2011

V Praze dne 22.11.2011