

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1353**      **Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537**  
 Objekt: **01**      **Dobrovského 537/19**  
 Rozpočet: **1353.01.A1**      **Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019**

Zadavatel \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Renastav s.r.o.**      IČO: **26735580**  
**Strakonická 37**      DIČ: **CZ26735580**  
**159 00**      **Praha 5 - Lahovice**

Vypracoval:


| Rozpis ceny      |  |  | Celkem               |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV              |  |  | 10 038 287,63        |
| PSV              |  |  | 16 676 837,60        |
| MON              |  |  | 6 818 756,62         |
| Vedlejší náklady |  |  | 563 400,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 554 400,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>34 651 681,85</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>34 651 681,85 CZK</b> |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>5 197 752,00 CZK</b>  |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>0,00 CZK</b>          |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>0,00 CZK</b>          |

Zaokrouhlení 0,15 CZK

**Cena celkem s DPH 39 849 434,00 CZK**



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis rozpočtu: 1353.01.A1 - Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019

Pokud se v rozpočtu vyskytují názvy konkrétních výrobků nebo výrobců, jsou převzaty z ceníků nebo z projektové dokumentace a jsou jako reprezentativní výrobky, které mohou být nahrazeny materiály stejné nebo lepší kvality obdobné cenové úrovně.

Vzhledem k rekonstrukci těžkého rozsahu a i k poznámkám uvedených v dokumentaci, která je nedílnou součástí při oceňování slepého rozpočtu, je nutné počítat s možnými změnami materiálů, postupů a také k úpravám některých výměr, které vyplynou ze skutečného stavu po odhalení konstrukcí.

Před zahájením realizace dodávek materiálů budou předloženy k odsouhlasení vzorky materiálů - dlažby, obklady, maleb, nátěrů, klempířských prvků, podlahových krytin, lišt a jiných doplňků, dále kování, osvětlovacích těles, a další (dle požadavků, které předloží investor nebo památkáři).

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem       | % |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|--------------|---|
| 1     | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 392 354,38   | 1 |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 36 041,52    | 0 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 1 474 501,79 | 4 |
| 4     | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  | 1 548 482,74 | 4 |
| 5     | Komunikace                                   | HSV      |  |  | 35 625,70    | 0 |
| 61    | Upravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 776 813,82   | 2 |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 829 776,88   | 2 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 612 861,00   | 2 |
| 64    | Výplně otvorů                                | HSV      |  |  | 12 900,00    | 0 |
| 8     | Trubní vedení                                | HSV      |  |  | 28 827,50    | 0 |
| 9     | Ostatní konstrukce, bourání                  | HSV      |  |  | 92 625,00    | 0 |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci               | HSV      |  |  | 2 160,00     | 0 |
| 93    | Dokončovací práce inženýrských staveb        | HSV      |  |  | 5 305,48     | 0 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 733 842,97   | 2 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 168 683,60   | 0 |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 760 988,33   | 2 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 920 838,34   | 3 |
| 711   | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  | 656 703,72   | 2 |
| 712   | Povlakové krytiny                            | PSV      |  |  | 83 899,85    | 0 |
| 713   | Izolace tepelné                              | PSV      |  |  | 468 244,23   | 1 |
| 720   | Zdravotechnická instalace                    | PSV      |  |  | 1 814 520,70 | 5 |
| 721   | Vnitřní kanalizace                           | PSV      |  |  | 3 729,00     | 0 |
| 728   | Montáže vzduchotechniky                      | PSV      |  |  | 1 220,00     | 0 |
| 730   | Ústřední vytápění                            | PSV      |  |  | 1 677 499,00 | 5 |
| 732   | Strojovny                                    | PSV      |  |  | 9 786,00     | 0 |
| 734   | Armatury                                     | PSV      |  |  | 916,00       | 0 |
| 762   | Konstrukce tesařské                          | PSV      |  |  | 516 550,47   | 1 |
| 764   | Konstrukce klempířské                        | PSV      |  |  | 423 882,85   | 1 |

|             |                                          |     |  |  |               |     |
|-------------|------------------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| 765         | Krytiny tvrdé                            | PSV |  |  | 270 248,44    | 1   |
| 766         | Konstrukce truhlářské                    | PSV |  |  | 4 839 809,61  | 14  |
| 767         | Konstrukce zámečnické                    | PSV |  |  | 3 040 729,13  | 9   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady              | PSV |  |  | 641 156,90    | 2   |
| 775         | Podlahy vlysové a parketové              | PSV |  |  | 22 066,80     | 0   |
| 776         | Podlahy povlakové                        | PSV |  |  | 611 437,97    | 2   |
| 781         | Obklady keramické                        | PSV |  |  | 492 319,98    | 1   |
| 782         | Konstrukce z přírodního kamene           | PSV |  |  | 227 474,80    | 1   |
| 783         | Nátěry                                   | PSV |  |  | 615 970,40    | 2   |
| 784         | Malby                                    | PSV |  |  | 252 141,75    | 1   |
| 790         | Vnitřní vybavení                         | PSV |  |  | 6 530,00      | 0   |
| M21         | Elektromontáže                           | MON |  |  | 3 045 296,53  | 9   |
| M22         | Montáž sdělovací a zabezp. techniky      | MON |  |  | 784 569,09    | 2   |
| M24         | Montáže vzduchotechnických zařízení      | MON |  |  | 502 547,00    | 1   |
| M33         | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | MON |  |  | 2 411 570,00  | 7   |
| M36         | Montáže měřicích a regulačních zařízení  | MON |  |  | 74 594,00     | 0   |
| M46         | Zemní práce při montážích                | MON |  |  | 180,00        | 0   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot          | PSU |  |  | 1 605 658,58  | 5   |
| VN          | Vedlejší náklady                         | VN  |  |  | 563 400,00    | 2   |
| ON          | Ostatní náklady                          | ON  |  |  | 554 400,00    | 2   |
| Cena celkem |                                          |     |  |  | 34 651 681,85 | 100 |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                   | MJ         | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 1 |               | Zemní práce                                                                                                                     | 392 354,38 |          |           |           |       |                          |               |
| 1      | 113108305R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živických, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm                                    | m2         | 33,21000 | 144,00    | 4 782,24  | 822-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|        |               | B49 : 12,3*2,7                                                                                                                  | 33,21000   |          |           |           |       |                          |               |
|        |               |                                                                                                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
| 2      | 113109308R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm                            | m2         | 5,57100  | 164,00    | 913,64    | 822-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|        |               | B50 : 11,142*0,5                                                                                                                | 5,57100    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               |                                                                                                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
| 3      | 130901102R00  | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného, na maltu vápenocementovou, pneumatickým kladivem | m3         | 1,90400  | 1 450,00  | 2 760,80  | 800-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|        |               | s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,                                     |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 1. S :                                                                                                                          |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*0,45                                                                                             | 0,86000    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | B40 - odhad : 0,5                                                                                                               | 0,50000    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S106 SKLEPY :                                                                                                                   |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | B43 : 0,6*1,2*0,5*1,5                                                                                                           | 0,54000    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               |                                                                                                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
| 4      | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3                                                                                       | m3         | 49,17162 | 960,00    | 47 204,76 | 800-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|        |               | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | B26, B41, B42, B48, B50                                                                                                         |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | N44                                                                                                                             |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | B26 :                                                                                                                           |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 1. NP :                                                                                                                         |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 109 DVŮR : 34,59*(0,1+1)                                                                                                        | 38,04900   |          |           |           |       |                          |               |
|        |               |                                                                                                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | B41 :                                                                                                                           |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 109 DVŮR : (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11)                                                  | 6,78592    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               |                                                                                                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | B42 :                                                                                                                           |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 109 DVŮR : 0,8*0,8*1,4                                                                                                          | 0,89600    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               |                                                                                                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | B50 :                                                                                                                           |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*(0,15+0,6)                                                                                    | 2,57445    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               |                                                                                                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | N34 :                                                                                                                           |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 109 DVŮR : 0,75*0,75*1,1                                                                                                        | 0,61875    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               |                                                                                                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | N44 :                                                                                                                           |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 1. NP :                                                                                                                         |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 111 DVŮR : 11*0,15*0,15                                                                                                         | 0,24750    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               |                                                                                                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
| 5      | 139711101RT3  | Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3                                                                                   | m3         | 50,28295 | 1 200,00  | 60 339,54 | 800-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|        |               | s naložením výkopku na dopravní prostředek                                                                                      |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | B20, B21 :                                                                                                                      |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 1. S :                                                                                                                          |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S102 CHODBA : 13,29*(0,15+0,2)                                                                                                  | 4,65150    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*(0,15+0,2)                                                                                   | 3,33550    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*(0,15+0,2)                                                                                       | 0,67200    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S105 SKLEPY : 11,27*(0,15+0,2)                                                                                                  | 3,94450    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S106 SKLEPY : 22,41*(0,15+0,2)                                                                                                  | 7,84350    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S107 SKLEPY : 7,87*(0,15+0,2)                                                                                                   | 2,75450    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S108 SKLEPY : 20,75*(0,15+0,2)                                                                                                  | 7,26250    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2)                                                                                                  | 3,70650    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | B44 :                                                                                                                           |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S102 CHODBA : 1,2*1,6*1,05                                                                                                      | 2,01600    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | B24 :                                                                                                                           |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 1. NP :                                                                                                                         |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,1                                                                                               | 1,45800    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,1                                                                                                 | 2,59700    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | B25 :                                                                                                                           |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 1. NP :                                                                                                                         |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1                                                                                                         | 0,24300    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | A104 WC : 1,58*0,1                                                                                                              | 0,15800    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               |                                                                                                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | N44 :                                                                                                                           |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 1. S :                                                                                                                          |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03-2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15                              | 0,38239    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S103 STROJOVNÁ VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15                                                 | 0,43763    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               |                                                                                                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15                                                                                 | 0,13095    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15                                                                                | 0,19114    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15                                                     | 0,33874    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15                                                 | 0,04521    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               |                                                                                                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15                                                                     | 0,40601    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15                                                                                 | 0,23614    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5                                                                 | 0,27225    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               |                                                                                                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4                                                                               |            |          |           |           |       |                          |               |
|        |               |                                                                                                                                 |            |          |           |           |       |                          |               |
| 6      | 161101601R00  | Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m                                               | m3         | 2,68800  | 280,00    | 752,64    | 800-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

|   |              |                                                                                     |    |          |        |           |       |           |           |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 99,45457 | 410,00 | 40 776,37 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B26 :                                                                          |          |
| 1. NP :                                                                        |          |
| 109 DVÜR : 34,59*(0,1+1)                                                       | 38,04900 |
| B41 :                                                                          |          |
| 109 DVÜR : (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11) | 6,78592  |
| B42 :                                                                          |          |
| 109 DVÜR : 0,8*0,8*1,4                                                         | 0,89600  |
| B50 :                                                                          |          |
| uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*(0,15+0,6)                                   | 2,57445  |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| B20, B21 :                                    |         |
| 1. S :                                        |         |
| S102 CHODBA : 13,29*(0,15+0,2)                | 4,65150 |
| S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*(0,15+0,2) | 3,33550 |
| S104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*(0,15+0,2)     | 0,67200 |
| S105 SKLEPY : 11,27*(0,15+0,2)                | 3,94450 |
| S106 SKLEPY : 22,41*(0,15+0,2)                | 7,84350 |
| S107 SKLEPY : 7,87*(0,15+0,2)                 | 2,75450 |
| S108 SKLEPY : 20,75*(0,15+0,2)                | 7,26250 |
| S109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2)                | 3,70650 |
| B44 :                                         |         |
| S102 CHODBA : 1,2*1,6*1,05                    | 2,01600 |
| B24 :                                         |         |
| 1. NP :                                       |         |
| A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,1             | 1,45800 |
| A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,1               | 2,59700 |
| B25 :                                         |         |
| 1. NP :                                       |         |
| A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1                       | 0,24300 |
| A104 WC : 1,58*0,1                            | 0,15800 |

|                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.44 :                                                                                             |         |
| 1. S :                                                                                             |         |
| S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03-2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15 | 0,38239 |
| S103 STROJOVNÁ VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15                    | 0,43763 |
| S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15                                                    | 0,13095 |
| S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15                                                   | 0,19114 |
| S106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15                        | 0,33874 |
| S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15                    | 0,04521 |
| S108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15                                        | 0,40601 |
| S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15                                                    | 0,23614 |
| S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5                                    | 0,27225 |

|   |              |                                                                                                                      |    |             |       |           |       |           |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 8 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 1 001,74570 | 89,00 | 89 155,37 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|

B26 :

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 1. NP :                                                                                            |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 109 DVŮR : 34,59*(0,1+1)                                                                           |    | 38,04900  |           |        |       |                          |               |
|      |               | B41 :                                                                                              |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 109 DVŮR : (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11)                     |    | 6,78592   |           |        |       |                          |               |
|      |               | B42 :                                                                                              |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 109 DVŮR : 0,8*0,8*1,4                                                                             |    | 0,89600   |           |        |       |                          |               |
|      |               | B50 :                                                                                              |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*(0,15+0,6)                                                       |    | 2,57445   |           |        |       |                          |               |
|      |               | N44 :                                                                                              |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                            |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 111 DVŮR : 11*0,15*0,15                                                                            |    | 0,24750   |           |        |       |                          |               |
|      |               | B20, B21 :                                                                                         |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                             |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 13,29*(0,15+0,2)                                                                     |    | 4,65150   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*(0,15+0,2)                                                      |    | 3,33550   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*(0,15+0,2)                                                          |    | 0,67200   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLEPY : 11,27*(0,15+0,2)                                                                     |    | 3,94450   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPY : 22,41*(0,15+0,2)                                                                     |    | 7,84350   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLEPY : 7,87*(0,15+0,2)                                                                      |    | 2,75450   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPY : 20,75*(0,15+0,2)                                                                     |    | 7,26250   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2)                                                                     |    | 3,70650   |           |        |       |                          |               |
|      |               | B44 :                                                                                              |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 1,2*1,6*1,05                                                                         |    | 2,01600   |           |        |       |                          |               |
|      |               | B24 :                                                                                              |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                            |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,1                                                                  |    | 1,45800   |           |        |       |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,1                                                                    |    | 2,59700   |           |        |       |                          |               |
|      |               | B25 :                                                                                              |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                            |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1                                                                            |    | 0,24300   |           |        |       |                          |               |
|      |               | A104 WC : 1,58*0,1                                                                                 |    | 0,15800   |           |        |       |                          |               |
|      |               | N34 :                                                                                              |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 109 DVŮR : 0,75*0,75*1,1                                                                           |    | 0,61875   |           |        |       |                          |               |
|      |               | N44 :                                                                                              |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                             |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03-2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15 |    | 0,38239   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNÁ VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15                    |    | 0,43763   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15                                                    |    | 0,13095   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15                                                   |    | 0,19114   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÔJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15                        |    | 0,33874   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15                    |    | 0,04521   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÔJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15                                        |    | 0,40601   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15                                                    |    | 0,23614   |           |        |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5                                    |    | 0,27225   |           |        |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                            |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4                                                  |    | 7,20000   |           |        |       |                          |               |
|      |               | (92,25457+7,2)*10                                                                                  |    | 994,54570 |           |        |       |                          |               |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |           |       |          |          |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|----------|----------|
| 9 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 99,45457 | 170,00 | 16 907,28 | 800-1 | RTS 19/I | RTS 19/I |
|   |              | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>B26 :<br>1. NP :<br>109 DVŮR : 34,59*(0,1+1)<br>B41 :<br>109 DVŮR : (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11)<br>B42 :<br>109 DVŮR : 0,8*0,8*1,4<br>B50 :<br>uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*(0,15+0,6)<br><br>N44 :<br>1. NP :<br>111 DVŮR : 11*0,15*0,15<br><br>B20, B21 :<br>1. S :<br>S102 CHODBA : 13,29*(0,15+0,2)<br>S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*(0,15+0,2)<br>S104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*(0,15+0,2)<br>S105 SKLEPY : 11,27*(0,15+0,2)<br>S106 SKLEPY : 22,41*(0,15+0,2)<br>S107 SKLEPY : 7,87*(0,15+0,2)<br>S108 SKLEPY : 20,75*(0,15+0,2) |    |          |        |           |       |          |          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | S109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2)                                                                           |    | 3,70650  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B44 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 1,2*1,6*1,05                                                                               |    | 2,01600  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B24 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                  |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,1                                                                        |    | 1,45800  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,1                                                                          |    | 2,59700  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B25 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                  |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1                                                                                  |    | 0,24300  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 WC : 1,58*0,1                                                                                       |    | 0,15800  |           |           |       |                          |               |
|      |               | N34 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 DVŮR : 0,75*0,75*1,1                                                                                 |    | 0,61875  |           |           |       |                          |               |
|      |               | N44 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03-2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15       |    | 0,38239  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15                          |    | 0,43763  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15                                                          |    | 0,13095  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15                                                         |    | 0,19114  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15                              |    | 0,33874  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15                          |    | 0,04521  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15                                              |    | 0,40601  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15                                                          |    | 0,23614  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5                                          |    | 0,27225  |           |           |       |                          |               |
|      |               | výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4                                                        |    | 7,20000  |           |           |       |                          |               |
| 10   | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 99,45457 | 170,00    | 16 907,28 | 800-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | B26 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                  |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 DVŮR : 34,59*(0,1+1)                                                                                 |    | 38,04900 |           |           |       |                          |               |
|      |               | B41 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 DVŮR : (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11)                           |    | 6,78592  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B42 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 DVŮR : 0,8*0,8*1,4                                                                                   |    | 0,89600  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B50 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*(0,15+0,6)                                                             |    | 2,57445  |           |           |       |                          |               |
|      |               | N44 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                  |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 111 DVŮR : 11*0,15*0,15                                                                                  |    | 0,24750  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B20, B21 :                                                                                               |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 13,29*(0,15+0,2)                                                                           |    | 4,65150  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*(0,15+0,2)                                                            |    | 3,33550  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*(0,15+0,2)                                                                |    | 0,67200  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLEPY : 11,27*(0,15+0,2)                                                                           |    | 3,94450  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPY : 22,41*(0,15+0,2)                                                                           |    | 7,84350  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLEPY : 7,87*(0,15+0,2)                                                                            |    | 2,75450  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPY : 20,75*(0,15+0,2)                                                                           |    | 7,26250  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2)                                                                           |    | 3,70650  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B44 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 1,2*1,6*1,05                                                                               |    | 2,01600  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B24 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                  |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,1                                                                        |    | 1,45800  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,1                                                                          |    | 2,59700  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B25 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                  |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1                                                                                  |    | 0,24300  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 WC : 1,58*0,1                                                                                       |    | 0,15800  |           |           |       |                          |               |
|      |               | N34 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 DVŮR : 0,75*0,75*1,1                                                                                 |    | 0,61875  |           |           |       |                          |               |
|      |               | N44 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03-2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15       |    | 0,38239  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15                          |    | 0,43763  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15                                                          |    | 0,13095  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15                                                         |    | 0,19114  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15                              |    | 0,33874  |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | S107 SKLAD A UZAVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15 |    | 0,04521  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15                     |    | 0,40601  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15                                 |    | 0,23614  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5                 |    | 0,27225  |           |        |       |                          |               |
|      |               | výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4                               |    | 7,20000  |           |        |       |                          |               |
|      |               |                                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |

|    |              |                                                                                                    |    |          |        |           |       |          |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|----------|----------|
| 11 | 162702199R00 | Poplatek za skládku drnu                                                                           | m3 | 99,45457 | 410,00 | 40 776,37 | 823-1 | RTS 19/I | RTS 19/I |
|    |              | B26 :                                                                                              |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | 1. NP :                                                                                            |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | 109 DVŮR : 34,59*(0,1+1)                                                                           |    | 38,04900 |        |           |       |          |          |
|    |              | B41 :                                                                                              |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | 109 DVŮR : (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11)                     |    | 6,78592  |        |           |       |          |          |
|    |              | B42 :                                                                                              |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | 109 DVŮR : 0,8*0,8*1,4                                                                             |    | 0,89600  |        |           |       |          |          |
|    |              | B50 :                                                                                              |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*(0,15+0,6)                                                       |    | 2,57445  |        |           |       |          |          |
|    |              | N44 :                                                                                              |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | 1. NP :                                                                                            |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | 111 DVŮR : 11*0,15*0,15                                                                            |    | 0,24750  |        |           |       |          |          |
|    |              | B20, B21 :                                                                                         |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | 1. S :                                                                                             |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | S102 CHODBA : 13,29*(0,15+0,2)                                                                     |    | 4,65150  |        |           |       |          |          |
|    |              | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*(0,15+0,2)                                                      |    | 3,33550  |        |           |       |          |          |
|    |              | S104 KANALIZAČNÍ ŠACHTA : 1,92*(0,15+0,2)                                                          |    | 0,67200  |        |           |       |          |          |
|    |              | S105 SKLEPY : 11,27*(0,15+0,2)                                                                     |    | 3,94450  |        |           |       |          |          |
|    |              | S106 SKLEPY : 22,41*(0,15+0,2)                                                                     |    | 7,84350  |        |           |       |          |          |
|    |              | S107 SKLEPY : 7,87*(0,15+0,2)                                                                      |    | 2,75450  |        |           |       |          |          |
|    |              | S108 SKLEPY : 20,75*(0,15+0,2)                                                                     |    | 7,26250  |        |           |       |          |          |
|    |              | S109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2)                                                                     |    | 3,70650  |        |           |       |          |          |
|    |              | B44 :                                                                                              |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | S102 CHODBA : 1,2*1,6*1,05                                                                         |    | 2,01600  |        |           |       |          |          |
|    |              | B24 :                                                                                              |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | 1. NP :                                                                                            |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,1                                                                  |    | 1,45800  |        |           |       |          |          |
|    |              | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,1                                                                    |    | 2,59700  |        |           |       |          |          |
|    |              | B25 :                                                                                              |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | 1. NP :                                                                                            |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1                                                                            |    | 0,24300  |        |           |       |          |          |
|    |              | A104 WC : 1,58*0,1                                                                                 |    | 0,15800  |        |           |       |          |          |
|    |              | N34 :                                                                                              |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | 109 DVŮR : 0,75*0,75*1,1                                                                           |    | 0,61875  |        |           |       |          |          |
|    |              | N44 :                                                                                              |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | 1. S :                                                                                             |    |          |        |           |       |          |          |
|    |              | S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03-2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15 |    | 0,38239  |        |           |       |          |          |
|    |              | S103 STROJOVNÁ VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15                    |    | 0,43763  |        |           |       |          |          |
|    |              | S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15                                                    |    | 0,13095  |        |           |       |          |          |
|    |              | S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15                                                   |    | 0,19114  |        |           |       |          |          |
|    |              | S106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15                        |    | 0,33874  |        |           |       |          |          |
|    |              | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15                    |    | 0,04521  |        |           |       |          |          |
|    |              | S108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15                                        |    | 0,40601  |        |           |       |          |          |
|    |              | S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15                                                    |    | 0,23614  |        |           |       |          |          |
|    |              | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5                                    |    | 0,27225  |        |           |       |          |          |
|    |              | výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4                                                  |    | 7,20000  |        |           |       |          |          |
|    |              |                                                                                                    |    |          |        |           |       |          |          |

|    |              |                                                                                |    |          |       |          |       |          |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|-------|----------|----------|
| 12 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                        | m3 | 99,45457 | 27,00 | 2 685,27 | 800-1 | RTS 19/I | RTS 19/I |
|    |              | B26 :                                                                          |    |          |       |          |       |          |          |
|    |              | 1. NP :                                                                        |    |          |       |          |       |          |          |
|    |              | 109 DVŮR : 34,59*(0,1+1)                                                       |    | 38,04900 |       |          |       |          |          |
|    |              | B41 :                                                                          |    |          |       |          |       |          |          |
|    |              | 109 DVŮR : (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11) |    | 6,78592  |       |          |       |          |          |
|    |              | B42 :                                                                          |    |          |       |          |       |          |          |
|    |              | 109 DVŮR : 0,8*0,8*1,4                                                         |    | 0,89600  |       |          |       |          |          |
|    |              | B50 :                                                                          |    |          |       |          |       |          |          |
|    |              | uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*(0,15+0,6)                                   |    | 2,57445  |       |          |       |          |          |
|    |              | N44 :                                                                          |    |          |       |          |       |          |          |
|    |              | 1. NP :                                                                        |    |          |       |          |       |          |          |
|    |              | 111 DVŮR : 11*0,15*0,15                                                        |    | 0,24750  |       |          |       |          |          |
|    |              | B20, B21 :                                                                     |    |          |       |          |       |          |          |
|    |              | 1. S :                                                                         |    |          |       |          |       |          |          |
|    |              | S102 CHODBA : 13,29*(0,15+0,2)                                                 |    | 4,65150  |       |          |       |          |          |
|    |              | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*(0,15+0,2)                                  |    | 3,33550  |       |          |       |          |          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|        |               | S104 KANALIZACNÍ SACHTA : 1,92*(0,15+0,2)                                                                                                                                     |    | 0,67200  |           |           |       |                          |               |
|        |               | S105 SKLEPY : 11,27*(0,15+0,2)                                                                                                                                                |    | 3,94450  |           |           |       |                          |               |
|        |               | S106 SKLEPY : 22,41*(0,15+0,2)                                                                                                                                                |    | 7,84350  |           |           |       |                          |               |
|        |               | S107 SKLEPY : 7,87*(0,15+0,2)                                                                                                                                                 |    | 2,75450  |           |           |       |                          |               |
|        |               | S108 SKLEPY : 20,75*(0,15+0,2)                                                                                                                                                |    | 7,26250  |           |           |       |                          |               |
|        |               | S109 SKLEPY : 10,59*(0,15+0,2)                                                                                                                                                |    | 3,70650  |           |           |       |                          |               |
|        |               | B44 :                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S102 CHODBA : 1,2*1,6*1,05                                                                                                                                                    |    | 2,01600  |           |           |       |                          |               |
|        |               | B24 :                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 1. NP :                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,1                                                                                                                                             |    | 1,45800  |           |           |       |                          |               |
|        |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,1                                                                                                                                               |    | 2,59700  |           |           |       |                          |               |
|        |               | B25 :                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 1. NP :                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1                                                                                                                                                       |    | 0,24300  |           |           |       |                          |               |
|        |               | A104 WC : 1,58*0,1                                                                                                                                                            |    | 0,15800  |           |           |       |                          |               |
|        |               | N34 :                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 109 DVŮR : 0,75*0,75*1,1                                                                                                                                                      |    | 0,61875  |           |           |       |                          |               |
|        |               | N44 :                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 1. S :                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03-2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15                                                                            |    | 0,38239  |           |           |       |                          |               |
|        |               | S103 STROJOVNÁ VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15                                                                                               |    | 0,43763  |           |           |       |                          |               |
|        |               | S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15                                                                                                                               |    | 0,13095  |           |           |       |                          |               |
|        |               | S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15                                                                                                                              |    | 0,19114  |           |           |       |                          |               |
|        |               | S106 SKLEPNÍ KÔJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15                                                                                                   |    | 0,33874  |           |           |       |                          |               |
|        |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15                                                                                               |    | 0,04521  |           |           |       |                          |               |
|        |               | S108 SKLEPNÍ KÔJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15                                                                                                                   |    | 0,40601  |           |           |       |                          |               |
|        |               | S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15                                                                                                                               |    | 0,23614  |           |           |       |                          |               |
|        |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5                                                                                                               |    | 0,27225  |           |           |       |                          |               |
|        |               | výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4                                                                                                                             |    | 7,20000  |           |           |       |                          |               |
| 13     | 174101102R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním                                                                            | m3 | 50,49448 | 260,00    | 13 128,56 | 800-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|        |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | N3 :                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 1. NP :                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 109 DVŮR : 34,59*(0,1+1)                                                                                                                                                      |    | 38,04900 |           |           |       |                          |               |
|        |               | (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11)                                                                                                           |    | 6,78592  |           |           |       |                          |               |
|        |               | N9 :                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*0,6                                                                                                                                         |    | 2,05956  |           |           |       |                          |               |
|        |               | výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4*50/100                                                                                                                      |    | 3,60000  |           |           |       |                          |               |
| 14     | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm                                                                                                  | m3 | 12,20000 | 985,00    | 12 017,00 | 800-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|        |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | případně může být provedeno i pro souběžná vedení                                                                                                                             |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | potrubí ÚT : 0,5*0,5*20                                                                                                                                                       |    | 5,00000  |           |           |       |                          |               |
|        |               | výkopy pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,4                                                                                                                             |    | 7,20000  |           |           |       |                          |               |
| 15     | 58337368R     | Štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A                                                                                                                                    | t  | 90,09845 | 480,00    | 43 247,26 | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|        |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                     |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | N3 :                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 1. NP :                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 109 DVŮR : 34,59*(0,1+1)                                                                                                                                                      |    | 38,04900 |           |           |       |                          |               |
|        |               | (4,71+5,057)*(0,6+0,34*0,5)*0,6+1,09*0,6*0,6+1,09*1,598*(2,19-1,11)                                                                                                           |    | 6,78592  |           |           |       |                          |               |
|        |               | N9 :                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | uliční část : (11,142+0,15*2)*0,3*0,6                                                                                                                                         |    | 2,05956  |           |           |       |                          |               |
|        |               | N34 :                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 109 DVŮR : 0,75*0,75*0,1                                                                                                                                                      |    | 0,05625  |           |           |       |                          |               |
|        |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | 46,95073*1,9                                                                                                                                                                  |    | 89,20639 |           |           |       |                          |               |
|        |               | přípočet na zhutnění 1% : 89,20639*1/100                                                                                                                                      |    | 0,89206  |           |           |       |                          |               |
| Díl: 2 |               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                  |    |          | 36 041,52 |           |       |                          |               |
| 16     | 275313621R00  | Beton základových patek prostý třídy C 20/25                                                                                                                                  | m3 | 3,40571  | 3 050,00  | 10 387,42 | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|        |               | patka základu výtahu                                                                                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | patka základu výtahu : 1,09*1,5*(1,1+0,983)                                                                                                                                   |    | 3,40571  |           |           |       |                          |               |
| 17     | 275351215R00  | Bednění stěn základových patek zařízení                                                                                                                                       | m2 | 10,78990 | 450,00    | 4 855,46  | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|        |               | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,    |    |          |           |           |       |                          |               |
|        |               | (1,09+1,5)*2*(1,1+0,983)                                                                                                                                                      |    | 10,79000 |           |           |       |                          |               |
| 18     | 275351216R00  | Bednění stěn základových patek odstranění                                                                                                                                     | m2 | 10,78990 | 120,00    | 1 294,79  | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem       | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|-------|--------------------------|---------------|
|        |               | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>(1,09+1,5)*2*(1,1+0,983)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           | 10,79000     |       |                          |               |
| 19     | 279311115R00  | Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25<br>jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení<br>Vzhledem k navržené tloušťce skladby nové podlahy je pravděpodobné, že výkopy zasáhnou cca 10 cm pod úroveň základové spáry.<br>V takovém případě bude nutno zajistit podbetonování základového pasu v šířce minim.15 cm. Podbetonování bude prováděno postupně, po jednotlivých záběrech délky maximálně 1 m.<br>Záběry šachovnicově vystřídat.<br>1. S :<br>S102 CHODBA : (11,11*2-1,015-0,985-1,025-2,395-1,08-1,03-2,625+1,29+1,26+0,44*2+0,15*10)*0,15*0,15<br>S103 STROJOVNA VÝTAHU : (1,08+0,47*2+1,03+0,93*2+3,62*2+3,5*2+0,15*2)*0,15*0,15<br><br>S104 SKLAD : ((0,85+2,26+0,15*2)*2-1)*0,15*0,15<br>S105 SKLAD : (2,395+3,75*2-1*2+0,15*4)*0,15*0,15<br>S106 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,95+5,38+0,15)*2-1,015-2,105-2,065+0,32*4)*0,15*0,15<br>S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : ((1,345+5,425+0,15*2)-0,985-2,0105-2,065)*0,15*0,15<br><br>S108 SKLEPNÍ KÓJE : ((3,81+5,425+0,15*2)*2-1,025)*0,15*0,15<br>S109 KOTELNA : (2,625+3,785*2+0,15*2)*0,15*0,15<br>S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : ((0,995+1,02+0,15*2)*2-1)*0,15*0,5<br>1. NP :<br>111 DVŮR : 11*0,15*0,15 | m3  | 2,68800   | 4 200,00  | 11 289,60    | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 20     | 279321411R00  | Beton základových zdí železový třídy C 25/30<br>bez výztuže<br>N34 : (0,75+0,75)*0,12*1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,30600   | 4 400,00  | 1 346,40     | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 21     | 279351105R00  | Bednění základových zdí oboustranné, zřízení<br>bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>N34 : (0,75+0,75)*2*1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 5,10000   | 650,00    | 3 315,00     | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 22     | 279351106R00  | Bednění základových zdí oboustranné, odstranění<br>bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), pudorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Včetně očištění, vytrídění a uložení bednicího materiálu.<br>N34 : (0,75+0,75)*2*1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 5,10000   | 120,00    | 612,00       | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 23     | 279361921RT4  | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm<br>včetně distančních prvků<br>N34 : (0,75+0,75)*1,7*1,15*4,44/1000*1,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 0,01406   | 34 000,00 | 478,04       | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 24     | 289971211R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m<br>NP15<br>1. NP :<br>111 DVŮR : 34,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 34,59000  | 25,00     | 864,75       | 800-2 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 25     | 69366198R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně<br>NP15<br>1. NP :<br>111 DVŮR : 34,59<br>přesahy 5% : 34,59*5/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 36,31950  | 44,00     | 1 598,06     | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| Díl: 3 |               | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |           | 1 474 501,79 |       |                          |               |
| 26     | 310235241RT2  | Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>drobné dozdivky, dozdivky po kapsách a pod.<br>bude účtováno dle skutečnosti<br>N31 : 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 250,00000 | 105,00    | 26 250,00    | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 27     | 310238211RT1  | Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou<br>včetně pomocného pracovního lešení<br>N2<br>N2 : 0,65*1,2*0,7<br><br>1. NP :<br>108 POKOJ : 0,75*1,2*0,55<br>2. NP :<br>207 POKOJ : 0,745*1,25*0,555<br>3. NP :<br>307 POKOJ : 0,755*1,35*0,42<br>4. NP :<br>407 POKOJ : 0,625*1,95*0,35<br>5. NP :<br>507 POKOJ : 0,63*1,8*0,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 2,82070   | 4 675,00  | 13 186,77    | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 28   | 311238111R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f <sub>k</sub> = 3,71 MPa, , ,<br>1. NP :<br>ATELIÉR : (1,915+1,06)*2,6-0,9*2,2<br>5,75000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 5,75500  | 830,00    | 4 776,65   | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 29   | 311238211R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 365 mm, výpočtová pevnost R <sub>d</sub> 1,0 MPa, charakteristická pevnost v tlaku f <sub>k</sub> = 3,43 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,35-0,39 W/m2.K ,<br>dle výkresu statiky :<br>zdivo nad schodišťovým prostorem : 3,6765*1,28+4*2<br>odpočet otvorů - oken : -1,1*0,6-1,28*0,6*2<br>12,71000<br>-2,20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 10,50990 | 1 490,00  | 15 659,75  | 801-1 | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
| 30   | 311231127R00  | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MC 10<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>1. S : :<br>S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 0,175*0,45*2,2<br>0,17325<br>1. NP : :<br>104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,76*2,7*0,5+1,46*2,75*0,35<br>2,43125<br>110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,475*2,7*0,5<br>1,99125<br>2. NP : :<br>203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,175+0,22+0,86)*2,65*0,45-0,6*1,2*0,15<br>1,38859<br>209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,845+0,24)*2,65*0,45-0,6*1,2*0,15<br>1,18586<br>210 ZÁDVEŘÍ : (0,65-0,175)*2,65*0,45<br>0,56644<br>3. NP : :<br>303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,83+0,225)*2,65*0,45-0,6*1,2*0,15<br>1,15009<br>309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,775*2,65-0,6*1,2*0,15<br>1,94575<br>310 ZÁDVEŘÍ : (0,675-0,225)*2,6*0,45<br>0,52650<br>4. NP : :<br>403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,36+0,215)*2,55*0,45-0,5*1,2*0,15<br>0,56981<br>405 POKOJ : 1,045*2,85*0,45<br>1,34021<br>407 POKOJ : 1,135*2,85*0,45<br>1,45564<br>409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,485*2,55*0,45-0,3*1,2*0,15<br>0,50254<br>410 ZÁDVEŘÍ : (2,515+0,65-0,215)*2,55*0,45-0,7*0,7*0,1-0,6*1,2*0,15<br>3,22813<br>5. NP : :<br>503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,405+0,2)*2,25*0,45<br>0,61256<br>505 POKOJ : 1,06*2,65*0,45<br>1,26405<br>507 POKOJ : 1,34*2,65*0,45<br>1,59795<br>509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,4*2,25*0,45<br>0,40500<br>510 ZÁDVEŘÍ : 2,505*2,25*0,45-0,7*0,7*0,1-0,6*1,2*0,15<br>2,37931<br>0 :<br>rezerva - drobné dozdivky a zazdivky nezapočítané výše : 5<br>5,00000 | m3 | 29,71418 | 4 570,00  | 135 793,80 | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 31   | 316381112R00  | Kominové krycí desky z betonu bez přesahu tloušťky přes 80 - do 100 mm<br>C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům,<br>N50<br>V položce jsou zakalkulovány i náklady na případnou konstrukční obvodovou výztuž, bednění, potěr nebo vyhlazení povrchu ve směru k okrajům.<br>0,75*0,48+0,765*0,48+1,76*0,475+1,84*0,475+1,115*0,48<br>2,97000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 2,97240  | 960,00    | 2 853,50   | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 32   | 317234410RT2  | Vyzdivka mezi nosníky cementovou<br>jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,<br>N36 :<br>1. S :<br>S102 CHODBA : (0,59+0,15*2)*0,3*0,15<br>0,04000<br>S104 SKLAD : (1+0,15*2)*0,3*0,15<br>0,06000<br>4. NP :<br>401 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*0,3*0,15<br>0,07000<br>5. NP :<br>501 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*0,3*0,15<br>0,07000<br>6. NP :<br>601 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*0,3*0,15<br>0,07000<br>606 PŮDNÍ PROSTOR : 0,605*0,5*0,15<br>0,05000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,34640  | 5 500,00  | 1 905,20   | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 33   | 317471111R00  | Ukončující římsy na zdech ukončující římsy na zdech opatřených torkretovým pláštěm z aktivované malty<br>opatřených torkretovým pláštěm z aktivované malty,<br>římsa dvorního vikýře<br>3,715*0,3*0,2+(4,3+3,3)*0,3*0,2<br>0,67890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,67890  | 8 600,00  | 5 838,54   | 800-2 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 34   | 317941121R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm<br>profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L<br>N46<br>všechny překlady nad otvory<br>N46 :<br>1. NP :<br>101 SCHODIŠTĚ : (0,595+0,15*2+0,59+0,15*2)*12,4/1000<br>0,02213<br>Začátek provozního součtu<br>1. NP :<br>104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1<br>1,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 0,86592  | 7 500,00  | 6 494,40   | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                           |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 1                                                         |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1                                                   |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                           |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                           |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                           |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                           |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                           |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                           |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                           |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                           |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                           |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                           |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 28*1,25*2*5,42/1000                                                      |    | 0,37940  |           |        |       |                          |               |
|      |               | <br>v příchkách Ytong tl. 150 mm :                                       |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : 1                                                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 1                                                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 1                                                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 1                                                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 1                                                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 1                                                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 1                                                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 1                                                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 1                                                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 1                                                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 1                                                          |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 1                                                    |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 13*1,25*2*5,42/1000                                                      |    | 0,17615  |           |        |       |                          |               |
|      |               | <br>v příchkách z cihel plných :                                         |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 1                                                           |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 1                                                         |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2*1,25*2*5,42/1000                                                       |    | 0,02710  |           |        |       |                          |               |
|      |               | <br>ateliér : 1,3*2*5,42/1000                                            |    | 0,01409  |           |        |       |                          |               |
|      |               | <br>nad nikami rozvaděčů elektro, nikami pro geberity a rozdělovače ÚT : |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP : (1,1+0,9+1*4)*6,4/1000                                           |    | 0,03840  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP : (1,15+1*6)*6,4/1000                                              |    | 0,04576  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP : (1,15+1*6)*6,4/1000                                              |    | 0,04576  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP : (1,15+1*6)*6,4/1000                                              |    | 0,04576  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP : (1,15+1*6)*6,4/1000                                              |    | 0,04576  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP : 1*4*6,4/1000                                                     |    | 0,02560  |           |        |       |                          |               |
|      |               |                                                                          |    |          |           |        |       |                          |               |

|    |              |                                                                                              |   |         |          |           |       |          |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|-------|----------|----------|
| 35 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm | t | 1,74800 | 7 800,00 | 13 634,40 | 801-1 | RTS 19/I | RTS 19/I |
|    |              | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L                                                  |   |         |          |           |       |          |          |
|    |              | N36, statika                                                                                 |   |         |          |           |       |          |          |
|    |              | N36 :                                                                                        |   |         |          |           |       |          |          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství                                                                                                                                                                              | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | I 140 :<br>1. S :<br>S102 CHODBA : (0,59+0,15*2)*2*14,3/1000<br>S104 SKLAD : (1+0,15*2)*2*14,3/1000<br>4. NP :<br>401 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*14,3/1000<br>5. NP :<br>501 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*14,3/1000<br>6. NP :<br>601 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*14,3/1000<br>606 PŮDNÍ PROSTOR : (0,605+0,15*2)*2*14,3/1000<br>I 140 :<br>překlady z výkresů statiky :<br>1. NP : (1,55*4+1,4*4+1,8*4)*14,3/1000<br>2. NP : 1,4*8*14,3/1000<br>3. NP : 1,4*8*14,3/1000<br>4. NP : (1,4*8+1,8*2)*14,3/1000<br>5. NP : (1,4*8+1,8*2)*14,3/1000<br><br>překlady I 160 :<br>překlady z výkresů statiky :<br>2. NP : 1,8*4*17,9/1000<br>3. NP : 1,8*4*17,9/1000<br>4. NP : 1,8*4*17,9/1000<br>5. NP : 1,8*4*17,9/1000                                                                                             |     | 0,03000<br>0,04000<br><br>0,04000<br><br>0,04000<br>0,04000<br>0,03000<br><br>0,27000<br>0,16000<br>0,16000<br>0,21000<br>0,21000<br><br><br>0,13000<br>0,13000<br>0,13000<br>0,13000 |           |            |       |                          |               |
| 36   | 331231124RT2  | Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 25 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)<br><br>volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)<br>6. NP : 0,45*0,45*2*2+1,76*0,45*(21,8-18,58-1,8-0,15)<br>1,765*0,45*(23,7-18,58+0,3)<br>0,3*0,45*3+1,115*0,45*(21,8-18,58+0,3)<br>(1,125-0,18)*0,45*2+0,75*0,45*(21,8-18,58-2)<br>0,765*0,45*(21,8-18,58+0,3)<br>rezerva : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 11,76580                                                                                                                                                                              | 4 800,00  | 56 475,84  | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 37   | 340239211RT2  | Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm<br><br>včetně pomocného pracovního lešení<br>1. S :<br>S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 0,995*1,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1,89050                                                                                                                                                                               | 460,00    | 869,63     | 801-4 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 38   | 340239212RT2  | Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm<br><br>včetně pomocného pracovního lešení<br>1. S :<br>S106 SKLEPNÍ KÓJE : 2,105*1,4+2,065*1,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 5,94120                                                                                                                                                                               | 900,00    | 5 347,08   | 801-4 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 39   | 342241162R00  | Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5<br><br>jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),<br>započítáno i nové zdivo štitových zdí<br>1. S :<br>S105 SKLAD : 2,395*2,3-0,9*2<br>S109 KOTELNA : 2,625*2,3-0,9*2<br><br>6. NP :<br>606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,67*(21,1-18,3)*0,5-(1,125-0,18+0,475)*2,8<br>607 PŮDNÍ PROSTOR : 12,67*(21,1-18,3)*0,5-(0,765+0,475+0,635)*2,8<br><br>atika na ateliéru : 11*0,5+5*(0,5+0,3)*0,5*2                                                                                                                                                                                           | m2  | 43,69600                                                                                                                                                                              | 760,00    | 33 208,96  | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 40   | 342264514RT5  | Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 18,00000                                                                                                                                                                              | 6 600,00  | 118 800,00 | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 41   | 342255020RT2  | Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm<br><br>včetně pomocného lešení<br>1. NP :<br>104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+3,41+0,4)<br>105 KOUPELNA + WC : 1,59*(0,15+3,41+0,4)<br>110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+3,41+0,4)<br>2. NP :<br>203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+3,42+0,4)<br>204 KOUPELNA + WC : 1,62*(0,15+3,42+0,4)<br>209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+3,42+0,4)<br>211 KOUPELNA + WC : (0,83+0,22)*(0,15+3,42+0,4)<br>3. NP :<br>303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,205+0,1)*(0,15+3,21+0,4)<br>304 KOUPELNA + WC : 1,62*(0,15+3,21+0,4)<br>308 KOUPELNA + WC : 0,38*(0,15+3,21+0,4)<br>309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+3,21+0,4)<br>311 KOUPELNA + WC : (0,8+0,215)*(0,15+3,21+0,4) | m2  | 100,21940                                                                                                                                                                             | 450,00    | 45 098,73  | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 4. NP :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,22+0,1)*(0,15+2,76+0,4)                               |    | 4,37000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 1,62*(0,15+2,76+0,4)                                              |    | 5,36000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 0,72*(0,15+2,76+0,4)                                              |    | 2,38000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+2,76+0,4)                                |    | 4,30000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (0,83+0,22)*(0,15+2,76+0,4)                                       |    | 3,48000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+2,52+0,4)                                |    | 3,99000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : (0,745+0,2)*(0,15+2,52+0,4)                                       |    | 2,90000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : (0,745+0,2)*(0,15+2,52+0,4)                                       |    | 2,90000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)*(0,15+2,52+0,4)                                |    | 3,99000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (0,83+0,22)*(0,15+2,52+0,4)                                       |    | 3,22000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,63+0,05+0,31)*2,7                                     |    | 2,67000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 2                                                                           |    | 2,00000   |           |            |       |                          |               |
| 42   | 342255022RT1  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm  | m2 | 31,25635  | 520,00    | 16 253,30  | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 1,095*(0,15+3,42+0,4)                                                   |    | 4,34715   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 1,1*(0,15+3,21+0,4)                                                     |    | 4,13600   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 1,11*(0,15+2,76+0,4)                                                    |    | 3,67410   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 1,13*(0,15+2,52+0,4)                                                    |    | 3,46910   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 0,665*2,7                                                         |    | 1,79550   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : (1,84+1,25+0,075+0,22)*2,3                                        |    | 7,78550   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR : (0,365+0,075+0,595+0,635+0,52+0,075+0,21+0,155)*2,3               |    | 6,04900   |           |            |       |                          |               |
| 43   | 342255024RT1  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 148,04980 | 610,00    | 90 310,38  | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | včetně přízdívek u štítového zdiva                                                    |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,045*2,4-0,8*2                                          |    | 0,91000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : 1,59*(3,41+0,15+0,4)-0,7*2                                        |    | 4,90000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : 1,485*(3,41+0,15+0,4)-0,7*2                                       |    | 4,48000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,25*2,4-0,8*2                                           |    | 1,40000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : (1,935+1,365)*2,95-0,8*2,08                                            |    | 8,07000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 0,5*2,95                                               |    | 1,48000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : (0,1*2+1,365+1,26*2)*2,95-0,7*2,08                               |    | 10,59000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,01+2,4-0,8*2                                           |    | 1,81000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 1,62*(3,42+0,15+0,4)-0,7*2                                        |    | 5,03000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 1,635*(3,42+0,15+0,4)-0,7*2                                       |    | 5,09000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1*2,4-0,8*2                                              |    | 0,80000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (0,655+0,45)*(3,42+0,15+0,4)-0,7*2                                |    | 2,99000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4*(3,42+0,15+0,4)-0,8*2                                  |    | 14,28000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1*2,4-0,8*2                                              |    | 0,80000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 1,62*(3,21+0,15+0,4)-0,7*2                                        |    | 4,69000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 1,605*(3,21+0,15+0,4)-0,7*2                                       |    | 4,63000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 1,1*(3,21+0,15+0,4)-0,7*2                                         |    | 2,74000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4*(3,21+0,15+0,4)-0,7*2                                  |    | 13,64000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1*2,4-0,8*2                                              |    | 0,80000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 1,62*(2,76+0,15+0,4)-0,7*2                                        |    | 3,96000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 1,635*(2,76+0,15+0,4)-0,7*2                                       |    | 4,01000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 1,11*(2,76+0,15+0,4)-0,7*2                                        |    | 2,27000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4*(2,76+0,15+0,4)-0,8*2                                  |    | 11,64000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,995*2,4-0,8*2                                          |    | 0,79000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : (1,635+0,82)*(2,52+0,15+0,4)-0,7*2                                |    | 6,14000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : (1,635+0,84)*(2,52+0,15+0,4)-0,7*2                                |    | 6,20000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 1,13*(2,52+0,15+0,4)-0,7*2                                        |    | 2,07000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4*(2,52+0,15+0,4)-0,8*2                                  |    | 10,68000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 1,06*2,7                                                          |    | 2,86000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,63+0,05+1,135)*2,7-0,8*2                              |    | 3,30000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 5                                                                           |    | 5,00000   |           |            |       |                          |               |
| 44   | 342255026RT1  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm | m2 | 3,93030   | 700,00    | 2 751,21   | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | včetně přízdívek (zazdívek) u štítového zdiva                                         |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ :                                                                       |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 0,99*(0,15+3,42+0,4)                                              |    | 3,93000   |           |            |       |                          |               |
| 45   | 342255028RT1  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 139,52100 | 810,00    | 113 012,01 | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | včetně přízdívek (zazdívek) u štitového zdiva a instalačních předstěn                                  |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : 2,77*(0,16+3,41+0,4)-0,8*2                                                                 |    | 9,40000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 3,67*(0,16+3,41+0,4)-0,8*2                                                                 |    | 12,97000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 2,33*(0,16+3,42+0,4)-0,8*2                                                                 |    | 7,67000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 3,675*(0,16+3,42+0,4)-0,8*2                                                                |    | 13,03000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 2,295*(0,16+3,21+0,4)-0,8*2                                                                |    | 7,05000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 3,685*(0,16+3,21+0,4)-0,8*2                                                                |    | 12,29000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 2,32*(0,16+2,76+0,4)-0,8*2                                                                 |    | 6,10000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 3,695*(0,16+2,76+0,4)-0,8*2                                                                |    | 10,67000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 2,23*(0,16+2,52+0,4)-0,8*2                                                                 |    | 5,27000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 3,715*(0,16+2,52+0,4)-0,8*2                                                                |    | 9,84000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ :                                                                                        |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : (1,855+0,665)*2,7-0,9*2                                                                  |    | 5,00000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : (3,01+0,995+0,71-0,1)*2,7-0,7*2                                                    |    | 11,06000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : (5,135-0,475)*2,7                                                                          |    | 12,58000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 1*2,7-0,8*2                                                                        |    | 1,10000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 5                                                                                            |    | 5,00000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | instalační předstěny a přízdívky - zazdívky :                                                          |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : 0,8*(0,15+3,41+0,4)                                                                |    | 3,17000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,26*1,2                                                                          |    | 1,51000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 1,205*(0,15+3,21+0,4)                                                              |    | 4,53000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 1,06*1,2                                                                           |    | 1,27000   |           |            |       |                          |               |
| 46   | 342255032RT2  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm                  | m2 | 50,24670  | 1 150,00  | 57 783,71  | 801-1 | RTS 18/I                 | RTS 18/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP : ((0,15+1,735)*2+5,135-0,14+1,77*2+2,66+2,38+0,275+0,52-2,5*2)*2,7                              |    | 35,48000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | (0,2*2+4,635)*1,25+2,5*(1,25+2,7)*0,5*2                                                                |    | 16,17000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | -0,7*2                                                                                                 |    | -1,40000  |           |            |       |                          |               |
| 47   | 342255068RT1  | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek z kameniva z expandovaného jílu tloušťky 175 mm | m2 | 188,85830 | 1 100,00  | 207 744,13 | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ : 1,395*2,65-0,9*2,1                                                                       |    | 1,81000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ : 1,48*2,65-0,9*2,1                                                                        |    | 2,03000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 1,44*2,65-0,9*2,1                                                                        |    | 1,93000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,525*(3,42+0,16+0,4)                                                     |    | 21,99000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 1,455*2,65-0,9*2,1                                                                       |    | 1,97000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,535*(3,42+0,16+0,4)                                                     |    | 22,03000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 1,41*2,65-0,9*2,1                                                                        |    | 1,85000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,67*(3,21+0,16+0,4)                                                      |    | 21,38000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 1,48*2,65-0,9*2,1                                                                        |    | 2,03000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,69*(3,21+0,16+0,4)                                                      |    | 21,45000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 1,645*2,65-0,9*2,1                                                                       |    | 2,47000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,705*(2,76+0,16+0,4)                                                     |    | 18,94000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 1,66*2,65-0,9*2                                                                          |    | 2,60000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,68*(2,76+0,16+0,4)                                                      |    | 18,86000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 1,405*2,4-0,9*2,1                                                                        |    | 1,48000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 1,615*2,65-0,9*2,1                                                                       |    | 2,39000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,705*(2,52+0,16+0,4)                                                     |    | 17,57000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 1,465*2,65-0,9*2,1                                                                       |    | 1,99000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,705*(2,52+0,16+0,4)                                                     |    | 17,57000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 1,425*2,4-0,9*2,1                                                                        |    | 1,53000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 5                                                                                            |    | 5,00000   |           |            |       |                          |               |
| 48   | 342668111R00  | Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou                                                      | m  | 155,63000 | 35,00     | 5 447,05   | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | příčky tl. 50 mm :                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)                                                                 |    | 1,30000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : 1,59                                                                               |    | 1,59000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)                                                                 |    | 1,30000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)                                                                 |    | 1,30000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 1,62                                                                               |    | 1,62000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)                                                                 |    | 1,30000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (0,83+0,22)                                                                        |    | 1,05000   |           |            |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 3. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,205+0,1)  |    | 1,30000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 1,62                  |    | 1,62000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 0,38                  |    | 0,38000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)    |    | 1,30000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : (0,8+0,215)           |    | 1,01000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,22+0,1)   |    | 1,32000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 1,62                  |    | 1,62000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 0,75                  |    | 0,75000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)    |    | 1,30000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (0,83+0,22)           |    | 1,05000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)    |    | 1,30000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : (0,745+0,2)           |    | 0,95000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : (0,745+0,2)           |    | 0,95000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,2+0,1)    |    | 1,30000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (0,83+0,22)           |    | 1,05000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | příčky tl. 100 mm :                       |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,045        |    | 1,04000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : 1,59                  |    | 1,59000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : 1,485                 |    | 1,49000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,25         |    | 1,25000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : (1,935+1,365)              |    | 3,30000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 0,5        |    | 0,50000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : (0,1*2+1,365+1,26*2) |    | 4,08000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,01         |    | 1,01000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 1,62                  |    | 1,62000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 1,635                 |    | 1,64000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (0,655+0,45)          |    | 1,10000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4            |    | 4,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 1,62                  |    | 1,62000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 1,605                 |    | 1,61000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 1,1                   |    | 1,10000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4            |    | 4,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 1,62                  |    | 1,62000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 1,635                 |    | 1,64000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 1,11                  |    | 1,11000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4            |    | 4,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,995        |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : (1,635+0,82)          |    | 2,46000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : (1,635+0,84)          |    | 2,48000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 1,13                  |    | 1,13000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4            |    | 4,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | příčky tl. 150 mm :                       |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : 2,77                          |    | 2,77000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 3,67                          |    | 3,67000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 2,33                          |    | 2,33000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 3,675                         |    | 3,67000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 2,295                         |    | 2,29000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 3,685                         |    | 3,69000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 2,32                          |    | 2,32000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 3,695                         |    | 3,69000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 2,23                          |    | 2,23000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 3,715                         |    | 3,71000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | příčky tl. 175 mm :                       |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,525        |    | 5,53000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,535        |    | 5,54000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,67         |    | 5,67000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,69         |    | 5,69000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,705        |    | 5,71000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,68         |    | 5,68000  |           |        |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,705                                                                                                                                                           |    | 5,71000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 5,705                                                                                                                                                           |    | 5,71000   |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
| 49   | 346271112R00  | Přizdívky izolační z cihel nepálených z cihel betonových 290x140x65 mm o tloušťce 140 mm                                                                                                     | m2 | 1,35000   | 926,00    | 1 250,10  | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | se zatíženou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci, včetně vytvoření požílábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, na cementovou maltu MC 5 až MC 10.                                 |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | N34 : 0,75*02*0,9                                                                                                                                                                            |    | 1,35000   |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
| 50   | 346481111RT2  | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým                                                                                                      | m2 | 3,89090   | 350,00    | 1 361,82  | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | N36 :                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 0,59*0,31+(0,59+0,15*2)*0,15                                                                                                                                                   |    | 0,32000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1*0,3+(1+0,15*2)*0,15*2                                                                                                                                                         |    | 0,69000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 1,1*0,3+(1,1+0,2*2)*0,15*2                                                                                                                                                   |    | 0,78000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 1,1*0,3+(1,1+0,2*2)*0,15*2                                                                                                                                                   |    | 0,78000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 1,1*0,3+(1,1+0,2*2)*0,15*2                                                                                                                                                   |    | 0,78000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 0,605*(0,6+0,15*2)                                                                                                                                                       |    | 0,54000   |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
| 51   | 349231811RT2  | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm                                                                                                                                                  | m2 | 2,34400   | 1 100,00  | 2 578,40  | 801-4 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                            |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 0,15*2,3*2                                                                                                                                                                  |    | 0,69000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 0,15*2,3*2                                                                                                                                                           |    | 0,69000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 0,1*1,97*2                                                                                                                                                       |    | 0,39000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 0,15*1,9*2                                                                                                                                                      |    | 0,57000   |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
| 52   | 349231821RT2  | Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm                                                                                                                                                 | m2 | 5,39100   | 1 600,00  | 8 625,60  | 801-4 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                            |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 0,6*0,3*2+1,885*0,3*2+0,71*0,3*2                                                                                                                                             |    | 1,91700   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 0,6*0,3*2+1,885*0,3*2+0,71*0,3*2                                                                                                                                             |    | 1,91700   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 1,885*0,3*2+0,71*0,3*2                                                                                                                                                       |    | 1,55700   |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
| 53   | 340291121T00  | Dodat kotvení příčka -100 zeď kotva                                                                                                                                                          | m  | 258,60000 | 83,00     | 21 463,80 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | příčky tl. 50 mm :                                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+3,41+0,4)                                                                                                                                               |    | 7,92000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : (0,15+3,41+0,4)                                                                                                                                                          |    | 3,96000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+3,41+0,4)                                                                                                                                               |    | 7,92000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+3,42+0,4)                                                                                                                                               |    | 7,94000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : (0,15+3,42+0,4)                                                                                                                                                          |    | 3,97000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+3,42+0,4)                                                                                                                                               |    | 7,94000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 2*(0,15+3,42+0,4)                                                                                                                                                        |    | 7,94000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+3,21+0,4)                                                                                                                                               |    | 7,52000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : (0,15+3,21+0,4)                                                                                                                                                          |    | 3,76000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : (0,15+3,21+0,4)                                                                                                                                                          |    | 3,76000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+3,21+0,4)                                                                                                                                               |    | 7,52000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2*(0,15+3,21+0,4)                                                                                                                                                        |    | 7,52000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+2,76+0,4)                                                                                                                                               |    | 6,62000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : (0,15+2,76+0,4)                                                                                                                                                          |    | 3,31000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : (0,15+2,76+0,4)                                                                                                                                                          |    | 3,31000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+2,76+0,4)                                                                                                                                               |    | 6,62000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2*(0,15+2,76+0,4)                                                                                                                                                        |    | 6,62000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+2,52+0,4)                                                                                                                                               |    | 6,14000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2*(0,15+2,52+0,4)                                                                                                                                                        |    | 6,14000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2*(0,15+2,52+0,4)                                                                                                                                                        |    | 6,14000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(0,15+2,52+0,4)                                                                                                                                               |    | 6,14000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2*(0,15+2,52+0,4)                                                                                                                                                        |    | 6,14000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*2,7                                                                                                                                                           |    | 5,40000   |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | příčky tl. 75 mm :                                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 2,7                                                                                                                                                                      |    | 2,70000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 2,3*2                                                                                                                                                                    |    | 4,60000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR : 2,3*2                                                                                                                                                                    |    | 4,60000   |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | příčky tl. 100 mm :                            |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,4*2             |    | 4,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : (3,41+0,15+0,4)            |    | 3,96000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : (3,41+0,15+0,4)            |    | 3,96000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,4*2             |    | 4,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,95*2                          |    | 5,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 2,95            |    | 2,95000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 2,95                      |    | 2,95000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,4*2             |    | 4,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : (3,42+0,15+0,4)            |    | 3,97000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : (3,42+0,15+0,4)            |    | 3,97000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,4*2             |    | 4,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (3,42+0,15+0,4)            |    | 3,97000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,4*2             |    | 4,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : (3,21+0,15+0,4)            |    | 3,76000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : (3,21+0,15+0,4)            |    | 3,76000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : (3,21+0,15+0,4)            |    | 3,76000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,4*2             |    | 4,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : (2,76+0,15+0,4)            |    | 3,31000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : (2,76+0,15+0,4)            |    | 3,31000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (2,76+0,15+0,4)            |    | 3,31000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,4*2             |    | 4,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : (2,52+0,15+0,4)            |    | 3,07000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : (2,52+0,15+0,4)            |    | 3,07000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (2,52+0,15+0,4)            |    | 3,07000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 2,7*2                      |    | 5,40000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2,7*2             |    | 5,40000   |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
| 54   | 340291122T00  | Dodat kotvení příčka 100- zed' kotva           | m  | 212,28000 | 83,00     | 17 619,24 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N34                                            |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | N34 : 1,7*2+0,9*2                              |    | 5,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | příčky tl. 150 mm :                            |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : (0,16+3,41+0,4)*2                  |    | 7,94000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : (0,16+3,41+0,4)*2                  |    | 7,94000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : (0,16+3,42+0,4)*2                  |    | 7,96000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : (0,16+3,42+0,4)*2                  |    | 7,96000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : (0,16+3,21+0,4)*2                  |    | 7,54000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : (0,16+3,21+0,4)*2                  |    | 7,54000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : (0,16+2,76+0,4)*2                  |    | 6,64000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : (0,16+2,76+0,4)*2                  |    | 6,64000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : (0,16+2,52+0,4)*2                  |    | 6,16000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : (0,16+2,52+0,4)*2                  |    | 6,16000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ :                                |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 2,7*2                            |    | 5,40000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 2,7*2                      |    | 5,40000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 2,3*2                              |    | 4,60000   |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | příčky tl. 175 mm :                            |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2                           |    | 5,30000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2                           |    | 5,30000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2                           |    | 5,30000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(3,42+0,16+0,4) |    | 7,96000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2                           |    | 5,30000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(3,42+0,16+0,4) |    | 7,96000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2                           |    | 5,30000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(3,21+0,16+0,4) |    | 7,54000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2                           |    | 5,30000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(3,21+0,16+0,4) |    | 7,54000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2                           |    | 5,30000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(2,76+0,16+0,4) |    | 6,64000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2                           |    | 5,30000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(2,76+0,16+0,4) |    | 6,64000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,4*2                            |    | 4,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2                           |    | 5,30000   |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYNSKÝ KOUT : 2*(2,52+0,16+0,4)                                                                                                              |    | 6,16000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 2,65*2                                                                                                                                        |    | 5,30000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 2*(2,52+0,16+0,4)                                                                                                              |    | 6,16000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,4*2                                                                                                                                         |    | 4,80000   |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
| 55   | 340291132T00  | Pružné ukotvení příček tl. do 100 mm ke zdivu                                                                                                               | m  | 27,40000  | 83,00     | 2 274,20   |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N40                                                                                                                                                         |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,8*2                                                                                                                          |    | 7,60000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,7*2                                                                                                                          |    | 7,40000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,2*2                                                                                                                          |    | 6,40000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3*2                                                                                                                            |    | 6,00000   |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
| 56   | 342265112V06  | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá, desky protipožární 2 x tl. 12,5 mm, bez izolace                                                         | m2 | 60,51570  | 894,00    | 54 101,04  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | NP22                                                                                                                                                        |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | Položka je určena pro úpravu podkroví sádrokartonem na plochách svislých, na ocelový rošt, bez tepelné izolace, s parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm. |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm, včetně úpravy spár a rohů.                            |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 1,545*2,75-0,7*2                                                                                                                              |    | 2,84875   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,025-2,25)*2,75*2+2,25*(1,25+2,75)*0,5*2+4,635*1,25                                                                          |    | 24,55625  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 1,735*2,6*2+(5,135-0,5*2+0,36*2)*2,75+(5,135-0,5*2+0,36*2)*2,5-0,7*2                                                                            |    | 33,11075  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
| 57   | 342265112V08  | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá, desky požár. impreg. 2x tl. 12,5 mm, bez izolace                                                        | m2 | 14,48950  | 990,00    | 14 344,61  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | NP22                                                                                                                                                        |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | Položka je určena pro úpravu podkroví sádrokartonem na plochách svislých, na ocelový rošt, bez tepelné izolace, s parotěsnou zábranou, z desek tl. 12,5 mm. |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm, včetně úpravy spár a rohů.                            |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 1,965*2,55+0,5*(2,55+2,75)*0,5+(3,01-0,5+0,455)*2,75                                                                                    |    | 14,48950  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
| 58   | 342266111WS   | Akustický obklad stěn systémemový - desky 15 mm, + SDK tl. 15 mm                                                                                            | m2 | 121,80900 | 942,00    | 114 744,08 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N39                                                                                                                                                         |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | systémové provedení                                                                                                                                         |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4,335*3,8*2                                                                                                                    |    | 32,94600  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4,485*3,7*2                                                                                                                    |    | 33,18900  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4,485*3,2*2                                                                                                                    |    | 28,70400  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4,495*3*2                                                                                                                      |    | 26,97000  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
| 59   | 349231810     | Přízdívky rovných ostění cihel, kapsy do 15 cm                                                                                                              | m2 | 5,80800   | 980,00    | 5 691,84   |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 0,3*2,66*2                                                                                                                                  |    | 1,60000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 0,3*2,82*2                                                                                                                                  |    | 1,69000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 0,3*2,1*2                                                                                                                                   |    | 1,26000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 0,3*2,1*2                                                                                                                                   |    | 1,26000   |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
| 60   | 377381113R00  | Výplň za rubem obezdívky z betonu C 12/15                                                                                                                   | m3 | 8,00000   | 3 400,00  | 27 200,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N2 - srovnatelná položka                                                                                                                                    |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
| 61   | 380932216T00  | Osazení výztuže D 12, beton, malta cementová                                                                                                                | m  | 214,40600 | 517,00    | 110 847,90 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru cementovou maltou zasunutí betonářské oceli D 12 mm. |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | trny v základech k provázání se svařovanou sítí podkladního betonu v suterénu                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | dl. výztuže 600 mm, po 300 mm                                                                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | N11 :                                                                                                                                                       |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,7/0,3*0,6                                                                                                                                |    | 7,40000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)/0,3*0,6                                                                                                        |    | 5,90000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | (0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)/0,3*0,6                                                                                               |    | 8,91000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | (1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)/0,3*0,6                                                                                                        |    | 21,66000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)/0,3*0,6+0,943*2/0,3*0,6                                                                                    |    | 8,93000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | (3,761*4+0,47*2+1,034)/0,3*0,6                                                                                                                              |    | 34,04000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | S 104 SKLAD : 0,85/0,3*0,6+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)/0,3*0,6                                                                                          |    | 11,65000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLEPY :                                                                                                                                               |    | 21,28000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | (2,396+0,642+1+1,12+0,998)/0,3*0,6+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)/0,3*0,6                                                                         |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPY : (3,948+5,379)/0,3*0,6                                                                                                                         |    | 18,65000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | (1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)/0,3*0,6                                                                                                             |    | 10,69000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLEPY : 1,343/0,3*0,6+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)/0,3*0,6                                                                                   |    | 16,69000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPY : (3,811+5,423)/0,3*0,6                                                                                                                         |    | 18,47000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | (1,015+1,795+5,423)/0,3*0,6                                                                                                                                 |    | 16,47000  |           |            |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | S109 SKLEPY : (2,624+4,214)/0,3*0,6                                                                                                                                                                                                       |    |          |           | 13,68000  |       |                          |               |
| 62   | 380932225R02  | Vlepení výztuže D 12, zdivo, malta chemická 150                                                                                                                                                                                           | m  | 12,43750 | 1 340,00  | 16 666,25 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N51                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | N34 : (1,7*2+0,9*2+0,75*2+0,6*2)/0,4*0,25                                                                                                                                                                                                 |    |          | 4,93750   |           |       |                          |               |
|      |               | N51 : 0,25*30                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 7,50000   |           |       |                          |               |
| 63   | 380932225RC0  | Vlepení výztuže D 12, beton, malta chemická 70                                                                                                                                                                                            | m  | 11,20000 | 1 120,00  | 12 544,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Z17, Z18, Z19, Z22                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | srovnatelná položka pro osazení kotev madel                                                                                                                                                                                               |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru D 22 mm a hloubky 1 m, vyplnění otvoru chemickou maltou HIT - HY 70 pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 330 ml a zasunutí betonářské výztuže D 12 mm. |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | Poznámka:                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. V množství chemické malty je započítáno 10 - 20% rezervy.                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. Výpočet množství chemické malty je za předpokladu jednorázového využití celé kartuše se dvěma směšovači.                                                                                                                               |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | Z17 : 4*0,2                                                                                                                                                                                                                               |    |          | 0,80000   |           |       |                          |               |
|      |               | Z18 : 3*2*0,2                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 1,20000   |           |       |                          |               |
|      |               | Z19 : 3*2*0,2                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 1,20000   |           |       |                          |               |
|      |               | Z22 : 4*10*0,2                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 8,00000   |           |       |                          |               |
| 64   | 13285300R     | ocel betonářská žebírková tyč 10505; d = 12,0 mm                                                                                                                                                                                          | T  | 0,20609  | 23 000,00 | 4 740,07  | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | trny do základů k ukotvení výztuže podkladního betonu v suterénu                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | N11 :                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,7/0,3*0,6                                                                                                                                                                                                              |    |          | 7,40000   |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)/0,3*0,6                                                                                                                                                                                      |    |          | 5,90000   |           |       |                          |               |
|      |               | (0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)/0,3*0,6                                                                                                                                                                             |    |          | 8,90600   |           |       |                          |               |
|      |               | (1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)/0,3*0,6                                                                                                                                                                                      |    |          | 21,66000  |           |       |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)/0,3*0,6+0,943*2/0,3*0,6                                                                                                                                                                  |    |          | 8,92600   |           |       |                          |               |
|      |               | (3,761*4+0,47*2+1,034)/0,3*0,6                                                                                                                                                                                                            |    |          | 34,03600  |           |       |                          |               |
|      |               | S 104 SKLAD : 0,85/0,3*0,6+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)/0,3*0,6                                                                                                                                                                        |    |          | 11,65200  |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLEPY :                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 21,28400  |           |       |                          |               |
|      |               | (2,396+0,642+1+1,12+0,998)/0,3*0,6+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)/0,3*0,6                                                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPY : (3,948+5,379)/0,3*0,6                                                                                                                                                                                                       |    |          | 18,65400  |           |       |                          |               |
|      |               | (1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)/0,3*0,6                                                                                                                                                                                           |    |          | 10,69200  |           |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLEPY : 1,343/0,3*0,6+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)/0,3*0,6                                                                                                                                                                 |    |          | 16,68600  |           |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPY : (3,811+5,423)/0,3*0,6                                                                                                                                                                                                       |    |          | 18,46800  |           |       |                          |               |
|      |               | (1,015+1,795+5,423)/0,3*0,6                                                                                                                                                                                                               |    |          | 16,46600  |           |       |                          |               |
|      |               | S109 SKLEPY : (2,624+4,214)/0,3*0,6                                                                                                                                                                                                       |    |          | 13,67600  |           |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 214,4060*0,89/1000                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 0,19082   |           |       |                          |               |
|      |               | prořez 8% : 0,1908*8/100                                                                                                                                                                                                                  |    |          | 0,01526   |           |       |                          |               |
| 65   | 13331732R     | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm                                                                                                                          | T  | 0,64450  | 23 000,00 | 14 823,50 | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | překlady nad otvory - hmotnost 5,42 kg / m                                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | v příčkách Ytong tl. 100 mm :                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                          |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                    |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                                                                                                                                     |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                                                            |    |          | 1,00000   |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 6. NP :                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                     |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 28*1,25*2*5,42/1000                                                                                                |    | 0,38000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | <br>v příčkách Ytong tl. 150 mm :                                                                                  |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : 1                                                                                                      |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 1                                                                                                      |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 1                                                                                                      |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 1                                                                                                      |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 1                                                                                                      |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 1                                                                                                      |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 1                                                                                                      |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 1                                                                                                      |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 1                                                                                                      |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 1                                                                                                      |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVERÍ : 1                                                                                                    |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 1                                                                                              |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 1                                                                                              |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 13*1,25*2*5,42/1000                                                                                                |    | 0,18000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | <br>v příčkách z cihel plných :                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                          |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                             |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 1                                                                                                     |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 1                                                                                                   |    | 1,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2*1,25*2*5,42/1000                                                                                                 |    | 0,03000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | <br>ateliér : 1,3*2*5,42/1000                                                                                      |    | 0,01000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                         |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | prořez 8% : 0,5967*8/100                                                                                           |    | 0,05000  |           |           |       |                          |               |
| 66   | 13331762R     | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovníramenná; tl = 6,00 mm; a = 70,0 mm; b = 70,0 mm   | t  | 0,26680  | 23 000,00 | 6 136,40  | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | nad nikami rozvaděčů elektro, nikami pro geberity a rozdělovače UT :                                               |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP : (1,1+0,9+1*4)*6,4/1000                                                                                     |    | 0,03840  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP : (1,15+1*6)*6,4/1000                                                                                        |    | 0,04576  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP : (1,15+1*6)*6,4/1000                                                                                        |    | 0,04576  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP : (1,15+1*6)*6,4/1000                                                                                        |    | 0,04576  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP : (1,15+1*6)*6,4/1000                                                                                        |    | 0,04576  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6.NP : 1*4*6,4/1000                                                                                                |    | 0,02560  |           |           |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                         |    | 0,24704  |           |           |       |                          |               |
|      |               | prořez 8% : 0,24704*8/100                                                                                          |    | 0,01976  |           |           |       |                          |               |
| 67   | 13331834R     | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovníramenná; tl = 8,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm | T  | 0,02390  | 23 000,00 | 549,70    | SPCM  | RTS 16/I                 | RTS 16/I      |
|      |               | N46                                                                                                                |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | N46 :                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : (0,595+0,15*2+0,59+0,15*2)*12,4/1000                                                               |    | 0,02000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | prořez 8% : 0,0221*8/100                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |               |
| 68   | 13380625R     | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 140 mm                                   | T  | 1,33110  | 23 000,00 | 30 615,30 | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | N36                                                                                                                |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | I 140 :                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | N36 :                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                             |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : (0,59+0,15*2)*2*14,3/1000                                                                            |    | 0,03000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : (1+0,15*2)*2*14,3/1000                                                                                |    | 0,04000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*14,3/1000                                                                            |    | 0,04000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*14,3/1000                                                                            |    | 0,04000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*14,3/1000                                                                            |    | 0,04000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : (0,605+0,15*2)*2*14,3/1000                                                                     |    | 0,03000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | <br>překlady z výkresů statiky :                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP : (1,55*4+1,4*4+1,8*4)*14,3/1000                                                                             |    | 0,27000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP : 1,4*8*14,3/1000                                                                                            |    | 0,16000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP : 1,4*8*14,3/1000                                                                                            |    | 0,16000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP : (1,4*8+1,8*2)*14,3/1000                                                                                    |    | 0,21000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP : (1,4*8+1,8*2)*14,3/1000                                                                                    |    | 0,21000  |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem       | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|-------|--------------------------|---------------|
|        |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | prořez 8% : 1,2325*8/100                                                                                                                                                                                       |    | 0,10000   |           |              |       |                          |               |
| 69     | 13380630R     | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm                                                                                                                               | T  | 0,55680   | 23 000,00 | 12 806,40    | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|        |               | překlady I 160 :                                                                                                                                                                                               |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | překlady z výkresů statiky :                                                                                                                                                                                   |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | 2. NP : 1,8*4*17,9/1000                                                                                                                                                                                        |    | 0,13000   |           |              |       |                          |               |
|        |               | 3. NP : 1,8*4*17,9/1000                                                                                                                                                                                        |    | 0,13000   |           |              |       |                          |               |
|        |               | 4. NP : 1,8*4*17,9/1000                                                                                                                                                                                        |    | 0,13000   |           |              |       |                          |               |
|        |               | 5. NP : 1,8*4*17,9/1000                                                                                                                                                                                        |    | 0,13000   |           |              |       |                          |               |
|        |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | prořez 8% : 0,5155*8/100                                                                                                                                                                                       |    | 0,04000   |           |              |       |                          |               |
| 70     | 55399991.F    | Ocelové výrobky do 1 kg žárově zinkované                                                                                                                                                                       | kg | 6,59000   | 250,00    | 1 647,50     |       | Vlastní                  | Indiv         |
|        |               | Z17, Z18, Z19                                                                                                                                                                                                  |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | Z17 : 4*3*0,13+0,15                                                                                                                                                                                            |    | 1,71000   |           |              |       |                          |               |
|        |               | Z18 : 3*2*3*0,13+0,1                                                                                                                                                                                           |    | 2,44000   |           |              |       |                          |               |
|        |               | Z19 : 3*2*3*0,13+0,1                                                                                                                                                                                           |    | 2,44000   |           |              |       |                          |               |
| 71     | 55399992.F    | Ocelové prvky do 10 kg žárově zinkované                                                                                                                                                                        | kg | 49,50000  | 250,00    | 12 375,00    |       | Vlastní                  | Indiv         |
|        |               | Z22 - ocelové madlo                                                                                                                                                                                            |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | Z22 : 1,6*3*10+0,15*10                                                                                                                                                                                         |    | 49,50000  |           |              |       |                          |               |
| Díl: 4 |               | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                           |    |           |           | 1 548 482,74 |       |                          |               |
| 72     | 411238211R00  | Zazdívká otvorů do 1 m2 v klenbách cihlami tloušťky do 150 mm                                                                                                                                                  | m2 | 1,49250   | 1 500,00  | 2 238,75     | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|        |               | včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                                |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | statika - úprava klenby hlavní podesty                                                                                                                                                                         |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | Položka je kalkulována včetně bednění a odbednění.                                                                                                                                                             |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | klenba nad 1. NP : 0,5*1,482                                                                                                                                                                                   |    | 0,74000   |           |              |       |                          |               |
|        |               | klenba nad 2. NP : 0,5*1,503                                                                                                                                                                                   |    | 0,75000   |           |              |       |                          |               |
| 73     | 411321315R00  | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25                                  | m3 | 35,61328  | 3 400,00  | 121 085,15   | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|        |               | NP23                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | stropby na bednění :                                                                                                                                                                                           |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 1. NP : (3,672*5,331+2,771*5,344+4,151*5,533+4,028*5,524)*(0,05*0,36+0,06)                                                                                                                           |    | 6,20894   |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 2. NP : (3,722*5,531+2,771*5,344+10,367*(5,533+5,524)*0,5)*(0,05*0,36+0,06)                                                                                                                          |    | 7,23127   |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 3. NP : (3,708*5,492+2,771*5,497+10,334*(5,69+5,692)*0,5)*(0,05*0,36+0,06)                                                                                                                           |    | 7,36377   |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 4. NP : (3,686*5,469+2,762*5,454+10,298*(5,68+5,703)*0,5)*(0,05*0,36+0,06)                                                                                                                           |    | 7,31903   |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 5. NP : (3,726*5,531+2,774*5,492+10,279*(5,733+5,717)*0,5)*(0,05*0,36+0,06)                                                                                                                          |    | 7,38587   |           |              |       |                          |               |
|        |               | NP23 :                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | 201 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6*(0,05*0,36+0,04)                                                                                                                                                                |    | 0,05220   |           |              |       |                          |               |
|        |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | 301 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6*(0,05*0,36+0,04)                                                                                                                                                                |    | 0,05220   |           |              |       |                          |               |
| 74     | 411354171R00  | Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení                                                                                                                                                         | m2 | 463,33570 | 150,00    | 69 500,36    | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|        |               | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.                                                                                                  |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | podpěrná konstrukce upravované části klenby nad podestou - viz statika                                                                                                                                         |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 1. NP : 3,672*5,331+2,771*5,344+4,151*5,533+4,028*5,524                                                                                                                                              |    | 79,60000  |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 2. NP : 3,722*5,531+2,771*5,344+10,367*(5,533+5,524)*0,5                                                                                                                                             |    | 92,71000  |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 3. NP : 3,708*5,492+2,771*5,497+10,334*(5,69+5,692)*0,5                                                                                                                                              |    | 94,41000  |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 4. NP : 3,686*5,469+2,762*5,454+10,298*(5,68+5,703)*0,5                                                                                                                                              |    | 93,83000  |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 5. NP : 3,726*5,531+2,774*5,492+10,279*(5,733+5,717)*0,5                                                                                                                                             |    | 94,69000  |           |              |       |                          |               |
|        |               | klenba nad 1. NP : 2,718*1,482                                                                                                                                                                                 |    | 4,03000   |           |              |       |                          |               |
|        |               | klenba nad 2. NP : 2,705*1,503                                                                                                                                                                                 |    | 4,07000   |           |              |       |                          |               |
| 75     | 411354172R00  | Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění                                                                                                                                                      | m2 | 463,33570 | 120,00    | 55 600,28    | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|        |               | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.                                                                                                  |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | podpěrná konstrukce upravované části klenby nad podestou - viz statika                                                                                                                                         |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 1. NP : 3,672*5,331+2,771*5,344+4,151*5,533+4,028*5,524                                                                                                                                              |    | 79,60000  |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 2. NP : 3,722*5,531+2,771*5,344+10,367*(5,533+5,524)*0,5                                                                                                                                             |    | 92,71000  |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 3. NP : 3,708*5,492+2,771*5,497+10,334*(5,69+5,692)*0,5                                                                                                                                              |    | 94,41000  |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 4. NP : 3,686*5,469+2,762*5,454+10,298*(5,68+5,703)*0,5                                                                                                                                              |    | 93,83000  |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 5. NP : 3,726*5,531+2,774*5,492+10,279*(5,733+5,717)*0,5                                                                                                                                             |    | 94,69000  |           |              |       |                          |               |
|        |               | klenba nad 1. NP : 2,718*1,482                                                                                                                                                                                 |    | 4,03000   |           |              |       |                          |               |
|        |               | klenba nad 2. NP : 2,705*1,503                                                                                                                                                                                 |    | 4,07000   |           |              |       |                          |               |
| 76     | 411354232R00  | Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 30 mm, tloušťky 1 mm                                                                                                        | m2 | 455,24200 | 580,00    | 264 040,36   | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|        |               | otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. |    |           |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 1. NP : 3,672*5,331+2,771*5,344+4,151*5,533+4,028*5,524                                                                                                                                              |    | 79,60181  |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 2. NP : 3,722*5,531+2,771*5,344+10,367*(5,533+5,524)*0,5                                                                                                                                             |    | 92,70857  |           |              |       |                          |               |
|        |               | strop nad 3. NP : 3,708*5,492+2,771*5,497+10,334*(5,69+5,692)*0,5                                                                                                                                              |    | 94,40732  |           |              |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | strop nad 4. NP : 3,686*5,469+2,762*5,454+10,298*(5,68+5,703)*0,5                                                                                  |     | 93,83375  |           |            |       |                          |               |
|      |               | strop nad 5. NP : 3,726*5,531+2,774*5,492+10,279*(5,733+5,717)*0,5                                                                                 |     | 94,69059  |           |            |       |                          |               |
| 77   | 411388531R00  | Zabetonování otvorů do 1 m2 ve střepech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových                                                          | m3  | 0,14370   | 12 000,00 | 1 724,40   | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,          |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | N43                                                                                                                                                |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.                                  |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | N43 :                                                                                                                                              |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP : 0,65*0,65*0,17                                                                                                                             |     | 0,07000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                            |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 0,65*0,65*0,17                                                                                                                 |     | 0,07000   |           |            |       |                          |               |
| 78   | 413232211RT2  | Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm                                                                   | kus | 20,00000  | 144,00    | 2 880,00   | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | příčníky stropů                                                                                                                                    |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | L 60/6 :                                                                                                                                           |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP : 10*2                                                                                                                                       |     | 20,00000  |           |            |       |                          |               |
| 79   | 413232221RT2  | Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm                                                          | kus | 172,00000 | 210,00    | 36 120,00  | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | stropnice I 220 :                                                                                                                                  |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 1. NP : (7+8)*2                                                                                                                                |     | 30,00000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : (7+10)*2                                                                                                                               |     | 34,00000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : (7+10)*2                                                                                                                               |     | 34,00000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : (7+10)*2                                                                                                                               |     | 34,00000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : (9+11)*2                                                                                                                               |     | 40,00000  |           |            |       |                          |               |
| 80   | 413941123R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm                                                          | t   | 13,24017  | 8 400,00  | 111 217,43 | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | I , IE, U , UE nebo L                                                                                                                              |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | stropnice I 220 :                                                                                                                                  |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 1. NP : (5,65*7+5,85*8)*26,2/1000                                                                                                              |     | 2,26237   |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : (5,65*7+5,85*10)*26,2/1000                                                                                                             |     | 2,56891   |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : (5,8*7+6,05*10)*26,2/1000                                                                                                              |     | 2,64882   |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : (5,8*7+6,05*10)*26,2/1000                                                                                                              |     | 2,64882   |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : (5,8*9+6,05*11)*26,2/1000                                                                                                              |     | 3,11125   |           |            |       |                          |               |
| 81   | 413941001R00  | Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm                                                                                                   | m   | 29,85000  | 340,00    | 10 149,00  |       | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | statika - stehové svary                                                                                                                            |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | stropnice I 220 :                                                                                                                                  |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 1. NP : 5,85*0,5*2                                                                                                                             |     | 5,85000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : 5,85*0,5*2                                                                                                                             |     | 5,85000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : 6,05*0,5*2                                                                                                                             |     | 6,05000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : 6,05*0,5*2                                                                                                                             |     | 6,05000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : 6,05*0,5*2                                                                                                                             |     | 6,05000   |           |            |       |                          |               |
| 82   | 416026228T00  | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x SVD požární 15mm                                                                                           | m2  | 301,42000 | 1 074,00  | 323 725,08 |       | Vlastní                  | 18/II         |
|      |               | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,                                                                               |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                            |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                                                                                 |     | 16,99000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 9,97                                                                                                                                   |     | 9,97000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 13,02                                                                                                                                  |     | 13,02000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                                                                                 |     | 16,96000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                                                                                                 |     | 17,34000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                            |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                                                                                 |     | 16,99000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 9,97                                                                                                                                   |     | 9,97000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 13,02                                                                                                                                  |     | 13,02000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                                                                                 |     | 16,96000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                                                                                                 |     | 17,34000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                            |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41                                                                                                                 |     | 17,41000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 10,18                                                                                                                                  |     | 10,18000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                                                                                                                                  |     | 13,69000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05                                                                                                                 |     | 17,05000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98                                                                                                                 |     | 17,98000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                            |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                                                                                                 |     | 17,49000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                                                                                                                                  |     | 10,29000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                                                                                                                                  |     | 13,85000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                                                                                                 |     | 17,02000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                                                                                                 |     | 17,90000  |           |            |       |                          |               |
| 83   | 416021125R00  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, standard | m2  | 16,06500  | 840,00    | 13 494,60  | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | NP8                                                                                                                                                |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                            |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 2,675*3                                                                                                                            |     | 8,03000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                            |     |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 2,68*3                                                                                                                             |     | 8,04000   |           |            |       |                          |               |
| 84   | 417321315R00  | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25                                                                                                 | m3  | 2,57675   | 3 150,00  | 8 116,76   | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství                                                       | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | dle výkresu statiky :<br>věnec nad schodišťovým prostorem : (0,38-0,05)*0,2*12<br>věnec pod pozednicí : 0,2*0,2*23<br>věnec na atice ateliéru : (11+5*2)*0,2*0,2<br><br>srovnatelná položka pro vybetonování zvýšeného prahu :<br>m. č. S103 : 0,15*0,15*1,1                                                                                                                             |    | 0,79200<br>0,92000<br>0,84000<br><br>0,02475                   |           |           |       |                          |               |
| 85   | 417351115R00  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 22,73000                                                       | 340,00    | 7 728,20  | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | dle výkresu statiky :<br>věnec nad schodišťovým prostorem : 2*0,2*12<br>věnec pod pozednicí : 2*0,2*23<br>věnec na atice ateliéru : (11+5*2)*0,2*2<br><br>srovnatelná položka pro vybetonování zvýšeného prahu :<br>m. č. S103 : 0,15*2*1,1                                                                                                                                              |    | 4,80000<br>9,20000<br>8,40000<br><br>0,33000                   |           |           |       |                          |               |
| 86   | 417351116R00  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 22,73000                                                       | 170,00    | 3 864,10  | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | dle výkresu statiky :<br>věnec nad schodišťovým prostorem : 2*0,2*12<br>věnec pod pozednicí : 2*0,2*23<br>věnec na atice ateliéru : (11+5*2)*0,2*2<br><br>srovnatelná položka pro vybetonování zvýšeného prahu :<br>m. č. S103 : 0,15*2*1,1                                                                                                                                              |    | 4,80000<br>9,20000<br>8,40000<br><br>0,33000                   |           |           |       |                          |               |
| 87   | 417361821R00  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 0,25812                                                        | 39 500,00 | 10 195,74 | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | Včetně distančních prvků.<br>dle výkresu statiky : 149/1000<br>prořez 8% : 0,149*8/100<br>věnec na atice ateliéru : (11+5*2)*0,2*0,2*100/1000<br><br>srovnatelná položka pro vybetonování zvýšeného prahu :<br>m. č. S103 : 1,1*0,006*2                                                                                                                                                  |    | 0,14900<br>0,01192<br>0,08400<br><br>0,01320                   |           |           |       |                          |               |
| 88   | 423321113R00  | Zabetonování spár, čel a dutin zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 5,31650                                                        | 4 100,00  | 21 797,65 | 821-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | s bedněním a odbedněním, jakékoliv třídy (značky) betonu,<br>srovnatelná položka pro zabetonování komínových průduchů<br>N42<br>N42 :<br>1.S : 0,15*0,15*(2,03+0,86)*6<br>1.NP : 0,15*0,15*(4,74-0,86)*6<br>2. NP : 0,15*0,15*(8,64-4,74)*(2+4+5+2)<br>3. NP : 0,15*0,15*(12,37-8,64)*(2+4+5+2)<br>4. NP : 0,15*0,15*(15,57-12,37)*(2+5+7+2)<br>5. NP : 0,15*0,15*(18,4-15,57)*(2+5+7+2) |    | 0,39000<br>0,52000<br>1,14000<br>1,09000<br>1,15000<br>1,02000 |           |           |       |                          |               |
| 89   | 434191421R00  | Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku broušených nebo leštěných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 1,23500                                                        | 2 100,00  | 2 593,50  | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny<br>N49<br>N49 :<br>2. NP :<br>201 SCHODIŠTĚ : 1,235                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,24000                                                        |           |           |       |                          |               |
| 90   | 451572111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 3,25000                                                        | 650,00    | 2 112,50  | 827-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | v otevřeném výkopu,<br>pro ležatou kanalizaci : (30+10+5)*0,4*0,1<br><br>venkovní ležaté kanalizace : 29*0,5*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,80000<br><br>1,45000                                         |           |           |       |                          |               |
| 91   | 416021251T00  | Podhled, rošt z prof. CD. 1 x cement. deska 8 mm, izolace z minerální vaty tl. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1,80000                                                        | 990,00    | 1 782,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | NP23<br>včetně lemování nerez lištou po obvodu<br>2. NP :<br>201 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6<br>3. NP :<br>301 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,90000<br><br>0,90000                                         |           |           |       |                          |               |
| 92   | 416026125T00  | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RB 15 mm, izolace akustická 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 7,60200                                                        | 834,00    | 6 340,07  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | (NP9, NP11)<br>5. NP :<br>501 SCHODIŠTĚ : 2,715*2,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,60200                                                        |           |           |       |                          |               |
| 93   | 416026224T00  | Podhled SVDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x SVKD požární 15mm, izolace 100 mm, parozábrana reflex                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 63,46000                                                       | 1 344,00  | 85 290,24 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | (NP1)<br>2. NP :<br>202 ZÁDVEŘÍ : 2,04<br>204 KOUPELNA + WC : 2,77<br>206 ZÁDVEŘÍ : 3,73<br>208 KOUPELNA + WC : 2,68<br>210 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,04000<br>2,77000<br>3,73000<br>2,68000<br>2,20000            |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|         |               | 211 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                                                                     |     | 2,24000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 3. NP :                                                                                                                                                                      |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                                                                           |     | 2,04000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                                                                     |     | 2,77000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                                                                           |     | 3,73000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                                                                                     |     | 2,68000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                                                                           |     | 2,20000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                                                                     |     | 2,24000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 4. NP :                                                                                                                                                                      |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                                                                                                                           |     | 2,15000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                                                                     |     | 2,77000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                                                                                                                           |     | 3,89000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                                                                                                                                     |     | 2,73000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                                                                           |     | 2,20000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                                                                     |     | 2,24000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 5. NP :                                                                                                                                                                      |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                                                                                                                           |     | 2,28000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                                                                                                                                     |     | 2,81000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                                                                                                                           |     | 3,69000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                                                                                                                                     |     | 2,90000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                                                                                                                           |     | 2,23000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                                                                                                                                     |     | 2,25000   |           |            |       |                          |               |
| 94      | 447113222V06  | Podkrovní SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,2xRFL tl.12,5, minerální izolace 200 + 50 mm                                                                                          | m2  | 37,75125  | 1 494,00  | 56 400,37  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|         |               | (NP21) (NP17)(NP19)                                                                                                                                                          |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 6. NP :                                                                                                                                                                      |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 601 SCHODIŠTĚ : 12,30                                                                                                                                                        |     | 12,30000  |           |            |       |                          |               |
|         |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 3,82                                                                                                                                                           |     | 3,82000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16-2,25*4,635+2,5*2                                                                                                                          |     | 12,73125  |           |            |       |                          |               |
|         |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                                                                                                                             |     | 8,90000   |           |            |       |                          |               |
| 95      | 13480920R     | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 220 mm                                                                                              | T   | 14,29940  | 23 000,00 | 328 886,20 | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|         |               | stropnice I 220 :                                                                                                                                                            |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | nad 1. NP : (5,65*7+5,85*8)*26,2/1000                                                                                                                                        |     | 2,26000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | nad 2. NP : (5,65*7+5,85*10)*26,2/1000                                                                                                                                       |     | 2,57000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | nad 3. NP : (5,8*7+6,05*10)*26,2/1000                                                                                                                                        |     | 2,65000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | nad 4. NP : (5,8*7+6,05*10)*26,2/1000                                                                                                                                        |     | 2,65000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | nad 5. NP : (5,8*9+6,05*11)*26,2/1000                                                                                                                                        |     | 3,11000   |           |            |       |                          |               |
|         |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                   |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | prořez 8% : 13,2402*8/100                                                                                                                                                    |     | 1,06000   |           |            |       |                          |               |
| 96      | 58388015.C    | Stupeň schod. plný 150x300x1250 vyžlábkovná podst.                                                                                                                           | kus | 1,00000   | 1 600,00  | 1 600,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
|         |               | N49                                                                                                                                                                          |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | N49 :                                                                                                                                                                        |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 2. NP :                                                                                                                                                                      |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 201 SCHODIŠTĚ : 1                                                                                                                                                            |     | 1,00000   |           |            |       |                          |               |
| Díl: 5  |               | Komunikace                                                                                                                                                                   |     |           |           | 35 625,70  |       |                          |               |
| 97      | 564811112R00  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm                                                                                 | m2  | 34,59000  | 60,00     | 2 075,40   | 822-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|         |               | NP15                                                                                                                                                                         |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 1. NP :                                                                                                                                                                      |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 111 DVŮR : 34,59                                                                                                                                                             |     | 34,59000  |           |            |       |                          |               |
| 98      | 564851111R00  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                | m2  | 5,57100   | 110,00    | 612,81     | 822-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|         |               | N9                                                                                                                                                                           |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | N9 : 11,142*0,5                                                                                                                                                              |     | 5,57100   |           |            |       |                          |               |
| 99      | 596215020R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm                                                                                                    | m2  | 34,59000  | 310,00    | 10 722,90  | 822-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|         |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.         |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | NP15                                                                                                                                                                         |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 1. NP :                                                                                                                                                                      |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 111 DVŮR : 34,59                                                                                                                                                             |     | 34,59000  |           |            |       |                          |               |
| 100     | 565131111RT5  | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy do 50 m2                                                                                                          | m2  | 11,14200  | 280,00    | 3 119,76   |       | Vlastní                  | Indiv         |
|         |               | N9 - 2 x                                                                                                                                                                     |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | N9 : 11,142*0,5*2                                                                                                                                                            |     | 11,14200  |           |            |       |                          |               |
| 101     | 577142312RT5  | Beton asfalt. ACO 8 CH ohrusný, nad 3 m, 5 cm, plochy do 50 m2                                                                                                               | m2  | 33,21000  | 320,00    | 10 627,20  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|         |               | N8 : 12,3*2,7                                                                                                                                                                |     | 33,21000  |           |            |       |                          |               |
| 102     | 592454000     | Dlažba betonová zámková vibrolisovaná tl. 60 mm                                                                                                                              | m2  | 35,28180  | 240,00    | 8 467,63   |       | Vlastní                  | Indiv         |
|         |               | NP15                                                                                                                                                                         |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 1. NP :                                                                                                                                                                      |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 111 DVŮR : 34,59                                                                                                                                                             |     | 34,59000  |           |            |       |                          |               |
|         |               | ztravné 2% : 34,59*2/100                                                                                                                                                     |     | 0,69180   |           |            |       |                          |               |
| Díl: 61 |               | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                       |     |           |           | 776 813,82 |       |                          |               |
| 103     | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm                                                                                                       | m2  | 124,32940 | 35,00     | 4 351,53   | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|         |               | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, |     |           |           |            |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | O1 : 1,1*2,21*4                                                                                                                                                              |    | 9,72000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O2 : 1,1*2,24*6                                                                                                                                                              |    | 14,78000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | O3 : 1,1*2,13*6                                                                                                                                                              |    | 14,06000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | O4 : 1,05*1,8*6                                                                                                                                                              |    | 11,34000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | O5 : 1,05*1,58*6                                                                                                                                                             |    | 9,95000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O6 : 1,29*2,05*4                                                                                                                                                             |    | 10,58000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | O7 : 1,26*2,12*2                                                                                                                                                             |    | 5,34000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O8 : 1,23*1,75*2                                                                                                                                                             |    | 4,30000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O9 : 1,23*1,54*2                                                                                                                                                             |    | 3,79000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O10 : 2,47*1,21*2                                                                                                                                                            |    | 5,98000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O11 : 0,54*0,55*2                                                                                                                                                            |    | 0,59000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O12 : 0,55*0,43*2                                                                                                                                                            |    | 0,47000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O13 : 0,75*0,31                                                                                                                                                              |    | 0,23000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O14 : 0,75*0,31                                                                                                                                                              |    | 0,23000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O15 : 0,425*0,46                                                                                                                                                             |    | 0,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O22 : 1,4*0,65                                                                                                                                                               |    | 0,91000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O23 : 1,37*0,65*2                                                                                                                                                            |    | 1,78000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O24 : (0,7*2+1,5)*8                                                                                                                                                          |    | 23,20000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | RD1 : 1,315*3,65                                                                                                                                                             |    | 4,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | D2 : 1*2,06                                                                                                                                                                  |    | 2,06000   |           |           |       |                          |               |
| 104  | 611422133R00  | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové                                                                                                  | m2 | 26,86560  | 355,00    | 9 537,29  | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | klenba nad 1. NP : 0,5*1,482*1,25                                                                                                                                            |    | 0,93000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | klenba nad 2. NP : 0,5*1,503*1,25                                                                                                                                            |    | 0,94000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | ostatní - podesty a mezipodesty na schodištích : 25                                                                                                                          |    | 25,00000  |           |           |       |                          |               |
| 105  | 611421331RT2  | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 79,25800  | 150,00    | 11 888,70 | 801-4 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : 23,10                                                                                                                                                   |    | 23,10000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                                                                                                                          |    | 2,43000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                                                                                                                         |    | 14,58000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                                                                                                                         |    | 25,97000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                                                                                                    |    | 1,58000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 17,16-2,705*4,2                                                                                                                                              |    | 5,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 17,16-2,705*4,2                                                                                                                                              |    | 5,80000   |           |           |       |                          |               |
| 106  | 611473112R00  | Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové                                                                                                                | m2 | 12,00000  | 420,00    | 5 040,00  | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
| 107  | 612425931RT2  | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou                                                                                                                             | m2 | 14,13600  | 510,00    | 7 209,36  | 801-4 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                  |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | N1                                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | N1 :                                                                                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,66*2                                                                                                                                          |    | 3,19200   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,82*2                                                                                                                                          |    | 3,38400   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2                                                                                                                                           |    | 2,52000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2                                                                                                                                           |    | 2,52000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2                                                                                                                                           |    | 2,52000   |           |           |       |                          |               |
| 108  | 612473181R00  | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojně                                                                                                                        | m2 | 163,28150 | 230,00    | 37 554,75 | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství                                                 |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,72+1,2)*0,7                                                                                                                                  |    | 2,04000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*2,1                                                                                                                                          |    | 6,62000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*2,1                                                                                                                                         |    | 8,10000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,5+1,2)*0,7                                                                                                                                   |    | 2,59000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,365*1,2+(1,365+0,15)*1,2                                                                                                                              |    | 3,46000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,68+1,2)*0,7                                                                                                                                  |    | 2,02000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*2,1                                                                                                                                         |    | 6,84000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*2,1                                                                                                                                         |    | 6,88000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7                                                                                                                                 |    | 2,11000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (0,83+2,24-0,83)*2,1                                                                                                                                     |    | 4,70000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                                                                                                                 |    | 1,98000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,67+1,2)*0,7                                                                                                                                  |    | 2,01000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*2,1                                                                                                                                         |    | 6,81000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 1,63*2,1                                                                                                                                                 |    | 3,42000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,78+1,2)*0,7                                                                                                                                  |    | 2,09000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : (0,83+2,22-0,83)*2,1                                                                                                                                     |    | 4,66000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                                                                                                                 |    | 1,98000   |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 4. NP :                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,765+1,2)*0,7                                                                                  |    | 2,08000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*2,1                                                                                           |    | 6,93000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*2,1                                                                                          |    | 6,94000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,755+1,2)*0,7                                                                                  |    | 2,07000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83-0,83)*2,1                                                                                     |    | 4,69000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                                                                  |    | 1,98000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,695+1,2)*0,7                                                                                  |    | 2,03000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 1,595*2,1                                                                                                 |    | 3,35000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 1,86*2,1                                                                                                  |    | 3,91000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7                                                                                  |    | 2,11000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83-0,83)*2,1                                                                                      |    | 4,70000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                                                                  |    | 1,98000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 0,83*2,1                                                                                                  |    | 1,74000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,765*0,7                                                                                        |    | 1,24000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | štitové zdivo v půdním prostoru :                                                                                             |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,67*(21,1-18,3)*0,5-(1,125-0,18+0,475)*2,8+3                                                            |    | 16,76000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR : 12,67*(21,1-18,3)*0,5-(0,765+0,475+0,635)*2,8+5                                                           |    | 17,49000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 15                                                                                                                  |    | 15,00000    |           |            |       |                          |               |
| 109  | 612473182R00  | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně                                                                        | m2 | 1 406,78325 | 345,00    | 485 340,22 | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | om ítká vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | plochy nad obklady v koupelnách na cihelném zdivu :                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*(3,2-2,1)                                                                                     |    | 3,46500     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*(3,2-2,1)                                                                                    |    | 4,24050     |           |            |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15)*(2,65-2,4)                                                                                  |    | 0,37875     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*(3,2-2,1)                                                                                    |    | 3,58050     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*(3,2-2,1)                                                                                    |    | 3,60250     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (0,83+2,24-0,83)*(3,2-2,1)                                                                                |    | 2,46400     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*(3-2,1)                                                                                      |    | 2,92050     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 1,63*(3-2,1)                                                                                              |    | 1,46700     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : (0,83+2,22-0,83)*(3-2,1)                                                                                  |    | 1,99800     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*(2,55-2,1)                                                                                    |    | 1,48500     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*(2,55-2,1)                                                                                   |    | 1,48725     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83-0,83)*(2,55-2,1)                                                                              |    | 1,00575     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 1,595*(2,35-2,1)                                                                                          |    | 0,39875     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 1,86*(2,35-2,1)                                                                                           |    | 0,46500     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83-0,83)*(2,35-2,1)                                                                               |    | 0,56000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 0,83*(2,55-2,1)                                                                                           |    | 0,37350     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ : (1,045+1,395)*3,2-0,9*2-0,8*2+0,32*(1,395+2,57*2)+0,445*(1,045+2,3*2)                                           |    | 9,01123     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,03+5,525)*2*3,45-0,8*2-1,095*2,22*2+0,22*(2,46+2,22*2)                                        |    | 60,98570    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : (2,77+3,605*2)*3,45-1,295*2+0,5*(1,295+2*2)                                                                       |    | 34,48850    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ : (1,245+1,48)*3,45-0,9*2-0,8*2+0,32*(1,48+2,57*2)+0,35*(1,25+2,3*2)                                              |    | 10,16715    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : (3,67+3,69*2)*3,45-1,295*2,03+0,5*(1,295+2,03*2)                                                                  |    | 38,17115    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,15+5,535)*2*3,45-0,8*2-1,1*2,21*2+0,245*(2,445+2,21*2)                                        |    | 62,04643    |           |            |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 1,395*2,88-0,9*2,1                                                                                             |    | 2,12760     |           |            |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (3,365*2+4,245)*2,88-2,485*1,25                                                                |    | 28,50175    |           |            |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (3,745+3,325*2+4,355+0,15*2)*2,88-2,485*1,25                                                   |    | 40,23775    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,45-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2)                                                            |    | 7,86225     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*3,45-0,8*2-1,1*2,23*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,385+2,23*2)                        |    | 56,20948    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : (2,765+3,605*2)*3,45-1,285*2,11+0,5*(1,285+2,11*2)                                                                |    | 34,45490    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,45-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2)                                                              |    | 10,35263    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : (3,675+3,545*2)*3,45-1,26*2,12+0,5*(1,26+2,12*2)                                                                  |    | 37,21805    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*3,45-0,8*2-1,1*2,24*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,425+2,24*2)                          |    | 56,92425    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 1,582*3,45-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2)                                                                             |    | 5,37090     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,45-1,1*2,23*2+0,245*(2,405+2,23*2)                                                         |    | 10,23093    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,25-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2)                                                            |    | 7,33725     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*3,25-0,8*2-1,1*2,17*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,385+2,17*2)                        |    | 52,90208    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : (2,765+3,605*2)*3,25-1,285*2,01+0,5*(1,285+2,01*2)                                                                |    | 32,48840    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,25-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2)                                                              |    | 9,67163     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : (3,675+3,545*2)*3,25-1,26*2,02+0,5*(1,26+2,02*2)                                                                  |    | 35,09105    |           |            |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYNSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*3,25-0,8*2-1,1*2,13*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,425+2,13*2)                         |    | 53,69525    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 1,582*3,25-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2)                                                                            |    | 5,05450     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,25-1,1*2,15*2+0,245*(2,405+2,15*2)                                                        |    | 9,58773     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,8-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2)                                                            |    | 6,15600     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*2,8-0,8*2-1,1*1,81*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,28+1,81*2)                         |    | 45,81945    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : (2,765+3,605*2)*2,8-1,215*1,69+0,5*(1,215+1,69*2)                                                                |    | 28,17415    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*2,8-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2)                                                              |    | 8,13938     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : (3,675+3,545*2)*2,8-1,23*1,75+0,5*(1,23+1,75*2)                                                                  |    | 30,35450    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*2,8-0,8*2-1,1*1,8*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,27+1,8*2)                             |    | 46,53150    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 1,582*2,8-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2)                                                                             |    | 4,34260     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,8-1,1*1,8*2+0,245*(2,3+1,8*2)                                                             |    | 8,40550     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,55-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2)                                                           |    | 5,49975     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*2,55-0,8*2-1,1*1,6*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,28+1,6*2)                          |    | 41,91605    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : (2,765+3,605*2)*2,55-1,245*1,52+0,5*(1,245+1,52*2)                                                               |    | 25,68635    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*2,55-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2)                                                             |    | 7,28813     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : (3,675+3,545*2)*2,55-1,23*1,54+0,5*(1,23+1,54*2)                                                                 |    | 27,71155    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*2,55-0,8*2-1,1*1,58*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,27+1,58*2)                          |    | 42,63550    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 1,582*2,55-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2)                                                                            |    | 3,94710     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,55-1,1*1,58*2+0,245*(2,3+1,58*2)                                                          |    | 7,80670     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : (2,7+1,9*2)*3,5-1,1*2,1-1,1*0,6-1,28*0,6*2+0,3*(1,1+0,6*2)+0,365*(1,28+0,6*2)*2+25                           |    | 45,74440    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 1*2,75                                                                                                         |    | 2,75000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,765*2,75                                                                                      |    | 4,85375     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : (0,38*2+0,475)*2,5                                                                                               |    | 3,08750     |           |           |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                   |    | 1 136,93035 |           |           |       |                          |               |
|      |               | N21 :                                                                                                                        |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                       |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3*(3-1,5)*2                                                                                                 |    | 9,00000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : ((0,1+0,55+0,669)*2+2,72)*(4,75+0,28-0,25-1,5)-1*(2,06-1,5)-1,258*(2,03+0,84)                                |    | 13,40378    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 13*0,3*(4,75-0,85-0,15)*2+(1,479*2+2,72+0,537)*3,5-1,479*2,44-1,308*3,3-1,479*3,3                                            |    | 38,19664    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : (0,531+5,508+0,506+0,05*3+0,08*4)*2*(3,18-1,5)-1,458*(3,18-1,5)                                         |    | 21,12096    |           |           |       |                          |               |
|      |               | (0,537+1,027+0,495)*(3,18-1,5)                                                                                               |    | 3,45912     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(8,65-4,75-0,15)+(1,274*2+2,7)*(8,65-4,75-0,25)-1,251*(2,03+0,87)                                      |    | 44,77730    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(12,34-8,65-0,15)+(1,274*2+2,7)*(12,34-8,65-0,25)-1,335*(1,75+0,98)                                    |    | 42,02057    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 3*2*(15,58-12,34-0,15)+(1,2*2+2,7)*(15,58-12,34-0,25)-1,309*(1,79+0,94)                                      |    | 30,21543    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 3*2*(18,54-15,58-0,15)+(1,2*2+2,7)*(18,54-15,58-0,25)-1,439*2,1                                              |    | 27,65910    |           |           |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                   |    | 229,85290   |           |           |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 40                                                                                                                 |    | 40,00000    |           |           |       |                          |               |
| 110  | 612473186R00  | Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky                                                      | m  | 654,00000   | 40,00     | 26 160,00 | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | všechna nároží včetně lemování otvorových prvků                                                                              |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 654                                                                                                                          |    | 654,00000   |           |           |       |                          |               |
| 111  | 612481113R00  | Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím                                                                  | m2 | 14,13600    | 140,00    | 1 979,04  | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)                                              |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | N1                                                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | N1 :                                                                                                                         |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,66*2                                                                                          |    | 3,19200     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,82*2                                                                                          |    | 3,38400     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2                                                                                           |    | 2,52000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2                                                                                           |    | 2,52000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2                                                                                           |    | 2,52000     |           |           |       |                          |               |
| 112  | 612481211RT2  | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodatkou síťoviny a stěrkového tmelu                               | m2 | 482,47980   | 160,00    | 77 196,77 | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | veškeré zdívo z Ytongu                                                                                                       |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*3,2-0,7*2                                                                                    |    | 8,68000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*3,2-0,7*2                                                                                   |    | 10,94000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15+0,635*2+0,77*2)*2,65-0,7*2,1                                                                |    | 9,99000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                      |    |             |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*3,2-0,7*2                                   |    | 9,02000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*3,2-0,7*2                                   |    | 9,08000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*3,2-0,7*2                         |    | 12,63000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*3-0,7*2                                     |    | 8,34000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605*2)*3-0,7*2                                   |    | 13,12000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*3-0,7*2                           |    | 11,76000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*2,55-0,7*2                                   |    | 7,01000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*2,55-0,7*2                                  |    | 7,03000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83+0,22+1,11)*2,55-0,7*2                        |    | 9,81000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : (1,595+0,15+1,635*2)*2,35-0,7*2                          |    | 10,39000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : (1,86+0,15+1,635*2)*2,35-0,7*2                           |    | 11,01000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,13)*2,35-0,7*2                         |    | 8,99000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,435+0,665)*2-0,83)*2,55-0,7*2             |    | 27,47000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ : (1,045+1,395)*3,2-0,8*2-0,7*2                                  |    | 4,81000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : 2,77*3,45-0,8*2                                                  |    | 7,96000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ : (1,245+1,48)*3,45-0,8*2-0,7*2                                  |    | 6,40000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 3,67*3,45-0,8*2                                                  |    | 11,06000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : (1,395+1,355*2)*2,88-0,8*2,1                                  |    | 10,14000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (0,1+1,935+0,1+1,365+0,5)*2,88-0,8*2,1        |    | 9,84000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (1,26+0,1+0,1+0,15+1,365+0,5+0,1)*2,88        |    | 10,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,45-0,8*2-0,7*2                                |    | 6,06000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 2,765*3,45-0,9*2                                                 |    | 7,74000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,45-0,8*2-0,7*2                                  |    | 8,75000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 3,675*3,45-0,8*2                                                 |    | 11,08000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+1,085*2)*3,45-0,8*2-0,7*2                               |    | 9,95000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,45-0,8*2                                  |    | 11,86000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,25-0,8*2-0,7*2                                |    | 5,53000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25                                        |    | 3,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 2,78*3,25-0,8*2                                                  |    | 7,43000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : (2+1,605)*3,25-0,8*2-0,7*2                                     |    | 8,72000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 3,675*3,25-0,8*2                                                 |    | 10,34000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25                                        |    | 3,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+1,1*2)*3,25-0,8*2-0,7*2                                 |    | 9,37000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,25-0,8*2                                  |    | 11,07000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,8-0,8*2-0,7*2                                 |    | 4,35000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8                                         |    | 3,36000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 2,76*2,8-0,8*2                                                   |    | 6,13000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+1,635)*2,8-0,8*2-0,7*2                                  |    | 7,11000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 3,695*2,8-0,8*2                                                  |    | 8,75000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8                                         |    | 3,36000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,11*2)*2,8-0,8*2-0,7*2                                 |    | 7,65000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,8-0,8*2                                   |    | 9,32000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,55-0,8*2-0,7*2                                |    | 3,69000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55                                        |    | 3,06000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 2,76*2,55-0,8*2                                                  |    | 5,44000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,635)*2,55-0,8*2-0,7*2                                  |    | 6,14000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 3,715*2,55-0,8*2                                                 |    | 7,87000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55                                        |    | 3,06000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,13*2)*2,55-0,8*2-0,7*2                                |    | 6,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,55--0,8*2                                 |    | 11,54000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : ((1,855+0,665+1,545)*2-1)*2,75-0,9*2-0,8*2-0,7*2*2             |    | 13,41000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 20                                                                 |    | 20,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
| 113  | 615481111R00  | Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem jakékoliv výšky nosníků      | m2 | 56,80000  | 230,00    | 13 064,00 | 801-4 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot),                              |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | překlady                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
| 114  | 602021163RC4  | Omítka stěn vápenosádrová na porobetonové zdivo, ručně, tloušťka vrstvy 6 mm | m2 | 352,97740 | 180,00    | 63 535,93 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | na zdivu Ytong s výztužnou sítkou                                            |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ : (1,045+1,395)*3,2-0,8*2-0,7*2                                  |    | 4,80800   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : 2,77*3,45-0,8*2                                                  |    | 7,95650   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ : (1,245+1,48)*3,45-0,8*2-0,7*2                                  |    | 6,40125   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 3,67*3,45-0,8*2                                                  |    | 11,06150  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : (1,395+1,355*2)*2,88-0,8*2,1                                  |    | 10,14240  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (0,1+1,935+0,1+1,365+0,5)*2,88-0,8*2,1        |    | 9,84000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (1,26+0,1+0,1+0,15+1,365+0,5+0,1)*2,88        |    | 10,29600  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,45-0,8*2-0,7*2                                |    | 6,05625   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 2,765*3,45-0,9*2                                                 |    | 7,73925   |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 206 ZADVERÍ : (1,95+1,455)*3,45-0,8*2-0,7*2                      |    | 8,74725   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 3,675*3,45-0,8*2                                     |    | 11,07875  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+1,085*2)*3,45-0,8*2-0,7*2                   |    | 9,95475   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,45-0,8*2                      |    | 11,85500  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,25-0,8*2-0,7*2                    |    | 5,53125   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25                            |    | 3,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 2,78*3,25-0,8*2                                      |    | 7,43500   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : (2+1,605)*3,25-0,8*2-0,7*2                         |    | 8,71625   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 3,675*3,25-0,8*2                                     |    | 10,34375  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25                            |    | 3,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+1,1*2)*3,25-0,8*2-0,7*2                     |    | 9,36625   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,25-0,8*2                      |    | 11,07500  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,8-0,8*2-0,7*2                     |    | 4,35000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8                             |    | 3,36000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 2,76*2,8-0,8*2                                       |    | 6,12800   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+1,635)*2,8-0,8*2-0,7*2                      |    | 7,10800   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 3,695*2,8-0,8*2                                      |    | 8,74600   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8                             |    | 3,36000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,11*2)*2,8-0,8*2-0,7*2                     |    | 7,64560   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,8-0,8*2                       |    | 9,32000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,55-0,8*2-0,7*2                    |    | 3,69375   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55                            |    | 3,06000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 2,76*2,55-0,8*2                                      |    | 5,43800   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,635)*2,55-0,8*2-0,7*2                      |    | 6,14175   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 3,715*2,55-0,8*2                                     |    | 7,87325   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55                            |    | 3,06000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,13*2)*2,55-0,8*2-0,7*2                    |    | 6,79710   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,55--0,8*2                     |    | 11,54500  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : ((1,855+0,665+1,545)*2-1)*2,75-0,9*2-0,8*2-0,7*2*2 |    | 13,40750  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*(3,2-2,1)                        |    | 3,46500   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*(3,2-2,1)                       |    | 4,24050   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15+0,635*2+0,77*2)*(2,65-2,4)      |    | 1,08125   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*(3,2-2,1)                       |    | 3,58050   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*(3,2-2,1)                       |    | 3,60250   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*(3,2-2,1)             |    | 4,82350   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*(3-2,1)                         |    | 2,92050   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605*2)*(3-2,1)                       |    | 4,35600   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*(3-2,1)               |    | 3,94650   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*(2,55-2,1)                       |    | 1,48500   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*(2,55-2,1)                      |    | 1,48725   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83+0,22+1,11)*(2,55-2,1)            |    | 1,97775   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : (1,595+0,15+1,635*2)*(2,35-2,1)              |    | 1,25375   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : (1,86+0,15+1,635*2)*(2,35-2,1)               |    | 1,32000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,13)*(2,35-2,1)             |    | 1,10500   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,435+0,665)*2-0,83)*(2,55-2,1) |    | 5,09400   |           |           |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                       |    | 332,97735 |           |           |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 20                                                     |    | 20,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                  |    |           |           |           |       |                          |               |
| 115  | 612473187R00  | Příplatek za osazení APU lišt                                    | m  | 280,63000 | 44,00     | 12 347,72 |       | Vlastní                  | Indiv         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| ostění :              |          |
| O1 : (1,1+2*2,21)*4   | 22,08000 |
| O2 : (1,1+2*2,24)*6   | 33,48000 |
| O3 : (1,1+2*2,13)*6   | 32,16000 |
| O4 : (1,05+2*1,8)*6   | 27,90000 |
| O5 : (1,05+2*1,58)*6  | 25,26000 |
| O6 : (1,29+2*2,05)*4  | 21,56000 |
| O7 : (1,26+2*2,12)*2  | 11,00000 |
| O8 : (1,23+2*1,75)*2  | 9,46000  |
| O9 : (1,23+2*1,54)*2  | 8,62000  |
| O10 : (2,47+2*1,21)*2 | 9,78000  |
| O11 : (0,54+2*0,55)*2 | 3,28000  |
| O12 : (0,55+2*0,43)*2 | 2,82000  |
| O13 : 0,75+2*0,31     | 1,37000  |
| O14 : 0,75+2*0,31     | 1,37000  |
| O15 : 0,425+2*0,46    | 1,35000  |
| O22 : 1,4+2*0,65      | 2,70000  |
| O23 : (1,37+2*0,65)*2 | 5,34000  |
| D2 : 1+2*2,06         | 5,12000  |
| nadpraží :            |          |
| O1 : 1,1*4            | 4,40000  |
| O2 : 1,1*6            | 6,60000  |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | O3 : 1,1*6                                                                                                 |     | 6,60000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O4 : 1,05*6                                                                                                |     | 6,30000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O5 : 1,05*6                                                                                                |     | 6,30000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O6 : 1,29*4                                                                                                |     | 5,16000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O7 : 1,26*2                                                                                                |     | 2,52000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O8 : 1,23*2                                                                                                |     | 2,46000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O9 : 1,23*2                                                                                                |     | 2,46000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O10 : 2,47*2                                                                                               |     | 4,94000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O11 : 0,54*2                                                                                               |     | 1,08000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O12 : 0,55*2                                                                                               |     | 1,10000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O13 : 0,75                                                                                                 |     | 0,75000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O14 : 0,75                                                                                                 |     | 0,75000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O15 : 0,425                                                                                                |     | 0,43000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O22 : 1,4                                                                                                  |     | 1,40000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O23 : 1,37*2                                                                                               |     | 2,74000   |           |           |       |                          |               |
| 116  | 28350149R     | lišta připojovací; okenní a dveřní; materiál PVC, s těsnicím páskem; tl. 6,00 mm; l = 2 400 mm; samolepicí | kus | 308,69300 | 70,00     | 21 608,51 | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |

ostění :

O1 : (1,1+2\*2,21)\*4 22,08000

O2 : (1,1+2\*2,24)\*6 33,48000

O3 : (1,1+2\*2,13)\*6 32,16000

O4 : (1,05+2\*1,8)\*6 27,90000

O5 : (1,05+2\*1,58)\*6 25,26000

O6 : (1,29+2\*2,05)\*4 21,56000

O7 : (1,26+2\*2,12)\*2 11,00000

O8 : (1,23+2\*1,75)\*2 9,46000

O9 : (1,23+2\*1,54)\*2 8,62000

O10 : (2,47+2\*1,21)\*2 9,78000

O11 : (0,54+2\*0,55)\*2 3,28000

O12 : (0,55+2\*0,43)\*2 2,82000

O13 : 0,75+2\*0,31 1,37000

O14 : 0,75+2\*0,31 1,37000

O15 : 0,425+2\*0,46 1,34500

O22 : 1,4+2\*0,65 2,70000

O23 : (1,37+2\*0,65)\*2 5,34000

D2 : 1+2\*2,06 5,12000

nadpraží :

O1 : 1,1\*4 4,40000

O2 : 1,1\*6 6,60000

O3 : 1,1\*6 6,60000

O4 : 1,05\*6 6,30000

O5 : 1,05\*6 6,30000

O6 : 1,29\*4 5,16000

O7 : 1,26\*2 2,52000

O8 : 1,23\*2 2,46000

O9 : 1,23\*2 2,46000

O10 : 2,47\*2 4,94000

O11 : 0,54\*2 1,08000

O12 : 0,55\*2 1,10000

O13 : 0,75 0,75000

O14 : 0,75 0,75000

O15 : 0,425 0,42500

O22 : 1,4 1,40000

O23 : 1,37\*2 2,74000

Mezisoučet 280,63000

proféz 10% : 280,63\*10/100 28,06300

|         |              |                                                                                                          |    |          |        |          |            |          |          |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------------|----------|----------|
| Díl: 62 |              | Úpravy povrchů vnější                                                                                    |    |          |        |          | 829 776,88 |          |          |
| 117     | 620453112R00 | Omítky cementové stěn a podhledů zdí a valů zatřená dřevěným hladítkem na zdivu nebo na betonu<br>hladká | m2 | 13,46000 | 240,00 | 3 230,40 | 801-5      | RTS 19/I | RTS 19/I |

včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

N5

N5 : (0,6+0,15\*2+1+0,15\*2)\*2\*(0,1+0,8) 3,96000

atika na ateliéru - vnitřní strana : 11\*0,5+5\*(0,5+0,3)\*0,5\*2 9,50000

|     |              |                                                                                                                                                                                                |    |           |       |          |       |          |          |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|----------|----------|
| 118 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení                                                                                                                                          | m2 | 109,43230 | 35,00 | 3 830,13 | 801-1 | RTS 19/I | RTS 19/I |
|     |              | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin |    |           |       |          |       |          |          |
|     |              | O1 : 0,93*2,05*4                                                                                                                                                                               |    | 7,63000   |       |          |       |          |          |
|     |              | O2 : 0,91*2*6                                                                                                                                                                                  |    | 10,92000  |       |          |       |          |          |
|     |              | O3 : 0,91*1,92*6                                                                                                                                                                               |    | 10,48000  |       |          |       |          |          |
|     |              | O4 : 0,88*1,65*6                                                                                                                                                                               |    | 8,71000   |       |          |       |          |          |
|     |              | O5 : 0,88*1,45*6                                                                                                                                                                               |    | 7,66000   |       |          |       |          |          |
|     |              | O6 : 1,29*2,05*4                                                                                                                                                                               |    | 10,58000  |       |          |       |          |          |
|     |              | O7 : 1,26*2,12*2                                                                                                                                                                               |    | 5,34000   |       |          |       |          |          |
|     |              | O8 : 1,23*1,75*2                                                                                                                                                                               |    | 4,30000   |       |          |       |          |          |
|     |              | O9 : 1,23*1,54*2                                                                                                                                                                               |    | 3,79000   |       |          |       |          |          |
|     |              | O10 : 2,41*1,15*2                                                                                                                                                                              |    | 5,54000   |       |          |       |          |          |
|     |              | O11 : 0,54*0,55*2                                                                                                                                                                              |    | 0,59000   |       |          |       |          |          |
|     |              | O12 : 0,55*0,43*2                                                                                                                                                                              |    | 0,47000   |       |          |       |          |          |
|     |              | O13 : 0,75*0,31                                                                                                                                                                                |    | 0,23000   |       |          |       |          |          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | O14 : 0,75*0,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,23000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O15 : 0,425*0,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O22 : 1,4*0,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,91000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O23 : 1,37*0,65*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,78000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O24 : (0,7*2+1,5)*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 23,20000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | RD1 : 1,315*3,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | D2 : 1*2,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,06000   |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
| 119  | 622311132RV1  | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 8,16680   | 590,00    | 4 818,41  | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlacení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.<br>Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>(N22)<br>6. NP :<br>601 SCHODIŠTĚ : (0,71+0,995)*2,35+1,6*2,6                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 8,17000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
| 120  | 622311135RV1  | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 62,63690  | 620,00    | 38 834,88 | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlacení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.<br>Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>(N22)<br>6. NP :<br>606 PŮDNÍ PROSTOR : 0,5*2,8+(1,25-0,5)*(2,6+2,8)*0,5+2,5*2,5+(5,135+0,16*2+0,2*2)*2,4 |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 23,73000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | (1,725+0,15)*2,5+(3,31-1,35)*(2,5+1,15)*0,5+(4,635*0,5+0,2)*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 11,16000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR : (4,635*0,5+0,2)*1,15+(0,16+0,2+2,25)*(1,15+2,85)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 8,12000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | (1,71+0,15+2,66+0,14+2,38-2,25-0,5)*2,85+(0,5+0,45+0,275+0,2+0,16)*(2,4+2,85)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 16,39000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 0,52*2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1,25000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
| 121  | 622319830RT5  | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 62,60000  | 580,00    | 36 308,00 | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlacení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.<br>Včetně rohových lišt na hranách budov.<br>boční stěny schodiště plochy 18 m2 : 18*2                                                                 |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 36,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | čelo schodišťového prostoru s odpočtem otvorů : 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 34,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů : -3,8-1,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -7,40000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
| 122  | 622421143R00  | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1÷2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 64,04165  | 380,00    | 24 335,83 | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | N18<br>N18 :<br>zeď : (3,416+0,15*3)*1,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6,76550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : 3,406*18,241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 62,12885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | boční stěny vikýře nad schodištěm : 2*3*0,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet ploch se sanační omítkou :<br>zeď : -(3,416+0,15*3)*(1,1+0,65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -6,76550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : -3,406*(0,7+0,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -4,08720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
| 123  | 622421144R00  | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 202,70170 | 430,00    | 87 161,73 | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | N17<br>N17 :<br>ateliér : 11,1*(3,2-0,12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 34,19000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | přípočet podstřešní římsy : 11,1*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2,77000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů : -2,48*1,22*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -6,05000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -1*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -2,10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : (11,109+0,6*2)*18,241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 224,53000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | přípočet bočních stěn arkýře : (1,315-0,6)*2*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 11,44000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | přípočet podhledu arkýře : 3,675*(1,315-0,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2,63000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů :<br>1. NP :<br>O6 : -1,295*2,05*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -5,31000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | D12 : 1*(2,06-1,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 0,86000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :<br>O7 : -1,26*2,12*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -5,34000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | D12 : -1,1*2,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -2,93000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :<br>O6 : -1,295*2,05*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -5,31000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | D12 : -1,1*2,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -3,10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :<br>O8 : -1,215*1,7*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -4,13000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | D12 : -1,1*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -2,31000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :<br>O9 : -1,23*1,53*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -3,76000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | D12 : -1,1*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -2,31000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :<br>D12 : -1,1*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | -2,31000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet soklu provedeného ze sanační omítky :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | dvorní fasáda : -(4,19+0,6*2+3,675-1+0,2*2+3,245)*1,2                                                                                                                                                     |    | -14,05000 |           |            |       |                          |               |
|      |               | ateliér : -(11,1-1+0,2*2)*(0,9+0,5)                                                                                                                                                                       |    | -14,70000 |           |            |       |                          |               |
| 124  | 622426722R00  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 6, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 231,57470 | 650,00    | 150 523,56 | 801-4 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | bez otlučení vadných míst                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | N16                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | B55 :                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | uliční fasáda - pohledová plocha : 11,142*(18,838-1,6)*1,2                                                                                                                                                |    | 230,48000 |           |            |       |                          |               |
|      |               | půdorysné podhledy říms :                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 1. NP : 11,142*0,15                                                                                                                                                                                   |    | 1,67000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | podokenní římsy v 2. NP : (11,142-0,5*2)*0,2+0,2*0,2*2*3                                                                                                                                                  |    | 2,27000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | nadokenní římsy nad okny 2. NP : ((11,142-0,5*2)*0,2+0,2*0,2*2*3)*2                                                                                                                                       |    | 4,54000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | podokenní římsy v 3. NP : (11,142-0,5*4)*0,2+0,2*0,2*2*3                                                                                                                                                  |    | 2,07000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | nadokenní římsy nad okny 3. NP : 2,5*0,2*2*2+0,2*0,2*2*2                                                                                                                                                  |    | 2,16000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | podokenní římsy v 4. NP : 2,6*0,2*3+0,2*0,2*2*3                                                                                                                                                           |    | 1,80000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | patrová římsa nad 4. NP : 11,142*0,3                                                                                                                                                                      |    | 3,34000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | podokenní římsy v 5. NP : 2,6*0,2*3+0,15*0,2*2*3                                                                                                                                                          |    | 1,74000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | podstřešní římsa : 11,142*0,25                                                                                                                                                                            |    | 2,79000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | trojúhelníková plocha vikýře : 2,6*1,5*0,5                                                                                                                                                                |    | 1,95000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | podstřešní římsa vikýře : 1,8*0,12*2                                                                                                                                                                      |    | 0,43000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů :                                                                                                                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1.PP :                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | B6 : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2                                                                                                                                                                             |    | -1,07000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | B1 : -0,9*2,11*4                                                                                                                                                                                          |    | -7,60000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | RD1 : -1,314*(3,65-1,5)                                                                                                                                                                                   |    | -2,83000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | B1 : -0,9*2,11*6                                                                                                                                                                                          |    | -11,39000 |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | B1 : -0,9*1,96*6                                                                                                                                                                                          |    | -10,58000 |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | B1 : -0,9*1,65*6                                                                                                                                                                                          |    | -8,91000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | B1 : -0,9*1,45*6                                                                                                                                                                                          |    | -7,83000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | B6 : -0,2                                                                                                                                                                                                 |    | -0,20000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | přípočet ostění a nadpraží otvorů :                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | B1 : 0,2*(0,9+2*2,11)*4                                                                                                                                                                                   |    | 4,10000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | RD1 : 0,2*(1,314+2*(3,65-1,5))                                                                                                                                                                            |    | 1,12000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | B1 : 0,2*(0,9+2*2,11)*6                                                                                                                                                                                   |    | 6,14000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | B1 : 0,2*(0,9+2*1,96)*6                                                                                                                                                                                   |    | 5,78000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | B1 : 0,2*(0,9+2*1,65)*6                                                                                                                                                                                   |    | 5,04000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | B1 : 0,2*(0,9+2*1,45)*6                                                                                                                                                                                   |    | 4,56000   |           |            |       |                          |               |
| 125  | 623471312R00  | Nátěry a nástřiky vnějších pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) barva disperzní, složitost 1 + 2                                                                                   | m2 | 22,34900  | 140,00    | 3 128,86   | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | (0,75+0,48)*2*1,75+(0,485+0,765)*2*1,75                                                                                                                                                                   |    | 8,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | (1,76+0,475+1,115+0,475)*2*1                                                                                                                                                                              |    | 7,65000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | (1,84+0,475)*2*1,3                                                                                                                                                                                        |    | 6,02000   |           |            |       |                          |               |
| 126  | 627451641R00  | Oprava spárování zdíva stěn a dlažeb stěn v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou maltou                                                                                                | m2 | 1,62000   | 180,00    | 291,60     | 801-4 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,                                                                                                                                  |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | B72                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 2,7*0,3                                                                                                                                                                           |    | 0,81000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 2,7*0,3                                                                                                                                                                             |    | 0,81000   |           |            |       |                          |               |
| 127  | 627451641R00  | Oprava spárování zdíva stěn a dlažeb stěn v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou maltou                                                                                                | m2 | 2,60000   | 180,00    | 468,00     | 801-4 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,                                                                                                                                  |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | N29                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | N29 : 2,6*0,25*2*2                                                                                                                                                                                        |    | 2,60000   |           |            |       |                          |               |
| 128  | 602021121T00  | Systémová sanační omítka stěn ručně, podhoz, sanační omítka+štuk                                                                                                                                          | m2 | 194,22036 | 650,00    | 126 243,23 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N11                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | omítkový podhoz                                                                                                                                                                                           |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | sanační omítka                                                                                                                                                                                            |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | sanační štuková omítka                                                                                                                                                                                    |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | N11 :                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,7*0,5*2                                                                                                                                                                                |    | 3,70000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)*1,85                                                                                                                                                         |    | 5,45750   |           |            |       |                          |               |
|      |               | (0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)*0,5                                                                                                                                                 |    | 2,22650   |           |            |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | (1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)*0,5                                                    |    | 5,41500   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)*1,8+0,943*1,97*2                                   |    | 8,35402   |           |            |       |                          |               |
|      |               | (3,761*4+0,47*2+1,034)*0,5                                                                          |    | 8,50900   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S 104 SKLAD : 0,85*1,85+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)*0,5                                         |    | 4,06050   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLEPY :                                                                                       |    | 13,63160  |           |            |       |                          |               |
|      |               | (2,396+0,642+1+1,12+0,998)*1,85+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)*0,5                        |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 0,6*(1,85-(2,02-1,4))*0,5*2+0,768*1,5                                                               |    | 1,89000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPY : (3,948+5,379)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2                                          |    | 21,47495  |           |            |       |                          |               |
|      |               | (1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)*0,5                                                         |    | 2,67300   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLEPY : 1,343*1,97+0,824*(1,97-0,4)*0,5*2+0,897*1,5+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)*0,5 |    | 8,78489   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPY : (3,811+5,423)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2                                          |    | 21,30290  |           |            |       |                          |               |
|      |               | (1,015+1,795+5,423)*0,5                                                                             |    | 4,11650   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S109 SKLEPY : (2,624+4,214)*1,85+0,6*(1,85-(2,04-1,5))*0,5*2+0,943*1,5                              |    | 14,85080  |           |            |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 10                                                                                        |    | 10,00000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : (0,315+0,733)*0,5                                                                    |    | 0,52400   |           |            |       |                          |               |
|      |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : (3,516+4,234+0,571-0,315+2,484)*1,8                                         |    | 18,88200  |           |            |       |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : (2,47+8,37-0,338+4,337+2,475+0,147*2+3,396)*1,8                               |    | 37,80720  |           |            |       |                          |               |
|      |               | A104 WC : (0,774+0,346)*0,5                                                                         |    | 0,56000   |           |            |       |                          |               |
| 129  | 602021122T00  | Systémová sanační omítka stěn ručně, podhroz, porézní podkl.omítka, sanační omítka+štuk             | m2 | 311,07776 | 650,00    | 202 200,54 |       | Vlastní                  | Indiv         |

N12, N15

omítkový podhroz

porézní podkladní omítka

sanační omítka

sanační štuk

N12 - stropy :

1. S :

S101 SCHODIŠTĚ : 3,44\*1,15

3,95600

S102 CHODBA : 14,06\*1,15

16,16900

S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53\*1,15

10,95950

S104 SKLAD : 1,92\*1,15

2,20800

S105 SKLAD : 9,29\*1,15

10,68350

S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41\*1,15

25,77150

S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69\*1,15

8,84350

S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73\*1,15

23,83950

S109 KOTELNA : 9,96\*1,15

11,45400

S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00\*1,15

1,15000

N12 - stěny :

celková výměra stěn :

1. S :

S101 SCHODIŠTĚ : 3,7\*(2,03+0,21)\*0,5\*2

8,28800

S102 CHODBA : ((1,7+2,575+0,564)\*2-1,078-1,028+0,439\*2)\*2,29-0,987\*2

17,37650

S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : ((2,575+0,932)\*2-1,078-1,028)\*1,79+3,7\*2\*2+1

24,58532

S105 SKLEPY : (2,396+0,15+5,189)\*2\*1,86+5,189\*(2,6-1,86)\*0,5\*1,15\*2-1,017\*2-0,992\*2

29,17204

(0,85+1,12)\*2\*2,41-0,998\*1,95+0,3\*1,91\*2+0,25

8,94530

S106 SKLEPY : (3,948+5,379)\*2\*1,9+5,379\*(2,62-1,9)\*0,5\*1,15\*2-1,017\*2-2,106-1,35+0,455\*1,25\*2+0,319\*1,4\*2+3+0,628\*2\*2

41,94911

S107 SKLEPY : (1,355+5,379)\*2\*2,3-0,987\*2-2,105\*1,35-1,5\*0,35\*2+2+0,628\*2\*2

29,62265

S108 SKLEPY : (3,836+5,432)\*2\*1,88+5,423\*(2,55-1,88)\*0,5\*1,15\*2-1,025\*2+0,628\*2\*2

39,48810

S109 SKLEPY : (2,624+5,208)\*2\*1,85+5,208\*(2,55-1,85)\*0,5\*1,15\*2-0,99\*2-1,025\*2+2

31,14084

rezerva : 10

10,00000

Mezisoučet

355,60236

odpočet ploch se sanační omítkou N11 :

Začátek provozního součtu

1. S :

S101 SCHODIŠTĚ : 3,7\*0,5\*2

3,70000

S102 CHODBA : (0,285+0,15\*2+0,955+0,15+1,26)\*1,85

5,45750

(0,435\*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)\*0,5

2,22650

(1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635\*6)\*0,5

5,41500

S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)\*1,8+0,943\*1,97\*2

8,35402

(3,761\*4+0,47\*2+1,034)\*0,5

8,50900

S 104 SKLAD : 0,85\*1,85+(0,85+0,642\*2+1+0,62\*2+0,301\*2)\*0,5

4,06050

S105 SKLEPY :

13,63160

(2,396+0,642+1+1,12+0,998)\*1,85+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)\*0,5

0,6\*(1,85-(2,02-1,4))\*0,5\*2+0,768\*1,5

1,89000

S106 SKLEPY : (3,948+5,379)\*1,85+0,7\*1,3\*0,5\*2\*2+0,8\*1,5\*2

21,47495

(1,168+1,688+0,301+0,455+0,473\*3+0,315)\*0,5

2,67300

S107 SKLEPY : 1,343\*1,97+0,824\*(1,97-0,4)\*0,5\*2+0,897\*1,5+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)\*0,5

8,78489

S108 SKLEPY : (3,811+5,423)\*1,85+0,7\*1,3\*0,5\*2\*2+0,8\*1,5\*2

21,30290

(1,015+1,795+5,423)\*0,5

4,11650

S109 SKLEPY : (2,624+4,214)\*1,85+0,6\*(1,85-(2,04-1,5))\*0,5\*2+0,943\*1,5

14,85080

rezerva : 10

10,00000

Konec provozního součtu

-136,4472

-136,44720

N12 :

1. NP :

A101 ZÁDVEŘÍ : (0,315+0,733)\*0,5

0,52400

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | A102 TRUHLARSKÁ DÍLNA : (3,516+4,234+0,571-0,315+2,484)*1,8                                                                     |    | 18,88200  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : (2,47+8,37-0,338+4,337+2,475+0,147*2+3,396)*1,8                                                           |    | 37,80720  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 WC : (0,774+0,346)*0,5                                                                                                     |    | 0,56000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | N15 :                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | uliční fasáda - pohledová plocha : (11,142+0,192*2+0,2*2)*0,7                                                                   |    | 8,34820   |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2-1,315*0,7                                                                             |    | -1,98750  |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : (11,109+0,6*2-1+0,2*2)*0,5                                                                                      |    | 5,85450   |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : 3,406*0,5+1*0,75-0,75                                                                                           |    | 1,70300   |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů : -0,743*0,2-0,789*0,2                                                                                           |    | -0,30640  |           |           |       |                          |               |
|      |               | boční část : 4,55*0,7                                                                                                           |    | 3,18500   |           |           |       |                          |               |
|      |               | ateliér : 11,1*0,5+11,1*0,5+2,5*0,5*2                                                                                           |    | 13,60000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů : -1*0,5                                                                                                         |    | -0,50000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | zed' : (3,416+0,15*3)*1,1                                                                                                       |    | 4,25260   |           |           |       |                          |               |
| 130  | 602021123T00  | Systémová sanační omítka stěn ručně dle popisu v N14                                                                            | m2 | 29,99117  | 860,00    | 25 792,41 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N14                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | kotvicí můstek se stříkanou omítkou                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | sanační omítka                                                                                                                  |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | N14 :                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | uliční fasáda - pohledová plocha : (11,142+0,192*2+0,2*2)*1,4                                                                   |    | 16,69640  |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2-1,315*1,4                                                                             |    | -2,90800  |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : (11,109+0,6*2-1+0,2*2)*0,9                                                                                      |    | 10,53810  |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : 3,406*0,7                                                                                                       |    | 2,38420   |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů : -0,743*0,31-0,789*0,3                                                                                          |    | -0,46703  |           |           |       |                          |               |
|      |               | N34 : 1*0,75*0,75                                                                                                               |    | 0,56250   |           |           |       |                          |               |
|      |               | boční stěna : 4,55*0,7                                                                                                          |    | 3,18500   |           |           |       |                          |               |
| 131  | 602021124T00  | Systémová sanační omítka stěn ručně, podhoz, porézní podkl.omítka, sanační omítka                                               | m2 | 17,35930  | 650,00    | 11 283,55 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N15                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | omítkový podhoz                                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | porézní podkladní omítka                                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | sanační omítka                                                                                                                  |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | N15 :                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | uliční fasáda - pohledová plocha : (11,142+0,192*2+0,2*2)*0,7                                                                   |    | 8,34820   |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2-1,315*0,7                                                                             |    | -1,98750  |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : (11,109+0,6*2-1+0,2*2)*0,5                                                                                      |    | 5,85450   |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : 3,406*0,5                                                                                                       |    | 1,70300   |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů : -0,743*0,2-0,789*0,2                                                                                           |    | -0,30640  |           |           |       |                          |               |
|      |               | N34 : 1*0,75*0,75                                                                                                               |    | 0,56250   |           |           |       |                          |               |
|      |               | boční stěna : 4,55*0,7                                                                                                          |    | 3,18500   |           |           |       |                          |               |
| 132  | 62239         | Zapénování otvorů z dutých cihel venkovního zdiva schodiště bez dodávky materiálu, jen montáž, včetně odříznutí přebytečné pěny | m2 | 31,30000  | 85,00     | 2 660,50  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | boční stěny schodiště plochy 18 m2 : 18*2*50/100                                                                                |    | 18,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | čelo schodišťového prostoru s odpočtem otvorů : (34-3,8-1,8*2)*50/100                                                           |    | 13,30000  |           |           |       |                          |               |
| 133  | 622471317RC2  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota minerální s minimem disperze (do 4%)                                   | m2 | 64,04165  | 85,00     | 5 443,54  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N18                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | N18 :                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : 3,406*18,241                                                                                                    |    | 62,12885  |           |           |       |                          |               |
|      |               | boční stěny vikýře nad schodištěm : 2*3*0,5*2                                                                                   |    | 6,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet ploch se sanační omítkou :                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : -3,406*(0,7+0,5)                                                                                                |    | -4,08720  |           |           |       |                          |               |
| 134  | 622471318RC4  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota minerální s minimem disperze (do 4%)                                   | m2 | 202,70170 | 140,00    | 28 378,24 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N17                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | N17 :                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | ateliér : 11,1*(3,2-0,12)                                                                                                       |    | 34,19000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | přípočet podstřešní římsy : 11,1*0,25                                                                                           |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů : -2,48*1,22*2                                                                                                   |    | -6,05000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | -1*2,1                                                                                                                          |    | -2,10000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : (11,109+0,6*2)*18,241                                                                                           |    | 224,53000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | přípočet bočních stěn arkýře : (1,315-0,6)*2*8                                                                                  |    | 11,44000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | přípočet podhledu arkýře : 3,675*(1,315-0,6)                                                                                    |    | 2,63000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů :                                                                                                                |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | O6 : -1,295*2,05*2                                                                                                              |    | -5,31000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | D12 : 1*(2,06-1,2)                                                                                                              |    | 0,86000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | O7 : -1,26*2,12*2                                                                                                               |    | -5,34000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | D12 : -1,1*2,66                                                                                                                 |    | -2,93000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | O6 : -1,295*2,05*2                                                                        |    | -5,31000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | D12 : -1,1*2,82                                                                           |    | -3,10000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | O8 : -1,215*1,7*2                                                                         |    | -4,13000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | D12 : -1,1*2,1                                                                            |    | -2,31000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | O9 : -1,23*1,53*2                                                                         |    | -3,76000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | D12 : -1,1*2,1                                                                            |    | -2,31000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | D12 : -1,1*2,1                                                                            |    | -2,31000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet soklu provedeného ze sanační omítky :                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : -(4,19+0,6*2+3,675-1+0,2*2+3,245)*1,2                                     |    | -14,05000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | ateliér : -(11,1-1+0,2*2)*(0,9+0,5)                                                       |    | -14,70000 |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
| 135  | 622471320RC6  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6, hmota minerální s minimem disperze (do 4%) | m2 | 232,64170 | 165,00    | 38 385,88 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N16                                                                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | N16 :                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | uliční fasáda - pohledová plocha : 11,142*(18,838-1,6)*1,2                                |    | 230,48000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | púdorysné podhledy říms :                                                                 |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | nad 1. NP : 11,142*0,15                                                                   |    | 1,67000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | podokenní římsy v 2. NP : (11,142-0,5*2)*0,2+0,2*0,2*2*3                                  |    | 2,27000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | nadokenní římsy nad okny 2. NP : (((11,142-0,5*2)*0,2+0,2*0,2*2*3)*2                      |    | 4,54000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | podokenní římsy v 3. NP : (11,142-0,5*4)*0,2+0,2*0,2*2*3                                  |    | 2,07000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | nadokenní římsy nad okny 3. NP : 2,5*0,2*2*2+0,2*0,2*2*2                                  |    | 2,16000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | podokenní římsy v 4. NP : 2,6*0,2*3+0,2*0,2*2*3                                           |    | 1,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | patrová římsa nad 4. NP : 11,142*0,3                                                      |    | 3,34000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | podokenní římsy v 5. NP : 2,6*0,2*3+0,15*0,2*2*3                                          |    | 1,74000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | podstřešní římsa : 11,142*0,25                                                            |    | 2,79000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | trojúhelníková plocha vikýře : 2,6*1,5*0,5                                                |    | 1,95000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | podstřešní římsa vikýře : 1,8*0,12*2                                                      |    | 0,43000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů :                                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | B1 : -0,9*2,11*4                                                                          |    | -7,60000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | RD1 : -1,314*(3,65-1,5)                                                                   |    | -2,83000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | B1 : -0,9*2,11*6                                                                          |    | -11,39000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | B1 : -0,9*1,96*6                                                                          |    | -10,58000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | B1 : -0,9*1,65*6                                                                          |    | -8,91000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | B1 : -0,9*1,45*6                                                                          |    | -7,83000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | B6 : -0,2                                                                                 |    | -0,20000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | přípočet ploch ostění a nadpraží otvorů :                                                 |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | B1 : 0,2*(0,9+2*2,11)*4                                                                   |    | 4,10000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | RD1 : 0,2*(1,314+2*(3,65-1,5))                                                            |    | 1,12000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | B1 : 0,2*(0,9+2*2,11)*6                                                                   |    | 6,14000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | B1 : 0,2*(0,9+2*1,96)*6                                                                   |    | 5,78000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | B1 : 0,2*(0,9+2*1,65)*6                                                                   |    | 5,04000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | B1 : 0,2*(0,9+2*1,45)*6                                                                   |    | 4,56000   |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
| 136  | 622471327RCS  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 4, na sanační omítky                      | m2 | 39,85547  | 180,00    | 7 173,98  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N14, N15                                                                                  |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | N14 :                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | uliční fasáda - pohledová plocha : (11,142+0,192*2+0,2*2)*1,4                             |    | 16,69640  |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2-1,315*1,4                                       |    | -2,90800  |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : (11,109+0,6*2-1+0,2*2)*0,9                                                |    | 10,53810  |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : 3,406*0,7                                                                 |    | 2,38420   |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů : -0,743*0,31-0,789*0,3                                                    |    | -0,46703  |           |           |       |                          |               |
|      |               | N15 :                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | uliční fasáda - pohledová plocha : (11,142+0,192*2+0,2*2)*0,7                             |    | 8,34820   |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2-1,315*0,7                                       |    | -1,98750  |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : (11,109+0,6*2-1+0,2*2)*0,5                                                |    | 5,85450   |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : 3,406*0,5                                                                 |    | 1,70300   |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů : -0,743*0,2-0,789*0,2                                                     |    | -0,30640  |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
| 137  | 622471329RG2  | Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, slož. 3 - 4, barevná skupina I                          | m2 | 41,47417  | 220,00    | 9 124,32  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | včetně ploch se sanační omítkou                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | N16 :                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|         |               | uliční fasáda - pohledová plocha : 11,142*(4,5+4,07)*0,5                                   |     |           |           | 47,74347   |       |                          |               |
|         |               | odpočet otvorů - 1. PP : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2                                          |     |           |           | -1,06700   |       |                          |               |
|         |               | 1. NP :                                                                                    |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | B1 : -0,9*2,11*4                                                                           |     |           |           | -7,59600   |       |                          |               |
|         |               | RD1 : -1,314*(3,65-1,5)                                                                    |     |           |           | -2,82510   |       |                          |               |
|         |               | přípočet ploch ostění a nadpraží otvorů :                                                  |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 1. NP :                                                                                    |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | B1 : 0,2*(0,9+2*2,11)*4                                                                    |     |           |           | 4,09600    |       |                          |               |
|         |               | RD1 : 0,2*(1,314+2*(3,65-1,5))                                                             |     |           |           | 1,12280    |       |                          |               |
| 138     | 622491144     | Nátěr fasády hydrofobní 2 x                                                                | m2  | 2,60000   | 60,00     | 156,00     |       | Vlastní                  | Indiv         |
|         |               | N29                                                                                        |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | N29 : 2,6*0,25*2*2                                                                         |     |           |           | 2,60000    |       |                          |               |
| 139     | 623452221R00  | Omítka piliřů MC 600 kg/m3, hlaz. hladítkem ocel.                                          | m2  | 22,34900  | 412,00    | 9 207,79   |       | Vlastní                  | Indiv         |
|         |               | nadstřešní části "komínů"                                                                  |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | (0,75+0,48)*2*1,75+(0,485+0,765)*2*1,75                                                    |     |           |           | 8,68000    |       |                          |               |
|         |               | (1,76+0,475+1,115+0,475)*2*1                                                               |     |           |           | 7,65000    |       |                          |               |
|         |               | (1,84+0,475)*2*1,3                                                                         |     |           |           | 6,02000    |       |                          |               |
| 140     | 625970000R00  | Obklad vnějších konstrukcí minerální izolací tl. 50 mm                                     | m2  | 2,40000   | 390,00    | 936,00     |       | Vlastní                  | Indiv         |
|         |               | dle výkresu statiky :                                                                      |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | věnc nad schodišťovým prostorem : 0,2*12                                                   |     |           |           | 2,40000    |       |                          |               |
| 141     | 23170120R     | pěna PU; montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l | kus | 140,85000 | 70,00     | 9 859,50   | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|         |               | 6260*0,9/40                                                                                |     |           |           | 140,85000  |       |                          |               |
|         |               | Začátek provozního součtu                                                                  |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | boční stěny schodiště plochy 18 m2 : 18*2*50/100*0,2                                       |     |           |           | 3,60000    |       |                          |               |
|         |               | čelo schodišťového prostoru s odpočtem otvorů : (34-3,8-1,8*2)*50/100*0,2                  |     |           |           | 2,66000    |       |                          |               |
|         |               | Konec provozního součtu                                                                    |     |           |           |            |       |                          |               |
| Díl: 63 |               | Podlahy a podlahové konstrukce                                                             |     |           |           | 612 861,00 |       |                          |               |
| 142     | 631312621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,                             | m3  | 52,86461  | 4 700,00  | 248 463,67 | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|         |               | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem                                                    |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | NP1, NP2, NP3, NP4, NP7, NP8, NP11, NP12, NP13                                             |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | NP1 :                                                                                      |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | Začátek provozního součtu                                                                  |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 2. NP :                                                                                    |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                         |     |           |           | 2,04000    |       |                          |               |
|         |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                   |     |           |           | 2,77000    |       |                          |               |
|         |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                         |     |           |           | 3,73000    |       |                          |               |
|         |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                   |     |           |           | 2,68000    |       |                          |               |
|         |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33                                                           |     |           |           | 1,07400    |       |                          |               |
|         |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85                                                              |     |           |           | 0,72250    |       |                          |               |
|         |               | 3. NP :                                                                                    |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                         |     |           |           | 2,04000    |       |                          |               |
|         |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                   |     |           |           | 2,77000    |       |                          |               |
|         |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                         |     |           |           | 3,73000    |       |                          |               |
|         |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                   |     |           |           | 2,68000    |       |                          |               |
|         |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                         |     |           |           | 2,20000    |       |                          |               |
|         |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                   |     |           |           | 2,24000    |       |                          |               |
|         |               | 4. NP :                                                                                    |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                                         |     |           |           | 2,15000    |       |                          |               |
|         |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                   |     |           |           | 2,77000    |       |                          |               |
|         |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                                         |     |           |           | 3,89000    |       |                          |               |
|         |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                                                   |     |           |           | 2,73000    |       |                          |               |
|         |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                         |     |           |           | 2,20000    |       |                          |               |
|         |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                   |     |           |           | 2,24000    |       |                          |               |
|         |               | 5. NP :                                                                                    |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                                         |     |           |           | 2,28000    |       |                          |               |
|         |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                                                   |     |           |           | 2,81000    |       |                          |               |
|         |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                                         |     |           |           | 3,69000    |       |                          |               |
|         |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                                                   |     |           |           | 2,90000    |       |                          |               |
|         |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                                         |     |           |           | 2,23000    |       |                          |               |
|         |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                                                   |     |           |           | 2,25000    |       |                          |               |
|         |               | Konec provozního součtu                                                                    |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 60,8165*0,07                                                                               |     |           |           | 4,25716    |       |                          |               |
|         |               | NP2 :                                                                                      |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | Začátek provozního součtu                                                                  |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 2. NP :                                                                                    |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                         |     |           |           | 16,99000   |       |                          |               |
|         |               | 205 POKOJ : 9,97                                                                           |     |           |           | 9,97000    |       |                          |               |
|         |               | 207 POKOJ : 13,02                                                                          |     |           |           | 13,02000   |       |                          |               |
|         |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                         |     |           |           | 16,96000   |       |                          |               |
|         |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335                                               |     |           |           | 7,36950    |       |                          |               |
|         |               | 3. NP :                                                                                    |     |           |           |            |       |                          |               |
|         |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                         |     |           |           | 16,99000   |       |                          |               |
|         |               | 305 POKOJ : 9,97                                                                           |     |           |           | 9,97000    |       |                          |               |
|         |               | 307 POKOJ : 13,02                                                                          |     |           |           | 13,02000   |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYNSKÝ KOUT : 16,96                                                                         |    | 16,96000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                                                         |    | 17,34000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41                                                                         |    | 17,41000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 10,18                                                                                          |    | 10,18000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                                                                                          |    | 13,69000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05                                                                         |    | 17,05000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98                                                                         |    | 17,98000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                                                         |    | 17,49000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                                                                                          |    | 10,29000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                                                                                          |    | 13,85000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                                                         |    | 17,02000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                                                         |    | 17,90000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16                                                                         |    | 18,16000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                                                           |    | 8,90000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 318,5095*0,08                                                                                              |    | 25,48076 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA - NP5 : (23,10-1,195*0,32*4-1,465*6*0,28)*0,08                                          |    | 1,52874  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ - NP10 : 2,7*(1,495-0,29)*0,065                                                              |    | 0,21148  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ - NP5 : 2,675*(1,285-0,25)*0,08                                                              |    | 0,22149  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ - NP10 : 2,675*(1,505-0,25)*0,065                                                            |    | 0,21821  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58*0,07                                                                              |    | 0,18060  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57*0,07                                                                        |    | 0,17990  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84*0,07                                                                              |    | 0,19880  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55*0,07                                                                        |    | 0,24850  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)*0,07                                                                  |    | 0,08978  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)*0,07                                                            |    | 0,10501  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56*0,08                                                              |    | 1,80480  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ - NP4 : 10,10*0,08                                                                               |    | 0,80800  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ - NP4 : 14,26*0,08                                                                               |    | 1,14080  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27*0,08                                                              |    | 1,86160  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335*0,08                                                          |    | 0,76296  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : (2,67*(1,325-0,25)+1,1*0,26+2,68*(2,74+0,15))*0,065                            |    | 0,70859  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : (2,7*1,05+1,1*0,325+2,715*(3,115-0,15))*0,065                                  |    | 0,73076  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ - NP7 : (2,7*1,7+1,1*0,32+1,29*1)*0,065                                                      |    | 0,40508  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 3,82*0,06                                                                             |    | 0,22920  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC - NP11 : 6,18*0,06                                                                       |    | 0,37080  |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP12 :                                                                                                     |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                     |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44*0,08                                                                                 |    | 0,27520  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06*0,08                                                                                   |    | 1,12480  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*0,08                                                                          |    | 0,76240  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92*0,08                                                                                     |    | 0,15360  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29*0,08                                                                                     |    | 0,74320  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*0,08                                                                             |    | 1,79280  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*0,08                                                                      |    | 0,61520  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*0,08                                                                             |    | 1,65840  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96*0,08                                                                                   |    | 0,79680  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*0,08                                                                     |    | 0,08000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP13 :                                                                                                     |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                  |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                                                        |    | 2,43000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                                                       |    | 14,58000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                                                       |    | 25,97000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                                  |    | 1,58000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 44,56*0,07                                                                                                 |    | 3,11920  |           |           |       |                          |               |
| 143  | 631313621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | m3 | 9,81704  | 4 700,00  | 46 140,09 | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 1. NP :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 103 ZADVERÍ - NP3 : 2,58*0,1                                                                             |    | 0,25800  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56*0,1                                                             |    | 2,25600  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57*0,1                                                                       |    | 0,25700  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ - NP4 : 10,10*0,1                                                                              |    | 1,01000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84*0,1                                                                             |    | 0,28400  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ - NP4 : 14,26*0,1                                                                              |    | 1,42600  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55*0,1                                                                       |    | 0,35500  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27*0,1                                                             |    | 2,32700  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                  |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ - NP6 : ((1,215+0,245)*(1,275-0,29)+1,235*(0,225+0,5))*0,15+1,235*0,3*0,1                  |    | 0,38707  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)*0,1                                                                 |    | 0,12825  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)*0,1                                                           |    | 0,15002  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335*0,1                                                         |    | 0,95370  |           |            |       |                          |               |
|      |               | N34 : 0,5*0,5*0,1                                                                                        |    | 0,02500  |           |            |       |                          |               |
| 144  | 631315711R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | m3 | 22,20030 | 4 700,00  | 104 341,41 | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | N34, NP12, NP13                                                                                          |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | N34 : 0,75*0,75*0,2                                                                                      |    | 0,11250  |           |            |       |                          |               |
|      |               | NP12 :                                                                                                   |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                   |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44*0,15                                                                               |    | 0,51600  |           |            |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06*0,15                                                                                 |    | 2,10900  |           |            |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*0,15                                                                        |    | 1,42950  |           |            |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92*0,15                                                                                   |    | 0,28800  |           |            |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29*0,15                                                                                   |    | 1,39350  |           |            |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*0,15                                                                           |    | 3,36150  |           |            |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*0,15                                                                    |    | 1,15350  |           |            |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*0,15                                                                           |    | 3,10950  |           |            |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96*0,15                                                                                 |    | 1,49400  |           |            |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*0,15                                                                   |    | 0,15000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065)*0,15                             |    | 0,27675  |           |            |       |                          |               |
|      |               | NP13 :                                                                                                   |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                  |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,15                                                                                 |    | 0,36450  |           |            |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58*0,15                                                                |    | 2,18700  |           |            |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97*0,15                                                                |    | 3,89550  |           |            |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58*0,15                                                                           |    | 0,23700  |           |            |       |                          |               |
|      |               | přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5)*0,15                                          |    | 0,12255  |           |            |       |                          |               |
| 145  | 631319151R00  | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm                                               | m3 | 31,69490 | 83,00     | 2 630,68   | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem                                                           |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | NP1, NP2, NP3, NP13                                                                                      |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | NP1 :                                                                                                    |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                  |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                       |    | 2,04000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                 |    | 2,77000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                       |    | 3,73000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                 |    | 2,68000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33                                                                         |    | 1,07000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85                                                                            |    | 0,72000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                  |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                       |    | 2,04000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                 |    | 2,77000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                       |    | 3,73000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                 |    | 2,68000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                       |    | 2,20000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                 |    | 2,24000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                  |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                                                       |    | 2,15000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                 |    | 2,77000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                                                       |    | 3,89000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                                                                 |    | 2,73000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                       |    | 2,20000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                 |    | 2,24000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                  |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                                                       |    | 2,28000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                                                                 |    | 2,81000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                                                       |    | 3,69000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                                                                 |    | 2,90000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                                                       |    | 2,23000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                                                                 |    | 2,25000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                  |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | 60,8165*0,07                                                                                             |    | 4,26000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | NP2 :                                                                                                    |    |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                |    |          |           |            |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 2. NP :                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                              |    | 16,99000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 9,97                                                                                |    | 9,97000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 13,02                                                                               |    | 13,02000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                              |    | 16,96000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335                                                    |    | 7,37000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                              |    | 16,99000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 9,97                                                                                |    | 9,97000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 13,02                                                                               |    | 13,02000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                              |    | 16,96000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                                              |    | 17,34000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41                                                              |    | 17,41000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 10,18                                                                               |    | 10,18000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                                                                               |    | 13,69000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05                                                              |    | 17,05000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98                                                              |    | 17,98000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                                              |    | 17,49000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                                                                               |    | 10,29000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                                                                               |    | 13,85000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                                              |    | 17,02000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                                              |    | 17,90000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                         |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 291,4495*0,08                                                                                   |    | 23,32000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58*0,07                                                                   |    | 0,18000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57*0,07                                                             |    | 0,18000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84*0,07                                                                   |    | 0,20000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55*0,07                                                             |    | 0,25000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)*0,07                                                       |    | 0,09000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)*0,07                                                 |    | 0,11000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | NP13 :                                                                                          |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                       |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                                             |    | 2,43000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                                            |    | 14,58000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                                            |    | 25,97000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                       |    | 1,58000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                         |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 44,56*0,07                                                                                      |    | 3,12000  |           |          |       |                          |               |
| 146  | 631319155R00  | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm                           | m3 | 22,20030 | 83,00     | 1 842,62 | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem                                                  |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | NP12, NP13                                                                                      |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | NP12 :                                                                                          |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                          |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44*0,15                                                                      |    | 0,51600  |           |          |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06*0,15                                                                        |    | 2,10900  |           |          |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*0,15                                                               |    | 1,42950  |           |          |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92*0,15                                                                          |    | 0,28800  |           |          |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29*0,15                                                                          |    | 1,39350  |           |          |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*0,15                                                                  |    | 3,36150  |           |          |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*0,15                                                           |    | 1,15350  |           |          |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*0,15                                                                  |    | 3,10950  |           |          |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96*0,15                                                                        |    | 1,49400  |           |          |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*0,15                                                          |    | 0,15000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065)*0,15                    |    | 0,27675  |           |          |       |                          |               |
|      |               | NP13 :                                                                                          |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,15                                                                        |    | 0,36450  |           |          |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58*0,15                                                       |    | 2,18700  |           |          |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97*0,15                                                       |    | 3,89550  |           |          |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58*0,15                                                                  |    | 0,23700  |           |          |       |                          |               |
|      |               | přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5)*0,15                                 |    | 0,12255  |           |          |       |                          |               |
|      |               | N34 : 0,75*0,75*0,2                                                                             |    | 0,11250  |           |          |       |                          |               |
| 147  | 631319171R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm                                         | m3 | 52,86460 | 83,00     | 4 387,76 | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, NP7, NP8, NP10, NP11, NP12, NP13                                  |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | NP1 :                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                       |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                              |    | 2,04000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                        |    | 2,77000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                              |    | 3,73000  |           |          |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                                          |    | 2,68000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33                                  |    | 1,07000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85                                     |    | 0,72000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                |    | 2,04000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                          |    | 2,77000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                |    | 3,73000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                          |    | 2,68000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                |    | 2,20000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                          |    | 2,24000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                |    | 2,15000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                          |    | 2,77000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                |    | 3,89000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                          |    | 2,73000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                |    | 2,20000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                          |    | 2,24000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                |    | 2,28000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                          |    | 2,81000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                |    | 3,69000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                          |    | 2,90000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                |    | 2,23000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                          |    | 2,25000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 60,8165*0,07                                                      |    | 4,26000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | NP2 :                                                             |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                         |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                |    | 16,99000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 9,97                                                  |    | 9,97000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 13,02                                                 |    | 13,02000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                |    | 16,96000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335                      |    | 7,37000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                |    | 16,99000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 9,97                                                  |    | 9,97000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 13,02                                                 |    | 13,02000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                |    | 16,96000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                |    | 17,34000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41                                |    | 17,41000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 10,18                                                 |    | 10,18000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                                                 |    | 13,69000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05                                |    | 17,05000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98                                |    | 17,98000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                |    | 17,49000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                                                 |    | 10,29000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                                                 |    | 13,85000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                |    | 17,02000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                |    | 17,90000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16                                |    | 18,16000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                  |    | 8,90000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 318,5095*0,08                                                     |    | 25,48000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA - NP5 : (23,10-1,195*0,32*4-1,465*6*0,28)*0,08 |    | 1,53000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ - NP10 : 2,7*(1,495-0,29)*0,065                     |    | 0,21000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ - NP5 : 2,675*(1,285-0,25)*0,08                     |    | 0,22000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ - NP10 : 2,675*(1,505-0,25)*0,065                   |    | 0,22000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58*0,07                                     |    | 0,18000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57*0,07                               |    | 0,18000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84*0,07                                     |    | 0,20000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55*0,07                               |    | 0,25000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)*0,07                         |    | 0,09000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)*0,07                   |    | 0,11000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56*0,08                     |    | 1,80000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ - NP4 : 10,10*0,08                                      |    | 0,81000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ - NP4 : 14,26*0,08                                      |    | 1,14000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27*0,08                     |    | 1,86000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                           |    |          |           |        |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYNSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335*0,08                                                         |    | 0,76000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : (2,67*(1,325-0,25)+1,1*0,26+2,68*(2,74+0,15))*0,065                           |    | 0,71000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : (2,7*1,05+1,1*0,325+2,715*(3,115-0,15))*0,065                                 |    | 0,73000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ - NP7 : (2,7*1,7+1,1*0,32+1,29*1)*0,065                                                     |    | 0,41000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 3,82*0,06                                                                            |    | 0,23000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC - NP11 : 6,18*0,06                                                                      |    | 0,37000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP12 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44*0,08                                                                                |    | 0,28000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06*0,08                                                                                  |    | 1,12000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNÁ VÝTAHU : 9,53*0,08                                                                         |    | 0,76000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92*0,08                                                                                    |    | 0,15000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29*0,08                                                                                    |    | 0,74000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*0,08                                                                            |    | 1,79000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*0,08                                                                     |    | 0,62000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*0,08                                                                            |    | 1,66000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96*0,08                                                                                  |    | 0,80000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*0,08                                                                    |    | 0,08000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP13 :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                 |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                                                       |    | 2,43000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                                                      |    | 14,58000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                                                      |    | 25,97000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                                 |    | 1,58000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 44,56*0,07                                                                                                |    | 3,12000  |           |           |       |                          |               |
| 148  | 631319175R00  | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm                                        | m3 | 44,28810 | 83,00     | 3 675,91  | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny           |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP12, NP13                                                                                                |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP12 (150 mm) :                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44*0,15*2                                                                              |    | 1,03200  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06*0,15*2                                                                                |    | 4,21800  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNÁ VÝTAHU : 9,53*0,15*2                                                                       |    | 2,85900  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92*0,15*2                                                                                  |    | 0,57600  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29*0,15*2                                                                                  |    | 2,78700  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*0,15*2                                                                          |    | 6,72300  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*0,15*2                                                                   |    | 2,30700  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*0,15*2                                                                          |    | 6,21900  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96*0,15*2                                                                                |    | 2,98800  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*0,15*2                                                                  |    | 0,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065)*0,15*2                            |    | 0,55350  |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP13 (tl. 150 mm) :                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,15*2                                                                                |    | 0,72900  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58*0,15*2                                                               |    | 4,37400  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97*0,15*2                                                               |    | 7,79100  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58*0,15*2                                                                          |    | 0,47400  |           |           |       |                          |               |
|      |               | přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5)*0,15*2                                         |    | 0,24510  |           |           |       |                          |               |
|      |               | N34 : 0,75*0,75*0,2                                                                                       |    | 0,11250  |           |           |       |                          |               |
| 149  | 631351101R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení                                                            | m2 | 2,40000  | 180,00    | 432,00    | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | N35 - bednění kanálku v podkladním betonu pro uložení ZTI                                                 |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | N35 : 20*2*0,06                                                                                           |    | 2,40000  |           |           |       |                          |               |
| 150  | 631351102R00  | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění                                                         | m2 | 2,40000  | 40,00     | 96,00     | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | N35                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | N35 : 20*2*0,06                                                                                           |    | 2,40000  |           |           |       |                          |               |
| 151  | 631361921RT3  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t  | 2,80678  | 22 500,00 | 63 152,55 | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | včetně distančních prvků                                                                                  |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, NP7, NP8, NP10, NP11, NP12, NP13                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP1 :                                                                                                     |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                 |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                        |    | 2,04000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                  |    | 2,77000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                        |    | 3,73000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                  |    | 2,68000  |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 210 ZADVERÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33                                                                                         |    | 1,07400  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85                                                                                            |    | 0,72250  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                       |    | 2,04000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                 |    | 2,77000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                       |    | 3,73000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                                 |    | 2,68000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                       |    | 2,20000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                 |    | 2,24000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                                                                       |    | 2,15000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                 |    | 2,77000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                                                                       |    | 3,89000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                                                                                 |    | 2,73000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                       |    | 2,20000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                 |    | 2,24000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                                                                       |    | 2,28000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                                                                                 |    | 2,81000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                                                                       |    | 3,69000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                                                                                 |    | 2,90000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                                                                       |    | 2,23000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                                                                                 |    | 2,25000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 60,8165*1,15*2,099/1000*1,08                                                                                             |    | 0,15855  |           |        |       |                          |               |
|      |               | NP2 :                                                                                                                    |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                                                       |    | 16,99000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 9,97                                                                                                         |    | 9,97000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 13,02                                                                                                        |    | 13,02000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                                                       |    | 16,96000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335                                                                             |    | 7,36950  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                                                       |    | 16,99000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 9,97                                                                                                         |    | 9,97000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 13,02                                                                                                        |    | 13,02000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                                                       |    | 16,96000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                                                                       |    | 17,34000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41                                                                                       |    | 17,41000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 10,18                                                                                                        |    | 10,18000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                                                                                                        |    | 13,69000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05                                                                                       |    | 17,05000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98                                                                                       |    | 17,98000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                                                                       |    | 17,49000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                                                                                                        |    | 10,29000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                                                                                                        |    | 13,85000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                                                                       |    | 17,02000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                                                                       |    | 17,90000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16                                                                                       |    | 18,16000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                                                                         |    | 8,90000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 318,5095*1,15*2,099/1000*1,08                                                                                            |    | 0,83034  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA - NP5 : (23,10-1,195*0,32*4-1,465*6*0,28)*1,15*2,099/1000*1,08                                        |    | 0,04982  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                                          |    | 0,01345  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                          |    | 0,11763  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                                    |    | 0,01340  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ - NP4 : 10,10*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                                           |    | 0,05266  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                                          |    | 0,01481  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ - NP4 : 14,26*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                                           |    | 0,07435  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                                    |    | 0,01851  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                          |    | 0,12133  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ - NP6 : ((1,215+0,245)*(1,275-0,29)+1,235*(0,225+0,5))*1,15*2,099/1000*1,08+1,235*0,3*1,15*2,099/1000*1,08 |    | 0,00705  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ - NP10 : 2,7*(1,495-0,29)*1,15*2,099/1000*1,08                                                             |    | 0,00848  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                              |    | 0,00669  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                        |    | 0,00782  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                      |    | 0,04973  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ - NP5 : 2,675*(1,285-0,25)*1,15*2,099/1000*1,08                                                            |    | 0,00722  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ - NP10 : 2,675*(1,505-0,25)*1,15*2,099/1000*1,08                                                           |    | 0,00875  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 401 SCHODISTE - NP7 / NP8 : (2,67*(1,325-0,25)+1,1*0,26+2,68*(2,74+0,15))*1,15*2,099/1000*1,08               |    | 0,02842  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : (2,7*1,05+1,1*0,325+2,715*(3,115-0,15))*1,15*2,099/1000*1,08                     |    | 0,02931  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ - NP7 : (2,7*1,7+1,1*0,32+1,29*1)*1,15*2,099/1000*1,08                                         |    | 0,01625  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 3,82*1,15*2,099/1000*1,08                                                               |    | 0,00996  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC - NP11 : 6,18*1,15*2,099/1000*1,08                                                         |    | 0,01611  |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP12 (tl.80 mm) :                                                                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44*1,15*2,099/1000*1,08                                                                   |    | 0,00897  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06*1,15*2,099/1000*1,08                                                                     |    | 0,03665  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*1,15*2,099/1000*1,08                                                            |    | 0,02484  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92*1,15*2,099/1000*1,08                                                                       |    | 0,00501  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29*1,15*2,099/1000*1,08                                                                       |    | 0,02422  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*1,15*2,099/1000*1,08                                                               |    | 0,05842  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*1,15*2,099/1000*1,08                                                        |    | 0,02005  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*1,15*2,099/1000*1,08                                                               |    | 0,05404  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96*1,15*2,099/1000*1,08                                                                     |    | 0,02597  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*1,15*2,099/1000*1,08                                                       |    | 0,00261  |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP12 (tl.150 mm) :                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                                 |    | 0,01794  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                                   |    | 0,07331  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                          |    | 0,04969  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                                     |    | 0,01001  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                                     |    | 0,04844  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                             |    | 0,11684  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                      |    | 0,04010  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                             |    | 0,10808  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                                   |    | 0,05193  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                     |    | 0,00521  |           |           |       |                          |               |
|      |               | plocha pod novými příčkami :                                                                                 |    | 0,00962  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065)*1,15*2,099/1000*1,08*2                                            |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP13 (tl. 70 mm) :                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                    |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                                                          |    | 2,43000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                                                         |    | 14,58000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                                                         |    | 25,97000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                                    |    | 1,58000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 44,56*1,15*2,099/1000*1,08                                                                                   |    | 0,11617  |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP13 (tl.150 mm) :                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                                   |    | 0,01267  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                  |    | 0,07602  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                  |    | 0,13541  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58*1,15*2,099/1000*1,08*2                                                             |    | 0,00824  |           |           |       |                          |               |
|      |               | přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5)*1,15*2,099/1000*1,08*2                            |    | 0,00426  |           |           |       |                          |               |
|      |               | N34 : 0,75*0,75*2,099/1000*1,15*1,08                                                                         |    | 0,00147  |           |           |       |                          |               |
| 152  | 631571004R00  | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopisku 0-32 tř. I                                            | m3 | 14,78145 | 800,00    | 11 825,16 | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP12, NP13                                                                                                   |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP12 :                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44*0,1                                                                                    |    | 0,34400  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06*0,1                                                                                      |    | 1,40600  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*0,1                                                                             |    | 0,95300  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92*0,1                                                                                        |    | 0,19200  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29*0,1                                                                                        |    | 0,92900  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*0,1                                                                                |    | 2,24100  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*0,1                                                                         |    | 0,76900  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*0,1                                                                                |    | 2,07300  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96*0,1                                                                                      |    | 0,99600  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*0,1                                                                        |    | 0,10000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065)*0,1                                  |    | 0,18450  |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP13 :                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1                                                                                      |    | 0,24300  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58*0,1                                                                     |    | 1,45800  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97*0,1                                                                     |    | 2,59700  |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|         |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,15800   |           |           |       |                          |               |
|         |               | přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,08170   |           |           |       |                          |               |
|         |               | N34 : 0,75*0,75*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,05625   |           |           |       |                          |               |
| 153     | 632411104RT1  | Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 100,03000 | 450,00    | 45 013,50 | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|         |               | s rozprostřením a uhlazením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|         |               | NP12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |           |           |       |                          |               |
|         |               | NP12 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |           |       |                          |               |
|         |               | 1. S :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |           |       |                          |               |
|         |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 3,44000   |           |           |       |                          |               |
|         |               | S102 CHODBA : 14,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 14,06000  |           |           |       |                          |               |
|         |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 9,53000   |           |           |       |                          |               |
|         |               | S104 SKLAD : 1,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,92000   |           |           |       |                          |               |
|         |               | S105 SKLAD : 9,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 9,29000   |           |           |       |                          |               |
|         |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 22,41000  |           |           |       |                          |               |
|         |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 7,69000   |           |           |       |                          |               |
|         |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 20,73000  |           |           |       |                          |               |
|         |               | S109 KOTELNA : 9,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 9,96000   |           |           |       |                          |               |
|         |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
| 154     | 632451024R00  | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 0,91790   | 230,00    | 211,12    | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|         |               | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           |           |       |                          |               |
|         |               | N31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           |           |       |                          |               |
|         |               | N31 : 3,415*0,26+0,1*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,92000   |           |           |       |                          |               |
| 155     | 632451031R00  | Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 34,42150  | 180,00    | 6 195,87  | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|         |               | na stropích z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, |     |           |           |           |       |                          |               |
|         |               | NP14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |           |           |       |                          |               |
|         |               | Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 34,42000  |           |           |       |                          |               |
| 156     | 631591115T00  | Násyp pod podlahy z keramického materiálu, zpevněného cementem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 12,60380  | 2 700,00  | 34 030,26 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|         |               | NP3, NP4, NP5, NP6, NP10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |           |       |                          |               |
|         |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           |           |       |                          |               |
|         |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA - NP5 : (23,10-1,195*0,32*4-1,465*6*0,28)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,91092   |           |           |       |                          |               |
|         |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,25800   |           |           |       |                          |               |
|         |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,25600   |           |           |       |                          |               |
|         |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0,25700   |           |           |       |                          |               |
|         |               | 106 POKOJ - NP4 : 10,10*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,01000   |           |           |       |                          |               |
|         |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,28400   |           |           |       |                          |               |
|         |               | 108 POKOJ - NP4 : 14,26*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,42600   |           |           |       |                          |               |
|         |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0,35500   |           |           |       |                          |               |
|         |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,32700   |           |           |       |                          |               |
|         |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           |           |       |                          |               |
|         |               | 201 SCHODIŠTĚ - NP6 / NP10 : ((1,215+0,245)*(1,275-0,29)+1,235*(0,225+0,5))*0,15+2,7*(1,495-0,29)*0,2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,67537   |           |           |       |                          |               |
|         |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,12825   |           |           |       |                          |               |
|         |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,15002   |           |           |       |                          |               |
|         |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,95370   |           |           |       |                          |               |
|         |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           |           |       |                          |               |
|         |               | 301 SCHODIŠTĚ - NP5 / NP10 : 2,675*(1,285-0,25)*0,1+2,675*(1,505-0,25)*0,2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,61258   |           |           |       |                          |               |
| 157     | 632423103.T00 | Samonivel.syst. stěrka na cementotříškové desky ,ruč.zprac.tl.3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 63,16000  | 640,00    | 40 422,40 |       | Vlastní                  | RTS 18/ II    |
|         |               | včetně penetrace podkladu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |           |       |                          |               |
|         |               | 6. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           |           |       |                          |               |
|         |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 12,64000  |           |           |       |                          |               |
|         |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 50,52000  |           |           |       |                          |               |
| Díl: 64 |               | Výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           | 12 900,00 |       |                          |               |
| 158     | 642942111R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2                                                                                                                                                                                                 | kus | 5,00000   | 1 200,00  | 6 000,00  | 801-1 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|         |               | D4 : 2+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4,00000   |           |           |       |                          |               |
|         |               | D8 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
| 159     | 55330319R     | zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00000   | 1 300,00  | 1 300,00  | SPCM  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|         |               | D8 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
| 160     | 55330336R     | zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 2,00000   | 1 400,00  | 2 800,00  | SPCM  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|         |               | D4 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,00000   |           |           |       |                          |               |
| 161     | 55330337R     | zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 2,00000   | 1 400,00  | 2 800,00  | SPCM  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|         |               | D4 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,00000   |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ                | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|------------|--------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>28 827,50</b>  |             |           |            |        |                          |               |
| 162            | 894115111R00  | Sachtice domovní kanalizační z cihel obestavěného prostoru do 1,3 m3<br>se základovou deskou (dnem) z betonu, se zdmi z pálených cihel na maltu MC 5, se zatřením spár, s betonovým obrubním věncem, s obezděním potrubí ve zdivu, s obetonováním potrubí v šachtě, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 600 mm<br>N5<br>(0,6+0,15*2)*(1+0,15*2)*(0,8+0,1*2+0,05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3                | 1,22850     | 15 000,00 | 18 427,50  | 801-1  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 163            | 894431112R00  | Osazení plastových šachet z dílců 600 mm<br>N4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus               | 1,00000     | 2 500,00  | 2 500,00   | 827-1  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 164            | 899711122R00  | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm<br>na topením ve dvoře : 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m                 | 20,00000    | 70,00     | 1 400,00   | 827-1  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 165            | 28697120R     | dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 480,0 mm; l = 524 mm; š = 506 mm; h = 400 mm; DN žlabu 110 mm<br>N4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus               | 1,00000     | 6 500,00  | 6 500,00   | SPCM   | RTS 10/ I                | RTS 10/ I     |
| <b>Díl: 9</b>  |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>92 625,00</b>  |             |           |            |        |                          |               |
| 166            | 905001102R00  | potrubím o průměru do DN 150 mm<br>převedení vody ze sousedního objektu po zrušení svodů<br>dtto i z rekonstruovaného objektu<br>65+2*20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m                 | 105,00000   | 350,00    | 36 750,00  |        | Vlastní                  | RTS 13/ I     |
| 167            | 900 RT1       | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)<br>B19 - vyčištění komínových průduchů, odstranění nesoudržných částí, sondy, zjištění přesných tras :<br>sondy, zjištění přesných tras : 2*8*3<br>B60 - ochrana štukových prvků v objektu dle konkrétního soupisu provedeného na místě s projektantem : 3*8<br>B61 - odstranění antén, satelitů a pod. : 3<br>B63 - odstranění hromosvodových svodů - cca 90 m : 2*4<br>B73 - napojení okapních svodů sousedního objektu, zajištění odvodu vody ze žlabů : 4*2<br><br>B76 - dmtž věšáků na prádlo : 0,5*6<br>B77 - demontáž vyústění podokenních plynových topidel : (3+4)*1<br>B78, B79 - demontáže a práce spojené s nutnými úpravami po demontáži elektro :<br>práce neobsažené v rozpočtu elektro : 2*4<br>B82 - odstranění pletiva - zábrany proti holubům - cca 1x11 m - 2 pracovníci x 1 hod : 2*1<br><br>RZ14 - odborná dmtž. určených kovových prvků fasády :<br>s uložením pro další práce s nimi nebo zpětné osazení, zajištění proti zcizení : 2*4<br>D4 - úprava ocelových zárubní - zkrácení : 0,5<br>RZ14 - dmtž, vyčištění, uložení a zpětná montáž cedule na fasádě - č.p, č.o - 3 ks : 1,5*2<br><br>N33 - úprava niky rozvaděče dle požadavků elektro : 1 | h                 | 123,50000   | 250,00    | 30 875,00  | Prav.M | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 168            | 905 R01       | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h                 | 100,00000   | 250,00    | 25 000,00  | Prav.M | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 160,00</b>   |             |           |            |        |                          |               |
| 169            | 919735111R00  | Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živiničných, hloubky do 50 mm<br>včetně spotřeby vody<br>B49 : 2,7*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m                 | 5,40000     | 400,00    | 2 160,00   | 822-1  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| <b>Díl: 93</b> |               | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 305,48</b>   |             |           |            |        |                          |               |
| 170            | 931961114T00  | Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm<br>N48<br>množství bude účtováno dle skutečnosti<br>N48 : 12,65*3,57+9*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2                | 63,16050    | 84,00     | 5 305,48   |        | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>733 842,97</b> |             |           |            |        |                          |               |
| 171            | 941941041R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>ateliér :<br>dvorní část : 11,1*2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2                | 32,19000    | 65,00     | 2 092,35   | 800-3  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 172            | 941941042R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m<br>včetně kotvení<br>uliční fasáda : 11,14*18,84+5<br>dvorní část : (11,11+1,315*2+1,2+3,685)*18,3+5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2                | 565,71510   | 65,00     | 36 771,48  | 800-3  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 173            | 941941291R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení<br>šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>3 měsíce<br>ateliér :<br>dvorní část : 11,1*2,9*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                | 96,57000    | 35,00     | 3 379,95   | 800-3  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 174            | 941941292R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení<br>šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2                | 4 525,72080 | 35,00     | 158 400,23 | 800-3  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | včetně kotvení                                                                            |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5 měsíců                                                                                  |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | uliční fasáda : (11,14*18,84+5)*8                                                         |    | 1 719,02080 |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : ((11,11+1,315*2+1,2+3,685)*18,3+5*2)*8                                      |    | 2 806,70000 |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
| 175  | 941941841R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m         | m2 | 32,19000    | 50,00     | 1 609,50  | 800-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | ateliér :                                                                                 |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : 11,1*2,9                                                                    |    | 32,19000    |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
| 176  | 941941842R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 565,71510   | 50,00     | 28 285,76 | 800-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | uliční fasáda : 11,14*18,84+5                                                             |    | 214,87760   |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : (11,11+1,315*2+1,2+3,685)*18,3+5*2                                          |    | 350,83750   |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
| 177  | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                  | m2 | 334,03000   | 85,00     | 28 392,55 | 800-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 1. S :                                                                                    |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06                                                                       |    | 14,06000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53                                                              |    | 9,53000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92                                                                         |    | 1,92000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29                                                                         |    | 9,29000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41                                                                 |    | 22,41000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69                                                          |    | 7,69000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73                                                                 |    | 20,73000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96                                                                       |    | 9,96000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00                                                         |    | 1,00000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                   |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                                       |    | 2,43000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                                      |    | 14,58000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                                      |    | 25,97000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                 |    | 1,58000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                   |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 19,23                                                                     |    | 19,23000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                                        |    | 2,28000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                                        |    | 17,49000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                                                  |    | 2,81000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                                                                         |    | 10,29000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                                        |    | 3,69000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                                                                         |    | 13,85000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                                                  |    | 2,90000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                                        |    | 17,02000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                                        |    | 2,23000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                                                  |    | 2,25000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                                        |    | 17,90000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                   |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 12,30                                                                     |    | 12,30000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 3,82                                                                        |    | 3,82000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 6,18                                                                  |    | 6,18000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16                                                        |    | 18,16000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                                          |    | 8,90000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64*50/100                                                          |    | 6,32000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52*50/100                                                          |    | 25,26000    |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
| 178  | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m         | m2 | 218,48000   | 95,00     | 20 755,60 | 800-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 3. NP :                                                                                   |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 17,16                                                                     |    | 17,16000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                        |    | 2,04000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                        |    | 16,99000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                  |    | 2,77000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 9,97                                                                          |    | 9,97000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                        |    | 3,73000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 13,02                                                                         |    | 13,02000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                  |    | 2,68000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                        |    | 16,96000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                        |    | 2,20000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                  |    | 2,24000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                                        |    | 17,34000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                   |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 19,09                                                                     |    | 19,09000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                                        |    | 2,15000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41                                                        |    | 17,41000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                  |    | 2,77000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 10,18                                                                         |    | 10,18000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                                        |    | 3,89000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                                                                         |    | 13,69000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                                                  |    | 2,73000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05                                                        |    | 17,05000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                        |    | 2,20000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                  |    | 2,24000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98                                                        |    | 17,98000    |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
| 179  | 941955003R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m         | m2 | 216,27000   | 105,00    | 22 708,35 | 800-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 1. NP :                                                                                   |    |             |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 101 SCHODISTĚ : 4,34                                                                                             |    | 4,34000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : 23,10                                                                                       |    | 23,10000    |            |            |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ : 2,58                                                                                               |    | 2,58000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 22,56                                                                               |    | 22,56000    |            |            |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : 2,57                                                                                         |    | 2,57000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : 10,10                                                                                                |    | 10,10000    |            |            |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ : 2,84                                                                                               |    | 2,84000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 14,26                                                                                                |    | 14,26000    |            |            |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : 3,55                                                                                         |    | 3,55000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 23,27                                                                               |    | 23,27000    |            |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                          |    |             |            |            |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 17,16                                                                                            |    | 17,16000    |            |            |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                               |    | 2,04000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                                               |    | 16,99000    |            |            |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                         |    | 2,77000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 9,97                                                                                                 |    | 9,97000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                               |    | 3,73000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 13,02                                                                                                |    | 13,02000    |            |            |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                         |    | 2,68000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                                               |    | 16,96000    |            |            |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                               |    | 2,20000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                         |    | 2,24000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                                                               |    | 17,34000    |            |            |       |                          |               |
| 180  | 941955004R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m                                | m2 | 46,50000    | 120,00     | 5 580,00   | 800-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 6. NP - pro vyzdívky a povrchové úpravy pilířů (kominů) a štit. zdíva : 11*3,5+2*2*2                             |    | 46,50000    |            |            |       |                          |               |
| 181  | 941955102R00  | Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m                           | m2 | 51,84000    | 120,00     | 6 220,80   | 800-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 1. NP :                                                                                                          |    |             |            |            |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : 2,7*3,9                                                                                          |    | 10,53000    |            |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                          |    |             |            |            |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 2,7*3,9                                                                                          |    | 10,53000    |            |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                          |    |             |            |            |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 2,7*3,9*0,5+2,7*2,7*0,5                                                                          |    | 8,91000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                          |    |             |            |            |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 2,7*2,7                                                                                          |    | 7,29000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                          |    |             |            |            |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 2,7*2,7                                                                                          |    | 7,29000     |            |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                          |    |             |            |            |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 2,7*2,7                                                                                          |    | 7,29000     |            |            |       |                          |               |
| 182  | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                            | m2 | 597,90510   | 15,00      | 8 968,58   | 800-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | uliční fasáda : 11,14*18,84+5                                                                                    |    | 214,87760   |            |            |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : ((11,11+1,315*2+1,2+3,685)*18,3+5*2                                                                |    | 350,83750   |            |            |       |                          |               |
|      |               | ateliér :                                                                                                        |    |             |            |            |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : 11,1*2,9                                                                                           |    | 32,19000    |            |            |       |                          |               |
| 183  | 944944031R00  | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken   | m2 | 4 622,29080 | 2,30       | 10 631,27  | 800-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 5 měsíců a 3 měsíce                                                                                              |    |             |            |            |       |                          |               |
|      |               | uliční fasáda : (11,14*18,84+5)*8                                                                                |    | 1 719,02080 |            |            |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : ((11,11+1,315*2+1,2+3,685)*18,3+5*2)*8                                                             |    | 2 806,70000 |            |            |       |                          |               |
|      |               | ateliér :                                                                                                        |    |             |            |            |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : 11,1*2,9*3                                                                                         |    | 96,57000    |            |            |       |                          |               |
| 184  | 944944081R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                          | m2 | 597,90510   | 10,00      | 5 979,05   | 800-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | uliční fasáda : 11,14*18,84+5                                                                                    |    | 214,87760   |            |            |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : (11,11+1,315*2+1,2+3,685)*18,3+5*2                                                                 |    | 350,83750   |            |            |       |                          |               |
|      |               | ateliér :                                                                                                        |    |             |            |            |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : 11,1*2,9                                                                                           |    | 32,19000    |            |            |       |                          |               |
| 185  | 944945013R00  | Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m                                                                           | m  | 15,50000    | 380,00     | 5 890,00   | 800-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | uliční část : 11,5                                                                                               |    | 11,50000    |            |            |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : 4                                                                                                  |    | 4,00000     |            |            |       |                          |               |
| 186  | 944945193R00  | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m | m  | 124,00000   | 20,00      | 2 480,00   | 800-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | uliční část : 11,5*8                                                                                             |    | 92,00000    |            |            |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : 4*8                                                                                                |    | 32,00000    |            |            |       |                          |               |
| 187  | 944945813R00  | Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m                                                                         | m  | 15,50000    | 45,00      | 697,50     | 800-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,                                                                 |    |             |            |            |       |                          |               |
|      |               | uliční část : 11,5                                                                                               |    | 11,50000    |            |            |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : 4                                                                                                  |    | 4,00000     |            |            |       |                          |               |
| 188  | 180256190100  | Výtah stavební osob.- nákladní nosnost 1000 kg, doprava, montáž, pronájem, dmž, údržba -8 měsíců                 | Kč | 1,00000     | 305 000,00 | 305 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | R-položka - předpoklad na 6 měsíců                                                                               |    |             |            |            |       |                          |               |
| 189  | 171156624000R | Jeřáb mobil. na autopod. 70MG GROVE 870 B                                                                        | Kč | 1,00000     | 80 000,00  | 80 000,00  | STROJ | RTS 19/ I                | RTS 16/ II    |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |       |           |       |           |           |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 95</b> |              | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>168 683,60</b> |           |       |           |       |           |           |
| 190            | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2                | 803,80000 | 75,00 | 60 285,00 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 19/ I |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. S :                               |          |
| S101 SCHODIŠTĚ : 3,44                | 3,44000  |
| S102 CHODBA : 14,06                  | 14,06000 |
| S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53         | 9,53000  |
| S104 SKLAD : 1,92                    | 1,92000  |
| S105 SKLAD : 9,29                    | 9,29000  |
| S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41            | 22,41000 |
| S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69     | 7,69000  |
| S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73            | 20,73000 |
| S109 KOTELNA : 9,96                  | 9,96000  |
| S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00    | 1,00000  |
| 1. NP :                              |          |
| 101 SCHODIŠTĚ : 4,34                 | 4,34000  |
| 102 VSTUPNÍ CHODBA : 23,10           | 23,10000 |
| 103 ZÁDVEŘÍ : 2,58                   | 2,58000  |
| 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 22,56   | 22,56000 |
| 105 KOUPELNA + WC : 2,57             | 2,57000  |
| 106 POKOJ : 10,10                    | 10,10000 |
| 107 ZÁDVEŘÍ : 2,84                   | 2,84000  |
| 108 POKOJ : 14,26                    | 14,26000 |
| 109 KOUPELNA + WC : 3,55             | 3,55000  |
| 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 23,27   | 23,27000 |
| A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                  | 2,43000  |
| A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58 | 14,58000 |
| A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97 | 25,97000 |
| A104 KOUPELNA + WC : 1,58            | 1,58000  |
| 2. NP :                              |          |
| 201 SCHODIŠTĚ : 17,16                | 17,16000 |
| 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                   | 2,04000  |
| 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99   | 16,99000 |
| 204 KOUPELNA + WC : 2,77             | 2,77000  |
| 205 POKOJ : 9,97                     | 9,97000  |
| 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                   | 3,73000  |
| 207 POKOJ : 13,02                    | 13,02000 |
| 208 KOUPELNA + WC : 2,68             | 2,68000  |
| 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96   | 16,96000 |
| 210 ZÁDVEŘÍ : 2,20                   | 2,20000  |
| 211 KOUPELNA + WC : 2,24             | 2,24000  |
| 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34   | 17,34000 |
| 3. NP :                              |          |
| 301 SCHODIŠTĚ : 17,16                | 17,16000 |
| 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                   | 2,04000  |
| 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99   | 16,99000 |
| 304 KOUPELNA + WC : 2,77             | 2,77000  |
| 305 POKOJ : 9,97                     | 9,97000  |
| 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                   | 3,73000  |
| 307 POKOJ : 13,02                    | 13,02000 |
| 308 KOUPELNA + WC : 2,68             | 2,68000  |
| 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96   | 16,96000 |
| 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                   | 2,20000  |
| 311 KOUPELNA + WC : 2,24             | 2,24000  |
| 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34   | 17,34000 |
| 4. NP :                              |          |
| 401 SCHODIŠTĚ : 19,09                | 19,09000 |
| 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                   | 2,15000  |
| 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41   | 17,41000 |
| 404 KOUPELNA + WC : 2,77             | 2,77000  |
| 405 POKOJ : 10,18                    | 10,18000 |
| 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                   | 3,89000  |
| 407 POKOJ : 13,69                    | 13,69000 |
| 408 KOUPELNA + WC : 2,73             | 2,73000  |
| 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05   | 17,05000 |
| 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                   | 2,20000  |
| 411 KOUPELNA + WC : 2,24             | 2,24000  |
| 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98   | 17,98000 |
| 5. NP :                              |          |
| 501 SCHODIŠTĚ : 19,23                | 19,23000 |
| 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                   | 2,28000  |
| 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49   | 17,49000 |
| 504 KOUPELNA + WC : 2,81             | 2,81000  |
| 505 POKOJ : 10,29                    | 10,29000 |
| 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                   | 3,69000  |
| 507 POKOJ : 13,85                    | 13,85000 |
| 508 KOUPELNA + WC : 2,90             | 2,90000  |
| 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02   | 17,02000 |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 510 ZADVERÍ : 2,23                                           |    | 2,23000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                     |    | 2,25000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                           |    | 17,90000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 12,30                                        |    | 12,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 3,82                                           |    | 3,82000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 6,18                                     |    | 6,18000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16                           |    | 18,16000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                                             |    | 8,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64                                    |    | 12,64000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52                                    |    | 50,52000  |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
| 191  | 952901110R00  | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří              | m2 | 109,43230 | 65,00     | 7 113,10  | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | O1 : 0,93*2,05*4                                             |    | 7,63000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O2 : 0,91*2*6                                                |    | 10,92000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | O3 : 0,91*1,92*6                                             |    | 10,48000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | O4 : 0,88*1,65*6                                             |    | 8,71000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O5 : 0,88*1,45*6                                             |    | 7,66000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O6 : 1,29*2,05*4                                             |    | 10,58000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | O7 : 1,26*2,12*2                                             |    | 5,34000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O8 : 1,23*1,75*2                                             |    | 4,30000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O9 : 1,23*1,54*2                                             |    | 3,79000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O10 : 2,41*1,15*2                                            |    | 5,54000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O11 : 0,54*0,55*2                                            |    | 0,59000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O12 : 0,55*0,43*2                                            |    | 0,47000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O13 : 0,75*0,31                                              |    | 0,23000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O14 : 0,75*0,31                                              |    | 0,23000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O15 : 0,425*0,46                                             |    | 0,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O22 : 1,4*0,65                                               |    | 0,91000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O23 : 1,37*0,65*2                                            |    | 1,78000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | O24 : (0,7*2+1,5)*8                                          |    | 23,20000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | RD1 : 1,315*3,65                                             |    | 4,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | D2 : 1*2,06                                                  |    | 2,06000   |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
| 192  | 952902121R00  | Čištění budov odstranění holubiho trusu z podlah tl. do 5 cm | m2 | 703,77000 | 23,00     | 16 186,71 | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 1. NP :                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : 4,34                                         |    | 4,34000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : 23,10                                   |    | 23,10000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ : 2,58                                           |    | 2,58000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 22,56                           |    | 22,56000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : 2,57                                     |    | 2,57000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : 10,10                                            |    | 10,10000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ : 2,84                                           |    | 2,84000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 14,26                                            |    | 14,26000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : 3,55                                     |    | 3,55000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 23,27                           |    | 23,27000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                          |    | 2,43000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                         |    | 14,58000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                         |    | 25,97000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                    |    | 1,58000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 17,16                                        |    | 17,16000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                           |    | 2,04000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                           |    | 16,99000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                                     |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 9,97                                             |    | 9,97000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                           |    | 3,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 13,02                                            |    | 13,02000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                                     |    | 2,68000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                           |    | 16,96000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                           |    | 2,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 2,24                                     |    | 2,24000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                           |    | 17,34000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 17,16                                        |    | 17,16000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                           |    | 2,04000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                           |    | 16,99000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                     |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 9,97                                             |    | 9,97000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                           |    | 3,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 13,02                                            |    | 13,02000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                     |    | 2,68000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                           |    | 16,96000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                           |    | 2,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                     |    | 2,24000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                           |    | 17,34000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 19,09                                        |    | 19,09000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                           |    | 2,15000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41                           |    | 17,41000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                     |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 10,18                                            |    | 10,18000  |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 406 ZADVERÍ : 3,89                                                   |    | 3,89000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                                                    |    | 13,69000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                             |    | 2,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05                                   |    | 17,05000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                   |    | 2,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                             |    | 2,24000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98                                   |    | 17,98000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 19,23                                                |    | 19,23000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                   |    | 2,28000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                   |    | 17,49000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                             |    | 2,81000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                                                    |    | 10,29000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                   |    | 3,69000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                                                    |    | 13,85000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                             |    | 2,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                   |    | 17,02000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                   |    | 2,23000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                             |    | 2,25000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                   |    | 17,90000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 12,30                                                |    | 12,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 3,82                                                   |    | 3,82000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 6,18                                             |    | 6,18000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16                                   |    | 18,16000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                     |    | 8,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64                                            |    | 12,64000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52                                            |    | 50,52000  |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
| 193  | 952902211R00  | Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - mikrobi z holubího trusu 1x | m2 | 703,77000 | 50,00     | 35 188,50 | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | podlahy dle nových výměr                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : 4,34                                                 |    | 4,34000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : 23,10                                           |    | 23,10000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ : 2,58                                                   |    | 2,58000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 22,56                                   |    | 22,56000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : 2,57                                             |    | 2,57000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : 10,10                                                    |    | 10,10000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ : 2,84                                                   |    | 2,84000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 14,26                                                    |    | 14,26000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : 3,55                                             |    | 3,55000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 23,27                                   |    | 23,27000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                  |    | 2,43000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                 |    | 14,58000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                 |    | 25,97000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                            |    | 1,58000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 17,16                                                |    | 17,16000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                   |    | 2,04000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                   |    | 16,99000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                                             |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 9,97                                                     |    | 9,97000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                   |    | 3,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 13,02                                                    |    | 13,02000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                                             |    | 2,68000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                   |    | 16,96000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                   |    | 2,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 2,24                                             |    | 2,24000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                   |    | 17,34000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 17,16                                                |    | 17,16000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                   |    | 2,04000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                   |    | 16,99000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                             |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 9,97                                                     |    | 9,97000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                   |    | 3,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 13,02                                                    |    | 13,02000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                             |    | 2,68000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                   |    | 16,96000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                   |    | 2,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                             |    | 2,24000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                   |    | 17,34000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                              |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 19,09                                                |    | 19,09000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                   |    | 2,15000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41                                   |    | 17,41000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                             |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 10,18                                                    |    | 10,18000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                   |    | 3,89000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                                                    |    | 13,69000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                             |    | 2,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05                                   |    | 17,05000  |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 410 ZADVERÍ : 2,20                                                                                                                                     |     | 2,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                                               |     | 2,24000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98                                                                                                                     |     | 17,98000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 19,23                                                                                                                                  |     | 19,23000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                                                                                                     |     | 2,28000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                                                                                                     |     | 17,49000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                                                                                                               |     | 2,81000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                                                                                                                                      |     | 10,29000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                                                                                                     |     | 3,69000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                                                                                                                                      |     | 13,85000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                                                                                                               |     | 2,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                                                                                                     |     | 17,02000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                                                                                                     |     | 2,23000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                                                                                                               |     | 2,25000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                                                                                                     |     | 17,90000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 12,30                                                                                                                                  |     | 12,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 3,82                                                                                                                                     |     | 3,82000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 6,18                                                                                                                               |     | 6,18000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16                                                                                                                     |     | 18,16000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                                                                                                       |     | 8,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64                                                                                                                              |     | 12,64000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52                                                                                                                              |     | 50,52000  |           |           |       |                          |               |
| 194  | 953761135R00  | Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 200 x 4,9 mm                                                                                            | m   | 1,60000   | 571,00    | 913,60    | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | s obetonováním ve stropních prostupech                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | srovnatelná položka pro uložení chráničky pro potrubí VZT ve zpevněném násypu podlahy                                                                  |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | viz tech, zpráva : 1,6                                                                                                                                 |     | 1,60000   |           |           |       |                          |               |
| 195  | 953941312R00  | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje                                                                                               | kus | 9,00000   | 400,00    | 3 600,00  | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 1                                                                                                                                        |     | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 1                                                                                                                              |     | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 1                                                                                                                                       |     | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1                                                                                                                         |     | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : 1                                                                                                                                 |     | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                       |     | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 1                                                                                                                                      |     | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 1                                                                                                                                      |     | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 1                                                                                                                                      |     | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
| 196  | 953943112R00  | Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus | kus | 32,00000  | 350,00    | 11 200,00 | 801-1 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání                                                                                              |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | Z15, Z16, Z20, Z21                                                                                                                                     |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | Z15 : 1                                                                                                                                                |     | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | Z16 : 1                                                                                                                                                |     | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | Z20 : 2                                                                                                                                                |     | 2,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | Z21 : 28                                                                                                                                               |     | 28,00000  |           |           |       |                          |               |
| 197  | 953941210R00  | Osazení drobných kovových výrobků kovových poklopů s rámem o ploše do 1 m2                                                                             | kus | 1,00000   | 1 500,00  | 1 500,00  | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,                                         |     |           |           |           |       |                          |               |
| 198  | 953941411R00  | Osazení drobných kovových výrobků železných ventilací s neoddělitelnou žaluzií o ploše do 0,1 m2                                                       | kus | 1,00000   | 500,00    | 500,00    | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,                                         |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | Z20                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |               |
| 199  | 953981201R00  | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů                  | kus | 8,00000   | 380,00    | 3 040,00  | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | Z12                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | Z12 : 4*2                                                                                                                                              |     | 8,00000   |           |           |       |                          |               |
| 200  | 953991121R00  | Dodání a osazení hmoždinek ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 - 12 mm                                         | kus | 168,00000 | 18,00     | 3 024,00  | 801-4 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně vyvrtání otvorů,                                                                                                                                |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | Z21                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | V položce je kalkulováno vyvrtání otvorů a dodávka hmoždinek.                                                                                          |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | Z21 : 6*28                                                                                                                                             |     | 168,00000 |           |           |       |                          |               |
| 201  | 42953050.AR   | Žaluzie průmyslová protidešťová; 400 x 400 mm; výplň - profil.pozinkované listy, rám-tenkostěn.profil                                                  | kus | 1,00000   | 2 400,00  | 2 400,00  | SPCM  | RTS 17/I                 | RTS 17/I      |
|      |               | Z20                                                                                                                                                    |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | Protidešťové žaluzie průmyslové jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu, sestávají z rámu a výplně.                                            |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | Rám je vyroben z tenkostěnných profilů, výplň tvoří profilové listy upevněné na bočnice rámu.                                                          |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | Průmyslové žaluzie mají listy pozinkované.                                                                                                             |     |           |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 202  | 42973123      | Protipožární mřížka EW 30 DP1, rozměr 300 x 300 x 90 mm                                                 | kus | 1,00000  | 1 230,00  | 1 230,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Z15                                                                                                     |     |          |           |          |       |                          |               |
| 203  | 42973124      | Protipožární mřížka EW 30 DP1, rozměr 400 x 200 x 150 mm                                                | kus | 1,00000  | 1 409,00  | 1 409,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Z16                                                                                                     |     |          |           |          |       |                          |               |
| 204  | 44984124R     | přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s | kus | 7,00000  | 970,00    | 6 790,00 | SPCM  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 1. S :                                                                                                  |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 1                                                                                         |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1                                                                          |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                 |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : 1                                                                                  |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                        |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                 |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 1                                                                                       |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                 |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 1                                                                                       |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                 |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 1                                                                                       |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
| 205  | 44984142R     | přístoj hasicí sněhový; S5KTe; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s  | kus | 2,00000  | 1 100,00  | 2 200,00 | SPCM  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 1. S :                                                                                                  |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 1                                                                               |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 1                                                                                        |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
| 206  | 553401078     | Poklop hliníkovo kompozitní rozměr 720 x 1120 x 76 mm k zadláždění                                      | kus | 1,00000  | 4 604,00  | 4 604,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 207  | 55399992.F    | Ocelové prvky do 10 kg žárově zinkované                                                                 | kg  | 88,23170 | 85,00     | 7 499,69 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Z12, Z20, Z21                                                                                           |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | Z12 :                                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | L 20/20/3 : (0,745+0,31)*2*0,88*2                                                                       |     | 3,71000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | svařované pletivo 5/100/100 : 0,745*0,31*3,013*2                                                        |     | 1,39000  |           |          |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                         |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | Z20 - boxy z pozinkovaného plechu 300/300/150 : (0,3*0,3+0,3*4*0,15)*0,0007*8000*2*1,1                  |     | 3,33000  |           |          |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                         |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | Z21 : 0,95*3*28                                                                                         |     | 79,80000 |           |          |       |                          |               |

|         |                    |                                                                                                                                                        |    |           |       |            |       |           |           |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|-------|-----------|-----------|
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí |                                                                                                                                                        |    |           |       | 760 988,33 |       |           |           |
| 208     | 962031113R00       | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm                                                                                                 | m2 | 211,47360 | 80,00 | 16 917,89  | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 19/ I |
|         |                    | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |    |           |       |            |       |           |           |
|         |                    | 1. NP :                                                                                                                                                |    |           |       |            |       |           |           |
|         |                    | A101 ZÁDVEŘÍ : (1,961-0,176+1,082)*2,95-0,8*2,08                                                                                                       |    | 6,79365   |       |            |       |           |           |
|         |                    | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 0,509*2,95                                                                                                                     |    | 1,50155   |       |            |       |           |           |
|         |                    | A104 WC : (0,705+0,4+0,51+0,49)*3-0,82*2,07-0,4*0,17                                                                                                   |    | 4,54960   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 2. NP :                                                                                                                                                |    |           |       |            |       |           |           |
|         |                    | 203 KOUPELNA + WC : (0,1+0,47)*2,6+(0,1+1,374+2,451)*3,45-0,6*2                                                                                        |    | 13,82325  |       |            |       |           |           |
|         |                    | 209 KOUPELNA : (0,28+0,496)*2,6+(1,629-0,496)*3,45-0,6*2                                                                                               |    | 4,72645   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 210 CHODBA : 3,405*3,65-0,8*2                                                                                                                          |    | 10,82825  |       |            |       |           |           |
|         |                    | 3. NP :                                                                                                                                                |    |           |       |            |       |           |           |
|         |                    | 303 WC : 0,403*2,6+0,77*3,4-0,6*2                                                                                                                      |    | 2,46580   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 304 KOUPELNA : (1,405+0,1+1,54)*3,4-0,6*2                                                                                                              |    | 9,15300   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 305 KUCHYŇ : 2,779*3,4-0,8*2                                                                                                                           |    | 7,84860   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 306 KOMORA : 0,822*3,4                                                                                                                                 |    | 2,79480   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 307 POKOJ : 1,426*2,6-0,8*2                                                                                                                            |    | 2,10760   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 308 CHODBA : 1,504*2,56-0,9*2                                                                                                                          |    | 2,05024   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 309 WC : 0,883*3,4-0,6*2                                                                                                                               |    | 1,80220   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 310 KUCHYŇ : 2,667*3,3-0,8*2                                                                                                                           |    | 7,20110   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 312 KOUPELNA : 0,475*2,6+1,605*3,3-0,6*2                                                                                                               |    | 5,33150   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 313 POKOJ : 1,408*2,6-0,8*2                                                                                                                            |    | 2,06080   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 4. NP :                                                                                                                                                |    |           |       |            |       |           |           |
|         |                    | 403 KOMORA : (0,708+0,646)*3-0,402*1,22-0,35*1,08                                                                                                      |    | 3,19356   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 404 POKOJ : 2,18*2,5-0,9*2,1                                                                                                                           |    | 3,56000   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 405 KOUPELNA + WC : 2,359*2,8-1,32*1                                                                                                                   |    | 5,28520   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 407 CHODBA : (1,631+1,3+0,35)*3-0,8*2-0,35*1,1+2,386*2,5-0,9*2,05*2                                                                                    |    | 10,13300  |       |            |       |           |           |
|         |                    | 408 KOMORA : 0,887*3-0,7*2                                                                                                                             |    | 1,26100   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 409 KUCHYŇ : 3,751*3-0,93*2,05                                                                                                                         |    | 9,34650   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 411 WC : 1,585*3                                                                                                                                       |    | 4,75500   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 412 POKOJ : (4,672+0,529)*3                                                                                                                            |    | 15,60300  |       |            |       |           |           |
|         |                    | 413 POKOJ : (1,152+0,429)*3                                                                                                                            |    | 4,74300   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 5. NP :                                                                                                                                                |    |           |       |            |       |           |           |
|         |                    | 502 CHODBA : 1,476*2,9-0,8*2+2,338*2,2-0,9*2,05                                                                                                        |    | 5,97900   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 503 KOMORA : 0,9*2,9                                                                                                                                   |    | 2,61000   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 506 KOUPELNA + WC : 2,417*2,65+0,62*2,2                                                                                                                |    | 7,76905   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 508 POKOJ : 4,56*2,6                                                                                                                                   |    | 11,85600  |       |            |       |           |           |
|         |                    | 509 ŠATNA : 0,983*2,6                                                                                                                                  |    | 2,55580   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 510 CHODBA : 0,646*2,6*2-0,44*1,23                                                                                                                     |    | 2,81800   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 511 CHODBA : (1,407+1,684)*2,8-0,9*2-0,6*2                                                                                                             |    | 5,65480   |       |            |       |           |           |
|         |                    | 512 KUCHYŇ : 0,285*2,6                                                                                                                                 |    | 0,74100   |       |            |       |           |           |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 514 POKOJ : (0,963+0,873)*2,6-0,561*0,94                                                                                                                          |    | 4,24626   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 PRÁDELNA : (1+2,9+1,55+0,8+3,05)*2,25-0,8*2                                                                                                                   |    | 19,32500  |           |           |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 5                                                                                                                                                       |    | 5,00000   |           |           |       |                          |               |
| 209  | 962031116R00  | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm                                                                                                           | m2 | 139,52150 | 90,00     | 12 556,94 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),            |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 WC :                                                                                                                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 107 KOUPELNA + WC : 0,864*3,4-0,589*0,56                                                                                                                          |    | 2,60776   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 1,402*2,6-1,2*2,45                                                                                                                                    |    | 0,70520   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVERÍ : (0,114+1,294)*3                                                                                                                                    |    | 4,22400   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 209 KOUPELNA : (1,706+0,132+0,69+1,32-0,768)*3,1                                                                                                                  |    | 9,54800   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ : (0,266+0,83+4,437)*3,4-0,83*2                                                                                                                         |    | 17,15220  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 302 CHODBA : 1,411*2,6-0,9*2                                                                                                                                      |    | 1,86860   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 306 KOMORA : (0,798+0,1)*3,3-0,6*2                                                                                                                                |    | 1,76340   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 5,688*3,3                                                                                                                                             |    | 18,77040  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 313 POKOJ : 5,688*3,3-0,8*2                                                                                                                                       |    | 17,17040  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 402 CHODBA : (1,349+1,371+1,905+0,62+0,1)*2,8-1,15*2,1-0,9*2,1-0,7*2-0,35*1,08                                                                                    |    | 8,88300   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 404 POKOJ : 0,429*2,8                                                                                                                                             |    | 1,20120   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 409 KUCHYŇ : 2,699*2,8-0,8*2                                                                                                                                      |    | 5,95720   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 KOUPELNA : 0,697*2,5                                                                                                                                          |    | 1,74250   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 CHODBA : (2,044-0,38)*2,8-0,68*2                                                                                                                              |    | 3,29920   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 KOMORA : 0,9*2,8-0,7*2                                                                                                                                        |    | 1,12000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 POKOJ : (0,35+0,63+2,261)*2,6-0,63*1,9                                                                                                                        |    | 7,22960   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 KOUPELNA + WC : (0,41+0,8)*2,6-0,7*1,9                                                                                                                        |    | 1,81600   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 508 POKOJ : (3,26+4,568)*2,6-0,9*2,04-0,63*2                                                                                                                      |    | 17,25680  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 511 CHODBA : 0,351*2,2+(1,846-0,351)*2,8-0,7*1,9                                                                                                                  |    | 3,62820   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 514 POKOJ : 1,113*2,6-0,9*2,1                                                                                                                                     |    | 1,00380   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : (1,4+1)*2,11-0,9*1,9                                                                                                                              |    | 3,35400   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 PRÁDELNA : (0,8+0,6*2)*2,11                                                                                                                                   |    | 4,22000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 5                                                                                                                                                       |    | 5,00000   |           |           |       |                          |               |
| 210  | 962032231R00  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou                                                        | m3 | 58,19120  | 530,00    | 30 841,34 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | B38 : 0,35*0,6*4,5                                                                                                                                                |    | 0,95000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | B40 - odhad : 1                                                                                                                                                   |    | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | B39 :                                                                                                                                                             |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : 1,1*0,84*0,3                                                                                                                                      |    | 0,28000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 1,104*0,87*0,3                                                                                                                                    |    | 0,29000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 1,203*0,98*0,3                                                                                                                                    |    | 0,35000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 1,205*0,94*0,3                                                                                                                                    |    | 0,34000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 0,4*0,77*0,3+1,439*0,71*0,3                                                                                                                       |    | 0,40000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | ostatní zdivo neoznačené bublinou :                                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : (0,129+0,601+0,13)*0,25*2-0,601*0,85*0,15                                                                                                         |    | 0,35000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : 0,1                                                                                                                                          |    | 0,10000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ : 1,395*2,57*0,171-1,2*2,44*0,171                                                                                                                       |    | 0,11000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 POKOJ : 0,612*0,506*2,3+1,458*2,65*0,184-1,2*1,44*0,184                                                                                                       |    | 1,11000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 106 KUCHYŇ : 5,338*3,4*0,178-0,6*1,9*0,178-1,2*2,46*0,178                                                                                                         |    | 2,50000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : (1,249+0,074)*0,5*2,3                                                                                                                                 |    | 1,52000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVERÍ : (0,176+1,743)*2,5*0,185-0,9*2,1*0,185                                                                                                              |    | 0,54000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 0,3*0,3*2,9                                                                                                                               |    | 0,26000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 0,3*0,3*2,9                                                                                                                                 |    | 0,26000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 WC : 1,059*2,5*0,184                                                                                                                                         |    | 0,49000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | atika ateliéru : 11,033*0,3*0,2+4,69*0,3*0,5*2*0,2                                                                                                                |    | 0,94000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 202 KUCHYŇ : 1,439*2,6*0,184-1,2*2,47*0,184                                                                                                                       |    | 0,14000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 204 POKOJ : 1,462*2,6*0,176-1,2*2,46*0,176+(0,205+0,889)*2,3*0,5+5,523*3,4*0,205                                                                                  |    | 5,26000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 205 ZÁDVERÍ : (1,497*2,3*0,179-0,8*2*0,179)*2+0,22*0,15*3                                                                                                         |    | 0,76000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 206 WC : (1,051*(0,248+0,28+0,422+0,708+0,1)-1,1)*3,1                                                                                                             |    | 2,32000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KUCHYŇ : 0,1                                                                                                                                                  |    | 0,10000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 210 CHODBA : 0,43*2,3*0,496                                                                                                                                       |    | 0,49000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ : 1,4*2,3*0,5                                                                                                                                           |    | 1,61000   |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 302 CHODBA : 1,411*2,6*0,165+0,165*0,15*3,3-0,9*2*0,165                                                                                                           |    | 0,39000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : (0,18+0,92)*2,3*0,5+5,688*3,3*0,187                                                                                                                   |    | 4,78000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 308 CHODBA : 0,344*0,2*3,3                                                                                                                                        |    | 0,23000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 310 KUCHYŇ : 3,733*3,25*0,18-0,6*1,96*0,18                                                                                                                        |    | 1,97000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 313 POKOJ : 0,37*2,3*0,5                                                                                                                                          |    | 0,43000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 314 POKOJ : 1,4*2,3*0,5                                                                                                                                           |    | 1,61000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 402 CHODBA : 1,394*2,47*0,495                                                                                                                                     |    | 1,70000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 404 POKOJ : (0,15+4,563)*2,8*0,214                                                                                                                                |    | 2,82000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ : 0,848*2,47*0,497                                                                                                                                      |    | 1,04000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 506 KOUPELNA + WC : 1,73*2,6*0,256-0,563*0,88*0,256+(0,16+0,13)*0,34*2,6+(0,26+0,13)*0,196*2,6                                                                    |    | 1,48000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 0,784*2,2*0,5                                                                                                                                         |    | 0,86000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 509 ŠATNA : 1,411*2,2*0,5                                                                                                                                         |    | 1,55000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 511 CHODBA : 0,51*0,3*0,5*2,6                                                                                                                                     |    | 0,20000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 513 KOUPELNA + WC : 0,3*0,3*2,6+1,827*2,6*0,239                                                                                                                   |    | 1,37000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 602 PRÁDELNA : 0,3*0,3*2,11                                                                                                                                       |    | 0,19000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 603 PŮDA : (13,287-0,335-1,123-0,486-0,492-0,274)*(23,1-18,54)*0,5*0,18+1,9*3,5*0,2                                                                               |    | 5,67000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | (13,307-0,353-0,764-0,469-0,21-0,561-0,636)*(23,1-18,54)*0,5*0,2+0,636*0,483*(23,1-18,54)+1,9*3,5*0,2                                                             |    | 7,43000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 2                                                                                                                                                       |    | 2,00000  |           |          |       |                          |               |
| 211  | 962032631R00  | Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou        | m3 | 18,12190 | 530,00    | 9 604,61 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 603 PŮDA : (0,3+0,181+0,941*0,614+0,288*0,3+0,764*0,528)*3,7                                                                                                      |    | 5,73000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | (1,767+1,844+0,6+0,483)*0,48*5,5                                                                                                                                  |    | 12,39000 |           |          |       |                          |               |
| 212  | 962081131R00  | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm                                                                                                    | m2 | 1,59710  | 700,00    | 1 117,97 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                              |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 513 KOUPELNA + WC : 1,138*0,94+0,561*0,94                                                                                                                         |    | 1,60000  |           |          |       |                          |               |
| 213  | 963016111R00  | Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm                      | m2 | 11,29000 | 60,00     | 677,40   | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B82                                                                                                                                                               |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | B82 :                                                                                                                                                             |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 407 CHODBA : 6,77                                                                                                                                                 |    | 6,77000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 410 KOUPELNA : 3,54                                                                                                                                               |    | 3,54000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 411 WC : 0,98                                                                                                                                                     |    | 0,98000  |           |          |       |                          |               |
| 214  | 963031432R00  | Bourání cihelných kleneb na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm                                                                    | m2 | 12,81980 | 260,00    | 3 333,15 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                         |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | B32 :                                                                                                                                                             |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 205 ZÁDVEŘÍ : 1,94*1,15                                                                                                                                           |    | 2,23000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 206 WC : 1,1*1,15                                                                                                                                                 |    | 1,26000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 208 KUCHYŇ : 1,051*2,11*1,15                                                                                                                                      |    | 2,55000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 308 CHODBA : 2,50*1,15                                                                                                                                            |    | 2,88000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 309 WC : 1,28*1,15                                                                                                                                                |    | 1,47000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 311 KOMORA : 2,11*1,15                                                                                                                                            |    | 2,43000  |           |          |       |                          |               |
| 215  | 963051113R00  | Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm                                                                                                     | m3 | 2,33210  | 2 100,00  | 4 897,41 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                         |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | B45 :                                                                                                                                                             |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 107 KOUPELNA + WC : 2,17*0,12                                                                                                                                     |    | 0,26000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 208 KUCHYŇ : 2,15*0,12                                                                                                                                            |    | 0,26000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 311 KOMORA : 2,11*0,12                                                                                                                                            |    | 0,25000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | B32 :                                                                                                                                                             |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 407 CHODBA : 1*3,24*0,12                                                                                                                                          |    | 0,39000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 408 KOMORA : 2,25*0,12                                                                                                                                            |    | 0,27000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 502 CHODBA : 1*3,3*0,12                                                                                                                                           |    | 0,40000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 503 KOMORA : 0,74*0,12                                                                                                                                            |    | 0,09000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 505 ŠATNA : 1,59*0,12                                                                                                                                             |    | 0,19000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | B47 :                                                                                                                                                             |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                           |    |          |           |          |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 405 KOUPELNA + WC : 1*1,884*0,5*0,12                                                                                                       |     | 0,11000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 KOUPELNA : 1*1,884*0,5*0,12                                                                                                            |     | 0,11000  |           |           |       |                          |               |
| 216  | 964061331R00  | Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2                                                                       | kus | 38,00000 | 237,00    | 9 006,00  | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),    |     |          |           |           |       |                          |               |
| 217  | 964061341R00  | Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05m2                                                                     | kus | 96,00000 | 310,00    | 29 760,00 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 96                                                                                                                                         |     | 96,00000 |           |           |       |                          |               |
| 218  | 964073221R00  | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m                                              | t   | 0,07650  | 7 180,00  | 549,27    | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)                                                   |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 405 KOUPELNA + WC : (2,2+1,5)*10,34/1000                                                                                                   |     | 0,04000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 KOUPELNA : (2,2+1,5)*10,34/1000                                                                                                        |     | 0,04000  |           |           |       |                          |               |
| 219  | 965041431RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2                        | m3  | 4,02000  | 900,00    | 3 618,00  | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B37                                                                                                                                        |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | B37 :                                                                                                                                      |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | střecha ateliéru : (11*5,4-2*4,5*2-1*1,2)*(0,05+0,15)*0,5                                                                                  |     | 4,02000  |           |           |       |                          |               |
| 220  | 965042141RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3  | 9,48982  | 900,00    | 8 540,84  | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B25 :                                                                                                                                      |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,08                                                                                                                   |     | 0,19440  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 WC : 1,58*0,08                                                                                                                        |     | 0,12640  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B27 :                                                                                                                                      |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : (2,72*(0,1+0,55+0,67)+1,193*2)*0,08                                                                                        |     | 0,47811  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : (23,10-1,464*0,28*5)*0,08                                                                                             |     | 1,68403  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 WC : 1,24*0,08                                                                                                                         |     | 0,09920  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 107 KOUPELNA + WC : 2,17*0,08                                                                                                              |     | 0,17360  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : (16,87-2,699*3,466)*0,08                                                                                                   |     | 0,60122  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : (16,75-2,699*3,466)*0,08                                                                                                   |     | 0,59162  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B28 :                                                                                                                                      |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : (13,09-2,705*2,4)*0,06                                                                                                     |     | 0,39588  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : (13,04-2,705*2,4)*0,06                                                                                                     |     | 0,39288  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 2,699*(0,94+0,64+0,14)*0,06                                                                                                |     | 0,27854  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B29 :                                                                                                                                      |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 PRÁDELNA : 10,41*0,05                                                                                                                  |     | 0,52050  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B31 :                                                                                                                                      |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 203 KOUPELNA + WC : 3,38*0,07                                                                                                              |     | 0,23660  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 209 KOUPELNA : 3,06*0,07                                                                                                                   |     | 0,21420  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 303 WC : 1,27*0,07                                                                                                                         |     | 0,08890  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA : 2,16*0,07                                                                                                                   |     | 0,15120  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 312 KOUPELNA : 2,41*0,07                                                                                                                   |     | 0,16870  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 405 KOUPELNA + WC : 4,16*0,07                                                                                                              |     | 0,29120  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 KOUPELNA : 3,54*0,07                                                                                                                   |     | 0,24780  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 411 WC : 0,98*0,07                                                                                                                         |     | 0,06860  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 KOUPELNA + WC : 3,93*0,07                                                                                                              |     | 0,27510  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 513 KOUPELNA + WC : 3,91*0,07                                                                                                              |     | 0,27370  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B32 :                                                                                                                                      |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 205 ZÁDVEŘÍ : 1,94*0,07                                                                                                                    |     | 0,13580  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 206 WC : 1,1*0,07                                                                                                                          |     | 0,07700  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KUCHYŇ : 1,051*2,11*0,07                                                                                                               |     | 0,15523  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 CHODBA : 2,50*0,07                                                                                                                     |     | 0,17500  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 309 WC : 1,28*0,07                                                                                                                         |     | 0,08960  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOMORA : 2,11*0,07                                                                                                                     |     | 0,14770  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                    |     |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 407 CHODBA : 1*3,24*0,07                                                                                                                   |     | 0,22680  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOMORA : 2,25*0,07                                                                                                                     |     | 0,15750  |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 CHODBA : 1*3,3*0,07                                                                                                                      |    | 0,23100  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 KOMORA : 0,74*0,07                                                                                                                       |    | 0,05180  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 505 ŠATNA : 1,59*0,07                                                                                                                        |    | 0,11130  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B34 :                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 403 KOMORA : 0,66*0,07                                                                                                                       |    | 0,04620  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 510 CHODBA : 0,63*0,07                                                                                                                       |    | 0,04410  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 511 CHODBA : 4,12*0,07                                                                                                                       |    | 0,28840  |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
| 221  | 965042141RT2  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2   | m3 | 9,57100  | 1 500,00  | 14 356,50 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                       |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 13,29*0,1                                                                                                                      |    | 1,32900  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 9,53*0,1                                                                                                       |    | 0,95300  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLEPY : 11,27*0,1                                                                                                                      |    | 1,12700  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPY : 22,41*0,1                                                                                                                      |    | 2,24100  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLEPY : 7,87*0,1                                                                                                                       |    | 0,78700  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPY : 20,75*0,1                                                                                                                      |    | 2,07500  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S109 SKLEPY : 10,59*0,1                                                                                                                      |    | 1,05900  |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
| 222  | 965042241RT1  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 12,17904 | 1 500,00  | 18 268,56 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B24 :                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,15                                                                                                           |    | 2,18700  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,15                                                                                                             |    | 3,89550  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B25 :                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,15                                                                                                                     |    | 0,36450  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 WC : 1,58*0,15                                                                                                                          |    | 0,23700  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B26 :                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 DVŮR : 34,59*0,15                                                                                                                        |    | 5,18850  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 0,6*3,406*0,15                                                                                                                               |    | 0,30654  |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
| 223  | 965081113R00  | Bourání podlah z dlaždic púdnicích, , plochy přes 1 m2                                                                                       | m2 | 99,78000 | 40,00     | 3 991,20  | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                                               |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 PŮDA : 99,78                                                                                                                             |    | 99,78000 |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
| 224  | 965082923R00  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2                                                | m3 | 9,86960  | 250,00    | 2 467,40  | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B28 :                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : (13,09-2,705*2,4)*0,05                                                                                                       |    | 0,33000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : (13,04-2,705*2,4)*0,05                                                                                                       |    | 0,33000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 2,699*(0,94+0,64+0,14)*0,05                                                                                                  |    | 0,23000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B33 :                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 PŮDA : 99,78*(0,01+0,02+0,06)                                                                                                            |    | 8,98000  |           |           |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
| 225  | 965082933RT1  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2                                                | m3 | 45,74020 | 350,00    | 16 009,07 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B25 :                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1                                                                                                                      |    | 0,24000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 WC : 1,58*0,1                                                                                                                           |    | 0,16000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B27 :                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : (2,72*(0,1+0,55+0,67)+1,193*2)*0,13                                                                                          |    | 0,78000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : (23,10-1,464*0,28*5)*0,13                                                                                               |    | 2,74000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 WC : 1,24*0,13                                                                                                                           |    | 0,16000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 107 KOUPELNA + WC : 2,17*0,13                                                                                                                |    | 0,28000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : (16,87-2,699*3,466)*0,13                                                                                                     |    | 0,98000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : (16,75-2,699*3,466)*0,13                                                                                                     |    | 0,96000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | B30 :                                                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 202 KUCHYŇ : 11,91*0,12                                                                                                                      |    | 1,43000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 204 POKOJ : 18,43*0,12                                                                                                                       |    | 2,21000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 207 CHODBA : 2,89*0,12                                                                                                                       |    | 0,35000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KUCHYŇ : 10,73*0,12                                                                                                                      |    | 1,29000  |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 210 CHODBA : 4,49*0,12                                                                                                  |     | 0,54000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 POKOJ : 14,61*0,12                                                                                                  |     | 1,75000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 302 CHODBA : 3,86*0,12                                                                                                  |     | 0,46000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 305 KUCHYŇ : 7,38*0,12                                                                                                  |     | 0,89000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 306 KOMORA : 0,65*0,12                                                                                                  |     | 0,08000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 18,59*0,12                                                                                                  |     | 2,23000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 CHODBA : 4,50*0,12                                                                                                  |     | 0,54000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 310 KUCHYŇ : 9,88*0,12                                                                                                  |     | 1,19000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 313 POKOJ : 19,25*0,12                                                                                                  |     | 2,31000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 314 POKOJ : 18,77*0,12                                                                                                  |     | 2,25000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 404 POKOJ : 19,52*0,12                                                                                                  |     | 2,34000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 406 POKOJ : 10,35*0,12                                                                                                  |     | 1,24000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 409 KUCHYŇ : 10,30*0,12                                                                                                 |     | 1,24000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ : 20,26*0,12                                                                                                  |     | 2,43000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 413 POKOJ : 16,77*0,12                                                                                                  |     | 2,01000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 POKOJ : 10,18*0,12                                                                                                  |     | 1,22000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 20,13*0,12                                                                                                  |     | 2,42000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 508 POKOJ : 14,84*0,12                                                                                                  |     | 1,78000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 509 ŠATNA : 2,52*0,12                                                                                                   |     | 0,30000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 512 KUCHYŇ : 19,49*0,12                                                                                                 |     | 2,34000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 514 POKOJ : 9,60*0,12                                                                                                   |     | 1,15000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | B31 :                                                                                                                   |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 203 KOUPELNA + WC : 3,38*0,12                                                                                           |     | 0,41000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 209 KOUPELNA : 3,06*0,12                                                                                                |     | 0,37000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 303 WC : 1,27*0,12                                                                                                      |     | 0,15000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA : 2,16*0,12                                                                                                |     | 0,26000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 312 KOUPELNA : 2,41*0,12                                                                                                |     | 0,29000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 405 KOUPELNA + WC : 4,16*0,12                                                                                           |     | 0,50000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 KOUPELNA : 3,54*0,12                                                                                                |     | 0,42000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 411 WC : 0,98*0,12                                                                                                      |     | 0,12000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 KOUPELNA + WC : 3,93*0,12                                                                                           |     | 0,47000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 513 KOUPELNA + WC : 3,91*0,12                                                                                           |     | 0,47000   |           |           |       |                          |               |
| 226  | 965082933RT2  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2                           | m3  | 6,48800   | 350,00    | 2 270,80  | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | B24 :                                                                                                                   |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58*0,16                                                                                      |     | 2,33000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97*0,16                                                                                        |     | 4,16000   |           |           |       |                          |               |
| 227  | 965082941R00  | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy                         | m3  | 37,95870  | 380,00    | 14 424,31 | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | B23 :                                                                                                                   |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ : 15,84*0,34                                                                                                  |     | 5,39000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 POKOJ : 23,02*0,34                                                                                                  |     | 7,83000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 106 KUCHYŇ : 14,80*0,34                                                                                                 |     | 5,03000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 23,09*0,34                                                                                                  |     | 7,85000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ : 18,52*0,34                                                                                                  |     | 6,30000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | B32 :                                                                                                                   |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 205 ZÁDVEŘÍ : 1,94*0,25                                                                                                 |     | 0,49000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 206 WC : 1,1*0,25                                                                                                       |     | 0,28000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KUCHYŇ : 1,051*2,11*0,25                                                                                            |     | 0,55000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 CHODBA : 2,50*0,25                                                                                                  |     | 0,63000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 309 WC : 1,28*0,25                                                                                                      |     | 0,32000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOMORA : 2,11*0,25                                                                                                  |     | 0,53000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 407 CHODBA : 1*3,24*0,25                                                                                                |     | 0,81000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOMORA : 2,25*0,25                                                                                                  |     | 0,56000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                 |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 CHODBA : 1*3,3*0,25                                                                                                 |     | 0,83000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 KOMORA : 0,74*0,25                                                                                                  |     | 0,19000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 505 ŠATNA : 1,59*0,25                                                                                                   |     | 0,40000   |           |           |       |                          |               |
| 228  | 967031733R00  | Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpenocementovou, tloušťky do 150 mm                 | m2  | 2,00000   | 200,00    | 400,00    | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | B81 : 2                                                                                                                 |     | 2,00000   |           |           |       |                          |               |
| 229  | 968061112R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2                                                          | kus | 302,00000 | 23,00     | 6 946,00  | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                            |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : 4                                                                  |     | 4,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 103 WC : 1                                                                         |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ : 4*2                                                                    |     | 8,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 105 POKOJ : 3*2*2                                                                  |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 106 KUCHYŇ : 4*2                                                                   |     | 8,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 107 KOUPELNA + WC : 1                                                              |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 3*2*2                                                                  |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 6*2                                                        |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 6*2                                                          |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                            |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 4                                                                  |     | 4,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 202 KUCHYŇ : 4*2                                                                   |     | 8,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 204 POKOJ : 3*2*2                                                                  |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 206 WC : 1                                                                         |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 208 KUCHYŇ : 4*2+1                                                                 |     | 9,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 211 POKOJ : 3*2*2                                                                  |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ : 3*2*2                                                                  |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                            |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 4                                                                  |     | 4,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 305 KUCHYŇ : 4*2                                                                   |     | 8,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 3*2*2                                                                  |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 309 WC : 1                                                                         |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 310 KUCHYŇ : 4*2                                                                   |     | 8,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 311 KOMORA : 1                                                                     |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 313 POKOJ : 3*2*2                                                                  |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 314 POKOJ : 3*2*2                                                                  |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                            |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 4                                                                  |     | 4,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 403 KOMORA : 1                                                                     |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 404 POKOJ : 3*2*2                                                                  |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 405 KOUPELNA + WC : 1                                                              |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 406 POKOJ : 4*2                                                                    |     | 8,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 407 CHODBA : 1                                                                     |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 408 KOMORA : 1                                                                     |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 409 KUCHYŇ : 4*2                                                                   |     | 8,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ : 3*2*2                                                                  |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 413 POKOJ : 3*2*2                                                                  |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                            |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 2                                                                  |     | 2,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 504 POKOJ : 4*2                                                                    |     | 8,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 505 ŠATNA : 1                                                                      |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 506 KOUPELNA + WC : 1                                                              |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 3*2*2                                                                  |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 508 POKOJ : 3*2*2                                                                  |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 512 KUCHYŇ : 3*2*2                                                                 |     | 12,00000 |           |          |       |                          |               |
|      |               | 514 POKOJ : 4*2                                                                    |     | 8,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               |                                                                                    |     |          |           |          |       |                          |               |
| 230  | 968061125R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2                      | kus | 67,00000 | 23,00     | 1 541,00 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

10 ks vhodných dveří bude uloženo dle pokynů investora a bude určeno k repasi !!!

1. S :

S101 SCHODIŠTĚ : 1

1,00000

1. NP :

103 WC : 1

1,00000

104 POKOJ : 2

2,00000

105 POKOJ : 2

2,00000

106 KUCHYŇ : 2

2,00000

107 KOUPELNA + WC : 1

1,00000

108 POKOJ : 2

2,00000

109 DVŮR : 2

2,00000

A101 ZÁDVEŘÍ : 1

1,00000

A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 1

1,00000

A104 WC : 1

1,00000

2. NP :

202 KUCHYŇ : 2

2,00000

203 KOUPELNA + WC : 1

1,00000

204 POKOJ : 2

2,00000

205 ZÁDVEŘÍ : 1

1,00000

206 WC : 1

1,00000

207 CHODBA : 1

1,00000

209 KOUPELNA : 1

1,00000

210 CHODBA : 1

1,00000

211 POKOJ : 1

1,00000

212 POKOJ : 1

1,00000

3. NP :

302 CHODBA : 1

1,00000

303 WC : 1

1,00000

304 KOUPELNA : 1

1,00000

305 KUCHYŇ : 1

1,00000

306 KOMORA : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 307 POKOJ : 1                                                                             |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 308 CHODBA : 1                                                                            |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 309 WC : 1                                                                                |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 310 KUCHYŇ : 1                                                                            |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 311 KOMORA : 1                                                                            |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 312 KOUPELNA : 1                                                                          |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 313 POKOJ : 1                                                                             |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 314 POKOJ : 1                                                                             |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 402 CHODBA : 2                                                                            |     | 2,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 403 KOMORA : 1                                                                            |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 404 POKOJ : 1                                                                             |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 405 KOUPELNA + WC : 1                                                                     |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 406 POKOJ : 1                                                                             |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 407 CHODBA : 1                                                                            |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 408 KOMORA : 1                                                                            |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 409 KUCHYŇ : 1                                                                            |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 410 KOUPELNA : 1                                                                          |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 411 WC : 1                                                                                |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ : 1                                                                             |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 413 POKOJ : 1                                                                             |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 502 CHODBA : 1                                                                            |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 503 KOMORA : 1                                                                            |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 504 POKOJ : 1                                                                             |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 505 ŠATNA : 1                                                                             |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 506 KOUPELNA + WC : 1                                                                     |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 1                                                                             |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 508 POKOJ : 1                                                                             |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 510 CHODBA : 1                                                                            |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 511 CHODBA : 1                                                                            |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 512 KUCHYŇ : 1                                                                            |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 513 KOUPELNA + WC : 1                                                                     |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 514 POKOJ : 1                                                                             |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 603 PŮDA : 1                                                                              |     | 1,00000  |           |          |       |                          |               |
| 231  | 968061136R00  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel vrat, plochy do 4 m2                              | kus | 2,00000  | 28,00     | 56,00    | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,        |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : 2                                                                    |     | 2,00000  |           |          |       |                          |               |
| 232  | 968062244R00  | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2                                | m2  | 4,66430  | 80,00     | 373,14   | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 103 WC : 0,589*0,56                                                                       |     | 0,33000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 107 KOUPELNA + WC : 0,52*1,14                                                             |     | 0,59000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 206 WC : 0,55*0,52                                                                        |     | 0,29000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 208 KUCHYŇ : 0,52*1,14                                                                    |     | 0,59000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 309 WC : 0,46*0,53                                                                        |     | 0,24000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 311 KOMORA : 0,493*0,3                                                                    |     | 0,15000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 403 KOMORA : 0,35*1,08*2                                                                  |     | 0,76000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 407 CHODBA : 0,35*1,1                                                                     |     | 0,39000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 0,542*0,77*2                                                              |     | 0,83000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 506 KOUPELNA + WC : 0,563*0,88                                                            |     | 0,50000  |           |          |       |                          |               |
| 233  | 968062245R00  | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2                                | m2  | 4,78180  | 80,00     | 382,54   | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 311 KOMORA : 0,753*1,35                                                                   |     | 1,02000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 405 KOUPELNA + WC : 1,32*1                                                                |     | 1,32000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 408 KOMORA : 0,627*1,95                                                                   |     | 1,22000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 505 ŠATNA : 0,627*1,95                                                                    |     | 1,22000  |           |          |       |                          |               |
| 234  | 968062246R00  | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2                                | m2  | 9,77260  | 90,00     | 879,53   | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : 1,258*2,03                                                                |     | 2,55000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 1,251*2,03                                                                |     | 2,54000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 1,335*1,75                                                                |     | 2,34000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                   |     |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 1,309*1,79                                                                |     | 2,34000  |           |          |       |                          |               |
| 235  | 968062355R00  | Vybourání dřevěných rámu oken dvojíťých nebo zdvojených, plochy do 2 m2                   | m2  | 25,03650 | 80,00     | 2 002,92 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                      |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 404 POKOJ : 1,04*1,81*2                                                                                                                                                        |    | 3,76000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ : 1,04*1,81*2                                                                                                                                                        |    | 3,76000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 413 POKOJ : 1,04*1,81*2                                                                                                                                                        |    | 3,76000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 504 POKOJ : 1,23*1,54                                                                                                                                                          |    | 1,89000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 1,05*1,58*2                                                                                                                                                        |    | 3,32000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 508 POKOJ : 1,05*1,58*2                                                                                                                                                        |    | 3,32000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 512 KUCHYŇ : 1,05*1,58*2                                                                                                                                                       |    | 3,32000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 514 POKOJ : 1,246*1,52                                                                                                                                                         |    | 1,89000  |           |          |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                |    |          |           |          |       |                          |               |
| 236  | 968062356R00  | Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2                                                                                                        | m2 | 64,58660 | 90,00     | 5 812,79 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                      |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ : 1,297*2                                                                                                                                                            |    | 2,59000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 105 POKOJ : 1,1*2,22*2                                                                                                                                                         |    | 4,88000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 106 KUCHYŇ : 1,297*2,03                                                                                                                                                        |    | 2,63000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 1,1*2,22*2                                                                                                                                                         |    | 4,88000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 2,484*1,23                                                                                                                                             |    | 3,06000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 2,47*1,21                                                                                                                                                |    | 2,99000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 202 KUCHYŇ : 1,283*2,11                                                                                                                                                        |    | 2,71000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 204 POKOJ : 1,1*2,23*2                                                                                                                                                         |    | 4,91000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 208 KUCHYŇ : 1,258*2,12                                                                                                                                                        |    | 2,67000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 211 POKOJ : 1,1*2,23*2                                                                                                                                                         |    | 4,91000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ : 1,1*2,23*2                                                                                                                                                         |    | 4,91000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 305 KUCHYŇ : 1,247*2,01                                                                                                                                                        |    | 2,51000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 1,1*2,17*2                                                                                                                                                         |    | 4,77000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 310 KUCHYŇ : 1,264*2,02                                                                                                                                                        |    | 2,55000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 313 POKOJ : 1,1*2,15*2                                                                                                                                                         |    | 4,73000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 314 POKOJ : 1,1*2,13*2                                                                                                                                                         |    | 4,69000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 406 POKOJ : 1,216*1,69                                                                                                                                                         |    | 2,06000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 409 KUCHYŇ : 1,229*1,75                                                                                                                                                        |    | 2,15000  |           |          |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                |    |          |           |          |       |                          |               |
| 237  | 968062455R00  | Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                                                                      | m2 | 35,00640 | 90,00     | 3 150,58 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                      |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                                         |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 1*2,2                                                                                                                                                            |    | 2,20000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 103 WC : 0,6*2,04                                                                                                                                                              |    | 1,22000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 107 KOUPELNA + WC : 0,6*1,9                                                                                                                                                    |    | 1,14000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 0,9*2,19                                                                                                                                                        |    | 1,97000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 0,8*2,08                                                                                                                                               |    | 1,66000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | A104 WC : 0,82*2,07                                                                                                                                                            |    | 1,70000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 404 POKOJ : 0,9*2,07                                                                                                                                                           |    | 1,86000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 405 KOUPELNA + WC : 0,7*1,84                                                                                                                                                   |    | 1,29000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 406 POKOJ : 0,9*2,07                                                                                                                                                           |    | 1,86000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 408 KOMORA : 0,7*1,82                                                                                                                                                          |    | 1,27000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 411 WC : 0,7*1,83                                                                                                                                                              |    | 1,28000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ : 0,9*2,02                                                                                                                                                           |    | 1,82000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 413 POKOJ : 0,9*2,02                                                                                                                                                           |    | 1,82000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 503 KOMORA : 0,7*1,84                                                                                                                                                          |    | 1,29000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 504 POKOJ : 0,9*2,06                                                                                                                                                           |    | 1,85000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 506 KOUPELNA + WC : 0,7*1,87                                                                                                                                                   |    | 1,31000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 0,9*2,05                                                                                                                                                           |    | 1,85000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 508 POKOJ : 0,9*2,04                                                                                                                                                           |    | 1,84000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 510 CHODBA : 0,6*1,84                                                                                                                                                          |    | 1,10000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 512 KUCHYŇ : 0,9*2,06                                                                                                                                                          |    | 1,85000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 513 KOUPELNA + WC : 0,7*1,85                                                                                                                                                   |    | 1,29000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 603 PÚDA : 0,8*1,9                                                                                                                                                             |    | 1,52000  |           |          |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                |    |          |           |          |       |                          |               |
| 238  | 968062456R00  | Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2                                                                                                                    | m2 | 19,72400 | 90,00     | 1 775,16 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                      |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : 1*2,06                                                                                                                                                         |    | 2,06000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ : 1,2*2,44                                                                                                                                                           |    | 2,93000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 105 POKOJ : 1,2*2,44                                                                                                                                                           |    | 2,93000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 106 KUCHYŇ : 1,2*2,46                                                                                                                                                          |    | 2,95000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 1,2*2,45                                                                                                                                                           |    | 2,94000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |       |                          |               |
|      |               | 202 KUCHYŇ : 1,2*2,47                                                                                                                                                          |    | 2,96000  |           |          |       |                          |               |
|      |               | 204 POKOJ : 1,2*2,46                                                                                                                                                           |    | 2,95000  |           |          |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                |    |          |           |          |       |                          |               |
| 239  | 968072244R00  | Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 2,67350  | 125,00    | 334,19   | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | B6 :<br>1. S :<br>S105 SKLEPY : 0,743*0,31<br>S106 SKLEPY : 0,55*0,43+0,541*0,43<br>S108 SKLEPY : 0,539*0,55*2<br>S109 SKLEPY : 00,789*0,3<br>6. NP :<br>603 PŮDA : 0,529*0,462<br>B75 :<br>1. NP :<br>109 DVŮR : 0,5*0,6*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,23000<br>0,47000<br>0,59000<br>0,24000<br><br>0,24000<br><br><br>0,90000                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |       |                          |               |
| 240  | 968072455R00  | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 37,74510                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125,00    | 4 718,14  | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 2. NP :<br>203 KOUPELNA + WC : 0,6*1,99<br>205 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,98<br>206 WC : 0,6*1,96<br>207 CHODBA : 0,8*1,97<br>209 KOUPELNA : 0,6*1,97<br>211 POKOJ : 0,8*1,97<br>212 POKOJ : 0,8*1,99<br>3. NP :<br>302 CHODBA : 0,9*1,99<br>303 WC : 0,6*1,97<br>304 KOUPELNA : 0,6*1,97<br>305 KUCHYŇ : 0,8*1,99<br>306 KOMORA : 0,6*1,97<br>307 POKOJ : 0,8*1,99<br>308 CHODBA : 0,9*1,97<br>309 WC : 0,6*1,94<br>310 KUCHYŇ : 0,8*1,97<br>311 KOMORA : 0,6*1,96<br>312 KOUPELNA : 0,6*1,98<br>313 POKOJ : 0,8*1,97<br>314 POKOJ : 0,8*1,97<br>4. NP :<br>407 CHODBA : 0,8*1,95<br>410 KOUPELNA : 0,8*2<br>5. NP :<br>502 CHODBA : 0,8*1,98<br>505 ŠATNA : 0,63*1,87<br>511 CHODBA : 0,9*1,97<br>6. NP :<br>602 PRÁDELNA : 0,9*1,8 |    | 1,19000<br>1,58000<br>1,18000<br>1,58000<br>1,18000<br>1,58000<br>1,59000<br><br>1,79000<br>1,18000<br>1,18000<br>1,59000<br>1,18000<br>1,59000<br>1,77000<br>1,16000<br>1,58000<br>1,18000<br>1,19000<br>1,58000<br>1,58000<br><br>1,56000<br>1,60000<br><br>1,58000<br>1,18000<br>1,77000<br><br>1,62000 |           |           |       |                          |               |
| 241  | 970031060R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 11,06800                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00  | 16 602,00 | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 1. S :<br>S102 CHODBA : 0,534*2<br><br>ostatní otvory : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,06800<br><br>10,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |       |                          |               |
| 242  | 970031080R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 23,87600                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00  | 38 201,60 | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 1. S :<br>S105 SKLEPY : 0,726+3*0,35+3*0,7<br><br>ostatní otvory pro řemesla : 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,87600<br><br>20,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |       |                          |               |
| 243  | 970031100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 12,26800                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 700,00  | 20 855,60 | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 1. S :<br>S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 0,352<br>S107 SKLEPY : 0,64<br>S109 SKLEPY : 0,712+0,564<br><br>ostatní profese : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,35200<br>0,64000<br>1,27600<br><br>10,00000                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |       |                          |               |
| 244  | 970031250R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 2,75000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 100,00  | 5 775,00  | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 1. S :<br>S109 SKLEPY : 0,75+1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,75000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |       |                          |               |
| 245  | 970036250R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání do stropu , do D 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 1,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 200,00  | 2 200,00  | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 1. S :<br>S109 SKLEPY : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |       |                          |               |
| 246  | 970231200R00  | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 37,73000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240,00    | 9 055,20  | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 4. NP :<br>401 SCHODIŠTĚ : (0,59+0,3*2+0,6)*2+(0,59+0,3*2+1,885)*2+(0,71+0,3*2+0,71)*2<br>5. NP :<br>501 SCHODIŠTĚ : (0,59+0,3*2+0,6)*2+(0,59+0,3*2+1,885)*2+(0,71+0,3*2+0,71)*2<br>6. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 13,77000<br><br>13,77000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Množství                                 | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 601 SCHODISTE : (0,59+0,3*2+1,885)*2+(0,71+0,3*2+0,71)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,19000                                 |           |           |       |                          |               |
| 247  | 971033123R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,00000                                 | 260,00    | 6 240,00  | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,<br>pro statické zajištění objektu<br>nad 2. NP : 6<br>nad 3. NP : 6<br>nad 4. NP : 6<br>nad 5. NP : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00000<br>6,00000<br>6,00000<br>6,00000 |           |           |       |                          |               |
| 248  | 971033631R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,86038                                  | 160,00    | 457,66    | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,<br>1. S :<br>S106 SKLEPY : 2,066*1,3+2,066*(1,56-1,3)*0,5*0,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,86038                                  |           |           |       |                          |               |
| 249  | 971033641R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,35087                                  | 1 800,00  | 631,57    | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | základovém nebo nadzákladovém,<br>1. S :<br>S102 CHODBA : 0,59*1,9*0,313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,35087                                  |           |           |       |                          |               |
| 250  | 972033271R00  | Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,00000                                  | 300,00    | 2 400,00  | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | bez odstranění podlahy a násypu,<br>1. S :<br>S102 CHODBA : 2<br>S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 2<br>S105 SKLEPY : 2<br>S109 SKLEPY : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00000<br>2,00000<br>2,00000<br>2,00000 |           |           |       |                          |               |
| 251  | 972033441R00  | Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,49250                                  | 260,00    | 388,05    | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | bez odstranění podlahy a násypu,<br>statika<br>klenba nad 1. NP : 0,5*1,482<br>klenba nad 2. NP : 0,5*1,503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,74100<br>0,75150                       |           |           |       |                          |               |
| 252  | 973031151R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,22506                                 | 1 890,00  | 21 215,36 | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 1. S :<br>S105 SKLEPY : 1*2*0,308<br>1. NP :<br>101 SCHODIŠTĚ :<br>0,8*0,7*0,12+0,59*0,6*0,15+0,59*1,605*0,3+0,71*0,71*0,135+0,59*1,055*0,2<br>104 POKOJ : 0,38*(4,75-0,85)*0,2<br>105 POKOJ : 0,87*(4,75-0,85)*0,15<br>106 KUCHYŇ : 0,38*(4,75-0,85)*0,091<br>108 POKOJ : 0,87*(4,75-0,85)*0,15<br>2. NP :<br>201 SCHODIŠTĚ : 0,7*0,7*0,12+0,59*0,6*0,15+0,59*1,885*0,3+0,71*0,71*0,135<br>203 KOUPELNA + WC : 0,38*(8,65-4,75)*0,2<br>204 POKOJ : 0,87*(8,65-4,75)*0,15<br>209 KOUPELNA : 0,38*(8,65-4,75)*0,11<br>210 CHODBA : 0,87*(8,65-4,75)*0,15<br>212 POKOJ : 0,5*1,2*0,15<br>3. NP :<br>301 SCHODIŠTĚ : 0,7*0,7*0,12+0,59*0,6*0,15+0,59*1,885*0,3+0,71*0,71*0,135<br>303 WC : 0,38*(12,34-8,65)*0,2<br>307 POKOJ : 0,87*(12,34-8,65)*0,15<br>312 KOUPELNA : 0,38*(12,34-8,65)*0,09<br>313 POKOJ : 0,87*(12,34-8,65)*0,15<br>314 POKOJ : 0,5*1,2*0,15<br>4. NP :<br>404 POKOJ : 0,87*(15,58-12,34)*0,15<br>405 KOUPELNA + WC : 0,4*1,2*0,15<br>410 KOUPELNA : 0,31*1,2*0,15<br>412 POKOJ : 0,87*(15,58-12,34)*0,15<br>5. NP :<br>506 KOUPELNA + WC : 0,5*1,2*0,15<br>507 POKOJ : 0,87*(18,54-15,58)*0,15<br>512 KUCHYŇ : 0,87*(18,54-15,58)*0,15<br>513 KOUPELNA + WC : 0,5*1,2*0,15<br><br>4. NP :<br>401 SCHODIŠTĚ : (0,59+0,3)*0,6*0,15+(0,59+0,3*2)*1,885*0,3+(0,71+0,3*2)*0,71*0,135<br>5. NP :<br>501 SCHODIŠTĚ : (0,59+0,3*2)*0,6*0,15+(0,59+0,3*2)*1,885*0,3+(0,71+0,3*2)*0,71*0,135<br><br>6. NP :<br>601 SCHODIŠTĚ : (0,59+0,3*2)*1,885*0,3+(0,71+0,3*2)*0,71*0,135 | 0,61600<br><br><br>0,59693<br>0,29640<br>0,50895<br>0,13486<br>0,50895<br><br>0,51360<br>0,29640<br>0,50895<br>0,16302<br>0,50895<br>0,09000<br><br>0,51360<br>0,28044<br>0,48155<br>0,12620<br>0,48155<br>0,09000<br><br>0,42282<br>0,07200<br>0,05580<br>0,42282<br><br>0,09000<br>0,38628<br>0,38628<br>0,09000<br><br>0,87861<br>0,90561<br><br>0,79851 |                                          |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 253  | 973031151R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | m3  | 0,52983   | 2 100,00  | 1 112,64  | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | m. č. 102 : 0,53*0,87*0,18                                                                                                                                                                                                    |     | 0,08300   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | m. č. 201 : 0,58*0,87*0,18                                                                                                                                                                                                    |     | 0,09083   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | m. č. 301 : 0,58*0,87*0,18                                                                                                                                                                                                    |     | 0,09083   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | m. č. 401 : 0,58*0,87*0,18                                                                                                                                                                                                    |     | 0,09083   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | m. č. 501 : 0,58*1,67*0,18                                                                                                                                                                                                    |     | 0,17435   |           |           |       |                          |               |
| 254  | 973031324R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm<br>N36, statika - nosníky, příčníky                                                  | kus | 204,00000 | 115,00    | 23 460,00 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 2                                                                                                                                                                                               |     | 2,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | N36 :                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 2                                                                                                                                                                                                             |     | 2,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 2                                                                                                                                                                                                             |     | 2,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 2                                                                                                                                                                                                             |     | 2,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 2                                                                                                                                                                                                         |     | 2,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | stropnice I 220 :                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | nad 1. NP : (7+8)*2                                                                                                                                                                                                           |     | 30,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : (7+10)*2                                                                                                                                                                                                          |     | 34,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : (7+10)*2                                                                                                                                                                                                          |     | 34,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : (7+10)*2                                                                                                                                                                                                          |     | 34,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : (9+11)*2                                                                                                                                                                                                          |     | 40,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | L 60/6 :                                                                                                                                                                                                                      |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP : 10*2                                                                                                                                                                                                                  |     | 20,00000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 DVŮR : 2                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,00000   |           |           |       |                          |               |
| 255  | 974031153R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm                                                                                                                                           | m   | 22,85000  | 74,00     | 1 690,90  | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 2*2                                                                                                                                                                                             |     | 4,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : 2,81-0,21                                                                                                                                                                                                     |     | 2,60000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 6,72-2,81                                                                                                                                                                                                     |     | 3,91000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 10,97-6,72                                                                                                                                                                                                    |     | 4,25000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 13,97-10,97                                                                                                                                                                                                   |     | 3,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 17,06-13,97                                                                                                                                                                                                   |     | 3,09000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 2                                                                                                                                                                                                             |     | 2,00000   |           |           |       |                          |               |
| 256  | 974031154R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm                                                                                                                                           | m   | 37,43000  | 84,00     | 3 144,12  | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 0,7*2                                                                                                                                                                                                           |     | 1,40000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : 0,85+4,75-0,85                                                                                                                                                                                                |     | 4,75000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 8,65-4,75                                                                                                                                                                                                     |     | 3,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 12,34-8,65                                                                                                                                                                                                    |     | 3,69000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 12,34-8,65                                                                                                                                                                                                    |     | 3,69000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | drážky pro ZTI : 20                                                                                                                                                                                                           |     | 20,00000  |           |           |       |                          |               |
| 257  | 974031164R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm                                                                                                                                           | m   | 57,55000  | 115,00    | 6 618,25  | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 1,44                                                                                                                                                                                            |     | 1,44000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLEPY : 1,9+2                                                                                                                                                                                                           |     | 3,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S109 SKLEPY : 1,9+2                                                                                                                                                                                                           |     | 3,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ : (4,75-0,85)*2                                                                                                                                                                                                     |     | 7,80000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 106 KUCHYŇ : 4,75-0,85                                                                                                                                                                                                        |     | 3,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 DVŮR : 1,44                                                                                                                                                                                                               |     | 1,44000   |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ                                                                                                                                                                      | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 2. NP :<br>203 KOUPELNA + WC : (8,65-4,75)*2<br>209 KOUPELNA : 8,65-4,75<br>3. NP :<br>303 WC : (12,34-8,65)*2<br>312 KOUPELNA : 12,34-8,65<br>4. NP :<br>405 KOUPELNA + WC : 15,58-12,34<br>410 KOUPELNA : 15,58-12,34<br>5. NP :<br>506 KOUPELNA + WC : 18,54-15,58<br>513 KOUPELNA + WC : 18,54-15,58                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | 7,80000<br>3,90000<br><br>7,38000<br>3,69000<br><br>3,24000<br>3,24000<br><br>2,96000<br>2,96000                                                                               |          |       |                          |               |
| 258  | 974031664R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 69,96500 | 115,00                                                                                                                                                                         | 8 045,98 | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | N36, N46<br>N36 :<br>1. S :<br>S102 CHODBA : (0,59+0,15*2)*2<br>S104 SKLAD : (1+0,15*2)*2<br>překlady z výkresů statiky :<br>1. NP : (1,55*4+1,4*4+1,8*4)*50/100<br>2. NP : 1,4*8*50/100<br>3. NP : 1,4*8*50/100<br>4. NP : (1,4*8+1,8*2)*50/100<br>5. NP : (1,4*8+1,8*2)*50/100<br><br>N46 :<br>1. NP :<br>101 SCHODIŠTĚ : 0,595+0,15*2+0,59+0,15*2<br><br>nad nikami rozvaděčů elektro, nikami pro geberity a rozdělovače ÚT :<br>1. NP : 1,1+0,9+1*2<br>2. NP : 1,15+1*4<br>3. NP : 1,15+1*4<br>4. NP : 1*6<br>5. NP : 1*5<br>6. NP : 1*3 |     |          | 1,78000<br>2,60000<br><br>9,50000<br>5,60000<br>5,60000<br>7,40000<br>7,40000<br><br><br><br>1,78500<br><br><br>4,00000<br>5,15000<br>5,15000<br>6,00000<br>5,00000<br>3,00000 |          |       |                          |               |
| 259  | 974031666R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 14,40000 | 160,00                                                                                                                                                                         | 2 304,00 | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | překlady l 160 :<br>překlady z výkresů statiky :<br>2. NP : 1,8*4*50/100<br>3. NP : 1,8*4*50/100<br>4. NP : 1,8*4*50/100<br>5. NP : 1,8*4*50/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          | 3,60000<br>3,60000<br>3,60000<br>3,60000                                                                                                                                       |          |       |                          |               |
| 260  | 976047231R00  | Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva tloušťky do 100 mm<br><br>komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2<br>B74<br>1. NP :<br>109 DVÜR : 3,419                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 3,41900  | 120,00                                                                                                                                                                         | 410,28   | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 261  | 976071111R00  | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu<br>B71<br>1. NP :<br>102 VSTUPNÍ CHODBA : 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 1,60000  | 200,00                                                                                                                                                                         | 320,00   | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 262  | 976082131R00  | Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrůvých skob apod. ze zdiva cihelného<br>B51 :<br>1. S :<br>S105 SKLEPY : 6<br>S109 SKLEPY : 6<br>1. NP :<br>106 KUCHYŇ : 12<br>107 KOUPELNA + WC : 6<br>B52 :<br>1. NP :<br>109 DVÜR : 2                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 32,00000 | 40,00                                                                                                                                                                          | 1 280,00 | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 263  | 978011191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %<br>B32 :<br>2. NP :<br>205 ZÁDVEŘÍ : 1,94<br>206 WC : 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 22,26760 | 145,00                                                                                                                                                                         | 3 228,80 | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          | 1,94000<br>1,10000                                                                                                                                                             |          |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 208 KUCHYN : 1,051*2,11                                                                                                   |    | 2,21761     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 308 CHODBA : 2,50                                                                                                         |    | 2,50000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 309 WC : 1,28                                                                                                             |    | 1,28000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 311 KOMORA : 2,11                                                                                                         |    | 2,11000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 407 CHODBA : 1*3,24                                                                                                       |    | 3,24000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 408 KOMORA : 2,25                                                                                                         |    | 2,25000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 502 CHODBA : 1*3,3                                                                                                        |    | 3,30000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 503 KOMORA : 0,74                                                                                                         |    | 0,74000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 505 ŠATNA : 1,59                                                                                                          |    | 1,59000     |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
| 264  | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 1 346,03132 | 145,00    | 195 174,54 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B59                                                                                                                       |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | B59 :                                                                                                                     |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                    |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,7*(2,03+0,21)*0,5*2                                                                                    |    | 8,28800     |           |            |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : ((1,7+2,575+0,564)*2-1,078-1,028+0,439*2)*2,29-0,987*2                                                      |    | 17,37650    |           |            |       |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : ((2,575+0,932)*2-1,078-1,028)*1,79+3,7*2*2+1                                                |    | 24,58532    |           |            |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLEPY : (2,396+0,15+5,189)*2*1,86+5,189*(2,6-1,86)*0,5*1,15*2-1,017*2-0,992*2                                       |    | 29,17204    |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | (0,85+1,12)*2*2,41-0,998*1,95+0,3*1,91*2+0,25                                                                             |    | 8,94530     |           |            |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPY : (3,948+5,379)*2*1,9+5,379*(2,62-1,9)*0,5*1,15*2-1,017*2-2,106-1,35+0,455*1,25*2+0,319*1,4*2+3+0,628*2*2     |    | 41,94911    |           |            |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLEPY : (1,355+5,379)*2*2,3-0,987*2-2,105*1,35-1,5*0,35*2+2+0,628*2*2                                               |    | 29,62265    |           |            |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPY : (3,836+5,432)*2*1,88+5,423*(2,55-1,88)*0,5*1,15*2-1,025*2+0,628*2*2                                         |    | 39,48810    |           |            |       |                          |               |
|      |               | S109 SKLEPY : (2,624+5,208)*2*1,85+5,208*(2,55-1,85)*0,5*1,15*2-0,99*2-1,025*2+2                                          |    | 31,14084    |           |            |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 10                                                                                                              |    | 10,00000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 103 WC : 1,3*3,5                                                                                                          |    | 4,55000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ : (2,771+5,333)*2*3,37-1,395*2,57-1,418*2,6-1,297*2+0,2*(1,297+2*2)+0,15*(1,395+2,57*2)                         |    | 46,79466    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 105 POKOJ : (4,028+5,527)*2*3,36-1,458*2,6-0,612*2,3-1,193*2,03-1,1*2,22*2+0,2*(2,458+2,22*2)+0,15*(1,458+2,65*2)         |    | 54,09871    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 106 KUCHYŇ : (2,792*2+5,388)*3,35-1,402*2,59-1,297*2,03+0,2*(1,279+2,03*2)                                                |    | 31,55991    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 107 KOUPELNA + WC : (0,744+2,26)*2,3-0,744*1,37+0,28*(0,744+1,37*2)                                                       |    | 6,86544     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : (4,151+5,508)*2*3,37-1,402*2,59-1,249*2,36-1,1*2,21*2+0,2*(2,443+2,21*2)                                      |    | 55,03344    |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 0,15*2*2,91                                                                                                |    | 0,87300     |           |            |       |                          |               |
|      |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : (0,47+2,484+0,52+4,243+3,414)*2,92-2,484*1,38                                                     |    | 29,07460    |           |            |       |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : (0,147*2+3,396+3,475+4,337+0,498+2,47+0,487)*2,88-2,47*1,38                                         |    | 39,66756    |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | A104 WC : (0,191+0,1)*2,99                                                                                                |    | 0,87009     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 202 KUCHYŇ : (2,764+2,827+3,927+1,439)*3,39-1,439*2,57-1,283*2,11+0,2*(1,283+2,11*2)                                      |    | 31,83947    |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 203 KOUPELNA + WC : 2,451*3,38                                                                                            |    | 8,28438     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 204 POKOJ : (3,276*2+5,523)*3,38-1,462*2,57-0,889*3-1,1*2,23*2+0,2*(2,386+2,23*2)                                         |    | 30,85236    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 205 ZÁDVEŘÍ : (0,317+0,64+0,521-0,16)*2,29                                                                                |    | 3,01822     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 206 WC : (0,422+0,708)*3,07                                                                                               |    | 3,46910     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 208 KUCHYŇ : (3,677+2,11+3,138)*3,09-1,258*2,12-0,725*1,25+0,2*(1,258+2,12*2+0,725+1,25*2)                                |    | 25,74964    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 209 KOUPELNA : (0,69+0,144+1,336+1,315+0,3)*2,35                                                                          |    | 8,89475     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 210 CHODBA : (3,405+1,271)*3,04-1,417*2,04-0,43*2,3                                                                       |    | 10,33536    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 211 POKOJ : (3,405+4,179)*3,04-1,1*2,24*2+0,2*(2,401+2,24*2)                                                              |    | 19,50356    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ : (3,301+3,269)*3,37-1,4*2,3-1,1*2,23*2+0,2*(2,405+2,23*2)                                                      |    | 15,38790    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 302 CHODBA : (0,984+1,141+1,274)*3,23-1,141*2,56-1*2,3                                                                    |    | 5,75781     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 303 WC : 0,403*2,55+(0,946+0,77)*3,23                                                                                     |    | 6,57033     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA : 1,54*3,23                                                                                                  |    | 4,97420     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 305 KUCHYŇ : (0,052+1,247+0,481+2,99+2,083)*3,24-1,247*2,01+0,2*(1,247+2,01*2)                                            |    | 20,75065    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 306 KOMORA : (0,822+0,789)*3,29                                                                                           |    | 5,30019     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : (3,27*2+5,688)*3,25-0,93*2,3-1,423*2,55-1,1*2,17*2+0,2*(2,4+2,17*2)                                           |    | 30,54735    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 308 CHODBA : (1,066+0,4)*3,26                                                                                             |    | 4,77916     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 309 WC : 1,5*3,3                                                                                                          |    | 4,95000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 310 KUCHYŇ : (2,627+3,773)*3,2-1,264*2,02+0,2*(1,264+2,02*2)                                                              |    | 18,98752    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 311 KOMORA : (0,883+2,3)*2,16-0,493*0,3+0,3*(0,753+1,35*2)                                                                |    | 7,76328     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 312 KOUPELNA : (0,15+1,605+0,967)*3,22                                                                                    |    | 8,76484     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 313 POKOJ : (3,397*2+5,69)*3,25-1,408*2,55-1,1*2,13*2+0,2*(2,424+2,13*2)                                                  |    | 33,63340    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 314 POKOJ : 3,272*3,24*2-1,4*2,3-1,1*2,15*2+0,2*(2,413+2,15*2)                                                            |    | 14,59516    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 404 POKOJ : (0,87+2,997+3,338+5,073)*2,8-2,18*2,47-1,04*1,81*2+0,2*(2,28+1,81*2)                                          |    | 26,40900    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 405 KOUPELNA + WC : (0,15+0,3+0,2+0,2+0,619+0,732+0,85)*2,79+0,3*(0,732+2,59*2)                                           |    | 10,28589    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 406 POKOJ : (2,805+2,758+3,768)*2,75-1,216*1,69+0,1*(1,216+1,69*2)                                                        |    | 24,06481    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 407 CHODBA : 0,25*2,47                                                                                                    |    | 0,61750     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 408 KOMORA : (0,887+2,534)*2,78-0,627*1,95+0,2*(0,627+1,95*2)                                                             |    | 9,19313     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 409 KUCHYŇ : (2,699+3,751)*2,76-1,229*1,75+0,2*(1,229+1,75*2)                                                             |    | 16,59705    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 410 KOUPELNA : (1,952+1,569+0,33)*2,14                                                                                    |    | 8,24114     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ : (3,475+0,563+5,681+3,408)*2,8-0,697*2,47-0,848*2,47-1,5*2,47-1,05*1,8*2+0,2*(2,27+1,8*2)                      |    | 26,62845    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 413 POKOJ : (2,125+3,219)*2,77-2,125*2,104-1,05*1,8*2+0,2*(2,3+1,8*2)                                                     |    | 7,73188     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 502 CHODBA : 2,388*(2,76-2,14)+0,4*2,76                                                                                                           |    | 2,58456     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 KOMORA : 0,83*2,57                                                                                                                            |    | 2,13310     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 POKOJ : (2,69+3,673)*2,57-1,23*1,54+0,15*(1,23+1,54*2)                                                                                        |    | 15,10521    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 505 ŠATNA : (0,9+1,683)*2,57-0,63*1,54+0,3*(0,63+1,54*2)                                                                                          |    | 6,78111     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 KOUPELNA + WC : 0,75*2,57+0,3*2,14                                                                                                            |    | 2,56950     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : (3,433*2+0,541+0,144+5,72)*2,53-0,62*2,17-1,68*2,14-1,05*1,58*2+0,2*(2,284+1,58*2)                                                    |    | 26,40583    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 508 POKOJ : 3,246*2,52-1,05*1,58*2+0,2*(2,297+1,58*2)                                                                                             |    | 5,95332     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 512 KUCHYŇ : (1,389+5,717+3,352)*2,55-1,05*1,6*2+0,2*(2,271+1,6*2)                                                                                |    | 24,40210    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 513 KOUPELNA + WC : 0,74*2,55+0,15*2,15+0,7*2,55                                                                                                  |    | 3,99450     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 514 POKOJ : (2,803+2,758+2,938)*2,54-1,246*1,52+0,15*(1,246+1,52*2)                                                                               |    | 20,33644    |           |           |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 1 074,69842 |           |           |       |                          |               |
|      |               | rezerva 2% : 1074*2/100                                                                                                                           |    | 21,48000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B60 :                                                                                                                                             |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                            |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3*(3-1,5)*2                                                                                                                      |    | 9,00000     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : ((0,1+0,55+0,669)*2+2,72)*(4,75+0,28-0,25-1,5)-1*(2,06-1,5)-1,258*(2,03+0,84)                                                     |    | 13,40378    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 13*0,3*(4,75-0,85-0,15)*2+(1,479*2+2,72+0,537)*3,5-1,479*2,44-1,308*3,3-1,479*3,3                                                                 |    | 38,19664    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : (0,531+5,508+0,506+0,05*3+0,08*4)*2*(3,18-1,5)-1,458*(3,18-1,5)                                                              |    | 21,12096    |           |           |       |                          |               |
|      |               | (0,537+1,027+0,495)*(3,18-1,5)                                                                                                                    |    | 3,45912     |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(8,65-4,75-0,15)+(1,274*2+2,7)*(8,65-4,75-0,25)-1,251*(2,03+0,87)                                                           |    | 44,77730    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(12,34-8,65-0,15)+(1,274*2+2,7)*(12,34-8,65-0,25)-1,335*(1,75+0,98)                                                         |    | 42,02057    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 3*2*(15,58-12,34-0,15)+(1,2*2+2,7)*(15,58-12,34-0,25)-1,309*(1,79+0,94)                                                           |    | 30,21543    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 3*2*(18,54-15,58-0,15)+(1,2*2+2,7)*(18,54-15,58-0,25)-1,439*2,1                                                                   |    | 27,65910    |           |           |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 251,33290   |           |           |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 20                                                                                                                                      |    | 20,00000    |           |           |       |                          |               |
| 265  | 978015291R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva<br>1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 310,92454   | 240,00    | 74 621,89 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B54, B56, B57, B58                                                                                                                                |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | B54 :                                                                                                                                             |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | uliční fasáda - sokl : (11,142-1,314)*1,55*1,05-0,55*0,43*4                                                                                       |    | 15,04907    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B56 :                                                                                                                                             |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | ateliér : 11,1*(3,2-0,12)                                                                                                                         |    | 34,18800    |           |           |       |                          |               |
|      |               | přípočet podstřešní římsy : 11,1*0,25                                                                                                             |    | 2,77500     |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů :                                                                                                                                  |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | B7 : -2,48*1,22*2                                                                                                                                 |    | -6,05120    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B11 : -1*2,1                                                                                                                                      |    | -2,10000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : (11,109+0,6*2)*18,241                                                                                                             |    | 224,52847   |           |           |       |                          |               |
|      |               | (1,315-0,6)*2*8                                                                                                                                   |    | 11,44000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3,675*(1,315-0,6)                                                                                                                                 |    | 2,62763     |           |           |       |                          |               |
|      |               | odpočet otvorů :                                                                                                                                  |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. PP :                                                                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | B6 : -0,743*0,31-0,789*0,3                                                                                                                        |    | -0,46703    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | B2 : -1,297*2,1*2                                                                                                                                 |    | -5,44740    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B3 : -0,52*1,14                                                                                                                                   |    | -0,59280    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B13 : -1*2,06                                                                                                                                     |    | -2,06000    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B75 : -0,52*0,55                                                                                                                                  |    | -0,28600    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | B2 : -1,258*2,12*2                                                                                                                                |    | -5,33392    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B3 : -0,725*1,25                                                                                                                                  |    | -0,90625    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B5 : -1,1*2,03                                                                                                                                    |    | -2,23300    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B75 : -0,52*0,55                                                                                                                                  |    | -0,28600    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | B2 : -1,258*2,12*2                                                                                                                                |    | -5,33392    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B3 : -0,725*1,25                                                                                                                                  |    | -0,90625    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B5 : -1,1*2,03                                                                                                                                    |    | -2,23300    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B75 : -0,52*0,55                                                                                                                                  |    | -0,28600    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | B2 : -1,229*1,75-1,216*1,7                                                                                                                        |    | -4,21795    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B3 : -0,5*1,95                                                                                                                                    |    | -0,97500    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B5 : -1,203*1,75                                                                                                                                  |    | -2,10525    |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | B2 : -1,23*1,55*2                                                                                                                                 |    | -3,81300    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B3 : -0,5*1,55                                                                                                                                    |    | -0,77500    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B5 : -1,205*1,8                                                                                                                                   |    | -2,16900    |           |           |       |                          |               |
|      |               | B57 :                                                                                                                                             |    |             |           |           |       |                          |               |
|      |               | zed : (3,416+0,15*3)*1,75                                                                                                                         |    | 6,76550     |           |           |       |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : 3,406*18,241                                                                                                                      |    | 62,12885    |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 266  | 978015381R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva<br>5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %<br><br>B55<br>B55 :<br>uliční fasáda - pohledová plocha : 11,142*(18,838-1,6)*1,2<br>půdorysné podhledy říms :<br>nad 1. NP : 11,142*0,15<br>podokenní římsy v 2. NP : (11,142-0,5*2)*0,2+0,2*0,2*2*3<br>nadokenní římsy nad okny 2. NP : ((11,142-0,5*2)*0,2+0,2*0,2*2*3)*2<br>podokenní římsy v 3. NP : (11,142-0,5*4)*0,2+0,2*0,2*2*3<br>nadokenní římsy nad okny 3. NP : 2,5*0,2*2*2+0,2*0,2*2*2<br>podokenní římsy v 4. NP : 2,6*0,2*3+0,2*0,2*2*3<br>patrová římsa nad 4. NP : 11,142*0,3<br>podokenní římsy v 5. NP : 2,6*0,2*3+0,15*0,2*2*3<br>podstřešní římsa : 11,142*0,25<br>trojúhelníková plocha vikýře : 2,6*1,5*0,5<br>podstřešní římsa vikýře : 1,8*0,12*2<br><br>odpočet otvorů :<br>1.PP :<br>B6 : -0,55*0,43*2-0,54*0,55*2<br>1. NP :<br>B1 : -0,9*2,11*4<br>RD1 : -1,314*(3,65-1,5)<br>2. NP :<br>B1 : -0,9*2,11*6<br>3. NP :<br>B1 : -0,9*1,96*6<br>4. NP :<br>B1 : -0,9*1,65*6<br>5. NP :<br>B1 : -0,9*1,45*6<br>6. NP :<br>B6 : -0,2<br><br>přípočet ostění a nadpraží otvorů :<br>1. NP :<br>B1 : 0,2*(0,9+2*2,11)*4<br>RD1 : 0,2*(1,314+2*(3,65-1,5))<br>2. NP :<br>B1 : 0,2*(0,9+2*2,11)*6<br>3. NP :<br>B1 : 0,2*(0,9+2*1,96)*6<br>4. NP :<br>B1 : 0,2*(0,9+2*1,65)*6<br>5. NP :<br>B1 : 0,2*(0,9+2*1,45)*6 | m2 | 231,57470 | 240,00    | 55 577,93 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 267  | 978059531R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>1. NP :<br>104 POKOJ : (0,955+1,351)*(1,65-0,6)<br>106 KUCHYŇ : (3,1+1,009)*1,5<br>107 KOUPELNA + WC : 2,26*2,1+0,744*0,76+0,744*0,28+0,28*(2,1-0,76)*2<br>2. NP :<br>202 KUCHYŇ : 2,827*(1,5-0,8)<br>203 KOUPELNA + WC : (1,374+2,451)*2,1<br>206 WC : (0,422+0,708)*2,4<br>208 KUCHYŇ : (0,75+3,138)*1,5<br>209 KOUPELNA : (0,69+0,144+1,356+1,035)*2,35<br>3. NP :<br>303 WC : (0,403+0,945+0,77)*2<br>304 KOUPELNA : 1,54*2<br>309 WC : 1,5*1,5<br>310 KUCHYŇ : 3,773*1,5<br>312 KOUPELNA : (0,15+1,665+0,967)*1,8<br>4. NP :<br>409 KUCHYŇ : (0,6+2,4)*(1,5-0,8)<br>410 KOUPELNA : (0,858+0,33+0,719+1,569+0,388)*2,1<br>5. NP :<br>506 KOUPELNA + WC : (0,75+0,38)*2,17<br>512 KUCHYŇ : (1,794+1,9)*(1,5-0,8)<br>513 KOUPELNA + WC : (0,65+0,74+0,359)*2,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 80,26980  | 160,00    | 12 843,17 | 801-3 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 268  | 974031168R00  | Výsekání rýh ve zdi cihelné 20 x 30 cm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>pro topení :<br>1S : 1<br>1. NP : 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 16,10000  | 150,00    | 2 415,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|          |               | 2. NP : 3,9                                                                                                                                                                                          |    | 3,90000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 3. NP : 3,2                                                                                                                                                                                          |    | 3,20000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 4. NP : 3                                                                                                                                                                                            |    | 3,00000     |           |            |         |                          |               |
| 269      | 97505         | Kontrola a úprava stávajícího podchycení stropů                                                                                                                                                      | kč | 1,00000     | 5 000,00  | 5 000,00   |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               | Před zahájením veškerých prací bude provedena kontrola výdřev podepřených stropů za účasti statika a uvolněné podpory budou znovu aktivovány, popř. doplněny.                                        |    |             |           |            |         |                          |               |
| 270      | 950900010RA0  | Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou pálenou                                                                                                                                              | m2 | 90,77430    | 40,00     | 3 630,97   | AP-HSV  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | krovu stojaté stolice s bedněním a laťováním včetně krytiny. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km.                                                                                        |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | Demontáž krovu stojaté stolice s bedněním a laťováním včetně krytiny.                                                                                                                                |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,127 t/m2 konstrukce. |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | Měrnou jednotkou je metr čtvereční půdorysné plochy krovu.                                                                                                                                           |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | B35 - velkový půdorys střechy : 11,177*13,307+3,675*1,263                                                                                                                                            |    | 153,37386   |           |            |         |                          |               |
|          |               | odpočet plochy s plechovou krytinou :                                                                                                                                                                |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | -(13,287*3,24*0,5+13,307*3,081*0,5)                                                                                                                                                                  |    | -42,02437   |           |            |         |                          |               |
|          |               | -(3,675*2,167+3,411*2,616)                                                                                                                                                                           |    | -16,88690   |           |            |         |                          |               |
|          |               | -(1,748+1,422)*2,327*0,5                                                                                                                                                                             |    | -3,68830    |           |            |         |                          |               |
| 271      | 950900030RA0  | Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou z pozink. plechu                                                                                                                                     | m2 | 62,59960    | 72,00     | 4 507,17   | AP-HSV  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | krovu stojaté stolice s bedněním a laťováním včetně krytiny. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km.                                                                                        |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 13,287*3,24*0,5+13,307*3,081*0,5                                                                                                                                                                     |    | 42,02437    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 3,675*2,167+3,411*2,616                                                                                                                                                                              |    | 16,88690    |           |            |         |                          |               |
|          |               | (1,748+1,422)*2,327*0,5                                                                                                                                                                              |    | 3,68830     |           |            |         |                          |               |
| Díl: 99  |               | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                              |    |             |           | 920 838,34 |         |                          |               |
| 272      | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,                                                                                | t  | 1 083,33922 | 850,00    | 920 838,34 | 801-4   | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                                                                                                            |    |             |           |            |         |                          |               |
| Díl: 711 |               | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                   |    |             |           | 656 703,72 |         |                          |               |
| 273      | 7111111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP                                                  | m2 | 225,16365   | 45,00     | 10 132,36  | 800-711 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | N5, NP1, NP3, NP12, NP13                                                                                                                                                                             |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | N5 : (0,6+0,15*2*2+0,05*2)*(1+0,15*2*2+0,05*2)                                                                                                                                                       |    | 2,21000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | NP1 :                                                                                                                                                                                                |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                              |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                                                                                                   |    | 2,04000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                                                                                             |    | 2,77000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                                                                                                   |    | 3,73000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                                                                                                             |    | 2,68000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33                                                                                                                                                                     |    | 1,07400     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85                                                                                                                                                                        |    | 0,72250     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                              |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                                                                                                   |    | 2,04000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                                                                                             |    | 2,77000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                                                                                                   |    | 3,73000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                                                                                                             |    | 2,68000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                                                                                                   |    | 2,20000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                                                                                             |    | 2,24000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                              |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                                                                                                                                                   |    | 2,15000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                                                                                             |    | 2,77000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                                                                                                                                                   |    | 3,89000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                                                                                                                                                             |    | 2,73000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                                                                                                   |    | 2,20000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                                                                                             |    | 2,24000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 5. NP :                                                                                                                                                                                              |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                                                                                                                                                   |    | 2,28000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                                                                                                                                                             |    | 2,81000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                                                                                                                                                   |    | 3,69000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                                                                                                                                                             |    | 2,90000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                                                                                                                                                   |    | 2,23000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                                                                                                                                                             |    | 2,25000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                              |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58                                                                                                                                                                             |    | 2,58000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57                                                                                                                                                                       |    | 2,57000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84                                                                                                                                                                             |    | 2,84000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55                                                                                                                                                                       |    | 3,55000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                              |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)                                                                                                                                                                 |    | 1,28250     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)                                                                                                                                                           |    | 1,50015     |           |            |         |                          |               |
|          |               | NP12 :                                                                                                                                                                                               |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 1. S :                                                                                                                                                                                               |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44                                                                                                                                                                                |    | 3,44000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | S102 CHODBA : 14,06                                                                                                                                                                                  |    | 14,06000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53                                                                                                                                                                         |    | 9,53000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | S104 SKLAD : 1,92                                                                                                                                                                                    |    | 1,92000     |           |            |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | S105 SKLAD : 9,29                                                                                                                                                                                                              |    | 9,29000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41                                                                                                                                                                                                      |    | 22,41000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69                                                                                                                                                                                               |    | 7,69000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73                                                                                                                                                                                                      |    | 20,73000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96                                                                                                                                                                                                            |    | 9,96000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00                                                                                                                                                                                              |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065)                                                                                                                                                        |    | 1,84500   |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP13 :                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                                                                                                                                                                            |    | 2,43000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                                                                                                                                                                           |    | 14,58000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                                                                                                                                                                           |    | 25,97000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                                                                                                                                                      |    | 1,58000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5)                                                                                                                                                                     |    | 0,81700   |           |           |         |                          |               |
|      |               | N34 :                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. S : 0,75*0,75                                                                                                                                                                                                               |    | 0,56250   |           |           |         |                          |               |
| 274  | 711112001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 5,04000   | 45,00     | 226,80    | 800-711 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | N5                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | N5 : (0,6+0,15*2+1+0,15*2)*2*(0,1+0,8)                                                                                                                                                                                         |    | 3,96000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | N34 :                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. S : 0,6*2*0,9                                                                                                                                                                                                               |    | 1,08000   |           |           |         |                          |               |
| 275  | 711141559RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,                                                                                                                       | m2 | 150,58700 | 140,00    | 21 082,18 | 800-711 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | N5, NP12, NP13                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | N5 : (0,6+0,15*2*2+0,05*2)*(1+0,15*2*2+0,05*2)                                                                                                                                                                                 |    | 2,21000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP12 :                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44                                                                                                                                                                                                          |    | 3,44000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06                                                                                                                                                                                                            |    | 14,06000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53                                                                                                                                                                                                   |    | 9,53000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92                                                                                                                                                                                                              |    | 1,92000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29                                                                                                                                                                                                              |    | 9,29000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41                                                                                                                                                                                                      |    | 22,41000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69                                                                                                                                                                                               |    | 7,69000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73                                                                                                                                                                                                      |    | 20,73000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96                                                                                                                                                                                                            |    | 9,96000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00                                                                                                                                                                                              |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065)                                                                                                                                                        |    | 1,84500   |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP13 :                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                                                                                                                                                                            |    | 2,43000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                                                                                                                                                                           |    | 14,58000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                                                                                                                                                                           |    | 25,97000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                                                                                                                                                      |    | 1,58000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5)                                                                                                                                                                     |    | 0,81700   |           |           |         |                          |               |
|      |               | N34 :                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. S : 0,75*0,75*2                                                                                                                                                                                                             |    | 1,12500   |           |           |         |                          |               |
| 276  | 711142559RT1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,                                                                                                                          | m2 | 75,13920  | 140,00    | 10 519,49 | 800-711 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | NP1, NP3                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP1 :                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                                                                                                                             |    | 2,04000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                                                                                                                       |    | 2,77000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                                                                                                                             |    | 3,73000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                                                                                                                                       |    | 2,68000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33                                                                                                                                                                                               |    | 1,07000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85                                                                                                                                                                                                  |    | 0,72000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                                                                                                                             |    | 2,04000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                                                                                                                       |    | 2,77000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                                                                                                                             |    | 3,73000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                                                                                                                                       |    | 2,68000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                                                                                                                             |    | 2,20000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                                                                                                                       |    | 2,24000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                                                                                                                                                                             |    | 2,15000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                                                                                                                       |    | 2,77000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                                                                                                                                                                             |    | 3,89000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                                                                                                                                                                                       |    | 2,73000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                                                                                                                             |    | 2,20000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                                                                                                                       |    | 2,24000   |           |           |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 5. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                                                    |     | 2,28000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                                                              |     | 2,81000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                                                    |     | 3,69000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                                                              |     | 2,90000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                                                    |     | 2,23000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                                                              |     | 2,25000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58                                                                              |     | 2,58000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57                                                                        |     | 2,57000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84                                                                              |     | 2,84000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55                                                                        |     | 3,55000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)                                                                  |     | 1,28000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)                                                            |     | 1,50000   |           |           |         |                          |               |
| 277  | 711142559RT2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů, | m2  | 5,04000   | 160,00    | 806,40    | 800-711 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | N5                                                                                                    |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | N5 : (0,6+0,15*2+1+0,15*2)*2*(0,1+0,8)                                                                |     | 3,96000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | N34 :                                                                                                 |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. S : 0,6*2*0,9                                                                                      |     | 1,08000   |           |           |         |                          |               |
| 278  | 711212601R00  | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm    | m   | 146,88000 | 130,00    | 19 094,40 | 800-711 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn :                                                        |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP1 :                                                                                                 |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : (0,32+1+1,62)*2-1-0,9*2-0,8                                                             |     | 2,28000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+0,305+1,635)*2-1-0,9*2-0,8                                                        |     | 4,18000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+0,33+1,095)*2-1-0,9-0,8                                                          |     | 3,32000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : (0,32+1+1,62)*2-1-0,9*2-0,8                                                             |     | 2,28000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : (2,315+1,605)*2-1-0,9*2-0,8                                                             |     | 4,24000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+0,345+1,1)*2-1-0,9-0,8                                                           |     | 3,40000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : (1,325+1,62)*2-1-0,9*2-0,8                                                              |     | 2,29000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+0,295+1,635)*2-1-0,9*2-0,8                                                       |     | 4,21000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : (1,605+0,315+1,11)*2-1-0,9-0,8                                                          |     | 3,36000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : (1,405+1,635)*2-1-0,9*2-0,8                                                             |     | 2,48000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : (1,975+0,295+1,635)*2-1-0,9*2-0,8                                                       |     | 4,21000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : (1,585+0,31+1,13)*2-1-0,9-0,8                                                           |     | 3,35000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (0,32+1,045+1,395+0,445)*2-1-0,9*2-0,8                                            |     | 2,81000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (1,245+0,32+1,48+0,395)*2-1-0,9*2-0,8                                             |     | 3,28000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : (1,855+0,665+1,545)*2-1-0,9-0,8*2                                                |     | 4,63000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :                                                         |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*2-0,8                                                                 |     | 5,50000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*2-0,8                                                                |     | 6,91000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,635+0,77)*2-0,8                                                         |     | 4,74000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*2-0,8                                                                |     | 5,71000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*2-0,8                                                                |     | 5,75000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (2,24+1,095)*2-0,8                                                                |     | 5,87000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*2-0,8                                                                |     | 5,69000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605)*2-0,8                                                                |     | 5,67000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : (2,22+1,1)*2-0,8                                                                  |     | 5,84000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*2-0,8                                                                 |     | 5,80000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*2-0,8                                                                |     | 5,81000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (2,235+1,11)*2-0,8                                                                |     | 5,89000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : (1,595+1,635)*2-0,8                                                               |     | 5,66000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : (1,86+1,635)*2-0,8                                                                |     | 6,19000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (2,24+1,13)*2-0,8                                                                 |     | 5,94000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : (1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8-0,9*2                                              |     | 9,59000   |           |           |         |                          |               |
| 279  | 711212602R00  | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna             | kus | 143,36000 | 105,00    | 15 052,80 | 800-711 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | vnitřní roh :                                                                                         |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn :                                                        |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP1 :                                                                                                 |     |           |           |           |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 2. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                          |    | 5,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                          |    | 5,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                          |    | 5,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                          |    | 5,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                          |    | 5,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                          |    | 5,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                          |    | 5,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                          |    | 5,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                          |    | 5,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                          |    | 5,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                          |    | 5,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                          |    | 5,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 6                                                                                    |    | 6,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 5                                                                                    |    | 5,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 4                                                                                   |    | 4,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :                                                            |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : 3                                                                                    |    | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : 3                                                                                    |    | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 4                                                                                   |    | 4,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 3                                                                                    |    | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 3                                                                                    |    | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 3                                                                                    |    | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 3                                                                                    |    | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 3                                                                                    |    | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 3                                                                                    |    | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 3                                                                                    |    | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 3                                                                                    |    | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 3                                                                                    |    | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 3                                                                                    |    | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 3                                                                                    |    | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 3                                                                                    |    | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 4                                                                                    |    | 4,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | vnější roh :                                                                                             |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn :                                                           |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP1 :                                                                                                    |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                          |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                          |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                          |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                          |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                          |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                          |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                          |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                          |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                          |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                          |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                          |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                          |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2                                                                                    |    | 2,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 1                                                                                    |    | 1,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :                                                            |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 2                                                                                    |    | 2,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | prořez 8% : 17*8/100                                                                                     |    | 1,36000   |           |           |         |                          |               |
| 280  | 711491172R00  | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 619,27565 | 25,00     | 15 481,89 | 800-711 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | srovnatelná položka - N16                                                                                |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP - NP9 : 7,6                                                                                        |    | 7,60000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP - NP11 : 11,98                                                                                     |    | 11,98000  |           |           |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 6. NP :                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 12,64*2            |    | 25,28000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 50,52*2            |    | 101,04000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP1 :                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                            |    | 2,04000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                      |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                            |    | 3,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                      |    | 2,68000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33              |    | 1,07400   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85                 |    | 0,72250   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                            |    | 2,04000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                      |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                            |    | 3,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                      |    | 2,68000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                            |    | 2,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                      |    | 2,24000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                            |    | 2,15000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                      |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                            |    | 3,89000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                      |    | 2,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                            |    | 2,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                      |    | 2,24000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                            |    | 2,28000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                      |    | 2,81000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                            |    | 3,69000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                      |    | 2,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                            |    | 2,23000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                      |    | 2,25000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP2 :                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99            |    | 16,99000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 9,97                              |    | 9,97000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 13,02                             |    | 13,02000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96            |    | 16,96000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335  |    | 7,36950   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99            |    | 16,99000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 9,97                              |    | 9,97000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 13,02                             |    | 13,02000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96            |    | 16,96000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34            |    | 17,34000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41            |    | 17,41000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 10,18                             |    | 10,18000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                             |    | 13,69000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05            |    | 17,05000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98            |    | 17,98000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49            |    | 17,49000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                             |    | 10,29000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                             |    | 13,85000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02            |    | 17,02000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90            |    | 17,90000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16            |    | 18,16000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                              |    | 8,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58                      |    | 2,58000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57                |    | 2,57000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84                      |    | 2,84000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55                |    | 3,55000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)          |    | 1,28250   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)    |    | 1,50015   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56      |    | 22,56000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ - NP4 : 10,10                       |    | 10,10000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ - NP4 : 14,26                       |    | 14,26000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27      |    | 23,27000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                       |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335  |    | 9,53700   |           |           |       |                          |               |
| 281  | 711212001T02  | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vodorovná | m2 | 119,69920 | 480,00    | 57 455,62 |       | Vlastní                  | Indiv         |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | NP1, NP3, NP13                                                                  |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP1 :                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                              |    |           | 2,04000   |           |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                                                        |    |           | 2,77000   |           |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                              |    |           | 3,73000   |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                                                        |    |           | 2,68000   |           |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33                                                |    |           | 1,07000   |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85                                                   |    |           | 0,72000   |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                              |    |           | 2,04000   |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                                        |    |           | 2,77000   |           |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                              |    |           | 3,73000   |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                                        |    |           | 2,68000   |           |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                              |    |           | 2,20000   |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                                        |    |           | 2,24000   |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                              |    |           | 2,15000   |           |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                                        |    |           | 2,77000   |           |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                              |    |           | 3,89000   |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                                        |    |           | 2,73000   |           |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                              |    |           | 2,20000   |           |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                                        |    |           | 2,24000   |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                              |    |           | 2,28000   |           |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                                        |    |           | 2,81000   |           |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                              |    |           | 3,69000   |           |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                                        |    |           | 2,90000   |           |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                              |    |           | 2,23000   |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                                        |    |           | 2,25000   |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58                                                        |    |           | 2,58000   |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57                                                  |    |           | 2,57000   |           |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84                                                        |    |           | 2,84000   |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55                                                  |    |           | 3,55000   |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)                                            |    |           | 1,28000   |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)                                      |    |           | 1,50000   |           |       |                          |               |
|      |               | NP13 :                                                                          |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                             |    |           | 2,43000   |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                            |    |           | 14,58000  |           |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                            |    |           | 25,97000  |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                       |    |           | 1,58000   |           |       |                          |               |
| 282  | 711212002T02  | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou svislá                                      | m2 | 118,24500 | 520,00    | 61 487,40 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn do výšky 300 mm :                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : ((1,56+1,59)*2-0,8)*0,3                                     |    |           | 1,65000   |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : ((2,37+1,485)*2-0,8)*0,3                                    |    |           | 2,07000   |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : ((1,365+0,635+0,77)*2-0,8)*0,3                             |    |           | 1,42000   |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : ((1,635+1,62)*2-0,8)*0,3                                    |    |           | 1,71000   |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : ((1,64+1,635)*2-0,8)*0,3                                    |    |           | 1,73000   |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : ((2,24+1,095)*2-0,8)*0,3                                    |    |           | 1,76000   |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : ((1,625+1,62)*2-0,8)*0,3                                    |    |           | 1,71000   |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : ((1,63+1,605)*2-0,8)*0,3                                    |    |           | 1,70000   |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : ((2,22+1,1)*2-0,8)*0,3                                      |    |           | 1,75000   |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : ((1,68+1,62)*2-0,8)*0,3                                     |    |           | 1,74000   |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : ((1,67+1,635)*2-0,8)*0,3                                    |    |           | 1,74000   |           |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : ((2,235+1,11)*2-0,8)*0,3                                    |    |           | 1,77000   |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : ((1,595+1,635)*2-0,8)*0,3                                   |    |           | 1,70000   |           |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : ((1,86+1,635)*2-0,8)*0,3                                    |    |           | 1,86000   |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : ((2,24+1,13)*2-0,8)*0,3                                     |    |           | 1,78000   |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8)*0,3                        |    |           | 3,42000   |           |       |                          |               |
|      |               | vytažení na stěny ve sprchových koutech do výšky obkladu 2100 - 300 = 1800 mm : |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8                                                     |    |           | 3,60000   |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8                                                     |    |           | 3,60000   |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8                                                     |    |           | 3,60000   |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8                                                     |    |           | 3,60000   |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,9*3*1,8                                                   |    |           | 4,86000   |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8                                                     |    |           | 3,60000   |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8                                                                                          |    | 3,60000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 0,9*3*1,8                                                                                        |    | 4,86000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8                                                                                          |    | 3,60000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8                                                                                          |    | 3,60000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 0,9*3*1,8                                                                                        |    | 4,86000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8                                                                                          |    | 3,60000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 1*2*1,8                                                                                          |    | 3,60000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 0,9*3*1,8                                                                                        |    | 4,86000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : (1,965+1*2)*1,8                                                                                  |    | 7,14000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | vytažení na stěny u umyvadel do výšky 1500 - 300 = 1200 mm :                                                         |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2                                                                                      |    | 1,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2                                                                                      |    | 1,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : (0,8+0,4)*1,2                                                                                   |    | 1,44000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2                                                                                      |    | 1,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2                                                                                      |    | 1,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2                                                                                      |    | 1,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2                                                                                      |    | 1,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2                                                                                      |    | 1,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2                                                                                      |    | 1,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2                                                                                      |    | 1,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2                                                                                      |    | 1,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2                                                                                      |    | 1,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2                                                                                      |    | 1,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2                                                                                      |    | 1,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (1+0,4)*1,2                                                                                      |    | 1,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 1*1,2                                                                                            |    | 1,20000   |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |               |
| 283  | 711212032T00  | Svislá bitumenová hydroizolace zdíva systémová                                                                       | m2 | 68,18890  | 640,00    | 43 640,90  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N13                                                                                                                  |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | penetrační nátěr Kiesol, adhezni můstek se stěrkou Sulfatexschlämme, vyrovnání povrchu těsnicím tmelem Dichtspachtel |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | celoplošný adhezni můstek se stěrkou 1K Elastoschlämme                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2 x živičbá izolace Profi Baudicht, ochranná trojvrstvá izolace Remmers Systemschutz                                 |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | v úrovni terénu ukončení lištou DS                                                                                   |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | objekt domu :                                                                                                        |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | uliční část : (11,142+0,192*2)*0,9                                                                                   |    | 10,37340  |           |            |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : (4,188+0,58+3,683+0,58+2,946)*1,7                                                                      |    | 20,36090  |           |            |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : (2,854+3,416+0,1*3)*0,5                                                                                |    | 3,28500   |           |            |       |                          |               |
|      |               | boční stěna : 4,5*1                                                                                                  |    | 4,50000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | ateliér : 10,848*0,6+(11,038+2,5)*1,6                                                                                |    | 28,16960  |           |            |       |                          |               |
|      |               | N34 :                                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : 0,75*2*1                                                                                               |    | 1,50000   |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |               |
| 284  | 711212042T00  | Svislá sulfátostálá stěrka zdíva systémová                                                                           | m2 | 206,01006 | 640,00    | 131 846,44 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N11, N14                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | penetrační nátěr Kiesol, adhezni můstek se stěrkou Sulfatexschlämme, vyrovnání povrchu těsnicím tmelem Dichtspachtel |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2 x stěrka Sulfatexschlämme                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | N11 :                                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,7*0,5*2                                                                                           |    | 3,70000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)*1,85                                                                    |    | 5,45750   |           |            |       |                          |               |
|      |               | (0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)*0,5                                                            |    | 2,22650   |           |            |       |                          |               |
|      |               | (1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)*0,5                                                                     |    | 5,41500   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)*1,8+0,943*1,97*2                                                    |    | 8,35402   |           |            |       |                          |               |
|      |               | (3,761*4+0,47*2+1,034)*0,5                                                                                           |    | 8,50900   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S 104 SKLAD : 0,85*1,85+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)*0,5                                                          |    | 4,06050   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLEPY :                                                                                                        |    | 13,63160  |           |            |       |                          |               |
|      |               | (2,396+0,642+1+1,12+0,998)*1,85+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)*0,5                                         |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 0,6*(1,85-(2,02-1,4))*0,5*2+0,768*1,5                                                                                |    | 1,89000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPY : (3,948+5,379)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2                                                           |    | 21,47495  |           |            |       |                          |               |
|      |               | (1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)*0,5                                                                          |    | 2,67300   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLEPY : 1,343*1,97+0,824*(1,97-0,4)*0,5*2+0,897*1,5+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)*0,5                  |    | 8,78489   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPY : (3,811+5,423)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2                                                           |    | 21,30290  |           |            |       |                          |               |
|      |               | (1,015+1,795+5,423)*0,5                                                                                              |    | 4,11650   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S109 SKLEPY : (2,624+4,214)*1,85+0,6*(1,85-(2,04-1,5))*0,5*2+0,943*1,5                                               |    | 14,85080  |           |            |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 10                                                                                                         |    | 10,00000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : (0,315+0,733)*0,5                                                                                     |    | 0,52400   |           |            |       |                          |               |
|      |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : (3,516+4,234+0,571-0,315+2,484)*0,5                                                          |    | 5,24500   |           |            |       |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : (2,47+8,37-0,338+4,337+2,475+0,147*2+3,396)*0,5                                                |    | 10,50200  |           |            |       |                          |               |
|      |               | A104 WC : (0,774+0,346)*0,5                                                                                          |    | 0,56000   |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | N14 :                                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena / MJ                                                                 | Celkem     | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | objekt domu :<br>uliční část : (11,142+0,192*2)*1,4<br>dvorní část : (4,188+0,58+3,683+0,58+2,946)*0,9<br>boční stěna : 4,55*0,7<br>dvorní část : (2,854+3,416+0,1*3)*0,7<br>ateliér : 10,848*0,9+(11,038+2,5)*0,5<br><br>N34 :<br>dvorní část : 0,75*2*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,13640<br>10,77930<br>3,18500<br>4,59900<br>16,53220<br><br><br>1,50000 |            |       |                          |               |
| 285  | 711405000T00  | Montáž těsnících manžet prostupů DN do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 12,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 200,00                                                                  | 14 400,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N5<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 12,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |            |       |                          |               |
| 286  | 711900010     | Vodorovná infúzní clona dle návrhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 55,74460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 100,00                                                                  | 117 063,66 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N37 - kompletní provedení včetně provedení detailů napojení na vodorovnou izolaci<br>objekt domu :<br>celková zastavěná plocha domu : 11,142*12,791+3,673*0,58<br>odpočet ploch místností :<br>1. S :<br>S101 SCHODIŠŤE : -3,44<br>S102 CHODBA : -14,06<br>S103 STROJOVNA VÝTAHU : -9,53<br>S104 SKLAD : -1,92<br>S105 SKLAD : -9,29<br>S106 SKLEPNÍ KÓJE : -22,41<br>S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : -7,69<br>S108 SKLEPNÍ KÓJE : -20,73<br>S109 KOTELNA : -9,96<br>S110 ROZVADEČE ELEKTRO SLP : -1,00<br><br>celková zastavěná plocha ateliéru : 11,038*(5+4,886)*0,5<br>odpočet ploch místností :<br>1. NP :<br>A101 ZÁDVEŘÍ : -2,43<br>A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : -14,58<br>A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : -25,97<br>A104 KOUPELNA + WC : -1,58<br><br>dvorní zeď : 3,416*0,32+0,33*0,1 |     | 144,65000<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                                                                           |            |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | A103 ATELIER - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                                                                                                                       |    | 25,97000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                                                                                                  |    | 1,58000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5)                                                                                                                 |    | 0,81700   |           |           |       |                          |               |
|      |               | N34 :                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S : 0,75*0,75+0,6*2*0,9                                                                                                                                                 |    | 1,64250   |           |           |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 155,06450 |           |           |       |                          |               |
|      |               | přesahy prořez 10% : 155,0645*10/100                                                                                                                                       |    | 15,50645  |           |           |       |                          |               |
| 290  | 62852265R     | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 253,22402 | 140,00    | 35 451,36 | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | N5, NP1, NP3, NP12, NP13                                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | N5 - vodorovná : (0,6+0,15*2*2+0,05*2)*(1+0,15*2*2+0,05*2)                                                                                                                 |    | 2,21000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | N5 - svislá : (0,6+0,15*2+1+0,15*2)*2*(0,1+0,8)                                                                                                                            |    | 3,96000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP1 :                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                                                                         |    | 2,04000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                                                                   |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                                                                         |    | 3,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                                                                                   |    | 2,68000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33                                                                                                                                           |    | 1,07400   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85                                                                                                                                              |    | 0,72250   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                                                                         |    | 2,04000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                                                                   |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                                                                         |    | 3,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                                                                                   |    | 2,68000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                                                                         |    | 2,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                                                                   |    | 2,24000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                                                                                                                         |    | 2,15000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                                                                   |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                                                                                                                         |    | 3,89000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                                                                                                                                   |    | 2,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                                                                         |    | 2,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                                                                   |    | 2,24000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                                                                                                                         |    | 2,28000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                                                                                                                                   |    | 2,81000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                                                                                                                         |    | 3,69000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                                                                                                                                   |    | 2,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                                                                                                                         |    | 2,23000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                                                                                                                                   |    | 2,25000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58                                                                                                                                                   |    | 2,58000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57                                                                                                                                             |    | 2,57000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84                                                                                                                                                   |    | 2,84000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55                                                                                                                                             |    | 3,55000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)                                                                                                                                       |    | 1,28250   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)                                                                                                                                 |    | 1,50015   |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP12 :                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44                                                                                                                                                      |    | 3,44000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06                                                                                                                                                        |    | 14,06000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNÁ VÝTAHU : 9,53                                                                                                                                               |    | 9,53000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92                                                                                                                                                          |    | 1,92000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29                                                                                                                                                          |    | 9,29000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41                                                                                                                                                  |    | 22,41000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69                                                                                                                                           |    | 7,69000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73                                                                                                                                                  |    | 20,73000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96                                                                                                                                                        |    | 9,96000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00                                                                                                                                          |    | 1,00000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | plocha pod novými příčkami : 0,15*(2,395+1+1,08+1,03+2,625+2,105+2,065)                                                                                                    |    | 1,84500   |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP13 :                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                                                                                                                        |    | 2,43000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIER - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                                                                                                                       |    | 14,58000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIER - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                                                                                                                       |    | 25,97000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                                                                                                  |    | 1,58000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | přípočet ploch pod příčkami : 0,1*(3,745+1,26*3+0,145+0,5)                                                                                                                 |    | 0,81700   |           |           |       |                          |               |
|      |               | N34 :                                                                                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. S : 0,75*0,75+0,6*2*0,9                                                                                                                                                 |    | 1,64250   |           |           |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |    | 230,20365 |           |           |       |                          |               |
|      |               | přesahy prořez 10% : 230,20365*10/100                                                                                                                                      |    | 23,02037  |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 291  | 69366197R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 650,23943 | 25,00     | 16 255,99 | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 5. NP - NP9 : 7,6                                                                                               |    | 7,60000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP - NP11 : 11,98                                                                                            |    | 11,98000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 12,64*2                                                                              |    | 25,28000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 50,52*2                                                                              |    | 101,04000 |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP1 :                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                              |    | 2,04000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                        |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                              |    | 3,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                        |    | 2,68000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33                                                                                |    | 1,07400   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85                                                                                   |    | 0,72250   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                              |    | 2,04000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                        |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                              |    | 3,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                        |    | 2,68000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                              |    | 2,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                        |    | 2,24000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                                                              |    | 2,15000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                        |    | 2,77000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                                                              |    | 3,89000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                                                                        |    | 2,73000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                              |    | 2,20000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                        |    | 2,24000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                                                              |    | 2,28000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                                                                        |    | 2,81000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                                                              |    | 3,69000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                                                                        |    | 2,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                                                              |    | 2,23000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                                                                        |    | 2,25000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP2 :                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                                              |    | 16,99000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 9,97                                                                                                |    | 9,97000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 13,02                                                                                               |    | 13,02000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                                              |    | 16,96000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335                                                                    |    | 7,36950   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                                              |    | 16,99000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 9,97                                                                                                |    | 9,97000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 13,02                                                                                               |    | 13,02000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                                              |    | 16,96000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                                                              |    | 17,34000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41                                                                              |    | 17,41000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 10,18                                                                                               |    | 10,18000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                                                                                               |    | 13,69000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05                                                                              |    | 17,05000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98                                                                              |    | 17,98000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                                                              |    | 17,49000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                                                                                               |    | 10,29000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                                                                                               |    | 13,85000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                                                              |    | 17,02000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                                                              |    | 17,90000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16                                                                              |    | 18,16000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                                                                |    | 8,90000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58                                                                                        |    | 2,58000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57                                                                                  |    | 2,57000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84                                                                                        |    | 2,84000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55                                                                                  |    | 3,55000   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)                                                                            |    | 1,28250   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)                                                                      |    | 1,50015   |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                         |    |           |           |           |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56                                                                        |    | 22,56000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ - NP4 : 10,10                                                                                         |    | 10,10000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ - NP4 : 14,26                                                                                         |    | 14,26000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27                                                                        |    | 23,27000  |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.                                                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 2. NP :                                                                                       |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335                                                  |               |                                                                                                                                                                               |    | 9,53700      |           |           |         |                          |               |
| Mezisoučet                                                                                    |               |                                                                                                                                                                               |    | 619,27565    |           |           |         |                          |               |
| přesahy, ztratiné 5% : 619,27565*5/100                                                        |               |                                                                                                                                                                               |    | 30,96378     |           |           |         |                          |               |
|                                                                                               |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| 292                                                                                           | 998711203R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m                                                                                                                             | %  | 10 471,90550 | 2,10      | 21 991,00 | 800-711 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
|                                                                                               |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| Díl: 712                                                                                      |               | Povlakové krytiny                                                                                                                                                             |    |              |           | 83 899,85 |         |                          |               |
| 293                                                                                           | 712300833RT3  | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m                                                    | m2 | 40,20000     | 45,00     | 1 809,00  | 800-711 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| B37                                                                                           |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| B37 :                                                                                         |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| střecha ateliéru : 11*5,4-2*4,5*2-1*1,2                                                       |               |                                                                                                                                                                               |    | 40,20000     |           |           |         |                          |               |
|                                                                                               |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| 294                                                                                           | 712300834RT3  | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m                                           | m2 | 40,20000     | 45,00     | 1 809,00  | 800-711 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| B37                                                                                           |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| B37 :                                                                                         |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| střecha ateliéru : 11*5,4-2*4,5*2-1*1,2                                                       |               |                                                                                                                                                                               |    | 40,20000     |           |           |         |                          |               |
|                                                                                               |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| 295                                                                                           | 712311101RZ1  | Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu                                                           | m2 | 34,42150     | 30,00     | 1 032,65  | 800-711 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| NP14                                                                                          |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2                                                        |               |                                                                                                                                                                               |    | 34,42000     |           |           |         |                          |               |
|                                                                                               |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| 296                                                                                           | 712341559RT1  | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu                                                                                      | m2 | 34,42150     | 155,00    | 5 335,33  | 800-711 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| NP14                                                                                          |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2                                                        |               |                                                                                                                                                                               |    | 34,42000     |           |           |         |                          |               |
|                                                                                               |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| 297                                                                                           | 712351111RT1  | Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu                                                                                             | m2 | 34,42150     | 120,00    | 4 130,58  | 800-711 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2                                                        |               |                                                                                                                                                                               |    | 34,42150     |           |           |         |                          |               |
|                                                                                               |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| 298                                                                                           | 712811101RZ1  | Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu                                                              | m2 | 27,14570     | 45,00     | 1 221,56  | 800-711 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| na konstrukce převyšující úroveň střechy,                                                     |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| NP14                                                                                          |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| vytažení na atiky : 10,535*(0,36+0,31+0,15)+4,9*(0,36-0,13*0,5+0,31+0,15)*2                   |               |                                                                                                                                                                               |    | 16,04000     |           |           |         |                          |               |
| vytažení na světlíky : (1,42+1,615+2,28*2+3,145*2)*2*0,4                                      |               |                                                                                                                                                                               |    | 11,11000     |           |           |         |                          |               |
|                                                                                               |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| 299                                                                                           | 712841559RT1  | Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci                                                                             | m2 | 47,60780     | 155,00    | 7 379,21  | 800-711 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| na konstrukce převyšující úroveň střechy,                                                     |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| spodní parotěsná zábrany :                                                                    |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| vytažení na atiky : 10,535*(0,36+0,31+0,15)+4,9*(0,36-0,13*0,5+0,31+0,15)*2                   |               |                                                                                                                                                                               |    | 16,04000     |           |           |         |                          |               |
| vytažení na světlíky : (1,42+1,615+2,28*2+3,145*2)*2*0,4                                      |               |                                                                                                                                                                               |    | 11,11000     |           |           |         |                          |               |
| vrchní pás :                                                                                  |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| vytažení na atiky : 10,535*(0,31+0,15)+4,9*(0,31+0,15)*2                                      |               |                                                                                                                                                                               |    | 9,35000      |           |           |         |                          |               |
| vytažení na světlíky : (1,42+1,615+2,28*2+3,145*2)*2*0,4                                      |               |                                                                                                                                                                               |    | 11,11000     |           |           |         |                          |               |
|                                                                                               |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| 300                                                                                           | 712997005T00  | Přilepení polystyrénových klínů, na polyuretanové lepidlo                                                                                                                     | m  | 34,42150     | 45,00     | 1 548,97  |         | Vlastní                  | Indiv         |
| NP14                                                                                          |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2                                                        |               |                                                                                                                                                                               |    | 34,42150     |           |           |         |                          |               |
|                                                                                               |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| 301                                                                                           | 28375972R     | deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK                                                                                       | m3 | 10,35740     | 2 800,00  | 29 000,72 | SPCM    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| NP14                                                                                          |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| Ateliér : (10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2)*(0,24+0,35)*0,5                                      |               |                                                                                                                                                                               |    | 10,15000     |           |           |         |                          |               |
| ztratiné 2% : 10,1543*2/100                                                                   |               |                                                                                                                                                                               |    | 0,20000      |           |           |         |                          |               |
|                                                                                               |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| 302                                                                                           | 628522530R    | pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm | m2 | 61,46960     | 146,00    | 8 974,56  | SPCM    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| izolace vodorovná :                                                                           |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2                                                        |               |                                                                                                                                                                               |    | 34,42150     |           |           |         |                          |               |
| vytažení na atiky : 10,535*(0,31+0,15)+4,9*(0,31+0,15)*2                                      |               |                                                                                                                                                                               |    | 9,35410      |           |           |         |                          |               |
| vytažení na světlíky : (1,42+1,615+2,28*2+3,145*2)*2*0,4                                      |               |                                                                                                                                                                               |    | 11,10800     |           |           |         |                          |               |
| Mezisoučet                                                                                    |               |                                                                                                                                                                               |    | 54,88360     |           |           |         |                          |               |
| přesahy : 54,8836*12/100                                                                      |               |                                                                                                                                                                               |    | 6,58603      |           |           |         |                          |               |
|                                                                                               |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| 303                                                                                           | 62852265R     | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm    | m2 | 70,80230     | 160,00    | 11 328,37 | SPCM    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| izolace vodorovná :                                                                           |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2                                                        |               |                                                                                                                                                                               |    | 34,42150     |           |           |         |                          |               |
| vytažení na atiky : 10,535*(0,36+0,31+0,15)+4,9*(0,36-0,13*0,5+0,31+0,15)*2                   |               |                                                                                                                                                                               |    | 16,03770     |           |           |         |                          |               |
| vytažení na světlíky : (1,42+1,615+2,28*2+3,145*2)*2*0,4                                      |               |                                                                                                                                                                               |    | 11,10800     |           |           |         |                          |               |
| Mezisoučet                                                                                    |               |                                                                                                                                                                               |    | 61,56720     |           |           |         |                          |               |
| přesahy 15% : 61,5672*15/100                                                                  |               |                                                                                                                                                                               |    | 9,23508      |           |           |         |                          |               |
|                                                                                               |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| 304                                                                                           | 62852269R     | pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm                         | m2 | 37,86360     | 150,00    | 5 679,54  | SPCM    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| NP14                                                                                          |               |                                                                                                                                                                               |    |              |           |           |         |                          |               |
| Ateliér : 10,535*4,9-1,4*1,6-2,2*3,4*2                                                        |               |                                                                                                                                                                               |    | 34,42000     |           |           |         |                          |               |
| přesahy 10% : 34,4215*10/100                                                                  |               |                                                                                                                                                                               |    | 3,44000      |           |           |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 305                                 | 998712203R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %  | 894,29930 | 5,20      | 4 650,36  | 800-711 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| Díl: 713 Izolace tepelné 468 244,23 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |               |
| 306                                 | 713111130RT2  | Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá<br>NP17, NP19<br>NP17, NP19 : 15<br>ostatní části nad zdmi a příčkami nezapočítané s podhledech : 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 27,00000  | 45,00     | 1 215,00  | 800-713 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 307                                 | 713121111R00  | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu<br>NP12, NP13<br>NP12 :<br>1. S :<br>S101 SCHODIŠTĚ : 3,44<br>S102 CHODBA : 14,06<br>S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53<br>S104 SKLAD : 1,92<br>S105 SKLAD : 9,29<br>S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41<br>S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69<br>S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73<br>S109 KOTELNA : 9,96<br>S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00<br><br>NP13 :<br>1. NP :<br>A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43<br>A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58<br>A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97<br>A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 144,59000 | 40,00     | 5 783,60  | 800-713 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 308                                 | 713121121R00  | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu<br>NP1, NP2, NP3, NP4, NP16<br>NP1 :<br>2. NP :<br>202 ZÁDVEŘÍ : 2,04<br>204 KOUPELNA + WC : 2,77<br>206 ZÁDVEŘÍ : 3,73<br>208 KOUPELNA + WC : 2,68<br>210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33<br>211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85<br>3. NP :<br>302 ZÁDVEŘÍ : 2,04<br>304 KOUPELNA + WC : 2,77<br>306 ZÁDVEŘÍ : 3,73<br>308 KOUPELNA + WC : 2,68<br>310 ZÁDVEŘÍ : 2,20<br>311 KOUPELNA + WC : 2,24<br>4. NP :<br>402 ZÁDVEŘÍ : 2,15<br>404 KOUPELNA + WC : 2,77<br>406 ZÁDVEŘÍ : 3,89<br>408 KOUPELNA + WC : 2,73<br>410 ZÁDVEŘÍ : 2,20<br>411 KOUPELNA + WC : 2,24<br>5. NP :<br>502 ZÁDVEŘÍ : 2,28<br>504 KOUPELNA + WC : 2,81<br>506 ZÁDVEŘÍ : 3,69<br>508 KOUPELNA + WC : 2,90<br>510 ZÁDVEŘÍ : 2,23<br>511 KOUPELNA + WC : 2,25<br><br>NP2 :<br>2. NP :<br>203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99<br>205 POKOJ : 9,97<br>207 POKOJ : 13,02<br>209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96<br>212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335<br>3. NP :<br>303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99<br>305 POKOJ : 9,97<br>307 POKOJ : 13,02<br>309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96<br>312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34<br>4. NP :<br>403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41<br>405 POKOJ : 10,18<br>407 POKOJ : 13,69<br>409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05 | m2 | 536,53565 | 65,00     | 34 874,82 | 800-713 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYNSKÝ KOUT : 17,98                                                             |    | 17,98000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                        |    |             |           |           |         |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                                             |    | 17,49000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                                                                              |    | 10,29000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                                                                              |    | 13,85000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                                             |    | 17,02000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                                             |    | 17,90000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                        |    |             |           |           |         |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16                                                             |    | 18,16000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                                               |    | 8,90000     |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                        |    |             |           |           |         |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58                                                                       |    | 2,58000     |           |           |         |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57                                                                 |    | 2,57000     |           |           |         |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84                                                                       |    | 2,84000     |           |           |         |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55                                                                 |    | 3,55000     |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                        |    |             |           |           |         |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)                                                           |    | 1,28250     |           |           |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)                                                     |    | 1,50015     |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                        |    |             |           |           |         |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56                                                       |    | 22,56000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ - NP4 : 10,10                                                                        |    | 10,10000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ - NP4 : 14,26                                                                        |    | 14,26000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27                                                       |    | 23,27000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                        |    |             |           |           |         |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335                                                   |    | 9,53700     |           |           |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                        |    |             |           |           |         |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 12,64                                                               |    | 12,64000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 50,52                                                               |    | 50,52000    |           |           |         |                          |               |
| 309  | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 1 235,93130 | 48,00     | 59 324,70 | 800-713 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |

NP1, NP2, NP3, NP4, NP12, NP13  
Začátek provozního součtu  
NP1 :  
2. NP :  
202 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000  
204 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000  
206 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000  
208 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000  
210 ZÁDVEŘÍ : 0,8\*1,095+0,6\*0,33 1,07400  
211 KOUPELNA + WC : 0,85\*0,85 0,72250  
3. NP :  
302 ZÁDVEŘÍ : 2,04 2,04000  
304 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000  
306 ZÁDVEŘÍ : 3,73 3,73000  
308 KOUPELNA + WC : 2,68 2,68000  
310 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000  
311 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000  
4. NP :  
402 ZÁDVEŘÍ : 2,15 2,15000  
404 KOUPELNA + WC : 2,77 2,77000  
406 ZÁDVEŘÍ : 3,89 3,89000  
408 KOUPELNA + WC : 2,73 2,73000  
410 ZÁDVEŘÍ : 2,20 2,20000  
411 KOUPELNA + WC : 2,24 2,24000  
5. NP :  
502 ZÁDVEŘÍ : 2,28 2,28000  
504 KOUPELNA + WC : 2,81 2,81000  
506 ZÁDVEŘÍ : 3,69 3,69000  
508 KOUPELNA + WC : 2,90 2,90000  
510 ZÁDVEŘÍ : 2,23 2,23000  
511 KOUPELNA + WC : 2,25 2,25000  
  
NP2 :  
2. NP :  
203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000  
205 POKOJ : 9,97 9,97000  
207 POKOJ : 13,02 13,02000  
209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000  
212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)\*4,335 7,36950  
3. NP :  
303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99 16,99000  
305 POKOJ : 9,97 9,97000  
307 POKOJ : 13,02 13,02000  
309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96 16,96000  
312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34 17,34000  
4. NP :  
403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41 17,41000  
405 POKOJ : 10,18 10,18000

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                                                                                 |    | 13,69000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05                                                                |    | 17,05000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98                                                                |    | 17,98000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                           |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                                                |    | 17,49000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                                                                                 |    | 10,29000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                                                                                 |    | 13,85000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                                                |    | 17,02000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                                                |    | 17,90000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                           |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16                                                                |    | 18,16000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                                                  |    | 8,90000     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                           |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58                                                                          |    | 2,58000     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57                                                                    |    | 2,57000     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84                                                                          |    | 2,84000     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55                                                                    |    | 3,55000     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                           |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)                                                              |    | 1,28250     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)                                                        |    | 1,50015     |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                           |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56                                                          |    | 22,56000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ - NP4 : 10,10                                                                           |    | 10,10000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ - NP4 : 14,26                                                                           |    | 14,26000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27                                                          |    | 23,27000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                           |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335                                                      |    | 9,53700     |           |          |         |                          |               |
|      |               | NP12 :                                                                                            |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                            |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44                                                                             |    | 3,44000     |           |          |         |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06                                                                               |    | 14,06000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53                                                                      |    | 9,53000     |           |          |         |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92                                                                                 |    | 1,92000     |           |          |         |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29                                                                                 |    | 9,29000     |           |          |         |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41                                                                         |    | 22,41000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69                                                                  |    | 7,69000     |           |          |         |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73                                                                         |    | 20,73000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96                                                                               |    | 9,96000     |           |          |         |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00                                                                 |    | 1,00000     |           |          |         |                          |               |
|      |               | NP13 :                                                                                            |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                           |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                                               |    | 2,43000     |           |          |         |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                                              |    | 14,58000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                                              |    | 25,97000    |           |          |         |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                         |    | 1,58000     |           |          |         |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                           |    |             |           |          |         |                          |               |
|      |               | 617,96565*2                                                                                       |    | 1 235,93130 |           |          |         |                          |               |
| 310  | 713191221R00  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu | m  | 563,85000   | 16,00     | 9 021,60 | 800-713 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |

podlahy s dlažbami :  
soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn :  
NP1 :  
2. NP :  
202 ZÁDVEŘÍ : (0,32+1+1,62)\*2-1-0,9\*2-0,8 2,28000  
206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+0,305+1,635)\*2-1-0,9\*2-0,8 4,18000  
210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+0,33+1,095)\*2-1-0,9-0,8 3,32000  
3. NP :  
302 ZÁDVEŘÍ : (0,32+1+1,62)\*2-1-0,9\*2-0,8 2,28000  
306 ZÁDVEŘÍ : (2,315+1,605)\*2-1-0,9\*2-0,8 4,24000  
310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+0,345+1,1)\*2-1-0,9-0,8 3,40000  
4. NP :  
402 ZÁDVEŘÍ : (1,325+1,62)\*2-1-0,9\*2-0,8 2,29000  
406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+0,295+1,635)\*2-1-0,9\*2-0,8 4,21000  
410 ZÁDVEŘÍ : (1,605+0,315+1,11)\*2-1-0,9-0,8 3,36000  
5. NP :  
502 ZÁDVEŘÍ : (1,405+1,635)\*2-1-0,9\*2-0,8 2,48000  
506 ZÁDVEŘÍ : (1,975+0,295+1,635)\*2-1-0,9\*2-0,8 4,21000  
510 ZÁDVEŘÍ : (1,585+0,31+1,13)\*2-1-0,9-0,8 3,35000  
  
1. NP :  
103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (0,32+1,045+1,395+0,445)\*2-1-0,9\*2-0,8 2,81000  
107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (1,245+0,32+1,48+0,395)\*2-1-0,9\*2-0,8 3,28000  
  
6. NP :  
602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : (1,855+0,665+1,545)\*2-1-0,9-0,8\*2 4,63000  
  
soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 1. NP :                                                                                                                           |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*2-0,8                                                                                             |     | 5,50000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*2-0,8                                                                                            |     | 6,91000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,635+0,77)*2-0,8                                                                                     |     | 4,74000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                           |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*2-0,8                                                                                            |     | 5,71000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*2-0,8                                                                                            |     | 5,75000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (2,24+1,095)*2-0,8                                                                                            |     | 5,87000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                           |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*2-0,8                                                                                            |     | 5,69000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605)*2-0,8                                                                                            |     | 5,67000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : (2,22+1,1)*2-0,8                                                                                              |     | 5,84000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                           |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*2-0,8                                                                                             |     | 5,80000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*2-0,8                                                                                            |     | 5,81000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (2,235+1,11)*2-0,8                                                                                            |     | 5,89000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                           |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : (1,595+1,635)*2-0,8                                                                                           |     | 5,66000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : (1,86+1,635)*2-0,8                                                                                            |     | 6,19000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (2,24+1,13)*2-0,8                                                                                             |     | 5,94000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                           |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : (1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8-0,9*2                                                                          |     | 9,59000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | podlahy s PVC :                                                                                                                   |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | NP2 :                                                                                                                             |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                           |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525+0,395)*2-0,9                                                                                |     | 16,94000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : (2,765+3,605)*2-0,9                                                                                                   |     | 11,84000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : (3,675+3,545)*2-0,9                                                                                                   |     | 13,54000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535+0,4)*2-0,9                                                                              |     | 16,98000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,335)*2-0,9                                                                                    |     | 15,57000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                           |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,69+0,4)*2-0,9                                                                               |     | 17,27000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : (2,78+3,725)*2-0,9                                                                                                    |     | 12,11000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : (3,685+3,735)*2-0,9                                                                                                   |     | 13,94000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,99+5,69+0,4)*2-0,9                                                                                |     | 17,26000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9                                                                                    |     | 15,87000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                           |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,705+0,385)*2-0,9                                                                            |     | 17,27000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : (2,76+3,685)*2-0,9                                                                                                    |     | 11,99000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : (3,695+3,685)*2-0,9                                                                                                   |     | 13,86000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,95+5,68+0,39)*2-0,9                                                                               |     | 17,14000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9                                                                                    |     | 15,87000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                           |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,71+0,385)*2-0,9                                                                             |     | 17,28000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : (2,76+3,73)*2-0,9                                                                                                     |     | 12,08000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : (3,715+3,725)*2-0,9                                                                                                   |     | 13,98000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,93+5,71+0,39)*2-0,9                                                                               |     | 17,16000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,495)*2-0,9                                                                                    |     | 15,89000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                           |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,635+0,36+4,015)*2-0,9                                                                             |     | 17,12000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : (1,735+0,36+5,135)*2-0,8                                                                                              |     | 13,66000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                           |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,03+5,525)*2-0,9                                                                             |     | 18,21000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ - NP4 : (2,77+3,605)*2-0,9                                                                                              |     | 11,85000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ - NP4 : (3,67+3,69)*2-0,9                                                                                               |     | 13,82000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,15+5,535)*2-0,9                                                                             |     | 18,47000 |           |            |         |                          |               |
|      |               | rezerva : 20                                                                                                                      |     | 20,00000 |           |            |         |                          |               |
| 311  | 713582113RT1  | Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární odolnost EI 15                         | kus | 24,00000 | 5 500,00  | 132 000,00 | 800-713 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.                                |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 24                                                                                                                                |     | 24,00000 |           |            |         |                          |               |
| 312  | 28375705R     | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m3  | 19,50310 | 1 650,00  | 32 180,12  | SPCM    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | NP1, NP2, NP3, NP4                                                                                                                |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | NP1 :                                                                                                                             |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                         |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                           |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                                |     | 2,04000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                          |     | 2,77000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                                |     | 3,73000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                                          |     | 2,68000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33                                                                                                  |     | 1,07000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85                                                                                                     |     | 0,72000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                           |     |          |           |            |         |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                                |     | 2,04000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                          |     | 2,77000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                                |     | 3,73000  |           |            |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                     |    | 2,68000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                           |    | 2,20000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                     |    | 2,24000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                           |    | 2,15000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                     |    | 2,77000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                           |    | 3,89000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                     |    | 2,73000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                           |    | 2,20000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                     |    | 2,24000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                           |    | 2,28000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                     |    | 2,81000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                           |    | 3,69000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                     |    | 2,90000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                           |    | 2,23000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                     |    | 2,25000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 60,8165*0,04                                 |    | 2,43000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | NP2 :                                        |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                    |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99           |    | 16,99000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 9,97                             |    | 9,97000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 13,02                            |    | 13,02000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96           |    | 16,96000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335 |    | 7,37000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99           |    | 16,99000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 9,97                             |    | 9,97000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 13,02                            |    | 13,02000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96           |    | 16,96000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34           |    | 17,34000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41           |    | 17,41000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 10,18                            |    | 10,18000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                            |    | 13,69000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05           |    | 17,05000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98           |    | 17,98000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49           |    | 17,49000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                            |    | 10,29000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                            |    | 13,85000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02           |    | 17,02000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90           |    | 17,90000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16           |    | 18,16000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                             |    | 8,90000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 318,5095*0,04                                |    | 12,74000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                    |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58                     |    | 2,58000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57               |    | 2,57000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84                     |    | 2,84000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55               |    | 3,55000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)         |    | 1,28000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)   |    | 1,50000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 14,3226*0,04                                 |    | 0,57000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                    |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56     |    | 22,56000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ - NP4 : 10,10                      |    | 10,10000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ - NP4 : 14,26                      |    | 14,26000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27     |    | 23,27000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335 |    | 9,54000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 79,727*0,04                                  |    | 3,19000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | přesahy profez 10% : 18,935*3/100            |    | 0,57000  |           |        |       |                          |               |

|     |             |                                                                                                                              |    |          |          |           |      |          |          |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|------|----------|----------|
| 313 | 28375769.AR | deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 | m3 | 14,74820 | 2 100,00 | 30 971,22 | SPCM | RTS 19/I | RTS 19/I |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|------|----------|----------|

NP12, NP13

NP12 :

1. S :

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | S101 SCHODISTE : 3,44*0,1                                                                                                                           |    | 0,34000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06*0,1                                                                                                                             |    | 1,41000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNÁ VÝTAHU : 9,53*0,1                                                                                                                    |    | 0,95000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92*0,1                                                                                                                               |    | 0,19000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29*0,1                                                                                                                               |    | 0,93000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*0,1                                                                                                                       |    | 2,24000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*0,1                                                                                                                |    | 0,77000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*0,1                                                                                                                       |    | 2,07000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96*0,1                                                                                                                             |    | 1,00000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*0,1                                                                                                               |    | 0,10000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | NP13 :                                                                                                                                              |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43*0,1                                                                                                                             |    | 0,24000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58*0,1                                                                                                            |    | 1,46000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97*0,1                                                                                                            |    | 2,60000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58*0,1                                                                                                                       |    | 0,16000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | profez 2% : 14,459*2/100                                                                                                                            |    | 0,29000   |           |            |       |                          |               |
| 314  | 631508592R    | rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,000 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 45,36000  | 132,00    | 5 987,52   | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | NP17, NP19                                                                                                                                          |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | NP17, NP19 : 15*2*1,08                                                                                                                              |    | 32,40000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | ostatní části nad zdmi a příčkami nezapočítané s pohledech : 12*1,08                                                                                |    | 12,96000  |           |            |       |                          |               |
| 315  | 631508593R    | rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,600 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 128,84640 | 151,00    | 19 455,81  | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | NP16                                                                                                                                                |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 12,64*2                                                                                                                  |    | 25,28000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR - NP16 : 50,52*2                                                                                                                  |    | 101,04000 |           |            |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                          |    | 126,32000 |           |            |       |                          |               |
|      |               | ztratné 2% : 126,32*2/100                                                                                                                           |    | 2,52640   |           |            |       |                          |               |
| 316  | 63151436R     | deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,150 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 487,57690 | 240,00    | 117 018,46 | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | NP1, NP2, NP3, NP4                                                                                                                                  |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | NP1 :                                                                                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                                                  |    | 2,04000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                                            |    | 2,77000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                                                  |    | 3,73000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                                                            |    | 2,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33                                                                                                                    |    | 1,07000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85                                                                                                                       |    | 0,72000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                                                  |    | 2,04000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                                            |    | 2,77000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                                                  |    | 3,73000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                                                                                                            |    | 2,68000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                                                  |    | 2,20000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                                            |    | 2,24000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                                                                                                  |    | 2,15000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                                                                                                            |    | 2,77000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                                                                                                  |    | 3,89000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                                                                                                            |    | 2,73000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                                                  |    | 2,20000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                                            |    | 2,24000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                                                                                                  |    | 2,28000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                                                                                                            |    | 2,81000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                                                                                                  |    | 3,69000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                                                                                                            |    | 2,90000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                                                                                                  |    | 2,23000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                                                                                                            |    | 2,25000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | NP2 :                                                                                                                                               |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                                                                                  |    | 16,99000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 9,97                                                                                                                                    |    | 9,97000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 13,02                                                                                                                                   |    | 13,02000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                                                                                  |    | 16,96000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335                                                                                                        |    | 7,37000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                                                                                  |    | 16,99000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 9,97                                                                                                                                    |    | 9,97000   |           |            |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 13,02                                                                                                                                   |    | 13,02000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                                                                                  |    | 16,96000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                                                                                                  |    | 17,34000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                             |    |           |           |            |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                      | MJ  | Množství    | Cena / MJ    | Celkem       | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|
|          |               | 403 POKOJ + KUCHYNSKÝ KOUT : 17,41                                                                                                                                 |     | 17,41000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 405 POKOJ : 10,18                                                                                                                                                  |     | 10,18000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 407 POKOJ : 13,69                                                                                                                                                  |     | 13,69000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05                                                                                                                                 |     | 17,05000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98                                                                                                                                 |     | 17,98000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 5. NP :                                                                                                                                                            |     |             |              |              |         |                          |               |
|          |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                                                                                                                 |     | 17,49000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 505 POKOJ : 10,29                                                                                                                                                  |     | 10,29000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 507 POKOJ : 13,85                                                                                                                                                  |     | 13,85000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                                                                                                                 |     | 17,02000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                                                                                                                 |     | 17,90000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 6. NP :                                                                                                                                                            |     |             |              |              |         |                          |               |
|          |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16                                                                                                                                 |     | 18,16000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                                                                                                                   |     | 8,90000     |              |              |         |                          |               |
|          |               | 1. NP :                                                                                                                                                            |     |             |              |              |         |                          |               |
|          |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58                                                                                                                                           |     | 2,58000     |              |              |         |                          |               |
|          |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57                                                                                                                                     |     | 2,57000     |              |              |         |                          |               |
|          |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84                                                                                                                                           |     | 2,84000     |              |              |         |                          |               |
|          |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55                                                                                                                                     |     | 3,55000     |              |              |         |                          |               |
|          |               | 2. NP :                                                                                                                                                            |     |             |              |              |         |                          |               |
|          |               | 210 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,9*(0,33+1,095)                                                                                                                               |     | 1,28000     |              |              |         |                          |               |
|          |               | 211 KOUPELNA + WC - NP3 : 1,095*(0,87+0,5)                                                                                                                         |     | 1,50000     |              |              |         |                          |               |
|          |               | 1. NP :                                                                                                                                                            |     |             |              |              |         |                          |               |
|          |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56                                                                                                                           |     | 22,56000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 106 POKOJ - NP4 : 10,10                                                                                                                                            |     | 10,10000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 108 POKOJ - NP4 : 14,26                                                                                                                                            |     | 14,26000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27                                                                                                                           |     | 23,27000    |              |              |         |                          |               |
|          |               | 2. NP :                                                                                                                                                            |     |             |              |              |         |                          |               |
|          |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335                                                                                                                       |     | 9,54000     |              |              |         |                          |               |
|          |               | Mezisoučet                                                                                                                                                         |     |             |              |              |         |                          |               |
|          |               | ztratné3% : 473,3757*3/100                                                                                                                                         |     | 14,20000    |              |              |         |                          |               |
| 317      | 998713203R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně                                                                                        | %   | 4 978,38450 | 4,10         | 20 411,38    | 800-713 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| Díl: 720 |               | Zdravotechnická instalace                                                                                                                                          |     |             | 1 814 520,70 |              |         |                          |               |
| 318      | 720           | Dodávka a montáž ZTI - viz samostatný rozpočet / výkaz<br>včetně všech ostatních prací uvedených v rozpočtu, např. tep. izolací, pomocných zám. kcí, nátěru a pod. | kč  | 1,00000     | 1 769 520,70 | 1 769 520,70 |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 319      | 900 RT1       | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)<br>připomoci pro montáže ZTI                                                                                            | h   | 180,00000   | 250,00       | 45 000,00    | Prav.M  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| Díl: 721 |               | Vnitřní kanalizace                                                                                                                                                 |     |             | 3 729,00     |              |         |                          |               |
| 320      | 721140802R00  | Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100<br>odpadního nebo dešťového,<br>B67<br>5*2,5+5                                                                        | m   | 17,50000    | 84,00        | 1 470,00     | 800-721 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 321      | 721140806R00  | Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200<br>odpadního nebo dešťového,<br>B65<br>B53 :<br>1. NP :<br>109 DVŮR : 4*1,2<br>uliční část : 2*1,5        | m   | 7,80000     | 105,00       | 819,00       | 800-721 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 322      | 721242804R00  | Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125<br>B53 :<br>1. NP :<br>109 DVŮR : 4<br>uliční část : 2                                                                  | kus | 6,00000     | 150,00       | 900,00       | 800-721 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 323      | 722120125R00  | Potrubí z litinových tlakových trub hrdlových DN 100<br>včetně tvarovek a zednických výpomocí,<br>N10<br>1,5*4                                                     | m   | 6,00000     | 90,00        | 540,00       | 800-721 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| Díl: 728 |               | Montáže vzduchotechniky                                                                                                                                            |     |             | 1 220,00     |              |         |                          |               |
| 324      | 728112112R00  | Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm<br>Z20                                                                           | m   | 1,30000     | 200,00       | 260,00       | 800-728 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 325      | 42980041R     | trouba do potrubí kruhová, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 140 mm<br>Z20                                                                       | kus | 2,00000     | 480,00       | 960,00       | SPCM    | RTS 18/I                 | RTS 18/I      |
| Díl: 730 |               | Ústřední vytápění                                                                                                                                                  |     |             | 1 677 499,00 |              |         |                          |               |
| 326      | 730-0001      | Dmtž + D + M UT vč.tep. izolací, viz samostatný rozpočet / výkaz                                                                                                   | Kč  | 1,00000     | 1 677 499,00 | 1 677 499,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 327      | 900 RT1       | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)<br>připomoci pro montáže UT                                                                                             | h   | 100,00000   |              | 0,00         | Prav.M  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cenik      | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
| Díl: 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Strojovny                                                                                                                                                               |     |           |           |           | 9 786,00   |                          |               |
| 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 732 01        | D + M ZTI - část strojovny UT, viz samostatný rozpočet/výkaz výměr                                                                                                      | kč  | 1,00000   | 9 786,00  | 9 786,00  |            | Vlastní                  | Indiv         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
| Díl: 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Armatury                                                                                                                                                                |     |           |           |           | 916,00     |                          |               |
| 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 734 01        | D + M ZTI - část armatur UT, viz samostatný rozpočet/výkaz výměr                                                                                                        | kč  | 1,00000   | 916,00    | 916,00    |            | Vlastní                  | Indiv         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
| Díl: 762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                     |     |           |           |           | 516 550,47 |                          |               |
| 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 762088116R00  | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m                             | kus | 3,00000   | 3 400,00  | 10 200,00 | 800-762    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.<br>kompletní a bezpečné zajištění objektu proti zatékání a povětrnostním vlivům při srážkách<br>provedení způsobem, který nebude ohrožovat provoz okolo domu a bezpečnost pracovníků<br>včetně zajištění styku mezi sousedními objekty<br>bude upřesněno zhotovitelem a odsouhlaseno projektantem a TDI                |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
| 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 762111811R00  | Demontáž stěn a příček z hranolku, fošen nebo latí                                                                                                                      | m2  | 92,39380  | 63,00     | 5 820,81  | 800-762    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 1. S :<br>S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : 1,078*2,25 2,42550<br>S105 SKLEPY : (2,396+4,1)*2,3 14,94080<br>S106 SKLEPY : (3,855+2,581*2+1,877)*2,3 25,05620<br>S107 SKLEPY : 2,105*1,4+0,987*1,9 4,82230<br>S108 SKLEPY : (3,836+2,635*2+0,964*2+1,872)*2,3 29,68380<br>S109 SKLEPY : (2,624+4,1)*2,3 15,46520                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
| 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 762332110R00  | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2          | m   | 18,80000  | 185,00    | 3 478,00  | 800-762    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| krokve vikýře 80/120 : 1,2*3*3+2 12,80000<br>ostatní nespecifikované 80/120 : 6 6,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
| 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 762332120R00  | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m   | 294,41000 | 210,00    | 61 826,10 | 800-762    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| pozednice 160/120 : 4,035+3,075+11,1 18,21000<br>krokve 80/200 : 3,5*5*4 70,00000<br>4*11+3*11 77,00000<br>1,4*7*4 39,20000<br>10 10,00000<br>kleštiny 80/200 : 5*8*2 80,00000                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
| 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 762332140R00  | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m   | 71,20000  | 240,00    | 17 088,00 | 800-762    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| nárožní krokve 140/240 : 8,8*4 35,20000<br>úžlabní krokve 140/240 : 7,5*4+3*2 36,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
| 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 762341210R00  | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm                                           | m2  | 256,60470 | 45,00     | 11 547,21 | 800-762    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| NP17, NP18<br>NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*2 39,98920<br>((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*2 16,97600<br>NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*2 102,78400<br>odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2*2 -18,56000<br>2,1*2,15*0,5*2*2 9,03000                                                                                            |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
| NP19, NP20 :<br>pult dvorní : 11,1*7,6*0,5 42,18000<br>odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5 -15,54750<br>odpočet okna : -0,6*0,66*2 -0,79200<br>pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7 48,51000<br>odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3 -4,02500<br>odpočet oken : -0,8*1,8*2 -2,88000<br>boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5 88,44000<br>odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5 -49,50000               |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
| 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 762342203R00  | Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné                                                             | m2  | 106,38550 | 85,00     | 9 042,77  | 800-762    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| NP19, NP20<br>NP19, NP20 :<br>pult dvorní : 11,1*7,6*0,5 42,18000<br>odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5 -15,55000<br>odpočet okna : -0,6*0,66*2 -0,79000<br>pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7 48,51000<br>odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3 -4,03000<br>odpočet oken : -0,8*1,8*2 -2,88000<br>boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5 88,44000<br>odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5 -49,50000 |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |
| 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 762342206R00  | Bednění a laťování montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnící pásky pod kontralatě, bez dodávky řeziva                                                              | m2  | 181,49510 | 65,00     | 11 797,18 | 800-762    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15)) 19,99460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                         |     |           |           |           |            |                          |               |

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství                                                                                                                                         | Cena / MJ | Celkem    | Cenik   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | ((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)<br>NP18 : (3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6<br>odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2<br>2,1*2,15*0,5*2<br>NP19, NP20 :<br>pult dvorní : 11,1*7,6*0,5<br>odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5<br>odpočet okna : -0,6*0,66*2<br>pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7<br>odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3<br>odpočet oken : -0,8*1,8*2<br>boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5<br>odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 8,48800<br>51,39200<br>-9,28000<br>4,51500<br><br>42,18000<br>-15,54750<br>-0,79200<br>48,51000<br>-4,02500<br>-2,88000<br>88,44000<br>-49,50000 |           |           |         |                          |               |
| 338  | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace<br>NP17, NP18, NP19, NP20<br>prkna :<br>NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*0,032*2<br>((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*0,032*2<br>NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*0,032*2<br>odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2*0,032*2<br>2,1*2,15*0,5*2*0,032*2<br>kontralatě :<br>NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*0,0022<br>((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*0,0022<br>NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*0,0022<br>odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2*0,0022<br>latě :<br>NP19, NP20 :<br>latě :<br>pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,0063<br>odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,0063<br>odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,0063<br>pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,0063<br>odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,0063<br>odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,0063<br>boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,0063<br>odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,0063<br>kontralatě :<br>NP19, NP20 :<br>pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,0022<br>odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,0022<br>odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,0022<br>pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,0022<br>odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,0022<br>odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,0022<br>boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,0022<br>odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,0022<br><br>krokve vikýře 80/120 : (1,2*3*3+2)*0,08*0,12<br>ostatní nespecifikované 80/120 : 6*0,08*0,12<br>pozednice 160/120 : (4,035+3,075+11,1)*0,16*0,12<br>krokve 80/200 : 3,5*5*4*0,08*0,2<br>(4*11+3*11)*0,08*0,2<br>1,4*7*4*0,08*0,2<br>10*0,08*0,2<br>kleštiny 80/200 : 5*8*2*0,08*0,2<br>nárožní krokve 140/240 : 8,8*4*0,14*0,24<br>úžlabní krokve 140/240 : (7,5*4+3*2)*0,14*0,24<br><br>NP19, NP20 :<br>pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,024<br>odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,024<br>odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,024<br>pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,024<br>odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,024<br>odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,024<br>boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,024<br>odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,024 | m3 | 15,59819                                                                                                                                         | 1 240,00  | 19 341,76 | 800-762 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 339  | 762512125R00  | Položení podlah pod PVC montáž<br>desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním<br>6. NP :<br>606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64<br>607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 63,16000                                                                                                                                         | 205,00    | 12 947,80 | 800-762 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 340  | 762512245R00  | Položení podlah pod PVC montáž<br>šroubováním<br>NP16<br>N34 : 0,65*0,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 0,42250                                                                                                                                          | 105,00    | 44,36     | 800-762 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 341                                             | 762526110R00  | Položení podlah montáž<br>polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm                                         | m2 | 298,98220 | 125,00    | 37 372,78 | 800-762 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| NP16                                            |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 6. NP :                                         |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64/0,65/0,65*2           |               |                                                                                                         |    | 59,83000  |           |           |         |                          |               |
| 607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52/0,65/0,65*2           |               |                                                                                                         |    | 239,15000 |           |           |         |                          |               |
|                                                 |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 342                                             | 762522811R00  | Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm                                                 | m2 | 435,72000 | 55,00     | 23 964,60 | 800-762 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| B23 :                                           |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 1. NP :                                         |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 104 POKOJ : 15,84                               |               |                                                                                                         |    | 15,84000  |           |           |         |                          |               |
| 105 POKOJ : 23,02                               |               |                                                                                                         |    | 23,02000  |           |           |         |                          |               |
| 106 KUCHYŇ : 14,80                              |               |                                                                                                         |    | 14,80000  |           |           |         |                          |               |
| 108 POKOJ : 23,09                               |               |                                                                                                         |    | 23,09000  |           |           |         |                          |               |
| 2. NP :                                         |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 212 POKOJ : 18,52                               |               |                                                                                                         |    | 18,52000  |           |           |         |                          |               |
| B24 :                                           |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 1. NP :                                         |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 14,58                   |               |                                                                                                         |    | 14,58000  |           |           |         |                          |               |
| A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97                     |               |                                                                                                         |    | 25,97000  |           |           |         |                          |               |
| B30 :                                           |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 2. NP :                                         |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 202 KUCHYŇ : 11,91                              |               |                                                                                                         |    | 11,91000  |           |           |         |                          |               |
| 204 POKOJ : 18,43                               |               |                                                                                                         |    | 18,43000  |           |           |         |                          |               |
| 207 CHODBA : 2,89                               |               |                                                                                                         |    | 2,89000   |           |           |         |                          |               |
| 208 KUCHYŇ : 10,73                              |               |                                                                                                         |    | 10,73000  |           |           |         |                          |               |
| 210 CHODBA : 4,49                               |               |                                                                                                         |    | 4,49000   |           |           |         |                          |               |
| 211 POKOJ : 14,61                               |               |                                                                                                         |    | 14,61000  |           |           |         |                          |               |
| 3. NP :                                         |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 302 CHODBA : 3,86                               |               |                                                                                                         |    | 3,86000   |           |           |         |                          |               |
| 305 KUCHYŇ : 7,38                               |               |                                                                                                         |    | 7,38000   |           |           |         |                          |               |
| 306 KOMORA : 0,65                               |               |                                                                                                         |    | 0,65000   |           |           |         |                          |               |
| 307 POKOJ : 18,59                               |               |                                                                                                         |    | 18,59000  |           |           |         |                          |               |
| 308 CHODBA : 4,50                               |               |                                                                                                         |    | 4,50000   |           |           |         |                          |               |
| 310 KUCHYŇ : 9,88                               |               |                                                                                                         |    | 9,88000   |           |           |         |                          |               |
| 313 POKOJ : 19,25                               |               |                                                                                                         |    | 19,25000  |           |           |         |                          |               |
| 314 POKOJ : 18,77                               |               |                                                                                                         |    | 18,77000  |           |           |         |                          |               |
| 4. NP :                                         |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 404 POKOJ : 19,52                               |               |                                                                                                         |    | 19,52000  |           |           |         |                          |               |
| 406 POKOJ : 10,35                               |               |                                                                                                         |    | 10,35000  |           |           |         |                          |               |
| 409 KUCHYŇ : 10,30                              |               |                                                                                                         |    | 10,30000  |           |           |         |                          |               |
| 412 POKOJ : 20,26                               |               |                                                                                                         |    | 20,26000  |           |           |         |                          |               |
| 413 POKOJ : 16,77                               |               |                                                                                                         |    | 16,77000  |           |           |         |                          |               |
| 5. NP :                                         |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 504 POKOJ : 10,18                               |               |                                                                                                         |    | 10,18000  |           |           |         |                          |               |
| 507 POKOJ : 20,13                               |               |                                                                                                         |    | 20,13000  |           |           |         |                          |               |
| 508 POKOJ : 14,84                               |               |                                                                                                         |    | 14,84000  |           |           |         |                          |               |
| 509 ŠATNA : 2,52                                |               |                                                                                                         |    | 2,52000   |           |           |         |                          |               |
| 512 KUCHYŇ : 19,49                              |               |                                                                                                         |    | 19,49000  |           |           |         |                          |               |
| 514 POKOJ : 9,60                                |               |                                                                                                         |    | 9,60000   |           |           |         |                          |               |
| 343                                             | 762526811R00  | Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm | m2 | 9,88000   | 55,00     | 543,40    | 800-762 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| srovnatelná položka pro desky OSB               |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 3. NP :                                         |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 310 KUCHYŇ : 9,88                               |               |                                                                                                         |    | 9,88000   |           |           |         |                          |               |
| 344                                             | 762595000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace                                              | m3 | 4,18013   | 1 240,00  | 5 183,36  | 800-762 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| NP16                                            |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| rošt :                                          |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 6. NP :                                         |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64/0,65/0,65*2*0,06*0,12 |               |                                                                                                         |    | 0,43081   |           |           |         |                          |               |
| 607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52/0,65/0,65*2*0,06*0,12 |               |                                                                                                         |    | 1,72187   |           |           |         |                          |               |
| desky OSB :                                     |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| N34 : 0,65*0,65*0,015                           |               |                                                                                                         |    | 0,00634   |           |           |         |                          |               |
| desky cetris 16 mm :                            |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 6. NP :                                         |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64*2*0,016               |               |                                                                                                         |    | 0,40448   |           |           |         |                          |               |
| 607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52*2*0,016               |               |                                                                                                         |    | 1,61664   |           |           |         |                          |               |
| 345                                             | 762811811R00  | Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm                         | m2 | 428,48000 | 64,00     | 27 422,72 | 800-762 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| B30 :                                           |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 2. NP :                                         |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 202 KUCHYŇ : 11,91                              |               |                                                                                                         |    | 11,91000  |           |           |         |                          |               |
| 204 POKOJ : 18,43                               |               |                                                                                                         |    | 18,43000  |           |           |         |                          |               |
| 207 CHODBA : 2,89                               |               |                                                                                                         |    | 2,89000   |           |           |         |                          |               |
| 208 KUCHYŇ : 10,73                              |               |                                                                                                         |    | 10,73000  |           |           |         |                          |               |
| 210 CHODBA : 4,49                               |               |                                                                                                         |    | 4,49000   |           |           |         |                          |               |
| 211 POKOJ : 14,61                               |               |                                                                                                         |    | 14,61000  |           |           |         |                          |               |
| 3. NP :                                         |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
| 302 CHODBA : 3,86                               |               |                                                                                                         |    | 3,86000   |           |           |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 305 KUCHYN : 7,38                                                                                                                    |    | 7,38000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 306 KOMORA : 0,65                                                                                                                    |    | 0,65000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 18,59                                                                                                                    |    | 18,59000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 308 CHODBA : 4,50                                                                                                                    |    | 4,50000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 310 KUCHYŇ : 9,88                                                                                                                    |    | 9,88000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 313 POKOJ : 19,25                                                                                                                    |    | 19,25000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 314 POKOJ : 18,77                                                                                                                    |    | 18,77000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                              |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 404 POKOJ : 19,52                                                                                                                    |    | 19,52000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 406 POKOJ : 10,35                                                                                                                    |    | 10,35000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 409 KUCHYŇ : 10,30                                                                                                                   |    | 10,30000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ : 20,26                                                                                                                    |    | 20,26000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 413 POKOJ : 16,77                                                                                                                    |    | 16,77000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                              |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 504 POKOJ : 10,18                                                                                                                    |    | 10,18000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 20,13                                                                                                                    |    | 20,13000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 508 POKOJ : 14,84                                                                                                                    |    | 14,84000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 509 ŠATNA : 2,52                                                                                                                     |    | 2,52000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 512 KUCHYŇ : 19,49                                                                                                                   |    | 19,49000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 514 POKOJ : 9,60                                                                                                                     |    | 9,60000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                              |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 603 PŮDA : 99,78                                                                                                                     |    | 99,78000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | B31 :                                                                                                                                |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                              |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 203 KOUPELNA + WC : 3,38                                                                                                             |    | 3,38000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 209 KOUPELNA : 3,06                                                                                                                  |    | 3,06000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                              |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 303 WC : 1,27                                                                                                                        |    | 1,27000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA : 2,16                                                                                                                  |    | 2,16000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 312 KOUPELNA : 2,41                                                                                                                  |    | 2,41000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                              |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 405 KOUPELNA + WC : 4,16                                                                                                             |    | 4,16000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 410 KOUPELNA : 3,54                                                                                                                  |    | 3,54000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 411 WC : 0,98                                                                                                                        |    | 0,98000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                              |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 506 KOUPELNA + WC : 3,93                                                                                                             |    | 3,93000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 513 KOUPELNA + WC : 3,91                                                                                                             |    | 3,91000   |           |           |         |                          |               |
| 346  | 762822830R00  | Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2                                                                      | m  | 107,76240 | 50,00     | 5 388,12  | 800-762 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B33                                                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | výměra je převzata z výměry půdy s tím, že je předpoklad, že stropní trámy jsou osazeny s roztečí 1 m                                |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | bude účtována skutečná výměra po odstranění podbití a záklopu trámů                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                              |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 603 PŮDA : 99,78                                                                                                                     |    | 99,78000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | přípočet za uložení 8% : 99,78*8/100                                                                                                 |    | 7,98000   |           |           |         |                          |               |
| 347  | 762822840R00  | Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 450 do 540 cm2                                                                      | m  | 416,86100 | 58,00     | 24 177,94 | 800-762 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | výměra je převzata z propočtené výměry demontáže podbití stropů s tím, že je předpoklad, že stropní trámy jsou osazeny s roztečí 1 m |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | bude účtována skutečná výměra po odstranění podbití a záklopu trámů                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                              |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ : 15,84                                                                                                                    |    | 15,84000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 105 POKOJ : 23,02                                                                                                                    |    | 23,02000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 106 KUCHYŇ : 14,80                                                                                                                   |    | 14,80000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 23,09                                                                                                                    |    | 23,09000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 109 DVŮR : 34,59                                                                                                                     |    | 34,59000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                              |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 202 KUCHYŇ : 11,91                                                                                                                   |    | 11,91000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 203 KOUPELNA + WC : 3,38                                                                                                             |    | 3,38000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 204 POKOJ : 18,43                                                                                                                    |    | 18,43000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 207 CHODBA : 2,89                                                                                                                    |    | 2,89000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 208 KUCHYŇ : 10,73-1,051*2,11                                                                                                        |    | 8,51000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 209 KOUPELNA : 3,06                                                                                                                  |    | 3,06000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 210 CHODBA : 4,49                                                                                                                    |    | 4,49000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 211 POKOJ : 14,61                                                                                                                    |    | 14,61000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ : 18,52                                                                                                                    |    | 18,52000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                              |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 302 CHODBA : 3,86                                                                                                                    |    | 3,86000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 303 WC : 1,27                                                                                                                        |    | 1,27000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA : 2,16                                                                                                                  |    | 2,16000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 305 KUCHYŇ : 7,38                                                                                                                    |    | 7,38000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 306 KOMORA : 0,65                                                                                                                    |    | 0,65000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 18,59                                                                                                                    |    | 18,59000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 308 CHODBA : 4,50-1,47*1,5                                                                                                           |    | 2,29000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 310 KUCHYŇ : 9,88                                                                                                                    |    | 9,88000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 312 KOUPELNA : 2,41                                                                                                                  |    | 2,41000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 313 POKOJ : 19,25                                                                                                                    |    | 19,25000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 314 POKOJ : 18,77                                                                                                                    |    | 18,77000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP : 11                                                                                                                           |    | 11,00000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 402 CHODBA : 4,12*0,5                                                                                                                |    | 2,06000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 404 POKOJ : 19,52                                                                                                                    |    | 19,52000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 405 KOUPELNA + WC : 4,16                                                                                                             |    | 4,16000   |           |           |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 406 POKOJ : 10,35                                                                                     |    | 10,35000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 407 CHODBA : 6,77*0,5                                                                                 |    | 3,38000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 409 KUCHYŇ : 10,30                                                                                    |    | 10,30000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 410 KOUPELNA : 3,54                                                                                   |    | 3,54000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 411 WC : 0,98                                                                                         |    | 0,98000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ : 20,26                                                                                     |    | 20,26000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 413 POKOJ : 16,77                                                                                     |    | 16,77000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | přípočet za uložení 8% : 385,9824*8/100                                                               |    | 30,88000  |           |           |         |                          |               |
| 348  | 762841812R00  | Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm s omítkou | m2 | 506,95840 | 45,00     | 22 813,13 | 800-762 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 1. NP :                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ : 15,84                                                                                     |    | 15,84000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 105 POKOJ : 23,02                                                                                     |    | 23,02000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 106 KUCHYŇ : 14,80                                                                                    |    | 14,80000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 23,09                                                                                     |    | 23,09000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 109 DVŮR : 34,59                                                                                      |    | 34,59000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 202 KUCHYŇ : 11,91                                                                                    |    | 11,91000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 203 KOUPELNA + WC : 3,38                                                                              |    | 3,38000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 204 POKOJ : 18,43                                                                                     |    | 18,43000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 207 CHODBA : 2,89                                                                                     |    | 2,89000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 208 KUCHYŇ : 10,73-1,051*2,11                                                                         |    | 8,51000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 209 KOUPELNA : 3,06                                                                                   |    | 3,06000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 210 CHODBA : 4,49                                                                                     |    | 4,49000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 211 POKOJ : 14,61                                                                                     |    | 14,61000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ : 18,52                                                                                     |    | 18,52000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 302 CHODBA : 3,86                                                                                     |    | 3,86000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 303 WC : 1,27                                                                                         |    | 1,27000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA : 2,16                                                                                   |    | 2,16000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 305 KUCHYŇ : 7,38                                                                                     |    | 7,38000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 306 KOMORA : 0,65                                                                                     |    | 0,65000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 18,59                                                                                     |    | 18,59000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 308 CHODBA : 4,50-1,47*1,5                                                                            |    | 2,29000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 310 KUCHYŇ : 9,88                                                                                     |    | 9,88000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 312 KOUPELNA : 2,41                                                                                   |    | 2,41000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 313 POKOJ : 19,25                                                                                     |    | 19,25000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 314 POKOJ : 18,77                                                                                     |    | 18,77000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP : 11                                                                                            |    | 11,00000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 402 CHODBA : 4,12*0,5                                                                                 |    | 2,06000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 404 POKOJ : 19,52                                                                                     |    | 19,52000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 405 KOUPELNA + WC : 4,16                                                                              |    | 4,16000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 406 POKOJ : 10,35                                                                                     |    | 10,35000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 407 CHODBA : 6,77*0,5                                                                                 |    | 3,38000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 409 KUCHYŇ : 10,30                                                                                    |    | 10,30000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 410 KOUPELNA : 3,54                                                                                   |    | 3,54000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 411 WC : 0,98                                                                                         |    | 0,98000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ : 20,26                                                                                     |    | 20,26000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 413 POKOJ : 16,77                                                                                     |    | 16,77000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 502 CHODBA : 6,65                                                                                     |    | 6,65000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 503 KOMORA : 0,74                                                                                     |    | 0,74000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 504 POKOJ : 10,18                                                                                     |    | 10,18000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 505 ŠATNA : 1,59                                                                                      |    | 1,59000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 506 KOUPELNA + WC : 3,93                                                                              |    | 3,93000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 20,13                                                                                     |    | 20,13000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 508 POKOJ : 14,84                                                                                     |    | 14,84000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 509 ŠATNA : 2,52                                                                                      |    | 2,52000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 510 CHODBA : 0,63                                                                                     |    | 0,63000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 511 CHODBA : 4,12                                                                                     |    | 4,12000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 512 KUCHYŇ : 19,49                                                                                    |    | 19,49000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 513 KOUPELNA + WC : 3,91                                                                              |    | 3,91000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 514 POKOJ : 9,60                                                                                      |    | 9,60000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 10,64*1,15                                                                            |    | 12,24000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 602 PRÁDELNA : 10,41                                                                                  |    | 10,41000  |           |           |         |                          |               |
| 349  | 595907480R    | deska cementotřísková podlahová; l = 1 250 mm; š = 625 mm; tl. 16,0 mm; pero-drážka                   | m2 | 126,44632 | 340,00    | 42 991,75 | SPCM    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 6. NP :                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64*2                                                                           |    | 25,28000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52*2                                                                           |    | 101,04000 |           |           |         |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                            |    | 126,32000 |           |           |         |                          |               |
|      |               | profěz 10% : 126,32/10/100                                                                            |    | 0,12632   |           |           |         |                          |               |
| 350  | 60512546R     | prkno SMJD; tl = 24,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané                                   | m3 | 6,77436   | 6 500,00  | 44 033,34 | SPCM    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*0,024*2                                |    | 0,95974   |           |           |         |                          |               |
|      |               | ((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*0,024*2                                                    |    | 0,40742   |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*0,024*2                                                    |    | 2,46682   |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet plochy NP 17 započítané výše : -((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2)*0,024*2                       |    | -0,44544  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2,1*2,15*0,5*2*0,024*2                                                                                |    | 0,21672   |           |           |         |                          |               |

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|          |               | NP19, NP20 :<br>pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,024<br>odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,024<br>odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,024<br>pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,024<br>odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,024<br>odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,024<br>boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,024<br>odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,024<br>Mezisoučet<br>prořez 10% : 6,15851*10/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,01232<br>-0,37314<br>-0,01901<br>1,16424<br>-0,09660<br>-0,06912<br>2,12256<br>-1,18800<br>6,15851<br>0,61585                                                                                                                                                              |           |           |         |                          |               |
| 351      | 60515001R     | hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 2,36790                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 300,00  | 17 285,67 | SPCM    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               | NP16<br>6. NP :<br>606 PÚDNÍ PROSTOR : 12,64/0,65/0,65*2*0,06*0,12<br>607 PÚDNÍ PROSTOR : 50,52/0,65/0,65*2*0,06*0,12<br>Mezisoučet<br>prořez 10% : 2,1527*10/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,43000<br>1,72000<br>0,22000                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |                          |               |
| 352      | 60517100R     | latě jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 500 až 750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,99684                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 900,00  | 6 878,20  | SPCM    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               | NP17<br>NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*0,0022<br>((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*0,0022<br>NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*0,0022<br>odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2*0,0022<br>2,1*2,15*0,5*2*0,0022<br>NP19, NP20 :<br>latě :<br>pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,0063<br>odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,0063<br>odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,0063<br>pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,0063<br>odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,0063<br>odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,063<br>boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,0063<br>odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,0063<br>kontralatě :<br>NP19, NP20 :<br>pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,0022<br>odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,0022<br>odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,0022<br>pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,0022<br>odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,0022<br>odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,0022<br>boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,0022<br>odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,0022<br>Mezisoučet<br>prořez 10% : 0,9062*10/100 |    | 0,04399<br>0,01867<br>0,11306<br>-0,02042<br>0,00993<br><br>0,26573<br>-0,09795<br>-0,00499<br>0,30561<br>-0,02536<br>-0,18144<br>0,55717<br>-0,31185<br><br>0,09280<br>-0,03420<br>-0,00174<br>0,10672<br>-0,00886<br>-0,00634<br>0,19457<br>-0,10890<br>0,90622<br>0,09062 |           |           |         |                          |               |
| 353      | 60596002R     | hranol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 8,07580                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 300,00  | 58 953,34 | SPCM    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               | prvky krovu<br>krokve vikýře 80/120 : (1,2*3*3+2)*0,08*0,12<br>ostatní nespecifikované 80/120 : 6*0,08*0,12<br>pozednice 160/120 : (4,035+3,075+11,1)*0,16*0,12<br>krokve 80/200 : 3,5*5*4*0,08*0,2<br>(4*11+3*11)*0,08*0,2<br>1,4*7*4*0,08*0,2<br>10*0,08*0,2<br>kleštiny 80/200 : 5*8*2*0,08*0,2<br>nárožní krokve 140/240 : 8,8*4*0,14*0,24<br>úžlabní krokve 140/240 : (7,5*4+3*2)*0,14*0,24<br>Mezisoučet<br>prořez 10% : 7,3416*10/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,12000<br>0,06000<br>0,35000<br>1,12000<br>1,23000<br>0,63000<br>0,16000<br>1,28000<br>1,18000<br>1,21000<br>0,73000                                                                                                                                                        |           |           |         |                          |               |
| 354      | 60725012R     | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 0,42292                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150,00    | 63,44     | SPCM    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               | NP16<br>N34 : 0,65*0,65<br>prořez 10% : 0,4225/10/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,42250<br>0,00042                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |         |                          |               |
| 355      | 998762203R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %  | 5 678,85850                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,40      | 36 344,69 | 800-762 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               | 50 m vodornově                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |         |                          |               |
| Díl: 764 |               | Konstrukce klempířské423 882,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |         |                          |               |
| 356      | 764311201R00  | Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků<br>z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 75,10960                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 260,00  | 94 638,10 | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               | NP17, NP18<br>NP17 : (3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15)<br>(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 19,99000<br>8,49000                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | NP18 : (3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2-0,48*0,6                                                                                                                                                   |    | 51,39000 |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2                                                                                                                    |    | -9,28000 |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2,1*2,15*0,5*2                                                                                                                                                                           |    | 4,51000  |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 357  | 764322240R00  | Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 500 mm                                   | m  | 26,50000 | 640,00    | 16 960,00 | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | K18 : 26,5                                                                                                                                                                               |    | 26,50000 |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 358  | 764323230R00  | Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm            | m  | 11,00000 | 384,00    | 4 224,00  | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | K9                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |         |                          |               |
|      |               | K9 : 11                                                                                                                                                                                  |    | 11,00000 |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 359  | 764331220R00  | Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 250 mm                                            | m  | 4,50000  | 350,00    | 1 575,00  | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | K15                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |         |                          |               |
|      |               | K15 : 4,5                                                                                                                                                                                |    | 4,50000  |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 360  | 764331230R00  | Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm                                            | m  | 2,00000  | 390,00    | 780,00    | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | K16 : 2                                                                                                                                                                                  |    | 2,00000  |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 361  | 764352205R00  | Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 400 mm                                                   | m  | 11,00000 | 540,00    | 5 940,00  | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | N24                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |         |                          |               |
|      |               | N24 : 11                                                                                                                                                                                 |    | 11,00000 |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 362  | 764352207R00  | Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 500 mm                                                   | m  | 4,00000  | 590,00    | 2 360,00  | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | N52 : 4                                                                                                                                                                                  |    | 4,00000  |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 363  | 764355201R00  | Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací nástřešních oblého tvaru, rš 500 mm                                                  | m  | 21,00000 | 650,00    | 13 650,00 | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | N25                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |         |                          |               |
|      |               | N25 : 21                                                                                                                                                                                 |    | 21,00000 |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 364  | 764392261R00  | Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž úžlabí s klínovým těsněním, rš 750 mm                                                                                       | m  | 46,00000 | 600,00    | 27 600,00 | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | Dodávka a montáž těsnícího pásu. Montáž naohýbaného a upraveného úžlabí včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky úžlabního plechu.                                                     |    |          |           |           |         |                          |               |
|      |               | K17 : 46                                                                                                                                                                                 |    | 46,00000 |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 365  | 764410250R00  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm včetně rohu                                                                                                        | m  | 10,00000 | 450,00    | 4 500,00  | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | K1                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |         |                          |               |
|      |               | K1 : 10                                                                                                                                                                                  |    | 10,00000 |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 366  | 764410280R00  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 600 mm včetně rohu                                                                                                        | m  | 39,00000 | 610,00    | 23 790,00 | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 367  | 764421290R00  | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 700 mm včetně rohu                                                                                          | m  | 13,00000 | 473,00    | 6 149,00  | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | K14                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |         |                          |               |
|      |               | K14 : 13                                                                                                                                                                                 |    | 13,00000 |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 368  | 764430230R00  | Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 400 mm včetně rohu                                                                                                | m  | 23,00000 | 458,00    | 10 534,00 | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | K8                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |         |                          |               |
|      |               | K8 : 23                                                                                                                                                                                  |    | 23,00000 |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 369  | 764430240R00  | Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 500 mm včetně rohu                                                                                                | m  | 40,00000 | 504,00    | 20 160,00 | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | K7                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |         |                          |               |
|      |               | K7 : 40                                                                                                                                                                                  |    | 40,00000 |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 370  | 764454203R00  | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm | m  | 72,65000 | 415,00    | 30 149,75 | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | N10                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |         |                          |               |
|      |               | N10 :                                                                                                                                                                                    |    |          |           |           |         |                          |               |
|      |               | uliční část : 18,84+0,5-1,5+18,26+0,5-1,5                                                                                                                                                |    | 35,10000 |           |           |         |                          |               |
|      |               | dvorní část : 18,275*2+0,5*3-1,5*2+2,5                                                                                                                                                   |    | 37,55000 |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |    |          |           |           |         |                          |               |
| 371  | 764322841R00  | Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°                                                                                               | m  | 15,40000 | 40,00     | 616,00    | 800-764 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | uliční fasáda : 4*2                                                                                                                                             |     | 8,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | dvorní fasáda : 4,2+3,2                                                                                                                                         |     | 7,40000   |           |           |         |                          |               |
| 372  | 764323830R00  | Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,                                                                               | m   | 11,10000  | 52,00     | 577,20    | 800-764 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | ateliér : 11,1                                                                                                                                                  |     | 11,10000  |           |           |         |                          |               |
| 373  | 764331851R00  | Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm , sklonu přes 30 do 45°                                                                    | m   | 9,00000   | 40,00     | 360,00    | 800-764 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | dvorní fasáda - lemování vikýře : 4,5*2                                                                                                                         |     | 9,00000   |           |           |         |                          |               |
| 374  | 764339821R00  | Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v hřebeni, sklonu přes 30 do 45°                                      | m2  | 3,17280   | 80,00     | 253,82    | 800-764 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | (1,844+0,3*2+0,5)*2*0,3+(1,844+0,5)*2*0,3                                                                                                                       |     | 3,17000   |           |           |         |                          |               |
| 375  | 764339830R00  | Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°                                                | m2  | 6,50000   | 75,00     | 487,50    | 800-764 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B64 : 6,5                                                                                                                                                       |     | 6,50000   |           |           |         |                          |               |
| 376  | 764345832R00  | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu přes 30 do 45° | kus | 7,00000   | 260,00    | 1 820,00  | 800-764 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B67                                                                                                                                                             |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | B67 : 4*1+2*1,5                                                                                                                                                 |     | 7,00000   |           |           |         |                          |               |
| 377  | 764345841R00  | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 150 do 200 mm, sklonu do 30°        | kus | 4,00000   | 260,00    | 1 040,00  | 800-764 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B67 :                                                                                                                                                           |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | ateliér : 1,5+2,5                                                                                                                                               |     | 4,00000   |           |           |         |                          |               |
| 378  | 764352811R00  | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°                                                                               | m   | 31,50000  | 62,00     | 1 953,00  | 800-764 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B65 :                                                                                                                                                           |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | dvorní část : 11,1+1,3                                                                                                                                          |     | 12,40000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | uliční část : 4*2                                                                                                                                               |     | 8,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | ateliér : 11,1                                                                                                                                                  |     | 11,10000  |           |           |         |                          |               |
| 379  | 764361811R00  | Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 do 45°                                                         | kus | 10,00000  | 500,00    | 5 000,00  | 800-764 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B9                                                                                                                                                              |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | B9 : 8                                                                                                                                                          |     | 8,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | B10 : 2                                                                                                                                                         |     | 2,00000   |           |           |         |                          |               |
| 380  | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                                                                               | m   | 38,30000  | 45,00     | 1 723,50  | 800-764 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B69                                                                                                                                                             |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | B69 :                                                                                                                                                           |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | uliční část :                                                                                                                                                   |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP : 0,9*4                                                                                                                                                   |     | 3,60000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP : 3,3*3                                                                                                                                                   |     | 9,90000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP : 2,9*3                                                                                                                                                   |     | 8,70000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP : 2,75*3                                                                                                                                                  |     | 8,25000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP : 2,75*2+2,35                                                                                                                                             |     | 7,85000   |           |           |         |                          |               |
| 381  | 764421830R00  | Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm                                                                                                                   | m   | 3,40000   | 45,00     | 153,00    | 800-764 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B64                                                                                                                                                             |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | římsa nad vchodovými dveřmi : 3,4                                                                                                                               |     | 3,40000   |           |           |         |                          |               |
| 382  | 764421850R00  | Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm                                                                                                                   | m   | 30,90000  | 45,00     | 1 390,50  | 800-764 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B64 :                                                                                                                                                           |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | uliční fasáda - oblouková nadokenní římsa v 2. NP : 3,7*3                                                                                                       |     | 11,10000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | uliční fasáda - trojúhelníková nadokenní římsa v 3. NP : 1,5*2*2                                                                                                |     | 6,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | uliční fasáda - římsa nad 4. NP : 11,1                                                                                                                          |     | 11,10000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | uliční fasáda - římsa ve vikýři 6. NP : 2,7                                                                                                                     |     | 2,70000   |           |           |         |                          |               |
| 383  | 764430840R00  | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm                                                                                                       | m   | 55,23300  | 45,00     | 2 485,49  | 800-764 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B64                                                                                                                                                             |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | B64 :                                                                                                                                                           |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | vrchní strany štítového zdiva : 8,5*2*2                                                                                                                         |     | 34,00000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | atika ateliéru : 11,033+5,1*2                                                                                                                                   |     | 21,23000  |           |           |         |                          |               |
| 384  | 764454802R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm                                                                                         | m   | 100,36000 | 65,00     | 6 523,40  | 800-764 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B65, B67                                                                                                                                                        |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | B65 :                                                                                                                                                           |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | dvorní část : (18,241-1)*2+1+18+0,5-1,5+2                                                                                                                       |     | 54,48000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | uliční část : 18,19-1,2+18,838+0,5-1,2                                                                                                                          |     | 35,13000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | ateliér : 2,75                                                                                                                                                  |     | 2,75000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | B67 - prodloužení litinových větracích potrubí - odhad : 8                                                                                                      |     | 8,00000   |           |           |         |                          |               |
| 385  | 764322243R00  | Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 530 mm                                                                                                                  | m   | 24,00000  | 443,00    | 10 632,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | K4                                                                                                                                                              |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | K4 : 24                                                                                                                                                         |     | 24,00000  |           |           |         |                          |               |
| 386  | 764322280R00  | Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 880 mm                                                                                                                  | m   | 12,00000  | 655,00    | 7 860,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | K12                                                                                                                                                             |     |           |           |           |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|          |               | K12 : 12                                                                                                                     |     | 12,00000    |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| 387      | 764323249R00  | Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 490 mm                                                                             | m   | 11,20000    | 405,00    | 4 536,00   |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               | K10                                                                                                                          |     | 11,20000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | K10 : 11,2                                                                                                                   |     | 11,20000    |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| 388      | 764331270R00  | Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 705 mm                                                                           | m   | 99,00000    | 597,00    | 59 103,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               | K11                                                                                                                          |     | 99,00000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | K11 : 99                                                                                                                     |     | 99,00000    |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| 389      | 764341244R00  | Lemování trub Pz, vlnitá krytina, D do 250 mm                                                                                | kus | 17,00000    | 604,00    | 10 268,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               | K5, N26                                                                                                                      |     | 3,00000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | K5 : 3                                                                                                                       |     | 3,00000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | N26 : 13                                                                                                                     |     | 13,00000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | ateliér : 1                                                                                                                  |     | 1,00000     |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| 390      | 764410248R00  | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 300 mm                                                                               | m   | 19,00000    | 490,00    | 9 310,00   |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               | K6                                                                                                                           |     | 19,00000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | K6 : 19                                                                                                                      |     | 19,00000    |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| 391      | 764421263R00  | Oplechování říms z Pz plechu, rš 430 mm                                                                                      | m   | 52,00000    | 430,00    | 22 360,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               | K3                                                                                                                           |     | 52,00000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | K3 : 52                                                                                                                      |     | 52,00000    |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| 392      | 998764203R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m                                                              | %   | 3 029,41290 | 4,10      | 12 420,59  | 800-764 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | 50 m vodorovně                                                                                                               |     |             |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| Díl: 765 |               | Krytiny tvrdé                                                                                                                |     |             |           | 270 248,44 |         |                          |               |
| 393      | 765311523RT1  | Krytina pálená střech složitých z bobrovek, korunové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek | m2  | 106,38550   | 820,00    | 87 236,11  | 800-765 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | Dodávka a montáž tašky základní, poloviční, okapové a větrací ( segmentový řez tašek ) včetně pokrývačské malty.             |     |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | NP19, NP20 :                                                                                                                 |     |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | pult dvorní : 11,1*7,6*0,5                                                                                                   |     | 42,18000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5                                                                                   |     | -15,54750   |           |            |         |                          |               |
|          |               | odpočet okna : -0,6*0,66*2                                                                                                   |     | -0,79200    |           |            |         |                          |               |
|          |               | pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7                                                                                             |     | 48,51000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3                                                                                    |     | -4,02500    |           |            |         |                          |               |
|          |               | odpočet oken : -0,8*1,8*2                                                                                                    |     | -2,88000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5                                                                                      |     | 88,44000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5                                                                                  |     | -49,50000   |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| 394      | 765311541R00  | Krytina pálená doplňky bobrovka, nároží s větracím pásem, povrchová úprava rezná                                             | m   | 35,12720    | 980,00    | 34 424,66  | 800-765 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | NP19, NP20 : sqrt(4,4^2+7,6^2)*4                                                                                             |     | 35,13000    |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| 395      | 765311583R00  | Krytina pálená doplňky bobrovka, přiležání a uchycení tašek rovné,                                                           | m   | 119,74910   | 140,00    | 16 764,87  | 800-765 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | NP19, NP20 : sqrt(4,4^2+7,6^2)*4*2                                                                                           |     | 70,25000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | sqrt(2,6^2+6,8^2)*2+sqrt(2,6^2+7^2)*2                                                                                        |     | 29,49000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 20                                                                                                                           |     | 20,00000    |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| 396      | 765311585R00  | Krytina pálená doplňky bobrovka, nástavec pro odvětrání kanalizace,                                                          | kus | 5,00000     | 3 500,00  | 17 500,00  | 800-765 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | N26                                                                                                                          |     |             |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| 397      | 765311723R00  | Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,                                           | m   | 15,41000    | 35,00     | 539,35     | 800-765 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | část uliční : 3,94+4,075                                                                                                     |     | 8,02000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | část dvorní : 4,155+3,24                                                                                                     |     | 7,39000     |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| 398      | 765314274R00  | Krytina pálená doplňky drážková, střešní lávka, rošt 40x25 cm,                                                               | kus | 8,00000     | 4 200,00  | 33 600,00  | 800-765 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | N22                                                                                                                          |     |             |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| 399      | 765314275R00  | Krytina pálená doplňky drážková, střešní lávka rošt 80 x 25 cm,                                                              | kus | 2,00000     | 5 400,00  | 10 800,00  | 800-765 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | N22                                                                                                                          |     |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 2                                                                                                                            |     | 2,00000     |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| 400      | 765331871R00  | Krytina betonová Doplňky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hák protisněhový,                                      | kus | 319,15650   | 65,00     | 20 745,17  | 800-765 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | Dodávka a montáž protisněhového háku.                                                                                        |     |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | NP19, NP20 :                                                                                                                 |     |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | Začátek provozního součtu                                                                                                    |     |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | pult dvorní : 11,1*7,6*0,5                                                                                                   |     | 42,18000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5                                                                                   |     | -15,54750   |           |            |         |                          |               |
|          |               | odpočet okna : -0,6*0,66*2                                                                                                   |     | -0,79200    |           |            |         |                          |               |
|          |               | pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7                                                                                             |     | 48,51000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3                                                                                    |     | -4,02500    |           |            |         |                          |               |
|          |               | odpočet oken : -0,8*1,8*2                                                                                                    |     | -2,88000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5                                                                                      |     | 88,44000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5                                                                                  |     | -49,50000   |           |            |         |                          |               |
|          |               | Konec provozního součtu                                                                                                      |     |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 106,3855*3                                                                                                                   |     | 319,15650   |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                              |     |             |           |            |         |                          |               |
| 401      | 765799313R00  | Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů                                      | m2  | 181,49510   | 67,00     | 12 160,17  | 800-765 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | NP17, NP18, NP19, NP20                                                                                                       |     |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))                                                               |     | 19,99000    |           |            |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství                                                                                                                                                                              | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|          |               | ((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)<br>NP18 : (3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6<br>odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2<br>2,1*2,15*0,5*2<br>NP19, NP20 :<br>pult dvorní : 11,1*7,6*0,5<br>odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5<br>odpočet okna : -0,6*0,66*2<br>pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7<br>odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3<br>odpočet oken : -0,8*1,8*2<br>boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5<br>odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 8,49000<br>51,39000<br>-9,28000<br>4,51000<br><br>42,18000<br>-15,55000<br>-0,79000<br>48,51000<br>-4,03000<br>-2,88000<br>88,44000<br>-49,50000                                      |           |           |         |                          |               |
| 402      | 765901108R00  | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění,<br><br>Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.<br>NP17 : (3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15)<br>(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2<br>NP18 : (3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6<br>odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2<br>2,1*2,15*0,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 75,10960                                                                                                                                                                              | 86,00     | 6 459,43  | 800-765 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 19,99460<br>8,48800<br>51,39200<br>-9,28000<br>4,51500                                                                                                                                |           |           |         |                          |               |
| 403      | 28325086.AR   | fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,60 mm; plošná hmotnost 150 g/m2; PP; sd od 0,02 m<br><br>NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))<br>((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)<br>NP18 : (3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6<br>odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2<br>2,1*2,15*0,5*2<br>NP19, NP20 :<br>pult dvorní : 11,1*7,6*0,5<br>odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5<br>odpočet okna : -0,6*0,66*2<br>pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7<br>odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3<br>odpočet oken : -0,8*1,8*2<br>boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5<br>odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5<br>Mezisoučet<br>přesahy 10% : 181,4951*10/100                                                     | m2  | 199,64460                                                                                                                                                                             | 86,00     | 17 169,44 | SPCM    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 19,99460<br>8,48800<br>51,39200<br>-9,28000<br>4,51500<br><br>42,18000<br>-15,54750<br>-0,79200<br>48,51000<br>-4,02500<br>-2,88000<br>88,44000<br>-49,50000<br>181,49510<br>18,14951 |           |           |         |                          |               |
| 404      | 67352423R     | páska těsnící samolepicí; oboustranně; tl. 0,20 mm; š = 38,0 mm; l = 50,000 m; funkce vodotěsnost<br><br>NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*0,03<br>((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*0,03<br>NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*0,03<br>odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2*0,03<br>2,1*2,15*0,5*2*0,03<br>NP19, NP20 :<br>pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,03<br>odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,03<br>odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,03<br>pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,03<br>odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,03<br>odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,03<br>boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,03<br>odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,03<br>Mezisoučet<br>prořez 10% : 5,4449*10/100 | kus | 5,98930                                                                                                                                                                               | 240,00    | 1 437,43  | SPCM    | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,59984<br>0,25464<br>1,54176<br>-0,27840<br>0,13545<br><br>1,26540<br>-0,46643<br>-0,02376<br>1,45530<br>-0,12075<br>-0,08640<br>2,65320<br>-1,48500<br>5,44485<br>0,54449           |           |           |         |                          |               |
| 405      | 998765203R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %   | 3 084,27370                                                                                                                                                                           | 3,70      | 11 411,81 | 800-765 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                       |           |           |         |                          |               |
| Díl: 766 |               | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 4 839 809,61                                                                                                                                                                          |           |           |         |                          |               |
| 406      | 766211100R00  | Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, dílčích,<br>Z17, Z18, Z19<br><br>předpokládána montáž madel s osazenou pásovinou pro montáž na kotvy madel (osazení a dodávka - viz oddíl 3, pol. 380932225RC0, pol. 55399991.F)<br><br>Z17 : 3,8<br>Z18 : 1,7*2<br>Z19 : 1,2*2<br>RZ13 : 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 48,60000                                                                                                                                                                              | 315,00    | 15 309,00 | 800-766 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                       |           |           |         |                          |               |
| 407      | 766411811R00  | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2<br>3. NP :<br>305 KUCHYŇ : 1,825*(1,5-0,9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 1,09500                                                                                                                                                                               | 80,00     | 87,60     | 800-766 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,09000                                                                                                                                                                               |           |           |         |                          |               |
| 408      | 766411821R00  | Demontáž obložení stěn palubkami<br>2. NP :<br>207 CHODBA : 2,25*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 2,70000                                                                                                                                                                               | 97,00     | 261,90    | 800-766 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2,70000                                                                                                                                                                               |           |           |         |                          |               |
| 409      | 766411822R00  | Demontáž obložení stěn podkladových roštů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,70000                                                                                                                                                                               | 60,00     | 162,00    | 800-766 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 207 CHODBA : 2,25*1,2                                                                                                                                                                                                    |     | 2,70000   |           |           |         |                          |               |
| 410  | 766421821R00  | Demontáž obložení podhledů palubkami                                                                                                                                                                                     | m2  | 37,72000  | 122,00    | 4 601,84  | 800-766 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | B82 :                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 205 ZÁDVEŘÍ : 1,94                                                                                                                                                                                                       |     | 1,94000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 207 CHODBA : 2,89                                                                                                                                                                                                        |     | 2,89000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 208 KUCHYŇ : 10,73                                                                                                                                                                                                       |     | 10,73000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 209 KOUPELNA : 3,06                                                                                                                                                                                                      |     | 3,06000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 210 CHODBA : 4,49                                                                                                                                                                                                        |     | 4,49000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 211 POKOJ : 14,61                                                                                                                                                                                                        |     | 14,61000  |           |           |         |                          |               |
| 411  | 766421822R00  | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů                                                                                                                                                                            | m2  | 37,72000  | 30,00     | 1 131,60  | 800-766 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | B82 :                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 205 ZÁDVEŘÍ : 1,94                                                                                                                                                                                                       |     | 1,94000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 207 CHODBA : 2,89                                                                                                                                                                                                        |     | 2,89000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 208 KUCHYŇ : 10,73                                                                                                                                                                                                       |     | 10,73000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 209 KOUPELNA : 3,06                                                                                                                                                                                                      |     | 3,06000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 210 CHODBA : 4,49                                                                                                                                                                                                        |     | 4,49000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 211 POKOJ : 14,61                                                                                                                                                                                                        |     | 14,61000  |           |           |         |                          |               |
| 412  | 766601211RT3  | Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiéř - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,                                            | m   | 224,64500 | 170,00    | 38 189,65 | 800-766 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.                                                                                                                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | O1 : (1,1+2*2,21)*4                                                                                                                                                                                                      |     | 22,08000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | O2 : (1,1+2*2,24)*6                                                                                                                                                                                                      |     | 33,48000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | O3 : (1,1+2*2,13)*6                                                                                                                                                                                                      |     | 32,16000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | O4 : (1,05+2*1,8)*6                                                                                                                                                                                                      |     | 27,90000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | O5 : (1,05+2*1,58)*6                                                                                                                                                                                                     |     | 25,26000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | O6 : (1,29+2*2,05)*4                                                                                                                                                                                                     |     | 21,56000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | O7 : (1,26+2*2,12)*2                                                                                                                                                                                                     |     | 11,00000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | O8 : (1,23+2*1,75)*2                                                                                                                                                                                                     |     | 9,46000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O9 : (1,23+2*1,54)*2                                                                                                                                                                                                     |     | 8,62000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O10 : (2,47+2*1,21)*2                                                                                                                                                                                                    |     | 9,78000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O11 : (0,54+2*0,55)*2                                                                                                                                                                                                    |     | 3,28000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O12 : (0,55+2*0,43)*2                                                                                                                                                                                                    |     | 2,82000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O13 : 0,75+2*0,31                                                                                                                                                                                                        |     | 1,37000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O14 : 0,75+2*0,31                                                                                                                                                                                                        |     | 1,37000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O15 : 0,425+2*0,46                                                                                                                                                                                                       |     | 1,34500   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O22 : 1,4+2*0,65                                                                                                                                                                                                         |     | 2,70000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O23 : (1,37+2*0,65)*2                                                                                                                                                                                                    |     | 5,34000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | D2 : 1+2*2,06                                                                                                                                                                                                            |     | 5,12000   |           |           |         |                          |               |
| 413  | 766601229R00  | Těsnění přípojovací spáry spára parapetu, interiéř - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet | m   | 55,98500  | 310,00    | 17 355,35 | 800-766 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | O1 : 1,1*4                                                                                                                                                                                                               |     | 4,40000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O2 : 1,1*6                                                                                                                                                                                                               |     | 6,60000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O3 : 1,1*6                                                                                                                                                                                                               |     | 6,60000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O4 : 1,05*6                                                                                                                                                                                                              |     | 6,30000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O5 : 1,05*6                                                                                                                                                                                                              |     | 6,30000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O6 : 1,29*4                                                                                                                                                                                                              |     | 5,16000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O7 : 1,26*2                                                                                                                                                                                                              |     | 2,52000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O8 : 1,23*2                                                                                                                                                                                                              |     | 2,46000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O9 : 1,23*2                                                                                                                                                                                                              |     | 2,46000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O10 : 2,47*2                                                                                                                                                                                                             |     | 4,94000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O11 : 0,54*2                                                                                                                                                                                                             |     | 1,08000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O12 : 0,55*2                                                                                                                                                                                                             |     | 1,10000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O13 : 0,75                                                                                                                                                                                                               |     | 0,75000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O14 : 0,75                                                                                                                                                                                                               |     | 0,75000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O15 : 0,425                                                                                                                                                                                                              |     | 0,43000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O22 : 1,4                                                                                                                                                                                                                |     | 1,40000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | O23 : 1,37*2                                                                                                                                                                                                             |     | 2,74000   |           |           |         |                          |               |
| 414  | 766624051R00  | Montáž světlovodů otvor v krytině a v podhledu                                                                                                                                                                           | kus | 3,00000   | 2 400,00  | 7 200,00  | 800-766 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | Položka obsahuje montáž střešní části světlovodu v krytině střechy, vytvoření prostupu v tepelné izolaci stropu a v podhledu sádkartonovém a montáž světlovodu v podhledu.                                               |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | O18 : 3                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,00000   |           |           |         |                          |               |
| 415  | 766670012T00  | Montáž obložkové zárubně posuvných dveří 1 křídlych                                                                                                                                                                      | kus | 41,00000  | 1 400,00  | 57 400,00 |         | Vlastní                  | 19/I          |
|      |               | D5, D6                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | D6 : 8+8                                                                                                                                                                                                                 |     | 16,00000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | D5 : 9+16                                                                                                                                                                                                                |     | 25,00000  |           |           |         |                          |               |
| 416  | 766670021R00  | Montáž kliky a štítku                                                                                                                                                                                                    | kus | 41,00000  | 300,00    | 12 300,00 | 800-766 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | D6 : 8+8                                                                                                                                                                                                                 |     | 16,00000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | D5 : 9+16                                                                                                                                                                                                                |     | 25,00000  |           |           |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 417  | 766694113R00  | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm                                                                                        | kus | 16,00000 | 440,00     | 7 040,00   | 800-766 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | O1 : 2                                                                                                                                                                                               |     | 2,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | O2 : 3                                                                                                                                                                                               |     | 3,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | O3 : 3                                                                                                                                                                                               |     | 3,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | O4 : 3                                                                                                                                                                                               |     | 3,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | O5 : 3                                                                                                                                                                                               |     | 3,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | O10 : 2                                                                                                                                                                                              |     | 2,00000  |            |            |         |                          |               |
| 418  | 766694122R00  | Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm                                                                                      | kus | 10,00000 | 440,00     | 4 400,00   | 800-766 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | O6 : 4                                                                                                                                                                                               |     | 4,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | O7 : 2                                                                                                                                                                                               |     | 2,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | O8 : 2                                                                                                                                                                                               |     | 2,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | O9 : 2                                                                                                                                                                                               |     | 2,00000  |            |            |         |                          |               |
| 419  | 766611.017    | D + M střešního okna s trojsklem, střeš.lemováním, včetně doplňků, rozměr cca 600 x 660 mm                                                                                                           | kus | 2,00000  | 8 400,00   | 16 800,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | kompletní dodávka všech komponent - okna, střešního lemování, zateplovací a těsnící sady termolišt, rolet, lišt                                                                                      |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | podrobnosti - viz tabulka oken                                                                                                                                                                       |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | O17 : 2                                                                                                                                                                                              |     | 2,00000  |            |            |         |                          |               |
| 420  | 766611.O16    | D + M střešního okna s trojsklem, střeš.lemováním, včetně doplňků, rozměr cca 780 x 1400 mm                                                                                                          | kus | 2,00000  | 14 000,00  | 28 000,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | kompletní dodávka všech komponent - okna, střešního lemování, zateplovací a těsnící sady termolišt, rolet, lišt                                                                                      |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | podrobnosti - viz tabulka oken                                                                                                                                                                       |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | O16 : 2                                                                                                                                                                                              |     | 2,00000  |            |            |         |                          |               |
| 421  | 766624.O21    | D + M střešního proskleného zatepleného výlezu, včetně lemování, rozměr cca 480 x 730 mm                                                                                                             | kus | 3,00000  | 12 300,00  | 36 900,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | kompletní dodávka všech komponent - okna, střešního lemování, těsnění                                                                                                                                |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | podrobnosti - viz tabulka oken                                                                                                                                                                       |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | O21 : 3                                                                                                                                                                                              |     | 3,00000  |            |            |         |                          |               |
| 422  | 76681.N41     | D + M kuchyňských linky, dle bodu N41                                                                                                                                                                | kus | 15,00000 | 25 000,00  | 375 000,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | předběžná cena bude upřesněna dle výběru jednotlivých linek (různé délky)                                                                                                                            |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                              |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                              |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                              |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                              |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                                              |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                                                                              |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
| 423  | 766900-D 2    | D + M repliky vstupních dveří se zárubní na dvůr                                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 88 760,00  | 88 760,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | GENERALNÍ POZNAMKA K DODAVCE A MONTÁŽI DVEŘÍ:                                                                                                                                                        |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | kompletní dodávka a práce dle popisu v tabulce dveří a související dodávky včetně kotevního a spojovacího materiálu, příslušného zasklení, kování a povrchové úpravy                                 |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | Dle požadavku památkářů bude vyroben vzorek repliky dveří D3 včetně vzorkování barev - 1 kus k odsouhlasení nebo k dodatečným úpravám dle připomínek. Tyto dveře jsou započítány v položce dveří D3. |     |          |            |            |         |                          |               |
| 424  | 766900-D 3.1  | D + M repliky vstupních vnitřních dveří se zárubní, bezpečnostní, EI 45 DP3                                                                                                                          | kus | 16,00000 | 45 800,00  | 732 800,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | Dle požadavku památkářů bude vyroben vzorek repliky dveří D3 včetně vzorkování barev - 1 kus k odsouhlasení nebo k dodatečným úpravám dle připomínek. Tyto dveře jsou započítány v této položce.     |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | kompletní dodávka a práce dle popisu v tabulce dveří a související dodávky včetně dodávky a montáže prahu včetně povrchových úprav                                                                   |     |          |            |            |         |                          |               |
|      |               | vzorek k odsouhlasení dle požadavku památkářů : 1                                                                                                                                                    |     | 1,00000  |            |            |         |                          |               |
|      |               | D3 : 15                                                                                                                                                                                              |     | 15,00000 |            |            |         |                          |               |
| 425  | 766900-D 3.2  | D + M repliky vstupních vnitřních dveří se zárubní včetně samozavírače, bezpečnostní, EI 45 DP3                                                                                                      | kus | 1,00000  | 146 000,00 | 146 000,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | kompletní dodávka a práce dle popisu v tabulce dveří a související dodávky včetně dodávky a montáže prahu včetně povrchových úprav                                                                   |     |          |            |            |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 426  | 766900-D 4     | D + M repliky vstupních vnitřních dveří se zamazavíračem, EW 30 - DP3-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 4,00000  | 43 250,00  | 173 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | D4 : 2+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 4,00000  |            |            |       |                          |               |
| 427  | 766900-D 7     | D + M repliky vstupních vnitřních dveří se zárubní se samozavíračem, EW 30 - DP3-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,00000  | 43 247,00  | 43 247,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 428  | 766900-D 8     | D + M repliky vstupních vnitřních dveří se samozavíračem, EW 30 - DP3-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 43 247,00  | 43 247,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 429  | 766900-D 9     | D + M repliky vstupních vnitřních dveří se zárubní, bezpečnostní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,00000  | 50 000,00  | 50 000,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 430  | 766900-D10     | D + M vnitřních prosklených dveří se zárubní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000  | 29 628,00  | 29 628,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 431  | 766900-D11     | D + M vnitřních prosklených dveří se zárubní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000  | 29 028,00  | 29 028,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 432  | 766900-D13a    | D + M vnitřních revizních dvířek se zárubní, rozměr 800 x 800 mm, dvoukřídlé, kazetové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 4 500,00   | 4 500,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | včetně povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |            |       |                          |               |
| 433  | 766900-D13b    | D + M vnitřních revizních dvířek se zárubní, rozměr 850 x 800 mm, dvoukřídlé, kazetové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 3,00000  | 7 310,00   | 21 930,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | včetně povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |            |       |                          |               |
| 434  | 766900-D13c    | D + M vnitřních revizních dvířek se zárubní, rozměr 800 x 1600 mm, dvoukřídlé, kazetové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 15 000,00  | 15 000,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | včetně povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |            |       |                          |               |
| 435  | 766900-RD1     | Repase stávajících vstupních dveří do domu, včetně nadsvětlíku s vitráží a zárubně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,00000  | 150 000,00 | 150 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | kompletní dodávka a práce dle popisu v tabulce dveří a související dodávky včetně ochrany dveří, výměn, doplnění atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |            |            |       |                          |               |
| 436  | 766950-O 1     | D + M dřevěného špaletového okna, rozměr cca 1100 x 2210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 4,00000  | 32 000,00  | 128 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | GENERALNI POZNÁMKA K DODAVCE A MONTÁŽI OKEN:<br>kompletní dodávka a práce dle popisu v tabulce oken a související dodávky včetně kotevního a spojovacího materiálu, příslušného zasklení, kování a povrchové úpravy a zapěníení.<br><br>Dle požadavku památkářů budou vyrobeny vzorky repliky oken O 2 a O 8 včetně vzorkování barev - vždy 1 kus k odsouhlasení nebo k dodatečným úpravám dle připomínek. Tato okna jsou započítána v příslušných položkách. |     |          |            |            |       |                          |               |
|      |                | O1 : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,00000  |            |            |       |                          |               |
| 437  | 766950-O 2     | D + M dřevěného špaletového okna, rozměr cca 1100 x 2240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 7,00000  | 33 700,00  | 235 900,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | Dle požadavku památkářů bude vyroben vzorek repliky okna O 2 včetně vzorkování barev - 1 kus k odsouhlasení nebo k dodatečným úpravám dle připomínek. Toto okno je započítáno v této položce.<br>vzorek okna O2 dle požadavku památkářů - viz popis : 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |       |                          |               |
|      |                | O2 : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,00000  |            |            |       |                          |               |
| 438  | 766950-O 3     | D + M dřevěného špaletového okna, rozměr cca 1100 x 2130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 6,00000  | 33 106,00  | 198 636,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | O3 : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,00000  |            |            |       |                          |               |
| 439  | 766950-O 4     | D + M dřevěného špaletového okna, rozměr cca 1050 x 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 6,00000  | 27 500,00  | 165 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | O4 : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,00000  |            |            |       |                          |               |
| 440  | 766950-O 5     | D + M dřevěného špaletového okna, rozměr cca 1050 x 1580 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 6,00000  | 26 000,00  | 156 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | O5 : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,00000  |            |            |       |                          |               |
| 441  | 766950-O 6     | D + M dřevěného jednoduchého okna, rozměr cca 1290 x 2050 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 4,00000  | 29 500,00  | 118 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | O6 : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,00000  |            |            |       |                          |               |
| 442  | 766950-O 7     | D + M dřevěného jednoduchého okna, rozměr cca 1260 x 2120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,00000  | 26 000,00  | 52 000,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | O7 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,00000  |            |            |       |                          |               |
| 443  | 766950-O 8     | D + M dřevěného jednoduchého okna, rozměr cca 1230 x 1750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 3,00000  | 25 300,00  | 75 900,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | Dle požadavku památkářů bude vyroben vzorek repliky okna O 8 včetně vzorkování barev - 1 kus k odsouhlasení nebo k dodatečným úpravám dle připomínek. Toto okno je započítáno v této položce.<br>vzorek okna O8 dle požadavku památkářů - viz popis : 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,00000  |            |            |       |                          |               |
|      |                | O8 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,00000  |            |            |       |                          |               |
| 444  | 766950-O 9     | D + M dřevěného jednoduchého okna, rozměr cca 1230 x 1540 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,00000  | 24 800,00  | 49 600,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | O9 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,00000  |            |            |       |                          |               |
| 445  | 766950-O10     | D + M dřevěného špaletového okna, rozměr cca 2470 x 1210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,00000  | 65 400,00  | 130 800,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | O10 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,00000  |            |            |       |                          |               |
| 446  | 54914631.TW    | Dveřní kování klika - klika, štitové, klíč mosaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 25,00000 | 1 400,00   | 35 000,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | D5 : 9+16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 25,00000 |            |            |       |                          |               |
| 447  | 54914631.TWC   | Dveřní kování WC klika - klika, štitové, mosaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 16,00000 | 1 400,00   | 22 400,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | D6 : 8+8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 16,00000 |            |            |       |                          |               |
| 448  | 61140593RZ     | Světlovod 47x47 cm, d=35 cm s DP EI 30, do šikmé střechy a profilované krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 3,00000  | 8 400,00   | 25 200,00  |       | Vlastní                  | RTS 13/ I     |
|      |                | O18 : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,00000  |            |            |       |                          |               |
| 449  | 61164527.NOTE1 | Dveře vnitř.plně 1kř.70x197, model 10, dýha javor, zámek WC, D6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 16,00000 | 19 400,00  | 310 400,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | D6 : 8+8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 16,00000 |            |            |       |                          |               |
| 450  | 61164529.NOTE4 | Dveře vnitř.prosklené 1kř.80x197, model 42, fólie javor, zámek dozický, D5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 25,00000 | 23 600,00  | 590 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |                | D5 : 9+16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 25,00000 |            |            |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ  | Množství     | Cena / MJ    | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 451      | 61181251.AR   | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon | kus | 16,00000     | 2 100,00     | 33 600,00  | SPCM    | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | D6 : 8+8                                                                                                                                                        |     | 16,00000     |              |            |         |                          |               |
| 452      | 61181252.AR   | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon | kus | 25,00000     | 2 100,00     | 52 500,00  | SPCM    | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | D5 : 9+16                                                                                                                                                       |     | 25,00000     |              |            |         |                          |               |
| 453      | 61187548.ZX   | Deska parapetní dřevěná šířka 6 cm, profilovaná, včetně povrchové úpravy                                                                                        | m   | 5,56600      | 530,00       | 2 949,98   |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               | O10 : 2*2,53                                                                                                                                                    |     | 5,06000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | prořez 10% : 5,06*10/100                                                                                                                                        |     | 0,51000      |              |            |         |                          |               |
| 454      | 61187549.C    | Deska parapetní dřevěná šířka 15 cm, profilovaná, včetně povrchové úpravy                                                                                       | m   | 37,18000     | 740,00       | 27 513,20  |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               | parapety by měly být součástí dodávky výrobců oken                                                                                                              |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | O1 : 2*2,5                                                                                                                                                      |     | 5,00000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | O2 : 3*2,5                                                                                                                                                      |     | 7,50000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | O3 : 3*2,5                                                                                                                                                      |     | 7,50000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | O4 : 3*2,3                                                                                                                                                      |     | 6,90000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | O5 : 3*2,3                                                                                                                                                      |     | 6,90000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | Mezisoučet                                                                                                                                                      |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | prořez 10% : 33,8*10/100                                                                                                                                        |     | 3,38000      |              |            |         |                          |               |
| 455      | 61187553.C    | Deska parapetní dřevěná šířka 35 cm, profilovaná, včetně povrchové úpravy                                                                                       | m   | 5,72000      | 1 200,00     | 6 864,00   |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               | O8 : 2*1,3                                                                                                                                                      |     | 2,60000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | O9 : 2*1,3                                                                                                                                                      |     | 2,60000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | Mezisoučet                                                                                                                                                      |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | prořez 10% : 5,2*10/100                                                                                                                                         |     | 0,52000      |              |            |         |                          |               |
| 456      | 61187554.C    | Deska parapetní dřevěná šířka 40 cm, profilovaná, včetně povrchové úpravy                                                                                       | m   | 8,91000      | 1 400,00     | 12 474,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               | O6 : 4*1,35                                                                                                                                                     |     | 5,40000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | O7 : 2*1,35                                                                                                                                                     |     | 2,70000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | Mezisoučet                                                                                                                                                      |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | prořez 10% : 8,1*10/100                                                                                                                                         |     | 0,81000      |              |            |         |                          |               |
| 457      | 61191425.C    | Madlo bukové průměr 50 mm s pásovinou 25/5, osazenou do drážky madla                                                                                            | m   | 48,60000     | 1 630,00     | 79 218,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               | Z17, Z18, Z19                                                                                                                                                   |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | předpokládána montáž madel s osazenou pásovinou pro montáž na kotvy madel (osazení a dodávka - viz oddíl 3)                                                     |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | pásovina žárově sinkovaná a finálním nátěrem černou kovářskou barvou                                                                                            |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | Z17 : 3,8                                                                                                                                                       |     | 3,80000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | Z18 : 1,7*2                                                                                                                                                     |     | 3,40000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | Z19 : 1,2*2                                                                                                                                                     |     | 2,40000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | RZ13 : 39                                                                                                                                                       |     | 39,00000     |              |            |         |                          |               |
| 458      | 998766203R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m                                                                                                 | %   | 44 530,60850 | 4,10         | 182 575,49 | 800-766 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                  |     |              |              |            |         |                          |               |
| Díl: 767 |               | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                           |     |              | 3 040 729,13 |            |         |                          |               |
| 459      | 767311810R00  | Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení                                                                                                                    | m2  | 12,73480     | 400,00       | 5 093,92   | 800-767 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | B8                                                                                                                                                              |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | 1. NP :                                                                                                                                                         |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 2,02*2,933                                                                                                                              |     | 5,92000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 0,804*0,994+1,999*3,007                                                                                                                   |     | 6,81000      |              |            |         |                          |               |
| 460      | 767321810R00  | Demontáž podsvětlíků všech typů včetně zasklení                                                                                                                 | m2  | 12,73480     | 400,00       | 5 093,92   | 800-767 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | B8                                                                                                                                                              |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | 1. NP :                                                                                                                                                         |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : 2,02*2,933                                                                                                                              |     | 5,92000      |              |            |         |                          |               |
|          |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 0,804*0,994+1,999*3,007                                                                                                                   |     | 6,81000      |              |            |         |                          |               |
| 461      | 767851801R00  | Demontáž komínových lávek pochůzné konstrukce                                                                                                                   | m   | 6,16100      | 140,00       | 862,54     | 800-767 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | B62                                                                                                                                                             |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | 1,76+1,844+1,757+0,8                                                                                                                                            |     | 6,16000      |              |            |         |                          |               |
| 462      | 767995101R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg                                                                                            | kg  | 104,22720    | 205,00       | 21 366,58  | 800-767 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | táhla pro sepnutí D 24 mm - nařezání, provedení závitu, navažení na nosník I 220                                                                                |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | nad 2. NP : 1,2*6*3,619                                                                                                                                         |     | 26,06000     |              |            |         |                          |               |
|          |               | nad 3. NP : 1,2*6*3,619                                                                                                                                         |     | 26,06000     |              |            |         |                          |               |
|          |               | nad 4. NP : 1,2*6*3,619                                                                                                                                         |     | 26,06000     |              |            |         |                          |               |
|          |               | nad 5. NP : 1,2*6*3,619                                                                                                                                         |     | 26,06000     |              |            |         |                          |               |
| 463      | 767995102R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg                                                                                    | kg  | 4 413,38000  | 130,00       | 573 739,40 | 800-767 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | montáž příčníku L 60/6                                                                                                                                          |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | roznášecí desky statického zajištění objektu - nařezání, zhotovení otvoru, osazení na táhlo, utažení k fasádě matkou přes podložku, zavažení                    |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | příčníky L 60/6 :                                                                                                                                               |     |              |              |            |         |                          |               |
|          |               | nad 1. NP : (4,2+4,1+3,55+2,6)*10*5,42                                                                                                                          |     | 783,19000    |              |            |         |                          |               |
|          |               | nad 2. NP : (10,4+3,55+2,6)*10*5,42                                                                                                                             |     | 897,01000    |              |            |         |                          |               |
|          |               | nad 3. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*5,42                                                                                                                              |     | 910,56000    |              |            |         |                          |               |
|          |               | nad 4. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*5,42                                                                                                                              |     | 910,56000    |              |            |         |                          |               |
|          |               | nad 5. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*5,42                                                                                                                              |     | 910,56000    |              |            |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství                                 | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|------------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|     |               | roznášecí desky statického zajištění objektu :<br>nad 2. NP : 0,25*0,25*6<br>nad 3. NP : 0,25*0,25*6<br>nad 4. NP : 0,25*0,25*6<br>nad 5. NP : 0,25*0,25*6                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,38000<br>0,38000<br>0,38000<br>0,38000 |            |            |         |                          |               |
| 464 | 767995105R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg<br>lemování podél štítů<br>sloupky krovu<br>lem kolem štítu L 60/90/8 :<br>nad 1. NP : (5,55+5,35)*2*8,96<br>nad 2. NP : (5,55+5,35)*2*8,96<br>nad 3. NP : (5,8+6,05)*2*8,96<br>nad 4. NP : (5,8+6,05)*2*8,96<br>nad 5. NP : (5,8+6,05)*2*8,96<br><br>sloupky krovu : 2,5*2*6*13,4                                                                                    | kg  | 1 429,71200                              | 130,00     | 185 862,56 | 800-767 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 465 | 767995106R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg<br>vaznice krovu<br>vaznice krovu 2 x U 200 : (4,7*2*2+3,3*2*2+3,3*2*4)*25,3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 1 477,52000                              | 140,00     | 206 852,80 | 800-767 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 466 | 767995107R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg<br>vaznice krovu<br>vaznice krovu 2 x U 200 : 5,4*2*2*25,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 546,48000                                | 155,00     | 84 704,40  | 800-767 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
| 467 | 767 01        | D + M ZTI - část zámečnických konstrukcí, viz samostatný rozpočet/výkaz výměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kč  | 1,00000                                  | 5 800,00   | 5 800,00   |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 468 | 767553.O24    | D + M ocelové konstrukce podest výťahu, včetně opláštění, prosklení, dveří (D12), O24<br>kompletní dodávka OK s montáží včetně spojovacího a kotevního materiálu (viz část statiky)<br>včetně dodávky a montáže opláštění a dveří D12<br>včetně lišt, těsnění, madel, zasklení, povrchové úpravy<br>včetně nosné konstrukce podesty určené pro vybetonování<br>O24 : 1                                                                               | kus | 1,00000                                  | 180 000,00 | 180 000,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 469 | 767553.RZ14   | Kovové držáky vlajek - dmtž, repase, zpětná montáž, včet.povrch. úpravy žár.pozinkem a nátěrem<br>RZ14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,00000                                  | 800,00     | 1 600,00   |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 470 | 767553.Z 1    | D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, rozměr cca 1165 x 2550 mm<br>GENERALNI POZNAMKA K DODAVCE A MONTAZI SKLEPNICH PREPAZEK:<br>kompletní dodávka včetně chem kotvení, spojovacího materiálu, kování, zámků, vložek<br>včetně povrchové úpravy a případných drobných oprav povrchu po montáží<br>včetně zaměření a výrobní dokumentace odsouhlasené projektantem a investorem<br>podrobnosti - viz tabulka zámečnických výrobků<br>Z1 : 2 | kus | 2,00000                                  | 10 000,00  | 20 000,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 471 | 767553.Z 2    | D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, rozměr cca 1005 x 2480 mm<br>Z2 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,00000                                  | 10 000,00  | 20 000,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 472 | 767553.Z 3    | D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, s vrátky, rozměr cca 1850 x 2620 mm<br>Z3 : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 6,00000                                  | 24 600,00  | 147 600,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 473 | 767553.Z 4    | D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, rozměr cca (1960) x 2590 mm<br>Z4 : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 4,00000                                  | 11 000,00  | 44 000,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 474 | 767553.Z 5    | D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, s vrátky, rozměr cca 1085 x 2620 mm<br>Z5 : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 4,00000                                  | 20 500,00  | 82 000,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 475 | 767553.Z 6    | D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, rozměr cca 1750 x 2530 mm<br>Z6 : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 4,00000                                  | 11 000,00  | 44 000,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 476 | 767553.Z 7    | D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, s vrátky, rozměr cca 1135 x 2550 mm<br>Z7 : 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 5,00000                                  | 21 500,00  | 107 500,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 477 | 767553.Z 8    | D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, rozměr cca 240 x 900 mm<br>Z8 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,00000                                  | 2 400,00   | 4 800,00   |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 478 | 767553.Z 9    | D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, rozměr cca 460 x 900 mm<br>Z9 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00000                                  | 1 500,00   | 1 500,00   |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 479 | 767553.Z10    | D + M kovové sklepní přepážky se svař.pletivem, s vrátky, rozměr cca 1265 x 2380 mm<br>Z10 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,00000                                  | 26 100,00  | 26 100,00  |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 480 | 767553-RZ13   | Schodišťové zábradlí s dřevěným madlem, ochrana, repase, doplnění, povrchové úpravy<br>podrobnosti - viz tabulka zámečnických prvků<br>dle uvedeného postupu<br>bude upřesněno podrobnou prohlídkou odbornou zámečnickou firmou a úpravami dohodnutými a potvrzenými před zahájením repasí<br>včetně dodávky a osazení nového dřevěného madla<br>1. NP : 2+1,1+3,9+4<br>2. NP : 4*2                                                                  | m   | 39,00000                                 | 12 800,00  | 499 200,00 |         | Vlastní                  | Indiv         |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 11,00000<br>8,00000                      |            |            |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 3. NP : 5+2,85                                                                                                   |     |          | 7,85000   |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP : 2,85*2                                                                                                   |     |          | 5,70000   |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP : 2,75*2                                                                                                   |     |          | 5,50000   |            |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 0,95                                                                                                   |     |          | 0,95000   |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |               |
| 481  | 767562.O19    | D + M sedlového kovového světlíku pev.zasklení, s plisě v interiéru, na otvor 800 x 995 mm                       | kus | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | kompletní dodávka a montáž včetně kotevního a spojovacího materiálu, lišt, těsnění, tmelení                      |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | podrobnosti - viz tabulka oken                                                                                   |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | O19 : 1                                                                                                          |     | 1,00000  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |               |
| 482  | 767562.O20    | D + M obloukového kovového světlíku pev.zasklení, s plisě v interiéru, na otvor 1960 x 2965 mm                   | kus | 2,00000  | 47 000,00 | 94 000,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | kompletní dodávka a montáž včetně kotevního a spojovacího materiálu, lišt, těsnění, tmelení                      |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | podrobnosti - viz tabulka oken                                                                                   |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |               |
| 483  | 767950-O11    | D + M kovového okna a otevíravého vnější rámu s výplní z tahokovu, rozměr cca 550 x 550 mm                       | kus | 2,00000  | 34 000,00 | 68 000,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | včetně povrchové úpravy, uzavírání                                                                               |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | O11 : 2                                                                                                          |     | 2,00000  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |               |
| 484  | 767950-O12    | D + M kovového okna a otevíravého vnější rámu s výplní z tahokovu, rozměr cca 550 x 450 mm                       | kus | 2,00000  | 8 700,00  | 17 400,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | O12 : 2                                                                                                          |     | 2,00000  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |               |
| 485  | 767950-O13    | D + M kovového okna, rozměr cca 750 x 310 mm                                                                     | kus | 1,00000  | 5 200,00  | 5 200,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | O13 : 1                                                                                                          |     | 1,00000  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |               |
| 486  | 767950-O14    | D + M kovového okna, rozměr cca 750 x 310 mm                                                                     | kus | 1,00000  | 5 200,00  | 5 200,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | O14 : 1                                                                                                          |     | 1,00000  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |               |
| 487  | 767950-O15    | D + M kovového okna, rozměr cca 425 x 460 mm                                                                     | kus | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00   |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | O15 : 1                                                                                                          |     | 1,00000  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |               |
| 488  | 767950-O22    | D + M kovového okna s el.pohonem, rozměr cca 1400 x 650 mm                                                       | kus | 1,00000  | 21 000,00 | 21 000,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | kompletní dodávka včetně motoru, mechanismu otevírání a ost. doplňků                                             |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | podrobnosti - viz tabulka oken                                                                                   |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | O22 : 1                                                                                                          |     | 1,00000  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |               |
| 489  | 767950-O23    | D + M kovového okna s el.pohonem, rozměr cca 1370 x 650 mm                                                       | kus | 2,00000  | 14 300,00 | 28 600,00  |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | kompletní dodávka včetně motoru, mechanismu otevírání a ost. doplňků                                             |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | podrobnosti - viz tabulka oken                                                                                   |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | O23 : 2                                                                                                          |     | 2,00000  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |               |
| 490  | 13211494R     | tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); d = 24,0 mm                                    | T   | 0,11260  | 45 000,00 | 5 067,00   | SPCM  | RTS 17/ II               | RTS 17/ II    |
|      |               | táhlo pro sepnutí objektu                                                                                        |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : 1,2*6*3,619/1000                                                                                     |     | 0,03000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : 1,2*6*3,619/1000                                                                                     |     | 0,03000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : 1,2*6*3,619/1000                                                                                     |     | 0,03000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : 1,2*6*3,619/1000                                                                                     |     | 0,03000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                       |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | prostřih 8% : 0,1042*8/100                                                                                       |     | 0,01000  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |               |
| 491  | 13331732R     | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovníramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm | T   | 4,76480  | 45 000,00 | 214 416,00 | SPCM  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | příčníky L 60/6 :                                                                                                |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 1. NP : (4,2+4,1+3,55+2,6)*10*5,42/1000                                                                      |     | 0,78000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : (10,4+3,55+2,6)*10*5,42/1000                                                                         |     | 0,90000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*5,42/1000                                                                          |     | 0,91000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*5,42/1000                                                                          |     | 0,91000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*5,42/1000                                                                          |     | 0,91000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                       |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | prořez 8% : 4,4119*8/100                                                                                         |     | 0,35000  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |               |
| 492  | 13335592R     | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 8,00 mm; a = 90,0 mm; b = 60,0 mm               | T   | 1,10990  | 45 000,00 | 49 945,50  | SPCM  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | lem kolem štitu L 60/90/8 :                                                                                      |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 1. NP : (5,55+5,35)*2*8,96/1000                                                                              |     | 0,20000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : (5,55+5,35)*2*8,96/1000                                                                              |     | 0,20000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : (5,8+6,05)*2*8,96/1000                                                                               |     | 0,21000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : (5,8+6,05)*2*8,96/1000                                                                               |     | 0,21000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : (5,8+6,05)*2*8,96/1000                                                                               |     | 0,21000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                       |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | prořez 8% : 1,0277*8/100                                                                                         |     | 0,08000  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |               |
| 493  | 13384430R     | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 120 mm                                 | T   | 0,43420  | 45 000,00 | 19 539,00  | SPCM  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | hmotnost 13,40 kg/m                                                                                              |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | sloupky krovu : 2,5*2*6*13,4/1000                                                                                |     | 0,40000  |           |            |       |                          |               |
|      |               | prořez 8% : 0,402*8/100                                                                                          |     | 0,03000  |           |            |       |                          |               |
|      |               |                                                                                                                  |     |          |           |            |       |                          |               |
| 494  | 13483415R     | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 200 mm                                  | T   | 2,18590  | 45 000,00 | 98 365,50  | SPCM  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | hmotnost 25,30 kg/m                                                                                              |     |          |           |            |       |                          |               |
|      |               | vaznice krovu 2 x U 200 : (5,4*2*2+4,7*2*2+3,3*2*2+3,3*2*4)*25,3/1000                                            |     | 2,02000  |           |            |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|          |               | profez 8% : 2,024*8/100                                                                                 |    | 0,16000      |           |            |         |                          |               |
| 495      | 13611248R     | plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 20,00 mm                            | T  | 0,25920      | 45 000,00 | 11 664,00  | SPCM    | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | materiál na roznášecí desky statického zajištění                                                        |    |              |           |            |         |                          |               |
|          |               | nad 2. NP : 0,25*0,25*6*160/1000                                                                        |    | 0,06000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | nad 3. NP : 0,25*0,25*6*160/1000                                                                        |    | 0,06000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | nad 4. NP : 0,25*0,25*6*160/1000                                                                        |    | 0,06000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | nad 5. NP : 0,25*0,25*6*160/1000                                                                        |    | 0,06000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | Mezisoučet                                                                                              |    | 0,24000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | prostřih 8% : 0,24*8/100                                                                                |    | 0,01920      |           |            |         |                          |               |
| 496      | 31111316.C    | Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M24 nízká                                                           | 1M | 0,02400      | 25 000,00 | 600,00     |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               | nad 2. NP : 6/1000                                                                                      |    | 0,01000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | nad 3. NP : 6/1000                                                                                      |    | 0,01000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | nad 4. NP : 6/1000                                                                                      |    | 0,01000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | nad 5. NP : 6/1000                                                                                      |    | 0,01000      |           |            |         |                          |               |
| 497      | 31120930R     | podložka spojovací, hrubá; ocelová; d = 44,0 mm; d díry = 26,0 mm; tl = 4,00 mm                         | 1M | 0,02400      | 25 000,00 | 600,00     | SPCM    | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | nad 2. NP : 6/1000                                                                                      |    | 0,01000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | nad 3. NP : 6/1000                                                                                      |    | 0,01000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | nad 4. NP : 6/1000                                                                                      |    | 0,01000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | nad 5. NP : 6/1000                                                                                      |    | 0,01000      |           |            |         |                          |               |
| 498      | 998767203R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m                            | %  | 20 948,08640 | 4,70      | 98 456,01  | 800-767 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | 50 m vodorovně                                                                                          |    |              |           |            |         |                          |               |
| Díl: 771 |               | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                             |    |              |           | 641 156,90 |         |                          |               |
| 499      | 771111121R00  | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních                                  | m  | 31,20000     | 80,00     | 2 496,00   | 800-771 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | NP1 :                                                                                                   |    |              |           |            |         |                          |               |
|          |               | 2. NP :                                                                                                 |    |              |           |            |         |                          |               |
|          |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                                 |    | 2,30000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                                 |    | 2,30000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7                                                                                   |    | 1,50000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | 3. NP :                                                                                                 |    |              |           |            |         |                          |               |
|          |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                                 |    | 2,30000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                                 |    | 2,30000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7                                                                                   |    | 1,50000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | 4. NP :                                                                                                 |    |              |           |            |         |                          |               |
|          |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                                 |    | 2,30000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                                 |    | 2,30000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7                                                                                   |    | 1,50000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | 5. NP :                                                                                                 |    |              |           |            |         |                          |               |
|          |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                                 |    | 2,30000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                                 |    | 2,30000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7                                                                                   |    | 1,50000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | 1. NP :                                                                                                 |    |              |           |            |         |                          |               |
|          |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,8*2+0,7                                                                           |    | 2,30000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,8*2+0,7                                                                           |    | 2,30000      |           |            |         |                          |               |
|          |               | 6. NP :                                                                                                 |    |              |           |            |         |                          |               |
|          |               | 602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 0,8+0,7*2                                                                          |    | 2,20000      |           |            |         |                          |               |
| 500      | 771475014RV4  | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m  | 146,88000    | 125,00    | 18 360,00  | 800-771 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |

soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn :

|                                                            |         |  |
|------------------------------------------------------------|---------|--|
| NP1 :                                                      |         |  |
| 2. NP :                                                    |         |  |
| 202 ZÁDVEŘÍ : (0,32+1+1,62)*2-1-0,9*2-0,8                  | 2,28000 |  |
| 206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+0,305+1,635)*2-1-0,9*2-0,8             | 4,18000 |  |
| 210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+0,33+1,095)*2-1-0,9-0,8               | 3,32000 |  |
| 3. NP :                                                    |         |  |
| 302 ZÁDVEŘÍ : (0,32+1+1,62)*2-1-0,9*2-0,8                  | 2,28000 |  |
| 306 ZÁDVEŘÍ : (2,315+1,605)*2-1-0,9*2-0,8                  | 4,24000 |  |
| 310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+0,345+1,1)*2-1-0,9-0,8                | 3,40000 |  |
| 4. NP :                                                    |         |  |
| 402 ZÁDVEŘÍ : (1,325+1,62)*2-1-0,9*2-0,8                   | 2,29000 |  |
| 406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+0,295+1,635)*2-1-0,9*2-0,8            | 4,21000 |  |
| 410 ZÁDVEŘÍ : (1,605+0,315+1,11)*2-1-0,9-0,8               | 3,36000 |  |
| 5. NP :                                                    |         |  |
| 502 ZÁDVEŘÍ : (1,405+1,635)*2-1-0,9*2-0,8                  | 2,48000 |  |
| 506 ZÁDVEŘÍ : (1,975+0,295+1,635)*2-1-0,9*2-0,8            | 4,21000 |  |
| 510 ZÁDVEŘÍ : (1,585+0,31+1,13)*2-1-0,9-0,8                | 3,35000 |  |
| 1. NP :                                                    |         |  |
| 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (0,32+1,045+1,395+0,445)*2-1-0,9*2-0,8 | 2,81000 |  |
| 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (1,245+0,32+1,48+0,395)*2-1-0,9*2-0,8  | 3,28000 |  |
| 6. NP :                                                    |         |  |
| 602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : (1,855+0,665+1,545)*2-1-0,9-0,8*2     | 4,63000 |  |

soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 1. NP :                                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*2-0,8                                                                                 |    | 5,50000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*2-0,8                                                                                |    | 6,91000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,635+0,77)*2-0,8                                                                         |    | 4,74000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*2-0,8                                                                                |    | 5,71000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*2-0,8                                                                                |    | 5,75000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (2,24+1,095)*2-0,8                                                                                |    | 5,87000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*2-0,8                                                                                |    | 5,69000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605)*2-0,8                                                                                |    | 5,67000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : (2,22+1,1)*2-0,8                                                                                  |    | 5,84000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*2-0,8                                                                                 |    | 5,80000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*2-0,8                                                                                |    | 5,81000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (2,235+1,11)*2-0,8                                                                                |    | 5,89000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : (1,595+1,635)*2-0,8                                                                               |    | 5,66000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : (1,86+1,635)*2-0,8                                                                                |    | 6,19000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (2,24+1,13)*2-0,8                                                                                 |    | 5,94000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : (1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8-0,9*2                                                              |    | 9,59000   |           |           |         |                          |               |
| 501  | 771575109RT5  | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 117,44970 | 680,00    | 79 865,80 | 800-771 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | NP1 :                                                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                    |    | 2,04000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77-0,5                                                                                          |    | 2,27000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                    |    | 3,73000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68-0,5                                                                                          |    | 2,18000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33                                                                                      |    | 1,07400   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85-0,65                                                                                    |    | 0,07250   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                    |    | 2,04000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77-0,5                                                                                          |    | 2,27000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                    |    | 3,73000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68-0,5                                                                                          |    | 2,18000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                    |    | 2,20000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24-0,65                                                                                         |    | 1,59000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                                                                    |    | 2,15000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77-0,5                                                                                          |    | 2,27000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                                                                    |    | 3,89000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73-0,5                                                                                          |    | 2,23000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                                    |    | 2,20000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24-0,65                                                                                         |    | 1,59000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                                                                    |    | 2,28000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81-0,5                                                                                          |    | 2,31000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                                                                    |    | 3,69000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90-0,5                                                                                          |    | 2,40000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                                                                    |    | 2,23000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25-0,65                                                                                         |    | 1,60000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58                                                                                              |    | 2,58000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57-0,5                                                                                    |    | 2,07000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84                                                                                              |    | 2,84000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55-0,5                                                                                    |    | 3,05000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 3,82                                                                                             |    | 3,82000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC - NP11 : 6,18-1,965*0,95                                                                            |    | 4,31325   |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP13 :                                                                                                                |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                                                                   |    | 2,43000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                                                                  |    | 14,58000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                                                                  |    | 25,97000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                                             |    | 1,58000   |           |           |         |                          |               |
| 502  | 771579791R00  | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě             | m2 | 72,88970  | 44,00     | 3 207,15  | 800-771 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | NP1 :                                                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                               |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                                    |    | 2,04000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,77-0,5                                                                                          |    | 2,27000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                                    |    | 3,73000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,68-0,5                                                                                          |    | 2,18000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33                                                                                      |    | 1,07000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85-0,65                                                                                    |    | 0,07000   |           |           |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 3. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                                   |    | 2,04000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77-0,5                                                                         |    | 2,27000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                                   |    | 3,73000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68-0,5                                                                         |    | 2,18000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                   |    | 2,20000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24-0,65                                                                        |    | 1,59000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                                                   |    | 2,15000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77-0,5                                                                         |    | 2,27000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                                                   |    | 3,89000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73-0,5                                                                         |    | 2,23000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                                   |    | 2,20000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24-0,65                                                                        |    | 1,59000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                                                   |    | 2,28000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81-0,5                                                                         |    | 2,31000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                                                   |    | 3,69000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90-0,5                                                                         |    | 2,40000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                                                   |    | 2,23000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25-0,65                                                                        |    | 1,60000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58                                                                             |    | 2,58000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57-0,5                                                                   |    | 2,07000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84                                                                             |    | 2,84000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55-0,5                                                                   |    | 3,05000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 3,82                                                                            |    | 3,82000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC - NP11 : 6,18-1,965*0,95                                                           |    | 4,31000  |           |           |       |                          |               |
| 503  | 59760001      | Lišta přechodová prahová z těžkého kovu, dle výběru investora                                        | m  | 35,88000 | 380,00    | 13 634,40 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | NP1 :                                                                                                |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                              |    | 2,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                              |    | 2,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7                                                                                |    | 1,50000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                              |    | 2,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                              |    | 2,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7                                                                                |    | 1,50000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                              |    | 2,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                              |    | 2,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7                                                                                |    | 1,50000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                              |    | 2,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 0,8*2+0,7                                                                              |    | 2,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 0,8+0,7                                                                                |    | 1,50000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,8*2+0,7                                                                        |    | 2,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 0,8*2+0,7                                                                        |    | 2,30000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 0,8+0,7*2                                                                       |    | 2,20000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                           |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | prořez 15% : 31,2*15/100                                                                             |    | 4,68000  |           |           |       |                          |               |
| 504  | 771575109RX5  | Montáž repliky historické cementové dlažby, do tmelu                                                 | m2 | 62,01130 | 780,00    | 48 368,81 |       | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | NP5, NP6, NP7, NP8, NP9, NP10, NP23                                                                  |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA - NP5 : 23,10-1,195*0,32*4-1,465*6*0,28                                           |    | 19,10920 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ - NP6 / NP10 : (1,215+0,245)*(1,275-0,29)+1,1*0,325+1,235*(0,225+0,5)+2,7*(1,495-0,29) |    | 5,94448  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ - NP5 / NP10 : 2,675*(1,285-0,25)+1,1*0,325+2,675*(1,505-0,25)                         |    | 6,48325  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : 2,67*(1,325-0,25)+1,1*0,26+2,68*(2,74+0,15)                              |    | 10,90145 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : 2,7*1,05+1,1*0,325+2,715*(3,115-0,15)                                    |    | 11,24248 |           |           |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP9 : 2,7*1,7+1,1*0,32+1,29*1+0,995*0,3                                        |    | 6,53050  |           |           |       |                          |               |
|      |               | NP23 :                                                                                               |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6                                                                       |    | 0,90000  |           |           |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                              |    |          |           |           |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6                                                                       |    | 0,90000  |           |           |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 505  | 77199991      | Odborné rozebrání stávající historické vzorované dlažby<br>pro účely možné repase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 62,00000 | 180,00    | 11 160,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 506  | 77199992      | Repase stávající odborně rozebrané historické vzorované dlažby - předpoklad 50% z celk. výměry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 30,00000 | 800,00    | 24 000,00 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 507  | 59700010      | Replika historické cementové vzorované dlažby<br>1. NP :<br>102 VSTUPNÍ CHODBA - NP5 : 23,10-1,195*0,32*4-1,465*6*0,28<br>2. NP :<br>201 SCHODIŠTĚ - NP6 / NP10 : (1,215+0,245)*(1,275-0,29)+1,1*0,325+1,235*(0,225+0,5)+2,7*(1,495-0,29)<br>3. NP :<br>301 SCHODIŠTĚ - NP5 / NP10 : 2,675*(1,285-0,25)+1,1*0,325+2,675*(1,505-0,25)<br>4. NP :<br>401 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : 2,67*(1,325-0,25)+1,1*0,26+2,68*(2,74+0,15)<br>5. NP :<br>501 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP8 : 2,7*1,05+1,1*0,325+2,715*(3,115-0,15)<br>6. NP :<br>601 SCHODIŠTĚ - NP7 / NP9 : 2,7*1,7+1,1*0,32+1,29*1+0,995*0,3<br>NP23 :<br>2. NP :<br>201 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6<br>3. NP :<br>301 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6<br>Mezisoučet<br>prořez 8% : 62,0113*8/100 | m2 | 66,97230 | 1 200,00  | 80 366,76 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 508  | 59726010      | Dlaždice dle výběru investora - koupelna, WC<br>NP1<br>NP1 :<br>2. NP :<br>204 KOUPELNA + WC : 2,77<br>208 KOUPELNA + WC : 2,68<br>211 KOUPELNA + WC : 0,85*0,85<br>3. NP :<br>304 KOUPELNA + WC : 2,77<br>308 KOUPELNA + WC : 2,68<br>311 KOUPELNA + WC : 2,24<br>4. NP :<br>404 KOUPELNA + WC : 2,77<br>408 KOUPELNA + WC : 2,73<br>411 KOUPELNA + WC : 2,24<br>5. NP :<br>504 KOUPELNA + WC : 2,81<br>508 KOUPELNA + WC : 2,90<br>511 KOUPELNA + WC : 2,25<br><br>1. NP :<br>105 KOUPELNA + WC - NP3 : 2,57-0,5<br>109 KOUPELNA + WC - NP3 : 3,55-0,5<br><br>6. NP :<br>603 KOUPELNA + WC - NP11 : 6,18-1,965*0,95<br>Mezisoučet<br>prořez 8% : 38,9958*8/100                                                                      | m2 | 42,11540 | 450,00    | 18 951,93 |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 509  | 59726011      | Dlaždice dle výběru investora, zádveří, ateliér<br>NP1, NP3, NP11, NP13<br>NP1 :<br>2. NP :<br>202 ZÁDVEŘÍ : 2,04<br>206 ZÁDVEŘÍ : 3,73<br>210 ZÁDVEŘÍ : 0,8*1,095+0,6*0,33<br>3. NP :<br>302 ZÁDVEŘÍ : 2,04<br>306 ZÁDVEŘÍ : 3,73<br>310 ZÁDVEŘÍ : 2,20<br>4. NP :<br>402 ZÁDVEŘÍ : 2,15<br>406 ZÁDVEŘÍ : 3,89<br>410 ZÁDVEŘÍ : 2,20<br>5. NP :<br>502 ZÁDVEŘÍ : 2,28<br>506 ZÁDVEŘÍ : 3,69<br>510 ZÁDVEŘÍ : 2,23<br><br>1. NP :<br>103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,58<br>107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2,84                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 91,85830 | 450,00    | 41 336,24 |       | Vlastní                  | Indiv         |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ                                                                                                                                                                                                     | Množství                                                       | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 6. NP :<br>602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 3,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        | 3,82000                                                        |           |            |       |                          |               |
|      |               | NP13 :<br>1. NP :<br>A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43<br>A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58<br>A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97<br>A104 KOUPELNA + WC : 1,58<br>Mezisoučet<br>prořez 8% : 85,054*8/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        | 2,43000<br>14,58000<br>25,97000<br>1,58000<br>6,80000          |           |            |       |                          |               |
| 510  | 597623182R    | dlažba keramická sokl s požlábkem; š = 98 mm; l = 103 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; barva šedá; mat; protiskluznost skupina B; PEI 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus                                                                                                                                                                                                    | 1 586,30400                                                    | 150,00    | 237 945,60 | SPCM  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn :<br>Začátek provozního součtu<br>NP1 :<br>2. NP :<br>202 ZÁDVEŘÍ : (0,32+1+1,62)*2-1-0,9*2-0,8<br>206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+0,305+1,635)*2-1-0,9*2-0,8<br>210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+0,33+1,095)*2-1-0,9-0,8<br>3. NP :<br>302 ZÁDVEŘÍ : (0,32+1+1,62)*2-1-0,9*2-0,8<br>306 ZÁDVEŘÍ : (2,315+1,605)*2-1-0,9*2-0,8<br>310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+0,345+1,1)*2-1-0,9-0,8<br>4. NP :<br>402 ZÁDVEŘÍ : (1,325+1,62)*2-1-0,9*2-0,8<br>406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+0,295+1,635)*2-1-0,9*2-0,8<br>410 ZÁDVEŘÍ : (1,605+0,315+1,11)*2-1-0,9-0,8<br>5. NP :<br>502 ZÁDVEŘÍ : (1,405+1,635)*2-1-0,9*2-0,8<br>506 ZÁDVEŘÍ : (1,975+0,295+1,635)*2-1-0,9*2-0,8<br>510 ZÁDVEŘÍ : (1,585+0,31+1,13)*2-1-0,9-0,8<br><br>1. NP :<br>103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (0,32+1,045+1,395+0,445)*2-1-0,9*2-0,8<br>107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : (1,245+0,32+1,48+0,395)*2-1-0,9*2-0,8<br><br>6. NP :<br>602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : (1,855+0,665+1,545)*2-1-0,9-0,8*2<br>Konec provozního součtu<br>50,32/0,1 | 2,28000<br>4,18000<br>3,32000<br>2,28000<br>4,24000<br>3,40000<br>2,29000<br>4,21000<br>3,36000<br>2,48000<br>4,21000<br>3,35000<br><br>2,81000<br>3,28000<br><br>4,63000<br>503,20000                 |                                                                |           |            |       |                          |               |
|      |               | soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :<br>Začátek provozního součtu<br>1. NP :<br>105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*2-0,8<br>109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*2-0,8<br>A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,635+0,77)*2-0,8<br>2. NP :<br>204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*2-0,8<br>208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*2-0,8<br>211 KOUPELNA + WC : (2,24+1,095)*2-0,8<br>3. NP :<br>304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*2-0,8<br>308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605)*2-0,8<br>311 KOUPELNA + WC : (2,22+1,1)*2-0,8<br>4. NP :<br>404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*2-0,8<br>408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*2-0,8<br>411 KOUPELNA + WC : (2,235+1,11)*2-0,8<br>5. NP :<br>504 KOUPELNA + WC : (1,595+1,635)*2-0,8<br>508 KOUPELNA + WC : (1,86+1,635)*2-0,8<br>511 KOUPELNA + WC : (2,24+1,13)*2-0,8<br>6. NP :<br>603 KOUPELNA + WC : (1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8-0,9*2<br>Konec provozního součtu<br>96,56/0,1<br>Mezisoučet<br>prořez 8% : 1468,8*8/100                               | 5,50000<br>6,91000<br>4,74000<br>5,71000<br>5,75000<br>5,87000<br>5,69000<br>5,67000<br>5,84000<br>5,80000<br>5,81000<br>5,89000<br>5,66000<br>6,19000<br>5,94000<br>9,59000<br>965,60000<br>117,50000 |                                                                |           |            |       |                          |               |
| 511  | 597623202R    | dlažba keramická sokl s požlábkem, vnitřní roh; š = 24 mm; l = 103 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus                                                                                                                                                                                                    | 135,00000                                                      | 200,00    | 27 000,00  | SPCM  | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn :<br>NP1 :<br>2. NP :<br>202 ZÁDVEŘÍ : 5<br>206 ZÁDVEŘÍ : 5<br>210 ZÁDVEŘÍ : 5<br>3. NP :<br>302 ZÁDVEŘÍ : 5<br>306 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | 5,00000<br>5,00000<br>5,00000<br>5,00000<br>5,00000<br>5,00000 |           |            |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|          |               | 310 ZADVERÍ : 5                                                                                             |     | 5,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 4. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                             |     | 5,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                             |     | 5,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                             |     | 5,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 5. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                             |     | 5,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                             |     | 5,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 5                                                                                             |     | 5,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 1. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 6                                                                                       |     | 6,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 5                                                                                       |     | 5,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 6. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 602 ZÁDVEŘÍ - NP11 : 4                                                                                      |     | 4,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :                                                               |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 1. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 105 KOUPELNA + WC : 3                                                                                       |     | 3,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 109 KOUPELNA + WC : 3                                                                                       |     | 3,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | A104 KOUPELNA + WC : 4                                                                                      |     | 4,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 2. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 204 KOUPELNA + WC : 3                                                                                       |     | 3,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 208 KOUPELNA + WC : 3                                                                                       |     | 3,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 211 KOUPELNA + WC : 3                                                                                       |     | 3,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 3. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 304 KOUPELNA + WC : 3                                                                                       |     | 3,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 308 KOUPELNA + WC : 3                                                                                       |     | 3,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 311 KOUPELNA + WC : 3                                                                                       |     | 3,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 4. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 404 KOUPELNA + WC : 3                                                                                       |     | 3,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 408 KOUPELNA + WC : 3                                                                                       |     | 3,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 411 KOUPELNA + WC : 3                                                                                       |     | 3,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 5. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 504 KOUPELNA + WC : 3                                                                                       |     | 3,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 508 KOUPELNA + WC : 3                                                                                       |     | 3,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 511 KOUPELNA + WC : 3                                                                                       |     | 3,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 6. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 603 KOUPELNA + WC : 4                                                                                       |     | 4,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | Mezisoučet                                                                                                  |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | prořez 8% : 125*8/100                                                                                       |     | 10,00000    |           |           |         |                          |               |
| 512      | 597623212R    | dlažba keramická sokl s požílábkem, vnější roh; š = 30 mm; l = 103 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 | kus | 18,36000    | 200,00    | 3 672,00  | SPCM    | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | soklíky u podlah s dlažbami bez obkladu stěn :                                                              |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | NP1 :                                                                                                       |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 2. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                             |     | 1,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                             |     | 1,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                             |     | 1,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 3. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                             |     | 1,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                             |     | 1,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                             |     | 1,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 4. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                             |     | 1,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                             |     | 1,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                             |     | 1,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 5. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                             |     | 1,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                             |     | 1,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                             |     | 1,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 1. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 103 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 2                                                                                       |     | 2,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | 107 ZÁDVEŘÍ - NP3 : 1                                                                                       |     | 1,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | soklíky u podlah s dlažbami a obkladem stěn :                                                               |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 6. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 603 KOUPELNA + WC : 2                                                                                       |     | 2,00000     |           |           |         |                          |               |
|          |               | Mezisoučet                                                                                                  |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | prořez 8% : 17*8/100                                                                                        |     | 1,36000     |           |           |         |                          |               |
| 513      | 998771203R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m                                                 | %   | 8 797,77410 | 3,50      | 30 792,21 | 800-771 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | 50 m vodorovně                                                                                              |     |             |           |           |         |                          |               |
| Díl: 775 |               | Podlahy vlysové a parketové                                                                                 |     |             |           | 22 066,80 |         |                          |               |
| 514      | 775521800R00  | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt                                                           | m2  | 310,80000   | 71,00     | 22 066,80 | 800-775 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|          |               | 1. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 108 POKOJ : 23,09                                                                                           |     | 23,09000    |           |           |         |                          |               |
|          |               | 2. NP :                                                                                                     |     |             |           |           |         |                          |               |
|          |               | 202 KUCHYŇ : 11,91                                                                                          |     | 11,91000    |           |           |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 204 POKOJ : 18,43  |    | 18,43000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 210 CHODBA : 4,49  |    | 4,49000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 211 POKOJ : 14,61  |    | 14,61000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ : 18,52  |    | 18,52000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 18,59  |    | 18,59000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 313 POKOJ : 19,25  |    | 19,25000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 314 POKOJ : 18,77  |    | 18,77000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 402 CHODBA : 4,12  |    | 4,12000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 404 POKOJ : 19,52  |    | 19,52000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 406 POKOJ : 10,35  |    | 10,35000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 407 CHODBA : 6,77  |    | 6,77000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 408 KOMORA : 2,25  |    | 2,25000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ : 20,26  |    | 20,26000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 413 POKOJ : 16,77  |    | 16,77000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 504 POKOJ : 10,18  |    | 10,18000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 505 ŠATNA : 1,59   |    | 1,59000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 20,13  |    | 20,13000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 508 POKOJ : 14,84  |    | 14,84000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 509 ŠATNA : 2,52   |    | 2,52000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 510 CHODBA : 0,63  |    | 0,63000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 511 CHODBA : 4,12  |    | 4,12000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 512 KUCHYŇ : 19,49 |    | 19,49000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 514 POKOJ : 9,60   |    | 9,60000  |           |        |       |                          |               |

|          |              |                                                         |    |           |        |           |            |          |          |  |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------------|----------|----------|--|
| Díl: 776 |              | Podlahy povlakové                                       |    |           |        |           | 611 437,97 |          |          |  |
| 515      | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 398,23650 | 190,00 | 75 664,94 | 800-775    | RTS 19/I | RTS 19/I |  |

položky neobsahují žádný materiál

NP2, NP4

NP2 :

2. NP :

203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99

205 POKOJ : 9,97

207 POKOJ : 13,02

209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96

212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)\*4,335

3. NP :

303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99

305 POKOJ : 9,97

307 POKOJ : 13,02

309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96

312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34

4. NP :

403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41

405 POKOJ : 10,18

407 POKOJ : 13,69

409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05

412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98

5. NP :

503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49

505 POKOJ : 10,29

507 POKOJ : 13,85

509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02

512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90

6. NP :

604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16

605 ŠATNA : 8,90

1. NP :

104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56

106 POKOJ - NP4 : 10,10

108 POKOJ - NP4 : 14,26

110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27

2. NP :

212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2\*4,335

|     |              |                                                                               |   |           |       |          |         |          |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|---------|----------|----------|
| 516 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 229,85000 | 40,00 | 9 194,00 | 800-775 | RTS 19/I | RTS 19/I |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|---------|----------|----------|

|     |              |                                                                                               |   |           |        |            |         |          |          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|----------|----------|
| 517 | 776421300R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm | m | 396,97000 | 260,00 | 103 212,20 | 800-775 | RTS 19/I | RTS 19/I |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|---------|----------|----------|

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

NP2 :

2. NP :

203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525+0,395)\*2-0,9

205 POKOJ : (2,765+3,605)\*2-0,9

207 POKOJ : (3,675+3,545)\*2-0,9

209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535+0,4)\*2-0,9

212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,335)\*2-0,9

3. NP :

303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,69+0,4)\*2-0,9

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 305 POKOJ : (2,78+3,725)*2-0,9                                                                   |    | 12,11000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : (3,685+3,735)*2-0,9                                                                  |    | 13,94000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,99+5,69+0,4)*2-0,9                                               |    | 17,26000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9                                                   |    | 15,87000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,705+0,385)*2-0,9                                           |    | 17,27000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : (2,76+3,685)*2-0,9                                                                   |    | 11,99000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : (3,695+3,685)*2-0,9                                                                  |    | 13,86000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,95+5,68+0,39)*2-0,9                                              |    | 17,14000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9                                                   |    | 15,87000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,71+0,385)*2-0,9                                            |    | 17,28000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : (2,76+3,73)*2-0,9                                                                    |    | 12,08000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : (3,715+3,725)*2-0,9                                                                  |    | 13,98000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,93+5,71+0,39)*2-0,9                                              |    | 17,16000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,495)*2-0,9                                                   |    | 15,89000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,635+0,36+4,015)*2-0,9                                            |    | 17,12000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : (1,735+0,36+5,135)*2-0,8                                                             |    | 13,66000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,03+5,525)*2-0,9                                            |    | 18,21000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ - NP4 : (2,77+3,605)*2-0,9                                                             |    | 11,85000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ - NP4 : (3,67+3,69)*2-0,9                                                              |    | 13,82000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,15+5,535)*2-0,9                                            |    | 18,47000  |           |           |         |                          |               |
| 518  | 776511810RT1  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2       | m2 | 112,47000 | 53,00     | 5 960,91  | 800-775 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 1. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 105 POKOJ : 23,02                                                                                |    | 23,02000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 23,09                                                                                |    | 23,09000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : 25,97                                                                      |    | 25,97000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ : 20,26                                                                                |    | 20,26000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 20,13                                                                                |    | 20,13000  |           |           |         |                          |               |
| 519  | 776511810RT2  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 124,24000 | 53,00     | 6 584,72  | 800-775 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 1. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ : 15,84                                                                                |    | 15,84000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 106 KUCHYŇ : 14,80                                                                               |    | 14,80000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 204 POKOJ : 18,43                                                                                |    | 18,43000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 211 POKOJ : 14,61                                                                                |    | 14,61000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 314 POKOJ : 18,77                                                                                |    | 18,77000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 413 POKOJ : 16,77                                                                                |    | 16,77000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 504 POKOJ : 10,18                                                                                |    | 10,18000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 508 POKOJ : 14,84                                                                                |    | 14,84000  |           |           |         |                          |               |
| 520  | 776511810RT3  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2         | m2 | 56,65000  | 53,00     | 3 002,45  | 800-775 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | 3. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 302 CHODBA : 3,86                                                                                |    | 3,86000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 305 KUCHYŇ : 7,38                                                                                |    | 7,38000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 310 KUCHYŇ : 9,88                                                                                |    | 9,88000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 403 KOMORA : 0,66                                                                                |    | 0,66000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 407 CHODBA : 6,77                                                                                |    | 6,77000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 408 KOMORA : 2,25                                                                                |    | 2,25000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 502 CHODBA : 6,65                                                                                |    | 6,65000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 503 KOMORA : 0,74                                                                                |    | 0,74000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 505 ŠATNA : 1,59                                                                                 |    | 1,59000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 509 ŠATNA : 2,52                                                                                 |    | 2,52000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 510 CHODBA : 0,63                                                                                |    | 0,63000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 511 CHODBA : 4,12                                                                                |    | 4,12000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 514 POKOJ : 9,60                                                                                 |    | 9,60000   |           |           |         |                          |               |
| 521  | 776521110R00  | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,      | m2 | 398,23650 | 240,00    | 95 576,76 | 800-775 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | NP2, NP4                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP2 :                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                               |    | 16,99000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 9,97                                                                                 |    | 9,97000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 13,02                                                                                |    | 13,02000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                               |    | 16,96000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335                                                     |    | 7,37000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                          |    |           |           |           |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                                                                                |    | 16,99000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 9,97                                                                                                                                  |    | 9,97000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 13,02                                                                                                                                 |    | 13,02000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                                                                                |    | 16,96000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                                                                                                |    | 17,34000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41                                                                                                                |    | 17,41000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 10,18                                                                                                                                 |    | 10,18000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                                                                                                                                 |    | 13,69000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05                                                                                                                |    | 17,05000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98                                                                                                                |    | 17,98000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                                                                                                |    | 17,49000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                                                                                                                                 |    | 10,29000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                                                                                                                                 |    | 13,85000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                                                                                                |    | 17,02000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                                                                                                |    | 17,90000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16                                                                                                                |    | 18,16000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                                                                                                  |    | 8,90000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56                                                                                                          |    | 22,56000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ - NP4 : 10,10                                                                                                                           |    | 10,10000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ - NP4 : 14,26                                                                                                                           |    | 14,26000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27                                                                                                          |    | 23,27000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335                                                                                                      |    | 9,54000     |           |            |       |                          |               |
| 522  | 23596057.AR   | vyrovnávací stěrka cementová, umělé pryskyřice; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy do 10,0 mm; pod PVC, pod parkety; barva šedá | kg | 1 792,06430 | 30,00     | 53 761,93  | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | spotřeba 1,5 kg/m2                                                                                                                                |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | NP2, NP4                                                                                                                                          |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | NP2 :                                                                                                                                             |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                         |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                                                                                |    | 16,99000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 9,97                                                                                                                                  |    | 9,97000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 13,02                                                                                                                                 |    | 13,02000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                                                                                |    | 16,96000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335                                                                                                      |    | 7,37000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                                                                                |    | 16,99000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 9,97                                                                                                                                  |    | 9,97000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 13,02                                                                                                                                 |    | 13,02000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                                                                                |    | 16,96000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                                                                                                |    | 17,34000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41                                                                                                                |    | 17,41000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 10,18                                                                                                                                 |    | 10,18000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                                                                                                                                 |    | 13,69000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05                                                                                                                |    | 17,05000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98                                                                                                                |    | 17,98000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                                                                                                |    | 17,49000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                                                                                                                                 |    | 10,29000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                                                                                                                                 |    | 13,85000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                                                                                                |    | 17,02000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                                                                                                |    | 17,90000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16                                                                                                                |    | 18,16000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                                                                                                  |    | 8,90000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 318,5095*3*1,5                                                                                                                                    |    | 1 433,29000 |           |            |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                         |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56                                                                                                          |    | 22,56000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ - NP4 : 10,10                                                                                                                           |    | 10,10000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ - NP4 : 14,26                                                                                                                           |    | 14,26000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27                                                                                                          |    | 23,27000    |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335                                                                                                      |    | 9,54000     |           |            |       |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 79,727*3*1,5                                                                                                                                      |    | 358,77000   |           |            |       |                          |               |
| 523  | 28412285R     | podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová                             | m2 | 460,14832   | 410,00    | 188 660,81 | SPCM  | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | NP2                                                                                                                                               |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | NP2 :                                                                                                                                             |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                                                                                |    | 16,99000    |           |            |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 205 POKOJ : 9,97                                                                         |    | 9,97000   |           |        |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 13,02                                                                        |    | 13,02000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                       |    | 16,96000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (0,9+0,8)*4,335                                             |    | 7,36950   |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                  |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99                                                       |    | 16,99000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 9,97                                                                         |    | 9,97000   |           |        |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 13,02                                                                        |    | 13,02000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96                                                       |    | 16,96000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34                                                       |    | 17,34000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                  |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41                                                       |    | 17,41000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 10,18                                                                        |    | 10,18000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 13,69                                                                        |    | 13,69000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05                                                       |    | 17,05000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98                                                       |    | 17,98000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                  |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49                                                       |    | 17,49000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 10,29                                                                        |    | 10,29000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 13,85                                                                        |    | 13,85000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02                                                       |    | 17,02000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90                                                       |    | 17,90000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                  |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16                                                       |    | 18,16000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                                         |    | 8,90000   |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                  |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 22,56                                                 |    | 22,56000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ - NP4 : 10,10                                                                  |    | 10,10000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ - NP4 : 14,26                                                                  |    | 14,26000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 23,27                                                 |    | 23,27000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                  |    |           |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : 2,2*4,335                                             |    | 9,53700   |           |        |       |                          |               |
|      |               | materiál pro vytažení sokliku na fabionový profil do výšky 100 mm - cca 400 bm : 400*0,1 |    | 40,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                               |    | 438,23650 |           |        |       |                          |               |
|      |               | prořez 5% : 438,2365*5/100                                                               |    | 21,91183  |           |        |       |                          |               |

|     |             |                                                                   |   |           |       |           |      |          |          |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|------|----------|----------|
| 524 | 28416065.AR | Žlab obrubový na přechod podlahové krytiny na stěnu; průměr 20 mm | m | 404,90940 | 55,00 | 22 270,02 | SPCM | RTS 19/I | RTS 19/I |
|     |             | NP2 :                                                             |   |           |       |           |      |          |          |
|     |             | 2. NP :                                                           |   |           |       |           |      |          |          |
|     |             | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525+0,395)*2-0,9                |   | 16,94000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 205 POKOJ : (2,765+3,605)*2-0,9                                   |   | 11,84000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 207 POKOJ : (3,675+3,545)*2-0,9                                   |   | 13,54000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535+0,4)*2-0,9              |   | 16,98000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,335)*2-0,9                    |   | 15,57000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 3. NP :                                                           |   |           |       |           |      |          |          |
|     |             | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,69+0,4)*2-0,9               |   | 17,27000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 305 POKOJ : (2,78+3,725)*2-0,9                                    |   | 12,11000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 307 POKOJ : (3,685+3,735)*2-0,9                                   |   | 13,94000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,99+5,69+0,4)*2-0,9                |   | 17,26000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9                    |   | 15,87000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 4. NP :                                                           |   |           |       |           |      |          |          |
|     |             | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,705+0,385)*2-0,9            |   | 17,27000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 405 POKOJ : (2,76+3,685)*2-0,9                                    |   | 11,99000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 407 POKOJ : (3,695+3,685)*2-0,9                                   |   | 13,86000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,95+5,68+0,39)*2-0,9               |   | 17,14000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9                    |   | 15,87000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 5. NP :                                                           |   |           |       |           |      |          |          |
|     |             | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,71+0,385)*2-0,9             |   | 17,28000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 505 POKOJ : (2,76+3,73)*2-0,9                                     |   | 12,08000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 507 POKOJ : (3,715+3,725)*2-0,9                                   |   | 13,98000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,93+5,71+0,39)*2-0,9               |   | 17,16000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,495)*2-0,9                    |   | 15,89000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 6. NP :                                                           |   |           |       |           |      |          |          |
|     |             | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,635+0,36+4,015)*2-0,9             |   | 17,12000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 605 ŠATNA : (1,735+0,36+5,135)*2-0,8                              |   | 13,66000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 1. NP :                                                           |   |           |       |           |      |          |          |
|     |             | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,03+5,525)*2-0,9             |   | 18,21000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 106 POKOJ - NP4 : (2,77+3,605)*2-0,9                              |   | 11,85000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 108 POKOJ - NP4 : (3,67+3,69)*2-0,9                               |   | 13,82000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,15+5,535)*2-0,9             |   | 18,47000  |       |           |      |          |          |
|     |             | Mezisoučet                                                        |   | 396,97000 |       |           |      |          |          |
|     |             | prořez 2% : 396,97*2/100                                          |   | 7,93940   |       |           |      |          |          |

|     |             |                                                    |   |           |       |           |      |          |          |
|-----|-------------|----------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|------|----------|----------|
| 525 | 28416071.AR | profil těsnící tvar čepec; š = 4,5 mm; h = 42,0 mm | m | 404,90940 | 60,00 | 24 294,56 | SPCM | RTS 19/I | RTS 19/I |
|     |             | NP2 :                                              |   |           |       |           |      |          |          |
|     |             | 2. NP :                                            |   |           |       |           |      |          |          |
|     |             | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525+0,395)*2-0,9 |   | 16,94000  |       |           |      |          |          |
|     |             | 205 POKOJ : (2,765+3,605)*2-0,9                    |   | 11,84000  |       |           |      |          |          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                 | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|          |               | 207 POKOJ : (3,675+3,545)*2-0,9                                                                                                                               |    | 13,54000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535+0,4)*2-0,9                                                                                                          |    | 16,98000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,335)*2-0,9                                                                                                                |    | 15,57000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 3. NP :                                                                                                                                                       |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,69+0,4)*2-0,9                                                                                                           |    | 17,27000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 305 POKOJ : (2,78+3,725)*2-0,9                                                                                                                                |    | 12,11000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 307 POKOJ : (3,685+3,735)*2-0,9                                                                                                                               |    | 13,94000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,99+5,69+0,4)*2-0,9                                                                                                            |    | 17,26000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9                                                                                                                |    | 15,87000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 4. NP :                                                                                                                                                       |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,705+0,385)*2-0,9                                                                                                        |    | 17,27000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 405 POKOJ : (2,76+3,685)*2-0,9                                                                                                                                |    | 11,99000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 407 POKOJ : (3,695+3,685)*2-0,9                                                                                                                               |    | 13,86000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,95+5,68+0,39)*2-0,9                                                                                                           |    | 17,14000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,485)*2-0,9                                                                                                                |    | 15,87000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 5. NP :                                                                                                                                                       |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,995+5,71+0,385)*2-0,9                                                                                                         |    | 17,28000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 505 POKOJ : (2,76+3,73)*2-0,9                                                                                                                                 |    | 12,08000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 507 POKOJ : (3,715+3,725)*2-0,9                                                                                                                               |    | 13,98000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,93+5,71+0,39)*2-0,9                                                                                                           |    | 17,16000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,9+4,495)*2-0,9                                                                                                                |    | 15,89000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 6. NP :                                                                                                                                                       |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,635+0,36+4,015)*2-0,9                                                                                                         |    | 17,12000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 605 ŠATNA : (1,735+0,36+5,135)*2-0,8                                                                                                                          |    | 13,66000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 1. NP :                                                                                                                                                       |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,03+5,525)*2-0,9                                                                                                         |    | 18,21000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 106 POKOJ - NP4 : (2,77+3,605)*2-0,9                                                                                                                          |    | 11,85000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 108 POKOJ - NP4 : (3,67+3,69)*2-0,9                                                                                                                           |    | 13,82000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT - NP4 : (4,15+5,535)*2-0,9                                                                                                         |    | 18,47000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | Mezisoučet                                                                                                                                                    |    | 396,97000   |           |            |         |                          |               |
|          |               | prořez 2% : 396,97*2/100                                                                                                                                      |    | 7,93940     |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                                                               |    |             |           |            |         |                          |               |
| 526      | 998776203R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m                                                                                                   | %  | 4 079,76680 | 5,70      | 23 254,67  | 800-775 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               | vodorovně do 50 m                                                                                                                                             |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                                                               |    |             |           |            |         |                          |               |
| Díl: 781 |               | Obklady keramické                                                                                                                                             |    |             |           | 492 319,98 |         |                          |               |
| 527      | 781320111R00  | Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm                                                                                                                   | m  | 2,32000     | 320,00    | 742,40     | 800-771 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               | z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,                                                                                      |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 1. NP :                                                                                                                                                       |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,26                                                                                                                                     |    | 1,26000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 6. NP :                                                                                                                                                       |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 603 KOUPELNA + WC : 1,06                                                                                                                                      |    | 1,06000     |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                                                               |    |             |           |            |         |                          |               |
| 528      | 781320121R00  | Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm                                                                                                          | m  | 4,20000     | 380,00    | 1 596,00   | 800-771 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               | z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,                                                                                      |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 6. NP :                                                                                                                                                       |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | m. č. 601 : 1,4*3                                                                                                                                             |    | 4,20000     |           |            |         |                          |               |
|          |               |                                                                                                                                                               |    |             |           |            |         |                          |               |
| 529      | 781415013RT2  | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 238,70200   | 740,00    | 176 639,48 | 800-771 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               | 1. NP :                                                                                                                                                       |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,72+1,2)*0,7                                                                                                                   |    | 2,04000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 105 KOUPELNA + WC : ((1,56+1,59)*2-0,8)*2,1                                                                                                                   |    | 11,55000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 109 KOUPELNA + WC : ((2,37+1,485)*2-0,8)*2,1                                                                                                                  |    | 14,51000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,5+1,2)*0,7                                                                                                                    |    | 2,59000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | A104 KOUPELNA + WC : ((1,365+0,635+0,77)*2-0,8)*1,2+((1,365+0,15+0,635+0,77)*2-0,8)*1,2                                                                       |    | 11,74000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 2. NP :                                                                                                                                                       |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,68+1,2)*0,7                                                                                                                   |    | 2,02000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 204 KOUPELNA + WC : ((1,635+1,62)*2-0,8)*2,1                                                                                                                  |    | 11,99000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 208 KOUPELNA + WC : ((1,64+1,635)*2-0,8)*2,1                                                                                                                  |    | 12,07000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7                                                                                                                  |    | 2,11000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 211 KOUPELNA + WC : ((2,24+1,095)*2-0,8)*2,1                                                                                                                  |    | 12,33000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                                                                                                  |    | 1,98000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 3. NP :                                                                                                                                                       |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,67+1,2)*0,7                                                                                                                   |    | 2,01000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 304 KOUPELNA + WC : ((1,625+1,62)*2-0,8)*2,1                                                                                                                  |    | 11,95000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 308 KOUPELNA + WC : ((1,63+1,605)*2-0,8)*2,1                                                                                                                  |    | 11,91000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,78+1,2)*0,7                                                                                                                   |    | 2,09000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 311 KOUPELNA + WC : ((2,22+1,1)*2-0,8)*2,1                                                                                                                    |    | 12,26000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                                                                                                  |    | 1,98000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 4. NP :                                                                                                                                                       |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,765+1,2)*0,7                                                                                                                  |    | 2,08000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 404 KOUPELNA + WC : ((1,68+1,62)*2-0,8)*2,1                                                                                                                   |    | 12,18000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 408 KOUPELNA + WC : ((1,67+1,635)*2-0,8)*2,1                                                                                                                  |    | 12,20000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,755+1,2)*0,7                                                                                                                  |    | 2,07000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 411 KOUPELNA + WC : ((2,235+1,11)*2-0,8)*2,1                                                                                                                  |    | 12,37000    |           |            |         |                          |               |
|          |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                                                                                                  |    | 1,98000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 5. NP :                                                                                                                                                       |    |             |           |            |         |                          |               |
|          |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,695+1,2)*0,7                                                                                                                  |    | 2,03000     |           |            |         |                          |               |
|          |               | 504 KOUPELNA + WC : ((1,595+1,635)*2-0,8)*2,1                                                                                                                 |    | 11,89000    |           |            |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : ((1,86+1,635)*2-0,8)*2,1                       |    | 13,00000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7                       |    | 2,11000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : ((2,24+1,13)*2-0,8)*2,1                        |    | 12,47000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                       |    | 1,98000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8)*2,1-0,9*0,6*2 |    | 22,84000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,765+1,06+0,6)*0,7                  |    | 2,40000  |           |        |       |                          |               |

|     |              |                                                                                                                                                                              |    |           |       |           |         |          |          |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|----------|----------|
| 530 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 238,70200 | 48,00 | 11 457,70 | 800-771 | RTS 19/I | RTS 19/I |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|----------|----------|

|                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. NP :                                                                                 |          |
| 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,72+1,2)*0,7                                             | 2,04000  |
| 105 KOUPELNA + WC : ((1,56+1,59)*2-0,8)*2,1                                             | 11,55000 |
| 109 KOUPELNA + WC : ((2,37+1,485)*2-0,8)*2,1                                            | 14,51000 |
| 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,5+1,2)*0,7                                              | 2,59000  |
| A104 KOUPELNA + WC : ((1,365+0,635+0,77)*2-0,8)*1,2+((1,365+0,15+0,635+0,77)*2-0,8)*1,2 | 11,74000 |
| 2. NP :                                                                                 |          |
| 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,68+1,2)*0,7                                             | 2,02000  |
| 204 KOUPELNA + WC : ((1,635+1,62)*2-0,8)*2,1                                            | 11,99000 |
| 208 KOUPELNA + WC : ((1,64+1,635)*2-0,8)*2,1                                            | 12,07000 |
| 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7                                            | 2,11000  |
| 211 KOUPELNA + WC : ((2,24+1,095)*2-0,8)*2,1                                            | 12,33000 |
| 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                            | 1,98000  |
| 3. NP :                                                                                 |          |
| 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,67+1,2)*0,7                                             | 2,01000  |
| 304 KOUPELNA + WC : ((1,625+1,62)*2-0,8)*2,1                                            | 11,95000 |
| 308 KOUPELNA + WC : ((1,63+1,605)*2-0,8)*2,1                                            | 11,91000 |
| 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,78+1,2)*0,7                                             | 2,09000  |
| 311 KOUPELNA + WC : ((2,22+1,1)*2-0,8)*2,1                                              | 12,26000 |
| 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                            | 1,98000  |
| 4. NP :                                                                                 |          |
| 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,765+1,2)*0,7                                            | 2,08000  |
| 404 KOUPELNA + WC : ((1,68+1,62)*2-0,8)*2,1                                             | 12,18000 |
| 408 KOUPELNA + WC : ((1,67+1,635)*2-0,8)*2,1                                            | 12,20000 |
| 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,755+1,2)*0,7                                            | 2,07000  |
| 411 KOUPELNA + WC : ((2,235+1,11)*2-0,8)*2,1                                            | 12,37000 |
| 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                            | 1,98000  |
| 5. NP :                                                                                 |          |
| 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,695+1,2)*0,7                                            | 2,03000  |
| 504 KOUPELNA + WC : ((1,595+1,635)*2-0,8)*2,1                                           | 11,89000 |
| 508 KOUPELNA + WC : ((1,86+1,635)*2-0,8)*2,1                                            | 13,00000 |
| 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7                                            | 2,11000  |
| 511 KOUPELNA + WC : ((2,24+1,13)*2-0,8)*2,1                                             | 12,47000 |
| 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                            | 1,98000  |
| 6. NP :                                                                                 |          |
| 603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8)*2,1-0,9*0,6*2                      | 22,84000 |
| 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,765+1,06+0,6)*0,7                                       | 2,40000  |

|     |              |                                                                                                    |   |           |        |           |         |          |          |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| 531 | 781497131RS1 | Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, | m | 109,16000 | 530,00 | 57 854,80 | 800-771 | RTS 19/I | RTS 19/I |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|---------|----------|----------|

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| 1. NP :                                            |         |
| 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                   | 0,70000 |
| 105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*2-0,8              | 5,50000 |
| 109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*2-0,8             | 6,91000 |
| 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                   | 0,70000 |
| A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15+0,635+0,77)*2-0,8 | 5,04000 |
| 2. NP :                                            |         |
| 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                   | 0,70000 |
| 204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*2-0,8             | 5,71000 |
| 208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*2-0,8             | 5,75000 |
| 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                   | 0,70000 |
| 211 KOUPELNA + WC : (2,24+1,095)*2-0,8             | 5,87000 |
| 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                   | 0,70000 |
| 3. NP :                                            |         |
| 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                   | 0,70000 |
| 304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*2-0,8             | 5,69000 |
| 308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605)*2-0,8             | 5,67000 |
| 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                   | 0,70000 |
| 311 KOUPELNA + WC : (2,22+1,1)*2-0,8               | 5,84000 |
| 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                   | 0,70000 |
| 4. NP :                                            |         |
| 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                   | 0,70000 |
| 404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*2-0,8              | 5,80000 |
| 408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*2-0,8             | 5,81000 |
| 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                   | 0,70000 |
| 411 KOUPELNA + WC : (2,235+1,11)*2-0,8             | 5,89000 |
| 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                   | 0,70000 |
| 5. NP :                                            |         |
| 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                   | 0,70000 |
| 504 KOUPELNA + WC : (1,595+1,635)*2-0,8            | 5,66000 |
| 508 KOUPELNA + WC : (1,86+1,635)*2-0,8             | 6,19000 |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYNSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (2,24+1,13)*2-0,8                                                            |    | 5,94000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : (1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8                                               |    | 11,39000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                  |    |           |           |            |         |                          |               |
| 532  | 781497132RS1  | Lišty k obkládům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, | m  | 19,12000  | 530,00    | 10 133,60  | 800-771 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|      |               | 1. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,26                                                                        |    | 1,26000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 2,1                                                                          |    | 2,10000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,1                                                                          |    | 2,10000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,1                                                                          |    | 2,10000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,1                                                                          |    | 2,10000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,1                                                                          |    | 2,10000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,1                                                                          |    | 2,10000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 1,06+2,1*2                                                                   |    | 5,26000   |           |            |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                  |    |           |           |            |         |                          |               |
| 533  | 781497142RS1  | Lišta nerezová koutová k obkládům, profil RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm                         | m  | 166,12000 | 530,00    | 88 043,60  |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | 1. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : 2,1*4                                                                        |    | 8,40000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : 2,1*4                                                                        |    | 8,40000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 2,1*5+1,26                                                                  |    | 11,76000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 2,1*4                                                                        |    | 8,40000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 2,1*4                                                                        |    | 8,40000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 2,1*5                                                                        |    | 10,50000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,1*4                                                                        |    | 8,40000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,1*4                                                                        |    | 8,40000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,1*5                                                                        |    | 10,50000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,1*4                                                                        |    | 8,40000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,1*4                                                                        |    | 8,40000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,1*5                                                                        |    | 10,50000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,1*5                                                                        |    | 10,50000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,1*5                                                                        |    | 10,50000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,1*5                                                                        |    | 10,50000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 2,1*6+1,06                                                                   |    | 13,66000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 0,7                                                                 |    | 0,70000   |           |            |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                  |    |           |           |            |         |                          |               |
| 534  | 59700001      | Obkládačka dle výběru investora, předběžná cena                                                  | m2 | 259,15896 | 450,00    | 116 621,53 |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | cena bude upřesněna dle výběru obkladů a doplňků - listel, dekorů atd.                           |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | zde výměra plochy obkladů s prořezem                                                             |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,72+1,2)*0,7                                                      |    | 2,04400   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : ((1,56+1,59)*2-0,8)*2,1                                                      |    | 11,55000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : ((2,37+1,485)*2-0,8)*2,1                                                     |    | 14,51100  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,5+1,2)*0,7                                                       |    | 2,59000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : ((1,365+0,635+0,77)*2-0,8)*1,2+((1,365+0,15+0,635+0,77)*2-0,8)*1,2          |    | 11,73600  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,68+1,2)*0,7                                                      |    | 2,01600   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : ((1,635+1,62)*2-0,8)*2,1                                                     |    | 11,99100  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : ((1,64+1,635)*2-0,8)*2,1                                                     |    | 12,07500  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7                                                     |    | 2,11050   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : ((2,24+1,095)*2-0,8)*2,1                                                     |    | 12,32700  |           |            |         |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                                     |    | 1,97750   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,67+1,2)*0,7                                                      |    | 2,00900   |           |            |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ  | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|          |               | 304 KOUPELNA + WC : ((1,625+1,62)*2-0,8)*2,1                                                |    | 11,94900    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 308 KOUPELNA + WC : ((1,63+1,605)*2-0,8)*2,1                                                |    | 11,90700    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,78+1,2)*0,7                                                 |    | 2,08600     |            |            |         |                          |               |
|          |               | 311 KOUPELNA + WC : ((2,22+1,1)*2-0,8)*2,1                                                  |    | 12,26400    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                                |    | 1,97750     |            |            |         |                          |               |
|          |               | 4. NP :                                                                                     |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,765+1,2)*0,7                                                |    | 2,07550     |            |            |         |                          |               |
|          |               | 404 KOUPELNA + WC : ((1,68+1,62)*2-0,8)*2,1                                                 |    | 12,18000    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 408 KOUPELNA + WC : ((1,67+1,635)*2-0,8)*2,1                                                |    | 12,20100    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,755+1,2)*0,7                                                |    | 2,06850     |            |            |         |                          |               |
|          |               | 411 KOUPELNA + WC : ((2,235+1,11)*2-0,8)*2,1                                                |    | 12,36900    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                                |    | 1,97750     |            |            |         |                          |               |
|          |               | 5. NP :                                                                                     |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,695+1,2)*0,7                                                |    | 2,02650     |            |            |         |                          |               |
|          |               | 504 KOUPELNA + WC : ((1,595+1,635)*2-0,8)*2,1                                               |    | 11,88600    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 508 KOUPELNA + WC : ((1,86+1,635)*2-0,8)*2,1                                                |    | 12,99900    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,815+1,2)*0,7                                                |    | 2,11050     |            |            |         |                          |               |
|          |               | 511 KOUPELNA + WC : ((2,24+1,13)*2-0,8)*2,1                                                 |    | 12,47400    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (2,225+0,6)*0,7                                                |    | 1,97750     |            |            |         |                          |               |
|          |               | 6. NP :                                                                                     |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | 603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,455+0,665)*2-0,8)*2,1-0,9*0,6*2                          |    | 22,83900    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (1,765+1,06+0,6)*0,7                                           |    | 2,39750     |            |            |         |                          |               |
|          |               | obklad parapetů oken :                                                                      |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | 6. NP :                                                                                     |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | m. č. 601 : 1,4*0,3*3                                                                       |    | 1,26000     |            |            |         |                          |               |
|          |               | Mezisoučet                                                                                  |    | 239,96200   |            |            |         |                          |               |
|          |               | prořez 8% : 239,962*8/100                                                                   |    | 19,19696    |            |            |         |                          |               |
| 535      | 998781203R00  | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m                                 | %  | 5 413,12450 | 5,40       | 29 230,87  | 800-771 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| Díl: 782 |               | Konstrukce z přírodního kamene                                                              |    |             | 227 474,80 |            |         |                          |               |
| 536      | 78290-B/N70   | Repase kamenných stupňů dle B70/N28                                                         | m  | 162,48200   | 1 400,00   | 227 474,80 |         | Vlastní                  | Indiv         |
|          |               | kamenická repase                                                                            |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | očištění, dotmelení, přebroušení                                                            |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | ochranný a impregnační nátěr Remmers KSE                                                    |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | 1. S :                                                                                      |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | S101 SCHODIŠTĚ : 13*1,028                                                                   |    | 13,36000    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 1. NP :                                                                                     |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | 101 SCHODIŠTĚ : 4*1,193+(13+12)*1,242+1,5+1                                                 |    | 38,32000    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : 5*1,464                                                                |    | 7,32000     |            |            |         |                          |               |
|          |               | 2. NP :                                                                                     |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | 201 SCHODIŠTĚ : 13*1,236*2                                                                  |    | 32,14000    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 3. NP :                                                                                     |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | 301 SCHODIŠTĚ : (13+9)*1,27                                                                 |    | 27,94000    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 4. NP :                                                                                     |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | 401 SCHODIŠTĚ : 10*1,27*2                                                                   |    | 25,40000    |            |            |         |                          |               |
|          |               | 5. NP :                                                                                     |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | 501 SCHODIŠTĚ : 9*1*2                                                                       |    | 18,00000    |            |            |         |                          |               |
| Díl: 783 |               | Nátěry                                                                                      |    |             | 615 970,40 |            |         |                          |               |
| 537      | 783225600R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,                                | m2 | 30,95680    | 105,00     | 3 250,46   | 800-783 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               | požadavek TZ statiky na nátěr ocelových nosníků překladů                                    |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | nátěr kovových zárubní                                                                      |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | zárubně :                                                                                   |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | D4 : (2+2)*(0,16+0,05*2)*(0,9+1,97*2)                                                       |    | 5,03360     |            |            |         |                          |               |
|          |               | D8 : 1*(0,11+0,05*2)*(0,8+1,97*2)                                                           |    | 0,99540     |            |            |         |                          |               |
|          |               | nerez komin : 3,1415*0,185*23                                                               |    | 13,36708    |            |            |         |                          |               |
|          |               | VZT potrubí : 3,1415*0,16*23                                                                |    | 11,56072    |            |            |         |                          |               |
| 538      | 783424140R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem  | m  | 71,80000    | 74,00      | 5 313,20   | 800-783 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               | na vzduchu schnoucí                                                                         |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | nad 2. NP : 1,2*6                                                                           |    | 7,20000     |            |            |         |                          |               |
|          |               | nad 3. NP : 1,2*6                                                                           |    | 7,20000     |            |            |         |                          |               |
|          |               | nad 4. NP : 1,2*6                                                                           |    | 7,20000     |            |            |         |                          |               |
|          |               | nad 5. NP : 1,2*6                                                                           |    | 7,20000     |            |            |         |                          |               |
|          |               | nátěr plyn. potrubí DN20 : 13,5                                                             |    | 13,50000    |            |            |         |                          |               |
|          |               | DN32 : 3                                                                                    |    | 3,00000     |            |            |         |                          |               |
|          |               | DN 20 - požární voda : 1                                                                    |    | 1,00000     |            |            |         |                          |               |
|          |               | DN 25 - požární voda : 3                                                                    |    | 3,00000     |            |            |         |                          |               |
|          |               | DN 30 - požární voda : 21                                                                   |    | 21,00000    |            |            |         |                          |               |
|          |               | DN 40 - požární voda : 1,5                                                                  |    | 1,50000     |            |            |         |                          |               |
| 539      | 783425150R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m  | 20,50000    | 84,00      | 1 722,00   | 800-783 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|          |               | na vzduchu schnoucí                                                                         |    |             |            |            |         |                          |               |
|          |               | DN 57 - plyn : 7                                                                            |    | 7,00000     |            |            |         |                          |               |
|          |               | DN 76 - plyn : 11                                                                           |    | 11,00000    |            |            |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | DN 89 - plyn : 2,5                                                                                      |    | 2,50000   |           |           |         |                          |               |
| 540  | 783782205R00  | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné | m2 | 996,36718 | 74,00     | 73 731,17 | 800-783 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | protihnilobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům                                                       |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP16, NP17                                                                                              |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 12,64/0,65/0,65*2*(0,06+0,12)*2*1,05                                                |    | 22,61737  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR : 50,52/0,65/0,65*2*(0,06+0,12)*2*1,05                                                |    | 90,39792  |           |           |         |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                              |    | 113,01529 |           |           |         |                          |               |
|      |               | prořez 10% : 113,0153*10/100                                                                            |    | 11,30153  |           |           |         |                          |               |
|      |               | prkna :                                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP17 : ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*2*1,15*2                                 |    | 91,97516  |           |           |         |                          |               |
|      |               | ((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*2*1,15*2                                                     |    | 39,04480  |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*2*1,15*2                                                     |    | 236,40320 |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet plochy NP 17 započítané výše : -(2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2*2*1,15*2                          |    | -42,68800 |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2,1*2,15*0,5*2*2*1,15*2                                                                                 |    | 20,76900  |           |           |         |                          |               |
|      |               | kontralatě :                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP17 :                                                                                                  |    | 4,15688   |           |           |         |                          |               |
|      |               | ((3,715+0,15*2)*(2,23+0,15)+(3,455+0,15*2)*(2,63+0,15))*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05             |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | ((2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2-0,6*0,66*2)*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                          |    | 1,76466   |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP18 : ((3,1+0,15*2)*0,5*7,6*2*2-0,48*0,6)*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                          |    | 10,68440  |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet plochy NP 17 započítané výše : -                                                                |    | -1,92931  |           |           |         |                          |               |
|      |               | (2,1+0,15+0,8+0,15)*0,5*2,9*2*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                                       |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2,1*2,15*0,5*2*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                                                      |    | 0,93867   |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP19, NP20 :                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | latě :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,0063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                                          |    | 25,11186  |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,0063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                          |    | -9,25620  |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,0063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                                          |    | -0,47152  |           |           |         |                          |               |
|      |               | pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,0063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                                    |    | 28,88043  |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,0063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                           |    | -2,39628  |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                                            |    | -17,14608 |           |           |         |                          |               |
|      |               | boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,0063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                           |    | 52,65275  |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,0063/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                       |    | -29,46983 |           |           |         |                          |               |
|      |               | kontralatě :                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP19, NP20 :                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                                          |    | 8,76922   |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                          |    | -3,23233  |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet okna : -0,6*0,66*2*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                                          |    | -0,16466  |           |           |         |                          |               |
|      |               | pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                                    |    | 10,08523  |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                           |    | -0,83680  |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet oken : -0,8*1,8*2*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                                           |    | -0,59875  |           |           |         |                          |               |
|      |               | boční pulty : (13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5)*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                           |    | 18,38668  |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet vikýřů : (-13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5)*0,0022/0,04/0,05*(0,04+0,05)*2*1,05                       |    | -10,29105 |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | krokve vikýře 80/120 : (1,2*3*3+2)*(0,08+0,12)*2*1,05                                                   |    | 5,37600   |           |           |         |                          |               |
|      |               | ostatní nespecifikované 80/120 : 6*(0,08+0,12)*2*1,05                                                   |    | 2,52000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | pozednice 160/120 : (4,035+3,075+11,1)*(0,16+0,12)*2*1,05                                               |    | 10,70748  |           |           |         |                          |               |
|      |               | krokve 80/200 : 3,5*5*4*(0,08+0,2)*2*1,05                                                               |    | 41,16000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | (4*11+3*11)*(0,08+0,2)*2*1,05                                                                           |    | 45,27600  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1,4*7*4*(0,08+0,2)*2*1,05                                                                               |    | 23,04960  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 10*(0,08+0,2)*2*1,05                                                                                    |    | 5,88000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | kleštiny 80/200 : 5*8*2*(0,08+0,2)*2*1,05                                                               |    | 47,04000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | nárožní krokve 140/240 : 8,8*4*(0,14+0,24)*2*1,05                                                       |    | 28,08960  |           |           |         |                          |               |
|      |               | úžlabní krokve 140/240 : (7,5*4+3*2)*(0,14+0,24)*2*1,05                                                 |    | 28,72800  |           |           |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                         |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | NP19, NP20 :                                                                                            |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | pult dvorní : 11,1*7,6*0,5*2*1,05                                                                       |    | 88,57800  |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet plochy proniku vikýře : -3,455*4,5*2*1,05                                                       |    | -32,64975 |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet okna : -0,6*0,66*2*2*1,05                                                                       |    | -1,66320  |           |           |         |                          |               |
|      |               | pult uliční : (11,1+1,5)*0,5*7,7*2*1,05                                                                 |    | 101,87100 |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet plochy proniku vikýře : -1,75*2,3*2*1,05                                                        |    | -8,45250  |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet oken : -0,8*1,8*2*2*1,05                                                                        |    | -6,04800  |           |           |         |                          |               |
|      |               | boční pulty : 13,2*6,5*0,5+13,2*6,9*0,5*2,*1,05                                                         |    | 138,53400 |           |           |         |                          |               |
|      |               | odpočet vikýřů : -13,2*3,7*0,5-13,2*3,8*0,5*2*1,05                                                      |    | -77,08800 |           |           |         |                          |               |
| 541  | 783802822R00  | Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, opálením                                                       | m2 | 125,60650 | 64,00     | 8 038,82  | 800-783 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | B60 :                                                                                                   |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                  |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3*1,5*2                                                                                |    | 9,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : (0,1+0,55+0,669+2,72-1+0,15*2+2,339+0,32*3+0,623)*1,5                                   |    | 10,89000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | (3,9*2+1,274*2+0,716+0,722-0,38)*1,5                                                                    |    | 17,11000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : (0,531+5,508+0,506+0,05*3+0,08*4)*2*1,5-1,458*1,5                                  |    | 18,86000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | (0,537+1,027+0,495)*1,5                                                                                 |    | 3,09000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : (3,9*2+1,274*2+0,716+0,722-0,38)*1,5+1                                                  |    | 18,11000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : (5+3+1,325*2+0,695+0,676-0,38+0,6)*1,5                                                  |    | 18,36000  |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                 |    |           |           |           |         |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : (3*2+1,2*2+0,717+0,689-0,38+0,35*2)*1,5                                                 |    | 15,19000  |           |           |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 5. NP :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : (2,75*2+1,65*2+0,6*2)*1,5        |    | 15,00000  |           |          |         |                          |               |
| 542  | 783903811R00  | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly   | m2 | 112,66707 | 71,00     | 7 999,36 | 800-783 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | I 140 :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | N36 :                                            |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1. S :                                           |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : (0,59+0,15*2)*2*0,506              |    | 0,90068   |           |          |         |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : (1+0,15*2)*2*0,506                  |    | 1,31560   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*0,506              |    | 1,51800   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*0,506              |    | 1,51800   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*0,506              |    | 1,51800   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : (0,605+0,15*2)*3*0,506       |    | 1,37379   |           |          |         |                          |               |
|      |               | překlady z výkresů statiky :                     |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1. NP : (1,55*4+1,4*4+1,8*4)*0,506               |    | 9,61400   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 2. NP : 1,4*8*0,506                              |    | 5,66720   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 3. NP : 1,4*8*0,506                              |    | 5,66720   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 4. NP : (1,4*8+1,8*2)*0,506                      |    | 7,48880   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 5. NP : (1,4*8+1,8*2)*0,506                      |    | 7,48880   |           |          |         |                          |               |
|      |               |                                                  |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | překlady I 160 :                                 |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | překlady z výkresů statiky :                     |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 2. NP : 1,8*4*0,574                              |    | 4,13280   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 3. NP : 1,8*4*0,574                              |    | 4,13280   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 4. NP : 1,8*4*0,574                              |    | 4,13280   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 5. NP : 1,8*4*0,574                              |    | 4,13280   |           |          |         |                          |               |
|      |               |                                                  |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | N46 :                                            |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : (0,595+0,15*2+0,59+0,15*2)*0,1*4 |    | 0,71400   |           |          |         |                          |               |
|      |               |                                                  |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                        |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 1                                 |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1                           |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 28*1,25*2*0,24                                   |    | 16,80000  |           |          |         |                          |               |
|      |               |                                                  |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | v příchách Ytong tl. 150 mm :                    |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                        |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : 1                                    |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 1                                    |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 1                                    |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 1                                    |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                          |    |           |           |          |         |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 1                                    |    | 1,00000   |           |          |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | 307 POKOJ : 1                                                                                                                |    | 1,00000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                      |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 1                                                                                                                |    | 1,00000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 1                                                                                                                |    | 1,00000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                      |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 1                                                                                                                |    | 1,00000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 1                                                                                                                |    | 1,00000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                                      |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                              |    | 1,00000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 1                                                                                                        |    | 1,00000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 606 PUDNÍ PROSTOR : 1                                                                                                        |    | 1,00000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                      |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 13*1,25*2*0,24                                                                                                               |    | 7,80000   |           |            |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                              |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | v příčkách z cihel plných :                                                                                                  |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                    |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                       |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 1                                                                                                               |    | 1,00000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 1                                                                                                             |    | 1,00000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                      |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 2*1,25*2*0,24                                                                                                                |    | 1,20000   |           |            |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                              |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | ateliér : 1,3*2*0,24                                                                                                         |    | 0,62400   |           |            |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                              |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | nerez komin : 3,1415*0,185*23                                                                                                |    | 13,36708  |           |            |         |                          |               |
|      |               | VZT potrubí : 3,1415*0,16*23                                                                                                 |    | 11,56072  |           |            |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                              |    |           |           |            |         |                          |               |
| 543  | 783992000R00  | Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafováním                                                                             | m2 | 4,48000   | 900,00    | 4 032,00   | 800-783 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | srovnatelná položka pro označení prvního a posledního schodu každého ramene schodiště dle požadavku                          |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                       |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 2*2*0,1                                                                                                     |    | 0,40000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                      |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : 2*2*3*0,4*0,1                                                                                                |    | 0,48000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : 2*2*0,1                                                                                                 |    | 0,40000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                      |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 2*2*2*0,1                                                                                                    |    | 0,80000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                      |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 2*2*2*0,1                                                                                                    |    | 0,80000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                      |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 2*2*2*0,1                                                                                                    |    | 0,80000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                      |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 2*2*2*0,1                                                                                                    |    | 0,80000   |           |            |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                              |    |           |           |            |         |                          |               |
| 544  | 250040331R00  | Tryskání pískem křemičitým, tř. IV                                                                                           | m2 | 664,77700 | 510,00    | 339 036,27 |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | statika - srovnatelná položka                                                                                                |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | Povrchová úprava OK bude provedena otryskáním , evetualně opískování jednotlivých dílů konstrukce, a dále ochrannými nátěry. |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | Konstrukce bude opatřena základními nátěry.                                                                                  |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | stropnice I 220 :                                                                                                            |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 1. NP : (5,65*7+5,85*8)*0,777                                                                                            |    | 67,09000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : (5,65*7+5,85*10)*0,777                                                                                           |    | 76,18000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : (5,8*7+6,05*10)*0,777                                                                                            |    | 78,55000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : (5,8*7+6,05*10)*0,777                                                                                            |    | 78,55000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : (5,8*9+6,05*11)*0,777                                                                                            |    | 92,27000  |           |            |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                              |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | příčníky L 60/6 :                                                                                                            |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 1. NP : (4,2+4,1+3,55+2,6)*10*0,24                                                                                       |    | 34,68000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : (10,4+3,55+2,6)*10*0,24                                                                                          |    | 39,72000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*0,24                                                                                           |    | 40,32000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*0,24                                                                                           |    | 40,32000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*0,24                                                                                           |    | 40,32000  |           |            |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                              |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | lem kolem štitu L 60/90/8 :                                                                                                  |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 1. NP : (5,55+5,35)*2*(0,06+0,09)*2                                                                                      |    | 6,54000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : (5,55+5,35)*2*(0,06+0,09)*2                                                                                      |    | 6,54000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : (5,8+6,05)*2*(0,06+0,09)*2                                                                                       |    | 7,11000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : (5,8+6,05)*2*(0,06+0,09)*2                                                                                       |    | 7,11000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : (5,8+6,05)*2*(0,06+0,09)*2                                                                                       |    | 7,11000   |           |            |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                              |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | roznášecí desky statického zajištění :                                                                                       |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05                                                                                               |    | 0,79000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05                                                                                               |    | 0,79000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05                                                                                               |    | 0,79000   |           |            |         |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05                                                                                               |    | 0,79000   |           |            |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                              |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | vaznice krovu 2 x U 200 : (5,4*2+4,7*2+3,3*2+3,3*4)*0,2*4                                                                    |    | 32,00000  |           |            |         |                          |               |
|      |               | sloupky krovu : 2,5*6*0,12*4                                                                                                 |    | 7,20000   |           |            |         |                          |               |
|      |               |                                                                                                                              |    |           |           |            |         |                          |               |
| 545  | 783226110T00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, dvojnásobný                                                                   | m2 | 752,51620 | 86,00     | 64 716,39  |         | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | N36, N46, statika                                                                                                            |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | I 140 :                                                                                                                      |    |           |           |            |         |                          |               |
|      |               | N36 :                                                                                                                        |    |           |           |            |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 1. S :                                           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : (0,59+0,15*2)*2*0,506              |    | 0,90000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : (1+0,15*2)*2*0,506                  |    | 1,32000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                          |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*0,506              |    | 1,52000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                          |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*0,506              |    | 1,52000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                          |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : (1,1+0,2*2)*2*0,506              |    | 1,52000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : (0,605+0,15*2)*3*0,506       |    | 1,37000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | překlady z výkresů statiky :                     |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP : (1,55*4+1,4*4+1,8*4)*0,506               |    | 9,61000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP : 1,4*8*0,506                              |    | 5,67000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP : 1,4*8*0,506                              |    | 5,67000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP : (1,4*8+1,8*2)*0,506                      |    | 7,49000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP : (1,4*8+1,8*2)*0,506                      |    | 7,49000  |           |        |       |                          |               |
|      |               |                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | překlady I 160 :                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | překlady z výkresů statiky :                     |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP : 1,8*4*0,574                              |    | 4,13000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP : 1,8*4*0,574                              |    | 4,13000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP : 1,8*4*0,574                              |    | 4,13000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP : 1,8*4*0,574                              |    | 4,13000  |           |        |       |                          |               |
|      |               |                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | N46 :                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                          |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : (0,595+0,15*2+0,59+0,15*2)*0,1*4 |    | 0,71000  |           |        |       |                          |               |
|      |               |                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | stropnice I 220 :                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 1. NP : (5,65*7+5,85*8)*0,777                |    | 67,09000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : (5,65*7+5,85*10)*0,777               |    | 76,18000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : (5,8*7+6,05*10)*0,777                |    | 78,55000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : (5,8*7+6,05*10)*0,777                |    | 78,55000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : (5,8*9+6,05*11)*0,777                |    | 92,27000 |           |        |       |                          |               |
|      |               |                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | příčníky L 60/6 :                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 1. NP : (4,2+4,1+3,55+2,6)*10*0,24           |    | 34,68000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : (10,4+3,55+2,6)*10*0,24              |    | 39,72000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*0,24               |    | 40,32000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*0,24               |    | 40,32000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : (10,3+3,7+2,8)*10*0,24               |    | 40,32000 |           |        |       |                          |               |
|      |               |                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | lem kolem štítu L 60/90/8 :                      |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 1. NP : (5,55+5,35)*2*(0,06+0,09)*2          |    | 6,54000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : (5,55+5,35)*2*(0,06+0,09)*2          |    | 6,54000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : (5,8+6,05)*2*(0,06+0,09)*2           |    | 7,11000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : (5,8+6,05)*2*(0,06+0,09)*2           |    | 7,11000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : (5,8+6,05)*2*(0,06+0,09)*2           |    | 7,11000  |           |        |       |                          |               |
|      |               |                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | roznášecí desky statického zajištění :           |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 2. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05                   |    | 0,79000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 3. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05                   |    | 0,79000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 4. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05                   |    | 0,79000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | nad 5. NP : 0,25*0,25*6*2*1,05                   |    | 0,79000  |           |        |       |                          |               |
|      |               |                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | překlady L 60/6 :                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               |                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                        |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                          |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 1                                 |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1                           |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                          |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                          |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                          |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1                   |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 1                            |    | 1,00000  |           |        |       |                          |               |

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

|     |              |                                                     |    |           |        |           |  |         |       |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|-------|
| 546 | 783522105T00 | Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí, na nový plech | m2 | 414,09220 | 105,00 | 43 479,68 |  | Vlastní | Indiv |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|-------|

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | uliční část : (18,84+0,5-1,5+18,26+0,5-1,5)*3,1415*0,12 |    | 13,23200 |           |        |       |                          |               |
|      |               | dvorní část : (18,275*2+0,5*3-1,5*2+2,5)*3,1415*0,12    |    | 14,15560 |           |        |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 10                                            |    | 10,00000 |           |        |       |                          |               |

|     |              |                                                                                                   |    |           |        |           |  |         |       |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|-------|
| 547 | 783812140T00 | Zhotovení linkrusty, odstín a hrubost masy dle pož, olep.páskou, napuř.podkladu, základ, 2x email | m2 | 120,25000 | 260,00 | 31 265,00 |  | Vlastní | Indiv |
|     |              | 1. NP :                                                                                           |    |           |        |           |  |         |       |
|     |              | 101 SCHODIŠTĚ : ((0,1+0,55+0,669)*2+2,72)*1,5-1*1,5                                               |    | 6,54000   |        |           |  |         |       |
|     |              | (1,479*2+2,72+0,537)*1,5                                                                          |    | 9,32000   |        |           |  |         |       |
|     |              | 102 VSTUPNÍ CHODBA : (0,531+5,508+0,506+0,05*3+0,08*4)*2*1,5-1,458*1,5                            |    | 18,86000  |        |           |  |         |       |
|     |              | (0,537+1,027+0,495)*1,5                                                                           |    | 3,09000   |        |           |  |         |       |
|     |              | 2. NP :                                                                                           |    |           |        |           |  |         |       |
|     |              | 201 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*1,5+(1,274*2+2,7)*1,5                                                       |    | 19,57000  |        |           |  |         |       |
|     |              | 3. NP :                                                                                           |    |           |        |           |  |         |       |
|     |              | 301 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*1,5+(1,274*2+2,7)*1,5                                                       |    | 19,57000  |        |           |  |         |       |
|     |              | 4. NP :                                                                                           |    |           |        |           |  |         |       |
|     |              | 401 SCHODIŠTĚ : 3*2*1,5+(1,2*2+2,7)*1,5                                                           |    | 16,65000  |        |           |  |         |       |
|     |              | 5. NP :                                                                                           |    |           |        |           |  |         |       |
|     |              | 501 SCHODIŠTĚ : 3*2*1,5+(1,2*2+2,7)*1,5                                                           |    | 16,65000  |        |           |  |         |       |
|     |              | Mezisoučet                                                                                        |    |           |        |           |  |         |       |
|     |              | rezerva : 10                                                                                      |    | 10,00000  |        |           |  |         |       |

|     |              |                                              |    |           |       |          |  |         |       |
|-----|--------------|----------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 548 | 783896271T00 | Penetrace Primer pod nátěr podlah betonových | m2 | 178,53500 | 27,00 | 4 820,45 |  | Vlastní | Indiv |
|     |              | N5, NP12                                     |    |           |       |          |  |         |       |
|     |              | N5 - dno : 0,6*1                             |    | 0,60000   |       |          |  |         |       |
|     |              | N5 - stěny : (0,6+1)*2*0,8                   |    | 2,56000   |       |          |  |         |       |
|     |              | NP12 :                                       |    |           |       |          |  |         |       |
|     |              | 1. S :                                       |    |           |       |          |  |         |       |
|     |              | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44                        |    | 3,44000   |       |          |  |         |       |
|     |              | S102 CHODBA : 14,06                          |    | 14,06000  |       |          |  |         |       |
|     |              | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53                 |    | 9,53000   |       |          |  |         |       |
|     |              | S104 SKLAD : 1,92                            |    | 1,92000   |       |          |  |         |       |
|     |              | S105 SKLAD : 9,29                            |    | 9,29000   |       |          |  |         |       |
|     |              | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41                    |    | 22,41000  |       |          |  |         |       |
|     |              | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69             |    | 7,69000   |       |          |  |         |       |
|     |              | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73                    |    | 20,73000  |       |          |  |         |       |
|     |              | S109 KOTELNA : 9,96                          |    | 9,96000   |       |          |  |         |       |
|     |              | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00            |    | 1,00000   |       |          |  |         |       |
|     |              | N34 : 0,5*0,5+4*0,5*0,8                      |    | 1,85000   |       |          |  |         |       |
|     |              | NP16 : 65+0,1*80                             |    | 73,00000  |       |          |  |         |       |
|     |              | betový práh v 1.S : 0,15*3*1,1               |    | 0,49500   |       |          |  |         |       |

|     |              |                                                                               |    |           |        |           |  |         |       |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|-------|
| 549 | 783896272T00 | Nátěr beton. koí dvojnásobný, vodouředitelný, speciální, pro venkovní použití | m2 | 178,53500 | 160,00 | 28 565,60 |  | Vlastní | Indiv |
|     |              | NP5, NP12                                                                     |    |           |        |           |  |         |       |
|     |              | N5 - dno : 0,6*1                                                              |    | 0,60000   |        |           |  |         |       |
|     |              | N5 - stěny : (0,6+1)*2*0,8                                                    |    | 2,56000   |        |           |  |         |       |
|     |              | NP12 :                                                                        |    |           |        |           |  |         |       |
|     |              | 1. S :                                                                        |    |           |        |           |  |         |       |
|     |              | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44                                                         |    | 3,44000   |        |           |  |         |       |
|     |              | S102 CHODBA : 14,06                                                           |    | 14,06000  |        |           |  |         |       |
|     |              | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53                                                  |    | 9,53000   |        |           |  |         |       |
|     |              | S104 SKLAD : 1,92                                                             |    | 1,92000   |        |           |  |         |       |
|     |              | S105 SKLAD : 9,29                                                             |    | 9,29000   |        |           |  |         |       |
|     |              | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41                                                     |    | 22,41000  |        |           |  |         |       |
|     |              | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69                                              |    | 7,69000   |        |           |  |         |       |
|     |              | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73                                                     |    | 20,73000  |        |           |  |         |       |
|     |              | S109 KOTELNA : 9,96                                                           |    | 9,96000   |        |           |  |         |       |
|     |              | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00                                             |    | 1,00000   |        |           |  |         |       |
|     |              | N34 : 0,5*0,5+4*0,5*0,8                                                       |    | 1,85000   |        |           |  |         |       |
|     |              | NP16 : 65+0,1*80                                                              |    | 73,00000  |        |           |  |         |       |
|     |              | betový práh v 1.S : 0,15*3*1,1                                                |    | 0,49500   |        |           |  |         |       |

|          |              |                                                                                                                          |    |             |            |           |         |          |          |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|-----------|---------|----------|----------|
| Díl: 784 | Malby        |                                                                                                                          |    |             | 252 141,75 |           |         |          |          |
| 550      | 784412301R00 | Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s obroušením a přesádrováním | m2 | 2 249,93350 | 25,00      | 56 248,34 | 800-784 | RTS 19/I | RTS 19/I |
|          |              | opravené omítky :                                                                                                        |    |             |            |           |         |          |          |
|          |              | B60 :                                                                                                                    |    |             |            |           |         |          |          |
|          |              | 1. S :                                                                                                                   |    |             |            |           |         |          |          |
|          |              | S101 SCHODIŠTĚ : 3*(3-1,5)*2                                                                                             |    | 9,00000     |            |           |         |          |          |
|          |              | 1. NP :                                                                                                                  |    |             |            |           |         |          |          |
|          |              | 101 SCHODIŠTĚ : ((0,1+0,55+0,669)*2+2,72)*(4,75+0,28-0,25-1,5)-1*(2,06-1,5)-1,258*(2,03+0,84)                            |    | 13,40000    |            |           |         |          |          |
|          |              | 13*0,3*(4,75-0,85-0,15)*2+(1,479*2+2,72+0,537)*3,5-1,479*2,44-1,308*3,3-1,479*3,3                                        |    | 38,20000    |            |           |         |          |          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : (0,531+5,508+0,506+0,05*3+0,08*4)*2*(3,18-1,5)-1,458*(3,18-1,5)      |    | 21,12000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | (0,537+1,027+0,495)*(3,18-1,5)                                                            |    | 3,46000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(8,65-4,75-0,15)+(1,274*2+2,7)*(8,65-4,75-0,25)-1,251*(2,03+0,87)   |    | 44,78000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(12,34-8,65-0,15)+(1,274*2+2,7)*(12,34-8,65-0,25)-1,335*(1,75+0,98) |    | 42,02000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 3*2*(15,58-12,34-0,15)+(1,2*2+2,7)*(15,58-12,34-0,25)-1,309*(1,79+0,94)   |    | 30,22000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 3*2*(18,54-15,58-0,15)+(1,2*2+2,7)*(18,54-15,58-0,25)-1,439*2,1           |    | 27,66000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 20                                                                              |    | 20,00000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | stropy :                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : 23,10                                                                |    | 23,10000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                                       |    | 2,43000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                                      |    | 14,58000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                                      |    | 25,97000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                 |    | 1,58000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 17,16-2,705*4,2                                                           |    | 5,80000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 17,16-2,705*4,2                                                           |    | 5,80000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | nové omítky na zdivu Ytong :                                                              |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ : (1,045+1,395)*3,2-0,8*2-0,7*2                                               |    | 4,81000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : 2,77*3,45-0,8*2                                                               |    | 7,96000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ : (1,245+1,48)*3,45-0,8*2-0,7*2                                               |    | 6,40000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 3,67*3,45-0,8*2                                                               |    | 11,06000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : (1,395+1,355*2)*2,88-0,8*2,1                                               |    | 10,14000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (0,1+1,935+0,1+1,365+0,5)*2,88-0,8*2,1                     |    | 9,84000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (1,26+0,1+0,1+0,15+1,365+0,5+0,1)*2,88                     |    | 10,30000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,45-0,8*2-0,7*2                                             |    | 6,06000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 2,765*3,45-0,9*2                                                              |    | 7,74000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,45-0,8*2-0,7*2                                               |    | 8,75000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 3,675*3,45-0,8*2                                                              |    | 11,08000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+1,085*2)*3,45-0,8*2-0,7*2                                            |    | 9,95000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,45-0,8*2                                               |    | 11,86000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,25-0,8*2-0,7*2                                             |    | 5,53000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25                                                     |    | 3,90000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 2,78*3,25-0,8*2                                                               |    | 7,43000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : (2+1,605)*3,25-0,8*2-0,7*2                                                  |    | 8,72000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 3,675*3,25-0,8*2                                                              |    | 10,34000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25                                                     |    | 3,90000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+1,1*2)*3,25-0,8*2-0,7*2                                              |    | 9,37000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,25-0,8*2                                               |    | 11,07000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,8-0,8*2-0,7*2                                              |    | 4,35000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8                                                      |    | 3,36000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 2,76*2,8-0,8*2                                                                |    | 6,13000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+1,635)*2,8-0,8*2-0,7*2                                               |    | 7,11000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 3,695*2,8-0,8*2                                                               |    | 8,75000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8                                                      |    | 3,36000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,11*2)*2,8-0,8*2-0,7*2                                              |    | 7,65000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,8-0,8*2                                                |    | 9,32000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,55-0,8*2-0,7*2                                             |    | 3,69000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55                                                     |    | 3,06000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 2,76*2,55-0,8*2                                                               |    | 5,44000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,635)*2,55-0,8*2-0,7*2                                               |    | 6,14000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 3,715*2,55-0,8*2                                                              |    | 7,87000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55                                                     |    | 3,06000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,13*2)*2,55-0,8*2-0,7*2                                             |    | 6,80000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,55-0,8*2                                               |    | 11,54000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : ((1,855+0,665+1,545)*2-1)*2,75-0,9*2-0,8*2-0,7*2*2                          |    | 13,41000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*(3,2-2,1)                                                 |    | 3,46000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*(3,2-2,1)                                                |    | 4,24000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15+0,635*2+0,77*2)*(2,65-2,4)                               |    | 1,08000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*(3,2-2,1)                                                |    | 3,58000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*(3,2-2,1)                                                |    | 3,60000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*(3,2-2,1)                                      |    | 4,82000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                   |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*(3-2,1)                                                  |    | 2,92000  |           |        |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605*2)*(3-2,1)                                                             |    | 4,36000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*(3-2,1)                                                     |    | 3,95000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*(2,55-2,1)                                                             |    | 1,49000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*(2,55-2,1)                                                            |    | 1,49000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83+0,22+1,11)*(2,55-2,1)                                                  |    | 1,98000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : (1,595+0,15+1,635*2)*(2,35-2,1)                                                    |    | 1,25000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : (1,86+0,15+1,635*2)*(2,35-2,1)                                                     |    | 1,32000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,13)*(2,35-2,1)                                                   |    | 1,10000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,435+0,665)*2-0,83)*(2,55-2,1)                                       |    | 5,09000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                             |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 20                                                                                           |    | 20,00000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | nové omítky na zdivu cihelném a liapor :                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | plochy nad obklady v koupelnách na cihelném zdivu :                                                    |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*(3,2-2,1)                                                              |    | 3,46000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*(3,2-2,1)                                                             |    | 4,24000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15)*(2,65-2,4)                                                           |    | 0,38000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*(3,2-2,1)                                                             |    | 3,58000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*(3,2-2,1)                                                             |    | 3,60000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (0,83+2,24-0,83)*(3,2-2,1)                                                         |    | 2,46000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*(3-2,1)                                                               |    | 2,92000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 1,63*(3-2,1)                                                                       |    | 1,47000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : (0,83+2,22-0,83)*(3-2,1)                                                           |    | 2,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*(2,55-2,1)                                                             |    | 1,49000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*(2,55-2,1)                                                            |    | 1,49000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83-0,83)*(2,55-2,1)                                                       |    | 1,01000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 1,595*(2,35-2,1)                                                                   |    | 0,40000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 1,86*(2,35-2,1)                                                                    |    | 0,47000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83-0,83)*(2,35-2,1)                                                        |    | 0,56000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 0,83*(2,55-2,1)                                                                    |    | 0,37000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ : (1,045+1,395)*3,2-0,9*2-0,8*2+0,32*(1,395+2,57*2)+0,445*(1,045+2,3*2)                    |    | 9,01000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,03+5,525)*2*3,45-0,8*2-1,095*2,22*2+0,22*(2,46+2,22*2)                 |    | 60,99000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : (2,77+3,605*2)*3,45-1,295*2+0,5*(1,295+2*2)                                                |    | 34,49000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ : (1,245+1,48)*3,45-0,9*2-0,8*2+0,32*(1,48+2,57*2)+0,35*(1,25+2,3*2)                       |    | 10,17000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : (3,67+3,69*2)*3,45-1,295*2,03+0,5*(1,295+2,03*2)                                           |    | 38,17000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,15+5,535)*2*3,45-0,8*2-1,1*2,21*2+0,245*(2,445+2,21*2)                 |    | 62,05000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 1,395*2,88-0,9*2,1                                                                      |    | 2,13000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (3,365*2+4,245)*2,88-2,485*1,25                                         |    | 28,50000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (3,745+3,325*2+4,355+0,15*2)*2,88-2,485*1,25                            |    | 40,24000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,45-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2)                                     |    | 7,86000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*3,45-0,8*2-1,1*2,23*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,385+2,23*2) |    | 56,21000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : (2,765+3,605*2)*3,45-1,285*2,11+0,5*(1,285+2,11*2)                                         |    | 34,45000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,45-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2)                                       |    | 10,35000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : (3,675+3,545*2)*3,45-1,26*2,12+0,5*(1,26+2,12*2)                                           |    | 37,22000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*3,45-0,8*2-1,1*2,24*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,425+2,24*2)   |    | 56,92000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 1,582*3,45-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2)                                                      |    | 5,37000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,45-1,1*2,23*2+0,245*(2,405+2,23*2)                                  |    | 10,23000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,25-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2)                                     |    | 7,34000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*3,25-0,8*2-1,1*2,17*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,385+2,17*2) |    | 52,90000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : (2,765+3,605*2)*3,25-1,285*2,01+0,5*(1,285+2,01*2)                                         |    | 32,49000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,25-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2)                                       |    | 9,67000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : (3,675+3,545*2)*3,25-1,26*2,02+0,5*(1,26+2,02*2)                                           |    | 35,09000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*3,25-0,8*2-1,1*2,13*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,425+2,13*2)   |    | 53,70000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 1,582*3,25-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2)                                                      |    | 5,05000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,25-1,1*2,15*2+0,245*(2,405+2,15*2)                                  |    | 9,59000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,8-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2)                                      |    | 6,16000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*2,8-0,8*2-1,1*1,81*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,28+1,81*2)   |    | 45,82000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : (2,765+3,605*2)*2,8-1,215*1,69+0,5*(1,215+1,69*2)                                          |    | 28,17000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*2,8-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2)                                        |    | 8,14000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : (3,675+3,545*2)*2,8-1,23*1,75+0,5*(1,23+1,75*2)                                            |    | 30,35000 |           |        |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYNSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*2,8-0,8*2-1,1*1,8*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,27+1,8*2)                      |    | 46,53000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 1,582*2,8-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2)                                                                      |    | 4,34000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,8-1,1*1,8*2+0,245*(2,3+1,8*2)                                                      |    | 8,41000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,55-0,9*2,1-0,8*2+0,35*(1,44+2,56*2)                                                    |    | 5,50000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*2,55-0,8*2-1,1*1,6*2+0,395*(1,01+2,3*2)+0,245*(2,28+1,6*2)                   |    | 41,92000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : (2,765+3,605*2)*2,55-1,245*1,52+0,5*(1,245+1,52*2)                                                        |    | 25,69000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*2,55-0,9*2-0,8*2+0,305*(1,455+2,56*2)                                                      |    | 7,29000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : (3,675+3,545*2)*2,55-1,23*1,54+0,5*(1,23+1,54*2)                                                          |    | 27,71000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*2,55-0,8*2-1,1*1,58*2+0,5*(1+2,3*2)+0,25*(2,27+1,58*2)                   |    | 42,64000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 1,582*2,55-0,9*2,1+0,3*(1,41+2,3*2)                                                                     |    | 3,95000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,55-1,1*1,58*2+0,245*(2,3+1,58*2)                                                   |    | 7,81000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : (2,7+1,9*2)*3,5-1,1*2,1-1,1*0,6-1,28*0,6*2+0,3*(1,1+0,6*2)+0,365*(1,28+0,6*2)*2+25                    |    | 45,74000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 1*2,75                                                                                                  |    | 2,75000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,765*2,75                                                                               |    | 4,85000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : (0,38*2+0,475)*2,5                                                                                        |    | 3,09000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 20                                                                                                          |    | 20,00000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | klenba nad 1. NP : 0,5*1,482*1,25                                                                                     |    | 0,93000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | klenba nad 2. NP : 0,5*1,503*1,25                                                                                     |    | 0,94000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | ostatní - podesty a mezipodesty na schodištích : 25                                                                   |    | 25,00000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | N1 :                                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,66*2                                                                                   |    | 3,19000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,82*2                                                                                   |    | 3,38000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2                                                                                    |    | 2,52000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2                                                                                    |    | 2,52000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | N12 - stropy :                                                                                                        |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44*1,15                                                                                            |    | 3,96000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06*1,15                                                                                              |    | 16,17000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*1,15                                                                                     |    | 10,96000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92*1,15                                                                                                |    | 2,21000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29*1,15                                                                                                |    | 10,68000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*1,15                                                                                        |    | 25,77000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*1,15                                                                                 |    | 8,84000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*1,15                                                                                        |    | 23,84000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96*1,15                                                                                              |    | 11,45000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*1,15                                                                                |    | 1,15000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | N12 - stěny :                                                                                                         |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | celková výměra stěn :                                                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,7*(2,03+0,21)*0,5*2                                                                                |    | 8,29000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : ((1,7+2,575+0,564)*2-1,078-1,028+0,439*2)*2,29-0,987*2                                                  |    | 17,38000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : ((2,575+0,932)*2-1,078-1,028)*1,79+3,7*2*2+1                                            |    | 24,59000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLEPY : (2,396+0,15+5,189)*2*1,86+5,189*(2,6-1,86)*0,5*1,15*2-1,017*2-0,992*2                                   |    | 29,17000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | (0,85+1,12)*2*2,41-0,998*1,95+0,3*1,91*2+0,25                                                                         |    | 8,95000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPY : (3,948+5,379)*2*1,9+5,379*(2,62-1,9)*0,5*1,15*2-1,017*2-2,106-1,35+0,455*1,25*2+0,319*1,4*2+3+0,628*2*2 |    | 41,95000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLEPY : (1,355+5,379)*2*2,3-0,987*2-2,105*1,35-1,5*0,35*2+2+0,628*2*2                                           |    | 29,62000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPY : (3,836+5,432)*2*1,88+5,423*(2,55-1,88)*0,5*1,15*2-1,025*2+0,628*2*2                                     |    | 39,49000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S109 SKLEPY : (2,624+5,208)*2*1,85+5,208*(2,55-1,85)*0,5*1,15*2-0,99*2-1,025*2+2                                      |    | 31,14000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 10                                                                                                          |    | 10,00000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | odpočet ploch se sanační omítkou N11 :                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                             |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,7*0,5*2                                                                                            |    | 3,70000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)*1,85                                                                     |    | 5,46000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | (0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)*0,5                                                             |    | 2,23000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | (1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)*0,5                                                                      |    | 5,42000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)*1,8+0,943*1,97*2                                                     |    | 8,35000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | (3,761*4+0,47*2+1,034)*0,5                                                                                            |    | 8,51000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S 104 SKLAD : 0,85*1,85+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)*0,5                                                           |    | 4,06000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLEPY :                                                                                                         |    | 13,63000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | (2,396+0,642+1+1,12+0,998)*1,85+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)*0,5                                          |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 0,6*(1,85-(2,02-1,4))*0,5*2+0,768*1,5                                                                                 |    | 1,89000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPY : (3,948+5,379)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2                                                            |    | 21,47000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | (1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)*0,5                                                                           |    | 2,67000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLEPY : 1,343*1,97+0,824*(1,97-0,4)*0,5*2+0,897*1,5+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)*0,5                   |    | 8,78000  |           |        |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena / MJ | Celkem     | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | S108 SKLEPY : (3,811+5,423)*1,85+0,7*1,3*0,5*2+0,8*1,5*2<br>(1,015+1,795+5,423)*0,5<br>S109 SKLEPY : (2,624+4,214)*1,85+0,6*(1,85-(2,04-1,5))*0,5*2+0,943*1,5<br>rezerva : 10<br>Konec provozního součtu<br>-136,4472<br>N12 :<br>1. NP :<br>A101 ZÁDVEŘÍ : (0,315+0,733)*0,5<br>A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : (3,516+4,234+0,571-0,315+2,484)*0,5<br>A103 DENNÍ MÍSTNOST : (2,47+8,37-0,338+4,337+2,475+0,147*2+3,396)*0,5<br>A104 WC : (0,774+0,346)*0,5<br><br>N11 :<br>1. S :<br>S101 SCHODIŠTĚ : 3,7*0,5*2<br>S102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)*1,85<br>(0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)*0,5<br>(1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)*0,5<br>S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)*1,8+0,943*1,97*2<br>(3,761*4+0,47*2+1,034)*0,5<br>S 104 SKLAD : 0,85*1,85+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)*0,5<br>S105 SKLEPY :<br>(2,396+0,642+1+1,12+0,998)*1,85+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)*0,5<br>0,6*(1,85-(2,02-1,4))*0,5*2+0,768*1,5<br>S106 SKLEPY : (3,948+5,379)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2<br>(1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)*0,5<br>S107 SKLEPY : 1,343*1,97+0,824*(1,97-0,4)*0,5*2+0,897*1,5+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)*0,5<br>S108 SKLEPY : (3,811+5,423)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2<br>(1,015+1,795+5,423)*0,5<br>S109 SKLEPY : (2,624+4,214)*1,85+0,6*(1,85-(2,04-1,5))*0,5*2+0,943*1,5<br>rezerva : 10 |    | 21,30000<br>4,12000<br>14,85000<br>10,00000<br><br>-136,45000<br><br><br>0,52000<br>5,25000<br>10,50000<br>0,56000<br><br><br>3,70000<br>5,46000<br>2,23000<br>5,42000<br>8,35000<br>8,51000<br>4,06000<br>13,63000<br><br>1,89000<br>21,47000<br>2,67000<br>8,78000<br><br>21,30000<br>4,12000<br>14,85000<br>10,00000                                                                         |           |            |         |                          |               |
| 551  | 784442021RT1  | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 2 659,31770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65,00     | 172 855,65 | 800-784 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | stropy :<br>3. NP :<br>301 SCHODIŠTĚ : 2,675*3<br>4. NP :<br>401 SCHODIŠTĚ : 2,68*3<br><br>2. NP :<br>201 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6<br>3. NP :<br>301 SCHODIŠTĚ - NP23 : 1,5*0,6<br><br>5. NP :<br>501 SCHODIŠTĚ : 2,715*2,8<br><br>2. NP :<br>203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99<br>205 POKOJ : 9,97<br>207 POKOJ : 13,02<br>209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96<br>212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34<br>3. NP :<br>303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,99<br>305 POKOJ : 9,97<br>307 POKOJ : 13,02<br>309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 16,96<br>312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,34<br>4. NP :<br>403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,41<br>405 POKOJ : 10,18<br>407 POKOJ : 13,69<br>409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,05<br>412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,98<br>5. NP :<br>503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,49<br>505 POKOJ : 10,29<br>507 POKOJ : 13,85<br>509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,02<br>512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 17,90<br><br>2. NP :<br>202 ZÁDVEŘÍ : 2,04<br>204 KOUPELNA + WC : 2,77<br>206 ZÁDVEŘÍ : 3,73<br>208 KOUPELNA + WC : 2,68<br>210 ZÁDVEŘÍ : 2,20<br>211 KOUPELNA + WC : 2,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 8,03000<br>8,04000<br><br>0,90000<br>0,90000<br><br>7,60000<br><br>16,99000<br>9,97000<br>13,02000<br>16,96000<br>17,34000<br><br>16,99000<br>9,97000<br>13,02000<br>16,96000<br>17,34000<br><br>17,41000<br>10,18000<br>13,69000<br>17,05000<br>17,98000<br><br>17,49000<br>10,29000<br>13,85000<br>17,02000<br>17,90000<br><br>2,04000<br>2,77000<br>3,73000<br>2,68000<br>2,20000<br>2,24000 |           |            |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 3. NP :                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 2,04                                                                 |    | 2,04000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : 2,77                                                           |    | 2,77000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 3,73                                                                 |    | 3,73000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 2,68                                                           |    | 2,68000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                 |    | 2,20000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : 2,24                                                           |    | 2,24000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 2,15                                                                 |    | 2,15000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : 2,77                                                           |    | 2,77000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 3,89                                                                 |    | 3,89000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : 2,73                                                           |    | 2,73000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 2,20                                                                 |    | 2,20000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : 2,24                                                           |    | 2,24000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 2,28                                                                 |    | 2,28000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 2,81                                                           |    | 2,81000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 3,69                                                                 |    | 3,69000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 2,90                                                           |    | 2,90000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 2,23                                                                 |    | 2,23000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : 2,25                                                           |    | 2,25000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : 12,30                                                              |    | 12,30000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 3,82                                                                 |    | 3,82000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 18,16-2,25*4,635+2,5*2                                |    | 12,73000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 8,90                                                                   |    | 8,90000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | stěny SDK :                                                                        |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 1,545*2,75-0,7*2                                                     |    | 2,85000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,025-2,25)*2,75*2+2,25*(1,25+2,75)*0,5*2+4,635*1,25 |    | 24,56000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : 1,735*2,6*2+(5,135-0,5*2+0,36*2)*2,75+(5,135-0,5*2+0,36*2)*2,5         |    | 34,51000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 1,965*2,55+0,5*(2,55+2,75)*0,5+(3,01-0,5+0,455)*(2,75-2,1)     |    | 8,26000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4,335*3,8*2                                           |    | 32,95000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4,485*3,7*2                                           |    | 33,19000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4,485*3,2*2                                           |    | 28,70000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 4,495*3*2                                             |    | 26,97000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | nové omítky na zdivu Ytong :                                                       |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ : (1,045+1,395)*3,2                                                    |    | 7,81000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : 2,77*3,45                                                              |    | 9,56000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ : (1,245+1,48)*3,45                                                    |    | 9,40000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : 3,67*3,45                                                              |    | 12,66000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : (1,395+1,355*2)*2,88                                                |    | 11,82000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (0,1+1,935+0,1+1,365+0,5)*2,88                      |    | 11,52000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (1,26+0,1+0,1+0,15+1,365+0,5+0,1)*2,88              |    | 10,30000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,45                                                  |    | 9,06000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : 2,765*3,45                                                             |    | 9,54000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,45                                                    |    | 11,75000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : 3,675*3,45                                                             |    | 12,68000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : (1,585+1,085*2)*3,45                                                 |    | 12,95000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,45                                              |    | 13,46000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 302 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,25                                                  |    | 8,53000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25                                              |    | 3,90000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : 2,78*3,25                                                              |    | 9,04000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : (2+1,605)*3,25                                                       |    | 11,72000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : 3,675*3,25                                                             |    | 11,94000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*3,25                                              |    | 3,90000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : (1,605+1,1*2)*3,25                                                   |    | 12,37000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,25                                              |    | 12,68000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,8                                                   |    | 7,35000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8                                               |    | 3,36000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : 2,76*2,8                                                               |    | 7,73000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : (1,975+1,635)*2,8                                                    |    | 10,11000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : 3,695*2,8                                                              |    | 10,35000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,8                                               |    | 3,36000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,11*2)*2,8                                                   |    | 10,65000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,8                                               |    | 10,92000 |           |        |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 5. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,55                                       |    | 6,69000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55                                   |    | 3,06000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : 2,76*2,55                                                   |    | 7,04000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,635)*2,55                                         |    | 9,14000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : 3,715*2,55                                                  |    | 9,47000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,2*2,55                                   |    | 3,06000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : (1,582+1,13*2)*2,55                                       |    | 9,80000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,55                                   |    | 9,95000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : ((1,855+0,665+1,545)*2-1)*2,75                            |    | 19,61000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*(3,2-2,1)                               |    | 3,46000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*(3,2-2,1)                              |    | 4,24000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15+0,635*2+0,77*2)*(2,65-2,4)             |    | 1,08000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*(3,2-2,1)                              |    | 3,58000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*(3,2-2,1)                              |    | 3,60000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*(3,2-2,1)                    |    | 4,82000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*(3-2,1)                                |    | 2,92000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : (1,63+1,605*2)*(3-2,1)                              |    | 4,36000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,095)*(3-2,1)                      |    | 3,95000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*(2,55-2,1)                              |    | 1,49000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*(2,55-2,1)                             |    | 1,49000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83+0,22+1,11)*(2,55-2,1)                   |    | 1,98000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : (1,595+0,15+1,635*2)*(2,35-2,1)                     |    | 1,25000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : (1,86+0,15+1,635*2)*(2,35-2,1)                      |    | 1,32000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83+0,22+1,13)*(2,35-2,1)                    |    | 1,10000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : ((1,965+3,01+0,435+0,665)*2-0,83)*(2,55-2,1)        |    | 5,09000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                              |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 20                                                            |    | 20,00000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | nové omítky na zdivu cihelném a liapor :                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | plochy nad obklady v koupelnách na cihelném zdivu :                     |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 105 KOUPELNA + WC : (1,56+1,59)*(3,2-2,1)                               |    | 3,46000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 109 KOUPELNA + WC : (2,37+1,485)*(3,2-2,1)                              |    | 4,24000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : (1,365+0,15)*(2,65-2,4)                            |    | 0,38000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 204 KOUPELNA + WC : (1,635+1,62)*(3,2-2,1)                              |    | 3,58000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 208 KOUPELNA + WC : (1,64+1,635)*(3,2-2,1)                              |    | 3,60000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 211 KOUPELNA + WC : (0,83+2,24-0,83)*(3,2-2,1)                          |    | 2,46000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 304 KOUPELNA + WC : (1,625+1,62)*(3-2,1)                                |    | 2,92000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 308 KOUPELNA + WC : 1,63*(3-2,1)                                        |    | 1,47000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 311 KOUPELNA + WC : (0,83+2,22-0,83)*(3-2,1)                            |    | 2,00000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 404 KOUPELNA + WC : (1,68+1,62)*(2,55-2,1)                              |    | 1,49000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 408 KOUPELNA + WC : (1,67+1,635)*(2,55-2,1)                             |    | 1,49000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 411 KOUPELNA + WC : (2,235+0,83-0,83)*(2,55-2,1)                        |    | 1,01000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 504 KOUPELNA + WC : 1,595*(2,35-2,1)                                    |    | 0,40000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 508 KOUPELNA + WC : 1,86*(2,35-2,1)                                     |    | 0,47000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 511 KOUPELNA + WC : (2,24+0,83-0,83)*(2,35-2,1)                         |    | 0,56000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 603 KOUPELNA + WC : 0,83*(2,55-2,1)                                     |    | 0,37000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 103 ZÁDVEŘÍ : (1,045+1,395)*3,2+0,32*(1,395+2,57*2)+0,445*(1,045+2,3*2) |    | 12,41000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 104 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,03+5,525)*2*3,45                        |    | 65,93000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 106 POKOJ : (2,77+3,605*2)*3,45                                         |    | 34,43000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 107 ZÁDVEŘÍ : (1,245+1,48)*3,45                                         |    | 9,40000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 108 POKOJ : (3,67+3,69*2)*3,45                                          |    | 38,12000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 110 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (4,15+5,535)*2*3,45                        |    | 66,83000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 1,395*2,88                                               |    | 4,02000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (3,365*2+4,245)*2,88                     |    | 31,61000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : (3,745+3,325*2+4,355+0,15*2)*2,88        |    | 43,34000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 202 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*3,45                                       |    | 9,06000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 203 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*3,45                           |    | 58,82000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 205 POKOJ : (2,765+3,605*2)*3,45                                        |    | 34,41000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 206 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,45                                         |    | 11,75000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 207 POKOJ : (3,675+3,545*2)*3,45                                        |    | 37,14000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 209 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*3,45                       |    | 58,93000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 1,582*3,45                                                |    | 5,46000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 212 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,45                                   |    | 13,46000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|      |               | 302 ZADVERÍ : (1+0,185+1,44)*3,25                                                                                     |    | 8,53000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 303 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*3,25                                                                         |    | 55,41000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 305 POKOJ : (2,765+3,605*2)*3,25                                                                                      |    | 32,42000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 306 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*3,25                                                                                       |    | 11,07000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 307 POKOJ : (3,675+3,545*2)*3,25                                                                                      |    | 34,99000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 309 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*3,25                                                                     |    | 55,51000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 1,582*3,25                                                                                              |    | 5,14000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 312 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*3,25                                                                                 |    | 12,68000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 402 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,8                                                                                      |    | 7,35000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 403 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*2,8                                                                          |    | 47,74000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 405 POKOJ : (2,765+3,605*2)*2,8                                                                                       |    | 27,93000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 406 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*2,8                                                                                        |    | 9,53000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 407 POKOJ : (3,675+3,545*2)*2,8                                                                                       |    | 30,14000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 409 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*2,8                                                                      |    | 47,82000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 1,582*2,8                                                                                               |    | 4,43000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 412 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,8                                                                                  |    | 10,92000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 502 ZÁDVEŘÍ : (1+0,185+1,44)*2,55                                                                                     |    | 6,69000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 503 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3+5,525)*2*2,55                                                                         |    | 43,48000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 505 POKOJ : (2,765+3,605*2)*2,55                                                                                      |    | 25,44000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 506 ZÁDVEŘÍ : (1,95+1,455)*2,55                                                                                       |    | 8,68000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 507 POKOJ : (3,675+3,545*2)*2,55                                                                                      |    | 27,45000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 509 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : (3,005+5,535)*2*2,55                                                                     |    | 43,55000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 1,582*2,55                                                                                              |    | 4,03000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 512 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 3,9*2,55                                                                                 |    | 9,95000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 6. NP :                                                                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 601 SCHODIŠTĚ : (2,7+1,9*2)*3,5*2                                                                                     |    | 45,50000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 1*2,75                                                                                                  |    | 2,75000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 604 POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT : 1,765*2,75                                                                               |    | 4,85000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 605 ŠATNA : (0,38*2+0,475)*2,5                                                                                        |    | 3,09000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 20                                                                                                          |    | 20,00000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | klenba nad 1. NP : 0,5*1,482*1,25                                                                                     |    | 0,93000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | klenba nad 2. NP : 0,5*1,503*1,25                                                                                     |    | 0,94000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | ostatní - podesty a mezipodesty na schodištích : 25                                                                   |    | 25,00000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | N1 :                                                                                                                  |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,66*2                                                                                   |    | 3,19000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,82*2                                                                                   |    | 3,38000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2                                                                                    |    | 2,52000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                               |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : (0,3+0,15*2)*2,1*2                                                                                    |    | 2,52000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | N12 - stropy :                                                                                                        |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,44*1,15                                                                                            |    | 3,96000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : 14,06*1,15                                                                                              |    | 16,17000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S103 STROJOVNA VÝTAHU : 9,53*1,15                                                                                     |    | 10,96000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S104 SKLAD : 1,92*1,15                                                                                                |    | 2,21000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLAD : 9,29*1,15                                                                                                |    | 10,68000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPNÍ KÓJE : 22,41*1,15                                                                                        |    | 25,77000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 7,69*1,15                                                                                 |    | 8,84000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPNÍ KÓJE : 20,73*1,15                                                                                        |    | 23,84000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S109 KOTELNA : 9,96*1,15                                                                                              |    | 11,45000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1,00*1,15                                                                                |    | 1,15000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | N12 - stěny :                                                                                                         |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | celková výměra stěn :                                                                                                 |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,7*(2,03+0,21)*0,5*2                                                                                |    | 8,29000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : (1,7+2,575+0,564)*2                                                                                     |    | 9,68000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : ((2,575+0,932)*2-1,078-1,028)*1,79+3,7*2*2+1                                            |    | 24,59000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S105 SKLEPY : (2,396+0,15+5,189)*2*1,86+5,189*(2,6-1,86)*0,5*1,15*2-1,017*2-0,992*2                                   |    | 29,17000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | (0,85+1,12)*2*2,41-0,998*1,95+0,3*1,91*2+0,25                                                                         |    | 8,95000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPY : (3,948+5,379)*2*1,9+5,379*(2,62-1,9)*0,5*1,15*2-1,017*2-2,106-1,35+0,455*1,25*2+0,319*1,4*2+3+0,628*2*2 |    | 41,95000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S107 SKLEPY : (1,355+5,379)*2*2,3-0,987*2-2,105*1,35-1,5*0,35*2+2+0,628*2*2                                           |    | 29,62000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPY : (3,836+5,432)*2*1,88+5,423*(2,55-1,88)*0,5*1,15*2-1,025*2+0,628*2*2                                     |    | 39,49000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | S109 SKLEPY : (2,624+5,208)*2*1,85+5,208*(2,55-1,85)*0,5*1,15*2-0,99*2-1,025*2+2                                      |    | 31,14000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | rezerva : 10                                                                                                          |    | 10,00000 |           |        |       |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                            |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | odpočet ploch se sanační omítkou N11 :                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                             |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                |    |          |           |        |       |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,7*0,5*2                                                                                            |    | 3,70000  |           |        |       |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)*1,85                                                                     |    | 5,46000  |           |        |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
|      |               | (0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)*0,5                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,23000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | (1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,42000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)*1,8+0,943*1,97*2                                                                                                                                                                                                                                      |    | 8,35000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | (3,761*4+0,47*2+1,034)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,51000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S 104 SKLAD : 0,85*1,85+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)*0,5                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,06000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S105 SKLEPY :                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 13,63000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | (2,396+0,642+1+1,12+0,998)*1,85+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)*0,5                                                                                                                                                                                                                           |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | 0,6*(1,85-(2,02-1,4))*0,5*2+0,768*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,89000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPY : (3,948+5,379)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2                                                                                                                                                                                                                                             |    | 21,47000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | (1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,67000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S107 SKLEPY : 1,343*1,97+0,824*(1,97-0,4)*0,5*2+0,897*1,5+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)*0,5                                                                                                                                                                                                    |    | 8,78000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPY : (3,811+5,423)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2                                                                                                                                                                                                                                             |    | 21,30000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | (1,015+1,795+5,423)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,12000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S109 SKLEPY : (2,624+4,214)*1,85+0,6*(1,85-(2,04-1,5))*0,5*2+0,943*1,5                                                                                                                                                                                                                                 |    | 14,85000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | rezerva : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 10,00000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | -136,4472                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -136,45000 |           |           |         |                          |               |
|      |               | N12 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : (0,315+0,733)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,52000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | A102 TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA : (3,516+4,234+0,571-0,315+2,484)*0,5                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,25000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | A103 DENNÍ MÍSTNOST : (2,47+8,37-0,338+4,337+2,475+0,147*2+3,396)*0,5                                                                                                                                                                                                                                  |    | 10,50000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | A104 WC : (0,774+0,346)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,56000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | N11 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3,7*0,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,70000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S102 CHODBA : (0,285+0,15*2+0,955+0,15+1,26)*1,85                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,46000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | (0,435*2+0,425+0,32+0,656+0,439+0,47+0,439+0,534+0,3)*0,5                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,23000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | (1,21+2,332+1,326+0,534+0,606+1,012+0,635*6)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,42000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S103 PROSTOR POD SCHODIŠTĚM : (1,073+0,47+1,034)*1,8+0,943*1,97*2                                                                                                                                                                                                                                      |    | 8,35000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | (3,761*4+0,47*2+1,034)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,51000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S 104 SKLAD : 0,85*1,85+(0,85+0,642*2+1+0,62*2+0,301*2)*0,5                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,06000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S105 SKLEPY :                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 13,63000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | (2,396+0,642+1+1,12+0,998)*1,85+(0,642+1,12+0,301+0,85+0,998+0,15+0,425)*0,5                                                                                                                                                                                                                           |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | 0,6*(1,85-(2,02-1,4))*0,5*2+0,768*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,89000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S106 SKLEPY : (3,948+5,379)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2                                                                                                                                                                                                                                             |    | 21,47000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | (1,168+1,688+0,301+0,455+0,473*3+0,315)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,67000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S107 SKLEPY : 1,343*1,97+0,824*(1,97-0,4)*0,5*2+0,897*1,5+(0,177+0,191+5,403+0,316+0,598+0,315)*0,5                                                                                                                                                                                                    |    | 8,78000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S108 SKLEPY : (3,811+5,423)*1,85+0,7*1,3*0,5*2*2+0,8*1,5*2                                                                                                                                                                                                                                             |    | 21,30000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | (1,015+1,795+5,423)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,12000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | S109 SKLEPY : (2,624+4,214)*1,85+0,6*(1,85-(2,04-1,5))*0,5*2+0,943*1,5                                                                                                                                                                                                                                 |    | 14,85000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | rezerva : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 10,00000   |           |           |         |                          |               |
| 552  | 784452921R00  | Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrábáním                                                                                                                                             | m2 | 329,11090  | 70,00     | 23 037,76 | 800-784 | RTS 19/I                 | RTS 19/I      |
|      |               | Drobné nerovnosti, spáry a trhlinky se vyspravi sádrou nebo vhodným tmelem. Penetrace podkladu bude provedena pomocí penetračního prostředku např. DULUX GRUNT. Malby budou provedeny prodyšnou bílou barvou např. DULUX DIAMOND EGGSHELL, malba bude provedena ve dvou vrstvách na upravené podklady. |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : 23,10                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 23,10000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 2,43                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,43000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | A102 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 14,58                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 14,58000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | A103 ATELIÉR - UŽITNÁ PLOCHA : 25,97                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 25,97000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | A104 KOUPELNA + WC : 1,58                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,58000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 17,16-2,705*4,2                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 5,80000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 17,16-2,705*4,2                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 5,80000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | B60 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. S :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | S101 SCHODIŠTĚ : 3*(3-1,5)*2                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 9,00000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | 101 SCHODIŠTĚ : ((0,1+0,55+0,669)*2+2,72)*(4,75+0,28-0,25-1,5)-1*(2,06-1,5)-1,258*(2,03+0,84)                                                                                                                                                                                                          |    | 13,40000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 13*0,3*(4,75-0,85-0,15)*2+(1,479*2+2,72+0,537)*3,5-1,479*2,44-1,308*3,3-1,479*3,3                                                                                                                                                                                                                      |    | 38,20000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 102 VSTUPNÍ CHODBA : (0,531+5,508+0,506+0,05*3+0,08*4)*2*(3,18-1,5)-1,458*(3,18-1,5)                                                                                                                                                                                                                   |    | 21,12000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | (0,537+1,027+0,495)*(3,18-1,5)                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 3,46000    |           |           |         |                          |               |
|      |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | 201 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(8,65-4,75-0,15)+(1,274*2+2,7)*(8,65-4,75-0,25)-1,251*(2,03+0,87)                                                                                                                                                                                                                |    | 44,78000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | 301 SCHODIŠTĚ : 3,9*2*(12,34-8,65-0,15)+(1,274*2+2,7)*(12,34-8,65-0,25)-1,335*(1,75+0,98)                                                                                                                                                                                                              |    | 42,02000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | 401 SCHODIŠTĚ : 3*2*(15,58-12,34-0,15)+(1,2*2+2,7)*(15,58-12,34-0,25)-1,309*(1,79+0,94)                                                                                                                                                                                                                |    | 30,22000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | 5. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | 501 SCHODIŠTĚ : 3*2*(18,54-15,58-0,15)+(1,2*2+2,7)*(18,54-15,58-0,25)-1,439*2,1                                                                                                                                                                                                                        |    | 27,66000   |           |           |         |                          |               |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |           |           |         |                          |               |
|      |               | rezerva : 20                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 20,00000   |           |           |         |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ                  | Množství     | Cena / MJ    | Celkem       | Ceník  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 790</b> |               | <b>Vnitřní vybavení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 530,00</b>     |              |              |              |        |                          |               |
| 553             | 790000101     | D + M informačních piktogramů - označení dveří                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus                 | 25,00000     | 150,00       | 3 750,00     |        | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | 1. S :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |              |              |        |                          |               |
|                 |               | S102 CHODBA : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | S103 STROJOVNÁ VÝTAHU : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | S105 SKLAD : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | S107 SKLAD A UZÁVĚR PLYNU : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | S109 KOTELNA : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | S110 ROZVADĚČE ELEKTRO SLP : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 1. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 103 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 107 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 111 DVŮR : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | A101 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 2. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 202 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 206 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 210 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 3. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 302 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 306 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 310 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 4. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 402 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 406 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 410 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 5. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 502 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 506 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 510 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 6. NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 602 ZÁDVEŘÍ : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 606 PŮDNÍ PROSTOR : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
|                 |               | 607 PŮDNÍ PROSTOR : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
| 554             | 790000301     | Vybavení kotelny - lékárnička                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus                 | 1,00000      | 1 400,00     | 1 400,00     |        | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | 1. S :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |              |              |        |                          |               |
|                 |               | S109 KOTELNA : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
| 555             | 790000302     | Vybavení kotelny - bateriová svítilna                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus                 | 1,00000      | 400,00       | 400,00       |        | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | 1. S :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |              |              |        |                          |               |
|                 |               | S109 KOTELNA : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
| 556             | 790000303     | Vybavení kotelny - detektor CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus                 | 1,00000      | 980,00       | 980,00       |        | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | 1. S :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |              |              |        |                          |               |
|                 |               | S109 KOTELNA : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 1,00000      |              |              |        |                          |               |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 045 296,53</b> |              |              |              |        |                          |               |
| 557             | M21 - 01      | D + M vnitřní elektroinstalace, dodávka a montáž - viz samost.rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                              | kč                  | 1,00000      | 2 917 983,40 | 2 917 983,40 |        | Vlastní                  | Indiv         |
| 558             | 201 R00       | Podíl přidružených výkonů čl. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %                   | 25 982,27000 | 0,80         | 20 785,82    |        | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | ve spolupráci s elektrikářem odborná demontáž koncových prvků (osvětlovacích těles, zásuvek a vypínačů), části rozvodů a stávajících el. rozvaděčů na chodbě a na fasádě objektu, zajištění ponechávaných přívodních a odvodních kabelů proti poškození pro možnost opětovného zapojení do nových rozvaděčů osazených v nové poloze |                     |              |              |              |        |                          |               |
| 559             | 205 R00       | Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                   | 25 982,27000 | 4,10         | 106 527,31   |        | Vlastní                  | Indiv         |
|                 |               | přípomoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |              |              |              |        |                          |               |
| <b>Díl: M22</b> |               | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>784 569,09</b>   |              |              |              |        |                          |               |
| 560             | 220900001     | D + M slaboproudé elektroinstalace, viz samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                         | kč                  | 1,00000      | 749 423,13   | 749 423,13   |        | Vlastní                  | Indiv         |
| 561             | 207 R00       | Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                   | 4 749,45450  | 7,40         | 35 145,96    |        | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: M24</b> |               | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>502 547,00</b>   |              |              |              |        |                          |               |
| 562             | 240000001     | D + M zařízení vzduchotechniky, viz samostatný rozpočet/výkaz                                                                                                                                                                                                                                                                       | kč                  | 1,00000      | 492 547,00   | 492 547,00   |        | Vlastní                  | Indiv         |
| 563             | 900 RT1       | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h                   | 40,00000     | 250,00       | 10 000,00    | Prav.M | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|                 |               | přípomoci pro montáže VZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |              |              |        |                          |               |
| <b>Díl: M33</b> |               | <b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 411 570,00</b> |              |              |              |        |                          |               |
| 564             | 330000010     | D + M osobního výtahu - viz samostatný rozpočet včetně konstrukcí opláštění, viz nabídka                                                                                                                                                                                                                                            | kč                  | 1,00000      | 2 406 570,00 | 2 406 570,00 |        | Vlastní                  | Indiv         |
| 565             | 900 RT1       | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h                   | 20,00000     | 250,00       | 5 000,00     | Prav.M | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|                 |               | přípomoci pro montáž výtahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |              |              |        |                          |               |
| <b>Díl: M36</b> |               | <b>Montáže měřících a regulačních zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>74 594,00</b>    |              |              |              |        |                          |               |
| 566             | 360900010     | D + M měření a regulace - viz samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kč                  | 1,00000      | 69 594,00    | 69 594,00    |        | Vlastní                  | Indiv         |
| 567             | 900 RT1       | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h                   | 20,00000     | 250,00       | 5 000,00     | Prav.M | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
|                 |               | přípomoci pro montáže MaR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |              |              |        |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.                                                                                                                                                              | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ     | Množství     | Cena / MJ  | Celkem              | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>                                                                                                                         |               |                                                                                           |        |              |            | <b>180,00</b>       |       |                          |               |
| 568                                                                                                                                                               | 460490012R00  | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm                                                        | m      | 4,50000      | 40,00      | 180,00              |       | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 4,5                                                                                                                                                               |               |                                                                                           |        |              |            | 4,50000             |       |                          |               |
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                   |               |                                                                                           |        |              |            | <b>1 605 658,58</b> |       |                          |               |
| 569                                                                                                                                                               | 979951111R00  | Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm                                                 | t      | 2,10000      | 500,00     | 1 050,00            | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 570                                                                                                                                                               | 979951121R00  | Výkup kovů litina, velikost do 40x40 cm                                                   | t      | 0,20000      | 700,00     | 140,00              | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 571                                                                                                                                                               | 979951161R00  | Výkup kovů zinek, plechy                                                                  | t      | 1,10000      | 500,00     | 550,00              | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 572                                                                                                                                                               | 979990181R00  | Poplatek za skládku PVC podlahová krytina                                                 | t      | 0,25000      | 2 400,00   | 600,00              | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 573                                                                                                                                                               | 979990210R00  | Poplatek za skládku nebezpečný odpad - holubí trus                                        | t      | 0,10000      | 2 400,00   | 240,00              | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| Odpad katalogové číslo 02 01 06 O/N - Zvířecí trus, moč a hnuj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustředované oddělené a zpracovávané mimo místo vzniku |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| 574                                                                                                                                                               | 97901         | Vyklizení objektu před zahájením prací včetně odvozu, uložení a poplatků                  | kč     | 1,00000      | 30 000,00  | 30 000,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| Vyklizení stávajícího objektu od zanenechaných zařízení, vybavení, předmětů, stávající výděvy (dle postupu stavby a povolení statika)                             |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| 575                                                                                                                                                               | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím    | t      | 790,45203    | 340,00     | 268 753,69          | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 576                                                                                                                                                               | 979011121R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží                   | t      | 2 371,35609  | 140,00     | 331 989,85          | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 577                                                                                                                                                               | 979081111RT2  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                          | t      | 790,45203    | 280,00     | 221 326,57          | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                             |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| 578                                                                                                                                                               | 979081121RT2  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t      | 15 018,58858 | 17,00      | 255 316,01          | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| za dal. 19 km , celkem do 20 km                                                                                                                                   |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| 579                                                                                                                                                               | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                 | t      | 790,45203    | 170,00     | 134 376,85          | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 580                                                                                                                                                               | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t      | 2 371,35609  | 19,00      | 45 055,77           | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 581                                                                                                                                                               | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                         | t      | 703,50231    | 400,00     | 281 400,92          | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 18/ II    |
| 582                                                                                                                                                               | 979990109R00  | Poplatek za skládku skleněné tvárnice                                                     | t      | 1,58090      | 800,00     | 1 264,72            | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 583                                                                                                                                                               | 979990110R00  | Poplatek za skládku sádkartonové desky                                                    | t      | 1,97613      | 800,00     | 1 580,90            | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 584                                                                                                                                                               | 979990121R00  | Poplatek za skládku asfaltové pásy                                                        | t      | 1,97613      | 1 400,00   | 2 766,58            | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| 585                                                                                                                                                               | 979990161R00  | Poplatek za skládku dřevo                                                                 | t      | 79,04520     | 370,00     | 29 246,72           | 801-3 | RTS 19/ I                | RTS 19/ I     |
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                   |               |                                                                                           |        |              |            | <b>563 400,00</b>   |       |                          |               |
| 586                                                                                                                                                               | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                                           | Soubor | 1,00000      | 12 000,00  | 12 000,00           |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.                                                                                            |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| Výhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                      |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| přístavba výtahu                                                                                                                                                  |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| 587                                                                                                                                                               | 005111030R    | Zaměření skutečného stavu                                                                 | Soubor | 1,00000      | 5 000,00   | 5 000,00            |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Provedení pasportizace sousedních objektů, konstrukcí a navazujících objektů včetně průzkumu sousedních bytů a pořízení podrobné fotodokumentace.                 |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| 588                                                                                                                                                               | 005121018R    | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928                                        | Soubor | 1,00000      | 250 000,00 | 250 000,00          |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů nebo ohrazení pro skladování materiálu.                                        |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| Úprava ploch pro osazení objektů sociálního zařízení                                                                                                              |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Přizpůsobení prostor zadavatele pro tyto účely.                                 |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| 589                                                                                                                                                               | 005121028R    | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928                                            | Soubor | 1,00000      | 150 000,00 | 150 000,00          |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů, nebo ohrazení.                                                                                                  |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.                                                                                 |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení                                                                                                |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| Úklid v prostorách sociálního zařízení.                                                                                                                           |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| 590                                                                                                                                                               | 005121038R    | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928                                        | Soubor | 1,00000      | 80 000,00  | 80 000,00           |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.                                                          |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.                                                                   |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| 591                                                                                                                                                               | 005122020R    | Silniční, železniční či kolejový provoz                                                   | Soubor | 1,00000      | 34 000,00  | 34 000,00           |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.                          |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| 592                                                                                                                                                               | 005124010R    | Koordinační činnost                                                                       | Soubor | 1,00000      | 15 000,00  | 15 000,00           |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                           |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |
| 593                                                                                                                                                               | 005124011R    | Vlastní                                                                                   | Soubor | 1,00000      | 17 400,00  | 17 400,00           |       | Vlastní                  | Indiv         |
| Tým lidí pro vedení stavby, nutné provozní položky stavby, pro včasné dokončení díla                                                                              |               |                                                                                           |        |              |            |                     |       |                          |               |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                             |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 1353       | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537                     |
| O: | 01         | Dobrovského 537/19                                          |
| R: | 1353.01.A1 | Rekonstrukce objektu Dobrovského 19/537 - úpravy 12 04 2019 |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ  | Celkem        | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|----------|------------|---------------|-------|--------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                  |        |          |            | 554 400,00    |       |                          |               |
| 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                    | Soubor | 1,00000  | 1 000,00   | 1 000,00      |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                        | Soubor | 1,00000  | 55 000,00  | 55 000,00     |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.                        |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství           | Soubor | 1,00000  | 380 000,00 | 380 000,00    |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.                                                                            |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| předpokládaný zábor cca 63 m2, doba záboru 8 měsíců, další zábor podle postupu stavby pro mobilní jeřáb a dopravu                                                                                                                                                                                                    |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000  | 23 000,00  | 23 000,00     |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| 598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005231010R    | Revize                                           | Soubor | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00     |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.                                                                                                                                                                                    |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| 599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005231020R    | Individuální a komplexní vyzkoušení              | Soubor | 1,00000  | 2 400,00   | 2 400,00      |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.                                                                                                                                                                                                      |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005231030R    | Zkušební provoz                                  | Soubor | 1,00000  | 5 000,00   | 5 000,00      |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.                                                                                                                                                                                   |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005231040R    | Provozní řády                                    | Soubor | 1,00000  | 5 000,00   | 5 000,00      |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.                                                                                                        |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00524 R       | Předání a převzetí díla                          | Soubor | 1,00000  | 1 500,00   | 1 500,00      |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                             |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                 | Soubor | 1,00000  | 12 000,00  | 12 000,00     |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                                                     |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení         | Soubor | 1,00000  | 12 000,00  | 12 000,00     |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.<br>přístavba výtahu                                                                                                                                                                                     |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005261010R    | Pojištění dodavatele a pojištění díla            | Soubor | 1,00000  | 8 000,00   | 8 000,00      |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.                                                                                                                                                                                                  |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005261020R    | Bankovní záruky                                  | Soubor | 1,00000  | 4 500,00   | 4 500,00      |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.                                                                                                                                                                       |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00528 R       | Podmínky dotačních programů                      | Soubor | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00     |       | RTS 19/ I                | Indiv         |
| Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 005231015R    | Měření hluku, osvětlení a ostatní                | Soubor | 1,00000  | 25 000,00  | 25 000,00     |       | Vlastní                  | Indiv         |
| náklady spojené s provedením měření hluku<br>2 x měření VZT u kotelny<br>2 x měření u výtahu<br>2 x měření osvětlení nástupišť výtahu                                                                                                                                                                                |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                  |        |          |            |               |       |                          |               |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                  |        |          |            | 34 651 681,85 |       |                          |               |

|                                  |              |            |              |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| KRYCÍ LIST SOUPISU               |              |            |              |
| Stavba: Dobrovského 537-19 - ZTI |              |            |              |
| KSO:                             | 803 59       | CC-CZ:     | 11221        |
| Místo:                           | Praha        | Datum:     | 19. 11. 2018 |
| Zadavatel:                       |              | JČ:        |              |
|                                  |              | DČ:        |              |
| Uchazeč:                         |              | JČ:        |              |
|                                  |              | DČ:        |              |
| Projektant:                      |              | JČ:        | 1702731      |
| Ing. Jan Krpata                  |              | DČ:        | CZ620520612  |
| Poznámka:                        |              |            |              |
|                                  |              |            |              |
| Cena bez DPH                     |              |            | 1 769 520,70 |
| DPH základní                     | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
| ordiná                           | 1 769 520,70 | 9,00%      | 158 060,87   |
| Cena s DPH                       |              |            | 1 927 581,57 |

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ             |                             |
| Stavba: Dobrovského 537-19 - ZTI               |                             |
| Místo: Praha                                   | Datum: 19. 11. 2018         |
| Zadavatel:                                     | Projektant: Ing. Jan Krpata |
| Uchazeč:                                       |                             |
| Kód dle - Pops                                 |                             |
| Cena celkem [CZK]                              |                             |
| Náklady soupisu celkem                         |                             |
| 1 769 520,70                                   |                             |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |                             |
| 1 733 620,70                                   |                             |
| 721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace        |                             |
| 326 106,55                                     |                             |
| 722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod           |                             |
| 466 000,05                                     |                             |
| 723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod          |                             |
| 75 310,90                                      |                             |
| 725 - Zdravotnicka - zařízení předměty         |                             |
| 764 722,20                                     |                             |
| 726 - Zdravotnicka - instalaci prefabrikaty    |                             |
| 84 976,00                                      |                             |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny            |                             |
| 9 786,00                                       |                             |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury             |                             |
| 916,00                                         |                             |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    |                             |
| 5 900,00                                       |                             |
| M - Práce a dodávky M                          |                             |
| 7 800,00                                       |                             |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení |                             |
| 7 800,00                                       |                             |
| VRN - Veřejná rozpočtová náklady               |                             |
| 28 100,00                                      |                             |
| VRN1 - Průzkumy, geodetické a projektové práce |                             |
| 1 500,00                                       |                             |
| VRN4 - Inženýrská činnost                      |                             |
| 9 000,00                                       |                             |
| VRN6 - Územní vstupy                           |                             |
| 17 600,00                                      |                             |

| SOUPIS PRACÍ                     |      |                             |                                                                                |                             |          |              |                                |           |                 |
|----------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| Stavba: Dobrovského 537-19 - ZTI |      |                             |                                                                                |                             |          |              |                                |           |                 |
| Místo: Praha                     |      | Datum: 19. 11. 2018         |                                                                                | Projektant: Ing. Jan Krpata |          |              |                                |           |                 |
| Zadavatel: Uchazeč:              |      | Projektant: Ing. Jan Krpata |                                                                                |                             |          |              |                                |           |                 |
| JČ                               | Ty p | Kód                         | Pops                                                                           | AIJ                         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]              |           | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem           |      |                             |                                                                                |                             |          |              | 1 769 520,70                   |           |                 |
| a PSV                            |      |                             | Práce a dodávky PSV                                                            |                             |          |              | 1 733 620,70                   |           |                 |
| D 721                            |      |                             | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace                                              |                             |          |              | 326 106,55                     |           |                 |
| 1                                | K    | 721100906                   | Přeběsnění potrubí hrdlového do DN 200                                         |                             | kus      | 2,000        | 1 375,00                       | 2 750,00  |                 |
| 2                                | K    | 721109964                   | Potrubí kamenné propojení potrubí DN 200                                       |                             | kus      | 1,000        | 4 752,00                       | 4 752,00  |                 |
| 3                                | K    | 721173401                   | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ložaté vnitřní DN 100 systém KG              |                             | m        | 9,500        | 534,90                         | 5 078,70  |                 |
| 4                                | K    | 721173402                   | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ložaté vnitřní DN 125 systém KG              |                             | m        | 36,000       | 563,20                         | 20 275,20 |                 |
| 5                                | K    | 721173403                   | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ložaté vnitřní DN 150 systém KG              |                             | m        | 13,000       | 644,60                         | 8 379,80  |                 |
| 6                                | K    | 721173404                   | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ložaté vnitřní DN 200 systém KG              |                             | m        | 9,000        | 985,60                         | 8 870,40  |                 |
| 7                                | K    | 721174003                   | Potrubí kanalizační z PP ložaté DN 50                                          |                             | m        | 2,500        | 358,60                         | 896,50    |                 |
| 8                                | K    | 721174024R                  | Protihluková izolace odpadního potrubí DN 70                                   |                             | m        | 42,000       | 93,50                          | 3 927,00  |                 |
| 9                                | K    | 721174025R                  | Protihluková izolace odpadního potrubí DN 100                                  |                             | m        | 65,000       | 105,60                         | 6 864,00  |                 |
| 10                               | K    | 721174041                   | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32-odvod kondenzátu                    |                             | m        | 9,000        | 294,80                         | 2 653,20  |                 |
| 11                               | K    | 721174042                   | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40                                     |                             | m        | 27,500       | 346,50                         | 9 528,75  |                 |
| 12                               | K    | 721174042R03                | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 - kondenzát               |                             | m        | 5,000        | 346,50                         | 1 732,50  |                 |
| 13                               | K    | 721174043                   | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50                                     |                             | m        | 64,000       | 327,80                         | 20 979,20 |                 |
| 14                               | K    | 721174045                   | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100                                    |                             | m        | 15,000       | 596,20                         | 8 943,00  |                 |
| 15                               | K    | 721174062                   | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75                                         |                             | m        | 16,000       | 478,50                         | 7 656,00  |                 |
| 16                               | K    | 721174063                   | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110                                        |                             | m        | 24,000       | 427,90                         | 10 269,60 |                 |
| 17                               | K    | 721175111                   | Potrubí kanalizační z PP svíslé zvuk tlumící vícevrstvé DN 75                  |                             | m        | 42,000       | 1 084,60                       | 45 553,20 |                 |
| 18                               | K    | 721175112                   | Potrubí kanalizační z PP svíslé zvuk tlumící vícevrstvé DN 110                 |                             | m        | 65,000       | 1 369,50                       | 89 017,50 |                 |
| 19                               | K    | 721194104                   | Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                   |                             | kus      | 18,000       | 93,50                          | 1 683,00  |                 |
| 20                               | K    | 721194104R01                | Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 - kondenzát                       |                             | kus      | 11,000       | 74,80                          | 822,80    |                 |
| 21                               | M    | 286121430                   | hadice z nekl.černého PVC, cca 12,5/17 mm                                      |                             | m        | 11,000       | 132,30                         | 1 355,20  | CS ÚRS 2017 01  |
| 22                               | M    | 28336230801                 | spínač pro připojení hadic                                                     |                             | kus      | 22,000       | 38,50                          | 847,00    |                 |
| 23                               | K    | 721194105                   | Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                   |                             | kus      | 43,000       | 82,50                          | 3 547,50  |                 |
| 24                               | M    | 562415590801                | box nedrůtizační ke kondenzačnímu kotelu                                       |                             | kus      | 1,000        | 9 522,70                       | 9 522,70  |                 |
| 25                               | K    | 721194109                   | Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                                  |                             | kus      | 25,000       | 135,30                         | 3 382,50  |                 |
| 26                               | M    | 286118140                   | upínací skříně DN 100, vnější odtok                                            |                             | kus      | 2,000        | 4 636,50                       | 9 273,00  |                 |
| 27                               | M    | 551617730801                | upínací podkružky DN 50/110 vnější odtok                                       |                             | kus      | 2,000        | 3 581,60                       | 7 163,20  |                 |
| 28                               | K    | 721226511                   | Západková uzavírka pro pračku a myčku DN 40/50                                 |                             | kus      | 11,000       | 534,60                         | 5 880,60  |                 |
| 29                               | K    | 721226511R01                | Západková uzavírka pro pojistný ventil ohříváče (bojleru)                      |                             | kus      | 2,000        | 624,80                         | 1 249,60  |                 |
| 30                               | K    | 721226521R01                | Západková uzavírka pro kondenzát do DN 40                                      |                             | kus      | 5,000        | 644,60                         | 3 223,00  |                 |
| 31                               | K    | 721242115                   | Lapač sítěných splavenin DN 110                                                |                             | kus      | 5,000        | 966,90                         | 4 834,50  |                 |
| 32                               | K    | 721259103                   | Montáž čistícího kusu DN 70                                                    |                             | kus      | 4,000        | 135,30                         | 541,20    |                 |
| 33                               | M    | 286508810                   | tvorivka čistící s uzavěrem kanalizační D 70 mm                                |                             | kus      | 4,000        | 132,00                         | 528,00    |                 |
| 34                               | K    | 721259105                   | Montáž čistícího kusu DN 100                                                   |                             | kus      | 7,000        | 135,30                         | 947,10    |                 |
| 35                               | M    | 286508820                   | tvorivka čistící s uzavěrem kanalizační D 100 mm                               |                             | kus      | 7,000        | 171,60                         | 1 201,20  |                 |
| 36                               | K    | 721263121                   | Klapka zpětná s 2xautomatickým a nouzovým uzavírelem DN110                     |                             | kus      | 1,000        | 3 151,50                       | 3 151,50  |                 |
| 37                               | K    | 721273152                   | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75                                       |                             | kus      | 2,000        | 941,60                         | 1 883,20  |                 |
| 38                               | K    | 721273153                   | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110                                      |                             | kus      | 3,000        | 1 085,70                       | 3 257,10  |                 |
| 39                               | K    | 721290111                   | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                            |                             | m        | 269,000      | 12,10                          | 3 254,90  |                 |
| 40                               | K    | 721290112                   | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200                            |                             | m        | 22,000       | 17,60                          | 387,20    |                 |
| D 722                            |      |                             |                                                                                |                             |          |              | Zdravotnicka - vnitřní vodovod |           |                 |
|                                  |      |                             |                                                                                |                             |          |              | 466 000,05                     |           |                 |
| 41                               | K    | 722130232                   | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 20                     |                             | m        | 1,000        | 319,00                         | 319,00    |                 |
| 42                               | K    | 722130233                   | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 25                     |                             | m        | 3,000        | 391,60                         | 1 174,80  |                 |
| 43                               | K    | 722130234                   | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 32                     |                             | m        | 21,000       | 545,60                         | 11 457,60 |                 |
| 44                               | K    | 722130235                   | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 40                     |                             | m        | 1,500        | 665,30                         | 1 027,95  |                 |
| 45                               | K    | 722131945                   | Potrubí pozinkované propojení potrubí svěrná spojka DN 40 / G 5/4              |                             | kus      | 1,000        | 951,50                         | 951,50    |                 |
| 46                               | K    | 722174022                   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 20 x 3,4 mm                |                             | m        | 301,000      | 257,40                         | 77 477,40 |                 |
| 47                               | K    | 722174023                   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 25 x 4,2 mm                |                             | m        | 54,000       | 343,20                         | 18 532,80 |                 |
| 48                               | K    | 722174024                   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 32 x5,4 mm                 |                             | m        | 157,500      | 424,60                         | 66 874,50 |                 |
| 49                               | K    | 722174025                   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 40 x 6,7 mm                |                             | m        | 16,000       | 535,70                         | 8 571,20  |                 |
| 50                               | K    | 722174026                   | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuz PN 20 D 50 x 8,4 mm                |                             | m        | 23,000       | 706,20                         | 16 242,60 |                 |
| 51                               | K    | 722181111                   | Ochrana vodovodního potrubí plastovými pásy do DN 20 mm                        |                             | m        | 20,000       | 82,50                          | 1 650,00  |                 |
| 52                               | K    | 722181113                   | Ochrana vodovodního potrubí plastovými pásy do DN 25 mm                        |                             | m        | 10,000       | 90,20                          | 902,00    |                 |
| 53                               | K    | 722181126                   | Oblinka do DN 50 mm                                                            |                             | kus      | 124,000      | 71,50                          | 8 866,00  |                 |
| 54                               | K    | 722181211                   | Teplotně izolační trubice z PE II do 6 mm DN do 22 mm                          |                             | m        | 109,000      | 50,60                          | 5 515,40  |                 |
| 55                               | K    | 722181212                   | Teplotně izolační trubice z PE II do 6 mm DN do 32 mm                          |                             | m        | 78,000       | 52,80                          | 4 118,40  |                 |
| 56                               | K    | 722181221                   | Teplotně izolační trubice z PE II do 10 mm DN do 22 mm                         |                             | m        | 108,000      | 57,20                          | 6 177,60  |                 |
| 57                               | K    | 722181222                   | Teplotně izolační trubice z PE II do 10 mm DN do 42 mm                         |                             | m        | 15,000       | 107,80                         | 1 617,00  |                 |
| 58                               | K    | 722181223                   | Teplotně izolační trubice z PE II do 10 mm DN do 62 mm                         |                             | m        | 26,000       | 137,50                         | 3 575,00  |                 |
| 59                               | K    | 722181231                   | Teplotně izolační trubice z PE II do 15 mm DN do 22 mm                         |                             | m        | 8,000        | 94,80                          | 756,80    |                 |
| 60                               | K    | 722181232                   | Teplotně izolační trubice z PE II do 15 mm DN do 42 mm                         |                             | m        | 38,500       | 121,90                         | 4 693,50  |                 |
| 61                               | K    | 722181233                   | Teplotně izolační trubice z PE II do 15 mm DN do 62 mm                         |                             | m        | 28,000       | 146,50                         | 4 102,00  |                 |
| 62                               | K    | 722181241                   | Teplotně izolační trubice z PE II do 20 mm DN do 22 mm                         |                             | m        | 76,000       | 94,60                          | 7 189,60  |                 |
| 63                               | K    | 722181242                   | Teplotně izolační trubice z PE II do 20 mm DN do 42 mm                         |                             | m        | 97,000       | 145,20                         | 14 084,40 |                 |
| 64                               | K    | 722182011                   | Podpírný žlab pro potrubí D 20                                                 |                             | m        | 6,000        | 93,50                          | 561,00    | CS ÚRS 2017 01  |
| 65                               | K    | 722182012                   | Podpírný žlab pro potrubí D 25                                                 |                             | m        | 2,000        | 123,20                         | 246,40    | CS ÚRS 2017 01  |
| 66                               | K    | 722182013                   | Podpírný žlab pro potrubí D 32                                                 |                             | m        | 6,000        | 135,30                         | 811,80    | CS ÚRS 2017 01  |
| 67                               | K    | 722182014                   | Podpírný žlab pro potrubí D 40                                                 |                             | m        | 4,000        | 184,80                         | 739,20    | CS ÚRS 2017 01  |
| 68                               | K    | 722201152                   | Nástěnná závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2                             |                             | kus      | 136,000      | 159,50                         | 21 692,00 |                 |
| 69                               | K    | 722224115                   | Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem            |                             | kus      | 14,000       | 171,60                         | 2 402,40  |                 |
| 70                               | K    | 722229101                   | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ                  |                             | kus      | 12,000       | 61,60                          | 739,20    |                 |
| 71                               | M    | 551119870                   | závitový ventil                                                                |                             | kus      | 12,000       | 61,60                          | 739,20    |                 |
| 72                               | K    | 722229101                   | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ                  |                             | kus      | 15,000       | 61,60                          | 924,00    |                 |
| 73                               | M    | 551119820                   | ventil kombinovaný kombinovaný                                                 |                             | kus      | 15,000       | 61,60                          | 924,00    |                 |
| 74                               | K    | 722229101                   | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ                  |                             | kus      | 65,000       | 63,80                          | 4 147,00  |                 |
| 75                               | M    | 551400820                   | ventil rohový                                                                  |                             | kus      | 65,000       | 122,20                         | 8 000,00  |                 |
| 76                               | K    | 722231074                   | Ventil závitový zpětný R 60 G 1                                                |                             | kus      | 1,000        | 501,60                         | 501,60    |                 |
| 77                               | K    | 722231075                   | Ventil závitový zpětný R 60 G 1 1/4                                            |                             | kus      | 1,000        | 717,20                         | 717,20    |                 |
| 78                               | K    | 722231076                   | Ventil závitový zpětný R 60 G 1 1/2                                            |                             | kus      | 1,000        | 1 083,50                       | 1 083,50  |                 |
| 79                               | K    | 722231201                   | Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru |                             | kus      | 1,000        | 3 151,50                       | 3 151,50  | CS ÚRS 2014 01  |
| 80                               | M    | 551286720                   | manometr axiální prarabí do G3, G 1/6 bar                                      |                             | kus      | 1,000        | 800,00                         | 800,00    | CS ÚRS 2017 01  |
| 81                               | K    | 722231204                   | Ventil redukční mosazný G 5/4" bez manometru                                   |                             | kus      | 1,000        | 4 022,00                       | 4 022,00  |                 |
| 82                               | K    | 722231252                   | Ventil pojistný mosazný s vnitřním a vnějším závitem G 3/4"                    |                             | kus      | 1,000        | 951,00                         | 951,00    |                 |
| 83                               | K    | 722232064                   | Kohout kulový plný s vypouštěním 1 1/4" červený                                |                             | kus      | 1,000        | 514,00                         | 514,00    |                 |
| 84                               | K    | 722232065                   | Kohout kulový plný s vypouštěním 1 1/2" červený                                |                             | kus      | 1,000        | 864,00                         | 864,00    |                 |
| 85                               | K    | 722232122                   | Kohout kulový plný G 1/2 PN 42 do 185°C plechový s koulí vnitřní závit         |                             | kus      | 8,000        | 204,00                         | 1 632,00  | CS ÚRS 2017 01  |
| 86                               | K    | 722232123                   | Kohout kulový plný G 3/4 PN 42 do 185°C plechový s koulí vnitřní závit         |                             | kus      | 32,          |                                |           |                 |
| 87                               | K    | 722232124                   | Kohout kulový plný G 1 PN 42 do 185°C plechový s koulí vnitřní závit           |                             | kus      | 9,000        | 291,00                         | 2 619,00  | CS ÚRS 2017 01  |

|        |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                |            |
|--------|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|----------------|------------|
| 88     | K | 722232125    | Kohout kulový plyný G 5/4 PN 42 do 185 °C pleťoprůtokový s kouli vnitřní závit                 | kus    | 6,000   | 631,00    | 3 788,00   | CS URS 2017 01 |            |
| 89     | K | 722232126    | Kohout kulový plyný G 6/4 PN 42 do 185 °C pleťoprůtokový s kouli vnitřní závit                 | kus    | 2,000   | 949,00    | 1 898,00   | CS URS 2017 01 |            |
| 90     | K | 722234285    | Filtr mosazný s 2x vnitřním závitěm PN 16, T 120 °C G 1"                                       | kus    | 1,000   | 465,00    | 465,00     |                |            |
| 91     | K | 722234287    | Filtr mosazný s 2x vnitřním závitěm PN 16, T 120 °C G 6/4"                                     | kus    | 1,000   | 745,00    | 745,00     |                |            |
| 92     | K | 722239101    | Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2                                               | kus    | 3,000   | 61,00     | 183,00     |                |            |
| 93     | M | 42112752     | ventil regulační plynů dv 1/2, termoregulační                                                  | kus    | 3,000   | 624,00    | 1 872,00   |                |            |
| 94     | K | 722250133    | Hydrantový systém s hrazdové stáhou hadicí D 25 x 30 m celoplechový                            | kus    | 6,000   | 10 736,00 | 64 416,00  |                |            |
| 95     | K | 722260813    | Demontáž vodometru závitových G 1                                                              | kus    | 1,000   | 62,00     | 62,00      |                |            |
| 96     | K | 722260923    | Zpětná montáž vodometru závitových G 1                                                         | kus    | 1,000   | 935,00    | 935,00     |                |            |
| 97     | K | 722282222    | Vodměr závitový do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s                                            | kus    | 18,000  | 962,00    | 17 316,00  |                |            |
| 98     | K | 722282302    | Vodměr závitový vícevlákový makrobáňový do 40 °C G 1 x 150 mm Qn 6 vertikální                  | kus    | 1,000   | 4 125,00  | 4 125,00   | CS URS 2014 01 |            |
| 99     | K | 722283202    | Vodměr závitový do 100 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s                                           | kus    | 18,000  | 962,00    | 15 392,00  |                |            |
| 100    | K | 722290226    | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                       | m      | 578,000 | 16,00     | 9 248,00   |                |            |
| 101    | K | 722290234    | Průpich vodovodního potrubí do DN 80                                                           | m      | 578,000 | 20,00     | 11 560,00  |                |            |
|        |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                |            |
| D 723  |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                | 75 310,90  |
| 102    | K | 723111203    | Potrubí ocelové závitové černé bezazvě svařované bílé DN 20                                    | m      | 13,500  | 376,20    | 5 079,70   |                |            |
| 103    | K | 723111205    | Potrubí ocelové závitové černé bezazvě svařované bílé DN 32                                    | m      | 3,000   | 624,80    | 1 874,40   |                |            |
| 104    | K | 723150312    | Potrubí ocelové hladké černé bezazvě svařované svařováním D 57x2,9 mm                          | m      | 7,000   | 575,30    | 4 027,10   |                |            |
| 105    | K | 723150313    | Potrubí ocelové hladké černé bezazvě svařované svařováním D 76x3,2 mm                          | m      | 11,000  | 741,40    | 8 155,40   |                |            |
| 106    | K | 723150314    | Potrubí ocelové hladké černé bezazvě svařované svařováním D 89x3,6 mm                          | m      | 2,500   | 1 210,00  | 3 025,00   |                |            |
| 107    | K | 723150343    | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32                                                   | kus    | 2,000   | 137,50    | 275,00     |                |            |
| 108    | K | 723150344R01 | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/50                                                   | kus    | 2,000   | 140,80    | 281,60     |                |            |
| 109    | K | 723150345    | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50                                                   | kus    | 1,000   | 147,40    | 147,40     |                |            |
| 110    | K | 72315034R01  | Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 80/32                                                   | kus    | 2,000   | 171,60    | 343,20     |                |            |
| 111    | K | 723150366    | Chráněnka D 44.5x2,6 mm                                                                        | m      | 1,500   | 385,00    | 577,50     |                |            |
| 112    | K | 723150368    | Chráněnka D 76x3,2 mm                                                                          | m      | 0,500   | 462,00    | 231,00     |                |            |
| 113    | K | 723150369    | Chráněnka D 89x3,6 mm                                                                          | m      | 0,500   | 616,00    | 308,00     |                |            |
| 114    | K | 723160207    | Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 2                                         | kus    | 1,000   | 3 894,00  | 3 894,00   |                |            |
| 115    | K | 723160337    | Rozpěrka připojek plynoměru G 2                                                                | kus    | 1,000   | 501,60    | 501,60     |                |            |
| 116    | K | 723190251    | Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 15                                                     | kus    | 2,000   | 281,60    | 563,20     |                |            |
| 117    | K | 723190252    | Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 20                                                     | kus    | 1,000   | 313,50    | 313,50     |                |            |
| 118    | K | 723190253    | Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 25                                                     | kus    | 2,000   | 379,50    | 759,00     |                |            |
| 119    | K | 723190907    | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí                                                | m      | 37,000  | 71,50     | 2 645,50   |                |            |
| 120    | K | 723190909    | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spojitelní rozvod                                      | kus    | 2,000   | 2 750,00  | 5 500,00   |                |            |
| 121    | K | 723190909R01 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - domovní rozvod                                         | kus    | 1,000   | 4 950,00  | 4 950,00   |                |            |
| 122    | K | 723190916    | Návrhnutí ocelových na potrubí plynovodní DN 40                                                | kus    | 1,000   | 3 520,00  | 3 520,00   |                |            |
| 123    | K | 723213302    | Ventil vzorkovací rhotový G 1/2 PN 4 s vnějším závitěm                                         | kus    | 2,000   | 525,90    | 1 051,80   |                |            |
| 124    | K | 723229102    | Montáž armatur plynovodních s jedním závitěm G 1/2 ostatní typ                                 | kus    | 2,000   | 94,90     | 189,20     |                |            |
| 125    | M | 38814450     | rozvaděč s nastaveným tlakem 0 až 10Pa                                                         | kus    | 2,000   | 2 345,00  | 4 730,00   |                |            |
| 126    | K | 723231152    | Kohout plyný G 1/2 se 2 závitů s vrtáčkou                                                      | kus    | 2,000   | 391,60    | 783,20     |                |            |
| 127    | K | 723231153    | Kohout plyný G 3/4 se 2 závitů s vrtáčkou                                                      | kus    | 2,000   | 495,30    | 990,60     |                |            |
| 128    | K | 723231155    | Kohout plyný G 1 1/4 se 2 závitů s vrtáčkou                                                    | kus    | 2,000   | 745,80    | 1 491,60   |                |            |
| 129    | K | 723231167    | Kohout plyný G 2 se 2 závitů s páčkou                                                          | kus    | 3,000   | 2 574,00  | 7 722,00   |                |            |
| 130    | K | 723233156R01 | Ventil havarijní G 2 bez odklu                                                                 | kus    | 1,000   | 10 841,60 | 10 841,60  |                |            |
| 131    | K | 723261913    | Montáž plynoměru PS 10                                                                         | kus    | 1,000   | 600,00    | 600,00     |                |            |
|        |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                |            |
| D 725  |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                | 764 722,20 |
| 132    | K | 725113123    | Montáž klozetových mís závěšených                                                              | kus    | 16,000  | 860,20    | 13 763,20  |                |            |
| 133    | M | 642389200    | misí klozetová keramická závěsná bílá                                                          | kus    | 16,000  | 2 145,00  | 34 320,00  |                |            |
| 134    | M | 551673870    | sedátko klozetové duroplastové                                                                 | kus    | 16,000  | 583,00    | 9 328,00   |                |            |
| 135    | K | 725215101    | Montáž umyvadla                                                                                | kus    | 16,000  | 719,40    | 11 510,40  |                |            |
| 136    | M | 642173110    | umyvadlo keramické s okem 50 cm bílé                                                           | kus    | 16,000  | 1 353,00  | 21 648,00  |                |            |
| 137    | M | 642173210    | krýtl na ofen bílý                                                                             | kus    | 16,000  | 1 232,00  | 19 712,00  |                |            |
| 138    | K | 725229102    | Montáž vany se zápchovou uzávěrkou ocelové                                                     | kus    | 1,000   | 1 650,00  | 1 650,00   |                |            |
| 139    | M | 552204980    | vana ocelová smaltovaná bílá 170 cm, nůhy, madla                                               | kus    | 1,000   | 4 801,50  | 4 801,50   |                |            |
| 140    | K | 725249101    | Montáž vaničky sprchové                                                                        | kus    | 14,000  | 2 046,00  | 28 644,00  |                |            |
| 141    | M | 642338110    | vanička sprchová 800x800, ocelová, chromovaná, sada upevnění                                   | kus    | 10,000  | 9 376,50  | 93 765,00  |                |            |
| 142    | M | 642339520    | vanička sprchová 800x800, ocelová, chromovaná, sada upevnění                                   | kus    | 4,000   | 91 180,50 | 364 742,00 |                |            |
| 143    | K | 725249102    | Montáž boxu sprchového                                                                         | kus    | 14,000  | 3 566,00  | 49 924,00  |                |            |
| 144    | M | 554640880    | sprchový box 800 jedním                                                                        | kus    | 10,000  | 8 216,50  | 82 165,00  |                |            |
| 145    | M | 554640890    | sprchový box dveře 800                                                                         | kus    | 4,000   | 8 716,50  | 34 866,00  |                |            |
| 146    | K | 725312111    | Montáž dřezu relativních rozměrů a typů                                                        | kus    | 15,000  | 1 304,00  | 20 460,00  |                |            |
| 147    | K | 725331211R01 | Montáž vylevyk připevněná na zed                                                               | kus    | 1,000   | 841,50    | 841,50     |                |            |
| 148    | M | 552312570R01 | vylevka keramická DN50 bílá                                                                    | kus    | 1,000   | 3 918,20  | 3 918,20   |                |            |
| 149    | K | 725335222    | Ventil pojistný bezpečnostní souprava redukčním ventilem a s vylevkou                          | kus    | 1,000   | 6 248,00  | 6 248,00   |                |            |
| 150    | K | 725339201    | Montáž ohříváče zásobníkových závěšených tlakových do 15 litru                                 | kus    | 1,000   | 1 716,00  | 1 716,00   |                |            |
| 151    | M | 541022490R01 | ohříváč vody elektrický tlakový 1,5 litr                                                       | kus    | 1,000   | 7 397,00  | 7 397,00   |                |            |
| 152    | K | 725313111    | Ventil rhotový bez přípojky tlakový G 1/2                                                      | kus    | 16,000  | 214,50    | 3 432,00   |                |            |
| 153    | M | 551899980    | hadice flexibilní s WC zátkou, žlutá/černá                                                     | kus    | 16,000  | 62,50     | 1 000,00   |                |            |
| 154    | K | 725821411    | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromované                                        | kus    | 1,000   | 356,40    | 356,40     |                |            |
| 155    | M | 551440340    | baterie umyvadlové nástěnná polodrá 200mm                                                      | kus    | 1,000   | 1 485,90  | 1 485,90   |                |            |
| 156    | K | 725821421    | Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2                                           | kus    | 15,000  | 314,60    | 4 719,00   |                |            |
| 157    | M | 551440480    | baterie dřezové se sprchou                                                                     | kus    | 15,000  | 2 701,40  | 40 524,00  |                |            |
| 158    | K | 725822721    | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2                                                     | kus    | 16,000  | 314,60    | 5 033,60   |                |            |
| 159    | M | 55144040R01  | baterie umyvadlové se zátkou a "přesouváním" hadičkami                                         | kus    | 16,000  | 1 724,80  | 27 596,80  |                |            |
| 160    | K | 725831412    | Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4 ostatní typ                                               | kus    | 1,000   | 423,50    | 423,50     |                |            |
| 161    | M | 55144040R02  | baterie vanové nástěnné, sprchová sada                                                         | kus    | 1,000   | 2 823,70  | 2 823,70   |                |            |
| 162    | K | 725841411    | Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy                                 | kus    | 14,000  | 497,20    | 6 960,80   |                |            |
| 163    | M | 551455020R02 | baterie sprchové, podmítkové                                                                   | kus    | 14,000  | 7 557,00  | 105 798,00 |                |            |
| 164    | M | 551455020R01 | sprchová souprava roh, ventily, hadice, držák, ruční sprcha                                    | kus    | 14,000  | 2 365,00  | 33 110,00  |                |            |
| 165    | K | 725861311    | Zápchové uzávěrky umyvadlové DN 40                                                             | kus    | 16,000  | 501,60    | 8 025,60   |                |            |
| 166    | K | 725862312    | Zápchové uzávěrky dřezové s přepadem a s připojením na myčku DN 50                             | kus    | 15,000  | 863,50    | 12 952,50  |                |            |
| 167    | K | 725864112    | Zápchové uzávěrky vanové DN 50 s odpadovým ventilem                                            | kus    | 1,000   | 1 320,00  | 1 320,00   |                |            |
| 168    | K | 725865311    | Zápchové uzávěrky sprchové DN40/50 samostatná a ventily                                        | kus    | 14,000  | 1 353,00  | 18 942,00  |                |            |
| 169    | K | 725980122    | Dvítka 15/30                                                                                   | kus    | 1,000   | 291,50    | 291,50     |                |            |
| 170    | K | 725980123    | Dvítka 30/30                                                                                   | kus    | 15,000  | 385,00    | 5 775,00   |                |            |
|        |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                |            |
| D 726  |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                | 84 976,00  |
| 171    | K | 726111031    | Instalace předstěna - klozet s ovládnutím zepředu                                              | kus    | 16,000  | 4 676,00  | 74 816,00  |                |            |
| 172    | K | 726191001    | Znakolobozní souprava pro klozet a bidet                                                       | kus    | 16,000  | 171,00    | 2 736,00   |                |            |
| 173    | K | 726191002    | Souprava pro předstěnovou montáž                                                               | kus    | 16,000  | 465,00    | 7 440,00   |                |            |
|        |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                |            |
| D 732  |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                | 9 786,00   |
| 174    | K | 732331715    | Následná tlaková expanze s membránou typ Expanzomat G PN 1 D o obsahu do 15 litru              | kus    | 1,000   | 2 359,00  | 2 359,00   | CS URS 2012 01 |            |
| 175    | K | 732421464    | Čerpadlo oběhové závitové 25-60 roztel 130 mm do 3 m3/h, 3"                                    | kus    | 1,000   | 7 427,00  | 7 427,00   |                |            |
|        |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                |            |
| D 734  |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                | 916,00     |
| 176    | K | 734421130R01 | Tlakoměr kruhový B rozsah 0-1 MPa                                                              | kus    | 1,000   | 501,00    | 501,00     |                |            |
| 177    | M | 422133800    | kohout dokrmovací s čepem a ndrůbkový pro PN16/25                                              | kus    | 1,000   | 415,00    | 415,00     | CS URS 2017 01 |            |
|        |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                |            |
| D 767  |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                | 5 800,00   |
| 178    | K | 767995101    | Montáž alyacických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                   | kg     | 4,000   | 460,00    | 1 840,00   |                |            |
| 179    | M | 429903880    | ipevnění potrubí závit, rozsvy profil, objem do 900 mm                                         | kus    | 8,000   | 495,00    | 3 960,00   |                |            |
|        |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                |            |
| D M    |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                | 7 800,00   |
| D 58-M |   |              |                                                                                                |        |         |           |            |                | 7 800,00   |
| 180    | K | 580506002    | Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dle do 50 m s projektovou dokumentací | úsek   | 1,000   | 100,00    | 100,00     |                |            |
| 181    | K | 580506003R01 | Revize domovního rozvodu a spojitelných rozvodů                                                | kus    | 1,000   | 100,00    | 100,00     |                |            |
| 182    | K | 580506013    | Kontrola funkce kohoutů nebo kulových uzávěří domovního plynovodu                              | kus    | 10,000  | 100,00    | 1 000,00   |                |            |
| 183    | K | 580506016    | Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru přes 10 m3/h                                    | kus    | 1,000   | 100,00    | 100,00     |                |            |
| 184    | K | 580507301    | Kontrola umístění a připojení plynového kotle přes 50 kW                                       | kus    | 2,000   | 100,00    | 200,00     |                |            |
| 185    | K | 580507303    | Kontrola napájení a funkce odvzdušňovacího potrubí plynového kotle přes 50 kW                  | kus    | 2,000   | 100,00    | 200,00     |                |            |
| 186    | K | 580507304    | Kontrola regulačního, měřícího a pojistného zařízení plynového kotle přes 50 kW                | kus    | 2,000   | 100,00    | 200,00     |                |            |
| 187    | K | 580507305    | Kontrola těsnosti spoje plynovodním rozbohem u plynového kotle přes 50 kW                      | kus    | 12,000  | 100,00    | 1 200,00   |                |            |
| 188    | K | 580507309    | Kontrolní měření přetlaku plynu plynového kotle přes 50 kW                                     | měření | 1,000   | 100,00    | 100,00     |                |            |
| 189    | K | 580507310    | Uvedení plynového kotle přes 50 kW do provozu                                                  | kus    | 2,000   | 100,00    | 200,00     |                |            |
| 190    | K | 580507311    | Kontrolní ošetření spojitelných plynového kotle přes 50 kW                                     | kus    | 1,000   | 100,00    | 100,00     |                |            |
| 191    | K | 580507312    | Kontrola funkce regulačního prvku a nastavených hodnot plynového kotle přes 50 kW              | kus    | 2,000   | 100,00    | 200,00     |                |            |
| 192    | K | 580507313    | Kontrola funkce provozního termostatu plynového kotle přes 50 kW                               | kus    | 2,000   | 100,00    | 200,00     |                |            |

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU  
DOBROVSKÉHO 537/19, PRAHA 7

Část : VZDUCHOTECHNIKA - R O Z P O Č E T

| Zkratka<br>prof.       | Značení<br>objektu | Položka<br>č. | URS PSV | Popis položky                                                                                        | Poznámka | Odkaz na<br>specifikace | Jednotka | Množství | Jednotková<br>cena | Celkem     |
|------------------------|--------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|----------|--------------------|------------|
| 1                      | 2                  | 3             | 4       | 5                                                                                                    | 6        | 7                       | 8        | 9        | 10                 | 11         |
|                        |                    |               |         |                                                                                                      |          |                         |          |          |                    |            |
|                        |                    |               |         | Zař.1 - Větrání koupelen a WC                                                                        |          |                         |          |          |                    |            |
| VZT                    | DOB                | 1             |         | Malý radiální ventilátor do podhledu, připojení horní technické parametry viz. Příloha TZ č.1        |          | 1.001                   | ks       | 14,0     | 6820,00            | 95 480 Kč  |
| VZT                    | DOB                | 2             |         | Malý radiální ventilátor do podhledu, připojení horní technické parametry viz. Příloha TZ č.1        |          | 1.002                   | ks       | 1,0      | 6820,00            | 6 820 Kč   |
| VZT                    | DOB                | 3             |         | Malý radiální ventilátor na zeď, připojení zadní technické parametry viz. Příloha TZ č.1             |          | 1.003                   | ks       | 1,0      | 6820,00            | 6 820 Kč   |
| VZT                    | DOB                | 4             |         | Výfuková hlavice Ø180                                                                                |          | 1.061                   | ks       | 2,0      | 2145,00            | 4 290 Kč   |
| VZT                    | DOB                | 5             |         | Výfuková hlavice Ø100                                                                                |          | 1.062                   | ks       | 2,0      | 715,00             | 1 430 Kč   |
| VZT                    | DOB                | 6             |         | Výfuková hlavice Ø140                                                                                |          | 1.063                   | ks       | 1,0      | 1320,00            | 1 320 Kč   |
| VZT                    | DOB                | 7             |         | Ohebná hadice Ø82                                                                                    |          | 1.071                   | bm       | 19,0     | 165,00             | 3 135 Kč   |
| VZT                    | DOB                | 8             |         | Tepeině-akustická izolace s Al polepem pro čtyřhranné potrubí - tl. 40mm                             |          | 1.081                   | m2       | 61,0     | 434,50             | 26 505 Kč  |
| VZT                    | DOB                | 9             |         | VZT potrubí, 20% tvarovek - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství |          | 1.101                   | m2       | 51,0     | 616,00             | 31 416 Kč  |
| VZT                    | DOB                | 10            |         | Kruhové potrubí průměru 140 - 30% tvarovek včetně příslušenství                                      |          | 1.201                   | bm       | 48,0     | 341,00             | 16 368 Kč  |
|                        |                    |               |         | Zař.2 - Kuchyně - odvod                                                                              |          |                         |          |          |                    |            |
| VZT                    | DOB                | 11            |         | Výfuková hlavice Ø200                                                                                |          | 2.061                   | ks       | 4,0      | 2420,00            | 9 680 Kč   |
| VZT                    | DOB                | 12            |         | Výfuková hlavice Ø225                                                                                |          | 2.062                   | ks       | 1,0      | 2750,00            | 2 750 Kč   |
| VZT                    | DOB                | 13            |         | Výfuková hlavice Ø125                                                                                |          | 2.063                   | ks       | 1,0      | 1210,00            | 1 210 Kč   |
| VZT                    | DOB                | 14            |         | Tepeině-akustická izolace s Al polepem pro čtyřhranné potrubí - tl. 40mm                             |          | 2.081                   | m2       | 81,0     | 434,50             | 35 195 Kč  |
| VZT                    | DOB                | 15            |         | VZT potrubí, 20% tvarovek - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství |          | 2.101                   | m2       | 69,0     | 616,00             | 42 504 Kč  |
| VZT                    | DOB                | 16            |         | Kruhové potrubí průměru 140 - 20% tvarovek včetně příslušenství                                      |          | 2.201                   | bm       | 48,0     | 341,00             | 16 368 Kč  |
|                        |                    |               |         | Zař.3 - Kotelna - přívod                                                                             |          |                         |          |          |                    |            |
| VZT                    | DOB                | 17            |         | Diagonální ventilátor Ø160 do kruhového potrubí vč. regulace technické parametry viz. Příloha TZ č.1 |          | 3.001                   | ks       | 1,0      | 10065,00           | 10 065 Kč  |
| VZT                    | DOB                | 18            |         | Zpětná klapka Ø160 do kruhového potrubí                                                              |          | 3.001                   | ks       | 1,0      | 550,00             | 550 Kč     |
| VZT                    | DOB                | 19            |         | Tlumič hluku Ø160 do kruhového potrubí                                                               |          | 3.001                   | ks       | 1,0      | 2530,00            | 2 530 Kč   |
| VZT                    | DOB                | 20            |         | Filtrační kazeta Ø160 do kruhového potrubí včetně filtrační vložky                                   |          | 3.001                   | ks       | 1,0      | 1760,00            | 1 760 Kč   |
| VZT                    | DOB                | 21            |         | Elektrický ohřeváč Ø160 do kruhového potrubí, výkon 2,1kW, vč. Regulace                              |          | 3.001                   | ks       | 1,0      | 8580,00            | 8 580 Kč   |
| VZT                    | DOB                | 22            |         | Výustka 425x125, přívodní, dvouřadá, na čtyřhranné potrubí                                           |          | 3.041                   | ks       | 1,0      | 1056,00            | 1 056 Kč   |
| VZT                    | DOB                | 23            |         | Ochranná mřížka Ø160mm                                                                               |          | 3.051                   | ks       | 1,0      | 715,00             | 715 Kč     |
| VZT                    | DOB                | 24            |         | Protidešťová žaluzie 200x200mm, hliníková                                                            |          | 3.061                   | ks       | 1,0      | 880,00             | 880 Kč     |
| VZT                    | DOB                | 25            |         | Tepeině izolace s Al polepem pro čtyřhranné potrubí - tl. 40mm                                       |          | 3.081                   | m2       | 2,0      | 434,50             | 869 Kč     |
| VZT                    | DOB                | 26            |         | VZT potrubí, 20% tvarovek - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství |          | 3.101                   | m2       | 2,0      | 616,00             | 1 232 Kč   |
| VZT                    | DOB                | 27            |         | Kruhové potrubí průměru do Ø200 - 10% tvarovek včetně příslušenství                                  |          | 3.201                   | bm       | 33,0     | 440,00             | 14 520 Kč  |
|                        |                    |               |         | Zařízení společné                                                                                    |          |                         |          |          |                    |            |
| VZT                    | DOB                | 28            |         | Montáž                                                                                               |          |                         | ks       | 1,0      | 104500,00          | 104 500 Kč |
| VZT                    | DOB                | 29            |         | Montážní materiál včetně barvy na potrubí zař.3                                                      |          |                         | ks       | 1,0      | 24750,00           | 24 750 Kč  |
| VZT                    | DOB                | 30            |         | Doprava                                                                                              |          |                         | ks       | 1,0      | 13750,00           | 13 750 Kč  |
| VZT                    | DOB                | 31            |         | Měření výkonových parametrů a zaregulování VZT zařízení, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu   |          |                         | ks       | 1,0      | 5500,00            | 5 500 Kč   |
| CENA CELKEM (bez DPH): |                    |               |         |                                                                                                      |          |                         |          |          |                    | 492 547 Kč |

|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|-----|------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------|----------|
|     |                  |          |         | Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU<br>DOBROVSKÉHO 537/19, PRAHA 7                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         | Část : VZDUCHOTECHNIKA - S P E C I F I K A C E                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         | UPOZORNĚNÍ, že obchodní značky a názvy výrobků uvedené v dokumentaci jsou pouze orientační a slouží ke stanovení kvalitativních či technických požadavků. Dodavatel je oprávněn nabídnout jiná, technicky a kvalitně obdobná řešení. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| Kod | Zkratka<br>prof. | Označení | URS PSV | Polozka                                                                                                                                                                                                                              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rozměr      | Materiál                  | Umístění          | Výkres  | Poznámka |
| 1   | 2                | 3        | 4       | 5                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7           | 8                         | 9                 | 10      | 11       |
|     |                  |          |         | Ventilátory                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              | 1.001    |         | Malý radláni ventilátor do podhledu, přípojení horní<br>technické parametry viz. Příloha TZ 2.1                                                                                                                                      | SKřín ventilátoru je z plastu, barva bílá. Výstak je směrem dozadu nebo nahoru, průměr výstákového hrdla je 75 mm. Na výstaku je zábrana klapky. Montáž je na stěnu, pod omítkou nebo do podhledu. Čerňí mřížka obsahuje filtr a tlumč huku. Člábě kolo je radláni s dopředu zahrnutými lopatkami, nalisované na vnějším rotoru. Motor je asynchronní s vnějším rotorem a s rozběhovým kondenzátorem. Motor má kulatá tabulka a je vybaven termpojistkou proti přehřetí, max. teplota okolí je 40 °C. Krytí IP45. Srvorkovnice je přístupná po demontáž běhí mřížky. Referenční vzor: Elektodesign - Silent ECO-U 100/GL, Silent ECO-U 60/GL.                                                                                                                                 | 265x265x85  | plast                     | sociální zařízení | 02 + 10 |          |
| TZB | VZT              | 1.002    |         | Malý radláni ventilátor do podhledu, přípojení horní<br>technické parametry viz. Příloha TZ 2.1                                                                                                                                      | Člábě kolo je radláni s dopředu zahrnutými lopatkami, nalisované na vnějším rotoru. Motor je asynchronní s vnějším rotorem a s rozběhovým kondenzátorem. Motor má kulatá tabulka a je vybaven termpojistkou proti přehřetí, max. teplota okolí je 40 °C. Krytí IP45. Srvorkovnice je přístupná po demontáž běhí mřížky. Referenční vzor: Elektodesign - Silent ECO-U 100/GL, Silent ECO-U 60/GL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 265x265x85  | plast                     | sociální zařízení | 02 + 10 |          |
| TZB | VZT              | 1.003    |         | Malý radláni ventilátor na zad, přípojení zadní<br>technické parametry viz. Příloha TZ 2.1                                                                                                                                           | Referenční vzor: Elektodesign - Silent ECO-U 100/GL, Silent ECO-U 60/GL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265x265x85  | plast                     | sociální zařízení | 02 + 10 |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              | 3.001    |         | Diagonální ventilátor Ø160 do kruhového potrubí<br>technické parametry viz. Příloha TZ 2.1                                                                                                                                           | SKřín je vyrobená z plastu, skládá se z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychlouplacnicí sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Člábě kolo je vyrobené z plastu. Motory jsou asynchronní s kotvou nakrátko. Motory mají dvoji vnutí, což je umožňuje provozovat s dvojnásobnými a jsou vybaveny tepelnou pojistkou. Ložiska jsou kulčková. Tuková náplň ložisek je na dobu jejich životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44. Srvorkovnice je umístěna na skříní ventilátoru, u některých typů obsahuje rozběhový kondenzátor. U středových motorů s dvojnásobným vnutím se otáčky přepínají ve dvou stupních pomocí regulátoru. Referenční vzor: Elektodesign - Mixvent TD-500/160 Silent Ecowatt | 180-350     | plast                     | kotelna           | 02      |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         | Klapky                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              | 3.001    |         | Zpětná klapka Ø160 do kruhového potrubí                                                                                                                                                                                              | • pro kruhové potrubí<br>• provedení „mčtylová“<br>• vyrobená z galvanizované oceli<br>• instalace pouze s odtokou svisle ve vodorovném potrubí<br>Referenční vzor: Elektodesign - RSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ø160        | pozink. plech             | kotelna           | 02      |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         | Tlumiče hluku                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              | 3.001    |         | Kruhový tlumč hluku Ø160-600                                                                                                                                                                                                         | Tlumč kruhového tvaru pevné konstrukce. Plášt a perforovaná vnitřní trubka z pozinkovaného ocelového plechu. Číslo představuje měření vlna odpovídající normě DIN 4102, třída požární odolnosti A2, se značkou jakosti RAL-GZ 388. Minerální vlna je na lici opatřena skleněnými vlákny jako ochranou proti vyhoření. Také je vhodná pro rychlosti vzduchu až 20 m/s. Vloženy utlum testován podle normy DIN EN ISO 7235. Referenční vzor: Elektodesign - MAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø160-600    | pozink. plech             | kotelna           | 02      |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         | Ohřivače                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              | 3.001    |         | Elektrický ohřivač Ø160 do kruhového potrubí, výkon 2,1kW                                                                                                                                                                            | Má skřín z galvanizovaného nebo lakovaného plechu, skřín obsahuje srvorkovnici a vnitřní instalaci.<br>• topná tyče jsou z nerezové oceli<br>• je vybaven dvěma termostaty, jeden je pracovní (60 °C), druhý bezpečnostní (bezpečnostní výpíná při 120 °C)<br>• tlačítko resetu bezpečnostního termostatu je umístěno na skříní, při montáži je nutno umístit ohřivač s ohledem na rozvazí činnosti.<br>• měnící rychlost vzduchu v ohřivači je 1,5 m/s<br>• přímá regulace se provádí regulátorem REG 230/400 nebo REG 16<br>• krytí IP 43<br>• montáž se za ventilátor ve směru průtoku vzduchu, mezi ventilátor a ohřivač je nutno vložit cca 1m potrubí<br>Referenční vzor: Elektodesign - MBE                                                                            | Ø160-400    | pozink. plech             | kotelna           | 02      |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         | Filtry                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              | 3.001    |         | Filtrační kazeta Ø160 do kruhového potrubí včetně filtrační vložky                                                                                                                                                                   | Pro kruhové potrubí<br>• obsahuje standardní filtr EU 3 (G4)<br>• je vyrobená z galvanizované oceli s gumovým těsněním pro přípojení na potrubí<br>• po uvolnění zámků na vlnu lze vyměnit rám s filtrem<br>• náhradní filtrační vložka<br>Referenční vzor: Elektodesign - MFL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200x200-150 | pozink. plech             | kotelna           | 02      |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         | Distribuční a koncové prvky                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              | 1.001    |         | Výfuková hlavice Ø180                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ø180-200    | pozink. plech             | střecha           | 10      |          |
| TZB | VZT              | 1.002    |         | Výfuková hlavice Ø100                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ø230-130    | pozink. plech             | střecha           | 10      |          |
| TZB | VZT              | 1.003    |         | Výfuková hlavice Ø140                                                                                                                                                                                                                | Výfuková hlavice se skládá z pláště, vložky a hrdla. Plášť je spojen s hrdlem šrouby s distančními podložkami, které kolem hrdla vytváří těsnění pro odtok naplněné vody. Vnitřní plášť je vložka kužového tvaru se střídá, spojena s pláštěm přitýkavými žebry. Celý výrobek je z pozinkovaného plechu, bez povrchové úpravy. Referenční vzor: Elektodesign - VHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ø270-150    | pozink. plech             | střecha           | 10      |          |
| TZB | VZT              | 2.001    |         | Výfuková hlavice Ø200                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ø330-200    | pozink. plech             | střecha           | 10      |          |
| TZB | VZT              | 2.002    |         | Výfuková hlavice Ø225                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ø395-200    | pozink. plech             | střecha           | 10      |          |
| TZB | VZT              | 2.003    |         | Výfuková hlavice Ø225                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ø340-150    | pozink. plech             | střecha           | 10      |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              | 3.041    |         | Výstuka 425x125, přívodní, dvouřadé, na čtyřhranné potrubí                                                                                                                                                                           | Výstuka tvoří obdélkový rám ve kterém je upevněna jedna řada listů (výstuka jednoradá) nebo dvě řady listů (výstuka dvouřadá). Přední řada listů je vodorovná, shodná s dalším rozměrem výstuky. Zadní řada listů je svislá. Všechny listy výstuky jsou obloženy (nakládkou) šoubošmi výstuky jsou upevněny šrouby. Samostatným dílem výstuky je upevňovací rám z pozinkovaného plechu. Regulace R1 s protažitelnými listy je určena pro přívod i odstavění vzduchu. Materiál výstuky jsou eloxované hliníkové profily. Referenční vzor: Mandik VNM 1A - R1                                                                                                                                                                                                                   | 425x125     | hliníkové profily         | kotelna           | 02      |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              | 3.051    |         | Ochranná mřížka Ø160mm                                                                                                                                                                                                               | Slouží jako ochrana proti dotyku a vniknutí cizích těles do potrubí. Je vyrobená z galvanizované oceli, mřížky se připevňují samolepnými šrouby. Referenční vzor: Elektodesign - SB 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200x200     | hliníkové profily         | kotelna           | 02      |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              | 3.061    |         | Protidešťová žaluzie komfortní 200x200mm, hliníková                                                                                                                                                                                  | Protidešťové žaluzie komfortní jsou celé vyrobeny z tabových hliníkových profilů s povrchovou úpravou - přírodní elox. Jednotlivé listy jsou upevněny do rámu žaluzie. U rozměru širších 1000 mm je uprostřed vložena příčka. Na pláni zakazníka je možná doplnit žaluzie silem zabírajícím vlnění nedost. Referenční vzor: Mandik - POZM 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200x200     | hliníkové profily         | kotelna           | 02      |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         | Ohebné hadice                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              | 1.071    |         | Hluková izolovaná ohebná hadice - průměr 82 mm                                                                                                                                                                                       | Odobná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálové vnitřní mezi dvěma vnějšími neelastickými Al lamináty. S tepelnou a hlučkovou izolací z vlny, měrná hmotnost 15 kg/m². Paroizolovaná zpevněná Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumč hluku. Referenční vzor: ELEKTRODESIGN, typ SONOFLEX MO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ø80         | Al laminát                | 1.NP + 6.NP       | 04 + 10 |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         | Čtyřhranné VZT potrubí                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              | 1.101    |         | VZT čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství                                                                                                                                                         | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. 12 pozink. plechu, listové spoje, standardní provedení včetně vnitřních přírub, se spoji R. Spojovací díly - pomocí šroubů, vlnitých podložek a matic. Spoje - těsněné samolepicí mechovou pryží. Třída těsnosti: B - dle EN 12237. Provozní podmínky: Teplota dopravované vzdušiny: max. 100 °C. Max. tlak: 1000 Pa. Max. podtlak: 500 Pa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2          | pozink. plech             | 1.SUT + 6.NP      | 03 + 10 |          |
| TZB | VZT              | 2.101    |         | VZT čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství                                                                                                                                                         | Referenční vzor: ZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2          | pozink. plech             | 1.SUT + 6.NP      | 03 + 10 |          |
| TZB | VZT              | 3.101    |         | VZT čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství                                                                                                                                                         | Referenční vzor: ZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2          | pozink. plech             | 1.SUT + 6.NP      | 03 + 10 |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         | Kruhové VZT potrubí SPIRO                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              | 1.201    |         | Kruhové potrubí SPIRO průměru 140 - 30% barovek včetně příslušenství                                                                                                                                                                 | Kruhové potrubí SPIRO - vyráběné ze svřků pozink. plechu skládaním do šroubové a spojování těsným těsnem, vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s hmotou pozinkované 275 g/m². Spojovací díly - vnutním spojek do hub až k průřezu a jejich následným zařazením (rytí, samolepčné šrouby). Spoj těsnění pomocí gumového těsnění. Provozní podmínky: Teplota dopravované vzdušiny: max. 80 °C. Max. tlak: 1000 Pa. Max. podtlak: 500 Pa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm          | pozink. plech             | 1.SUT + 6.NP      | 03 + 10 |          |
| TZB | VZT              | 2.201    |         | Kruhové potrubí SPIRO průměru 140 - 30% barovek včetně příslušenství                                                                                                                                                                 | Referenční vzor: LINDAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm          | pozink. plech             | 1.SUT + 6.NP      | 03 + 10 |          |
| TZB | VZT              | 3.201    |         | Kruhové potrubí SPIRO průměru 200 - 30% barovek včetně příslušenství                                                                                                                                                                 | Referenční vzor: LINDAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bm          | pozink. plech             | 1.SUT + 6.NP      | 03 + 10 |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         | Izolace VZT potrubí                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              | 1.081    |         | Akustická izolace s Al polem pro čtyřhranné potrubí - tl. 40mm                                                                                                                                                                       | Těpehná-kustická izolace - provedena z rohoží z minerální vlny. Povrchová úprava: polep Al folií vyztuženou mřížkou. Tloušťka izolace: 40 mm. Referenční vzor: ISOVER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 mm       | minerální pleť + Al folie | 1.SUT + 6.NP      | 03 + 10 |          |
| TZB | VZT              | 2.081    |         | Akustická izolace s Al polem pro čtyřhranné potrubí - tl. 40mm                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 mm       | minerální pleť + Al folie | 1.SUT + 6.NP      | 03 + 10 |          |
| TZB | VZT              | 3.081    |         | Akustická izolace s Al polem pro čtyřhranné potrubí - tl. 40mm                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 mm       | minerální pleť + Al folie | 1.SUT + 6.NP      | 03 + 10 |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         | Zařízení společné                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              |          |         | Montáž práce                                                                                                                                                                                                                         | Montáž ventilátoru, ohřivače atd., VZT potrubí a ostatních VZT elementů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              |          |         | Montážní materiál                                                                                                                                                                                                                    | Všecky montážní materiál nutný k bezproblémové montáži zařízení: např. závěsky a spojovací materiál, tmele, tlumčí elementy, montážní profily, barvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              |          |         | Doprava                                                                                                                                                                                                                              | Doprava staveništní i mimo staveništní, horizontální i vertikální.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                           |                   |         |          |
|     |                  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                           |                   |         |          |
| TZB | VZT              |          |         | Měření výkonových parametrů a zregulování VZT zařízení                                                                                                                                                                               | Měření průtoků vzduchu všech VZT zařízení, ověření parametrů přiváděného vzduchu z klimatizace a dosažení projektovaných hodnot a výkonů. Výstupem měření je protokol o zregulování VZT zařízení s naměřenými hodnotami a porovnání s údaji projektovanými.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                           |                   |         |          |

|                 |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                 |            |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|
|                 |              |              |                | Akce : REKONSTRUKCE OBJEKTU<br>DOBROVSKÉHO 19/537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                   | UPOZORŇUJEME, že obchodní značky a názvy výrobků uvedené v dokumentaci a označené *, jsou pouze orientační a slouží ke stanovení kvalitativních či technických požadavků.<br>Dodavatel je oprávněn nabídnout jiná, technicky a kvalitně obdobná řešení.Veškeré záměny musí být odsouhlaseny projektantem a investorem. |          |                 |            |
|                 |              |              |                | Část : D.1.4.a 05 VYTÁPĚNÍ<br>OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                 |            |
| Zkratka profese | Číslo objekt | Položka a č. | URS PSV        | Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Poznámka | Odkaz specifikace | Jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Množství | Jednotková cena | Celkem     |
| 1               | 2            | 3            | 4              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6        | 7                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9        | 10              | 11         |
|                 |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                 |            |
|                 |              |              |                | 1. KOTELNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                 | 627 582 Kč |
|                 |              |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                 |            |
| VYT             | SO 01        | 1            | R položka      | Kaskáda dvou plynových kotlů - sestavena ze dvou nástěnných teplovodních kondenzačních kotlů o topném výkonu těsně pod 50kW. Součástí dodávky kotlů bude regulace od výrobce - kaskádový modul pro více kotlů, systémový ekvitermní regulátor pro otopné okruhy (s možností doplnit spínací moduly), provoz dle venkovní teploty, týdenní program pro ÚT a program ohřevu TUV, diagnostika, čidlo teploty výstupní vody. .... Každý kotel má oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami, připojovací lištu s uzávěry, ale bez expanzní nádoby. Výkon Q= 6,5 - 49,9 kW. spotřeba ZP 5.18 m3/h. NOx5. příkon 156 W/230V. strupeň krytí IP X4D. rozměry 520x735x425 mm, G=52 kg. ... - JEN DODÁVKA. Standard např. Junkers 2xGC9000iW 50*, regulace MC400* a CW400* |          | 1.1.1.            | kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 191 950,0       | 191 950 Kč |
| VYT             | SO 01        | 2            | R položka      | Externí spínací moduly pro jeden okruh - směšovaný (2x) a pro okruh TUV - standard např. Junkers typ MM10*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 1.1.2.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        | 13 818,0        | 41 454 Kč  |
| VYT             | SO 01        | 3            | R položka      | snímač teploty TUV v zásobníku - standard např. Junkers typ SF 4*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 1.1.3.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 2 906,0         | 2 906 Kč   |
| VYT             | SO 01        | 4            | R položka      | Velkoobjemový nepřímoohřívavý zásobník stacionární o objemu 500 l, s topnou vožkou o ploše F=min. 2 m2 Průměr 850 mm včetně izolace, výška 1870 mm, váha netto 180kg - standard např. Junkers -Bosch typ W 500-5 (P1)B* - JEN DODÁVKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1.1.4.            | kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 40 097,0        | 40 097 Kč  |
| VYT             | SO 01        | 5            | R položka      | Neutralizační box včetně neutralizačního granulátu na rok provozu - standard např. Junkers typ NB 100*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 1.1.5.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 13 695,0        | 13 695 Kč  |
| VYT             | SO 01        | 6            | R položka      | Anuloid - hydraulické oddělení kotlového a otopného okruhu pro kotle s výkonem do 100 kW - standard např. Junkers typ HW 50*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 1.1.6.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 13 824,0        | 13 824 Kč  |
| VYT             | SO 01        | 7            | R položka      | Pojistný ventil s po=4bar, pro náhradu vestavěného PV s po=3 bar u kotle-standard výrobce Junkers*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1.1.7.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2        | 1 724,0         | 3 448 Kč   |
| VYT             | SO 01        | 8            | R položka      | sada odtokové nálevky se sifonem a rozetou pro odvod kondezátu od kotlů a odvodv od přepadu pojistného ventilu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 1.1.8.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 1 601,0         | 1 601 Kč   |
|                 |              |              |                | Odvod spalin pro kaskádu do společného komínu po fasádě do volného prostoru - účinná výška cca 23 m --- standard pro kaskádu 2 kotlů Junkers GC9000iW 50* jen dodávka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                 |            |
| VYT             | SO 01        | 9            | R - AZB 700/1* | základní sada pro kaskádu 2 kotlů s odtahem do strany , průměr 125, PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 1.2.1.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 12 375,0        | 12 375 Kč  |
| VYT             | SO 01        | 10           | R - AZB 1331*  | sada odkouření na fasádu , nerez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 1.2.2.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 13 919,0        | 13 919 Kč  |
| VYT             | SO 01        | 11           | R - AZB 1336*  | Stěnový průchod 0,5 pro DN 125, pro typ AZB 1331, nerez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 1.2.3.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 5 123,0         | 5 123 Kč   |
| VYT             | SO 01        | 12           | R - AZB 1005*  | prodloužení 1 000 mm, -125/185 - nerez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 1.2.4.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23       | 4 658,0         | 107 134 Kč |
| VYT             | SO 01        | 13           | R - AZB 1045*  | Držák odkouření na fasádu - průměr 185 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 1.2.5.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15       | 2 369,0         | 35 535 Kč  |
| VYT             | SO 01        | 14           | R - AZB 1023*  | Revizní T-kus (125/185), PP pro nerez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1.2.6.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2        | 5 024,0         | 10 048 Kč  |
| VYT             | SO 01        | 15           | R - AZB 1046*  | Koncovka prodloužení nerez (125/185) + AZB 1056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 1.2.7.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 2 041,0         | 2 041 Kč   |
| VYT             | SO 01        | 16           | R - AZB 1056*  | Objímka pro koncovku prodloužení nerez (125/185)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 1.2.8.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 1 701,0         | 1 701 Kč   |
| VYT             | SO 01        | 17           | R - AZB 985*   | prodloužení 2m, DN 125, PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 1.2.9.            | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 1 457,0         | 1 457 Kč   |

|     |       |    |               |                                                                                                                                                                                                              |  |         |     |    |          |            |
|-----|-------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|----|----------|------------|
| VYT | SO 01 | 18 | R - AZB 1015* | koleno 45° - pro trubky nerez 125/185jako přechod na podlahou dvoru a kolem římsy na střeše                                                                                                                  |  | 1.2.10. | ks  | 4  | 2 701,0  | 10 804 Kč  |
|     |       |    |               | Montáž                                                                                                                                                                                                       |  |         |     |    |          |            |
| VYT | SO 01 | 19 | 731 24-xxR    | Montáž a osazení kotlů, zásobníku TUV, anuloidu, regulace, teplotních a tlakových čidel regulace, kabelové propojení čidel na regulaci kotlů, včetně napojení na potrubí systému ÚT - pol.č. 1.1.1 až 1.1.8. |  | 1.3.1.  | kpl | 1  | 71 500,0 | 71 500 Kč  |
| VYT | SO 01 | 20 | R položka     | Montáž odkouření - dle pol. č.1.2.1.-1.2.10.                                                                                                                                                                 |  | 1.3.2.  | kpl | 1  | 30 250,0 | 30 250 Kč  |
| VYT | SO 01 | 21 | R položka     | Šéfmontáž, uvedení kotle a celého systému ÚT do provozu a zaškolení obsluhy                                                                                                                                  |  | 1.3.3.  | kpl | 1  | 16 720,0 | 16 720 Kč  |
|     |       |    |               |                                                                                                                                                                                                              |  |         |     |    |          |            |
|     |       |    |               | 2. STROJOVNY ÚT                                                                                                                                                                                              |  |         |     |    |          | 158 914 Kč |
|     |       |    |               |                                                                                                                                                                                                              |  |         |     |    |          |            |
| VYT | SO 01 | 22 | R položka     | Kompaktní automatické doplňovací zařízení s integrovaným čerpadlem pro doplňování z rozvodu pitné vody - Standard např. : Reflex Fillcontrol Auto Compact*                                                   |  | 2.1.1.  | kpl | 1  | 63 580,0 | 63 580 Kč  |
| VYT | SO 01 | 24 | R položka     | vodoměr Qn 0,6m3/hod, DN 15                                                                                                                                                                                  |  | 2.1.3.  | ks  | 1  | 742,0    | 742 Kč     |
| VYT | SO 01 | 25 | R položka     | Oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem, do potrubí, ÚT - skupina T-1, Q=1,7 m3/h, H=40 kPa, P=92W, I=0,74A, 230 V - Standard např. typ Magna 1 25-60*                                           |  | 2.2.1.  | ks  | 1  | 15 975,0 | 15 975 Kč  |
| VYT | SO 01 | 26 | R položka     | Oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem, do potrubí, ÚT - skupina T-2, Q=0,32 m3/h, H=35 kPa, P=50W, I=0,44A, 230 V - Standard např. typ Alpha2 25-80*                                           |  | 2.2.2.  | ks  | 1  | 10 223,0 | 10 223 Kč  |
| VYT | SO 01 | 27 | R položka     | Oběhové čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem, do potrubí, ÚT - skupina T-3, Q=2,1 m3/h, H=40 kPa, P=50W, I=0,44A, 230 V - Standard např. typ Alpha2 25-80*                                            |  | 2.2.3.  | ks  | 1  | 10 223,0 | 10 223 Kč  |
| VYT | SO 01 | 28 | R položka     | Kompaktní bytový měřič tepla se jmen.průtokem Qp=0,6 m3/h, PN 16, napájení baterie, komunikační rozhraní, radiový přenos - Standard např.Meibes typ Heatplus* s montážní sadou                               |  | 2.2.4.  | kpl | 1  | 305,0    | 305 Kč     |
| VYT | SO 01 | 29 | R položka     | Kompaktní bytový měřič tepla se jmen.průtokem Qp=2,5 m3/h, PN 16, napájení baterie, komunikační rozhraní, radiový přenos - Standard např.Meibes typ Heatplus* s montážní sadou                               |  | 2.2.5.  | kpl | 1  | 4 658,0  | 4 658 Kč   |
| VYT | SO 01 | 30 | 734 10-..R    | Montáž třicestných regulačních ventilů se servopohony DN15 (včetně šroubení) pro směšování topné vody ÚT- dodávka ventilů i pohonů v profesi MaR                                                             |  | 2.3.1.  | ks  | 1  | 1 650,0  | 1 650 Kč   |
| VYT | SO 01 | 31 | 734 10-..R    | Montáž třicestných regulačních ventilů se servopohony DN25 (včetně šroubení) pro směšování topné vody ÚT- dodávka ventilů i pohonů v profesi MaR                                                             |  | 2.3.2.  | ks  | 1  | 1 650,0  | 1 650 Kč   |
| VYT | SO 01 | 32 | 732 11-1125   | Rozdělovač topné vody DN 80 pro tři větve ÚT a přívod - hrdla - 2x DN40, 1x DN32 a 1x DN25 včetně tepelné izolace                                                                                            |  | 2.4.1.  | kpl | 1  | 13 695,0 | 13 695 Kč  |
| VYT | SO 01 | 33 | 732 11-1125   | Sběrač topné vody DN 80 pro tři větve ÚT a zpátečku - hrdla - 2x DN40, 1x DN32 a 1x DN25 včetně tepelné izolace                                                                                              |  | 2.4.2.  | kpl | 1  | 13 695,0 | 13 695 Kč  |
| VYT | SO 01 | 34 | 732 33- 1619  | Expanzní nádoba s membránou, objem 140 l, PN 6, - Standard např. Reflex typ 140/6*                                                                                                                           |  | 2.4.3.  | ks  | 1  | 9 519,0  | 9 519 Kč   |
| VYT | SO 01 | 35 | R položka     | Servisní armatura se zajištěním pro expanzní nádoby, typ MK 3/4"                                                                                                                                             |  | 2.4.4.  | ks  | 1  | 2 029,0  | 2 029 Kč   |
| VYT | SO 01 | 36 | 734 49-92..R  | Montáž návarků a čidel MaR                                                                                                                                                                                   |  | 2.5.1.  | ks  | 10 | 497,0    | 4 970 Kč   |
| VYT | SO 01 | 37 | 732 19-91..R  | Orientační štítky                                                                                                                                                                                            |  | 2.5.2.  | ks  | 15 | 400,0    | 6 000 Kč   |
|     |       |    |               |                                                                                                                                                                                                              |  |         |     |    |          |            |
|     |       |    |               | 3. PATROVÉ ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE                                                                                                                                                                             |  |         |     |    |          | 157 253 Kč |
|     |       |    |               |                                                                                                                                                                                                              |  |         |     |    |          |            |
| VYT | SO 01 | 38 | R položka     | Patrový rozdělovač a sběrač v kompletním vybavení s napojením vlevo dolů - popis detailně ve specifikaci materiálu - dvouokruhový DN 20 - standard např. Meibes LOGOfloor typ 2* atyp                        |  | 3.1.1.  | kpl | 1  | 11 253,0 | 11 253 Kč  |
| VYT | SO 01 | 39 | R položka     | Patrový rozdělovač a sběrač v kompletním vybavení s napojením vlevo dolů - popis detailně ve specifikaci materiálu - tříokruhový DN 20 - standard např. Meibes LOGOfloor typ 2* atyp                         |  | 3.1.2.  | kpl | 4  | 17 204,0 | 68 816 Kč  |
| VYT | SO 01 | 40 | R položka     | Bytový uzel pro MaR - pro bytovou jednotku v 6NP - popis detailně ve specifikaci materiálu - standard např. Meibes LOGOflat typ 2* na základové desce                                                        |  | 3.1.3.  | kpl | 1  | 2 007,0  | 2 007 Kč   |

|     |       |     |              |                                                                                                                                                                                                |  |         |     |    |         |            |
|-----|-------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|----|---------|------------|
| VYT | SO 01 | 41  | R položka    | Měření pro byty - elektronický měřič tepla Qn=0,6 m3/hod - standard např. Meibes HEATplus 0,6 m3/h*                                                                                            |  | 3.1.4.  | kpl | 15 | 4 251,0 | 63 765 Kč  |
| VYT | SO 01 | 41a | R položka    | Plnopřůtočné panceřované tlakové hadice pro propojení patrových R+S (na hrdla DN 20) s odbočkami na stoupačce - opleť nerez, DN 20, délka cca 300-500 mm dle skutečnosti na stavbě při montáži |  | 3.1.5.  | kpl | 12 | 951,0   | 11 412 Kč  |
|     |       |     |              |                                                                                                                                                                                                |  |         |     |    |         |            |
|     |       |     |              | 4. ARMATURY                                                                                                                                                                                    |  |         |     |    |         | 83 737 Kč  |
|     |       |     |              | závitové (včetně šroubení)                                                                                                                                                                     |  |         |     |    |         |            |
| VYT | SO 01 | 42  | 734 29-2724  | Kulový kohout s páčkou - DN 20                                                                                                                                                                 |  | 4.1.1.  | ks  | 4  | 161,7   | 647 Kč     |
| VYT | SO 01 | 43  | 734 29-2725  | Kulový kohout s páčkou - DN 25                                                                                                                                                                 |  | 4.1.2.  | ks  | 2  | 267,3   | 535 Kč     |
| VYT | SO 01 | 44  | 734 29-2726  | Kulový kohout s páčkou - DN 32                                                                                                                                                                 |  | 4.1.3.  | ks  | 3  | 419,1   | 1 257 Kč   |
| VYT | SO 01 | 45  | 734 29-2727  | Kulový kohout s páčkou - DN 40                                                                                                                                                                 |  | 4.1.4.  | ks  | 5  | 601,7   | 3 009 Kč   |
| VYT | SO 01 | 46  | R položka    | Kulový kohout s jímkou DN 20                                                                                                                                                                   |  | 4.1.5.  | ks  | 1  | 717,2   | 717 Kč     |
| VYT | SO 01 | 47  | R položka    | Kulový kohout s jímkou DN 40                                                                                                                                                                   |  | 4.1.6.  | ks  | 1  | 2 051,5 | 2 052 Kč   |
| VYT | SO 01 | 48  | 734 24-2413  | Zpětný ventil závitový DN 20, PN 10                                                                                                                                                            |  | 4.2.1.  | ks  | 1  | 185,9   | 186 Kč     |
| VYT | SO 01 | 49  | 734 24-2414  | Zpětný ventil závitový DN 25, PN 10                                                                                                                                                            |  | 4.2.2.  | ks  | 2  | 278,3   | 557 Kč     |
| VYT | SO 01 | 50  | 734 24-2415  | Zpětný ventil závitový DN 32, PN 10                                                                                                                                                            |  | 4.2.3.  | ks  | 1  | 418,0   | 418 Kč     |
| VYT | SO 01 | 51  | 734 24-2416  | Zpětný ventil závitový DN 40, PN 10                                                                                                                                                            |  | 4.2.4.  | ks  | 1  | 588,5   | 589 Kč     |
| VYT | SO 01 | 52  | R položka    | Kulový kohout s filtrem - filtrball DN 25                                                                                                                                                      |  | 4.3.1.  | ks  | 1  | 1 720,4 | 1 720 Kč   |
| VYT | SO 01 | 53  | R položka    | Vyvažovací ventil DN 15, kv=1,62                                                                                                                                                               |  | 4.3.2.  | ks  | 1  | 2 820,4 | 2 820 Kč   |
| VYT | SO 01 | 54  | R položka    | Vyvažovací ventil DN 25, kv=7,54                                                                                                                                                               |  | 4.3.3.  | ks  | 1  | 4 261,4 | 4 261 Kč   |
|     |       |     |              | ostatní                                                                                                                                                                                        |  |         |     |    |         |            |
| VYT | SO 01 | 55  | 734 29-1123  | Vypouštěcí kulový kohout - DN 15                                                                                                                                                               |  | 4.4.1.  | ks  | 14 | 172,7   | 2 418 Kč   |
| VYT | SO 01 | 56  | 734 14-1..R  | Odvětrávací souprava - ON + AOV 3/8", PN 10                                                                                                                                                    |  | 4.4.2.  | ks  | 7  | 136,4   | 955 Kč     |
| VYT | SO 01 | 57  | 734 41-1123  | Teploměr 0-100°C, včetně návarku a jímky do potrubí -pro teplo                                                                                                                                 |  | 4.4.3.  | ks  | 10 | 514,8   | 5 148 Kč   |
| VYT | SO 01 | 58  | 734 42-1112  | Manometr, rozsah 0-600 kPa, PN 10, teplo                                                                                                                                                       |  | 4.4.4.  | ks  | 2  | 501,6   | 1 003 Kč   |
| VYT | SO 01 | 59  | 734 26-1234  | Rozebíratelný spoj - šroubení topenářské přímé DN 20                                                                                                                                           |  | 4.4.5.  | ks  | 2  | 391,6   | 783 Kč     |
| VYT | SO 01 | 60  | 734 26-1236  | Rozebíratelný spoj - šroubení topenářské přímé DN 32                                                                                                                                           |  | 4.4.6.  | ks  | 2  | 498,3   | 997 Kč     |
| VYT | SO 01 | 61  | 734 26-1237  | Rozebíratelný spoj - šroubení topenářské přímé DN 40                                                                                                                                           |  | 4.4.7.  | ks  | 4  | 685,3   | 2 741 Kč   |
|     |       |     |              |                                                                                                                                                                                                |  |         |     |    |         |            |
|     |       |     |              | Radiátorové armatury                                                                                                                                                                           |  |         |     |    |         |            |
| VYT | SO 01 | 62  | 734 26-14..R | Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu "ventil kompakť" se spodním připojením - rohové provedení DN 15 - včetně bílé krytky šroubení                                                      |  | 4.5.1.  | ks  | 30 | 500,0   | 15 000 Kč  |
| VYT | SO 01 | 63  | 734 22-15..R | Radiátorový ventilový spodek DN 15, přímé provedení, - včetně bílé krytky šroubení                                                                                                             |  | 4.5.2.  | ks  | 15 | 500,0   | 7 500 Kč   |
| VYT | SO 01 | 64  | 734 26-17..R | Radiátorové šroubení regulační přímé DN 15 pro trubková otopná tělesa - včetně bílé krytky šroubení                                                                                            |  | 4.5.3.  | ks  | 15 | 500,0   | 7 500 Kč   |
| VYT | SO 01 | 65  | 734 28-....R | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem                                                                                                                                                      |  | 4.5.4.  | ks  | 45 | 465,0   | 20 925 Kč  |
|     |       |     |              |                                                                                                                                                                                                |  |         |     |    |         |            |
|     |       |     |              | 4. OTOPNÁ TĚLESA                                                                                                                                                                               |  |         |     |    |         | 247 417 Kč |
|     |       |     |              | Desková ocelová otopná tělesa se spodním připojením a integrovaným ventilem značení typ x výška x délka Standard např. Korado Radik VK*                                                        |  |         |     |    |         |            |
| VYT | SO 01 | 65  | 735 15-2254  | 11VK-500 x 700                                                                                                                                                                                 |  | 5.1.1.  | ks  | 1  | 2 352,9 | 2 353 Kč   |
| VYT | SO 01 | 66  | 735 15-2260  | 11VK-500 x 1400                                                                                                                                                                                |  | 5.1.2.  | ks  | 1  | 3 208,7 | 3 209 Kč   |
| VYT | SO 01 | 67  | 735 15-2457  | 21VKU-500 x 1000                                                                                                                                                                               |  | 5.1.3.  | ks  | 2  | 3 438,6 | 6 877 Kč   |
| VYT | SO 01 | 68  | 735 15-2458  | 21VKU-500 x 1100                                                                                                                                                                               |  | 5.1.4.  | ks  | 1  | 3 591,5 | 3 592 Kč   |
| VYT | SO 01 | 69  | 735 15-2459  | 21VK-500 x 1200                                                                                                                                                                                |  | 5.1.5.  | ks  | 7  | 3 683,9 | 25 787 Kč  |
| VYT | SO 01 | 70  | 735 15-2460  | 21VK-500 x 1400                                                                                                                                                                                |  | 5.1.6.  | ks  | 4  | 3 986,4 | 15 946 Kč  |
| VYT | SO 01 | 71  | 735 15-2471  | 21VK-600 x 400                                                                                                                                                                                 |  | 5.1.7.  | ks  | 1  | 2 682,9 | 2 683 Kč   |
| VYT | SO 01 | 72  | 735 15-2472  | 21VK-600 x 500                                                                                                                                                                                 |  | 5.1.8.  | ks  | 1  | 2 855,6 | 2 856 Kč   |
| VYT | SO 01 | 73  | 735 15-2558  | 22VKU-500 x 1100                                                                                                                                                                               |  | 5.1.9.  | ks  | 1  | 4 279,0 | 4 279 Kč   |
| VYT | SO 01 | 74  | 735 15-2561  | 22VK-500 x 1600                                                                                                                                                                                |  | 5.1.10. | ks  | 1  | 5 205,2 | 5 205 Kč   |
| VYT | SO 01 | 75  | 735 15-2560  | 22VK-500 x 1800                                                                                                                                                                                |  | 5.1.11. | ks  | 2  | 5 601,2 | 11 202 Kč  |
| VYT | SO 01 | 76  | 735 15-2561  | 22VKU-600 x 800                                                                                                                                                                                |  | 5.1.12. | ks  | 1  | 3 776,3 | 3 776 Kč   |

|     |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |    |     |         |            |
|-----|-------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----|-----|---------|------------|
| VYT | SO 01 | 77  | 735 15-2656 | 33VK-500 x 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5.2.1.  | ks | 2   | 5 179,9 | 10 360 Kč  |
| VYT | SO 01 | 78  | 735 15-2658 | 33VK-500 x 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5.2.2.  | ks | 1   | 5 699,1 | 5 699 Kč   |
| VYT | SO 01 | 79  | 735 15-2676 | 33VK-600 x 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5.2.3.  | ks | 1   | 5 513,2 | 5 513 Kč   |
| VYT | SO 01 | 80  | 735 15-2677 | 33VK-600 x 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5.2.4.  | ks | 1   | 5 809,1 | 5 809 Kč   |
| VYT | SO 01 | 81  | 735 15-2681 | 33VK-600 x 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5.2.5.  | ks | 2   | 7 592,2 | 15 184 Kč  |
| VYT | SO 01 | 82  | 735 12-...R | odpojení a připojení těles po malování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5.3.1.  | ks | 45  | 511,5   | 23 018 Kč  |
| VYT | SO 01 | 83  | 735 12-...R | zkoušky těsnosti vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5.3.2.  | ks | 45  | 61,6    | 2 772 Kč   |
|     |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |    |     |         |            |
|     |       |     |             | Trubkové koupelnové otopné těleso (topný žebřík) včetně odvzdušnění, uložení značení typ výška.šířka Standard např. Koralux typ Linear Classic*                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |    |     |         |            |
| VYT | SO 01 | 84  | R položka   | typ 900.600 včetně montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5.4.1.  | ks | 11  | 3 151,0 | 34 661 Kč  |
| VYT | SO 01 | 85  | R položka   | typ 1220.600 včetně montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.4.2.  | ks | 4   | 3 569,0 | 14 276 Kč  |
| VYT | SO 01 | 86  | R položka   | El.topné těleso s integrovaným regulátorem teploty-výkon P=200W, včetně kompletního příslušenství-T odbočka, vidlice a regulátor teploty,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 5.4.3.  | ks | 15  | 2 824,0 | 42 360 Kč  |
|     |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |    |     |         |            |
|     |       |     |             | 6. POTRUBÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |    |     |         | 201 289 Kč |
|     |       |     |             | Potrubí ocelové z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |         |    |     |         |            |
| VYT | SO 01 | 87  | 733 11-1123 | Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 6.1.1.  | bm | 15  | 281,0   | 4 215 Kč   |
| VYT | SO 01 | 88  | 733 11-1124 | Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 6.1.2.. | bm | 40  | 343,0   | 13 720 Kč  |
| VYT | SO 01 | 89  | 733 11-1125 | Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 6.1.3.  | bm | 23  | 437,0   | 10 051 Kč  |
| VYT | SO 01 | 90  | 733 11-1126 | Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 6.1.4.  | bm | 31  | 575,0   | 17 825 Kč  |
| VYT | SO 01 | 91  | 733 11-1127 | Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 6.1.5.  | bm | 25  | 618,0   | 15 450 Kč  |
|     |       |     |             | Vícevrstvé plastové trubky s Al.vložkou, typ PEX/AL/PEX, (standard např. Henco*, Rehau* Ivar), spojované lisováním, včetně fitinek, uložení a montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |    |     |         |            |
| VYT | SO 01 | 92  | R položka   | Potrubí 16 x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 6.2.1.  | bm | 585 | 184,0   | 107 640 Kč |
| VYT | SO 01 | 93  | R položka   | Potrubí 18 x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 6.2.2.  | bm | 56  | 203,0   | 11 368 Kč  |
|     |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |    |     |         |            |
| VYT | SO 01 | 94  | R položka   | Předizolovaný potrubní systém pro podzemní rozvody tepla v bezkanálovém uložení a skládá se z dvojice ocelových médionosných trubek izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou v jednom polyetylenovém plášti.Potrubí standard např. Wehotherm® Twins 25+25*. Dodávku a montáž potrubí včetně příslušenství konzultovat a specifikovat s odbornou firmou dle výkresové dokumentace a dle skutečnosti na stavbě. Standard např.firma Uponor Infra Fintherm* |  | 6.3.1.  | m  | 20  | 1 051,0 | 21 020 Kč  |
|     |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |    |     |         |            |
|     |       |     |             | 7. TEPELNÁ IZOLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |         |    |     |         | 45 280 Kč  |
|     |       |     |             | Rourová tepelná izolace na bázi polyetylenu - standard např. Tubolit DG*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |         |    |     |         |            |
| VYT | SO 01 | 95  | R položka   | Tepelná izolace tl. 13 mm, pro plastové potrubí 16x2 a 18x2, vedené v podlaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 7.1.1.  | bm | 641 | 49,5    | 31 730 Kč  |
| VYT | SO 01 | 96  | R položka   | Tepelná izolace tl. 13 mm, pro potrubí DN 15, vedené v drážce stěny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 7.1.2.  | bm | 5   | 49,5    | 248 Kč     |
| VYT | SO 01 | 97  | R položka   | Tepelná izolace tl. 13 mm, pro potrubí DN 20, vedené v drážce stěny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 7.1.3.  | bm | 14  | 52,8    | 739 Kč     |
| VYT | SO 01 | 98  | R položka   | Tepelná izolace tl. 20 mm, pro potrubí DN 25, vedené v drážce stěny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 7.1.4.  | bm | 16  | 61,6    | 986 Kč     |
| VYT | SO 01 | 99  | R položka   | Tepelná izolace tl. 25 mm, pro potrubí DN 32, vedené v podlaze nebo v drážce stěny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 7.1.5.  | bm | 16  | 94,6    | 1 514 Kč   |
|     |       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |    |     |         |            |
|     |       |     |             | Pouzdrová TI z minerální nebo skelné vlny, opatřena hliníkovou folií se samolepicím přesahem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |         |    |     |         |            |
| VYT | SO 01 | 100 | R položka   | Tepelná izolace tl. 20 mm, pro potrubí DN 15 - 28/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 7.2.1.  | bm | 9   | 82,5    | 743 Kč     |
| VYT | SO 01 | 101 | R položka   | Tepelná izolace tl. 25 mm, pro potrubí DN 25 - 35/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 7.2.2.  | bm | 7   | 112,2   | 785 Kč     |
| VYT | SO 01 | 102 | R položka   | Tepelná izolace tl. 40 mm, pro potrubí DN 32 - 42/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 7.2.3.  | bm | 15  | 159,5   | 2 393 Kč   |

[illegible]

[illegible]



ROZPOČET

ZÁKAZNÍK:  
STAVBA:  
  
ČÁST:  
DATUM:

projekční  
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU  
DOBROVSKÉHO 537/19, PRAHA 7  
MĚŘENÍ A REGULACE , TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE  
7.prosinec 2018


08.10.2019

| Položka                    | Popis                                                                                                                                                                                      | Specifikace<br>(referenční zařízení) | Výrobce<br>(referenčního zařízení) | Množství<br>ks / hod | Prodej<br>Cena/ks | Prodej<br>Cena celkem |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| PERIFÉRIE                  |                                                                                                                                                                                            |                                      |                                    |                      |                   | 13 194 Kč             |
| UT.1,2                     | VZT 1 - KUCHYNĚ<br>Plynový kotel<br>2ks                                                                                                                                                    |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| UT.3                       | DODÁVKA ÚT<br>Havarijní uzávěr plynu<br>230V/50Hz, NC<br>1 ks                                                                                                                              |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| UT.4                       | DODÁVKA ZTI<br>Čidlo teploty systému<br>1 ks                                                                                                                                               |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| UT.5                       | součást sady hav. zabezpečení<br>Čidlo tlaku systému 0-10V<br>1 ks                                                                                                                         |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| UT.6                       | součást sady hav. zabezpečení<br>Oběhové čerpadlo<br>1 ks                                                                                                                                  |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| UT.7                       | DODÁVKA ÚT<br>Čidlo teploty<br>1 ks                                                                                                                                                        |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| */ UT.8                    | DODÁVKA ÚT<br>Příložný termostat<br>rozsah +20až+90°C                                                                                                                                      | EBERLE 545 610                       | EBERLE                             | 1                    | 2 500 Kč          | 2 500 Kč              |
| UT.9                       | Cirkulační čerpadlo<br>1 ks                                                                                                                                                                |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| */ UT.10                   | DODÁVKA ZTI<br>Trojcestný regulační kulový kohout<br>DN25, Kvs 10                                                                                                                          | R3025-10-S2 (R 323)                  | BELIMO                             | 1                    | 740 Kč            | 740 Kč                |
| */ UT.10                   | Servopohon kulového ventilu<br>napájení: 230V/50Hz<br>ovládání: 3P                                                                                                                         | NR230A                               | BELIMO                             | 1                    | 1 200 Kč          | 1 200 Kč              |
| UT.11                      | Oběhové čerpadlo<br>1 ks                                                                                                                                                                   |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| UT.12                      | DODÁVKA ÚT<br>Čidlo teploty<br>1 ks                                                                                                                                                        |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| */ UT.13                   | DODÁVKA ÚT<br>Trojcestný regulační kulový kohout<br>DN15, Kvs 1                                                                                                                            | R3015-1-S1 (R 310)                   | BELIMO                             | 1                    | 1 500 Kč          | 1 500 Kč              |
| */ UT.13                   | Servopohon kulového ventilu<br>napájení: 230V/50Hz<br>ovládání: 3P                                                                                                                         | NR230A                               | BELIMO                             | 1                    | 1 200 Kč          | 1 200 Kč              |
| UT.14                      | Oběhové čerpadlo<br>1 ks                                                                                                                                                                   |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| UT.15                      | DODÁVKA ÚT<br>Čidlo teploty<br>1 ks                                                                                                                                                        |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| UT.16                      | DODÁVKA ÚT<br>Čidlo teploty<br>1 ks                                                                                                                                                        |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| */ UT.17                   | DODÁVKA ÚT<br>Detektor plynu pro hořlavé plyny□<br>výstražný signál: světelný + zvukový<br>napájení: 90...265 VAC<br>rozsah měření: 0-100%LEL.                                             | E2630-LEL                            | EVIKON                             | 1                    | 600 Kč            | 600 Kč                |
| UT.18                      | Čidlo zaplavení<br>1 ks                                                                                                                                                                    |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| UT.19                      | součást sady hav. zabezpečení<br>Tlačítko havarijního odstavení<br>pod sklem<br>včetně kladívka                                                                                            |                                      |                                    | 1                    | 700 Kč            | 700 Kč                |
| UT.20                      | Čidlo teploty<br>1 ks                                                                                                                                                                      |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| UT.21                      | DODÁVKA ÚT<br>Optická havarijní signalizace<br>230V/50Hz<br>rudá                                                                                                                           |                                      |                                    | 1                    | 930 Kč            | 930 Kč                |
| UT.22                      | Přívodní ventilátor<br>1 ks                                                                                                                                                                |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| */ UT.23                   | DODÁVKA VZT<br>Diferenční tlakový spínač<br>tlakový rozsah 50-500Pa.                                                                                                                       | 604.99557                            | HUBA CONTROL                       | 1                    | 1 524 Kč          | 1 524 Kč              |
| UT.24                      | Elektrický ohříváč<br>1 ks                                                                                                                                                                 |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| */ UT.25                   | DODÁVKA VZT<br>Triakový regulátor elektrického ohříváče□<br>230VP/50Hz,<br>max.16A                                                                                                         | PULSER230                            | REGIN                              | 1                    | 1 400 Kč          | 1 400 Kč              |
| */ UT.26                   | Snímač teploty<br>pro regulátor elektrického ohříváče<br>provedení do VZT kanálu                                                                                                           | TG-K360                              | REGIN                              | 1                    | 900 Kč            | 900 Kč                |
| UT.26                      | Automatické doplňovací zařízení<br>1 ks                                                                                                                                                    |                                      |                                    | -                    | -                 | -                     |
| DODÁVKA UT                 |                                                                                                                                                                                            |                                      |                                    |                      |                   | 2 400 Kč              |
| Řídící jednotka, regulátor |                                                                                                                                                                                            |                                      |                                    |                      |                   | 2 400 Kč              |
| */                         | ROZVODNICE RA1<br>Sada poruchové signalizace<br>poruchová signalizace<br>zdroj 24V DC<br>čidlo tlaku 0-10V<br>čidlo zaplavení<br>čidlo teploty prostoru NTC<br>čidlo teploty v systému NTC | Kotelník v1.0                        | Siemens                            | 1                    | 2 400 Kč          | 2 400 Kč              |
| Kabeláž                    |                                                                                                                                                                                            |                                      |                                    |                      |                   | 18 800 Kč             |
| Kabel                      | Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými<br>jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.                                                                                                              | JYTY 2x1                             |                                    | 150                  | 52 Kč             | 7 800 Kč              |
| Kabel                      | Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými<br>jádry jmenovitého průřezu 1 mm2.                                                                                                              | JYTY 4x1                             |                                    | 20                   | 63 Kč             | 1 260 Kč              |
| Kabel                      | Sílový kabel s měděnými plnými jádry<br>jmenovitého průřezu 1,5 mm2 Izolace a<br>plášť jsou z PVC.                                                                                         | CYKY 3Jx1,5                          |                                    | 110                  | 56 Kč             | 6 160 Kč              |
| Kabel                      | Sílový kabel s měděnými plnými jádry<br>jmenovitého průřezu 1,5 mm2 Izolace a<br>plášť jsou z PVC.                                                                                         | CYKY 5Jx1,5                          |                                    | 20                   | 64 Kč             | 1 280 Kč              |
|                            | Nosný a ostatní montážní materiál                                                                                                                                                          |                                      |                                    | 1                    | 2 300 Kč          | 2 300 Kč              |
| Rozvodnice                 |                                                                                                                                                                                            |                                      |                                    |                      |                   | 5 500 Kč              |

|                                                     |     |         |   |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----|---------|---|-----------|-----------|
| */ Oceloplechová nástěnná rozvodnice 400x500x210    | RA1 | Schrack | 1 | 5 500 Kč  | 5 500 Kč  |
| Výzbroj dle liniového schématu                      |     |         |   |           |           |
| PRÁCE                                               |     |         |   |           | 29 700 Kč |
| Výroba rozvodnice                                   |     |         | 1 | 6 300 Kč  | 6 300 Kč  |
| Nastavení sady havarijního zabezpečení              |     |         | 1 | 3 000 Kč  | 3 000 Kč  |
| Montážní práce                                      |     |         | 1 | 12 400 Kč | 12 400 Kč |
| Oživení regulace a provedení zkoušek                |     |         | 1 | 4 000 Kč  | 4 000 Kč  |
| Revizní zprávy                                      |     |         | 1 | 500 Kč    | 500 Kč    |
| Engineering                                         |     |         | 1 | 1 000 Kč  | 1 000 Kč  |
| Projektová dokumentace (výrobní+skutečné provedení) |     |         | 1 | 2 500 Kč  | 2 500 Kč  |

|              |           |
|--------------|-----------|
| CELKOVÁ CENA | 69 594 Kč |
|--------------|-----------|

\*/ Uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem.  
Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů.  
Veškeré změny musí být před realizací odsouhlaseny projektantem a investorem.



## D.1.4.7 - Silnoproudá elektroinstalace

Pozn.: Nedílnou součástí výkazu výměr je i PD!

Všechny koncové prvky , osvětlení vypínače zásuvky budou před montáží a objednáním vzorkovány a budou odsouhlaseny investorem a hl. architektem jejich barevné a tvarové provedení

| Čís.pol. | Specifikace materiálu - kabely                                                                                           | Množství | Jedn. | Jedn.cena    | Celkem        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|---------------|
| 1.       | CYKY-O 2x1,5                                                                                                             | 30       | m     | 51,03 Kč     | 1 530,94 Kč   |
| 2.       | CYKY-O 3x1,5                                                                                                             | 1850     | m     | 51,03 Kč     | 94 407,72 Kč  |
| 3.       | CYKY-J 3x1,5                                                                                                             | 4500     | m     | 51,03 Kč     | 229 640,40 Kč |
| 4.       | CYKY-J 5x1,5                                                                                                             | 520      | m     | 59,01 Kč     | 30 687,57 Kč  |
| 5.       | CYKY-J 3x2,5                                                                                                             | 7100     | m     | 58,90 Kč     | 418 203,63 Kč |
| 6.       | CYKY-J 5x2,5                                                                                                             | 370      | m     | 74,00 Kč     | 27 379,70 Kč  |
| 7.       | CYKY-J 5x16                                                                                                              | 20       | m     | 280,58 Kč    | 5 611,65 Kč   |
| 8.       | CYKY-J 5x10                                                                                                              | 150      | m     | 201,81 Kč    | 30 270,77 Kč  |
| 9.       | CYKY 4x50                                                                                                                | 90       | m     | 732,31 Kč    | 65 907,71 Kč  |
| 10.      | CYA 50 zžl.                                                                                                              | 90       | m     | 249,32 Kč    | 22 438,94 Kč  |
| 11.      | CYA 25 zžl.                                                                                                              | 60       | m     | 147,19 Kč    | 8 831,33 Kč   |
| 12.      | CYA 16 zžl.                                                                                                              | 60       | m     | 107,18 Kč    | 6 430,72 Kč   |
| 13.      | CYA 10 zžl.                                                                                                              | 250      | m     | 86,12 Kč     | 21 530,08 Kč  |
| 14.      | CY 6 zžl.                                                                                                                | 550      | m     | 65,79 Kč     | 36 184,81 Kč  |
| 15.      | PRAFlaDur 3x1,5                                                                                                          | 130      | m     | 69,49 Kč     | 9 033,71 Kč   |
| 16.      | JYTY 2x1                                                                                                                 | 70       | m     | 46,68 Kč     | 3 267,63 Kč   |
|          |                                                                                                                          |          |       |              |               |
| Čís.pol. | Specifikace materiálu - svítidla                                                                                         | Množství | Jedn. |              |               |
|          | Osvětlovací tělesa budou dodána s světelným zdrojem , budou kompenzovaná a včetně úchytů a montážního příslušenství      |          |       |              |               |
| 1.       | Přisazené svítidlo 2x24W - společné prostory                                                                             | 32       | ks    | 3 786,05 Kč  | 121 153,61 Kč |
| 2.       | Přisazené svítidlo 2x24, včetně nouz vložky 1 hod - společné prostory                                                    | 22       | ks    | 6 258,13 Kč  | 137 678,91 Kč |
| 3.       | Přisazené svítidlo 2x24W, IP44 - půda, dvorek                                                                            | 6        | ks    | 3 149,20 Kč  | 18 895,19 Kč  |
| 4.       | Přisazené svítidlo 2x24W v bytech                                                                                        | 70       | ks    | 3 786,97 Kč  | 265 087,59 Kč |
| 5.       | Svítidlo zářivkové pod kuchyňskou linku                                                                                  | 26       | ks    | 964,50 Kč    | 25 077,07 Kč  |
| 6.       | Piktogram ÚNIK (100x300m)                                                                                                | 1        | kpt   | 2 420,00 Kč  | 2 420,00 Kč   |
|          |                                                                                                                          |          |       |              |               |
| Čís.pol. | Specifikace materiálu - žlaby, trubky, parapetní kanál                                                                   | Množství | Jedn. |              |               |
| 1        | Trubka pancéřová pevná ocelová d=100 včetně úchytného a spoj.materiálu                                                   | 90       | m     | 502,91 Kč    | 45 261,69 Kč  |
| 2        | Trubka KOPOFLEX 60mm                                                                                                     | 90       | m     | 65,07 Kč     | 5 856,21 Kč   |
| 3        | Pomocný materiál                                                                                                         | 1        | kpl   | 16 500,00 Kč | 16 500,00 Kč  |
|          |                                                                                                                          |          |       |              |               |
| Čís.pol. | Specifikace materiálu - krabice                                                                                          | Množství | Jedn. |              |               |
| 1        | Krabice BETTERMANN A8/5                                                                                                  | 10       | ks    | 56,17 Kč     | 561,70 Kč     |
| 2        | Krabice přístrojová KP68                                                                                                 | 450      | ks    | 44,13 Kč     | 19 859,40 Kč  |
| 3        | Krabice odbočná KU 68, vč.svorkovnice                                                                                    | 110      | ks    | 61,17 Kč     | 6 728,96 Kč   |
| 4        | Krabice odbočná KO97                                                                                                     | 15       | ks    | 89,55 Kč     | 1 343,21 Kč   |
| 5        | Krabice na povrch do venkovního prostředí, IP65, vč.svorkovnice                                                          | 10       | ks    | 149,75 Kč    | 1 497,53 Kč   |
|          |                                                                                                                          |          |       |              |               |
| Čís.pol. | Specifikace materiálu - spínače, ovladače                                                                                | Množství | Jedn. |              |               |
| 1        | Vypínač jednopólový 230V/10A pod omítku IP20, komplet                                                                    | 12       | ks    | 254,03 Kč    | 3 048,36 Kč   |
| 2        | Vypínač jednopólový 230V/10A pod omítku IP44, komplet                                                                    | 6        | ks    | 301,91 Kč    | 1 811,43 Kč   |
| 3        | Sériový vypínač 230V/10A pod omítku IP20, komplet                                                                        | 34       | ks    | 306,22 Kč    | 10 411,62 Kč  |
| 4        | Střídavý vypínač 230V/10A pod omítku IP20, komplet                                                                       | 32       | ks    | 271,10 Kč    | 8 675,14 Kč   |
| 5        | Tlačítko 230V/10A, pod omítku                                                                                            | 15       | ks    | 263,31 Kč    | 3 949,62 Kč   |
| 6        | PČ2 - Pohybové čidlo 360° Luxomat, RC Premium, IP54                                                                      | 20       | ks    | 1 003,27 Kč  | 20 065,30 Kč  |
| 7        | Stop tlačítko s aretací, za sklem (např.LUCCA) TOTAL STOP, spínací kontakt, včetně požární zamykatelné skříňky HZS Praha | 1        | ks    | 869,78 Kč    | 869,78 Kč     |
| 8        | Tlačítko s aretací za sklem, spínací kontakt - požární větrání                                                           | 3        | ks    | 869,78 Kč    | 2 609,35 Kč   |
| 9        | Větrací tlačítko - neuzamykatelné - příslušenství požárního větrání                                                      | 3        | ks    | 643,52 Kč    | 1 930,55 Kč   |
| 10       | Kouřový hlásič, spínací kontakt - požární větrání                                                                        | 1        | ks    | 464,37 Kč    | 464,37 Kč     |
| 11       | Doběhové relé pod tlačítko - ovládání VZT                                                                                | 15       | ks    | 416,39 Kč    | 6 245,90 Kč   |
|          |                                                                                                                          |          |       |              |               |
| Čís.pol. | Specifikace materiálu - zásuvky                                                                                          | Množství | Jedn. |              |               |
| 1        | Zásuvka 400V/32A IP55                                                                                                    | 1        | ks    | 284,55 Kč    | 284,55 Kč     |
| 2        | Zásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet                                                                               | 330      | ks    | 240,40 Kč    | 79 332,05 Kč  |
| 3        | Dvouzásuvka 230V/16A, IP20 pod omítku ,komplet                                                                           | 15       | ks    | 271,07 Kč    | 4 066,00 Kč   |
|          |                                                                                                                          |          |       |              |               |
| Čís.pol. | Specifikace materiálu - ukončení kabelů, šňůr                                                                            | Množství | Jedn. |              |               |
| 1        | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x4                                                                                     | 220      | ks    | 22,00 Kč     | 4 840,00 Kč   |
| 2        | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x6                                                                                     | 40       | ks    | 27,50 Kč     | 1 100,00 Kč   |
| 3        | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x10                                                                                    | 2        | ks    | 33,00 Kč     | 66,00 Kč      |
| 4        | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x50                                                                                    | 7        | ks    | 115,50 Kč    | 808,50 Kč     |
|          |                                                                                                                          |          |       |              |               |

| Čís.pol. | Specifikace materiálu - montáž rozvaděčů                                                                                                                                                                                                                                                                 | Množství | Jedn.          |              |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| 1        | Montáž rozvaděče, váha do 50 kg                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7        | ks             | 1 375,00 Kč  | 9 625,00 Kč   |
| 2        | Montáž rozvaděče RB - váha do 20 kg                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16       | ks             | 935,00 Kč    | 14 960,00 Kč  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                |              |               |
| Čís.pol. | Specifikace materiálu - rozvaděče                                                                                                                                                                                                                                                                        | Množství | Jedn.          |              |               |
| 1        | Rozvaděč RE - 590x1885x250, elektroměrový provedení pro zablombování, SCHRACK M2000                                                                                                                                                                                                                      | 4        | komplet        | 48 436,43 Kč | 193 745,73 Kč |
| 2        | Rozvaděč RE - 590x1605x250, elektroměrový provedení pro zablombování, SCHRACK M2000                                                                                                                                                                                                                      | 1        | komplet        | 41 558,00 Kč | 41 558,00 Kč  |
|          | Rozváděč+přístrojové vybavení rozváděče viz. Výkres Schéma rozváděče RE                                                                                                                                                                                                                                  |          |                |              |               |
| 3        | Rozvaděč RSS - 590 x 1607 x 300, SCHRACK M2000                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | komplet        | 46 697,64 Kč | 46 697,64 Kč  |
|          | Rozváděč+přístrojové vybavení rozváděče viz. Výkres Schéma rozváděče RSS                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |              |               |
| 4        | Rozvaděč bytový RB zapoštěný, 410 x 522 x 63                                                                                                                                                                                                                                                             | 16       | komplet        | 15 189,86 Kč | 243 037,70 Kč |
|          | Rozváděč+přístrojové vybavení rozváděče viz. Výkres Schéma rozváděče RB                                                                                                                                                                                                                                  |          |                |              |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                |              |               |
| Čís.pol. | Specifikace materiálu - ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                          | Množství | Jedn.          |              |               |
| 1        | Svorka na potrubí BERNARD                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50       | ks             | 59,28 Kč     | 2 963,93 Kč   |
| 2        | Svorka na umyvadlové baterie                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32       | ks             | 48,61 Kč     | 1 555,39 Kč   |
| 3        | Protipožární ucpávky – nehořlavé utěsnění kabelových tras v místech přechodu do jiného požárního úseku                                                                                                                                                                                                   | 2        | m <sup>3</sup> | 1 045,00 Kč  | 2 090,00 Kč   |
| 4        | Připojování technologického zařízení s ukončením na svorkovnici zařízení , zapojení oživení a prozkoušení                                                                                                                                                                                                | 20       | ks             | 275,00 Kč    | 5 500,00 Kč   |
| 5        | Výchozí revize po ukončení montáže                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40       | hod            | 550,00 Kč    | 22 000,00 Kč  |
| 6        | Ekvipotenciální přípojnice, např.Elektrobečov, typ EPS2, vč.instalační krabice KO125E                                                                                                                                                                                                                    | 16       | ks             | 712,83 Kč    | 11 405,33 Kč  |
| 7        | Řídicí jednotka pro požární odvětrání s možností připojení el.otvůračů 24V DC,kouřových a teplotních čidel, požárních tlačítek, sirény a větracího tlačítka. Řídicí jednotka obsahuje záložní zdroj (baterie). Včetně rozvodnice                                                                         | 1        | ks             | 67 908,50 Kč | 67 908,50 Kč  |
| 8        | Termovize rozvaděčů                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | komplet        | 7 150,00 Kč  | 7 150,00 Kč   |
| 9        | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | komplet        | 5 500,00 Kč  | 5 500,00 Kč   |
| 10       | Výchozí revize                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | komplet        | 27 500,00 Kč | 27 500,00 Kč  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                |              |               |
| Pol.č.   | Uzemnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |              |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | množství | jednotka       |              |               |
| 1        | Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90       | m              | 77,64 Kč     | 6 987,82 Kč   |
| 2        | Uzemňovací drát FeZn d=10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40       | m              | 77,64 Kč     | 3 105,70 Kč   |
| 3        | Svorka pásek-pásek SR02                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16       | ks             | 53,01 Kč     | 848,12 Kč     |
| 4        | Svorka pásek-drát SR03                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12       | ks             | 53,01 Kč     | 636,09 Kč     |
| 5        | Svary                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13       | ks             | 165,00 Kč    | 2 145,00 Kč   |
| 6        | Antikorozní nátěr svorek                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28       | ks             | 115,50 Kč    | 3 234,00 Kč   |
| 7        | Antikorozní nátěr svarů                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13       | ks             | 115,50 Kč    | 1 501,50 Kč   |
| 8        | Antikorozní nátěr pásku a drátu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10       | ks             | 115,50 Kč    | 1 155,00 Kč   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                |              |               |
| Pol.č.   | Specifikace materiálu - hromosvod                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |              |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | množství | jednotka       |              |               |
| 1.       | VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACÍ PRO DODRŽENÍ DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI (150cm PEVNÝ MATERIÁL)                                                                                                                                                                                                               | 190      | m              | 976,84 Kč    | 185 600,03 Kč |
| 2.       | JÍMAČ CELKOVÉ DÉLKY 5,7m SESTAVA:<br>1ks STOJAN PRO SYSTÉM VYSOKONAPĚŤOVÝCH VODIČŮ<br>6ks BETONOVÝ PODSTAVEC 17kg, 337mm<br>3ks PODLOŽKA POD PODSTAVEC 370mm<br>1ks PODPŮRNÁ TRUBKA 3200mm PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ VODIČE<br>1ks JÍMACÍ HROT 2500mm<br>1ks DESTIČKA PRO PŘIPOJENÍ 4ks VYSOKONAPĚŤOVÉHO VODIČE | 1        | ks             | 13 292,70 Kč | 13 292,70 Kč  |
| 3.       | JÍMAČ CELKOVÉ DÉLKY 5,7m SESTAVA:<br>1ks PODPŮRNÁ TRUBKA 3200mm PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ VODIČE<br>1ks JÍMACÍ HROT 2500mm<br>1ks DESTIČKA PRO PŘIPOJENÍ 4ks VYSOKONAPĚŤOVÉHO VODIČE<br>UCHYCENO NA KONSTRUKCI komínu                                                                                           | 3        | ks             | 13 292,70 Kč | 39 878,11 Kč  |
| 4.       | Připojovací sada pro vodič s vysokonapětovou izolací pro dostatečnou vzdálenost (150cm pevný materiál)                                                                                                                                                                                                   | 16       | ks             | 2378,83008   | 38 061,28 Kč  |
| 5.       | Svorka pro připojení pláště vodiče s vysokonapětovou izolací k potenciálovému vyrovnání.                                                                                                                                                                                                                 | 4        | ks             | 709,80096    | 2 839,20 Kč   |
| 6.       | Páska pro uchycení vodiče s vysokonapětovou izolací ke stožáru                                                                                                                                                                                                                                           | 12       | ks             | 902,16192    | 10 825,94 Kč  |
| 7.       | Podpěra pro vodič s vysokonapětovou izolací na taškovou krytinu                                                                                                                                                                                                                                          | 100      | ks             | 187,0528     | 18 705,28 Kč  |
| 8.       | Podpěra s PVC podložkou pro vodič s vysokonapětovou izolací pro kolmé stěny - uchycení na konstrukci fasády                                                                                                                                                                                              | 80       | ks             | 124,69248    | 9 975,40 Kč   |
| 9.       | Svorka pro uchycení podpůrné trubky do konstrukce komínu                                                                                                                                                                                                                                                 | 12       | ks             | 120,18688    | 1 442,24 Kč   |
| 10.      | Svod bleskosvodu (montáž, pomocný materiál)                                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | ks             | 1375         | 5 500,00 Kč   |
| 11.      | Zkušební svorka SZ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        | ks             | 61,215       | 244,86 Kč     |
| 12.      | Krabice pro uložení zkušební svorky a napojení na uzemňovací síť                                                                                                                                                                                                                                         | 8        | ks             | 214,5        | 1 716,00 Kč   |
| 13.      | Demontáž stávající jímací soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | kpl.           | 2750         | 2 750,00 Kč   |

|        |                                       |   |      |       |                 |
|--------|---------------------------------------|---|------|-------|-----------------|
| 14.    | Montáž ochrany před bleskem           | 1 | kpl. | 31185 | 31 185,00 Kč    |
| 15.    | Výchozí revize bleskosvodu a uzemnění | 1 | kpl. | 3300  | 3 300,00 Kč     |
| CELKEM |                                       |   |      |       | 2 917 983,40 Kč |

| Technická specifikace - Slaboproudé rozvody – BD Dobrovského ul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |       |      |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|
| Tato technická specifikace byla zpracována k projektové dokumentaci pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. |                                                                                            |       |      |              |              |
| Kód položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Popis položky                                                                              | Počet | MJ   |              |              |
| DOMÁCÍ TELEFON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |       |      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |       |      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prvky                                                                                      |       |      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | panel 6 okének, Série 7, rozměry 130mm x 341mm                                             | 1     | ks   | 1 231,69 Kč  | 1 231,69 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Instalační krabice pod omítku pro panel serie 7                                            | 1     | ks   | 1 470,46 Kč  | 1 470,46 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VDS/BUS2, propojovací kabel mezi 2mi panely                                                | 1     | ks   | 281,01 Kč    | 281,01 Kč    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | modul audio BUS2, W                                                                        | 1     | ks   | 3 680,11 Kč  | 3 680,11 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VDS modul, 4 dvojité tlačítka, 204 W                                                       | 2     | ks   | 2 293,51 Kč  | 4 587,02 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modul s bezkontaktní čtečkou, včetně 20 kusů bezkontaktních karet nebo přívěsků            | 3     | ks   | 8 650,49 Kč  | 25 951,46 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prosvícené okénko pro doplňkové informace                                                  | 2     | ks   | 1 484,01 Kč  | 2 968,01 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Instalační krabice pod omítku pro panel serie 2                                            | 2     | ks   | 995,90 Kč    | 1 991,79 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | panel 2 okénka, Série 2, rozměry 130mm x 151mm                                             | 2     | ks   | 1 090,89 Kč  | 2 181,78 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Napájecí zdroj, 18Vss/3,5A, 6 DIN modulů                                                   | 1     | ks   | 6 396,84 Kč  | 6 396,84 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BUS2 telefon, 3 tlačítka                                                                   | 16    | ks   | 2 129,39 Kč  | 34 070,22 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A se signalizačními výstupy                     | 1     | ks   | 3 035,60 Kč  | 3 035,60 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Akumulátor 12V / 7Ah                                                                       | 1     | ks   | 365,77 Kč    | 365,77 Kč    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek backset 35mm                            | 3     | ks   | 22 632,98 Kč | 67 898,95 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky                                             | 3     | ks   | 1 182,28 Kč  | 3 546,84 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kabelová průchodka EA281, délka 478 mm,                                                    | 3     | ks   | 1 781,56 Kč  | 5 344,68 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm                               | 3     | ks   | 757,42 Kč    | 2 272,25 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dělený čtyřhran 9mm pro EL460/560                                                          | 3     | ks   | 460,81 Kč    | 1 382,44 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |       |      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kabeláž                                                                                    |       |      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kabel JY(St)Y 1x2x0,8                                                                      | 150   | m    | 25,33 Kč     | 3 799,49 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8                                                                      | 420   | m    | 30,67 Kč     | 12 881,30 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |       |      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montážní materiál                                                                          |       |      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PVC trubka ohebná pevnostní, průměr 20mm                                                   | 300   | m    | 33,58 Kč     | 10 074,77 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Instalační krabice KU68                                                                    | 32    | ks   | 44,13 Kč     | 1 412,22 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PVC krabice pod omítku KO 125 E                                                            | 10    | ks   | 270,32 Kč    | 2 703,18 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pomocné zednické a výkopové práce                                                          | 1     | kpl. | 9 405,00 Kč  | 9 405,00 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drobný montážní materiál                                                                   | 1     | kpl. | 3 142,70 Kč  | 3 142,70 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uvedení do provozu                                                                         | 1     | kpl. | 2 750,00 Kč  | 2 750,00 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Výchozí revize                                                                             | 1     | kpl. | 2 200,00 Kč  | 2 200,00 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Doprava osob a materiálu                                                                   | 1     | kpl. | 4 350,50 Kč  | 4 350,50 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zaškolení obsluhy                                                                          | 1     | kpl. | 550,00 Kč    | 550,00 Kč    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |       |      |              |              |
| SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |       |      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |       |      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prvky                                                                                      |       |      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anténa VKV II FM-200, vertikální i horizontální polarizace, včetně veškerého příslušenství | 1     | ks   | 698,81 Kč    | 698,81 Kč    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anténa UHF BU-119, včetně veškerého příslušenství                                          | 1     | ks   | 970,55 Kč    | 970,55 Kč    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anténí stožár 2m, včetně veškerého příslušenství                                           | 1     | ks   | 2 104,70 Kč  | 2 104,70 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rameno výložné, včetně veškerého příslušenství                                             | 3     | ks   | 705,67 Kč    | 2 117,02 Kč  |

|                                   |                                                                                                   |      |      |             |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|--------------|
|                                   | parabola 100cm pro sat. příjem, včetně uchycení LNB, včetně veškerého příslušenství               | 1    | ks   | 2 191,29 Kč | 2 191,29 Kč  |
|                                   | Satelitní konvertor. Pro připojení až 4 a více satelitních přijímačů přes satelitní multipřepínač | 1    | ks   | 841,02 Kč   | 841,02 Kč    |
|                                   |                                                                                                   |      |      |             |              |
|                                   | zesilovač pro VKV (FM) pásmo CCIR ZG-211, G=53 dB, výst. 2x109 dBμV                               | 1    | ks   | 2 550,19 Kč | 2 550,19 Kč  |
|                                   | kanálový zesilovač pro UHF, G=53 dB, vysoká selektivita                                           | 4    | ks   | 2 747,45 Kč | 10 989,79 Kč |
|                                   | napájecí zdroj pro zesilovače ZG/ZP , 24V/ 1,7 A,                                                 | 1    | ks   | 2 841,78 Kč | 2 841,78 Kč  |
|                                   |                                                                                                   |      |      |             |              |
|                                   | kaskádový pasivní multipřepínač MU-320 5/5/8, včetně veškerého příslušenství                      | 2    | ks   | 4 984,48 Kč | 9 968,96 Kč  |
|                                   | kaskádový aktivní multipřepínač MU-321 5/5/8, včetně veškerého příslušenství                      | 2    | ks   | 6 034,56 Kč | 12 069,13 Kč |
|                                   | hvězdicový pasivní multipřepínač MU-310 5/0/8, včetně příslušenství                               | 1    | ks   | 3 723,90 Kč | 3 723,90 Kč  |
|                                   |                                                                                                   |      |      |             |              |
|                                   | hliníkový rám SP-126 pro 12 modulů a zdroj                                                        | 1    | ks   | 700,22 Kč   | 700,22 Kč    |
|                                   | uzamykatelná plechová skříň CP-126 bez zadní stěny pro 12 modulů a zdroj řady 905                 | 1    | ks   | 3 602,74 Kč | 3 602,74 Kč  |
|                                   |                                                                                                   |      |      |             |              |
|                                   | konektor krimpovací F                                                                             | 90   | ks   | 41,58 Kč    | 3 742,20 Kč  |
|                                   | zakončovací konektor F, 75 ohm                                                                    | 10   | ks   | 48,62 Kč    | 486,20 Kč    |
|                                   | koncová účastnická zásuvka TV-R-SAT, včetně víčka                                                 | 27   | ks   | 295,02 Kč   | 7 965,54 Kč  |
|                                   |                                                                                                   |      |      |             |              |
|                                   | <b>Kabeláž</b>                                                                                    |      |      |             |              |
|                                   | Koaxiální kabel např. BELDEN H-125 (75ohm)                                                        | 1200 | m    | 33,18 Kč    | 39 811,20 Kč |
|                                   | Koaxiální kabel venkovní provedení - odolný proti UV záření(75ohm)                                | 100  | m    | 37,33 Kč    | 3 732,96 Kč  |
|                                   |                                                                                                   |      |      |             |              |
|                                   | <b>Montážní materiál</b>                                                                          |      |      |             |              |
|                                   | Instalační krabice KU68                                                                           | 27   | ks   | 44,13 Kč    | 1 191,56 Kč  |
|                                   | elektroinstalační krabice KT250/1                                                                 | 2    | ks   | 551,13 Kč   | 1 102,27 Kč  |
|                                   | PVC krabice pod omítku KO 97                                                                      | 60   | ks   | 161,43 Kč   | 9 685,63 Kč  |
|                                   | Trubka ohebná průměr 16mm                                                                         | 250  | m    | 31,67 Kč    | 7 916,92 Kč  |
|                                   | Trubka ohebná průměr 25mm                                                                         | 300  | m    | 33,46 Kč    | 10 036,75 Kč |
|                                   | Trubka ohebná průměr 40mm                                                                         | 250  | m    | 55,59 Kč    | 13 898,28 Kč |
|                                   | Lišta vkladací 40x20 vč. příslušenství a upevňovacího mat.                                        | 20   | m    | 104,12 Kč   | 2 082,47 Kč  |
|                                   | Protipožární ucpávky                                                                              | 1    | kpl. | 4 950,00 Kč | 4 950,00 Kč  |
|                                   |                                                                                                   |      |      |             |              |
|                                   | <b>Instalace</b>                                                                                  |      |      |             |              |
|                                   | uzemnění                                                                                          | 1    | kpl. | 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč  |
|                                   | Drobný montážní materiál                                                                          | 1    | kpl. | 2 755,50 Kč | 2 755,50 Kč  |
|                                   | vedení do provozu                                                                                 | 1    | kpl. | 2 750,00 Kč | 2 750,00 Kč  |
|                                   | Výchozí revize                                                                                    | 1    | kpl. | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč  |
|                                   | Doprava osob a materiálu                                                                          | 1    | kpl. | 3 828,00 Kč | 3 828,00 Kč  |
|                                   | Zaškolení obsluhy                                                                                 | 1    | kpl. | 550,00 Kč   | 550,00 Kč    |
|                                   | pomocné zednické práce, prostupy a veškeré trubkování                                             | 1    | kpl. | 9 350,00 Kč | 9 350,00 Kč  |
|                                   |                                                                                                   |      |      |             |              |
|                                   | <b>Ochrana proti přepětí</b>                                                                      |      |      |             |              |
|                                   | Svodič bleskových proudů FX-90 F75 T, první stupeň                                                | 6    | ks   | 1 397,59 Kč | 8 385,55 Kč  |
|                                   | Svodič bleskových proudů SX-090 F75, druhý stupeň                                                 | 6    | ks   | 1 666,32 Kč | 9 997,93 Kč  |
|                                   | DIN lišta                                                                                         | 2    | ks   | 181,94 Kč   | 363,88 Kč    |
|                                   | Krabice KT250 s víčkem a DIN lištou                                                               | 2    | ks   | 551,13 Kč   | 1 102,27 Kč  |
|                                   | vodič Cya 6mm                                                                                     | 40   | m    | 33,75 Kč    | 1 349,99 Kč  |
|                                   |                                                                                                   |      |      |             |              |
| <b>SK - Strukturovaná kabeláž</b> |                                                                                                   |      |      |             |              |
|                                   |                                                                                                   |      |      |             |              |
|                                   | <b>Prvky</b>                                                                                      |      |      |             |              |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----------------------|
|                                 | datový rozvaděč RACK 42U, 600x600 vybavený napájecím panelem s přepětovou ochranou, 3x metalickým patchpanelem kategorie 5e a vyvazovacími panely, 1x telefonním patchpanelem, včetně uzemnění a montážního příslušenství. Datový rozvaděč bude v provedení s rozdělením dveří na tři samostatné uzamykatelné části | 1    | kpl  | 24 771,12 Kč | 24 771,12 Kč         |
|                                 | dvojitá datová zásuvka 2xRJ45 cat. 5E, včetně příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                         | 54   | ks   | 382,27 Kč    | 20 642,69 Kč         |
|                                 | patrový datový rozvaděč v provedení pod omítku 550x550x150mm 4+2U, včetně příslušenství                                                                                                                                                                                                                             | 6    | ks   | 10 104,42 Kč | 60 626,54 Kč         |
|                                 | přemístění stávajícího telefonního rozvaděče UR597                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | kpl  | 2 750,00 Kč  | 2 750,00 Kč          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |                      |
|                                 | <b>Kabeláž</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |              |                      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |                      |
|                                 | Instalační kabel CAT5e UTP                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2300 | m    | 29,74 Kč     | 68 403,10 Kč         |
|                                 | Kabel JY(St)Y 50x2x0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25   | m    | 89,43 Kč     | 2 235,64 Kč          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |                      |
|                                 | <b>Montážní materiál</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |              |                      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |                      |
|                                 | Instalační krabice KU68                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54   | ks   | 44,13 Kč     | 2 383,13 Kč          |
|                                 | elektroinstalační krabice KT250/1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    | ks   | 551,13 Kč    | 1 102,27 Kč          |
|                                 | PVC krabice pod omítku KO 125 E                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16   | ks   | 270,32 Kč    | 4 325,09 Kč          |
|                                 | PVC krabice pod omítku KO 97                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60   | ks   | 161,43 Kč    | 9 685,63 Kč          |
|                                 | Trubka ohebná průměr 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000 | m    | 33,58 Kč     | 33 582,56 Kč         |
|                                 | Trubka ohebná průměr 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500  | m    | 62,25 Kč     | 31 126,48 Kč         |
|                                 | Lišta vkladací 40x20 vč. příslušenství a upevňovacího mat.                                                                                                                                                                                                                                                          | 20   | m    | 104,12 Kč    | 2 082,47 Kč          |
|                                 | Protipožární ucpávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | kpl. | 4 950,00 Kč  | 4 950,00 Kč          |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |                      |
|                                 | <b>Instalace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |              |                      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |                      |
|                                 | Měření datových zásuvek včetně měřicího protokolu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | kpt  | 11 286,00 Kč | 11 286,00 Kč         |
|                                 | Drobný montážní materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | kpt  | 4 029,30 Kč  | 4 029,30 Kč          |
|                                 | Uzemnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | kpl. | 1 650,00 Kč  | 1 650,00 Kč          |
|                                 | Pomocné zednické práce, prostupy, výkopy, doprava osob a materiálu                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | kpl. | 9 350,00 Kč  | 9 350,00 Kč          |
|                                 | Uvedení do provozu, programování, zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | kpl. | 2 750,00 Kč  | 2 750,00 Kč          |
|                                 | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | kpl. | 7 150,00 Kč  | 7 150,00 Kč          |
|                                 | Výchozí revize                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | kpl. | 2 200,00 Kč  | 2 200,00 Kč          |
|                                 | Zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | kpl. | 550,00 Kč    | 550,00 Kč            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |                      |
| <b>Autonomní hlásiče požáru</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |                      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |                      |
|                                 | kouřový hlásič bateriový                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16   | ks   | 850,62 Kč    | 13 609,84 Kč         |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |                      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |              |                      |
|                                 | <b>celkem SLP vez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |              | <b>749 423,13 Kč</b> |

**Výkazy výměr** (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):  
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.20/2004 Sb. a zák. č.239/2004 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektem pro provedení stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství měrných jednotek uvedné ve výkazu výměr.

**Při zpracovávání nabídky je nutné respektovat dále uvedené pokyny:**

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).

6)uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem. Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů. Veškeré změny musí být před realizací odsouhlaseny projektantem a investorem

|                 |                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
|                 |                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |              |
|                 | Akce : HYDRAULICKÝ VÝTAH OSOBNÍ – Dobrovského 537/19, Praha 7 |                                                                                                                            | UPOZORŇUJEME, že obchodní značky a názvy výrobků uvedené v dokumentaci a označené *, jsou pouze orientační a slouží ke stanovení kvalitativních či technických požadavků. Dodavatel je oprávněn nabídnout jiná, technicky a kvalitně obdobná řešení.Veškeré záměny musí být odsouhlaseny projektantem a investorem. |          |              |              |
|                 |                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |              |
|                 | Část : Technologická část výtahu                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |              |
|                 |                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |              |
| Značení objektu | Položka a č.                                                  | Popis položky                                                                                                              | Jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Množství | Jednot. Cena | Cena celkem  |
| 1               | 3                                                             | 5                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9        | 10           | 11           |
|                 |                                                               | Zařízení č.2 - Hydraulický osobní výtah HOV 400, 5 pater, bezšachetní výtah                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |              |
|                 | 1                                                             | hydraulický agregát a hadice, olej (bude použita speciální podložka pod agregát snižující vibrace a celkový hluk agregátu) | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 380 000 Kč   | 380 000 Kč   |
|                 | 2                                                             | Rám stroje odhlučněný                                                                                                      | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 24 350 Kč    | 24 350 Kč    |
|                 | 3                                                             | Nosná lana                                                                                                                 | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 14 080 Kč    | 56 320 Kč    |
|                 | 4                                                             | hydraulický píst                                                                                                           | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 74 250 Kč    | 74 250 Kč    |
|                 | 5                                                             | Hlavní vodítka                                                                                                             | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 58 300 Kč    | 58 300 Kč    |
|                 | 6                                                             | Rám                                                                                                                        | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 107 800 Kč   | 107 800 Kč   |
|                 | 7                                                             | Dveře kabinové                                                                                                             | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 52 800 Kč    | 52 800 Kč    |
|                 | 8                                                             | Dveře šachetní otevíravé prosklené - EW 60                                                                                 | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5        | 21 340 Kč    | 106 700 Kč   |
|                 | 9                                                             | Klec výtahu vybavená nerez. madlem a zrcadlem                                                                              | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 192 500 Kč   | 192 500 Kč   |
|                 | 10                                                            | Nárazníky + kryty                                                                                                          | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 44 000 Kč    | 44 000 Kč    |
|                 | 11                                                            | Elektroinstalace                                                                                                           | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 308 000 Kč   | 308 000 Kč   |
|                 | 12                                                            | Montáž                                                                                                                     | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 313 500 Kč   | 313 500 Kč   |
|                 | 13                                                            | Zkoušky, revize strojní a eletro, protokol kontrolního úřadu                                                               | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 65 000 Kč    | 65 000 Kč    |
|                 | 14                                                            | Pomocné zařízení, ocel. Konstrukce                                                                                         | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 82 500 Kč    | 82 500 Kč    |
|                 | 15                                                            | Projekce, výrobní dokumentace, statické posouzenípodchodné podesty, dokumentace skutečného provedení.                      | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 55 000 Kč    | 55 000 Kč    |
|                 | 16                                                            | Doprava                                                                                                                    | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 37 500 Kč    | 37 500 Kč    |
|                 |                                                               | CELKEM                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              | 1 958 520 Kč |
|                 |                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |              |
|                 |                                                               | Výtahová šachta                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |              |
|                 |                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |              |
|                 | 1                                                             | Opláštění -izolačního bezpečnostního dvojskla Diterm                                                                       | m^2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        | 4 800 Kč     | 14 400 Kč    |
|                 | 2                                                             | ocelové lišty pro překrytí skel šachty v barvě dle RAL fasády na domu                                                      | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6        | 4 250 Kč     | 25 500 Kč    |
|                 | 3                                                             | Montáž                                                                                                                     | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 154 500 Kč   | 154 500 Kč   |
|                 | 4                                                             | Ocelová konstrukce s povrchovou úpravou, ocelová podchodná podesta s nosným sloupem a kotvením                             | ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 253 650 Kč   | 253 650 Kč   |
|                 |                                                               | CELKEM                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              | 448 050 Kč   |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Technologie výtahu celkem</b> | <b>2 406 570 Kč</b> |
|----------------------------------|---------------------|