

## Příloha č. 3 Smlouvy - Ceník

### 1 Výhybka 1:9-190 klín metro, délka 27,138m

|  | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|--|---------|---------------------------------|--|
| výhybka 1:9-190 klín metro   |         |                                 |  |
| kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ               | sestava | 1 464 000 Kč                    | C-6152T/2K4 typ08  |
| srdcovka J-SR S49 1:9-190 klín metro,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                    | ks      | 220 832 Kč                      | Z-91501/47200  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný pravý pro L délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory | ks      | 65 304 Kč                       | V2-7817/11MND  |
| jazyk S49 přímý svařovaný pravý pro P délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 65 954 Kč                       | V2-7818/10MND  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný levý pro P délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 65 938 Kč                       | V2-7817/10MND  |
| jazyk S49 přímý svařovaný levý pro L délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory   | ks      | 67 123 Kč                       | V2-7818/11MND  |
| opornice S49 přímá levá pro P délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory             | ks      | 26 448 Kč                       | V2-4952/41ND   |
| opornice S49 ohnutá levá pro L délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory            | ks      | 26 662 Kč                       | V2-4952/44ND   |
| opornice S49 přímá pravá pro L délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory            | ks      | 26 448 Kč                       | V2-4952/42ND   |
| opornice S49 ohnutá pravá pro P délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory           | ks      | 26 662 Kč                       | V2-4952/43ND   |
| přídržnice S49 délka 3800mm na dřev.pražce                                       | ks      | 12 251 Kč                       | V2-3398/1  |
| přídržnice S49 délka 3700mm na těžké upevnění                                    | ks      | 12 162 Kč                       | V2-3398/XX   |
| podkladnice pod srdcovky   | ks      | 3 133 Kč                        | V3-7035/1M   |
| podkladnice pod přídržnice   | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| podkladnice do výměnové části  | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |
| podkladnice přechodové   | ks      | 904 Kč                          | V3-4303/1  |

### 2 Výhybka 1:9-190 pravá, délka 27,138m

|   | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|---|---------|---------------------------------|--|
| výhybka 1:9-190 pravá   |         |                                 |  |
| kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ              | sestava | 1 464 000 Kč                    | C-6152T/2K4 typ08PX  |
| srdcovka J-SR S49 1:9-190 pravá montovaná,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory              | ks      | 220 832 Kč                      | Z-91501/47200XX  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný levý pro P délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory | ks      | 65 938 Kč                       | V2-7817/10MND  |
| jazyk S49 přímý svařovaný pravý pro P délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory | ks      | 65 954 Kč                       | V2-7818/10MND  |
| opornice S49 přímá levá pro P délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory            | ks      | 26 448 Kč                       | V2-4952/41ND   |
| opornice S49 ohnutá pravá pro P délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory          | ks      | 26 662 Kč                       | V2-4952/43ND   |
| přídržnice S49 délka 3800mm na dřev.pražce                                      | ks      | 12 251 Kč                       | V2-3398/1  |
| přídržnice S49 délka 3700mm na těžké upevnění                                   | ks      | 12 162 Kč                       | V2-3398/XX   |
| podkladnice pod srdcovky  | ks      | 3 133 Kč                        | V3-7035/1M   |
| podkladnice pod přídržnice  | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| podkladnice do výměnové části   | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |
| podkladnice přechodové  | ks      | 904 Kč                          | V3-4303/1  |

### 3 Výhybka 1:9-190 levá, délka 27,138m

|  | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|--|---------|---------------------------------|--|
| výhybka 1:9-190 levá   |         |                                 |  |
| kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ               | sestava | 1 464 000 Kč                    | C-6152T/2K4 typ08LX  |
| srdcovka J-SR S49 1:9-190 pravá montovaná,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory               | ks      | 257 042 Kč                      | Z-91501/79700  |
| jazyk S49 přímý svařovaný levý pro L délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory   | ks      | 67 123 Kč                       | V2-7818/11MND  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný pravý pro L délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory | ks      | 65 304 Kč                       | V2-7817/11MND  |
| opornice S49 ohnutá levá pro L délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory            | ks      | 26 662 Kč                       | V2-4952/44ND   |
| opornice S49 přímá pravá pro L délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory            | ks      | 26 448 Kč                       | V2-4952/42ND   |
| přídržnice S49 délka 3800mm na dřev.pražce                                       | ks      | 12 251 Kč                       | V2-3398/1  |
| přídržnice S49 délka 3700mm na těžké upevnění                                    | ks      | 12 162 Kč                       | V2-3398/XX   |
| podkladnice pod srdcovky   | ks      | 3 133 Kč                        | V3-7035/1M   |
| podkladnice pod přídržnice   | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| podkladnice do výměnové části  | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |
| podkladnice přechodové   | ks      | 904 Kč                          | V3-4303/1  |

#### 4 Výhybka 1:7,5-190 pravá, délka 25,222m

|   | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|---|---------|---------------------------------|--|
| výhybka 1:7,5-190 pravá<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ | sestava | 1 432 000 Kč                    | C-6150T/2K4 typ02  |
| srdcovka J-SR S49 1:7,5-190 pravá montovaná tmelená,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                  | ks      | 239 931 Kč                      | Z-91501/85400  |
| srdcovka J-SR S49 1:7,5-190 pravá montovaná netmelená,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                | ks      | 162 720 Kč                      | Z-91501/40400  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný levý pro P délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory               | ks      | 65 938 Kč                       | V2-7817/10MND  |
| jazyk S49 přímý svařovaný pravý pro P délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory               | ks      | 65 954 Kč                       | V2-7818/10MND  |
| opornice S49 přímá levá pro P délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                          | ks      | 26 448 Kč                       | V2-4952/41ND   |
| opornice S49 ohnutá pravá pro P délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                        | ks      | 26 662 Kč                       | V2-4952/43ND   |
| přídržnice S49 délka 3200mm na dřev.pražce  | ks      | 11 675 Kč                       | V3-21077/1   |
| podkladnice pod srdcovky  | ks      | 3 093 Kč                        | V3-7774/1M   |
| podkladnice pod přídržnice  | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| podkladnice do výměňové části   | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |
| podkladnice přechodové  | ks      | 904 Kč                          | V3-4303/1  |

#### 5 Výhybka 1:7,5-190 levá, délka 25,222m

|  | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|--|---------|---------------------------------|--|
| výhybka 1:7,5-190 levá<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ | sestava | 1 432 000 Kč                    | C-6150T/1K4 typ02  |
| srdcovka J-SR S49 1:7,5-190 levá montovaná tmelená,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                  | ks      | 239 931 Kč                      | Z-91501/85300  |
| srdcovka J-SR S49 1:7,5-190 levá montovaná netmelená,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                | ks      | 162 720 Kč                      | Z-91501/40500  |
| jazyk S49 přímý svařovaný levý pro L délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory               | ks      | 67 123 Kč                       | V2-7818/11MND  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný pravý pro L délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory             | ks      | 65 304 Kč                       | V2-7817/11MND  |
| opornice S49 ohnutá levá pro L délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                        | ks      | 26 662 Kč                       | V2-4952/44ND   |
| opornice S49 přímá pravá pro L délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                        | ks      | 26 448 Kč                       | V2-4952/42ND   |
| přídržnice S49 délka 3200mm na dřev.pražce   | ks      | 11 675 Kč                       | V3-21077/1   |
| podkladnice pod srdcovky   | ks      | 3 093 Kč                        | V3-7774/1M   |
| podkladnice pod přídržnice   | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| podkladnice do výměňové části  | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |
| podkladnice přechodové   | ks      | 904 Kč                          | V3-4303/1  |

#### 6 Výhybka 1:7,5-150 pravá, délka 22,900m

|  | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|--|---------|---------------------------------|--|
| výhybka 1:7,5-150 pravá montovaná<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ                            | sestava | 1 395 246 Kč                    | C-6952/2K4 typ00   |
| výhybka 1:7,5-150 pravá s kov.kaleným klínem<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ                 | sestava | 1 395 246 Kč                    | C-6952/2K4 typ01   |
| výhybka 1:7,5-150 pravá s kov.kaleným klínem na beton.pražce<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ | sestava | 1 662 197 Kč                    | C-6952/2K4 typ02   |
| srdcovka J-SR S49 1:7,5-150 pravá montovaná,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory   | ks      | 312 222 Kč                      | Z-91501/43810  |
| srdcovka J-SR S49 1:7,5-150 pravá s kov.kaleným klínem,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 312 222 Kč                      | Z-91501/48000  |
| srdcovka J-SR S49 1:7,5-150 pravá s kov.kaleným klínem na beton.pražce,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                                    | ks      | 312 222 Kč                      | Z-91501/48000  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný levý pro P délka 10000mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 67 938 Kč                       | V3-29613/1M  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný levý pro P délka 10000mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 67 938 Kč                       | V3-29613/9M  |
| jazyk S49 přímý svařovaný pravý pro P délka 10000mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 70 381 Kč                       | V3-29613/3M  |
| jazyk S49 přímý svařovaný pravý pro P délka 10000mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 70 381 Kč                       | V3-29613/11M   |
| opornice S49 přímá levá pro P délka 11073mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory   | ks      | 26 821 Kč                       | V2-12932/1   |
| opornice S49 ohnutá pravá pro P délka 11073mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory   | ks      | 26 586 Kč                       | V2-12932/3   |
| přídržnice S49 délka 3000mm na dřev.pražce   | ks      | 15 166 Kč                       | V3-5526/1  |
| podkladnice pod srdcovky   | ks      | 4 270 Kč                        | V2-15150/1M  |
| podkladnice pod přídržnice   | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| podkladnice do výměňové části  | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |
| podkladnice přechodové   | ks      | 904 Kč                          | V3-4303/1  |

## 7 Výhybka 1:7,5-150 levá, délka 22,900m

|   | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|---|---------|---------------------------------|--|
| výhybka 1:7,5-150 levá montovaná<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ                            | sestava | 1 395 246 Kč                    | C-6952/1K4 typ00   |
| výhybka 1:7,5-150 levá s kov.kaleným klínem<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ                 | sestava | 1 395 246 Kč                    | C-6952/1K4 typ01   |
| výhybka 1:7,5-150 levá s kov.kaleným klínem na beton.pražce<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ | sestava | 1 662 197 Kč                    | C-6952/1K4 typ02   |
| srdcovka J-SR S49 1:7,5-150 levá montovaná,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory   | ks      | 312 222 Kč                      | Z-91501/43710  |
| srdcovka J-SR S49 1:7,5-150 levá s kov.kaleným klínem,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 312 222 Kč                      | Z-91501/48100  |
| srdcovka J-SR S49 1:7,5-150 levá s kov.kaleným klínem na beton.pražce,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                                    | ks      | 312 222 Kč                      | Z-91501/48100  |
| jazyk S49 přímý svařovaný levý pro L délka 10000mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 70 381 Kč                       | V3-29613/4M  |
| jazyk S49 přímý svařovaný levý pro L délka 10000mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 70 381 Kč                       | V3-29613/12M   |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný pravý pro L délka 10000mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 67 938 Kč                       | V3-29613/2M  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný pravý pro L délka 10000mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 67 938 Kč                       | V3-29613/10M   |
| opornice S49 ohnutá levá pro L délka 11073mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory   | ks      | 26 821 Kč                       | V2-12932/4   |
| opornice S49 přímá pravá pro L délka 11073mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory   | ks      | 26 586 Kč                       | V2-12932/2   |
| přídržnice S49 délka 3000mm na dřev.pražce  | ks      | 15 166 Kč                       | V3-5526/1  |
| podkladnice pod srdcovky  | ks      | 4 270 Kč                        | V2-15150/1M  |
| podkladnice pod přídržnice  | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| podkladnice do výměnové části   | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |
| podkladnice přechodové  | ks      | 904 Kč                          | V3-4303/1  |

## 8 Výhybka 1:12-500 pravá, délka 41,590m

|  | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|--|---------|---------------------------------|--|
| výhybka 1:12-500 pravá<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ | sestava | 1 656 000 Kč                    | C-6097/1B typ05  |
| srdcovka J-SR S49 1:12-500 pravá montovaná,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                          | ks      | 265 946 Kč                      | Z-91501/75400  |
| jazyk S49 přímý svařovaný pravý pro P délka 13800mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory              | ks      | 90 099 Kč                       | V2-13800XP   |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný levý pro P délka 13800mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory              | ks      | 89 904 Kč                       | V2-13800XL   |
| opornice S49 ohnutá pravá pro P délka 15886mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                    | ks      | 38 589 Kč                       | V2-4927/43ND   |
| opornice S49 přímá levá pro P délka 15886mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                      | ks      | 37 826 Kč                       | V2-4927/41ND   |
| přídržnice S49 délka 5500mm na dřev.pražce   | ks      | 20 939 Kč                       | V3-4061/1  |
| podkladnice pod srdcovky   | ks      | 3 155 Kč                        | V3-7883/1M   |
| podkladnice pod přídržnice   | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| podkladnice do výměnové části  | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |
| podkladnice přechodové   | ks      | 904 Kč                          | V3-4303/1  |

## 9 Výhybka 1:5,7-230 souměrná, délka 19,985m

|  | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|--|---------|---------------------------------|--|
| výhybka 1:5,7-230 souměrná<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ | sestava | 1 304 000 Kč                    | C-6130 typ08   |
| srdcovka J-SR S49 1:5,7-230 souměrná montovaná,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                          | ks      | 265 946 Kč                      | Z-91501/44110  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný levý délka 9771mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                         | ks      | 71 837 Kč                       | V1-3250/20MND  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný pravý délka 9771mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                        | ks      | 71 837 Kč                       | V1-3250/21MND  |
| opornice S49 ohnutá levá délka 10844 HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                                 | ks      | 26 856 Kč                       | V3-6746/16   |
| opornice S49 ohnutá pravá délka 10844 HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                                | ks      | 26 856 Kč                       | V3-6746/15   |
| přídržnice S49 délka 3000mm na dřev.pražce   | ks      | 12 195 Kč                       | V2-3428/1  |
| podkladnice pod srdcovky   | ks      | 3 136 Kč                        | V3-18434/1M  |
| podkladnice pod přídržnice   | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| podkladnice do výměnové části  | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |
| podkladnice přechodové   | ks      | 904 Kč                          | V3-4303/1  |

## 10 Výhybka 1:4,3-70 pravá, délka 16,065m

|   | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|---|---------|---------------------------------|--|
| výhybka 1:4,3-70 pravá montovaná<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ                            | sestava | 1 102 987 Kč                    | C-6959/2K4 typ00   |
| výhybka 1:4,3-70 pravá s kov.kaleným klínem<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ                 | sestava | 1 102 987 Kč                    | C-6959/2K4 typ01   |
| výhybka 1:4,3-70 pravá s kov.kaleným klínem na beton.pražce<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ | sestava | 1 277 318 Kč                    | C-6959/2K4 typ02   |
| srdcovka J-SR S49 1:4,3-70 pravá montovaná,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory   | ks      | 293 694 Kč                      | Z-91501/43610  |
| srdcovka J-SR S49 1:4,3-70 pravá s kov.kaleným klínem,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 293 694 Kč                      | Z-91501/49600  |
| srdcovka J-SR S49 1:4,3-70 pravá s kov.kaleným klínem na beton.pražce,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                                    | ks      | 293 694 Kč                      | Z-91501/49600  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný levý pro P délka 9445mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 75 117 Kč                       | VO-603/1MND  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný levý pro P délka 9445mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 62 038 Kč                       | VO-603/9MND  |
| jazyk S49 přímý svařovaný pravý pro P délka 9445mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 71 531 Kč                       | VO-603/2MND  |
| jazyk S49 přímý svařovaný pravý pro P délka 9445mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 61 267 Kč                       | VO-603/11MND   |
| opornice S49 přímá levá pro P délka 10160mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 24 259 Kč                       | V3-3443/1ND  |
| opornice S49 ohnutá pravá pro P délka 10160mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 24 626 Kč                       | V3-3443/3ND  |
| přídržnice S49 délka 2700mm   | ks      | 12 370 Kč                       | V2-2583/1  |
| podkladnice pod srdcovky  | ks      | 3 491 Kč                        | V2-16019/1M  |
| podkladnice pod přídržnice  | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| podkladnice do výměňové části   | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |
| podkladnice přechodové  | ks      | 904 Kč                          | V3-4303/1  |

## 11 Výhybka 1:4,3-70 levá, délka 16,065m

|  | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|--|---------|---------------------------------|--|
| výhybka 1:4,3-70 levá montovaná<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ                            | sestava | 1 102 987 Kč                    | C-6959/1K4 typ00   |
| výhybka 1:4,3-70 levá s kov.kaleným klínem<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ                 | sestava | 1 102 987 Kč                    | C-6959/1K4 typ01   |
| výhybka 1:4,3-70 levá s kov.kaleným klínem na beton.pražce<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ | sestava | 1 277 318 Kč                    | C-6959/1K4 typ02   |
| srdcovka J-SR S49 1:4,3-70 levá montovaná,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory   | ks      | 293 694 Kč                      | Z-91501/43510  |
| srdcovka J-SR S49 1:4,3-70 levá s kov.kaleným klínem,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 293 694 Kč                      | Z-91501/49500  |
| srdcovka J-SR S49 1:4,3-70 levá s kov.kaleným klínem na beton.pražce,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                                    | ks      | 293 694 Kč                      | Z-91501/49500  |
| jazyk S49 přímý svařovaný levý pro L délka 9445mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 75 117 Kč                       | VO-603/4MND  |
| jazyk S49 přímý svařovaný levý pro L délka 9445mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 62 038 Kč                       | VO-603/12MND   |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný pravý pro L délka 9445mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 71 531 Kč                       | VO-603/3MND  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný pravý pro L délka 9445mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 61 267 Kč                       | VO-603/10MND   |
| opornice S49 ohnutá levá pro L délka 10160mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 24 259 Kč                       | V3-3443/4ND  |
| opornice S49 přímá pravá pro L délka 10160mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 24 626 Kč                       | V3-3443/2ND  |
| přídržnice S49 délka 2700mm  | ks      | 12 370 Kč                       | V2-2583/1  |
| podkladnice pod srdcovky   | ks      | 3 491 Kč                        | V2-16019/1M  |
| podkladnice pod přídržnice   | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| podkladnice do výměňové části  | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |
| podkladnice přechodové   | ks      | 904 Kč                          | V3-4303/1  |

## 12 Výhybka 1:9-300 pravá, délka 33,228m

|   | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|---|---------|---------------------------------|--|
| výhybka 1:9-190 pravá<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ | sestava | 1 656 000 Kč                    | C-6134T/2K4 typ01  |
| srdcovka J-SR S49 1:9-300 pravá montovaná,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                          | ks      | 239 045 Kč                      | Z-91501/47400  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný levý pro P délka 12025mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory             | ks      | 79 874 Kč                       | V2-7822/1MND   |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný levý pro P délka 12025mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory             | ks      | 70 947 Kč                       | V2-7822/10MND  |
| jazyk S49 přímý svařovaný pravý pro P délka 12025mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory             | ks      | 79 874 Kč                       | V2-7823/1MND   |
| jazyk S49 přímý svařovaný pravý pro P délka 12025mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory             | ks      | 70 947 Kč                       | V2-7823/10MND  |
| opornice S49 přímá levá pro P délka 13607mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                        | ks      | 31 461 Kč                       | V3-6932/33   |
| opornice S49 ohnutá pravá pro P délka 13607mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                      | ks      | 31 725 Kč                       | V3-6932/35   |
| přídržnice S49 délka 4500mm na dřev.pražce  | ks      | 14 603 Kč                       | V2-3419/1  |
| podkladnice pod srdcovky  | ks      | 3 443 Kč                        | V3-27920/1M  |
| podkladnice pod přídržnice  | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| podkladnice do výměňové části   | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |
| podkladnice přechodové  | ks      | 904 Kč                          | V3-4303/1  |

### 13 Výhybka 1:9-300 levá, délka 33,228m

|  | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|--|---------|---------------------------------|--|
| výhybka 1:9-190 levá<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ | sestava | 1 656 000 Kč                    | C-6134T/1K4 typ01  |
| srdcovka J-SR S49 1:9-300 levá montovaná,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                          | ks      | 239 045 Kč                      | Z-91501/47300  |
| jazyk S49 přímý svařovaný levý pro L délka 12025mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory             | ks      | 79 874 Kč                       | V2-7823/2MND   |
| jazyk S49 přímý svařovaný levý pro L délka 12025mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory             | ks      | 70 947 Kč                       | V2-7823/11MND  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný pravý pro L délka 12025mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory           | ks      | 79 874 Kč                       | V2-7822/2MND   |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný pravý pro L délka 12025mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory           | ks      | 70 947 Kč                       | V2-7822/11MND  |
| opornice S49 ohnutá levá pro L délka 13607mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                      | ks      | 31 725 Kč                       | V3-6932/36   |
| opornice S49 přímá pravá pro L délka 13607mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                      | ks      | 31 461 Kč                       | V3-6932/34   |
| přídržnice S49 délka 4500mm na dřev.pražce   | ks      | 14 603 Kč                       | V2-3419/1  |
| podkladnice pod srdcovky   | ks      | 3 443 Kč                        | V3-27920/1M  |
| podkladnice pod přídržnice   | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| podkladnice do výměnové části  | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |
| podkladnice přechodové   | ks      | 904 Kč                          | V3-4303/1  |

### 14 Výhybka křižovatková 1:7,5-150, délka 25,888m

|  | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|--|---------|---------------------------------|--|
| Výhybka křižovatková 1:7,5-150<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ | sestava | 2 320 000 Kč                    | C-6255 typ04   |
| srdcovka J-SR S49 1:7,5-150 jednoduchá montovaná,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                            | ks      | 137 403 Kč                      | S-2022/2   |
| srdcovka J-SR S49 1:7,5-150 dvojitá montovaná,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                               | ks      | 138 733 Kč                      | S-2163   |
| jazyk S49 přímý svařovaný levý pro L délka 10000mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                       | ks      | 70 571 Kč                       | V2-10477/1M  |
| jazyk S49 přímý svařovaný levý pro L délka 10000mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                       | ks      | 70 571 Kč                       | V2-10477/1MX   |
| jazyk S49 přímý svařovaný pravý pro P délka 10000mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                      | ks      | 70 571 Kč                       | V2-10477/2MX   |
| jazyk S49 přímý svařovaný pravý pro P délka 10000mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                      | ks      | 70 571 Kč                       | V2-10473/2M  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný levý pro P délka 10000mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                      | ks      | 71 078 Kč                       | V2-10473/2MX   |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný levý pro P délka 10000mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                      | ks      | 71 078 Kč                       | V2-10473/2MX   |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný pravý pro L délka 10000mm HZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                     | ks      | 71 078 Kč                       | V2-10473/1M  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný pravý pro L délka 10000mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                     | ks      | 71 078 Kč                       | V2-10473/1MX   |
| opornice S49 přímá levá pro P délka 11073mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                                 | ks      | 26 821 Kč                       | V2-10781/4   |
| opornice S49 přímá pravá pro L délka 11073mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                                | ks      | 26 821 Kč                       | V2-10781/3   |
| opornice S49 ohnutá levá pro L délka 11073mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                                | ks      | 26 586 Kč                       | V2-10781/2   |
| opornice S49 ohnutá pravá pro P délka 11073mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                               | ks      | 26 586 Kč                       | V2-10781/1   |
| hrotová kolejnice  | ks      | 37 512 Kč                       | V1-3861/1  |
| křídllová kolejnice  | ks      | 15 290 Kč                       | V2-3118/1  |
| přídržnice S49 délka 3000mm na dřev.pražce   | ks      | 15 166 Kč                       | V3-5526/1  |
| vložky   | ks      | 12 115 Kč                       | V3-3560  |
| podkladnice pod srdcovky   | ks      | 3 149 Kč                        | V3-20306/1M  |
| podkladnice pod přídržnice   | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| podkladnice do výměnové části  | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |

### 15 Dvojitá kolejová spojka S49 ov 4,5m

|   | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|---|---------|---------------------------------|--|
| Dvojitá kolejová spojka S49<br>kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ | sestava | 2 733 366 Kč                    | D-6373TK4 typ02  |
| srdcovka J-SR S49 1:9-190 dvojitá montovaná,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                              | ks      | 190 675 Kč                      | Z-91501/66600  |
| přídržnice S49 délka 3800mm na dřev.pražce  | ks      | 16 160 Kč                       | V2-3398/2  |
| přídržnice S49 délka 3700mm na těžké upevnění   | ks      | 15 920 Kč                       | V2-3398/XX   |
| podkladnice pod srdcovky  | ks      | 5 163 Kč                        | V2-6024/1MND   |
| podkladnice pod přídržnice  | ks      | 5 163 Kč                        | V2-6024/1MND   |
| srdcovka J-SR S49 1:9-190 klín metro,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory                                     | ks      | 220 832 Kč                      | Z-91501/47500  |
| přídržnice S49 délka 3800mm na dřev.pražce  | ks      | 16 160 Kč                       | V2-3398/3  |
| přídržnice S49 délka 3700mm na těžké upevnění   | ks      | 15 920 Kč                       | V2-3398/XX   |
| podkladnice pod srdcovky  | ks      | 3 170 Kč                        | V3-28459/1M  |
| podkladnice pod přídržnice  | ks      | 4 566 Kč                        | V2-4090/1M   |
| srdcovka J-SR S49 1:9-190-4,5 jednoduchá montovaná zdvojený úhel,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory         | ks      | 258 510 Kč                      | Z-91501/83500  |
| podkladnice pod srdcovky  | ks      | 3 550 Kč                        | V3-28470/1M  |

## 16 Výhybka 1:9-190 do kombinace

|  | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|--|---------|---------------------------------|--|
| výhybka 1:9-190 do KS kombinace  |         |                                 |  |
| kompletní sestava včetně spojovacího a upevňovacího materiálu a ČZ               | sestava | 658 262 Kč                      | C-6152/1 typ12   |
| srdcovka J-SR S49 1:9-190 s kov.kaleným klínem, 1.gen.,k.vrt.na 2 otvory         | ks      | 220 832 Kč                      | Z-91501/47200  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný pravý pro L délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory | ks      | 65 304 Kč                       | V2-7817/11MND  |
| jazyk S49 přímý svařovaný pravý pro P délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 65 954 Kč                       | V2-7818/10MND  |
| jazyk S49 ohnutý svařovaný levý pro P délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory  | ks      | 65 938 Kč                       | V2-7817/10MND  |
| jazyk S49 přímý svařovaný levý pro L délka 10113mm ČZ,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory   | ks      | 67 123 Kč                       | V2-7818/11MND  |
| opornice S49 přímá levá pro P délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory             | ks      | 26 448 Kč                       | V2-4952/41ND   |
| opornice S49 ohnutá levá pro L délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory            | ks      | 26 662 Kč                       | V2-4952/44ND   |
| opornice S49 přímá pravá pro L délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory            | ks      | 26 448 Kč                       | V2-4952/42ND   |
| opornice S49 ohnutá pravá pro P délka 11366mm,1.gen.,k.vrt.na 2 otvory           | ks      | 26 662 Kč                       | V2-4952/43ND   |
| podkladnice do výměnové části  | ks      | 4 237 Kč                        | V2-4021/1M   |
| podkladnice přechodové   | ks      | 904 Kč                          | V3-4303/1  |

## 17 Dilatační zařízení kolejové velké S49 1:20-d

|   | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|---|---------|---------------------------------|--|
| Dilatační zařízení kolejové velké S49 - pohyblivý jazyk | sestava | 357 301 Kč                      | C-1764   |

## 18 Dilatační zařízení kolejové velké S49 1:20-d

|  | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|--|---------|---------------------------------|--|
| Dilatační zařízení kolejové velké S49 -pohyblivá kolenná kolejnice | sestava | 799 523 Kč                      | C-8018 typ01   |

## 19 Dilatační zařízení kolejové krátké S49 1:20-d

|  | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|--|---------|---------------------------------|--|
| Dilatační zařízení kolejové krátké S49 - pohyblivý jazyk | sestava | 216 344 Kč                      | C-8002 typ06   |

## 20 Dilatační zařízení kolejové krátké S49 1:20-d

|   | m.j.    | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|---|---------|---------------------------------|--|
| Dilatační zařízení kolejové krátké S49 -pohyblivá kolenná kolejnice | sestava | 480 717 Kč                      | C-8002 typ15   |

## 21 Příplatky za speciální úpravu

|  | m.j. | jedn.cena v Kč bez DPH za m. j. | číslo výkresu, pod kterým má dodavatel zboží zkonstruované |
|--|------|---------------------------------|--|
| perlitzace dílů kromě srdcovky                               | bm   | 1 592 Kč                        | bez sam. výkresu   |
| kalení místa přechodu kola na křídlovou kolejnici v srdcovce | ks   | 16 090 Kč                       | bez sam. výkresu   |
| tmelení srdcovky   | ks   | 41 501 Kč                       | bez sam. výkresu   |
| vrtání otvorů o průměru 23 mm                                | ks   | 75 Kč                           | bez sam. výkresu   |

### Použité zkratky:

k.vtr. - koncové vrtání  
L - levá výhybka  
P - pravá výhybka  
1.gen. - první generace  
S49 - kolejnice S49  
HZ - hákový závěr  
ČZ - čelistový závěr  
kov. - kovaný  
m.j. - měrná jednotka  
jedn.cena - jednotková cena