


Kupní smlouva SMLDEU-75-270/2019

uzavřená podle § 2079 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Kupující:** Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále jen „kupující“)
- 1.2. Prodávající:** DIRECT ALPINE s.r.o.
se sídlem/bytem: Kateřinská 138, 460 02 Liberec
zapsaný dne: 9.9.2005 v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22127,
IČO: 27277364
DIČ: CZ27277364
bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. Jiří Doubrava
(dále jen „prodávající“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „**Dodávka služebních stejnokrojů- OOPP**“ tuto kupní smlouvu na dodávky zboží (dále jen „smlouva“):

Článek 2. Předmět smlouvy

2.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany za účelem zajištění dodávek služebního oblečení včetně souvisejících služeb (dále jen „zboží“) pro své zaměstnance do místa plnění sídla zadavatele dle potřeb kupujícího a na základě předem odsouhlasené a projednané výtvarné podoby a technické specifikace dle ustanovení této smlouvy. Technická specifikace je přílohou č.1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Ustanovení této Rámcové smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavřena tato smlouva, jakož i v souladu s nabídkou prodávajícího, coby dodavatele, na plnění veřejné zakázky. Jako kontrolní vzorky jsou uloženy u kupujícího vzorky předložené uchazečem pro hodnocení veřejné zakázky. Dále budou u zadavatele uloženy vzorky dle konečného finálního barevného provedení, které bude odsouhlaseno smluvními stranami do 1 měsíce od podpisu této smlouvy. Pokud se v budoucnu ukáže, že dodávané OOPP neodpovídají předloženým vzorkům, má kupující právo takovou dodávku odmítnout a nezaplatit. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, kupující do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení smlouvy odkoupí předložené vzorky, a to za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 smlouvy.

2.2. Součástí dodávky je dodání zboží do sídla zadavatele, Dobrovského 3, Vrchlabí.

2.3. Předmětem kupní smlouvy jsou rovněž práce spojené s vyšitím nebo jiným způsobem umístění loga kupujícího na oděvní součásti, dle požadavků kupujícího a dále zajištění loga a nalepení na bundy včetně zažehlení. Loga budou umístěny v horních částech rukávů bund. Grafický manuál pro tvorbu loga byl kupujícímu předán při podpisu této smlouvy.

2.4. Veškeré druhy OOPP musí mít doloženo prohlášení o shodě v českém nebo slovenském jazyce a musí splňovat veškeré legislativou stanovené požadavky na oděvy, pracovní oděvy.

Prodávající se zavazuje předat kupujícímu do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy zkušební oděvy všech OOPP, ve všech oděvních velikostech (XS, S, M, L, XL a XXL) od každého OOPP (kde je požadován pánský i dámský OOPP, tak oba). Na základě těchto zkušebních oděvů kupující vyhotoví jmenný seznam osob, dle odstavce níže. Za případné poničení zkušebních oděvů, po jejich předání, je odpovědný kupující (v takovém případě je uhradí).

Obě smluvní strany berou na vědomí, že skutečná potřeba kupujícího vychází z počtu a skladby jeho zaměstnanců. Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly, že do 30 kalendářních dnů od předložení zkušebních oděvů odešle kupující prodávajícímu závaznou objednávku, která bude obsahovat jmenný seznam osob a přesný počet jednotlivých druhů a velikostí požadovaných OOPP. Prodávající se následně zavazuje ušít konfekčních velikostí oděvů na jméno zaměstnance a dále se zavazuje provést úpravu délky rukávů u bund a délky nohavic u kalhot a úpravu obojího podle dodané jmenné tabulky. Po obdržení závazné objednávky kupujícího si prodávající může zkušební oděvy vyzvednout v sídle kupujícího a použít je při následné dodávce.

2.5. Předmětem této smlouvy je rovněž zajištění dalších dodávek OOPP, a to z důvodu možné změny stavu zaměstnanců či opotřebení nebo ztrátě dodaných OOPP. Prodávající musí být schopen z tohoto důvodu uspokojit nejpozději do 6 týdnů ode dne objednání dodatečnou potřebu kupujícího. Obě smluvní strany se dohodly, že dodatečné dodávky OOPP nepřesáhnou 10 % finanční hodnoty sjednané dle této smlouvy. Podmínky této smlouvy vychází ze stavu pracovníků kupujícího ke dni zahájení zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva. Protože skutečný stav pracovníků kupujícího podléhá potřebám provozu a současně dochází ke změnám konkrétních zaměstnanců, vyhrazuje si kupující právo na změnu závazku ze smlouvy (změna v počtu odebraných kusů) v případě, že skutečný stav pracovníků bude vyšší či nižší, než je současný stav.

2.6. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží dle pokynů kupujícího a kupující se zavazuje zboží prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.

2.7. Prodávající prohlašuje, že jeho zboží splňuje technickou specifikaci, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Kupující je oprávněn stanovit čas plnění, přičemž musí přihlídnout k oprávněným zájmům prodávajícího. Předpokládaný finanční objem dodávaného zboží za jeden kalendářní rok bude činit 2 mil. Kč bez DPH.

2.8. Prodávající se touto smlouvou zavazuje zajistit plnění předmětu této smlouvy de harmonogramu a rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je jeho nedílnou součástí. První dodávka oděvů proběhne v množství dle harmonogramu do 6 měsíců od podpisu této smlouvy. Další dodávky prodávající zajistí vždy do 6 měsíců ode dne výzvy kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Za den výzvy se rozumí den doručení objednávky prodávajícímu. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.9. Kupující je na základě této smlouvy oprávněn učinit vůči prodávajícímu písemnou (e-mailovou, faxovou) výzvu k poskytnutí dílčího plnění (dílčí dodávky zboží) dle této smlouvy (dále jen „objednávka“). Objednávka dle předchozí věty je návrhem na uzavření dílčí kupní smlouvy a písemné potvrzení této objednávky prodávajícím je přijetím takového návrhu smlouvy. Jednotlivé objednávky budou obsahovat zejména určení přesného termínu, množství a uvedení nabídkové ceny zboží, které má být v termínu dle smlouvy dodáno do místa plnění dle této smlouvy.

Kontaktní osoba za kupujícího: [REDAKCE]

Kontaktní osoba za prodávajícího: [REDAKCE]

Článek 3.

Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena zboží je uvedena v Příloze č. 2, harmonogram a rozpočet. Ceny obsahují veškeré náklady včetně všech nákladů prodávajícího související s řádným dodáním zboží dle této smlouvy. Celková částka za plnění dle této smlouvy činí 7.688.890 Kč bez DPH.

3.2. Prodávající je oprávněn fakturovat vždy řádně převzaté zboží zástupcem kupujícího. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo prodávajícího, označení prodávaných věcí, cena za 1 ks, cena – číslo kupní smlouvy /objem věcí a fakturovanou částku.

3.3. Faktury vystavené prodávajícím budou splatné do 21. dne po jejich obdržení kupujícím. Kupující může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

3.4. Fakturace může probíhat i elektronicky.

3.5. V případě, že předmět koupě bude vykazovat vadu či více vad, není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu. V takových případech se kupující neocitá v prodlení.

3.6. Kupní cena v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě, např. náklady na materiály, pracovní síly, stroje, přepravu, pojištění, řízení a administrativu, režii prodávajícího a zisk, poplatky a veškeré další náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.

3.7. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursů měn po podpisu této smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají žádný dopad na výši kupní ceny.

3.8. Kupní cenu je možno překročit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši kupní ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby daně z přidané hodnoty. V případě změny sazby daně z přidané hodnoty nejsou smluvní strany povinny uzavírat k této smlouvě dodatek. Platná sazba daně z přidané hodnoty bude k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedena v daňovém dokladu – faktuře.

3.9. Pokud bude faktura prodávajícího vystavena neoprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat stanovené náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu k opravě či doplnění. V takovém případě začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury kupujícímu nová lhůta splatnosti. Tímto není dotčena povinnost prodávajícího vystavit fakturu pouze za podmínek uvedených výše.

**Článek 4.
Smluvní pokuta**



Článek 5

Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Prodávající je povinen zrealizovat dodávku zboží, tj. dodat do místa plnění, v termínu stanoveném v této smlouvě nebo objednávce, a to v dohodnutém množství, a jakosti, za cenu sjednanou v této smlouvě. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy, resp. dílčí objednávky, musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy, resp. dílčí objednávky.

5.2. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho odevzdání a převzetí na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

5.3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím předmětu koupě bez vad. Pokud je předáván předmět koupě s vadami, přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci až odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu. Škoda na předmětu koupě, která vznikla poté, co kupující předmět koupě převzal, nemá vliv na

jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže by za škodu odpovídal prodávající. Za takového stavu je možné ze strany kupujícího provádět započtení vzájemných pohledávek.

5.4. Proávající je povinen spolupracovat při odevzdávání a řešení vad (záručním servisu) předmětu koupě s kupujícím.

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn s předmětem koupě neomezeně nakládat, a že předmět koupě není zatížen právy třetích osob.

5.5 Proávající je povinen dodat zboží kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím.

5.6. Proávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.

5.7. Proávající je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení má kupující právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou platností.

Článek 6.

Doba platnosti smlouvy

6.1. Tato smlouva může být ukončena:

- a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
- b) písemnou dohodou obou stran;
- c) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy.
- d) Výpovědí.

6.2. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) že předmět koupě nebude při odevzdání kupujícímu splňovat parametry deklarované prodávajícím v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami,

b) prodlení s dodáním předmětu koupě dle této smlouvy bude delší než 30 dnů.

2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit i zejména v případě:

a) nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

b) příslušný soud rozhodne o tom, že prodávající je v úpadku,

c) prodávající vstoupí do likvidace.

6.3 Odstoupení je účinné ke dni doručení odstoupení. V případě odstoupení budou prodávajícím dokončeny všechny předměty plnění, které budou započaty v době odstoupení, byť by dokončení předmětu plnění bylo po ukončení platnosti smlouvy.

6.4. Kupující je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu. V případě výpovědi budou

prodávajícím dokončeny všechny předměty plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.

6.5. Kupující je oprávněn předčasně ukončit smlouvu pouze v případech předvídaných zákonem, kterým se řídí smlouva.

Článek 7. Záruka za jakost

7.1. Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět koupě smluvní záruku v délce **24 měsíců**. V záruční době je povinností prodávajícího provádět opravy dodaných OOPP nebo dodat nové OOPP.

7.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že jednotlivé sady OOPP bude kupující skutečně používat (rozbalovat) bez přítomnosti prodávajícího. V takovém případě se dodatečně zjištěné vady (v kvalitě, počtu či velikosti) projeví až po rozbalení sady a kupujícímu vzniká právo takovou vadu bez prodlení reklamovat. Prodávající se zavazuje, že takto reklamovanou vadu uzná a zabezpečí bezplatně její nápravu.

7.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, případně dnem oboustranného podpisu zápisu, kterým bude konstatováno odstranění vad, převzal-li kupující předmět koupě či jeho část s vadami. Poskytnutá záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobce pro provoz a údržbu zařízení, které prodávající kupujícímu předal.

7.4. Za vady předmětu koupě, které se projeví po záruční době, odpovídá prodávající jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

7.5. Zjištěné vady předmětu koupě se zavazuje kupující oznámit prodávajícímu buď písemně, emailem, telefonicky, faxem či jiným obdobným způsobem. O přijetí reklamace vystaví prodávající potvrzení emailem na adresu XXXXXXXXXX

7.6. Prodávající se zavazuje odstranit v záruční době reklamované vady a dodat bezvadné plnění či odstranit reklamovanou vadu do 7 pracovních dnů (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak), ode dne doručení reklamovaného výrobku. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

7.7. V případě, že prodávající odmítne vady odstranit, je kupující oprávněn tyto vady odstranit na náklady prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 21 dnů od jejich písemného uplatnění u prodávajícího. Nárok kupujícího na úhradu smluvní pokuty tím není dotčen. Zásah kupujícího nebo pověřené třetí osoby ve smyslu tohoto ustanovení nemá vliv na nároky kupujícího z vadného plnění.

7.8. Opravy, na které se neuplatní záruka za jakost, budou prodávajícím odstraněny za úplatu ve shodných lhůtách, jako je sjednáno výše.

7.9. Součástí této smlouvy je i provádění pozáručních oprav, za podmínek shodných se záručními opravami, a to za úplatu.

**Článek 8.
Ostatní ujednání**

8.1. Kupující je oprávněn po celou dobu trvání této smlouvy kontrolovat kvalitu plnění a v případě, pokud zjistí nedostatky, je povinen je neprodleně sdělit prodávajícímu, který zajistí do 3 dnů nápravu. V případě opakovaného zjištění závažných nedostatků v předmětu plnění je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.2. Obsah uzavřené kupní smlouvy lze měnit pouze dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku ke smlouvě, a při dodržení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

8.3. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn dodat zboží dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.

8.4. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva se uzavírá elektronicky.

8.6. Prodávající prohlašuje, že při plnění předmětu smlouvy neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Přílohy: 1) Technická specifikace
2) Harmonogram a rozpočet

Ve Vrchlabí dne

V Liberci dne

**PhDr.
Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal PhDr. Robin Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch, givenName=Robin, sn=Böhnisch, c=CZ, o=Správa Krkonošského národního parku, serialNumber=ICA - 10475375
Datum: 2020.01.06 13:37:58 +01'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

**Ing. Jiří
Doubrava**

Digitálně podepsal Ing. Jiří Doubrava
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27277364, o=DIRECT ALPINE s.r.o. [Č 27277364], ou=1, cn=Ing. Jiří Doubrava, sn=Doubrava, givenName=Jiří, serialNumber=P490596
Datum: 2020.01.06 07:08:54 +01'00'

Ing. Jiří Doubrava
jednatel

Příloha č. 1 – Technická specifikace – Část I. – Služební terénní stejnokroj a OOP

V případě jiného technického řešení u konkrétního parametru požadovaného zadavatelem uchazeč uvede a popíše jím navrhované řešení splňující rovnocenným způsobem či lepšími vlastnostmi vymezené požadavky též přímo do tohoto formuláře pro splnění minimálních požadavků a parametrů.

Fyzikální a mechanické vlastnosti (stálobarevnost materiálu na světle, rozměrová a barevná stálost ve vztahu k cyklu praní dle doporučené údržby) musí být zachovány po celou dobu životnosti výrobku. Celkový vzhled a provedení musí být bezvadné, švy musí být začištěny bez zbytečných konců nití apod., a to jak z líce, tak i z rubu výrobku.

Pokud není přímo ve specifikaci jednotlivých stejnokrojových součástí a OOPP uvedeno jinak, zadavatel požaduje jednotlivé OOPP v pánském a dámském provedení spočívající v odlišení stříhem.

V rámci specifikace je u vybraných stejnokrojových součástí požadována podmínka Shody ES. Účastník jako součást nabídky doloží i prohlášení o Shodě ES k těmto vzorkům:

- Bunda dámská/pánská – nepromokavá
- Mikina dámská/pánská – fleece
- Bunda pánská / dámská - softshell
- Kalhoty dámské/pánské – civilní
- Kalhoty dámské/pánské – letní
- Kalhoty nepromokavé
- Kalhoty softshell

Barvy provedení:

Vychází z loga, vizuálně odpovídající odstínu dle RGB loga uvedeném v Grafickém manuálu.

Zelená 1 - tmavá

Zelená 2 – světlá

Žlutá

První dodávka se uskuteční do 6 měsíců po podpisu smlouvy.

Všechny výrobky musí splňovat následující specifikaci:

- | | | | |
|--|------|-----|----------------|
| • Oděr Martindale ČSN EN ISO 12947-2 | min. | ot. | 10 000 otáček |
| • Žmolkovitost Martindale ČSN EN ISO 12945-2 | | st. | 4 |
| • Pevnost v tahu ČSN EN ISO 13934-1 | | N | 500/350 (o/ú) |
| • Stálobarevnost na světle ČSN EN ISO 105 B 02 | | st. | 5-6 |
| • Stálobarevnost v chem. čištění ČSN EN ISO105 D01 | | st. | 4/4 |
| • Stálobarevnost v suchém otěru ČSN EN ISO 105-X12 | | st. | 4 |
| • Stálobarevnost v mokřém otěru ČSN EN ISO 105-X12 | | st. | 3-4 |
| • Stálobarevnost v praní ČSN EN ISO 105-C06 | | st. | 4/4 praní 40°C |

- Stálobarevnost ve vodě ČSN EN ISO 105-E01 st. 4/4
- Stálobarevnost v potu ČSN EN ISO 105-E04 st. 4/4
- Změna rozměrů v praní ČSN EN ISO 6330 % 2,5/2 (o/ú) praní 40°C
- Změna rozměrů v chemickém čištění ČSN EN ISO 3175-2 % 2/2 (o/ú)

Používané materiály splňují zadanou specifikaci – viz připojený protokol o zkouškách ze zkušební laboratoře č. 1001, Václavská 237/6, 603 00 Brno, Česká republika, akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (015_DIRECT ALPINE_ Protokol ze státní zkušebny AZL 19-0983-protokol TZU)

Bunda pánská/dámská nepromokavá	
Výrobce: Direct Alpine s.r.o.	
Typové označení: Devil Jacket	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele, pokud toto zadavatel připouští.
Požadavky na materiál:	
Funkční materiál (určený pro outdoorové aktivity v proměnlivých klimatických podmínkách), třívrstvý membránový.	Ano, třívrstvý membránový materiál Gelanots.
Složení v kombinaci materiálu typu polyester, polyamid, gramáž min. 140 g/m2	Ano, 157g/m2, lícni strana: 100 % polyamid membrána: polyuretan rubní strana: 100 % polyamid
Požadované barevné provedení – převažující zelená 1, možné prvky zelená 2, u vyztužených částí šedá/černá, zipy provedené v kontrastní barvě tj. Zelená 2, požadavek pro vizuální návrh barevného řešení.	
Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii THP v terénních podmínkách a v lese (prohlášení o shodě s normou EU)	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Podpora aplikace impregnace pro zvýšení funkčních vlastností materiálu	Ano
Odolnost vůči větru	Ano
Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí	Ano
Odolnost proti bodavému hmyzu	Ano
Ochrana před UV zářením	Ano
Voděodolnost vrchního materiálu minimálně 20.000 mm vodního sloupce	Ano, 25.587mm vodního sloupce dle ČSN EN 20811
Paropropustnost materiálu minimálně 20.000 g/m2/24 hod nebo Ret=<6 m2*Pa*W-1	Ano, 20.000 g/m2/24
Konstrukční požadavky:	
Stahování konců rukávů suchým zipem, komfortní ovládání v rukavicích	
Hlavní zip voděodolný se dvěma protisměrnými jezdcí, podložený légou	
Minimálně 2 přední kapsy uzavíratelné voděodolným zipem	
Vnitřní kapsa o rozměrech min. 15x10 cm, uzavíratelná zipem s vývodem na kabel sluchátek	

Podlepené švy	
Kapuče se stahováním min. ve dvou směrech	
Kapuče po zapnutí kryjí spodní část obličeje, kapuče nebude balitelná do límce	
Ventilační otvory v podpaží, opatřené obousměrným voděodolným zipem	
Anatomicky tvarované rukávy, zabraňující vyhrnování bundy při zvednutí paží	
Jednodotekové stahování bundy ve spodním okraji	
Reflexní prvky formou všité paspule nebo použitím reflexního šití min. v souhrnné délce 30 cm na zádech, 50 cm na přední části (referenční velikost L pánská)	
Maximální hmotnost 700 g – vel. L pánská	Ano
Vyztužení ramen	
Prodloužení zadního dílu. Bunda není parkrového střihu.	
Označení předmětu plnění	
Plnobarevné logo Správy KRNAP umístěné na levý rukáv (výšivka nebo nášivka), přičemž instalace označení nesníží technické parametry.	

Bunda pánská/dámská – softshell	
Výrobce: Direct Alpine s.r.o.	
Typové označení: Cerro Torre	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele, pokud toto zadavatel připouští.
Požadavky na materiál:	
Funkční materiál softshell (určený pro outdoorové aktivity v proměnlivých klimatických podmínkách)	Ano
Složení min. 60 % PAD	Ano, lícní strana: 65 % polyamid/ 23 % polyester/ 12 % polyuretan rubní strana: 100 % polyester
Gramáž materiálu min. 210 – 240 g/m2	Ano, 220 g/m2
Požadované barevné provedení – převažující zelená 1, možné prvky zelená 2, u vyztužených částí šedá/černá, zipy provedené v kontrastní barvě tj. Zelená 2 - požadavek pro vizuální návrh barevného řešení.	
Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii THP v terénních podmínkách a v lese (prohlášení o shodě s normou EU)	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Odolnost vůči větru	Ano
Vysoká prodyšnost a zajištění rychlého schnutí	Ano
Odolnost proti bodavému hmyzu	Ano
Ochrana před UV zářením	Ano
Vysoká odolnost vůči oděru	Ano, průměrný počet otáček, při kterých nedošlo k poškození vzorku > 40 000
Zvýšená vodoodpudivost	Ano
Konstrukční požadavky:	
Rukávy s prodlouženým střihem s otvorem pro palec, zakončené pružnou manžetou	
Zajištění odvětrání v podpaží s obousměrným zipem	
Celopropínací střih, obousměrný zip	
Vnější kapsy min 2, uzavíratelné zipem	

Vnější prsní kapsa s rozměrem min. 15x10 cm, uzavíratelná zipem	
Vnitřní prsní kapsa s rozměrem min. 15x8 cm, uzavíratelná zipem, s integrovaným vývodem na kabel sluchátek	
Vyztužení ramen	
Jednoruční regulace obvodu spodního okraje bundy	
Anatomicky tvarované rukávy	
Zajištění ochrany brady a krku	
Reflexní prvky formou všité paspule nebo použitím reflexního šití min. v souhrnné délce 30 cm na zádech, 30 cm na přední části (referenční velikost L pánská)	
Maximální hmotnost 600 g – vel L pánská	Ano
Označení předmětu plnění	
Plnobarevné logo Správy KRNP umístěné na levý rukáv (výšivka nebo nášivka), přičemž instalace označení nesníží technické parametry.	
Jednobarevné označení „KRNP.CZ“ v minimální délky 12 cm na předloktí levého rukávu výšivkou v barvě Zelená 2	

Mikina pánská/dámská	
Výrobce: Direct Alpine s.r.o.	
Typové označení: Gavia	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele, pokud toto zadavatel připouští.
Požadavky na materiál:	
Vysoce elastický materiál typu Technostrech, Power Stretch s úpravou proti žmolkování	Ano, Tecnostretch
Složení materiálu: typ měkký polyester, s příměsí nylonu, elastanu nebo spandexu pro zvýšení pružnosti, podíl PES min. 80%	Ano, 88 % polyester / 12 % elasthan
Požadované barevné provedení – převažující zelená 2, možné prvky zelená 1, u vyztužených částí a bočních panelů šedá/černá, zipy provedené v kontrastní barvě tj. Zelená 1	
Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii THP v terénních podmínkách a v lese	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí	Ano
Vysoká hřejivost a termoizolační vlastnosti	Ano, díky vnitřnímu počesu materiálu
Ochrana před UV zářením	Ano
Konstrukční požadavky:	
Celopropínací střih, obousměrný zip	
Rukávy a spodní lem uzpůsobeny pro dokonalé uchování tepla	
Pružné šití	
Anatomický tvar	
Dvě vnější kapsy a jedna prsní kapsa se síťovým váčkem a uzavíratelné zipem	
Ochrana brady před poškrábáním zipem	
Rukávy a spodní okraj ukončené elastickou manžetou	
Max. hmotnost: 400 g – referenční vel. L pánská	Ano
Označení předmětu plnění	
Plnobarevné logo Správy KRNP umístěné na levý rukáv (výšivka nebo nášivka), přičemž instalace označení nesníží technické parametry.	

Vesta termoizolační pánská/dámská	
Výrobce: Direct Alpine s.r.o.	
Typové označení: Alpha Vest	
Povinné minimální parametry a požadavky:	Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele, pokud toto zadavatel připouští.
Požadavky na materiál:	
Složení bez péřové výplně	Ano, izolační materiál Polartec Alpha
Preferované barevné provedení – převažující zelená 1, možné prvky zelená 2, u vyztužených částí a bočních panelů šedá/černá, zipy provedené v kontrastní barvě tj. Zelená 2	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Odolnost vůči větru minimálně na přední straně	Ano, vnější větruodolný materiál Pertex Quantum Air
Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí v případě navlhnutí	Ano
Ochrana před UV zářením	Ano
Vysoká odolnost vůči oděru	Ano, průměrný počet otáček, při kterých nedošlo k poškození vzorku > 40 000
Konstrukční požadavky:	
Jednosměrný celopropínací zip	
Průramky lemované pružným materiálem	
Min. jedna kapsa uzavíratelná zipem	
Jednoruční stahování spodního okraje	
Ochrana brady před poškrábáním	
Maximální hmotnost 300 g	Ano
Aplikace loga:	
Logo na přední levé části - potisk	
Označení předmětu plnění	
Jednobarevné logo Správy KRNP umístěné na přední levé části (potisk), přičemž instalace označení nesníží technické parametry.	

Pánská/dámská polokošile	
Výrobce: Direct Alpine s.r.o.	
Typové označení: Polo	
Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry:	Uvedte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele, pokud toto zadavatel připouští.
Požadavky na materiál:	
Složení: bavlna (max. 50 %) v kombinaci PES	Ano, lícová strana 51 % PES, rubová strana 49 % bavlna
Provedení dvouvrstvého úpletu: rubová strana bavlna, lícová strana PES	Ano
Možnost sušení v sušičce	
Minimální gramáž 180 g/m ²	Ano
Preferované barevné provedení – dvě verze barevnosti Zelená 1 a Zelená 2	
Konstrukční požadavky:	
Krátký rukáv	
Límeč	
Zapínání na knoflíky krátké	
Označení předmětu plnění	
Jednobarevné logo Správy KRNP umístěné na přední levé části (výšivka), přičemž instalace označení nesníží technické parametry. Logo v kontrastní barvě k polokošili tj. Zelená 1 – logo Zelená 2 a obráceně.	

Kalhoty pánské/dámské – nepromokavé	
Výrobce: Direct Alpine s.r.o.	
Typové označení: Devil Pants	
Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry:	Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele, pokud toto zadavatel připouští.
Požadavky na materiál:	
Funkční materiál (určený pro outdoorové aktivity v proměnlivých klimatických podmínkách), třívrstvý membránový	Ano, třívrstvý membránový materiál Gelanots.
Složení v kombinaci materiálu typu polyester, polyamid, gramáž min. 140 g/m ²	Ano, 157g/m ² , PAD + PUR (membrána) + PES
Požadované barevné provedení – jednobarevná černá nebo antracit, kontrastní prvky v Zelená 2 (např. zipy, švy atd.)	
Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii THP v terénních podmínkách a v lese	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Podpora aplikace impregnace pro zvýšení funkčních vlastností materiálu	Ano
Odolnost vůči větru	Ano
Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí	Ano
Odolnost proti bodavému hmyzu	Ano
Ochrana před UV zářením	Ano
Voděodolnost vrchního materiálu minimálně 20.000 mm vodního sloupce	Ano, 25.587mm vodního sloupce dle ČSN EN 20811
Paropropustnost materiálu minimálně 20.000 g/m ² /24 hod nebo Ret: =<6 m ² *Pa*W-1	Ano, 20.000 g/m ² /24
Konstrukční požadavky:	
Minimálně 2 zapínací kapsy na vnější straně, uzavíratelné voděodolným zipem s prodyšným vnitřním váčkem	
Podlepené švy	
Voděodolný zip poklopce	
Zajištění vysoké odolnosti na vnitřní část kotníků	

Ventilační systém na bocích, uzavíratelný voděodolným zipem, v délce min. 2/3 délky nohavic, zip obousměrný, podložený légou	
Na spodní části nohavic úprava pro možnost nošení vysoké obuvi, lyžařských bot	
Na přední části spodního okraje nohavic integrovaný háček pro uchycení na botě	
Odnímatelné šle na poutka	
Opasek s rychlosponou nebo jiný systém možnosti regulace obvodu pasu (např. suchý zip v bočních dílech atd.)	
Zajištění pohodlného pohybu v náročném terénu – předtvarovaná oblast kolen	
Maximální hmotnost 750 g – referenční vel. L pánská	Ano

Kalhoty pánské/dámské – softshell (skialp)	
Výrobce: Direct Alpine s.r.o.	
Typové označení: Couloir	
Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry:	Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele, pokud toto zadavatel připouští.
Požadavky na materiál:	
Funkční materiál softshell (určený pro outdoorové aktivity v proměnlivých klimatických podmínkách)	Ano
Složení min. 60% PAD	Ano, lícní strana: 65 % polyamid/ 23 % polyester/ 12 % polyuretan rubní strana: 100 % polyester
Gramáž materiálu min. 210 – 240 g/m2	Ano, 220 g/m2
Požadované barevné provedení – černá nebo šedá, jednobarevného nebo jejich kombinace	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Odolnost vůči větru	Ano
Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí	Ano
Ochrana před UV zářením	Ano
Zvýšená voděodolnost	Ano, DWR 80/20
Konstrukční požadavky:	
Minimálně 2 zapínací kapsy na vnější straně, uzávratelné zipem s prodyšným vnitřním váčkem	
Voděodolný zip poklopce, nebo krytý légou	
Zajištění vysoké odolnosti exponovaných částí (kolena, vnitřní část kotníků)	
Ventilační systém na bocích, uzávratelný zipem, zip obousměrný, podložený légou	
Na spodní části nohavic úprava pro možnost nošení vysoké obuvi, lyžařských bot	
Na přední části spodního okraje nohavic integrovaný háček pro uchycení na botě a očko pro uchycení na přesku	
Odnímatelné šle na poutka	
Zajištění pohodlného pohybu v náročném terénu – předtvarovaná oblast kolen	

Kalhoty pánské/dámské – civilní	
Výrobce: Direct Alpine s.r.o.	
Typové označení: Edge	
Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry:	Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele, pokud toto zadavatel připouští.
Požadavky na materiál:	
Složení materiálu min. bavlna 90 %	Ano, 96 % bavlna/ 4 % elastan
Střih džínsového typu	
Požadované barevné provedení – černá/antracit/šedá, jednobarevné se zelenými doplňky	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Konstrukční požadavky:	
Nastavitelný opasek	
Minimálně 2 kapsy na přední straně, 1 na zadní straně	
Zajištění pohodlného pohybu	

Kalhoty pánské/dámské – terénní	
Výrobce: Direct Alpine s.r.o.	
Typové označení: Ranger	
Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry:	Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele, pokud toto zadavatel připouští.
Požadavky na materiál:	
Funkční materiál (určený pro outdoorové aktivity v proměnlivých klimatických podmínkách)	Ano, hybridní kombinace základního materiálu 98 % bavlna/ 2 % elastan s zesíleními ze směsového materiálu (60 % PAD / 40 % PES). Oba materiály jsou ošetřeny špičkovou ekologickou impregnací Hydrophobic Extreme, který zaručuje dlouhodobou ochranu proti nasáknutí vodou a vysokou prodyšnost.
Složení materiálu bavlna min. 90 %	Ano, 98 % bavlna/ 2 % elastan
Požadované barevné provedení – černá, kombinace se zelenými doplňky	
Shoda materiálu pro OOPP používané v kategorii THP v terénních podmínkách a v lese	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Zvýšená odolnost vůči oděru a znečištění	Ano, díky impregnaci Hydrophobic Extreme
Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí	Ano, díky impregnaci Hydrophobic Extreme
Odolnost proti bodavému hmyzu	Ano
Ochrana před UV zářením	Ano
Konstrukční požadavky:	
Nastavitelný opasek	
Minimálně 2 kapsy na přední straně, 1 na zadní straně	
Minimálně 1 nabíraná kapsa na stehně (cargo)	
Zajištění pohodlného pohybu	
Na spodní části nohavic úprava pro možnost nošení vysoké obuvi (samotným stříhem nebo jiným způsobem)	
Na spodní části nohavic elastické uchycení kalhot k obuvi	

Vyztužení vnitřní části kotníků

Sukně dámská	
Výrobce: Direct Alpine s.r.o.	
Typové označení: Jasmin	
Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry:	Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele, pokud toto zadavatel připouští.
Požadavky na materiál:	
Funkční materiál (určený pro outdoorové aktivity v proměnlivých klimatických podmínkách)	Ano, funkční rip-stop materiál
Složení materiálu v kombinaci polyester, polyamid, s příměsí spandex, elastan	Ano, 85 % Nylon (PAD) + 15 % Spandex (PUR)
Požadovaná barevné provedení – černá se zelenými doplňky	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Zvýšená odolnost vůči oděru a znečištění	Ano, díky impregnaci DWR
Konstrukční požadavky:	
Poutka pro opasek	
Minimálně 2 kapsy na přední straně	
Zajištění pohodlného pohybu	
Funkčně tvarovaný spodní okraj s rozparkem se zipem	
Regulace délky předního dílu	
Regulace obvodu spodního okraje	

Rukavice dámské/pánské -zimní	
Výrobce: Direct Alpine s.r.o.	
Typové označení: Express Plus	
Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry:	Uvedte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele, pokud toto zadavatel připouští.
Požadavky na materiál:	
Funkční materiál typu softshell (určený pro outdoorové aktivity v proměnlivých klimatických podmínkách)	Ano, v kombinaci s ochranným membránovým převlekem
Složení materiálu min. 80% PAD	Ano, 85 % PAD + 15 % ELASTAN
Preferované barevné provedení – tmavší tóny zelené, šedozelená, hnědá či jejich kombinace, černá	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Vysoká větruodolnost	Ano
Zvýšená voděodolnost	Ano, díky ochrannému membránovému převleku
Prodyšnost a zajištění rychlého schnutí	Ano
Vysoká odolnost vůči oděru a znečištění	Ano, díky impregnaci DWR
Konstrukční požadavky:	
Ochranný převleak s voděodolností min. 8000 mm vodního sloupce	Ano, membrána Eurotex 10.000 mm vodního sloupce
Protiskluzový prvek v oblasti dlaně	
Gelová výztuž dlaní	
Reflexní prvky na hřbetu ruky	
Nabízené velikosti výrobku (tzn. nabízená velikostní sada) - pánské: S-XXL - dámské: S-L	
Označení předmětu plnění	

Jednobarevné nápis KRNAP.CZ umístěné na hřbetu rukavice i ochranném převleku (potisk), přičemž instalace označení nesníží technické parametry. Nápis v reflexní barvě.

Košile dámská/pánská – dlouhý rukáv	
Výrobce: Direct Alpine s.r.o.	
Typové označení: Shirt Long Sleeve	
Povinné minimální technické a bezpečnostní parametry:	Uveďte splnění nabízených parametrů. Případně popis navrženého řešení a dále zdůvodnění rovnocennosti navrženého technického řešení s technickými požadavky zadavatele, pokud toto zadavatel připouští.
Požadavky na materiál:	
Vysoce kvalitní materiál (nemačková úprava)	Ano, špičkový český materiál s nežehlivou, nemačkovou úpravou
Složení materiálu: 100% bavlna	Ano
Preferované barevné provedení – základní barva béžová nebo bílá, kombinace v károvaném nebo kostkovaném provedení se zeleným / hnědým / červeným kárem	
Požadavky na funkční vlastnosti a údržba materiálu:	
Prodyšnost	Ano, přiměřená požadovanému bavlněnému materiálu
Konstrukční požadavky:	
Reprezentativní vzhled	
Náprsní kapsa bez klopy	
Nežehlivá úprava	
Možnost sušit v sušičce	
Provedení výrobku v sortimentu dámské a pánské - odlišení střihem	
Nabízené velikosti výrobku (tzn. nabízená velikostní sada – min. XS – 2XL)	