



Česká televize
IČO: 00027383

a

Aleš Zetocha
IČO: 67678351

SMLOUVA O DÍLO

č. 1080768

Předmět smlouvy: Oprava chladovodu a horkovodu II

Cena, případně hodnota: **3.904.627,- Kč bez DPH**

Datum uzavření:

6.1.2014

SMLOUVA O DÍLO
„Oprava chladovodu a horkovodu II“

Česká televize

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupená: Petr Dvořák, generální ředitel

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Aleš Zetocha , fyzická osoba

IČ: 67678351, DIČ CZ7601165891

sídlo: Halenkov č.629

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

bank. spojení: Komerční Banka ,č. účtu [REDACTED]

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 29.11.2016 pod názvem „**Oprava chladovodu a horkovodu II**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací objednatele ze dne 29.11.2016 a s nabídkou zhotovitele ze dne 7.12.2016.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „**Oprava chladovodu a horkovodu II**“, IDEC: 216 842 71677 / 4000 (dále jen „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této smlouvy jako její Příloha č. 3. Dílo se skládá ze dvou částí, a to části Díla oprava chladovodu (dále též „chladovod“) a části Díla oprava horkovodu (dále též „horkovod“), přičemž část Díla oprava horkovodu je rozdělena do 2 etap.

1.2 Místem plnění je staveniště, tj.

- pro chladovod výměníková stanice, technická místnost 1S02a a strojovna VZT v objektu 402 v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4; podrobněji vymezeno v Příloze č. 3a Smlouvy.

- pro horkovod koridor - mezi výměníkovými stanicemi VM1 až VM6 a výměníkové stanice v areálu ČT, Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 140 70 Praha 4; podrobněji vymezeno v Příloze č. 3b Smlouvy

(dále jen „**Staveniště**“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých prací a dodávek dle předané projektové dokumentace

- pro část Díla oprava chladovodu vypracované projekční kanceláří TP3 s.r.o. Generála Píky 430/26, Praha 6 - Dejvice, 16000 z 06/2016 (Příloha č. 3a Smlouvy) a výkazu výměr (Příloha č. 1a Smlouvy)

- pro část Díla oprava horkovodu vypracované projekční kanceláří TP3 s.r.o. Generála Píky 430/26, Praha 6 - Dejvice, 16000 z 07/2016 (Příloha č. 3b Smlouvy) (dále jen „projektová dokumentace“) a výkazu výměr (Příloha č. 1b Smlouvy).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého Díla a dále zprovoznění Díla a předvedení jeho funkčnosti,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací, projektové dokumentace skutečného provedení, technických listů a certifikátů (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.

1.4 Součástí Díla je/ jsou rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatelů či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,

c) zajištění účinného protiprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištění ostrahy Díla a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění; vybrané a označené demontované díly (armatury) nebudou likvidovány dle tohoto ustanovení, Zhotovitel je povinen tyto předat Objednateli pro

použití na náhradní díly. Zhotovitel se zavazuje označit takové díly v předstihu před jejich demontáží a Zhotovitel se zavazuje takové díly při demontáži nepoškodit;

- h) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu. V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
 - i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
 - 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
 - 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
 - 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
 - 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
 - 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
 - 1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

II. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Pro každou část Díla a etapu části Díla (v části Díla oprava horkovodů) bude Staveniště předáváno samostatně.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla resp. každé jeho části a etapy neprodleně po předání a převzetí Staveniště pro prováděnou část/etapu Díla.

Provádění Díla je rozděleno do dvou částí (viz Příloha č. 3 – Projektová dokumentace), přičemž každá část Díla bude řešena samostatně a prováděné práce mohou být rozhodnutím Objednatele po ukončení části Díla oprava chlادovodů zastaveny. Zhotovitel tak bere na vědomí a akceptuje, že nemusí dojít k realizaci části Díla oprava horkovodů.

Smluvní strany se dále dohodly a Zhotovitel bere na vědomí, že oproti příslušné Projektové dokumentaci k části Díla oprava chlادovodů (Příloha č. 3a Smlouvy) nebude Dílo rozděleno na etapy a bude

prováděno pro tuto část jako jeden celek. Část Díla oprava horkovodů bude rozdělena na 2 etapy, viz příslušná Projektová dokumentace (Příloha č. 3b Smlouvy).

Objednatel předpokládá provedení Díla v roce 2017

Část díla oprava chladovodů – doba plnění - lhůta pro dokončení prací a předání této části Díla: **60 dnů** ode dne předání příslušného staveniště Zhotoviteli.

Část Díla oprava horkovodů – doba plnění - lhůta pro dokončení stavebních prací a předání etapy části Díla:

I. Etapa **15 dnů** ode dne předání příslušného staveniště Zhotoviteli.

II. Etapa **15 dnů** ode dne předání příslušného staveniště Zhotoviteli.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že Dílem je ve smyslu Smlouvy myšlena také jakákoliv jeho část či etapa části není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

Lhůta pro dokončení se počítá ode dne předání příslušného staveniště Zhotoviteli.

- 2.3. Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram provádění Díla, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele v rámci příslušné části Díla a etapy části Díla, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíše Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

III. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:
- Projektová dokumentace,
 - zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.
- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy:
- všechny předané podklady překontroloval,
 - veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
 - je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
 - všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
 - veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

IV. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. II odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinností podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.
- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání materiálu nebo odpadu z provádění Díla a upravit je do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

V. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
 - a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
 - b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla montážní deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě provádění Díla, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.
- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.
- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty – zejména kontrola svarů před provedením nátěrů a izolací - se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

V rámci kontroly svarů na rozvodném potrubí horkovodu a chladovodu budou provedeny Zhotovitelem celkem 8 (4xhorkovod + 4x chladovod) namátkových kontrol svarových spojů prozářením RTG - ve smyslu ČSN EN 1435, hodnocení dle ČSN EN 12 517 - 1,2. Namátkové kontroly svarových spojů budou provedeny na základě výběru svarových spojů Objednatelem a za účasti zástupců Objednatele. V případě, že kontrola prokáže vadné svary, bude provedena povinně kontrola všech HV svarů, přičemž tuto kontrolu všech HV svarů se zavazuje uhradit Zhotovitel.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

- a) Dílo provést:
- v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady,
- b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
- c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
- d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatелеm další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Díle i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]
- g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence provedeného Díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,

- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,
- q) provádět dílo, zejména svářečské práce prostřednictvím osob s příslušnou kvalifikací, oprávněními a v souladu se svojí nabídkou pro Veřejnou zakázku; Zhotovitel je povinen prokázat tyto skutečnosti kdykoliv po dobu provádění Díla, a to na výzvu Objednatele.

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

VI. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Celková cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí 3.904.627,-Kč (slovy: tři miliony devět set čtyři tisíc šest set dvacet sedm korun českých) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Cena díla za část Díla oprava chladovodů 2.191.888,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony sto devadesát jedna tisíc osm set osmdesát osm).

Cena díla za část Díla oprava horkovodů 1.712.739,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion sedm set dvanáct tisíc sedm set třicet devět), přičemž cena za I. etapu této části Díla činí 1 232 882 ,- Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondvěstětřicetdvatisíc osm set osmdesát dva) a cena za II. etapu této části Díla činí 479.857,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistasedmdesátdevět tisíc osm set padesát sedm).

- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírázky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu provádění Díla, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Díla a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Faktury za provedené části Díla a etapy Díla budou vystaveny na základě protokolu o předání a převzetí příslušné části díla a etapy Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol (pro každou část Díla a etapu části Díla) bude podepsán po provedení soupisu provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami také podepsán. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Faktura bude po podpisu příslušného předávacího protokolu vystavena na každou část Díla a etapu části Díla zvlášť a doručena Objednateli.
- 6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplňené faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Díla byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjedná se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, Praha 4 PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve

stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

- a) Pokud Zhotovitel nedodrží kterýkoli termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **4.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště, a to v případě každé části Díla a etapy části Díla, uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **2.500,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
- d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **4.000,-Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení a každou vadu či nedodělek Díla.
- e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu provádění Díla a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu provádění Díla o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu provádění Díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **2.500,- Kč** za každý i započatý den tohoto prodlení a každý termín harmonogramu, kdy je Zhotovitel v prodlení.
- f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. IX. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **4.000,-** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.

6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.

6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace;
- b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
- c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
- c) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, respektive jeho části a etapy části, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu odpovídající Dílu vytvořenému v rámci příslušné části nebo etapy, přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím příslušné části/etapy Díla. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn užívat část a etapu Díla po řádném ukončení dané části/etapy Díla (předání odpovídající a bezvadné části Díla na základě předávacího protokolu).
- 7.2 Každá provedená část či etapa Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení části/etapy alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části/etapy) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla resp. jeho části/etapy dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla resp. jeho části/etapy přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .pdf.
- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou část/etapu Díla, i před termíny uvedenými v čl. II. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla resp. jeho části/etapy sepíše Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení, revizních zpráv, zkoušek, technických listů, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíše o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla resp. jeho části/etapy podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo resp. jeho části/etapy vykazující jiné vady nebo

nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (resp. jeho části/etapy) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (resp. jeho části/etapy).

Objednatel má právo převzít i Dílo resp. jeho část/etapu, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla resp. jeho části/etapy. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než **14 kalendářních dnů**, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla resp. jeho části/etapy podepsán a přijímací řízení bude ukončeno.

- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla resp. jeho části/etapy dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části/etapy poskytne Zhotovitel Objednateli záruku **60 měsíců** s výjimkou pohonů a armatur, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku **24 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí příslušné části Díla nebo etapy části Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo resp. jeho části/etapy užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla resp. jeho části/etapy do **24 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla resp. jeho části/etapy odstraní Zhotovitel nejpozději do **14 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 2 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

VIII. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to v minimální výši pojistného plnění 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Doklad o

pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.

- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

[redacted] vedoucí centrálního nákupu
 Tel: [redacted] fax [redacted]
 e-mail: [redacted]

Za věci technické:

[redacted] technik hospodářské správy
 Tel: [redacted]
 e-mail: [redacted]

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy majetku**.

Za věci bezpečnosti:

[redacted]
 Tel: [redacted]
 e-mail: [redacted]

[redacted]
 Tel.: [redacted]
 e-mail: [redacted]

b) Na straně Zhotovitele:

[redacted]

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [redacted] za Objednatele a [redacted] za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [redacted]

- 8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
- 8.6 Nepoužije se.
- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader.

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nepřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

IX. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem Západní vrátnice a Jižní vrátnice a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Stavenišť.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Díla a Stavenišť, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymežit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 109 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku IX. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. IX. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7. Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. IX. Smlouvy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.4 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.

- 10.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatel. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
- 10.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.9. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 10.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.12 Smlouva je sepsána v 5 stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, když Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.15 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.16 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – 1a) Výkaz výměr – chladovod – oceněný
1b) Výkaz výměr – horkovod - oceněný,

Příloha č. 2 – Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3

3a) Projektová dokumentace - chladovod – samostatná příloha – nebude zveřejněno v registru smluv

3b) Projektová dokumentace - horkovod – samostatná příloha - nebude zveřejněno v registru smluv


10.17 Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně příloh, že obsahu rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že Smlouva nebyla z jejich strany uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

- 6 -01- 2017

V Praze dne

V dne 3.1.2017

Objednatel:




Česká televize

Petr Dvořák, generální ředitel

Zhotovitel:

Aleš Zetocha
VODOINSTALATÉRSTVÍ TOPENÁŘS
Tel.: [redacted]
IČO: 67678351, DIČ: CZ760116509
756 03 Halenkov 629

Aleš Zetocha



Akce : OPRAVA CHLADOVODU - I.ETAPA IDEC 216-848-74640/4000										
Část : CHL - VÝKAZ VÝMĚR										
Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč bez DPH	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1. DEMONTÁŽE										
CHL	KHZ-západ	1	733120819	Demontáž ocelového potrubí DN 40 zavěšené pod stropem - včetně tvarovek a tepelné izolace, stávající konzoly pro potrubí zůstávají.		m	2	67,0	134 Kč	
CHL	KHZ-západ	2	733120839	Demontáž ocelového potrubí DN 200 zavěšené pod stropem - včetně tvarovek a tepelné izolace, stávající konzoly pro potrubí zůstávají.		m	3	172,0	516 Kč	
CHL	KHZ-západ	3	733120843	Demontáž ocelového potrubí DN 350 zavěšené pod stropem - včetně tvarovek a tepelné izolace, stávající konzoly pro potrubí zůstávají.		m	83	746,0	61 918 Kč	
CHL	KHZ-západ	4	734100811	Demontáž stávajících ručních uzavíracích přírubových armatur DN25 PN16 včetně izolace a protipřírub		kpl	4	151,0	604 Kč	
CHL	KHZ-západ	5	734100812	Demontáž stávajících ručních uzavíracích přírubových armatur DN40 PN16 včetně izolace a protipřírub		kpl	2	151,0	302 Kč	
CHL	KHZ-západ	6	734100814	Demontáž stávajících ručních uzavíracích přírubových armatur DN200 PN16 včetně izolace a protipřírub		kpl	1	524,0	524 Kč	
CHL	KHZ-západ	7	734100815	Demontáž stávajících ručních uzavíracích přírubových armatur DN350 PN16 včetně izolace a protipřírub		kpl	2	849,0	1 698 Kč	
CHL	KHZ-západ	8	734100814	Demontáž stávajících elektrických uzavíracích přírubových armatur DN200 PN16 včetně izolace, protipřírub, elektropohonu a ochozu (ochoz KK50 + potrubí DN50)		kpl	1	524,0	524 Kč	
CHL	KHZ-západ	9	734100815	Demontáž stávajících elektrických uzavíracích přírubových armatur DN350 PN16 včetně izolace, protipřírub, elektropohonu a ochozu (ochoz KK50 + potrubí DN50)		kpl	2	899,0	1 798 Kč	
CHL	KHZ-západ	10	734140823	Demontáž stávajících pojistných ventilů DN50 PN16 včetně izolace (svodné potrubí zůstane zachováno)		kpl	2	150,0	300 Kč	
CHL	KHZ-západ	11	R položka	Demontáž odkalovací sestavy: odkalovač vč. protipřírub DN200, izolace, 2x ruční uzavírací ventil DN50, svodné potrubí DN50 cca 2,5m		kpl	2	924,0	1 848 Kč	
CHL	KHZ-západ	12	R položka	Demontáž stávajícího měřicího zařízení, průtokoměr DN350, čidla, propojovací potrubí s měřičem diferenčního tlaku, manometr, atd..		kpl	1	980,0	980 Kč	
CHL	KHZ-západ	13	R položka	Demontáž příslušenství potrubí chladovodu, manometry, vypouštěcí ventily včetně svodového potrubí, odvodušňovací sestavy (včetně svodného potrubí) atd., stávající konzoly pro uchycení zůstávají		kpl	1	970,0	970 Kč	
CHL	KHZ-západ	14	945412113	Lešení, nebo plošina pro demontáže		kpl	1	8000,0	8 000 Kč	
CHL	KHZ-západ	15	7333890804	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí v objektu, odvoz, ekologická likvidace		t	8,4	948,0	7 963 Kč	
3. ARMATURY										
chladovod - min. PN 16										

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
CHL	KHZ-západ	16	734111413	Přírubový uzavírací ventil s vlnovcem DN40, PN 16, včetně protipřírub, spojovacího těsnění a šroubů (ref. zařízení KSB BOA-H)		kpl	2	3573,0	7 146 Kč
CHL	KHZ-západ	17	734111414	Přírubový uzavírací ventil s vlnovcem DN50, PN 16, včetně protipřírub, spojovacího těsnění a šroubů (ref. zařízení KSB BOA-H)		kpl	2	4290,0	8 580 Kč
CHL	KHZ-západ	18	734111423	Mezipřírubová uzavírací klapka DN200 včetně převodovky s ručním kolem MN25, PN 16, včetně protipřírub, spojovacího těsnění a šroubů (ref. zařízení KSB BOAX-B T2)		kpl	1	10899,0	10 899 Kč
CHL	KHZ-západ	19	734111779R	Mezipřírubová uzavírací klapka DN200 včetně servopohonu AUMA SQ07.2, tandemové koncové spínače, 3x400V (musí umožňovat vzdálenou správu MaR - příprava, ruční uzavření), PN 16, včetně protipřírub, spojovacího těsnění a šroubů (ref. zařízení KSB BOAX-B T2)		kpl	1	47500,0	47 500 Kč
CHL	KHZ-západ	20	R položka	Mezipřírubová uzavírací klapka DN350 včetně převodovky s ručním kolem MN80, PN 16, včetně protipřírub, spojovacího těsnění a šroubů (ref. zařízení KSB BOAX-B T2)		kpl	2	37435,0	74 870 Kč
CHL	KHZ-západ	21	R položka	Mezipřírubová uzavírací klapka DN350 včetně servopohonu AUMA SQ12.2, tandemové koncové spínače, 3x400V (musí umožňovat vzdálenou správu MaR - příprava, ruční uzavření), PN 16, včetně protipřírub, spojovacího těsnění a šroubů (ref. zařízení KSB BOAX-B T2)		kpl	2	75501,0	151 002 Kč
CHL	KHZ-západ	22	734134632	Pojistný ventil přírubový DN50, otv. přetlak 10bar, vč. spojovacího materiálu a protipřírub (ref. zařízení COREX P16)		kpl	2	12035,0	24 070 Kč
CHL	KHZ-západ	23	R položka	Montáž odkalovací sestavy: odkalovač vč. protipřírub DN200, izolace, 2x ruční uzavírací ventil DN50 (ventil vykázan samostatně), svodné potrubí DN50 cca 2,5m		kpl	2	7680,0	15 360 Kč
CHL	KHZ-západ	24	734421101	Manometrová souprava, 16 bar, rozsah 0 - 1 Mpa (ventil, smyčka, atd...)		kpl	2	914,0	1 828 Kč
CHL	KHZ-západ	25	R položka	Odvzdušňovací souprava: nádobka z trubky DN65, vypouštěcí potrubí DN25 cca 7,5m, uzavírací ventily 2x DN25, min. PN16		kpl	2	3591,0	7 182 Kč
									0 Kč
									0 Kč
				4. POTRUBÍ					0 Kč
				Ocelové potrubí JM 11.353 (do DN 50 závitové; nad DN 50 hladké), spojované svařováním					0 Kč
CHL	KHZ-západ	26	733121216	Ocelové potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 40		m	2	361,0	722 Kč
CHL	KHZ-západ	27	733121239	Potrubí z trub hladkých bezešvých, vč. tvarovek - DN 200 (219x6,3)		m	3	2316,0	6 948 Kč
CHL	KHZ-západ	28	733121246	Potrubí z trub hladkých bezešvých, vč. tvarovek - DN 350 (377x9)		m	83	6906,0	573 198 Kč
CHL	KHZ-západ	29	733194944	Napojení nových potrubí na stávající potrubní rozvody - DN 350/100 vč. spojovacího		ks	1	531,0	531 Kč
CHL	KHZ-západ	30	733194944	Napojení nových potrubí na stávající potrubní rozvody - DN350/200, vč. spojovacího materiálu		ks	1	1176,0	1 176 Kč
CHL	KHZ-západ	31	733194944	Napojení nových potrubí na stávající potrubní rozvody - DN 350/250 vč. spojovacího		ks	1	1454,0	1 454 Kč
				5. NÁTĚRY					
CHL	KHZ-západ	32	783637611	Nátěry ocelových potrubí pod izolaci - základní dvojnásobný nátěr + 1x antikorozi email do DN50		m	2	37,0	74 Kč

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
CHL	KHZ-západ	33	783637691	Nátěry ocelových potrubí pod izolaci - základní dvojnásobný nátěr + 1x antikorozi email DN 200 - DN 400		m	86	182,0	15 652 Kč
CHL	KHZ-západ	34	78363769R	Nátěr ocelových potrubí do DN 50 bez izolace - základní dvojnásobný nátěr + 1x antikorozi email (započítány stávající kce - potrubí od PV, dále nové potrubí od vzdušníku a odkalovače, délky viz kapitola ARMATURY)		m	28	37,0	1 036 Kč
CHL	KHZ-západ	35	78363768R	Nátěry dopňkových konstrukcí základní dvojnásobný nátěr + 1x antikorozi email		kpl	1	1500,0	1 500 Kč
				6. TEPELNÁ IZOLACE					
				Desková kaučuková izolace s parotěsnou zábranou, struktura uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry Teplota použití : -30°C až +95°C Tepečná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C (0,038 W/mK při +10°C) Faktor difúzního odporu: > 7000 (ref. výrobek INSUL ROLL/TUBE), izolace bude plošně lepena					
CHL	KHZ-západ	36		minimální tl. izolace 25mm pro ocelové potrubí DN25 pro vedení ve vytápěné části (strojovna VZT, výměňková stanice, technická místnost)		bm	15	109,0	1 635 Kč
CHL	KHZ-západ	37		minimální tl. izolace 25mm pro ocelové potrubí DN40 pro vedení ve vytápěné části (strojovna VZT, výměňková stanice, technická místnost)		bm	2	153,0	306 Kč
CHL	KHZ-západ	38		minimální tl. izolace 25mm pro ocelové potrubí DN50 pro vedení ve vytápěné části (strojovna VZT, výměňková stanice, technická místnost)		bm	5	196,0	980 Kč
CHL	KHZ-západ	39		minimální tl. izolace 50mm pro ocelové potrubí DN200 pro vedení ve vytápěné části (strojovna VZT, výměňková stanice, technická místnost)		bm	3	414,0	1 242 Kč
CHL	KHZ-západ	40		minimální tl. izolace 50mm pro ocelové potrubí DN350 pro vedení ve vytápěné části (strojovna VZT, výměňková stanice, technická místnost)		bm	83	657,0	54 531 Kč
CHL	KHZ-západ	41		Izolace armatur bude provedena z kaučukových desek tloušťky stejné jako příslušné DN potrubí		kpl	1	10130,0	10 130 Kč
CHL	KHZ-západ	42		Spotřební materiál: lepidlo, ředidlo, samolepící páska atd.		kpl	1	7950,0	7 950 Kč
				7. OCELOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE					
CHL	KHZ-západ	43		Kompletní revize stávajícího závěsného systému chladivodního potrubí DN200 odrezování, očištění, nový nátěr základ + 2x antikorozi email, výměna stávajících šroubů za nové pozinkované, případná výměna gumových vložek - bude zjištěno po rozebrání závěsu (jedním kompletem je myšleno závěs pro přívodní a vratné potrubí + konzole pokud není sdružená pro více potrubí)		kpl	1	980,0	980 Kč

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
CHL	KHZ-západ	44		Kompletní revize stávajícího závěsného systému chladovodního potrubí DN350 odrezování, očištění, nový nátěr základ + 2x antikorozi email, výměna stávajících šroubů za nové pozinkované, případná výměna gumových vložek - bude zjištěno po rozebrání závěsu (jedním kompletem je myšleno závěs pro přívodní a vratné potrubí + konzole pokud není sdružená pro více potrubí)		kpl	6	980,0	5 880 Kč
CHL	KHZ-západ	45		Závěsný systém HILTI (pouze v technické místnosti) - nové objímky s pryžovou podložkou MP-MXI 355 M16 vč. pozinkových šroubů, závitových pozink. tyčí AM16, konzolí, spojovacího materiálu a kotvení do konstrukce stropu (úder. kotva HKD M16x65, osazovací nástroj HSD-G M16). V maximální možné míře bude využito stávajících závěsných systémů, ve většině případů bude potřeba osadit pouze nové objímky s táhlem pro ocelové potrubí DN350 v technické místnosti s armaturami, bude prověřeno před realizací		kpl	7	5570,0	38 990 Kč
				8. OSTATNÍ					
CHL	KHZ-západ	46	732199100	Informační doplňky - štítky, označení toku média, popis větví a armatur		kpl	1	1300,0	1 300 Kč
CHL	KHZ-západ	47		Lešení, nebo plošina pro montáže nového potrubí		kpl	1	10000,0	10 000 Kč
CHL	KHZ-západ	48		Svářecí materiál, přírubové spoje, těsnění, šrouby, atd. je zahrnuto v ceně potrubí		kpl	0		0 Kč

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
				9. DROBNÉ STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE					
CHL	KHZ-západ	49		Rozšíření a zajištění stavebních prostupů po demontáži stávajícího potrubí a montáži nového potrubí DN350 (nové potrubí bude umístěno ve stejné pozici jako stávající potrubí) Uvedení do původního stavu včetně malby.		kpl	9	620,0	5 580 Kč
				10. HZS - PAUŠÁL - UPŘESNÍ DODAVATELSKÁ FIRMA					
CHL	KHZ-západ	50		Zapojení elektropohonů uzavíracích mezipřírubových klapek, prokabelování, zprovoznění, napětí 3x400V		kpl	3	1000,0	3 000 Kč
CHL	KHZ-západ	51	HZS	Proplach a napuštění chladovodního systému		kpl	1	6100,0	6 100 Kč
CHL	KHZ-západ	52	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN 25 do DN 80		sada	1	2320,0	2 320 Kč
CHL	KHZ-západ	53	230170005	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN 200 do DN 400		sada	1	4355,0	4 355 Kč
CHL	KHZ-západ	54	733 19-02..R	Tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 systému					
CHL	KHZ-západ	55	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN 25 do DN 80		m	22	2,0	44 Kč
CHL	KHZ-západ	56	230170015	Zkouška těsnosti potrubí DN 200 do DN 400		m	175	34,0	5 950 Kč
CHL	KHZ-západ	57	R položka	Kontrola svarových spojů prozářením RTG - na rozvodném potrubí horké vody - ve smyslu ČSN EN 1435, hodnocení dle ČSN EN 12 517 1,2 - , kontrola dvou svarů na vybraném potrubí ve (DN 200-DN 65).		kpl	2	5000,0	10 000 Kč
CHL	KHZ-západ	58	R položka	Autorský dozor projektanta profese TTCH		kpl	1	6000,0	6 000 Kč
CHL	KHZ-západ	59	R položka	Dokumentace skutečného provedení stavby v profesi chlazení		kpl	1	2500,0	2 500 Kč
CHL	KHZ-západ	60	851241192	Příplatek k cenám za montáž potrubí, armatur ve stíženém prostředí - prostoru kolektorů		kpl	1	5000,0	5 000 Kč
				OPRAVA CHLADOVODU - I. ETAPA - celkem					1 223 580 Kč

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Akce : OPRAVA CHLADOVODU - II.ETAPA IDEC 216-848-74640/4000									
Část : CHL - VYKAZ VÝMĚR									
1. DEMONTÁŽE									
CHL	KHZ-západ	1	733120843R	Demontáž ocelového potrubí DN 350 uloženého na betonových pražcích (základu) - včetně tvarovek a tepelné izolace, stávající konzoly pro potrubí zůstávají.		m	89	746,0	66 394 Kč
CHL	KHZ-západ	2	945412113	Lešení, nebo plošina pro demontáže		kpl	1	8000,0	8 000 Kč
CHL	KHZ-západ	3	7333890804	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí v objektu, odvoz, ekologická likvidace		t	8,4	948,0	7 963 Kč
3. ARMATURY									
chladovod - min. PN 16									
CHL	KHZ-západ	4	R položka	Mezipřírubová uzavírací klapka DN350 včetně převodovky s ručním kolem MN80, PN 16, včetně protipřírub, spojovacího těsnění a šroubů (ref. zařízení KSB BOAX-B T2)		kpl	2	37435,0	74 870 Kč
4. POTRUBÍ									
Ocelové potrubí JM 11.353 (do DN 50 závitové; nad DN 50 hladké), spojované svařováním									
CHL	KHZ-západ	5	733121246	Potrubí z trub hladkých bezešvých, vč. tvarovek - DN 350 (377x9)		m	82	6906,0	566 292 Kč
CHL	KHZ-západ	6	733121249	Potrubí z trub hladkých bezešvých, vč. tvarovek - DN 400 (457x14)		m	7	12350,0	86 450 Kč
CHL	KHZ-západ	7	733194944	Napojení nových potrubí na stávající potrubní rozvody - DN 400/200 vč. spojovacího		ks	1	1176,0	1 176 Kč
5. NÁTĚRY									
CHL	KHZ-západ	8	783637691	Nátěry ocelových potrubí pod izolaci - základní dvojnásobný nátěr + 1x antikorozi email DN 200 - DN 400		m	89	190,0	16 910 Kč
CHL	KHZ-západ	9	78363768R	Nátěry dopňkových konstrukcí základní dvojnásobný nátěr + 1x antikorozi email		kpl	1	1500,0	1 500 Kč
6. TEPELNÁ IZOLACE									
Desková kaučuková izolace s parotěsnou zábranou, struktura uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry Teplota použití : -30°C až +95°C Tepelná vodivost: 0,036 W/mK při 0°C (0,038 W/mK při +10°C) Faktor difúzního odporu: > 7000 (ref. výrobek INSUL ROLL/TUBE), izolace bude plošně lepena									
CHL	KHZ-západ	10		minimální tl. izolace 32mm pro ocelové potrubí DN350 pro vedení v instalačním kanálu a kolektorech		bm	82	809,0	66 338 Kč
CHL	KHZ-západ	11		minimální tl. izolace 32mm pro ocelové potrubí DN400 pro vedení v instalačním kanálu a kolektorech		bm	7	956,0	6 692 Kč

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
CHL	KHZ-západ	12		Izolace armatur bude provedena z kaučukových desek tloušťky stejné jako příslušné DN potrubí		kpl	1	1980,0	1 980 Kč
CHL	KHZ-západ	13		Spotřební materiál: lepidlo, ředidlo, samolepící páska atd.		kpl	1	7950,0	7 950 Kč

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč bez DPH	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
				7. OCELOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE						
CHL	KHZ-západ	14		Kompletní revize stávajícího úložného systému na betonových pražcích (bet. základ) chladovodního potrubí DN350 odrezování, očištění, nový nátěr základ + 2x antikorozní email, výměna stávajících šroubů za nové pozinkované, případná výměna gumových vložek - bude zjištěno po rozebrání konstrukce (jedním kompletem je myšleno kompletní uložení pro přívodní a vratné potrubí)		kpl	9	980,0	8 820 Kč	
				8. OSTATNÍ						
CHL	KHZ-západ	15	732199100	Informační doplňky - štítky, označení toku média, popis větvi a armatur		kpl	1	650,0	650 Kč	
CHL	KHZ-západ	16		Lešení, nebo plošina pro montáže nového potrubí		kpl	1	10000,0	10 000 Kč	
CHL	KHZ-západ	17		Sváreční materiál, přírubové spoje, těsnění, šrouby, atd. je zahrnuto v ceně potrubí		kpl	0		0 Kč	
				9. DROBNÉ STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE						
CHL	KHZ-západ	18		Rozšíření a zčištění stavebních prostupů po demontáži stávajícího potrubí a montáži nového potrubí DN350 (nové potrubí bude umístěno ve stejné pozici jako stávající potrubí) Uvedení do původního stavu včetně malby.		kpl	1	620,0	620 Kč	
				10. HZS - PAUŠÁL - UPŘESNÍ DODAVATELSKÁ FIRMA						
CHL	KHZ-západ	19	HZS	Proplach a napuštění chladovodního systému		kpl	1	6350,0	6 350 Kč	
CHL	KHZ-západ	55	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN 25 do DN 80		sada	1	1,0	1 Kč	
CHL	KHZ-západ	56	230170005	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN 200 do DN 400		sada	1	4355,0	4 355 Kč	
CHL	KHZ-západ	21	733 19-02..R	Tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 systému						
CHL	KHZ-západ	58	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN 25 do DN 80		m	22	1,0	22 Kč	
CHL	KHZ-západ	59	230170015	Zkouška těsnosti potrubí DN 200 do DN 400		m	175	37,0	6 475 Kč	
CHL	KHZ-západ	60	R položka	Kontrola svarových spojů prozářením RTG - na rozvodném potrubí horké vody - ve smyslu ČSN EN 1435, hodnocení dle ČSN EN 12 517 1,2 - , kontrola dvou svarů na vybraném potrubí ve (DN 200-DN 65).		kpl	2	5000,0	10 000 Kč	
CHL	KHZ-západ	23	R položka	Autorský dozor projektanta profese TTCH		kpl	1	1000,0	1 000 Kč	
CHL	KHZ-západ	24	R položka	Dokumentace skutečného provedení stavby v profesi chlazení		kpl	1	2500,0	2 500 Kč	
CHL	KHZ-západ	25	851241192	Příplatek k cenám za montáž potrubí, armatur ve stíženém prostředí - prostory kolektoru		kpl	1	5000,0	5 000 Kč	
				OPRAVA CHLADOVODU - II.ETAPA - celkem						968 308 Kč

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11

VÝKAZ VÝMĚR

Akce : OPRAVA HORKOVODU - II.ETAPA IDEC 216-842-71677/4000									
Část : TT - ROZPOČET - VV									
Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1. DEMONTÁŽE									
TT	KHZ-západ	1	733 12-08..R	Demontáž horkovodního potrubí DN 50 zavěšené pod stropem - včetně tvarovek a tepelné izolace, stávající konzoly pro potrubí HV zůstávají.		m	4	75,0	300 Kč
TT	KHZ-západ	2	733 12-08..R	Demontáž horkovodního potrubí DN 65 zavěšené pod stropem - včetně tvarovek a tepelné izolace, stávající konzoly pro potrubí HV zůstávají.		m	61	102,0	6 222 Kč
TT	KHZ-západ	3	733 12-08..R	Demontáž horkovodního potrubí DN 80 zavěšené pod stropem - včetně tvarovek a tepelné izolace, stávající konzoly pro potrubí HV zůstávají.		m	129	104,0	13 416 Kč
TT	KHZ-západ	4	733 12-08..R	Demontáž horkovodního potrubí DN 100 zavěšené pod stropem - včetně tvarovek a tepelné izolace, stávající konzoly pro potrubí HV zůstávají.		m	91	118,0	10 738 Kč
TT	KHZ-západ	5	733 12-08..R	Demontáž stávajících přírubových armatur DN80 horkovodních včetně izolace,		kpl	2	205,0	410 Kč
TT	KHZ-západ	5	733 12-08..R	Demontáž stávajících přírubových armatur DN50 horkovodních včetně izolace,		kpl	2	151,0	302 Kč
TT	KHZ-západ	7	733 12-08..R	Demontáž příslušenství potrubí HV, teploměry, manometry, vypouštěcí ventily včetně svodového potrubí, odvodušňovací sestavy (včetně svodného potrubí) atd.. stávající konzoly pro potrubí HV zůstávají.		kpl	1	970,0	970 Kč
TT	KHZ-západ	8	R položka	Lešení, nebo plošina pro demontáže		kpl	1	8000,0	8 000 Kč
TT	KHZ-západ	9	733 89-0803	Přesun hmot a odvoz sutě, ekologická likvidace		kpl	1	6300,0	6 300 Kč
3. ARMATURY									
horkovodní - min. PN 25									
TT	KHZ-západ	17	734 29-R	vypouštěcí kulový kohout se zátkou - DN 15, PN 35, teplota max. 185°C (ref. zařízení Giacomini R248M1)		kpl	4	329,0	1 316 Kč
TT	KHZ-západ	18	734 11-1617	Přírubový uzavírací ventil s vlnovcem DN80, PN 25, včetně protipřírhub, spojovacího těsnění a šroubů (ref. zařízení KSB BOA-H)		kpl	2	12385,0	24 770 Kč
TT	KHZ-západ	19	734 11-1617	Přírubový uzavírací ventil s vlnovcem DN50, PN 25, včetně protipřírhub, spojovacího těsnění a šroubů (ref. zařízení KSB BOA-H)		kpl	2	7419,0	14 838 Kč
TT	KHZ-západ	20	734 41-1xxR	Teploměr 0-200°C, včetně návarku a jímky do potrubí, G1/2" - pro horkou vodu		kpl	2	454,0	908 Kč
TT	KHZ-západ	21	734 41-9xxR	Manometrová souprava, 25 bar, rozsah 0 - 1 Mpa (ventil, smyčka, atd...)		kpl	2	985,0	1 970 Kč
TT	KHZ-západ	22	734 14-1xxR	Odvzdušňovací souprava: nádobka z trubky DN 50, vypouštěcí potrubí DN 15 s kulovým kohoutem DN 15, min.PN25, teplota >140°C		kpl	4	1288,0	5 152 Kč
4. POTRUBÍ									

VÝKAZ VÝMĚR

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
				Ocelové potrubí JM 11.353 (do DN 50 závitové; nad DN 50 hladké), spojované svařováním					
TT	KHZ-západ	25	733 11-1123	Ocelové potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 15 - vypouštění		m	15	195,0	2 925 Kč
TT	KHZ-západ	26	733 11-1128	Ocelové potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 50		m	4	444,0	1 776 Kč
TT	KHZ-západ	27	733 12-1162	Potrubí z trub hladkých bezešvých, vč. tvarovek - DN 65 (76x3,2)		m	61	530,0	32 330 Kč
TT	KHZ-západ	28	733 12-1165	Potrubí z trub hladkých bezešvých, vč. tvarovek - DN 80 (89x3,6)		m	129	738,0	95 202 Kč
TT	KHZ-západ	29	733 12-1168	Potrubí z trub hladkých bezešvých, vč. tvarovek - DN 100 (108x4,0)		m	87	902,0	78 474 Kč
TT	KHZ-západ	33	R položka	Napojení nových potrubí na stávající potrubní rozvody - DN 50		ks	2	255,0	510 Kč
TT	KHZ-západ	34	R položka	Napojení nových potrubí na stávající potrubní rozvody - DN 65		ks	2	287,0	574 Kč
TT	KHZ-západ	35	R položka	Napojení nových potrubí na stávající potrubní rozvody - DN 80		ks	4	360,0	1 440 Kč
				5. NÁTĚRY					
TT	KHZ-západ	39	783 42-5528	Nátěry ocelových potrubí pod izolaci - základní dvojnásobný do DN50		m	4	19,0	76 Kč
TT	KHZ-západ	40	783 42-5528	Nátěry ocelových potrubí pod izolaci - základní dvojnásobný DN 65 - DN 100		m	277	18,0	4 986 Kč
TT	KHZ-západ	42	783 42-5528	Nátěr ocelových potrubí do DN 50 bez izolace 1x základní + 2x antikorozi email		m	15	37,0	555 Kč
TT	KHZ-západ	43	783 22-1114	Nátěry dopřkových konstrukcí 1x základní + 2x antikorozi email		m2	3	156,0	468 Kč
				6. TEPELNÁ IZOLACE					
				Lamelový skružovatelný pás z kamenné vlny s kolmou orientací vláken, na hliníkové fólii s výztužnou skelnou mřížkou. Objemová hmotnost : 40 kg/m3 Teplota použití : +300°C (+100°C) Tepečná vodivost: 0,046 W/mK při +50°C (0,038 W/mK při 0°C) Reakce na oheň : A2-s1, d0					
TT	KHZ-západ	44	R položka	tl. 50 mm - potrubí DN 50, součinitel tepelné vodivosti pro 0 °C: λ0 = 0,038 W.m-1.K-1. (ref. výrobek Orstech LSP40)		m	4	137,0	548 Kč
TT	KHZ-západ	45	R položka	tl. 60 mm - potrubí DN 65, součinitel tepelné vodivosti pro 0 °C: λ0 = 0,038 W.m-1.K-1. (ref. výrobek Orstech LSP40)		m	61	187,0	11 407 Kč
TT	KHZ-západ	46	R položka	tl. 60 mm - potrubí DN 80, součinitel tepelné vodivosti pro 0 °C: λ0 = 0,038 W.m-1.K-1. (ref. výrobek Orstech LSP40)		m	129	199,0	25 671 Kč
TT	KHZ-západ	47	R položka	tl. 80 mm - potrubí DN 100, součinitel tepelné vodivosti pro 0 °C: λ0 = 0,038 W.m-1.K-1. (ref. výrobek Orstech LSP40)		m	87	289,0	25 143 Kč
TT	KHZ-západ	51	R položka	Textilní snímatelná pouzdra do teploty povrchu zařízení 200°C pro horkovodní armatury DN80 (ref. výrobek TEMKET "B")		ks	2	1340,0	2 680 Kč
				7. OCELOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE					
TT	KHZ-západ	55	R položka	Kompletní revize stávajícího závěsného systému horkovodního potrubí DN50 odrezování, očištění, nový nátěr základ + 2x antikorozi email, výměna stávajících šroubů za nové pozinkované, případná výměna gumových vložek - bude zjištěno po rozebrání závěsu (jedním kompletem je myšleno závěs pro přívodní a vratné potrubí + konzole pokud není sdružená pro více potrubí)		kpl	1	680,0	680 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
TT	KHZ-západ	56	R položka	Komplettní revize stávajícího závěsného systému horkovodního potrubí DN65 odrezování, očištění, nový nátěr základ + 2x antikorozi email, výměna stávajících šroubů za nové pozinkované, případná výměna gumových vložek - bude zjištěno po rozebrání závěsu (jedním kompletem je myšleno závěs pro přívodní a vratné potrubí + konzole pokud není sdružená pro více potrubí)		kpl	8	680,0	5 440 Kč
TT	KHZ-západ	57	R položka	Komplettní revize stávajícího závěsného systému horkovodního potrubí DN80 odrezování, očištění, nový nátěr základ + 2x antikorozi email, výměna stávajících šroubů za nové pozinkované, případná výměna gumových vložek - bude zjištěno po rozebrání závěsu (jedním kompletem je myšleno závěs pro přívodní a vratné potrubí + konzole pokud není sdružená pro více potrubí)		kpl	19	680,0	12 920 Kč
				7. OSTATNÍ					
TT	KHZ-západ	64	R položka	Informační doplňky - štítky, označení toku média, popis větví a armatur		kpl	1	2300,0	2 300 Kč
TT	KHZ-západ	65	R položka	Lešení, nebo plošina pro montáže nového potrubí		kpl	1	19800,0	19 800 Kč
TT	KHZ-západ	68	R položka	svářecí materiál		kpl	1	1000,0	1 000 Kč
				8. DROBNÉ STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE					
TT	KHZ-západ	72		začištění stavebních prostupů po demontáži stávajícího potrubí a montáži nového potrubí DN80. (nové potrubí je stejné dimenze a umístění ve stejné pozici jako stávající potrubí) Uvedení do původního stavu včetně malby.		kpl	10	620,0	6 200 Kč
TT	KHZ-západ	73		začištění stavebních prostupů po demontáži stávajícího potrubí a montáži nového potrubí DN65. (nové potrubí je stejné dimenze a umístění ve stejné pozici jako stávající potrubí) Uvedení do původního stavu včetně malby.		kpl	4	620,0	2 480 Kč
TT	KHZ-západ	74		odkrytí SDK stropu pro demontáž a montáž potrubí vedoucího do VM3. Po montáži bude provedeno zakrytí SDK deskami (nové) a obnova do původního stavu. Tmelení, broušení malování, případná oprava nosného roštu ...		m2	28	270,0	7 560 Kč
				9. HZS - PAUŠÁL - UPŘESNÍ DODAVATELSKÁ FIRMA					
TT	KHZ-západ	75	HZS	Odstavení a vypuštění stávajícího horkovodního systému v nezbytném rozsahu.		kpl	1	6000,0	6 000 Kč
TT	KHZ-západ	76	HZS	Proplach a napuštění horkovodního systému		kpl	1	11400,0	11 400 Kč
TT	KHZ-západ	77	733 19-02..R	Tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 horkovodního systému		kpl	1	5200,0	5 200 Kč
TT	KHZ-západ	78	R položka	Kontrola svarových spojů prozářením RTG - na rozvodném potrubí horké vody - ve smyslu ČSN EN 1435, hodnocení dle ČSN EN 12 517 - 1,2 - , kontrola dvou svarů na vybraném potrubí ve (DN 200-DN 65).		kpl	2	5000,0	10 000 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem Kč bez DPH
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
TT	KHZ-západ	78	R položka	Autorský dozor projektanta profese TT		kpl	1	6000,0	6 000 Kč
TT	KHZ-západ	79	R položka	Dokumentace skutečného provedení stavby v profesi TT		kpl	1	2500,0	2 500 Kč
				OPRAVA HORKOVODU - II.ETAPA - celkem					479 857 Kč



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

• 8 6 0 3 1 5 8 9 6 6 •



Pojistná smlouva

č. 8603158966

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

Aleš Zetocha

IČO: 67678351

se sídlem / bydlištěm: Halenkov 629, 756 03 Halenkov, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

mobilní telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1 **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 2.10.2015

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

a dále:

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**
Počátek pojištění: 3.10.2015

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 2.10.2025 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 5 000 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- vodoinstalatérství, topenářství, vzduchotechnika

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,

- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obratu za předcházející rok: do 10 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obratu nad částku 12 000 000 Kč

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území Evropy.

ČLÁNEK 3.

Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsobu zabezpečení.

ČLÁNEK 4. **Údaje o pojistném**

1. Pojistné:

Pojštění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné	12 324 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	12 324 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-10 %
Celkem sleva / přírážka	-15 %
Celkové roční pojistné po úpravě	10 475 Kč
Pojistné za pojistné období	10 475 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 03.10.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603158966

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 5. **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

www.koop.cz

ČLÁNEK 6. **Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 7. Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy.
3. Tato smlouva obsahuje přílohy: Výpis z ŽR.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 2.10.2015

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele):

Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Získatelské číslo:

Registrační číslo ČNB:

Telefonní číslo:

Email:

.....
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmou způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
 - d) poskytováním technických služeb,
 - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit)

- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností nebo pronájmem nemovitosti nebo je-li pojištění sjednáno výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.

Potvrzení o pojištění *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem, Název / Jméno a příjmení: Aleš Zetocha IČO: 67678351, adresa sídla / bydliště: **Halenkov 629** uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603158966**
Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 3.10.2015 do 2.10.2025.**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

var. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 5.000.000 Kč

var..(pro produkty OZ, OS a OV). Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události a zároveň ze všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

var.. var..(pro produkty TREND, START+, Ordinace a Hotel). Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

var. Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje tato připojištění:

var. Odpovědnost za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: XXXXXX Kč

var. Odpovědnost za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti.

Připojištění se **var. nevztahuje / nevztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: XXXXXXXXX Kč

var. Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: XXXXXXXXX Kč

var. Připojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje, kterým se zvyšuje sublimit pro pojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje. Rozsah tohoto připojištění je vymezen v pojistné smlouvě a ZSU-500/14.

Tímto připojištěním se navyšuje sublimit z 500 000 Kč na: XXXXXXXXX Kč

var. Připojištění, které se vztahuje na náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti. Rozsah tohoto připojištění je vymezen v pojistné smlouvě.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: XXXXXXXXX Kč

Připojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.


* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **var. České republiky var. České republiky a sousedních států var. Evropy var. Celého světa s výjimkou USA a Kanady.**

V e Vsetíně dne 22.12.2016

[Redacted signature area]

...
KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA A.S.
podpis zástupce pojistitele
FINN PAPER GROUP



[Redacted signature area]

podpis zástupce pojistitele

... NA, A.S.
POBŘEŽNÍ 665/21, 186 00 PRAHA 8
IČ: 47 11 66 17