



OBJEDNÁVKA – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. objednatele: 02PT-004860

č. poskytovatele:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

POSKYTOVATEL:

Název: Antonín Zedník

se sídlem: Pionýrská 1946/40,
594 01 Velké Meziříčí

IČO: 46223011

DIČ: : CZ531118126

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

technických: [REDACTED]

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

technických: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „*Smluvní strany*“)

Dle naší dohody u Vás objednáváme poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. Akceptace objednávky

1. V případě akceptace objednávky Objednatel Poskytovatel objednávku podepíše a zašle písemně 2x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatel. Následně obdrží 1 vyhotovení podepsané oběma Smluvními stranami Objednatel a 1 vyhotovení podepsané oběma Smluvními stranami Poskytovatel.

2. Objednatel vylučuje možnost přijetí objednávky dle ust. § 1740 odst. 3, věta první, zákona č. 89/2012 Sb. (dále jako „*Občanský zákoník*“). Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh textu smlouvy k jednání.
3. Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Poskytovatelem obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „*Smlouva*“).

II. Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli následující plnění – služby: **D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš: Náhradní výsadba 60 ks dřevin dle Rozhodnutí Obecního úřadu Ruda u Velkého Meziříčí č.j.: 002/15/KDv ze dne 13. 1. 2015, vč. zajištění dvouleté následné pěstební péče** (dále jako „*Služby*“); ISPROFIN: 500 125 0002. Podrobná specifikace Služeb je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: Ředitelství silnic a dálnic ČR, adresa: Ruda u Velkého Meziříčí.
3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou ve čl. IV. této Smlouvy.

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 26 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy.

IV. Cena

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „*Cena*“):

Cena bez DPH: 155.758,- Kč

DPH: 32.709,- Kč

Cena včetně DPH: 188.467,- Kč

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený v této Smlouvě, a to na základě daňových dokladů – faktur vystavených Poskytovatelem s termínem splatnosti 30 dnů ode dne odeslání (předání) faktury Objednateli. Faktury lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad poskytnutých Služeb Poskytovatelem.
2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené ve čl. IV. této Smlouvy.
3. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu.

VI. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Služeb (výstupů Služeb) ve smyslu ust. § 2113 Občanského zákoníku na dobu 12 měsíců ode dne převzetí (akceptace) Služeb (výstupů Služeb) Objednatelem.
2. Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých Služeb dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě poskytnutí vadných Služeb nároky dle ust. § 2106 a násl. Občanského zákoníku.
3. Je-li poskytnutím Služeb s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Zboží podle ust. § 2106 Občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za porušení Smlouvy podstatným způsobem je nutné považovat zejména následující případy poskytnutí Služeb s vadami:
4. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy.

VII. Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Služeb, s jejichž poskytnutím je Poskytovatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% z Ceny těchto Služeb.
2. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k náhradě škody Objednateli, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

VIII. Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vyplývající z této Smlouvy a vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nejprve dohodou. V případě, že se spor nepodaří Smluvním stranám vyřešit dohodou, jsou příslušné k řešení sporů soudy České republiky.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Specifikace a ujednání obsažené v této Smlouvě je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v písemné formě.
2. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
3. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.
4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

V Praze dne

Ve Velkém Meziříčí dne

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Technická zpráva

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Náhradní výsadba v obci Ruda

Majetkový správce: Obec Ruda

Pozemek číslo 1813/1, 1832/2 a 833/6 je vedený u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, na LV číslo 1 pro katastrální území Ruda u Velkého Meziříčí.

2. Předpisy

Při realizaci je nutno dodržet Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 13 – vegetační úpravy (TKP), Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) a všechny předpisy uvedené v TKP a ZTKP jako závazné. Zhotovitel je povinen se před zahájením prací seznámit zejména s TKP, ZTKP, ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9041, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061 a ČSN 73 6101, včetně změny Z1, a standardy řady A – arboristické standardy (AOPK ČR).

3. Podklady

3.1. Rozhodnutí Obecního úřadu Ruda č.j. 002/15/KDv ze dne 13.1.2015 o souhlasu s pokácením dřevin v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a Lhotka u Velkého Meziříčí a následném provedení náhradní výsadby 60 ks listnatých stromů a následnou péčí 2 roky.

3.2. Mapové podklady

3.3. Výsledek z místního šetření z listopadu 2015

3.4. Upřesnění lokalit, dřevin i počty stromů s místostarostou Janem Žákem

4. Popis objektu

Pozemek číslo 1813/1, 1823/2 a 833/6 jsou ostatní plochy, ostatní komunikace nacházející se v nadmořské výšce 560 - 570 m.

Území spadá do mírně teplé a mírně vlhké oblasti s průměrnými ročními teplotami 6 - 7 °C a ročním úhrnem srážek 600 - 650 mm.

Matečnou horninou půdy jsou zvětralé krystalické břidlice moldanubika a moravika a vyvěřelé horniny třebečského masívu. Půdním typem jsou hnědé půdy jílovito-písčité a detritické se značným podílem úlomků navětráných hornin a nízkým obsahem humusu.

Z hlediska hydrologického patří území do povodí Svratky.

5. Výsadby

5.1 Sortiment dřevin

8 ks Alejové stromy 14 - 16 Javor červený - *Acer rubra* (doporučuji var. *RED SUNSET*, nebo *October Glory*)

9 ks Švestka Stanley

9 ks Švestka Gabrovská

9 ks Švestka Čačanská lepotica (možná náhrada některé švestky - Tolhit)

5 ks Třešeň napoleonova

5 ks Třešeň Kordia

5 ks Višeň Morela

5 ks Jeřáb ptačí jedlý - *Sorbus Acuparia* var. *Edulis*

5 ks Jeřáb černý - *Aronia melanocarpa*

5.2 Požadavky na materiál

Alejové stromy - 3 x přesazované o obvodu kmene 14 - 16 cm, výšky kmene nejméně 230 cm, kontejnerované

Ovocné stromy - dvouleté vysokokmeny s 3- 5 kosterními větvemi, výška 130 -160 cm

Alejové stromy a vysokokmeny musí mít hlavní osu koruny jen jednu, a to v prodloužení osy kmene, s větvemi rovnoměrně rozdělenými po celé délce terminálu. Koruna nesmí být založena v patrech. Stromy je nutné po výsadbě zakrátit, ale terminál se nesmí zakracovat.


5.3 Vzdálenosti

Vzdálenost jednotlivých stromů 5 - 6 m.

Pevná překážka silničního provozu a další omezení výsadeb

Stromy se nesmí vysazovat tak, aby v budoucnu vytvořily pevnou překážku silničního provozu – čl. 13.1.2.2.11 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.

Vzdálenost pevné překážky



5.4. Technologie, uspořádání a vzdálenosti

p.č. 833/6 : 8 ks Alejové stromy 14 - 16 Javor červený - *Acer rubra*

p.č. 1813/1 : 25 ks třešně, višně, jeřáby

p.č. 1823/2 : 27 ks švestek

Vždy musí být dodrženy vzdálenosti uvedené v ČSN 73 6101.

Postup při výsadbě - technologie

Pro výsadbu se odstraní drn na ploše $0,5 \text{ m}^2$ a po výsadbě se upraví mísa. Nakonec se namulčují stromové mísy ($0,5 \text{ m}^2$, alejové stromy 1 m^2). Stromy se vysazují s částečnou výměnou půdy do 30%.

Hnojení a přidávání pomocných půdních látek

Po výsadbě budou všechny stromy přihnojeny 5 tablety Silvamix (1 tableta = 10 g). V rámci následné údržby je po dva roky po sobě jdoucí navrženo jarní hnojení v množství $0,5 \text{ kg NPK}$ na strom.

5.5. Kůly ke stromům

Alejo­vý strom bude opatřen 3 kůly přiměřené velikosti spojeny ofrézovanými příčkami o průměru 9 cm a délce 60 cm.

Každý ovocný strom bude opatřen 1 kůlem přiměřené velikosti.

Minimální životnost kůlů 4 roky po výsadbě.

5.6 Ochrana proti okusu

Ovocné stromy budou chráněny proti okusu drátěnou chráničkou a alejové budou obaleny juutovou textilií..

5.7. Mulčování výsadeb

Vysazené stromy budou namulčovány v rovině o ploše 1 m², tl. 10 cm po slehnutí kůry.

5.8. Zálivka

V projektu je navržena zálivka v prvním roce po výsadbě 5 x 30 l/strom, ve 2. roce 3 x 20 l/strom, ve 3. roce 2 x 20 l/ks.

6. Požadované certifikáty

- registrační listy použitých chemických přípravků
- doklady k hnojivům a substrátům