

Agendové číslo: o201900411
Evidenční číslo: o201900411
Evidence odboru: OMM/388/2019/Ša

výtisk č. 1

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,






mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 19-626441/0100
(dále jen „půjčitel“)

a

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

sídlo: Chomutov, Boženy Němcové 552/32, PSČ 43001
adresa pro doručování: Chomutov, Boženy Němcové 552/32, PSČ 43001
IČ: 473 08 095
DIČ: CZ 473 08 095
zastupuje: 
telefonní kontakt: 
email: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466
(dále jen „vypůjčitel“)

I. Prohlášení

Půjčitel je vlastníkem **nemovitých věcí**:

- **pozemek** parcelní číslo **1737/1** o výměře **12.263 m²**, zeleň,
- **pozemek** parcelní číslo **1737/3** o výměře **4.610 m²**, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova s **čp. 5887 (AQUASVĚT)**,
- **pozemek** parcelní číslo **1737/5** o výměře **2.272 m²**, ostatní komunikace,
- **pozemek** parcelní číslo **1737/6** o výměře **576 m²**, ostatní komunikace,
- **pozemek** parcelní číslo **1737/7** o výměře **230 m²**, zeleň,
- **pozemek** parcelní číslo **1737/8** o výměře **188 m²**, zeleň,
- **pozemek** parcelní číslo **1737/9** o výměře **61 m²**, zeleň,
- **pozemek** parcelní číslo **1737/11** o výměře **20 m²**, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez **čp./č.e. (výměník)**

zapsaných v katastru nemovitostí na **LV č. 1** pro **katastrální území Chomutov I** u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.

Půjčitel je vlastníkem **movitých věcí, budov a staveb** uvedených v příloze č. 5 s celkovou hodnotou (v pořizovacích cenách) ve výši **397.458.715,72,- Kč** (slovy: tři sta devadesát sedm milionů čtyři sta padesát osm tisíc sedm set patnáct korun českých sedmdesát dva haléřů).

II.

Předmět a účel výpůjčky

1. Půjčitel přenechává vypůjčitelovi nemovitosti:
 - část pozemku parcelní číslo **1737/1** o výměře **12.087 m²**, zeleň,
 - pozemek parcelní číslo **1737/3** o výměře **4.610 m²**, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova s **čp. 5887 (AQUASVĚT)**,
 - část pozemku parcelní číslo **1737/5** o výměře **1.445 m²**, ostatní komunikace,
 - pozemek parcelní číslo **1737/6** o výměře **576 m²**, ostatní komunikace,
 - pozemek parcelní číslo **1737/7** o výměře **230 m²**, zeleň,
 - pozemek parcelní číslo **1737/8** o výměře **188 m²**, zeleň,
 - pozemek parcelní číslo **1737/9** o výměře **61 m²**, zeleň,
 - pozemek parcelní číslo **1737/11** o výměře **20 m²**, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova **bez čp./č.e. (výměník)**a věci uvedené v příloze č. 5 této smlouvy

(dále jen „předmět výpůjčky“) k **bezplatnému užívání**.

2. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat výhradně k **provozování oddychového a relaxačního centra (bazén)**.
3. Půjčitel přenechává vypůjčitelovi předmět výpůjčky ve stavu způsobilém ke sjednanému účelu užívání.
4. Předmět výpůjčky je vyznačen v situačním plánu, který je nedílnou součástí smlouvy.

III.

Doba výpůjčky

Půjčitel přenechává vypůjčitelovi předmět výpůjčky na dobu **neurčitou** s účinností od **1. 1. 2020**.

IV.

Ostatní ujednání

1. Vypůjčitel je oprávněn přenechat předmět výpůjčky jiné osobě. Užíváním se zde rozumí další výpůjčka, či pronájem. Po uzavření smlouvy předá do 30 dnů půjčitelovi elektronickou formou kopii uzavřené smlouvy. Jedná se o smlouvy uzavřené na dobu delší než 30 dnů.
2. Půjčitel je oprávněn požadovat vstup do předmětu výpůjčky za účelem kontroly, zda prostory a movité věci vypůjčitel užívá řádným způsobem a k účelu uvedenému ve smlouvě. Termín kontroly půjčitel vypůjčitelovi oznámí v dostatečném časovém předstihu.

3. Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky v souladu s jeho stavebním určením. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky svým nákladem udržovat, tj. udržovat a opravovat předmět výpůjčky v rozsahu běžné údržby a běžné opravy. Běžnou údržbou a běžnou opravou se rozumí provedení činností, jejichž hodnota nepřevyší v každém jednotlivém případě jeden milion Kč. Vypůjčitel je povinen se při zadávání zakázek za účelem provádění údržby předmětu výpůjčky řídit Metodickým pokynem č. 011/03-17 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017. Pokud náklady na opravy a úpravy nemovitostí či movitých věcí učiněné vypůjčitelem přesáhnou částku jeden milion Kč, projedná půjčitel s vypůjčitelem předem realizaci těchto úprav. Úpravu v tomto případě zajistí přímo půjčitel, nebo pověří po schválení na straně půjčitele k realizaci vypůjčitele a poskytne mu na realizaci finanční prostředky.
4. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky využívat hospodárně a chránit jej před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím, a dodržovat v souvislosti s jejich užíváním veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny.
5. Obvyklé náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky nese vypůjčitel ze svého.
6. Vypůjčitel je povinen si vlastním jménem a na své náklady uzavírat smlouvy na dodávku vody (vodné a stočné), tepelné a elektrické energie, provozu telefon, na likvidaci odpadu, úklid, potřebné revize a další nespécifikované činnosti související s provozem výpůjčky.
7. Vypůjčitel je povinen půjčiteli písemně nebo elektronicky sdělit bez dalšího zbytečného odkladu, nejdéle do 3 dnů, všechny podstatné skutečnosti, které se týkají předmětu výpůjčky, zejména nutnost oprav, které je půjčitel povinen zabezpečit a je povinen umožnit zaměstnancům půjčitele nebo jiným k tomu určeným osobám vstup do předmětu výpůjčky za účelem jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
8. Vypůjčitel je povinen uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé na předmětu výpůjčky proti všem osobám, které škody zavinili. K tomu udělí půjčitel vypůjčiteli zvláštní plnou moc.
9. Vypůjčitel je oprávněn bez předchozího souhlasu půjčitele umísťovat na vnější konstrukce nemovitosti, fasádu a jakékoliv zařízení či předměty své firemní štíty a reklamy. Při uzavírání smluv o reklamě je vypůjčitel povinen postupovat dle stavebního zákona. Vypůjčitel je povinen předat elektronickou poštou kopii uzavřené smlouvy půjčiteli do 30 dnů od jejich uzavření. Jedná se o smlouvy uzavřené na dobu delší než 30 dnů.
10. Změny na předmětu výpůjčky, nemající charakter běžné údržby a opravy, nebo mající charakter zhodnocení je vypůjčitel oprávněn provádět jen s předchozím písemným souhlasem půjčitele a jedině tehdy, jestliže s půjčitelem dohodne způsob vypořádání nákladů vynaložených na provedení změn a jejich předběžnou výši. Dohoda musí mít písemnou formu.
11. Vypůjčitel se zavazuje třídit a odstraňovat odpady u oprávněných fyzických nebo právnických osob v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy. Pokud jeho činností vzniká odpad kategorie N - nebezpečný, stanovený speciálním právním předpisem, je povinen požádat příslušný orgán státní správy o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem dle zákona o odpadech, případně doložit servisní smlouvu na odstraňování nebezpečného odpadu.

12. Půjčitel prohlašuje, že je předmět výpůjčky pojištěn v rámci pojištění celé nemovitosti. Škodu způsobenou na předmětu výpůjčky nese vypůjčitel pouze tehdy, byla-li jím způsobena. V ostatních případech spočívajících např. ve vandalismu, nesprávném užívání veřejností, živelné pohromy apod. zajišťuje opravu majetku a oznámí pojistnou událost pojistiteli vypůjčitele. Půjčitel vypůjčitele touto smlouvou pověřuje k vyřizování pojistných událostí s pojistníkem půjčitele jeho jménem a souhlasí s poukázáním pojistného plnění na účet vypůjčitele.
13. Vypůjčitel se zavazuje plnit za půjčitele povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně a prováděcích předpisů.
14. Vypůjčitel se zavazuje, že bude plnit za půjčitele povinnosti vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích, zejména z příslušných ustanovení týkajících se odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, které vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem, a to prováděním celoročního úklidu chodníků přiléhajících k budově, v níž se nachází vypůjčený nebytový prostor. Při neplnění této povinnosti bude úklid zajištěn půjčitelem na náklady vypůjčitele.
15. Vypůjčitel je povinen na své náklady zajišťovat opravy a údržbu přilehlých parkovacích ploch a veškeré veřejné zeleně.
16. Vypůjčitel je povinen předložit půjčiteli každoročně vždy do 31. 3. následujícího roku výroční zprávu o technickém stavu nemovitého majetku za uplynulý rok.
17. Vypůjčitel je povinen u vypůjčených movitých věcí, u nichž skončí životnost, po projednání a schválení v orgánech půjčitele, zajistit fyzickou likvidaci movitého majetku na vlastní náklady a doložit půjčiteli doklad o její likvidaci. Poté je půjčitel povinen předkládat ke schválení úpravu seznamu movitého majetku v termínech dohodnutých s vypůjčitelem.

V. Skončení výpůjčky

1. Výpůjčka zaniká písemnou dohodou účastníků nebo níže uvedenými způsoby.
2. Půjčitel a vypůjčitel se dohodli, že bude-li půjčitel potřebovat předmět výpůjčky pro svoji potřebu, může předmět výpůjčky požadovat vrátit zpět. Lhůta pro vrácení předmětu výpůjčky činí tři měsíce ode dne doručení výzvy půjčitele.
3. Ke dni skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen předmět výpůjčky vyklidit a předat jej půjčiteli vyklizený a ve stavu, v jakém jej převzal k užívání s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, včetně dodatečných změn, které provedl se souhlasem půjčitele. K tomuto dni je vypůjčitel povinen půjčiteli vrátit též vypůjčené movité věci a klíče.
4. Půjčitel může požadovat předčasné vrácení předmětu výpůjčky, jestliže vypůjčitel užití věc v rozporu se smlouvou, nebo hrozí, či je způsobena na předmětu výpůjčky škoda.
5. Vypůjčitel je v případě zániku výpůjčky povinen uvést předmět výpůjčky do původního stavu, s výjimkou úprav provedených se souhlasem půjčitele. Neučiní-li tak, učiní tak na jeho náklady půjčitel.

VI. Schvalovací doložka


Půjčitel na základě zákona o obcích osvědčuje touto doložkou, že byly splněny veškeré podmínky, jimiž zákon o obcích podmiňuje platnost právního jednání obce při výpůjčce. Záměr obce vypůjčit předmět výpůjčky byl zveřejněn v termínu od **8. 10. 2019** do **24. 10. 2019**. Výpůjčka byla schválena usnesením Rady statutárního města Chomutova č. **1017/19** ze dne **25. 11. 2019**.

VII. Závěrečná ustanovení


1. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se její účastníci v ostatních věcech příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž půjčitel obdrží 3 a vypůjčitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli a nebyla ujednána v tísni.

V Chomutově dne: 30. 12. 2019

V Chomutově dne: 30. 12. 2019



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor



KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Bc. Věra Fryčová, jednatel

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov
IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095
Tel.: 474 620 801 ⑦

Příloha č. 1 – snímek z KN se zákresem pozemků



Vytlačeno v mapovém řešení Sprintbox společností © T-MAPY

Agendové číslo: o201900411
Evidenční číslo: o201900411
Evidence odboru: OMM/388/2019/Ša

výtisk č. 1

Příloha č. 2 – fotodokumentace



Příloha č. 3 – záměr zveřejnění

225023



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

zastoupené Odborem majetku města – úsek majetkoprávní


ZVEŘEJŇUJE

podle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

záměr vypůjčit

(zimní stadion, tréninková hala, šatnovací blok)

- pozemek parcelní číslo 4704/20 o výměře 17.110 m², ostatní komunikace,
- pozemek parcelní číslo 4704/27 o výměře 1.330 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova s čp. 5773 (tréninková hala)
- pozemek parcelní číslo 4704/32 o výměře 506 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4704/46 o výměře 5.777 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (zimní stadion),
- pozemek parcelní číslo 4704/63 o výměře 6.808 m², jiná plocha,
- pozemek parcelní číslo 4704/73 o výměře 2.348 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (šatnovací blok),
- pozemek parcelní číslo 4704/93 o výměře 367 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4704/94 o výměře 223 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4704/95 o výměře 192 m², jiná plocha,
- pozemek parcelní číslo 4704/96 o výměře 347 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4704/97 o výměře 309 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4704/99 o výměře 2.302 m², jiná plocha,
- pozemek parcelní číslo 4704/100 o výměře 357 m², jiná plocha,
- pozemek parcelní číslo 4704/101 o výměře 81 m², jiná plocha



(letní stadion s tréninkovým zázemím)

- pozemek parcelní číslo 4700/2 o výměře 630 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (tribuna FS),
- pozemek parcelní číslo 4700/64 o výměře 63 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (část FS)
- pozemek parcelní číslo 4700/65 o výměře 68 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (část FS)
- pozemek parcelní číslo 4700/66 o výměře 227 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (tribuna FS),
- pozemek parcelní číslo 4700/67 o výměře 344 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (garáže AS),
- pozemek parcelní číslo 4700/68 o výměře 9 m², jiná plocha,
- pozemek parcelní číslo 4700/69 o výměře 9 m², jiná plocha,
- pozemek parcelní číslo 4704/1 o výměře 5.006 m², jiná plocha,
- pozemek parcelní číslo 4704/2 o výměře 64 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (část FS),
- pozemek parcelní číslo 4704/5 o výměře 225 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (tribuna FS),
- pozemek parcelní číslo 4704/20 o výměře 17.743 m², ostatní komunikace,
- pozemek parcelní číslo 4704/57 o výměře 10.222 m², sportoviště a rekreační plocha,
- pozemek parcelní číslo 4704/59 o výměře 96 m², manipulační plocha,
- pozemek parcelní číslo 4704/60 o výměře 3.752 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova s čp. 5886 (budova letního stadionu),
- pozemek parcelní číslo 4704/64 o výměře 182 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (část FS),
- pozemek parcelní číslo 4704/66 o výměře 65 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (tribuna FS),
- pozemek parcelní číslo 4704/76 o výměře 3.823 m², sportoviště a rekreační plocha,
- pozemek parcelní číslo 4704/84 o výměře 9.597 m², sportoviště a rekreační plocha,
- pozemek parcelní číslo 4704/98 o výměře 451 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4704/109 o výměře 26 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (výměník),
- pozemek parcelní číslo 4704/111 o výměře 466 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4704/112 o výměře 153 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4704/113 o výměře 192 m², zeleň




(oddychové a relaxační centrum AQUA svět)

- pozemek parcelní číslo 1737/1 o výměře 12.263 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 1737/3 o výměře 4.610 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova s čp. 5887 (AQUA Svět),
- pozemek parcelní číslo 1737/5 o výměře 2.272 m², ostatní komunikace,
- pozemek parcelní číslo 1737/6 o výměře 576 m², ostatní komunikace,
- pozemek parcelní číslo 1737/7 o výměře 230 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 1737/8 o výměře 188 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 1737/9 o výměře 61 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 1737/11 o výměře 20 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (výměník)




(vrátnice, dětské hřiště)

- pozemek parcelní číslo 4704/13 o výměře 3.234 m², jiná plocha (dětské hřiště)
- pozemek parcelní číslo 4704/34 o výměře 1.024 m², jiná plocha,
- pozemek parcelní číslo 4704/35 o výměře 67 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (vrátnice)
- pozemek parcelní číslo 4704/58 o výměře 295 m², jiná plocha,
- pozemek parcelní číslo 4704/92 o výměře 455 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4707/4 o výměře 2.989 m², zemědělský půdní fond.



(kulturně společenské centrum kino Svět)

- pozemek parcelní číslo 4704/17 o výměře 1.348 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova s čp. 5786 (kino Svět),
- pozemek parcelní číslo 4704/21 o výměře 54 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4704/23 o výměře 1.566 m², ostatní komunikace,
- pozemek parcelní číslo 4704/24 o výměře 70 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4704/25 o výměře 674 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4704/90 o výměře 398 m², jiná plocha,
- pozemek parcelní číslo 4704/103 o výměře 70 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4704/104 o výměře 140 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4704/105 o výměře 16 m², zeleň,
- pozemek parcelní číslo 4704/107 o výměře 19 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba - budova bez čp./č.e. (výměník)



zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro katastrální území Chomutov II, obec Chomutov, okres Chomutov.

Ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne zveřejnění je možné k tomuto záměru podat na Magistrátu města Chomutova, odbor majetku města, nabídky či připomínky. Dotazy k záměru sdělí pracovník uvedeného odboru p. Kateřina Šárová, tel. 474 637 485, Chomutov, Chelčického 155, (objekt staré radnice na náměstí).

V Chomutově dne: 9.10.2019

Ing. Pavlína Kolářová
Odbor majetku města
vedoucí úseku majetkoprávního
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Komenského 4602
470 20 Chomutov
IČ: 00661061 DIČ: CZ00661061
58

Vyvěšeno dne: 08. 10. 2019

Sejmuto dne: 24. 10. 2019
Sejmuto dne: 24. 10. 2019

Elektronicky zveřejněno dne: 08. 10. 2019

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOV
Úsek kancelář tajemníka

Příloha č. 4 – usnesení RM

Page 1 of 1

Usnesení RaMěst č. 1017/19 z 25.11.2019

Pronájem nemovitých věcí

Rada statutárního města Chomutova

1. schvaluje

ukončení dohodou ke dni 31. 12. 2019 smlouvy o výpůjčce agendové číslo:

- 201100075 ze dne 26. 4. 2011
- 201100117 ze dne 15. 4. 2011
- 201100330 ze dne 12. 9. 2011
- 2014000145 ze dne 26. 6. 2014
- 201200211 ze dne 1. 10. 2012
- 2012000278 ze dne 10. 10. 2012

2. schvaluje

uzavření nových smluv o výpůjčce s účinností od 1. 1. 2020, na dobu neurčitou, pro KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 552/32, Chomutov, IČ 47308095 na majetek:

- 1) budova Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem čp. 5773 včetně přílehlých pozemků a movitých věcí nacházejících se v budovách dle rozpisu v důvodové zprávě,
- 2) budova Kulturní společenské centrum tj. kino Svět čp. 5786 včetně přílehlých pozemků a movitých věcí nacházejících se v budově dle rozpisu v důvodové zprávě,
- 3) budova Letní stadion s tréninkovým zázemím tj. fotbalový a atletický stadion čp. 5886 včetně přílehlých pozemků a movitých věcí nacházejících se v budovách dle rozpisu v důvodové zprávě,
- 4) budova Oddychové a relaxační centrum tj. Aquasvět čp. 5887 včetně přílehlých pozemků a movitých věcí nacházejících se v budově dle rozpisu v důvodové zprávě,
- 5) budova Centrum sportu a volného času tj. vrátnice, dětské hřiště včetně přílehlých pozemků a movitých věcí nacházejících se v budově dle rozpisu v důvodové zprávě.

Příloha č. 5 - soupis majetku

Oddychové a relaxační centrum tj Aquasvět č.p. 5887

Rekapitulace

účet	název	stav k 17.10.2019
013	Dlouhodobý nehmotný majetek	68 007,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotná majetek	327 504,00
021	Budovy a stavby	344 296 729,00
022	Dlouhodobý hmotný majetek + soubory movitého majetku	47 607 975,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 497 346,00
902	Operativní evidence	369 326,00
/	Ostatní majetek	291 828,72
Celkem		397 458 715,72

SUAU	0130000	Dlouhodobý nehmotný majetek	
Invent. číslo	Technický název		Účetní cena
000061509008	SW řízení přístupu, licence na turniket+dveře		68 007,00
Celkem:			68 007,00

SUAU	0180000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	
Invent. číslo	Technický název		Účetní cena
000061509001	SW správa systému		45 914,00
000061509002	SW vstupenkového systému		45 815,00
000061509003	SW pro pokladnu, licence		45 357,00
000061509004	SW pro plánování provozu areálu a řízení šaten		38 657,00
000061509005	SW pro gastro a evidenci skladu		38 656,00
000061509006	SW pro správu klubových karet		38 656,00
000061509007	SW pro reporty, statistiky, výkazy		38 656,00
000061509009	SW pro docházkový systém		35 793,00
Celkem:			327 504,00

SUAU	0220000	Dlouhodobý HM + soubory movitého majetku	
Invent. číslo	Technický název		Účetní cena
061509000001	Bazénová větrací jednotka vzd.-rekreační baz AQUA		1 795 833,00
	Jednotka 351901 bazénová větrací jednotka vzduch. výkon 19.000 m3/h, odvlhčení 120 kg/h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem, s instalovaným vlastím systémem měření a regulace s h-x modulem pro energetickou optimalizaci provozních režimů (rekreační bazén - strop sever)		
061509000002	Bazénová větrací jednotka vzd.-rekreační baz AQUA		1 795 833,00

	Jednotka 351901 bazénová větrací jednotka vzduch. výkon 19.000 m ³ /h, odvlhčení 120 kg/h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem, s instalovaným vlastím systémem měření a regulace s h-x modulem pro energetickou optimalizaci provozních režimů (rekreační bazén - strop jih)	
061509000003	Bazénová větrací jednotka vzd.-relax.bazén AQUA	935 856,00
	Jednotka 370201 bazénová větrací jednotka vzduch. výkon 2.500 m ³ /h, odvlhčení 16 kg/h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem a tepelným čerpadlem, s modulem předávání tepla do bazénové vody s instalovaným vlastím systémem měření a regulace s h-x modulem pro energetickou optimalizaci	
061509000004	Větrací jednotka vzd.-šatny AQUA	354 270,00
	Jednotka 511001 větrací jednotka vzduch. výkon 9.500 m ³ /h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem, s instalovaným vlastím systémem měření a regulace	
061509000005	Klimatizační jednotka vzd.-vstupní hala obcer AQUA	510 552,00
	Jednotka 710601 klimatizační jednotka vzduch. výkon 6.300 m ³ /h, chladicí výkon 30,2kW, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem a intergovaným tepelným čerpadlem pro chlazení, s instalovaným vlastím systémem měření a regulace (vstupní	
061509000006	Větrací jednotka vzd.-strojovna technologie AQUA	354 270,00
	Jednotka 511001 větrací jednotka vzduch. výkon 9.500 m ³ /h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem, s instalovaným vlastím systémem měření a regulace	
061509000007	venkovní kondenzační jed.,vnitřní nástěnná-chlazen, celoroční provoz	64 065,00
061509000008	venkovní kondenzační jednotka - chlazen AQUA	64 065,00
061509000009	bazénová větrací jednotka vzduch.-rekrea.baz AQUA	1 906 223,00
	Jednotka 371911 bazénová větrací jednotka vzduch. výkon 19.000 m ³ /h, odvlhčení 120 kg/h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem a tepelným čerpadlem, s modulem předávání tepla do bazénové vody s instalovaným vlastím systémem měření a regulace s h-x modulem pro energetickou optimalizaci provozních režimů a kondenzátorem pro dohřev bazénové vody a předeřev doplňovací vody pro splnění hygienické výměny (rekreační bazén - fasáda jih)	
061509000010	bazénová větrací jednotka vzduch.-plaveck.baz AQUA	2 442 657,00

	Jednotka 372511 bazénová větrací jednotka vzduch. výkon 25.000 m3/h, odvlhčení 157 kg/h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem a tepelným čerpadlem, s modulem předávání tepla do bazénové vody s vlastím systémem měření a regulace s h-x modulem pro energetickou optimalizaci provozních režimů a kondenzátorem pro dohřev bazénové vody a přehřev doplňovací vody pro splnění hygienické výměny (plavecký bazén)	
061509000011	bazénová větrací jednotka vzduch.-rekreač.baz AQUA	1 906 223,00
	Jednotka 371911 bazénová větrací jednotka vzduch. výkon 19.000 m3/h, odvlhčení 120 kg/h, přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly, jednostupňová rekuperace tepla s asymetrickým deskovým rekuperátorem a tepelným čerpadlem, s modulem předávání tepla do bazénové vody s instalovaným vlastím systémem měření a regulace s h-x modulem pro energetickou optimalizaci provozních režimů a kondenzátorem pro dohřev bazénové vody a přehřev doplňovací vody pro splnění hygienické výměny (rekreační bazén)	
061509000012	Čerpací stanice Amarex CK D 65 - AQUA	300 415,00
061509000013	Rozvaděč RP1.1, nástěnný - AQUA	173 631,00
	Rozvaděč RP1.1, nástěnný, In=100A, 600x250x1500, včetně náplně 1x hlavní jistič 100A včetně spouští, měřící a ovládací přístroje, přepětová ochrana, 3 pojistkový odpínač PV22, 12ks čtyřpólových proudových chráničů 30mA, 5ks třípólových jističů, 50ks jednopólových jističů, 5ks čtyřpólových stykačů, 1ks spínacích hodin, řadové svorky, průchodky, včetně osazení a zapojení	
061509000014	Rozvaděč RP1.2, nástěnný - AQUA	172 081,00
	Rozvaděč RP1.2, nástěnný, In=125A, 600x250x1500, včetně náplně 1x hlavní jistič 125A včetně spouští, měřící a ovládací přístroje, přepětová ochrana, 3 pojistkový odpínač PV22, 12ks čtyřpólových proudových chráničů 30mA, 10ks třípólových jističů, 30ks jednopólových jističů, 5ks čtyřpólových stykačů, 1ks spínacích hodin, řadové svorky, průchodky, včetně osazení a zapojení	
061509000015	Rozvaděč RUPS s požární odolností - AQUA	113 828,00
	Rozvaděč RUPS s požární odolností, 1 pole, In=150A, nástěnný 600x250x1500, včetně náplně 1x hlavní jistič 150A včetně spouští, měřící a ovládací přístroje, přepětová ochrana, 2ks pojistkových odpínačů vel. do 160A, 3ks pojistkový odpínač PV22, přepínač SÍŤ-0-UPS, 4ks čtyřpólových proudových chráničů 30mA, 10ks třípólových jističů, 20ks jednopólových jističů, řadové svorky, průchodky, včetně osazení a zapojení	
061509000016	Náhradní zdroj UPS, 3F/3F, 100kVA- AQUA	971 555,00
061509000017	Rozvaděč RPO pro 1.PP - AQUA	115 863,00
061509000018	Rozvaděč RH1 - AQUA	61 929,00
061509000019	Rozvaděč RP3.1 - AQUA	41 306,00

061509000020	Panasonic KX+datový rozvaděč+server kamer - AQUA	136 019,00
	Panasonic KX-TDA15CE + datový rozvaděč 42U/19'' + server kamerového systému + záznamový software mailstone	
061509000021	Rozvodná skříň LCZ + rozvodný panel- AQUA	229 679,00
	Rozvodná skříň LCZ 8215/00 19'', 15HE + rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, ochrana III.stupně + LBB1990/00-Plena Voice Alarm - řídicí jednotka + mikrofon, 6 zón, 16MB flesh paměť + booster zesilovač 240W + CD/DVD přehrávač MP3/FM tuner + dálkové ovládání	
	čtvrt hodinové maximum (regulátor a monitoring spotřeby energie, řídicí systém)	
061509000022	Analogová ústředna adresovatelná+čelní panel- AQUA	75 390,00
061509000023	skříňový stůl se zásuvkovým blokem - AQUA	42 313,00
061509000024	výdejní pult s policí+oplaštění baru - AQUA	95 672,00
061509000025	výdejní pult s policí+oplaštění baru - AQUA	95 672,00
061509000028	podstavec s policí - AQUA	48 442,00
061509000031	chlazený prac.stůl se zásuvkami- AQUA	103 972,00
061509000032	Střešní požární ventilátor s tepel.a zvuk.izolací	116 871,00
	Střešní požární odsávací ventilátor COLT typ LIBERATOR WL/3/08/16/2/N5/F200/R/FLAP osazený FLAPem (krytem) s tepelnou a zvukovou izolací s útlumem cca 15dB. Flap je osazen samostatným motorem, který v případě nouze otevře kryt FLAPu. Motor umožňuje i zavření krytu bez nutnosti výstupu k ventilátoru. 300oC/60min; 6,12m3/s; 380-420/3V/Ph; 4A; 1,5kW; 69dB; 115kg	
061509000033	Střešní požární ventilátor s tepel.a zvuk.izolací	116 871,00
	Střešní požární odsávací ventilátor COLT typ LIBERATOR WL/3/08/16/2/N5/F200/R/FLAP osazený FLAPem (krytem) s tepelnou a zvukovou izolací s útlumem cca 15dB. Flap je osazen samostatným motorem, který v případě nouze otevře kryt FLAPu. Motor umožňuje i zavření krytu bez nutnosti výstupu k ventilátoru. 300oC/60min; 6,12m3/s; 380-420/3V/Ph; 4A; 1,5kW; 69dB; 115kg	
061509000034	Střešní požární ventilátor s tepel.a zvuk.izolací	116 871,00
	Střešní požární odsávací ventilátor COLT typ LIBERATOR WL/3/08/16/2/N5/F200/R/FLAP osazený FLAPem (krytem) s tepelnou a zvukovou izolací s útlumem cca 15dB. Flap je osazen samostatným motorem, který v případě nouze otevře kryt FLAPu. Motor umožňuje i zavření krytu bez nutnosti výstupu k ventilátoru. 300oC/60min;	
061509000035	Střešní požární ventilátor s tepel.a zvuk.izolací	116 871,00
	Střešní požární odsávací ventilátor COLT typ LIBERATOR WL/3/08/16/2/N5/F200/R/FLAP osazený FLAPem (krytem) s tepelnou a zvukovou izolací s útlumem cca 15dB. Flap je osazen samostatným motorem, který v případě nouze otevře kryt FLAPu. Motor umožňuje i zavření krytu bez nutnosti výstupu k ventilátoru. 300oC/60min; 6,12m3/s; 380-420/3V/Ph; 4A; 1,5kW; 69dB; 115kg	
061509000036	Axiální ventilátor pro přívod náhradního vzduchu	127 184,00

	Axiální ventilátor COLT GT/4-1000-9/16-11, pro přívod náhradního vzduchu, výkon V = 33.000 m ³ /h, externí tlak p = 300 Pa, příkon 400V / 11 kW / 22,5 A / 193A, odolnost 400°C/120 min, příslušenství - pružné manžety, montážní konzola a zpětná klapka	
061509000037	Řídící centrála k ventilátorům pro odvod kouře	54 720,00
	Řídící a vyhodnocovací centrála RMV 4/2 k ventilátorům pro odvod kouře a tepla o rozměrech cca 564x774x250. Centrála umožňuje napojení na EPS. Centrála umožňuje zpětné hlášení, hlášení poruchy a alarmu. Z centrály je možné zapnutí/vypnutí ventilátorů a klapek pro přívod vzduchu. K centrále je nutné zajistit přívod 400V; 20kW napojený na náhradní zdroj, který není dodávkou SOZ.	
061509000038	Odbavovací a platební systém-vstupní recepce AQUA	608 523,00
061509000039	Odbavovací a platební systém-vstupní recepce AQUA	608 523,00
061509000040	HW-řídící ele.snímače,snímací hlava,zdroj záložní	688 738,00
061509000041	Informační terminál pro zobrazení čísla skříňky	63 396,00
061509000042	Rack skříň-server vstupenk.a pokladního systému	255 275,00
	Rack skříň 42U 800X1000mm + server vstupenkového a pokladního systému + UPS serveru a rack + router pro připojení do internetu	
061509000043	PC pokladna + dotyk.obrazovka	70 870,00
061509000044	PC pokladna + dotyk.obrazovka	70 870,00
061509000045	PC pokladna + dotyk.obrazovka GASTRO u bazénu	106 663,00
061509000046	Velkoplošný LCD panel 2x LCD monitor velký- aktivní	146 393,00
061509000047	Docházkový a přístupový systém - zaměstnanci	162 573,00
	Docházkový a přístupový systém pro zaměstnance - terminál, bezkontaktní karta, řídicí elektronika snímače, externí snímací hlava, zálohový napájecí zdroj	
061509000048	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000049	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000050	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000051	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000052	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000053	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000054	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000055	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000056	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000057	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000058	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000059	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000060	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000061	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000062	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000063	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000064	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000065	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000066	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000067	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000068	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00

061509000069	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000070	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000071	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000072	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000073	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000074	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 696,00
061509000075	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000076	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000077	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000078	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000079	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000080	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000081	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000082	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000083	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000084	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000085	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000086	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000087	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000088	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000089	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000090	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000091	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000092	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000093	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000094	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000095	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000096	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000097	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000098	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000099	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000100	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000101	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000102	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000103	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000104	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000105	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000106	šatní skříňka - 2x velká,2xmalá+4xzámek	40 697,00
061509000107	lavice šatní - sedák, hlin.profil, podnož-12bm	73 048,00
	lavice šatní v provedení sedák-HPL deska vsazená v hliníkových profilech, podnož hliník 12bm	
061509000108	bar.pult gastro 2x +bar.zidle 21x +bar.kul.stul 4x	569 813,00
	Barový pult HPL pro vestavbu gastro (barová židle plast modrá 21x, barový pult u bazénu modrý 2x, vysoký barový stůl kulatý, modrý 4x)	
061509000109	převlékací 2kabina neprůchozí	94 663,00
061509000110	převlékací 2kabina neprůchozí	94 663,00
061509000111	převlékací 2kabina neprůchozí	94 663,00
061509000112	převlékací 2kabina neprůchozí	94 663,00

061509000113	převlékáč 2kabina neprůchozí	94 663,00
061509000114	převlékáč 2kabina neprůchozí	94 663,00
061509000115	převlékáč 2kabina neprůchozí	94 662,00
061509000116	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000117	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000118	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000119	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000120	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000121	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 861,00
061509000122	skříňky na cennosti - blok 20, + 20 zámků	122 309,00
061509000123	skříňky na cennosti - blok 20, + 20 zámků	122 309,00
061509000124	skříňky na cennosti - blok 20, + 20 zámků	122 309,00
061509000125	lavice šatní s věšáky B512 45bm	398 477,00
061509000126	recepční pult (u hlavního vchodu)	511 352,00
061509000127	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000128	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000129	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000130	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000131	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000132	vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
061509000133	Zařízení pro vytápění - strojovna AQUA	2 399 179,00
	Výměník nerezový stojatý 9.88-10 + 1 modrý	403 168,00
	Výměník nerezový stojatý 9.88-10 (ve vzduchotechnice)	403 168,00
	Výměník nerezový stojatý 9.88-10	403 168,00
	Výměník nerezový stojatý 6.50	330 656,00
	Akumulační nádoba TUV obsah 1.000 l	77 880,00
	Akumulační nádoba TUV obsah 1.000 l	77 880,00
	Regulátor diferenčního tlaku+tlaková expanzní nádoba+expanzní	163 546,00
	Nabíjecí čerpadlo okruhu TUV Q=4 m3/hod, UPS 32-60	4 467,00
	Doplňovací nádoba obsah 500 l	61 616,00
	Čerpadlo - UPS 32-120	7 036,00
	Čerpadlo - UPS 25-25	6 274,00
	Čerpadlo - UPS 25-25	6 274,00
	Čerpadlo - UPS 25-25	6 274,00
	Čerpadlo - UPS 25-25	6 274,00
	Čerpadlo - UPS 25-25	6 274,00
	Čerpadlo - UPS 25-25	6 274,00
	Čerpadlo - UPS 25-25	6 274,00
	Čerpadlo - UPS 32-55	10 058,00
	Čerpadlo - UPS 32-60	4 467,00
	Čerpadlo - UPS 32-60	4 467,00
	Čerpadlo - UPS 32-60	4 467,00
	Čerpadlo - UPS 32-60	4 467,00
	Čerpadlo - UPS 32-60	4 467,00
	Čerpadlo - UPS 40-120	22 652,00
	Čerpadlo - UPS 40-120	22 653,00
	Čerpadlo - UPS 40-60/4F	21 326,00
	Čerpadlo - UPS 50-60/4F	26 922,00
	Čerpadlo - Magna 50-60F	36 865,00

	Čerpadlo - Magna 50-60F	36 865,00
	Čerpadlo - Magna 65-60F	43 352,00
	Čerpadlo - UPE 100-60F	121 821,00
	Čerpadlo okruh výměníků TP100-120/2	64 101,00
061509000134	Měření a regulace (centrála,top.sys.perifér) AQUA	2 629 707,00
	Periférie VZT	
	Regulátor diferenčního tlaku do VZT kanálu, IP54, vč. potřebného příslušenství, rozsah 20 ...300 Pa - 6 ks	186 480,00
	Snímač pokojové teploty vč. potřebného příslušenství, 0 ... +50°C	3 000,00
	Zdroj tepla - TOPNÝ SYSTÉM	
	Snímač venkovní teploty , -50 ... +70°C	6 600,00
	Snímač teploty do TT potrubí vč. potřebného příslušenství, -30 +130°C - 29 ks	76 560,00
	Termostat do TT potrubí vč. potřebného příslušenství, 15 ... +95°C - 2 ks	7 440,00
	Snímač tlaku do potrubí TT vč. potřebného příslušenství, 0 ... 6 bar - 4 ks	13 440,00
	Regulátor tlaku do potrubí TT vč. potřebného příslušenství, 0 ... 6 bar	6 600,00
	Regulátor hladiny + ponorná sonda - 3 ks	35 100,00
	Prostorový termostat 0 ... 60°C - 2 ks	6 000,00
	Uzavírací ventil DN100, PN16, Pohon pro ventil, ovládání on/off s havarijní funkcí, dP=200kPa	30 000,00
	Regulační ventil, Kvs=50 m3/h, DN65, PN16, Pohon pro ventil, ovládání 0 ... 10V DC, 24V/50Hz, dP=200kPa - 4 ks	75 840,00
	Uzavírací ventil DN80, PN16, Pohon pro ventil, ovládání on/off, dP=200kPa - 3 ks	71 280,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=2,5 m3/h, DN15, PN16 Pohon pro ventil, ovládání 0 ... 10V C, 24V/50Hz, dP=200kPa	27 552,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=4 m3/h, DN15, PN16 Pohon pro ventil, ovládání 0 ... 10V DC, 24V/50Hz, dP=200kPa - 2 ks	55 104,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=10 m3/h, DN25, PN16 Pohon pro ventil, ovládání 0 ... 10V C, 24V/50Hz, dP=200kPa - 4 ks	113 520,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=16 m3/h, DN40, PN16 Pohon pro ventil, ovládání 0 ... 10V DC, 24V/50Hz, dP=200kPa	27 360,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=25 m3/h, DN40, PN16 Pohon pro ventil, ovládání 0 ... 10V DC, 24V/50Hz, dP=200kPa	29 520,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=49 m3/h, DN65, PN16 Pohon pro ventil, ovládání 0 ... 10V C, 24V/50Hz, dP=200kPa - 2 ks	61 920,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=78 m3/h, DN80, PN16 Pohon pro ventil, ovládání 0 ... 10V C, s havarijní funkcí 24V/50Hz, dP=200kPa - 2 ks	69 360,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=16 m3/h, DN40, PN16 Pohon pro ventil, ovládání 0 ... 10V DC, s havarijní funkcí 24V/50Hz, dP=200kPa - 2 ks	59 040,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=25 m3/h, DN40, PN16 Pohon pro ventil, ovládání 0 ... 10V C, s havarijní funkcí 24V/50Hz, dP=200kPa - 2 ks	66 951,00
	Trojcestný ventil směšovací, Kvs=49 m3/h, DN65, PN16 Pohon pro ventil, ovládání 0 ... 10V C, s havarijní funkcí 24V/50Hz, dP=200kPa	37 440,00

	Centrála MaR -grafické zobrazení schémat - modul historických dat a trendů - systémový deník - základní startovací sestava - terminál - GSM/GPRS datový modem - komunikační síťová karta + příslušenství HW, SW pro napojení + konfigurace centrály a vygenerování	456 000,00
	zdroj záložního napájení 1000VA/600W	21 600,00
	Integrační člen(y) pro napojení 9 regulátorů dodaných s VZT	66 000,00
	Rozvaděč MaR 1.1.	270 000,00
	Rozvaděč MaR RA 3.1.	288 000,00
	Rozvaděč MaR RA 0.1.	462 000,00
061509000135	Bazénová technologie-strojovna-plav.bazén AQUA	2 462 639,00
	Pískový laminátový filtr D 2350 - výška filtrační náplně 1,2 m, Q=130,2m3/h, v = 30 m/s, vč. ovládací ventilové baterie DN 200 a vícevrstvé náplně, tl.řada 2,5 kg/cm2, praní vodou a vzduchem, použitý standard: Infinity, Bobbin Astral, Lacron - 2 ks	1 203 335,00
	Vertikální čerpadlo Q= 160 m3/hod H=12m, materiálové provedení W2, synchronní motor s frekvenčním měničem, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matici, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=7,5kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen (pozn.: vč. lapače vlasů HP 125-270/0754X) - 2 ks	385 030,00
	Automatické M+R kvality vody pH, volný a vázaný Cl, Rx (měření, zobrazení a regulace pH, volného Cl a měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů,alarm), 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení software. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty, použitý standard: Dinotec, T.O. Interactiv (Pozn.: Chlór volný a vázaný, pH, Redox a teplota)	407 145,00
	Regulátor měření a zobrazení volného Cl, Dinotec, T.O. Interactiv (pozn. : pro tobogány)	148 319,00
	Nerezový deskový výměník 245 kW - deskové provedení, použitý standard: Alfa Laval	54 240,00
	Nerezový trubkový výměník 100 kW - provedení OVBD - 2 ks	51 336,00

	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje prepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace 0-100%, hrubé nastavení 1:10, IP65, záchytné plastové vaničky pro únik chemikálií, použitý standard: Dinotec, TEKNA, Prominent	48 370,00
	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h korekce pH - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje prepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace 0-100%, hrubé nastavení 1:10, IP65, záchytné plastové vaničky pro únik chemikálií, použitý standard: Dinotec, TEKNA, Prominent	48 370,00
	Injektor a rotametr včetně rozvodů - 2 ks	116 494,00
061509000136	Chlórovna - bazénová technologie AQUA	264 863,00
	Ozongenerátor s plynule nastavitelným výkonem do 3,6 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kV. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,9 kW	210 905,00
	Zrychlovací čerpadlo chlorace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 406,00
	Zrychlovací čerpadlo chlorace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	20 811,00
	Zrychlovací čerpadlo temperace tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání 2", výtlač 6/4", testovací tlak 4 atm, P=1,12 kW, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí 4 nerezových šroubů (pro snadnou demontáž), standard: ITT Marlow, BADU Speck (vč. lapače vlasů ITT 200)	12 335,00
	Zrychlovací čerpadlo ozonizace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 5,5 kW, IP 44, standard: Grundfos - 2 ks	10 406,00
061509000137	Zrychlovací čerpadlo odběr vzorků-tobogán AQUA	1 704 616,00

	UV lampa - středotlaká lampa pro průtok 300,1,3 m ³ /hod z nerez oceli (SS 316L) P= 5,5 kW, IP 65 vč..řídící jednotky a bezpečnostního sítka, 400 V,	774 266,00
	Vertikální čerpadlo tobogánu dl. 100 m Q= 120 m3/hod H=15m (146/10), materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=7,5 kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen (vč. lapače vlasů HP 100-271/0754X)	187 857,00
	Vertikální čerpadlo tobogánu dl. 80 m Q= 122 m3/hod H=10m, materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=5,5kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen (vč. lapače vlasů HP 100-271/0554X)	174 969,00
	Elektroventil pro mytí žlábků DN 80, otevře se při nechodu cirkulačních čerpadel, 3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (otevřít) - 4 ks	93 014,00
	Elektroventil pro mytí žlábků DN 80, otevře se při nechodu cirkulačních čerpadel, 3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (otevřít)	23 254,00
	Servoventil s havarijní funkcí DN 40 pro odběru vzorku -3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (uzavřít) - 2 ks	17 526,00
	Dmychadlo pro praní filtrů 280 m3/hod - 360mbar, 50Hz, 7,5 kW, otáčky 2900 min-1, určené pro trvalý chod, standard: Astral, Siemens - 2 ks	205 943,00
	Zařízení na snížení usazenin - na principu hydroflow efektu pomocí feritového prstence	72 279,00
	Hlídání hladiny v jímkách (M+R) - 4 ponorné sondy, 230 V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštění vody, standard: RVH - 2 ks	42 781,00
	Stavoznak - signalizace hladiny v akumulaci v provedení transparentní trubice s plovákem vč. prostupového kusu 1" nerez stěnou jímky, výška 1,8 m	3 864,00
	Průtokoměr DN 200 standard:Siemens s pulzním výstupem, snímač průtoku, průtokový spínač, měření i proteklého množství, IP 43	63 206,00
	Průtokoměr DN 80 standard:Siemens s pulzním výstupem, snímač průtoku a průtokový spínač, měření i proteklého množství, IP 43	36 226,00

	Pomocné čerpadlo tobogánů, Q= 7 m3/hod, tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání 2", výtlak 6/4", testovací tlak 4 atm, P=0,36 kW, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí 4 nerezových šroubů (pro snadnou demontáž), standard: ITT Marlow, BADU Speck	9 431,00
061509000138	Prvky strojovny - rekreační bazén AQUA	6 506 266,00
	Pískový laminátový filtr D 2350 - výška filtrační náplně 1,2 m, Q=130,2m3/h, v = 30 m/s, vč. ovládací ventilové baterie DN 200 a vícevrstvé náplně, tl.řada 2,5 kg/cm2, praní vodou a vzduchem, použitý standard: Infinity, Bobbin Astral, Lacron - 3 ks	1 879 525,00
	Vertikální čerpadlo Q= 160 m3/hod H=12m, materiálové provedení W2, synchronní motor s frekvenčním měničem, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=7,5kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen (vč. lapače vlasů HP 125-270/0754X) - 3 ks	577 545,00
	Automatické M+R kvality vody pH, volný a vázaný Cl, Rx (měření, zobrazení a regulace pH, volného Cl a měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení software. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty, použitý standard: Dinotec, TEKNA, Prominent (Chlór volný a vázaný, pH, Redox a teplota)	407 145,00
	Nerezový deskový výměník 300 kW - deskové provedení, použitý standard: Alfa Laval	64 793,00
	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace 0-100%, hrubé nastavení 1:10, IP65, záchytné plastové vaničky pro únik chemikálií, použitý standard: Dinotec, TEKNA, Prominent	48 370,00

	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h korekce pH - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace 0-100%, hrubé nastavení 1:10, IP65, záchytné plastové vaničky pro únik chemikálií, použitý standard: Dinotec, TEKNA, Prominent	48 370,00
	Injektor a rotametr včetně rozvodů	58 247,00
	Ozongenerátor s plynule nastavitelným výkonem do 3,6 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kV. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,9 kW	210 905,00
	Zrychlovací čerpadlo chlorace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P=1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 405,00
	Zrychlovací čerpadlo temperace tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání 2", výtlač 6/4", testovací tlak 4 atm, P=1,12 kW, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí 4 nerezových šroubů (pro snadnou demontáž), standard: ITT Marlow, BADU Speck (vč. lapače vlasů ITT 200)	12 335,00
	Zrychlovací čerpadlo ozonizace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 405,00
	UV lampa - středotlaká lampa pro průtok 450 m ³ /hod z nerez oceli (SS 316L) P= 7 kW, IP 65 vč..řídící jednotky a bezpečnostního sítka,	1 352 400,00
	Vertikální čerpadlo proudového kanálu Q= 270 m ³ /hod H=10m, materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaču pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=11kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen, (vč. lapače vlasů HP 150-250/1104X) - 2 ks	414 770,00

	Vertikální čerpadlo široké skluzavky Q= 80 m3/hod H=10m, materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=4kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž)	144 593,00
	Vertikální čerpadlo pro plošný chrlič Q= 66 m3/hod H=10m, materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=3kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž),	132 600,00
	Vertikální čerpadlo pro vodní dělo Q= 66 m3/hod H=10m, materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=3kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen (vč. lapače vlasů HP 65-243/0304X)	132 600,00
	Vertikální čerpadlo pro masážní trysky Q = 40 m3/h H=10m, materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=2,2kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen, minimálně 100 funkčních instalací na veřejných bazénech (vč. lapače vlasů HP 65-	94 432,00
	Vertikální čerpadlo pro vodní zvon Q = 40 m3/h H=10m, materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=2,2kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen, minimálně 100 funkčních instalací na veřejných bazénech (vč. lapače vlasů HP 65-243/0224X)	94 432,00
	Vertikální čerpadlo pro vodní stěnu Q = 32,5 m3/h H=10m materiálové provedení W2, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=1,5kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž), použitý standard: Herborner Pumpen (vč. lapače vlasů HP 50-191/0154X)	94 432,00

	Dmychadlo pro masážní lavici Q= 180 m3/hod, určené pro trvalý chod, 1,1 kW, standard Siemens, Astral - 3 ks	68 159,00
	Dmychadlo pro masážní lůžka Q=280 m3/hod, určené pro trvalý chod, 4 kW, standard Siemnes, Astral - 4 ks	159 880,00
	Dmychadlo pro perličku Q=280 m3/hod, určené pro trvalý chod, 4 kW, standard Siemnes, Astral	39 970,00
	Elektrický ohřev vzduchu určené pro trvalý chod, 1,5 kW - 7 ks	152 390,00
	Elektroventil pro mytí žlábků DN 80, otevře se při nechodu cirkulačních čerpadel, 3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (otevřít) - 2 ks	46 507,00
	Elektroventil pro mytí žlábků DN 80, otevře se při nechodu cirkulačních čerpadel, 3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (otevřít)	23 254,00
	Servoventil s havarijní funkcí DN 40 pro odběru vzorku -3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (uzavřít)	9 791,00
	Zařízení na snížení usazenin - na principu hydroflow efektu pomocí feritového prstence	72 279,00
	Hlídání hladiny v jímkách (M+R) - 7 ponorné sondy, 230 V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštění vody, standard: RVH	21 391,00
	Stavoznak - signalizace hladiny v akumulární jímce v provedení transparentní trubice s plovákem vč. prostupového kusu 1" nerez stěnou jímky, výška 1,8 m	3 864,00
	Průtokoměr DN 300 standard:Siemens s pulzním výstupem, snímač průtoku, průtokový spínač, měření i proteklého množství, IP 43	120 477,00
061509000139	Prvky strojovny - vířivka AQUA	2 516 083,00
	Pískový laminátový filtr D 1800 - výška filtrační náplně 1,2 m, Q=76,2m ³ /h, v = 30 m/s, vč. ovládací ventilové baterie DN 150 a vícevrstvé náplně, tl.řada 2,5 kg/cm ² , praní vodou a vzduchem, použitý standard: Infinity, Bobbin Astral, Lacron	428 073,00
	Vertikální čerpadlo Q= 48 m3/hod H=12m, materiálové provedení W2, synchronní motor s frekvenčním měničem, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, motor a čerpadlo na společné hřídeli, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=3kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž) - 2 ks	240 797,00

Automatické M+R kvality vody pH, volný a vázaný Cl, Rx (měření, zobrazení a regulace pH, volného Cl a měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení software. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace,	407 145,00
Nerezový deskový výměník 100 kW - deskové provedení, použitý standard: Alfa Laval	42 240,00
Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. TEKNA 603 Akl, Prominent	48 370,00
Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. TEKNA 603 Akl, Prominent	48 370,00
Injektor a rotametr včetně rozvodů	58 247,00
Ozongenerátor s plynule nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu.	130 503,00
Zrychlovací čerpadlo chlorace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	13 166,00
Zrychlovací čerpadlo temperace tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem,	12 335,00
Zrychlovací čerpadlo ozonizace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 405,00
Zrychlovací čerpadlo odběru vzorku, tělo čerpadla z Norylu, nPreva 75 + servoventil s havarijní funkcí	10 405,00
UV lampa - středotlaká lampa pro průtok 76,2 m ³ /hod z nerez oceli (SS 316L) P= 3,5 kW, IP 65 vč.řídící jednotky a bezpečnostního sítky, 400 V,	639 017,00
Vertikální čerpadlo pro vodní číši sací pump CF4 750	139 469,00
Dmychadlo pro masážní lavici Q=280 m ³ /hod, určené pro trvalý chod, 3,4 kW, standard Siemens, Astral - 2 ks	79 940,00
Elektrický ohřev vzduchu určené pro trvalý chod, 1,5 kW - 2 ks	43 540,00
dmychadlo pro praní filtrů	19 364,00
Zařízení na snížení usazenin - na principu hydroflow efektu pomocí feritového prstence	72 279,00
Hlídání hladiny v jímkách (M+R) - 4 ponorné sondy, 230 V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštění vody, standard: RVH	21 391,00

	Stavoznak - signalizace hladiny v akumulární jímce v provedení transparentní trubice s plovákem vč. prostupového kusu 1" nerez stěnou jímky, výška 1,8 m	3 864,00
	Průtokoměr DN 125 standard:Siemens s pulzním výstupem, snímač průtoku, průtokový spínač, měření i proteklého množství, IP 43	47 163,00
061509000140	Prvky strojovny - Dětský bazén AQUA	1 646 382,00
	Pískový laminátový filtr D 910 - výška filtrační náplně 1,2 m, Q=26,1m ³ /h, v = 30 m/s, vč. ovládací ventilové baterie DN1 100 DN2 80 a vícevrstvé náplně	149 761,00
	Horizontální čerpadlo Q= 15 m ³ /hod H=10m, tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání a výtlačk DN 50, testovací tlak 4 atm, P=1,0 kW, 2 ks	52 372,00
	Automatické M+R kvality vody pH, volný a vázaný Cl, Rx (měření, zobrazení a regulace pH, volného Cl a měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů,alarm), 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty (vč. lapače vlasů)	407 145,00
	Nerezový deskový výměník 120 kW - deskové provedení, použitý standard	42 240,00
	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. TEKNA 603 Akl, Prominent	48 370,00
	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. TEKNA 603 Akl, Prominent	48 370,00
	Injektor a rotametr včetně rozvodů	58 247,00
	Ozongenerátor s plynule nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kV. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3 kW	130 503,00
	Zrychlovací čerpadlo chlorace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlačk 1", max. prac. přetlak 7 barů, P=1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 405,00
	Zrychlovací čerpadlo temperace tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání 2", výtlačk 6/4", testovací tlak 4 atm, P=1,12 kW, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí 4 nerezových šroubů (pro snadnou demontáž), standard: ITT Marlow, BADU Speck (vč. lapače vlasů)	12 335,00
	Zrychlovací čerpadlo ozonizace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlačk 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 405,00

	Zrychlovací čerpadlo odběru vzorku, tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání 2", výtlak 6/4", testovací tlak 4 atm, P=0,6 kW, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí 4 nerezových šroubů (pro snadnou demontáž), použitý standard: ITT Marlow, BADU Speck (vč. lapače vlasů)	10 405,00
	UV lampa - středotlaká lampa pro průtok 40 m ³ /hod z nerez oceli (SS 316L) P= 0,6 kW, IP 65 vč. ovládacího panelu a monitoru, 230 V, standard HANOVIA, Bewades MD, Berson InLine (vč. lapače vlasů)	477 240,00
	Horizontální čerpadlo dětských atrakcí Q= 10 m ³ /hod H=10m, tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem	12 206,00
	Elektroventil pro mytí žlábků DN 80, otevře se při nechodu cirkulačních čerpadel, 3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (otevřít)	23 254,00
	Dmychadlo pro praní filtrů 280 m ³ /hod - 300mbar, 50Hz, 4 kW, otáčky 2900 min ⁻¹ , určené pro trvalý chod, standard: Astral, Siemens	19 364,00
	Zařízení na snížení usazenin - na principu hydroflow efektu pomocí feritového prstence	72 279,00
	Hlídání hladiny v jímkách (M+R) - 4 ponorné sondy, 230 V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštění vody, standard: RVH	21 391,00
	Stavoznak - signalizace hladiny v akumulární jímkce v provedení transparentní trubice s plovákem vč. prostupového kusu 1" nerez stěnou jímky, výška 1,8 m	3 864,00
	Průtokoměr DN 80 standard:Siemens s pulzním výstupem, snímač průtoku a průtokový spínač, měření i proteklého množství, IP 43	36 226,00
061509000141	Prvky strojovny - Kojenecký bazén AQUA	1 556 932,00
	Pískový laminátový filtr D 765 - výška filtrační náplně 1,2 m, Q=15m ³ /h, v = 30 m/s, vč. ovládací 6-ti cestný ventil DN1 65 a DN2 80 a vícevrstvé náplně, tl.řada 2,5 kg/cm ² , horní a boční kontrolní okno, praní vodou a vzduchem, použitý standard: Infinity DD 765,	100 467,00
	Horizontální čerpadlo Q= 8 m ³ /hod H=16m, tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, sání a výtlak DN 50, testovací tlak 4 atm, P=1,5 kW, - 2 ks	24 413,00
	Automatické M+R kvality vody pH, volný a vázaný Cl, Rx (měření, zobrazení a regulace pH, volného Cl a měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Kontrol 800	407 145,00
	Nerezový deskový výměník 120 kW - deskové provedení, použitý standard	42 240,00
	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. TEKNA 603 Akl, Prominent	48 370,00

	Dávkovací čerpadlo 0 - 5 l/h koagulace - včetně sací a výtlačné soupravy a plastové 200l rozpouštěcí nádrže. TEKNA 603 Akl, Prominent	48 370,00
	Injektor a rotametr včetně rozvodů	58 247,00
	Ozongenerátor s plynule nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kV. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3 kW	130 503,00
	Zrychlovací čerpadlo chlorace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P=1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 405,00
	Zrychlovací čerpadlo temperace tělo čerpadla z Norylu, nerez osa, keramické ucpávky, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, 150M	12 335,00
	Zrychlovací čerpadlo ozonizace, celonerezové, Q=3,6 m ³ /h, H=27 m, tělo čerpadla z nerez, nerezové oběžné kolo, hřídel z nerez, keramická ucpávka, sání i výtlač 1", max. prac. přetlak 7 barů, P= 1,1 kW, IP 44, standard: Grundfos	10 405,00
	Zrychlovací čerpadlo odběru vzorku, tělo čerpadla z Norylu Preva 75	10 405,00
	UV lampa - středotlaká lampa pro průtok 40 m ³ /hod z nerez oceli (SS 316L) P= 1 kW, IP 65 vč. ovládacího panelu a monitoru, 230 V,	477 240,00
	Elektroventil pro mytí žlábků DN 80, otevře se při nechodu cirkulačních čerpadel, 3bodové ovládání, 24VAC, koncový spínač, havarijní funkce (otevřít)	23 254,00
	Dmychadlo pro praní filtrů 180 m ³ /hod - 300mbar, 50Hz, 1,5 kW, otáčky 2900 min ⁻¹ , určené pro trvalý chod, standard: Astral, Siemens	34 381,00
	Zařízení na snížení usazenin - na principu hydroflow efektu pomocí feritového prstence	72 279,00
	Hlídání hladiny v jímkách (M+R) - 4 ponorné sondy, 230 V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštění vody, standard: RVH	21 391,00
	Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem vč. prostupového kusu 1" nerez stěnou jímky, výška 1,8 m	3 864,00
	Průtokoměr DN 50 standard:Siemens s pulzním výstupem, snímač průtoku a průtokový spínač, měření i proteklého množství, IP 43	21 218,00
061509000142	Bazénové příslušenství + vysavače podvodní 2x AQUA	454 356,00
	Photometer vč. startovací sady reagensů . Kvalitativní rozsah měření dle přílohy 4 Vyhl. 135/2004 Sb. Elektrické měření a vyhodnocování	34 052,00
	Zákaloměr - měření zákalu vody v rozsahu 0 - 2 Pt	21 080,00
	Měřič Redox potenciálu	4 416,00
	Podvodní vysavač pro bazény do 25m s automatickým chodem a dálkovým ovládním,	127 501,00

	Podvodní vysavač pro bazény s automatickým chodem a dálkovým ovládním	267 307,00
061509000144	Teleskopická tribuna (kapacita 92 míst k sezení)	511 200,00
061509000146	Světelná reklama na plast + LED diody	225 600,00
061509000147	Sedací souprava 100x100x200mm	203 280,00
061509000148	Pamětní deska - Oddychové a relaxační centrum	120 000,00
061504000001	Pamětní deska - doplnění parkovacích plocha (u parkoviště AQUA)	120 000,00
061509000150	časomíra SwimTime vč. propojovacích modulů - sada 8 drah + příslušenství	450 350,00
Celkem:		47 607 975,00

SUAU	0280000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Invent. číslo	Technický název		Účetní cena
006150900001	axiální ventilátor-strojovna vzduchotechniky		27 771,00
006150900002	axiální ventilátor-strojovna vzduchotechniky		27 771,00
006150900003	axiální ventilátor-strojovna vzduchotechniky		27 771,00
006150900004	axiální ventilátor-strojovna vzduchotechniky		27 771,00
006150900005	regulač.klapka se servopohonem - strojovna vzduch.		5 766,00
006150900006	regulač.klapka se servopohonem - strojovna vzduch.		5 766,00
006150900007	regulač.klapka se servopohonem - strojovna vzduch.		5 766,00
006150900008	regulač.klapka se servopohonem - strojovna vzduch.		5 766,00
006150900009	radiál.ventilátor čtyřhran.potrubí-zákryt občerst.		22 838,00
006150900010	venk.kondenz.+vnitř.nástěnná jednotka-chlazení		37 545,00
006150900011	radiální ventilátor do čtyřhran.potrubí - nádrže		14 678,00
006150900012	ventilátor radiální do kruhového potrubí - WC		5 070,00
006150900013	ventilátor radiální do kruhového potrubí - WC		5 070,00
006150900014	ventilátor radiální do kruhového potrubí - WC		4 100,00
006150900015	ventilátor radiální do kruhového potrubí - WC		6 210,00
006150900016	ventilátor radiální do kruhového potrubí - WC		4 913,00
006150900017	ventilátor radiální do kruhového potrubí - WC		4 100,00
006150900018	spec.radiál.ventilátor+chlorkaučuk.nátěr-chlórovna		10 979,00
006150900019	čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové		11 220,00
006150900020	barevný LCD monitor 22''		18 000,00
006150900023	rozvaděč RP2.1 pro 2.NP		23 120,00
006150900024	rozvaděč RP2.2 pro 2.NP		19 996,00
006150900025	transformátor jednofáz.-rozvaděč RPO pro 1.PP/011		7 785,00
006150900026	ústředna +GSM brána VT10 +expandér hlas.modul VT04		16 129,00
006150900027	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900028	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900029	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900030	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900031	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900032	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900033	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900034	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 408,00
006150900035	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00
006150900036	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx		18 407,00

006150900037	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900038	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900039	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900040	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900041	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900042	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900043	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900044	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900045	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900046	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900047	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900048	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900049	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900050	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900051	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900052	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900053	PoE kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,00
006150900055	PC klient.stanice Windows(myš+kláves,bez monitoru)	24 883,00
006150900056	klávesnice K641LCD (na kódování)	3 516,00
006150900057	mikrofonní pult, 7 tlačítek, signalizace - 2ks	10 253,00
006150900058	zvukový projektor	27 067,00
006150900059	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900060	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900061	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900062	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900063	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900064	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900065	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900066	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900067	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900068	telefon digitální systémový - Panasonic	3 083,00
006150900069	vozik plošinový, nosnost 200 kg	8 270,00
006150900070	vozik plošinový, nosnost 200 kg	8 270,00
006150900071	chladicí skříň 360l, bílá	22 449,00
006150900072	regál skladový - nosnost 50kg	3 840,00
006150900073	chladicí skříň 600l, nerez	33 953,00
006150900074	chladicí skříň 600l, nerez	33 953,00
006150900075	mrazicí skříň 600l, nerez	37 230,00
006150900076	skříňka šatní dvojitá, se zámkem	5 287,00
006150900077	skříňka šatní dvojitá, se zámkem	5 287,00
006150900078	skříňka šatní dvojitá, se zámkem	5 287,00
006150900080	stolový nástavec	3 235,00
006150900081	mycí stůl se 2 dřezem, zadní lem	19 199,00
006150900082	tlaková sprcha s raménkem	6 941,00
006150900083	regál 4 police, nosnost 80kg	10 220,00
006150900084	pracovní stůl s dřezem a policí	18 609,00
006150900085	prac.deska včetně zadního lemu - oblouk	3 544,00
006150900086	dřezová baterie profi	3 101,00

006150900087	pracovní stůl se zásuv.blokem a policí	24 516,00
006150900088	pracovní deska včetně zadního lemu - oblouk	3 840,00
006150900089	chladicí skříň 400l	26 584,00
006150900090	mrazicí skříň 400l	29 523,00
006150900091	vozik manipulační 3 police, nosnost police 40kg	9 157,00
006150900092	vozik manipulační 3 police, nosnost police 40kg	9 157,00
006150900093	váha kontrolní digitální do 5kg	9 452,00
006150900094	nářezový stroj 275 mm s brusným zařízením	25 093,00
006150900095	pracovní stůl skříňový s dřezem	30 276,00
006150900096	nástěnná skříňka otevřená	22 153,00
006150900097	mrazicí truhla s posuvným proskleným víkem	30 276,00
006150900099	chladicí skříň na nápoje 400l	21 794,00
006150900100	prac.stůl skříňový se 2 policemi	25 845,00
006150900101	prac.stůl skříňový se 2 policemi	25 845,00
006150900102	stolní el.ceranový sporák	34 870,00
006150900103	kontaktní grill - pannini - 2 zony	28 769,00
006150900104	fritéza stolní 2x8litrů, s výp.kohoutem	20 662,00
006150900105	hot dog 3 trny se skl.nádobou (napichovač)	10 324,00
006150900110	obchodní váha do 5kg s displejem	10 190,00
006150900111	osvětlovací a nabídková rampa	26 584,00
006150900112	tlačítkové panely - 3ks + rozvaděč	18 755,00
006150900113	switch 24-portový	13 756,00
006150900114	pc pro vedoucího plovárny	32 214,00
006150900115	zálohový zdroj k PC/serveru	6 443,00
006150900116	zálohový zdroj k PC/serveru	6 443,00
006150900117	zálohový zdroj k PC/serveru	6 443,00
006150900118	zálohový zdroj k PC/serveru	6 443,00
006150900119	alfanumerický displej, 2x20 znaků	5 297,00
006150900120	alfanumerický displej, 2x20 znaků	5 297,00
006150900121	pokladní zás., flip s odnímat.uzamyk.kazetou(kasa)	14 847,00
006150900122	pokladní zás., flip s odnímat.uzamyk.kazetou(kasa)	14 847,00
006150900123	paragonová termotiskárna s řezačkou papíru	14 747,00
006150900124	paragonová termotiskárna s řezačkou papíru	14 747,00
006150900125	snímač čipů bezkontaktní k PC pokladně	10 165,00
006150900126	snímač čipů bezkontaktní k PC pokladně	10 165,00
006150900127	snímač čipů bezkontaktní k PC pokladně	10 165,00
006150900128	šatní skříň - typ 1x velká, 2x malá + 3x zámek	28 779,00
006150900129	šatní skříň - typ 1x velká, 2x malá + 3x zámek	28 779,00
006150900130	šatní skříň - typ 1x velká, 2x malá + 3x zámek	28 779,00
006150900131	šatní skříň - typ 2x velká + 2x zámek	23 835,00
006150900132	šatní skříň - typ 2x velká + 2x zámek	23 835,00
006150900133	šatní skříň - typ 3x velká + 3x zámek	35 750,00
006150900134	šatní skříň - typ 3x velká + 3x zámek	35 750,00
006150900135	šatní skříň na nohách - typ 3x velká + 3x zámek	35 750,00
006150900136	šatní skříň na nohách - typ 3x velká + 3x zámek	35 750,00
006150900137	šatní skříň na nohách - typ 3x velká + 3x zámek	35 750,00
006150900138	šatní skříň na nohách - typ 3x velká + 3x zámek	35 750,00
006150900139	šatní skříň na nohách - typ 3x velká + 3x zámek	35 750,00

006150900188	šatní skříň na nohách - typ 2x velká + 2x zámek	23 881,00
006150900189	boxy na ručníky (10 fochů)	10 064,00
006150900190	boxy na ručníky (10 fochů)	10 064,00
006150900191	boxy na ručníky (10 fochů)	10 064,00
006150900192	boxy na ručníky (10 fochů)	10 064,00
006150900193	boxy na ručníky (10 fochů)	10 064,00
006150900194	boxy na ručníky (10 fochů)	10 064,00
006150900195	boxy na ručníky (10 fochů)	10 064,00
006150900196	boxy na ručníky (10 fochů)	10 064,00
006150900197	boxy na ručníky (10 fochů)	10 064,00
006150900198	boxy na ručníky (10 fochů)	10 064,00
006150900199	lehátka u bazénu Prince	8 184,00
006150900200	lehátka u bazénu Prince	8 184,00
006150900201	lehátka u bazénu Prince	8 184,00
006150900202	lehátka u bazénu Prince	8 184,00
006150900203	lehátka u bazénu Prince	8 184,00
006150900204	lehátka u bazénu Prince	8 184,00
006150900205	lehátka u bazénu Prince	8 184,00
006150900206	lehátka u bazénu Prince	8 184,00
006150900207	lehátka u bazénu Prince	8 184,00
006150900208	lehátka u bazénu Prince	8 184,00
006150900209	lehátka u bazénu Prince	8 184,00
006150900210	lehátka u bazénu Prince	8 184,00
006150900211	lehátka u bazénu Prince	8 185,00
006150900212	lehátka u bazénu Prince	8 185,00
006150900213	lehátka u bazénu Prince	8 185,00
006150900214	lehátka u bazénu Prince	8 185,00
006150900215	lehátka u bazénu Prince	8 185,00
006150900216	lehátka u bazénu Prince	8 185,00
006150900217	lehátka u bazénu Prince	8 185,00
006150900218	lehátka u bazénu Prince	8 185,00
006150900219	Kladkostroj řetězový 1T/15m	16 680,00
006150900221	Stopky 4ručičkové nástěnné	13 985,00
006150900228	Hodiny černé, číselník C14, METRO	31 608,00
006150900229	Hodiny černé, číselník C14, METRO	31 608,00
006150900230	Stěna věšáková se sedačkou atyp., 201x136x45cm	7 877,00
006150900231	Stěna věšáková s roh.skříňkou atyp., 201x240x75cm	15 292,00
006150900232	Kuchyňská linka lomená atyp.	22 027,00
006150900235	Ohrádka oblouková buková 450x70cm	17 496,00
006150900236	Lavice s opěradlem a úložným prostorem	14 863,00
006150900237	Lavice s opěradlem a úložným prostorem	14 863,00
006150900238	Lavice s úložným prostorem	9 410,00
006150900239	Pátevní deska s nadlehčovacími vložkami	8 536,00
006150900240	Defibrilátor Save One Ambi Medical	35 001,00
006150900241	Záchranná nosítka	7 560,00
006150900242	Rohové pracoviště (kancelářský stůl) PROXY	8 096,00
006150900243	Rohové pracoviště (kancelářský stůl) PROXY	8 096,00
006150900244	Kontejner 4 zásuvkový uzamykací, K 24 C	4 495,00

006150900245	Kontejner 4 zásuvkový uzamykací, K 24 C	4 495,00
006150900246	Skříň 2dveř.+niky DRIVE D 5 80	3 875,00
006150900247	Skříň 2dveř.+niky DRIVE D 5 80	3 875,00
006150900248	Rohové pracoviště (kancelářský stůl) PROXY	8 096,00
006150900249	Kontejner 4 zásuvkový uzamykací, K 24 C	4 495,00
006150900250	Stůl pracovní 160cm PROXY PS 1600	3 723,00
006150900251	Kontejner 4 zásuvkový uzamykací, K 24 C	4 495,00
006150900252	Skříň šatní DRIVE D 5 80 01	4 328,00
006150900253	Skříň šatní DRIVE D 5 80 01	4 328,00
006150900254	Skříň šatní DRIVE D 5 80 01	4 328,00
006150900255	Skříň +dveř.+niky, DRIVE D 5 80 03	3 875,00
006150900256	Skříň +dveř.+niky, DRIVE D 5 80 03	3 875,00
006150900257	Stolek konferenční KS 800	3 985,00
006150900258	Stolek konferenční KS 800	3 985,00
006150900260	Stůl jednací oblouk 160cm - Proxy PP1600-1	4 615,00
000394109800	VRTACKA STOLNI	5 653,00
000398305801	FRAKČNÍ PILA	4 872,00
003977557439	SKRIN OHNIVZDORNA	6 080,00
Celkem:		4 497 346,00

SUAU	9020001 Operativní evidence	
Invent. číslo	Technický název	Účetní cena
000615090001	Rozvaděč MS 1	2 435,00
000615090002	Rozvaděč NS	1 932,00
000615090003	Rozvaděč RP3.2	2 938,00
000615090004	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090005	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090006	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090007	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090008	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090009	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090010	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090011	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090012	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090013	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090014	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090015	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090016	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090017	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090018	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090019	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090020	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090021	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090022	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090023	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090024	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00
000615090025	Stropní reproduktor protipožární	1 821,00

000615090026	Stropní reproduktor protipožární	1 820,00
000615090027	Stropní reproduktor protipožární	1 820,00
000615090028	Stropní reproduktor protipožární	1 820,00
000615090029	Stropní reproduktor protipožární	1 820,00
000615090030	Stropní reproduktor protipožární	1 820,00
000615090035	Akumulátor 12V/24Ah	1 837,00
000615090036	Akumulátor 12V/24Ah	1 838,00
000615090037	police na úklidové prostředky	1 181,00
000615090038	kancelářská židle	2 570,00
000615090041	roštová police s vodícími lištami	1 952,00
000615090042	roštová police s vodícími lištami	1 952,00
000615090043	roštová police s vodícími lištami	1 952,00
000615090044	roštová police s vodícími lištami	1 952,00
000615090057	Koš otevřený prostorový nerez 40l	1 590,00
000615090058	Koš otevřený prostorový nerez 40l	1 590,00
000615090059	Koš otevřený prostorový nerez 40l	1 590,00
000615090070	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090071	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090072	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090073	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090074	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090075	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090076	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090077	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090078	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090079	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090080	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090081	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090082	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090083	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090084	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090085	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090086	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090087	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090088	Koš hliníkový bílý grafit 25l	1 050,00
000615090089	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090090	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090091	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090092	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090093	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090094	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090095	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090096	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090097	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090098	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090099	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090100	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00
000615090101	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	737,00

000615090102	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	736,00
000615090103	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	736,00
000615090104	Zásobník na ručníky plastový JOFEL	736,00
000615090105	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090106	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090107	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090108	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090109	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090110	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090111	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090112	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090113	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090114	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090115	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090116	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090117	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090118	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090119	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	737,00
000615090120	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	736,00
000615090121	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	736,00
000615090122	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	736,00
000615090123	Zásobník na toaletní papír plastový JOFEL 24	736,00
000615090124	Křesílko modré TRITON DK 90	1 368,00
000615090125	Křesílko modré TRITON DK 90	1 368,00
000615090129	Židle jednací plast modrý a.13	624,00
000615090130	Židle jednací plast modrý a.13	624,00
000615090131	Židle jednací plast modrý a.13	624,00
000615090134	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 912,00
000615090135	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 912,00
000615090136	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 913,00
000615090137	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 913,00
000615090138	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 913,00
000615090139	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 913,00
000615090140	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 913,00
000615090141	Stůl jídelní 80x80 HJ 800	2 213,00
000615090142	Stůl jídelní 80x80 HJ 800	2 213,00
000615090143	Stůl jídelní 80x80 HJ 800	2 213,00
000615090144	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090145	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090146	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090147	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090148	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090149	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090150	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090151	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090152	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090153	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090154	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00

Agendové číslo: o201900411

Evidenční číslo: o201900411

Evidence odboru: OMM/388/2019/Ša

000615090155	Židle jednací modrá D4 TAURUS	642,00
000615090156	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 912,00
000615090157	Skříň regálová otevřená DRIVE D 5 80	2 912,00
000615090158	Židle jednací modrá D4 TAURUS	624,00
000615090159	Židle jednací modrá D4 TAURUS	625,00
000615090160	Židle jednací modrá D4 TAURUS	625,00
000615090161	Židle jednací modrá D4 TAURUS	2 611,00
000615090162	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090163	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090164	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090165	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090166	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090167	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090168	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090169	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090170	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090171	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090172	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090173	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	2 611,00
000615090174	Hasící přístroj CO 25kg - S 5 H	888,00
000615090175	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	888,00
000615090176	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	888,00
000615090177	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	888,00
000615090178	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090179	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090180	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090181	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090182	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090183	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090184	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090185	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090186	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090187	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090188	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090189	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090190	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090191	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090192	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090193	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090194	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090195	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090196	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090197	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090198	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090199	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090200	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090201	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090202	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00

000615090203	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090204	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090205	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090206	Hasící přístroj práškový 6kg - PG 6 EURO	889,00
000615090207	Záchranná podkova Medical + lano 15m	2 046,00
000615090208	Záchranná podkova Medical + lano 15m	2 046,00
000615090209	Záchranná podkova Medical + lano 15m	2 046,00
000615090210	Záchranná podkova Medical + lano 15m	2 046,00
000615090211	Záchranná deska (osobní záchr.pomůcka)	1 050,00
000615090212	Záchranná deska (osobní záchr.pomůcka)	1 050,00
000615090213	Záchranná deska (osobní záchr.pomůcka)	1 050,00
000615090214	Krční fixační sada	1 726,00
000615090215	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090216	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090217	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090218	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090219	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090220	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090221	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090222	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090223	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090224	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090225	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090226	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090227	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090228	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090229	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090230	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090231	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090232	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090233	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090234	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090235	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090236	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090237	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090238	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090239	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090240	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090241	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090242	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090243	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090244	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090245	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090246	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090247	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090248	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090249	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090250	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00

Agendové číslo: o201900411
Evidenční číslo: o201900411
Evidence odboru: OMM/388/2019/Ša



000615090251	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090252	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090253	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090254	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090255	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090256	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090257	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090258	Lavička (u plav.bazénu)	2 694,00
000615090339	Křesílko TRITON NET modré	1 368,00
000615090340	Křesílko TRITON NET modré	1 368,00
000615090341	Křesílko TRITON NET modré	1 368,00
000615090342	Křesílko TRITON NET modré	1 368,00
Celkem:		369 326,00

Ostatní majetek

234	Identifikační čipový náramek, R/W bezkontaktní čip 600Ks	118 546,20
449	Pásek s čipem - 267 Ks	72 955,08
450	Pásek s čipem - 206 Ks	56 287,44
747	dávkovač mýdla 22Ks	7 920,00
678-685	stolek kulatý u bazénu (barevný) - 4.515,-Kč/Ks	36 120,00
Celkem:		291 828,72

Specifikace budov a staveb - účet 021

Invent. číslo	Technický název	Účetní cena
000000005887	Aquasvět č.p. 5887, ul. Mostecká	338 352 156,00
615090000001	Přípojka NN pro AQUASVĚT ul. Mostecká	571 412,00
615090000002	Trafostanice VN+rozvaděč pro AQUASVĚT ul. Mostecká	3 537 773,00
615090000003	Oplocení AQUASVĚT ul. Mostecká	680 684,00
615040000002	Opěrná konstrukce - zeď plavecký areál	1 154 704,00
Celkem:		344 296 729,00

