



Dodatek ke smlouvě o dodávce tepelné energie

číslo ST_15-32028_16-01 (dále jen „dodatek“)

podle §76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Článek 1: Smluvní strany

1. Dodavatel:

Obchodní firma:	Severočeská teplárenská, a.s.		
Se sídlem:	Most - Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03		
Zastoupená:	Ing. David Trégler, vedoucí obchodního útvaru, na základě plné moci ze dne 12.12.2015		
Zmocněnec:	Jitka Škrábová, obchodní referent		
IČO:	[REDACTED]	DIČ:	CZ28733118
Bankovní spojení:	[REDACTED]	Číslo účtu:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]	E-mail:	[REDACTED]
Zapsána v OR:	Krajský soud Ústí nad Labem, obchodní rejstřík oddíl B, vložka 2153		
Oprávnění k podnikání:	držitel licence k podnikání, ve smyslu energetického zákona, číslo 321118664		
Havarijní služba:	+420 476 447 830, 734 289 969		

2. Odběratel:

Číslo odběratele:	S32028		
Obchodní firma / jméno a příjmení:	Technické služby města Mostu a.s.		
Se sídlem / bydliště:	Dělnická 164, Most - Velebudice, PSČ 434 62		
Zastoupená:	Ing. Bronislav Schwarz, předseda představenstva; Tomáš Kubal, místopředseda představenstva		
Kontaktní osoba:	Libor Remuta, energetik		
IČO / RČ:	64052265	DIČ:	CZ64052265
Bankovní spojení:	[REDACTED]	Číslo účtu:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]	E-mail:	[REDACTED]
Zapsána v OR/ŽR:	B 771 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem		
Adresa pro faktury: a pro korespondenci:			

Článek 2: Předmět dodatku

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto dodatku ke Smlouvě o dodávce tepelné energie číslo ST_15-32028_00-00 ze dne 21.4.2015 (dále jen „smlouva“), kterým se ruší článek 2 odstavce 3. smlouvy a současně se nahrazuje článkem 2 odstavce 2. tohoto dodatku.
- Dodavatel bude na základě této smlouvy dodávat odběrateli tepelnou energii do následujících odběrných míst (dále jen „OM“):

Číslo OM	Název OM	Lokalita	Komodita	Zúčtovací období	Sazba ceny
3251-005	VS Zimní stadion Most	Most	TE, DV	Měsíc	32B1_D
3272-002	VS 710 - Koupaliště	Most	TE, DV	Měsíc	32B1_D

Dodávka tepelné energie je podrobně specifikována v Části D - Všeobecné obchodní podmínky, v čl. 3 Forma dodávek tepelné energie (komodity).

- Dále se smluvní strany dohodly, že se mění Část B – Technické údaje odběrného místa, Část C – Ceny a zálohy, Část D – Všeobecné obchodní podmínky smlouvy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3: Závěrečná ujednání

- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že ostatní smluvní ujednání zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- Tento dodatek je platný ode dne podpisu obou smluvních stran a je účinný od 1.1.2016. Případná dodávka tepelné energie před podpisem tohoto dodatku byla zajištěna v souladu s ustanovením §76 a násl. zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, se souhlasem obou smluvních stran za shodných podmínek stanovených tímto dodatkem.
- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany stvrzují platnost jednotlivých nedílných součástí uvedených v článku 2 odstavce 3.



4. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že dodatek uzavřely dobrovolně a vážně, určitě a srozumitelně podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mostě - Komořanech

dne:

V dne:

08.02.2016

.....
Ing. David Fiegler
vedoucí obchodního útvaru
Severočeská teplárenská, a.s.

.....
Ing. Bronislav Schwarz
předseda představenstva
Technické služby města Mostu a.s.

.....
Tomáš Kubal
místopředseda představenstva
Technické služby města Mostu a.s.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: ST_15-32028_00-00

platnost od: 1.1.2016

Odběratel

 obchodní firma/ Technické služby města Mostu a.s.
 jméno a příjmení:
 se sídlem/adresa: Dělnická 164, Most - Velebudice, PSČ 434 62
 IČO/RČ: 64052265

Odběrné místo

 název/adresa: VS Zimní stadion Most
 číslo: 3251-005
 zdroj/PS: lokalita Most
 lokalita: Most

Článek 1: Technické parametry
1. Povinné údaje:

	Primární TE [GJ]		
teplota dodávané/vracené látky: *)	140/70 °C		
max. tlak dodávané látky:	2,50 MPa		
výkon:	1,04 MW		
Rezervovaná kapacita:	436,00 kW		
min. tlaková diference:	0,10 MPa		
odběr doplňovací vody:	ANO		
podlahová plocha - domácnosti: **)	0 m2		
podlahová plocha - ostatní: **)	2 585 m2		
místo předání:	první spoj za uzavíracími armaturami topné a vratné větve v odbočné šachtě		
úroveň předání tepelné energie:	na výstupu přípojky v odbočné šachtě		
místo měření:	na zpátečce při výstupu z PS		
způsob měření:	měřičem TE a DV		
měřič / měřiče:	Multical M601, GWF Unico		
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---		

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtových venkovních teplotách -12°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 366/2010 Sb., specifikuje odběratel

2. Nepovinné údaje:

obestavěný prostor:	m3	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:	0	regulace ústředního topení (ÚT):	NE
skutečná podlahová plocha:	2 585 m2	regulace teplé vody (TV):	NE
tep.přípojka v majetku dodavatele:	NE	společná tepelná přípojka:	NE

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

- Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 2. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

- Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
540,0	420,0	390,0	240,0	90,0	60,0	30,0	60,0	90,0	240,0	390,0	450,0	3 000,0

- Aktualizaci odběrového diagramu je odběratel povinen provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

- Odběratel je povinen vychlazovat teplotonosnou látku na výstupu z odběrného místa na teplotu nepřesahující 70 °C.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: ST_15-32028_00-00

platnost od: 1.1.2016

Odběratel

obchodní firma/ Technické služby města Mostu a.s.
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: Dělnická 164, Most - Velebudice, PSČ 434 62
IČO/RČ: 64052265

Odběrné místo

název/adresa: VS 710 - Koupaliště
číslo: 3272-002
zdroj/PS: lokalita Most
lokalita: Most

Článek 1: Technické parametry
1. Povinné údaje:

	Primární TE [GJ]	
teplota dodávané/vracené látky: *)	140/70 °C	
max. tlak dodávané látky:	2,50 MPa	
výkon:	2,18 MW	
Rezervovaná kapacita:	1 379,00 kW	
min. tlaková difference:	0,10 MPa	
odběr doplňovací vody:	ANO	
podlahová plocha - domácnosti: **)	0 m2	
podlahová plocha - ostatní: **)	2 432 m2	
místo předání:	vnější spoje prvních uzavíracích armatur topné a vratné větve na primární straně PS	
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu přípojky do PS	
místo měření:	na zpátečce při výstupu z PS	
způsob měření:	měřičem TE a DV	
měřič / měřiče:	Multical M66C, GWF Unico	
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---	

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 366/2010 Sb., specifikuje odběratel

2. Nepovinné údaje:

obestavěný prostor:	m3	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:	0	regulace ústředního topení (ÚT):	NE
skutečná podlahová plocha:	2 432 m2	regulace teplé vody (TV):	NE
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

- Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 2. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

- Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Primární TE [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
1 710,0	1 330,0	1 235,0	760,0	285,0	190,0	95,0	190,0	285,0	760,0	1 235,0	1 425,0	9 500,0

- Aktualizaci odběrového diagramu je odběratel povinen provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

- Odběratel je povinen vychlázovat teplotou látku na výstupu z odběrného místa na teplotu nepřesahující 70 °C.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.



Ceny a zálohy

ke smlouvě č.: ST_15-32028_00-00

platnost od: 1.1.2016

Odběratel

obchodní firma/ Technické služby města Mostu a.s.
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: Dělnická 164, Most - Velebudice, PSČ 434 62
IČO/RČ: 64052265

Článek 1: Cena tepelné energie a ostatních komodit

CENY			Jednotková cena				roční odběr	
sazba	lokalita	Komodita	bez DPH		vč. DPH (15%)			
32B1_D	Most	RK	22,21	Kč/kW	25,54	Kč/kW	1 815	kW
32B1_D	Most	TE	327,93	Kč/GJ	377,12	Kč/GJ	12 500	GJ
32B1_D	Most	DV	46,00	Kč/m3	52,90	Kč/m3		m3

Článek 2: Předpis zálohových plateb

	Rezervovaná kapacita	TE/ÚT 1. splátka	TE/ÚT 2. splátka	TV	SV	Variabilní symbol	Celkem zálohy [Kč]
Výše záloh	100%	100%	100%				
Datum splatnosti	10	10	20				
Leden	46 400	424 300	424 300			8651320280	895 000
Únor	46 400	330 000	330 000			8652320280	706 400
Březen	46 400	306 400	306 400			8653320280	659 200
Duben	46 400	188 600	188 600			8654320280	423 600
Květen	46 400	70 700	70 700			8655320280	187 800
Červen	0	47 100	47 100			8656320280	94 200
Červenec	0	23 600	23 600			8657320280	47 200
Srpen	0	47 100	47 100			8658320280	94 200
Září	46 400	70 700	70 700			8659320280	187 800
Říjen	46 400	188 600	188 600			8660320280	423 600
Listopad	46 400	306 400	306 400			8661320280	659 200
Prosinec	46 400	353 500	353 500			8662320280	753 400
Celkem rok	417 600	2 357 000	2 357 000				5 131 600