



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel: obchodní jméno : KANONA a. s.
sídlo : Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO : 04163664
DIČ : CZ04163664
zapsaný : v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20718
zastoupený : [REDACTED], statutární ředitel
(dále jen "dodavatel")

Odběratel: obchodní jméno : Město Brušperk
sídlo : K Náměstí 22, 739 44 Brušperk
IČO : 00296538
DIČ : CZ00296538
zastoupený : [REDACTED] starosta

Článek 2 - PREAMBULE

- 2.1. Touto smlouvou se dodavatel zavazuje realizovat pro odběratele předmět dodávky a odběratel se zavazuje tento přijmout a zaplatit sjednanou cenu.
- 2.2. Pojmy "dodavatel" a odběratel" plně korespondují s pojmy "zhotovitel" a "objednatel", jakož i pojem "předmět dodávky" s pojmem "dílo".

Článek 3 - PŘEDMĚT DODÁVKY


- 3.1. Předmětem smlouvy je **dodávka zboží uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.**

Součástí předmětu smlouvy je dodání do sídla objednatele, instalace a zprovoznění.

Technické parametry předmětu smlouvy tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

Článek 4 - CENA DODÁVKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Celková cena předmětu dodávky dle bodu 3.1. činí:
Cena bez DPH 698 230,- Kč, DPH 146 628,30 Kč, tj. 844 858,30 Kč vč. DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 4.2. K výše uvedené ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.
- 4.3. Zálohové platby nejsou poskytovány.
- 4.4. Splatnost faktur je stanovena do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude vydána po dodání předmětu díla.
- 4.5. Daňový doklad bude vystaven dodavatelem s datem zdanitelného plnění. Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
- 4.6. Daňový doklad bude obsahovat následující text: Odborné učebny v ZŠ Vojtěcha Martínka, Brušperk, ev. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010552
- 4.7. Podkladem pro realizaci platby je faktura, kterou je odběratel povinen uhradit ve lhůtě jejich splatnosti. Zaplacením faktury se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele. V případě neuhrazení v termínu splatnosti uhradí odběratel 0,05 % z ceny předmětu díla.

Článek 5 - DOBA PLNĚNÍ

- 5.1. Dodavatel se zavazuje realizovat předmět dodávky do 60 dnů ode dne podpisu této smlouvy, ne dříve však než v lednu 2020.
- 5.2. V případě prodlení s termínem plnění uhradí dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu díla.

Článek 6 - MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1. Místem plnění je Základní škola Vojtěcha Martínka, Brušperk.

Článek 7 - SPLNĚNÍ ZÁVAZKU DODAVATELE

- 7.1. Závazek dodavatele je splněn úspěšným uvedením předmětu smlouvy do provozu. Dokladem je odběratelem potvrzený předávací protokol.

Článek 8 – JAKOST DÍLA A ZÁRUČNÍ LHŮTA

- 8.1. Záruční doba na zboží se sjednává v délce 24 měsíců a počítá se ode dne podpisu předávacího protokolu. Vady dodaného zboží je odběratel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a v písemné formě. V reklamaci vady popíše, uvede, jak se projevují, a uvede, zda se jedná o vadu bezprostředně ohrožující provoz díla, či o vadu neohrožující provoz díla.
- 8.2. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé běžným opotřebením, neodborným použitím, vyšší mocí, zásahem třetích osob bez souhlasu prodávajícího a zacházením s věcí nebo užíváním věci k jiným účelům, než ke kterým je věc určena. V těchto případech se na vady nevztahuje záruka. Podmínkou je používání věci v souladu s návodem k obsluze.
- 8.3. V případě, že reklamovaná vada je odstranitelná, se reklamáce řeší odstraněním vady, přičemž dodavateli náleží právo volby, zda vady odstraní formou opravy či dodáním náhradních součástí a příslušenství.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek 9 – PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Smlouva je uzavřena mezi přítomnými dnem jejího podpisu.
- 9.2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- 9.3. Smlouva může být měněna či rušena pouze písemně, a to formou řádně číslovaných dodatků, podepsaných k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 9.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel
- 9.6. Uzavřením této smlouvy pozbývají platnosti a tudíž i jakékoliv závaznosti veškerá předchozí ujednání a korespondence této smlouvy se týkající.
- 9.7. Právní vztahy touto smlouvou o dílo výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právních předpisů souvisejících.
- 9.8. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít.
- 9.9. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 9.10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – popis předmětu zakázky a položkový rozpočet.

RM-20/SCHVALUJE - bod č. 475

V Brušperku dne 10.1.2020

Podpis od

.....
zastoupeny



V Praze dne 8/1/2020

KANON
Antala St
IČ: 04163



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha – popis předmětu zakázky a položkový rozpočet

Název položky	Počet ks	Cena bez DPH/ks	DPH/ks	Cena vč. DPH/ks	Cena celkem vč. DPH
PC stůl kantora	3	7250	1522,5	8772,5	26317,5
Roletová skříňka	3	5440	1142,4	6582,4	19747,2
Učitel'ská židle A	2	1960	411,6	2371,6	4743,2
Stůl obdélníkový	6	2220	466,2	2686,2	16117,2
Stůl lichoběžníkový	6	2710	569,1	3279,1	19674,6
Učitel'ská židle B	1	2430	510,3	2940,3	2940,3
Žákovská židle	30	2430	510,3	2940,3	88209
Stůl multifunkční	30	6590	1383,9	7973,9	239217
Skříň A	2	5470	1148,7	6618,7	13237,4
Skříň B	2	6830	1434,3	8264,3	16528,6
Šatní skříňka dvoudílná	6	6990	1467,9	8457,9	50747,4
Šatní skříňka trojdílná	14	9390	1971,9	11361,9	159066,6
Lavička	4	3320	697,2	4017,2	16068,8
Lavice	15	3010	632,1	3642,1	54631,5
Židle stohovatelná	54	1630	342,3	1972,3	106504,2
Skříň nízká policová s plnými dveřmi	3	3060	642,6	3702,6	11107,8
				Úhrnná cena	844858,3

Název položky	Minimální technické parametry	Splněno Ano - Ne	Obchodní název výrobku
PC stůl kantora			
rozměry	délka 90 cm; výška 76 cm; hloubka 68 cm	ANO	na míru
segment katedry	výsuvný manuálně (bez elektrického pohonu)	ANO	
výsuv monitoru	mechanismus v útrokách katedry	ANO	
výsuv monitoru	možnost jednoduché aretace v jakékoli pozici	ANO	
horní deska stolu	se sklopným mechanismem pro uschování pojezdu monitoru, uzamykatelná	ANO	
horní deska stolu	tl. min. 25 mm	ANO	
konstrukce stolu	kovová, povrchová úprava vypalovací práškovou barvou RAL 3004	ANO	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

plastové návleky konstrukce	ano na předních nohách, proti okopávání, délka min. 20 cm	ANO	
Roletová skříňka			
rozměry	délka 68 cm; výška 76 cm; hloubka 68 cm	ANO	na míru
materiál konstrukce	kov	ANO	
povrchová úprava konstrukce	vypalovací práškovou barvou RAL 3004	ANO	
korpus	z LTD tl. min. 18 mm, ABS hrana	ANO	
posuv	uzamykatelný, horizontální	ANO	
pracovní deska	z LTD tl. min. 25 mm, ABS hrana	ANO	
rektifikační šrouby	ano	ANO	
Učitelská židle A			
rám	plochoovál min. 38x20x1,5 mm	ANO	na míru
povrchová úprava konstrukce	vypalovací práškovou barvou RAL 3004	ANO	
sedák a opěrák	tvarovaná min. 11-vrstvá buková skořepina s částečným časlounením sedací a opírací části	ANO	
nohy	opatřeny platovým návlekem a kolébkou s možností vložení filcové vložky	ANO	
Stůl obdélníkový			
rozměry	76x120 x 60 cm	ANO	na míru
materiál podnože	kov - trubka tl. stěny min. 2 mm, jechl tl. 1,5 mm	ANO	
povrchová úprava konstrukce	vypalovací práškovou barvou RAL 3004	ANO	
pracovní deska	z LTD tl. min. 18 mm, ABS hrana	ANO	
Stůl lichoběžníkový			
rozměry	76x120 x 52 cm	ANO	na míru
materiál podnože	kov - trubka tl. stěny min. 2 mm, jechl tl. 1,5 mm	ANO	
povrchová úprava konstrukce	vypalovací práškovou barvou RAL 3004	ANO	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Učitelská židle B			
kříž	plastový 5-ramenný, černý, s kolečky	ANO	LOTUS otačná
plynový píst	výška zdvihu min. rozsah 38 - 48 cm	ANO	
sedák a opěrák	ergonomicky tvarovaná PP skořepina s průhmatem a žebrovými výztuhami	ANO	
povrchová úprava	odolná proti UV záření	ANO	
Žákovská židle			
kříž	plastový 5-ramenný, černý, s kolečky	ANO	na míru
plynový píst	výška zdvihu cca min. rozsah 38 - 48 cm	ANO	
sedák a opěrák	ergonomicky tvarovaná PP skořepina s průhmatem a žebrovými výztuhami	ANO	
povrchová úprava	odolná proti UV záření	ANO	
Stůl multifunkční			
rozměry	délka 80 cm; výška 76 cm; hloubka 68 cm	ANO	na míru
konstrukce	plochoovál 50x30 min. tl. 1,5 mm	ANO	
povrchová úprava konstrukce	vypalovací práškovou barvou RAL 3004	ANO	
pracovní deska	z LTD min. tl. 25 mm, ABS hranou	ANO	
pracovní deska	posuvná se zámkem, na ležárním ložisku	ANO	
tunel pro výsuv monitoru a kabeláž	z LTD min. tl. 18 mm, ABS hranou, s lepenými spoji	ANO	
výsuvný mechanismus pro monitor	vertikální, součást stolu	ANO	
rektifikační šrouby	ano	ANO	
Skříň A			
rozměry	180x90x43 cm	ANO	na míru
výztuha	kovová v horní a spodní části	ANO	
povrchová úprava konstrukce	vypalovací práškovou barvou RAL 3004	ANO	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

dveře	dvoudveře uzamykatelné	ANO	
police	stavitelné	ANO	
materiál korpusu	z LTD min. tl. 18 mm, ABS hranou	ANO	
úchyty	ANO	ANO	
rektifikační šrouby	ano	ANO	
Skříň B			
rozměry	180x90x43 cm	ANO	na míru
výztuha	kovová v horní, střední a spodní části	ANO	
povrchová úprava konstrukce	vypalovací práškovou barvou RAL 3004	ANO	
dveře spodní	plné se zámkem	ANO	
dveře horní	prosklené uzamykatelné	ANO	
police	v horní a spodní části 2 stavitelné	ANO	
materiál korpusu	z LTD min. tl. 18 mm, ABS hranou	ANO	
Šatní skříňka dvoudílná			
vnější rozměry	175 x 60 x 50 cm	ANO	na míru
počet oddílů	2	ANO	
korpus	svařovaný, ocelový plech tl. 0,8 - 1 mm	ANO	
konstrukce	sendvičová, ocelový plech, laminovaná dřevotříska	ANO	
povrchová úprava konstrukce	vypalovací práškovou barvou RAL 7035	ANO	
dveře a boční výplně	lamino, všechny hrany ABS, barva odpovídající stávajícím skříňkám	ANO	
police	2 v každém oddíle (1. oddíl 20 cm od horní části, 2. oddíl 35 cm od dolní části)	ANO	
dvojháčky	2 kovové uprostřed bočních stěn	ANO	
dělicí příčky	předvrtané otvory pro přestění nebo doplnění polic	ANO	
uzamykání	cyklindrikým zámkem se 2 klíči pro každý oddíl (jedinečnost každého zámku)	ANO	
odvětrávací otvory	horní a spodní část	ANO	
dveře	otvírání v úhlu 180°, s kovovou úchytkou na vnější straně skříňky	ANO	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

	vedle zámku		
rektifikační šrouby	ano	ANO	
Šatní skříňka trojdílná			
vnější rozměry	175 x 60 x 50 cm	ANO	na míru
počet oddílů	2	ANO	
korpus	svařovaný, ocelový plech tl. 0,8 - 1 mm	ANO	
konstrukce	sendvičová, ocelový plech, laminovaná dřevotříska	ANO	
povrchová úprava konstrukce	vypalovací práškovou barvou RAL 7035	ANO	
dveře a boční výplně	lamino, všechny hrany ABS, barva odpovídající stávajícím skříňkám	ANO	
police	2 v každém oddíle (1. oddíl 20 cm od horní části, 2. oddíl 35 cm od dolní části)	ANO	
dvojháčky	2 kovové uprostřed bočních stěn	ANO	
dělicí příčky	předvrtané otvory pro přestění nebo doplnění polic	ANO	
uzamykání	cylindrikým zámkem se 2 klíči pro každý oddíl (jedinečnost každého zámku)	ANO	
odvětrávací otvory	horní a spodní část	ANO	
dveře	otvírání v úhlu 180°, s kovovou úchytkou na vnější straně skříňky vedle zámku	ANO	
rektifikační šrouby	ano	ANO	
Lavička			
šířka	155 cm	ANO	Lavička se sítem 155 cm
konstrukce	plochoovál min. tl. 1,5 mm, jechl tl. min. 1,5 mm	ANO	
síto	ocelové s oky 5x 5 cm	ANO	
sedací plocha	z MDF tl. min. 25 mm	ANO	
povrchová úprava konstrukce	vypalovací práškovou barvou RAL 9006	ANO	
Lavice			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

výšková stavitelnost	vel. 4 až 6 (odpovídající normě)	ANO	na míru
konstrukce	plochoovál min. 38x20x2 mm	ANO	
povrchová úprava konstrukce	vypalovací práškovou barvou RAL 3004	ANO	
pracovní deska	130 x 50 cm	ANO	
materiál pracovní desky	z MDF tl. min. 18 mm, PUR hrana	ANO	
úložný prostor	pozinkovaný koš	ANO	
háčky	2 postranní	ANO	
ochrana podlahy	plastová s rektifikačními šrouby	ANO	
Židle			
stohovatelná			
výšková stavitelnost	ano	ANO	na míru
konstrukce	ocelový profil plochoovál 38x20x1,5mm	ANO	
sedák	buková minimálně 7 vrstvá, tvarovaná ve dvou rovinách s krepou	ANO	
opěrák	ergonomicky tvarovaná překližka 7 vrstvá, tvarovaná ve dvou rovinách.	ANO	
přichycení ke konstrukci	nýty	ANO	
povrchová úprava konstrukce	vypalovací práškovou barvou RAL 3004	ANO	
nosnost	min. 120 kg	ANO	
ochrana podlahy	plastová	ANO	
Skříň nízká			
policová s plnými dveřmi			
vnější rozměry	95 x 80 x 40 cm	ANO	na míru
materiál korpusu	LDT	ANO	
počet polic	2	ANO	
Hrana	ABS	ANO	
odstín korpusu	buk	ANO	
barva dvířek (plné)	buk	ANO	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

nábytek musí odpovídat normě
ČSN EN 1729-1 (911710)
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce