

## ■ Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

### Minimální technické požadavky zadavatele

#### Dodání 2 ks nových montážních vozidel svářečů (nové)

**Výrobce: DAF Trucks N.V.**

**Typ, označení: LF 230 FA**

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele (příloha č. 1 návrhu kupní smlouvy). Dodavatel do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní, příp. nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů.

Dále u položek označených hvězdičkou (\*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky (viz. bod 5.4.1. zadávací dokumentace). Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Typ a označení:	Ano/ne	Hodnota/ Doplňující popis
<b>Motor</b>		
- vznětový	ANO	
- emisní norma EURO 6	ANO	EURO 6
- min. výkon 170 kW	ANO	172kW
- celková hmotnost vozidla max. 12 000 kg	ANO	12 000kg
<b>Převodovka:</b>		
- manuální	ANO	
- min 5. stupňová	ANO	6 st
- převodovka s výstupem/vývodem pro pohon el. generátoru (mechanickým/hydraulickým)	ANO	
- generátor o výkonu min. 16 kW s počítadlem motohodin	ANO	20kW
<b>Řízení:</b>		
- s posilovačem	ANO	
<b>Brzdy:</b>		
- na přední i zadní nápravě kotoučové	ANO	
- posilovač brzd	ANO	
<b>Kabina:</b>		
- minimálně 3 místná	ANO	
- nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně	ANO	
- uzamykatelná schránka v kabině řidiče	ANO	Trezor pod sedadlem spolujezdce
- odkládací prostor v kabině řidiče	ANO	
- imobilizér	ANO	

- centrální zamykání s dálkovým ovládním	ANO	
- příprava pro radiostanici (přívod kabeláže, otvor na anténu) - podléhá schválení kupujícím u vítězného dodavatele (kabeláž s anténou dodá zadavatel)	ANO	
<b>Nástavba:</b>		
- min. délka nástavby 4 900mm	ANO	Vnitřní 5300
- min. šířka nástavby 2 300mm	ANO	Vnitřní 2 400
- min. výška nástavby 1 900mm	ANO	Vnitřní 2 000
- zateplená nástavba s nezávislým topením	ANO	
- zadní jednodílné dveře o rozměrech min. výška – 1800 mm, min šířka – 840 mm, max. šířka 850 mm, otevíratelné do 180 stupňů s aretací 90 stupňů	ANO	1 900 x 900
- nákladový prostor se čtyřmi otevíratelnými okny (2 okna na pravé straně, 2 okna na levé straně) o rozměrech výška – 600mm, délka – 1000mm (pokud dodavatel nemá okna daného rozměru, může jej nahradit oknem o stejném plošném rozměru po schválení kupujícím)	ANO	1 200 x 500
- protiskluzová podlaha v nástavbě (zadavatel upřednostňuje gumový koberec)	ANO	Gumový koberec
- schodiště do nástavby sklopné/výsuvné do vstupu nástavby	ANO	
- box pro svářečku, přístup venkovními dvířky z levé strany vozidla i z nadstavby, box o rozměrech: min. šířka - 1 700mm, min. výška – 800 mm a min. hloubka – 600mm	ANO	1 800 x 820 x 600
- box na láhve s technickými plyny s kotvením, box na levé straně o rozměrech šířka – 770mm, výška – 2 000mm	ANO	
- box na láhve s hydraulickým zvedákem	ANO	DHVZ2.03
- dostatečné osvětlení v nástavbě v LED provedení	ANO	3x LED pásek po celé délce
- úložné regály na šířku vozidla za kabinou řidiče uzavíratelné	ANO	
- 2 pracovní stoly o min. délce – 1200 mm, min. 540 mm – max. šířka - 550 mm s 1 svěrákem	ANO	
- vnitřní elektrický rozvod 230V/400V – napájený z vestavěného generátoru, s 2 ks zásuvek	ANO	
- venkovní elektrický rozvod 230V/400V se zásuvkami (1ks+1ks) voděodolné provedení po obou stranách vozidla napojený z vestavěného generátoru s možností přepnutí na vnější zdroj (centrála nebo měniče)	ANO	
- vnitřní elektrický rozvod 12V/24V	ANO	
<b>Světla:</b>		
- denní svícení v provedení LED	ANO	
- přední světla do mlhy	ANO	
<b>Bezpečnost:</b>		
- minimálně airbag řidiče	ANO	
- ABS	ANO	
- ASR	ANO	
- rampa zpětných zrcátek v závislosti na šířce nástavby	ANO	
- na kabině řidiče dva zábleskové majáky v provedení LED oranžové barvy	ANO	
- světelná rampa v provedení šipky, oranžové barvy v provedení LED na zadní straně nástavby (s možností přepnutí L/P strana a ovládním z místa řidiče)	ANO	
- na zadní stěně nástavby dva zábleskové majáky v horní části (levá a pravá strana)	ANO	
<b>Pneumatiky:</b>		
- vozidlo na pneumatikách s označením M+S, vč. rezervy od jednoho výrobce	ANO	
<b>Výbava:</b>		
- elektricky ovládaná okna v kabině řidiče	ANO	
- elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka	ANO	
- klimatizace	ANO	

- autorádio	ANO	
- přední a zadní lapače nečistot	ANO	
- odnímatelné pratelné potahy sedadel tmavé barvy (pro pracovníky údržby, např. látkové)	ANO	
- gumové koberce v kabině	ANO	
- lékárnička	ANO	
- výstražný trojúhelník	ANO	
- hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou	ANO	
- nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku	ANO	
- tažné zařízení - koule (zásuvka TZ 7 pólová)	ANO	
- uzamykatelná palivová nádrž	ANO	
- měřič paliva- detekce neoprávněné manipulace s PHM, vč. reportu uživateli	ANO	
- nejvyšší rychlost minimálně 80 km/hod.	ANO	
<b>Lakování:</b>		
- barva vozidla světle modrá (odstín jako NCS S 1555 - B10G) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE	ANO	

.....  
**TRUCK TRADE spol. s r. o.**  
Vladimír Oprchal, jednatel společnosti