



Schvaluje se za podmínek
rozhodnutí
ze dne: 4.6.2013
č.j.: MUCH 16/2013
spis. zn.: KSÚ 11/2013
Městský úřad Cheb - odbor stavební
a životního prostředí
Podpis:  ⑦



Vypracoval:	Zodp. projektant:	HIP:	Techn. kontrola:	Zhotovitel: Ing. Martin Štecher IČO 73716065 Mokřiny 232 352 01 AŠ tel. 777 773 709 m.stecher@quick.cz stechy@seznam.cz
podpis:	podpis: 	podpis:	podpis:	
Obec, k.ú. : Starý Hrozňatov		Kraj: KARLOVARSKÝ		
Objednatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb				
Zakázka: PASPORT MALÉ VODNÍ NÁDRŽE NA P.P.Č. 129/1 V k.ú. STARÝ HROZŇATOV				Č. zakázky: 2012-11 Datum: 09/2012 Formát: Měřítko: Stupeň PD: DSP Číslo přílohy: Souprava: 2
Název přílohy:				



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

*náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Č.j. došlého dokumentu: neuvedeno
Ze dne: 10.12.2012

Číslo jednací: MUCH 86/2013
Spisová značka: KSÚ 11/2013 ŽP
Vyřizuje: Ing. Radek Sobotka
E-mail: sobotka@cheb.cz
Telefon: 354 440 522

V Chebu dne: 05.06.2013



27.2.2013
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

Rozhodnutí

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místní příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

žadatel: Obchodní firma nebo název ...Město Cheb
sídlo ...náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb,
IČ ...00253979

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci z HGR Chebská pánev, kraj Karlovarský, obec Cheb, katastrální území Starý Hrožňatov, na pozemku parc.č. 129/1, 692/1, vodní tok – Mohelnský potok, č.h.p. 1-13-01-059, HGR Chebská pánev .

v tomto rozsahu:
kóta provozní hladiny ...454,10 m n.m.
kóta koruny hráze ...455,11 m n.m.
délka hráze ...65 m
plocha při provozní hladině ...2280 m²
objem při provozní hladině ...2620 m³
zdroj vody ...vodní tok, prameniště
výpustné zařízení ...jednořadý požerák
max.výška hráze nad údolím ...2,60 m

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Zdroj vody: ...z vodního toku
Účel užití akumulované vody: ...vzdouvání ; akumulace
Související vodní díla: ...vodní nádrž
Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: ...po dobu životnosti vodního díla

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Podmínky

Pro povolení k nakládání s vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Při plnění MVN a ostatních manipulacích bude ve vodním toku pod MVN zachován minimální zůstatkový průtok (MZP). Hodnota MZP bude součástí předkládaného definitivního manipulačního řádu.
2. Na MVN budou osazena trvanlivé značky pro označení provozní a maximální hladiny. Označení hladin musí být odolné proti působení povětrnostních vlivů.
3. Uživatel nádrží zpracuje dle způsobu využití soustavy nádrží provozní a manipulační řád, který bude předložen k vyjádření Povodí Ohře, s.p. závod Karlovy Vary. Manipulační a provozní řád bude zpracován dle TNV 752920 a TNV 752910.
4. Bude-li nádrž sloužit pro chov ryb (popřípadě chovu vodní drůbeže), se kterým souvisí krmení a optimalizace vodního prostředí (hnojení), nutno dle ust. § 39 odst. 7 písm. b) zák.č. 254/2001 Sb., o vodách požádat vodoprávní úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje o povolení výjimky z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona a o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona.
5. Během provozu MVN nedojde ke znečištění vod závadnými látkami, zvláště pak ropnými látkami.
6. Během vypouštění nesmí docházet ke strhávání sedimentu do odtoku rybníků a tím k tvorbě kalových lavic ve vodním toku. Dále je nutno po vypuštění, během těžby sedimentu, odtok z rybníku zahradit nad úroveň sedimentu.
7. Do 30.12.2016 bude provedena oprava výpustného zařízení, vyřezání nálatů na koruně hráze a návodním líci hráze.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb, IČ 00253979

II. ověřuje

dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) zjednodušenou dokumentaci (pasport) stavby „**Malá vodní nádrž na p.p.č. 129/1 v k.ú. Starý Hroznatov**“, jejímž vlastníkem je Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb, IČ 00253979.

II. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:

Námitce účastníka řízení paní Elišky Zýkové, bytem Starý Hroznatov 138, 350 02 Cheb ze dne 28.01.2013 jako vlastníka p.p.č. 692/1 k.ú. Starý Hroznatov týkající se nesouhlasu s kolaudací malé vodní nádrže do vyřešení majetkových vztahů k této nádrži se nevyhovuje.

Stavba vodní nádrže byla povolena rozhodnutím ONV Cheb-OVLHZ č.j. 5552/Č/75 ze dne 03.11.1975. Na základě výsledků technickobezpečnostního dohledu a skutečnosti, že se nedochovaly doklady, bylo rozhodnuto

o zpracování pasportu stavby a požádáno o nakládání s vodami. Předmětným rozhodnutím se nepovoluje zřízení ani povolení k užívání stávající malé vodní nádrže, ale řeší povolení k nakládání s vodami..

Odůvodnění

Městský úřad Cheb obdržel dne 13.12.2012 žádost Města Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb, IČ 00253979 o povolení k nakládání s vodami u malé vodní nádrže na p.p.č. 129/1 k.ú. Starý Hroznatov.

K podané žádosti byly přiloženy požadované doklady:

- pasport stávajících nádrží
- zápis z TBD
- provizorní manipulační a provozní řád

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemným oznámením č.j.: MUCH 2897/2013 ze dne 16.01.2013, kterým byl stanoven termín pro zaslání písemného vyjádření do 01.02.2013 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději do tohoto termínu, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Dokumentace "Pasport malé vodní nádrže na p.p.č. 129/1 v k.ú. Starý Hrozňatov" byla vypracována Ing. Martin Štecher, Mokřiny 232, 352 01 Aš, IČ 73716065. Předložená dokumentace řeší: stávající stavbu nádrže.
- b) V průběhu řízení obdržel vodoprávní úřad námitku účastníka řízení – vlastníka p.p.č. 692/1 k.ú. Starý Hrozňatov (Eliška Zýková, Starý Hrozňatov 138, 350 02 Cheb), že nesouhlasí s kolaudací stavby MVN dokud se nevyřeší majetkoprávní vztahy k vodní nádrži. K uvedenému námitce vyjádřil vodoprávní úřad nesouhlas, vzhledem k tomu, že povolením k nakládání s vodami.
- c) Posouzení vodoprávního úřadu: Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách a širších vodoprávních zájmů bylo zjištěno, že povolení ke zřízení vodního díla neporušuje a shora uvedených podmínek vodoprávní, obecné nebo jiné oprávněné zájmy. Bylo přihlédnuto k posudkům příslušných orgánů z hledisek hygienických a územního plánu. Jejich požadavky jsou obsaženy v podmínkách rozhodnutí. V řízení byla prověřena věcná správnost a úplnost pasportu stavby a ten byl uznán jako základní doklad o existující stavbě. Toto ověření se tak stává prostředkem a dokladem o právním stavu stavby a nahrazuje původní nedochované doklady a dokumentaci.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Cheb. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Cheb. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“



Ing. Martin Mašek
vedoucí odboru stavebního a ŽP

Rozdělovník

Účastníci řízení:

(dle § 27 odst. 1 správního řádu)

1. Město Cheb zastoupené Ing. Vlastimil Habětínem, adresa pro doručování MěÚ Cheb - majetkoprávní odbor

(dle § 27 odst. 2 správního řádu)

2. Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary

3. Eliška Zýková, Starý Hrozňatov 138, 350 02 Cheb

Dotčené orgány:

1. MěÚ Cheb - SŽP

Provizorní manipulační řád malé vodní nádrže
platný do doby provedení oprav

1. Základní údaje

a. Údaje o identifikaci vlastníka

vlastník: Město Cheb, IČ 00253979
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb

uživatel: Město Cheb, IČ 00253979
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb

b. Údaje o identifikaci osoby odpovědné za manipulaci s vodou:

zaměstnanec Městského úřadu Cheb určený vedoucím odboru MaP, popřípadě správy majetku

c. Údaje o identifikaci správce vodního toku:

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

d. Údaje o vodohospodářském dispečinku správce povodí:

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
telefon: 474 624 264
fax: 474 624 200
e-mail: vhd@poh.czu

e. Údaje o místně příslušném vodoprávním úřadu:

Městský úřad Cheb – odbor stavební a životního prostředí
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb
telefon: 354 440 522
354 440 525
e-mail: podatelna@cheb.cz

f. Údaje o příslušných povodňových orgánech:

Povodňová komise Města Cheb		
předseda	RNDr. Pavel Vanoušek	tel. 354 440 555, mob. 724 303 001
místopředseda	Ing. Martin Mašek	tel. 354 440 146, mob. 725 564 525
tajemník	Ing. Radek Sobotka	tel. 354 440 262, mob. 602 186 564

2. Technické údaje o vodním díle a údaj s ním související

a. Název, umístění a stručný popis vodního díla:

Malá vodní nádrž je umístěna na p.p.č. 129/1 k.ú. Starý Hrozňatov. Jedná se o boční vodní nádrž. Nádrž je napájena troubou PVC DN 200 pravděpodobně z Mohelského potoka přes nově vybudovanou nádrž p.p.č. 692/1 a z přepadu z prameniště v blízkosti nádrže. Odhadovaný objem je 2620 m^3 , zatopená plocha 2280 m^2 , max. hloubka je cca 1,30 m. Odtok z nádrže je tvořen betonovým jednořadým požerákem, vytvořeným z betonové trouby DN 1000 a do otevřeného příkopu. Nádrž je oplocena a je k ní přístup po místní komunikaci.

b. Popis funkce vodního díla

a těch jeho částí, které slouží k manipulaci s vodou a ke kontrole manipulací s vodou:
Základní funkcí vodního díla je vzdouvání a akumulace vody. Rybník přispívá k zadržení vody v krajině.

c. Údaje o stavebním povolení k vodnímu dílu a rozhodnutí o jeho kolaudaci:

doklady nejsou vodoprávnímu úřadu a vlastníkovu díla k dispozici

d. Účel vodního díla;

slouží-li vodní dílo více účelům, uvedou se v pořadí podle důležitosti:
Vodní dílo slouží k vzdouvání a akumulaci vody.

e. Údaje o povolení k nakládání

s povrchovými nebo podzemními vodami vztahující se k vodnímu dílu, včetně údajů o rozsahu povolení:

hladina při normálním nadržení ($H_{\text{norm.}}$)	454,10 m n.m. (možná hladina po zaměření)
plocha při $H_{\text{norm.}}$	2280 m^2
objem při $H_{\text{norm.}}$	2620 m^3

f. Kategorie vodního díla podle jiného právního předpisu:

IV. kategorie

g. Zabezpečení požadovaných nároků na využití vody u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu:

neřeší se

h. Možnosti snížení povodňových průtoků u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu:

vzhledem k velikosti a umístění nádrže není tato kapitola řešena

- i. **Základní hydrologické údaje vodního toku, na kterém je vodní dílo umístěno, popřípadě další hydrologické údaje nebo podklady související s vodním dílem nebo se způsobem hospodaření s vodou ve vodní nádrži:**

č.h.p. 1-13-01-059

průtoky nebyly v době zpracování dokumentace známy

- j. **Seznam technických a právních předpisů souvisejících s vodním dílem a použitých pro vypracování manipulačního řádu:**

vyhláška 216/2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

vyhláška 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů

3. Základní požadavky, zásady a pokyny pro manipulaci s vodou na vodním díle

Manipulace není prováděna, rybník v době zpracování dokumentace byl napuštěn. V nádrži není stanoven prostor stálého nadržení. Normální hladina ($H_{\text{norm.}}$) je na kótě 454,107 m n.m. Minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem není stanoven.

Do doby odstranění závad zjištěných v rámci TBD a zpracovaného pasportu nebude na rybníce prováděna manipulace. Bude pouze udržována hladina v rybníce na $H_{\text{norm.}}$. Případné manipulace budou předem projednány s příslušným vodoprávním úřadem.

4. Základní požadavky, zásady a pokyny pro manipulaci s vodou na vodním díle, začleněném do soustavy vodních děl, vyplývající s komplexního manipulačního řádu, pokud je pro soustavu vodních děl zpracován

Do doby odstranění závad na rybníce a dalších není tato kapitola řešena.

5. Pokyny pro manipulace s vodou při mimořádných událostech a provádění bezpečnostních opatření, zejména se zřetelem na

- a. **Ochranu před povodněmi překračujícími navrhované parametry vodního díla**

Ochrana není řešena.

- b. **Situace při ohrožení bezpečnosti a stability vodního díla**

Manipulace musí být prováděna plynule a pozvolně, aby nedošlo k náhlé změně pod vodním dílem a zaplavení domů pod rybníkem

c. Situaci při poškození objektu a zařízení vodního díla

Manipulace musí být prováděna plynule a pozvolně, aby nedošlo k náhlé změně pod vodním dílem a zhoršení technického stavu vodního díla.

d. Situace při kritickém nedostatku vody ve vodním toku

Není řešeno, rybník není umístěn na vodním toku.

e. Situace při havárii na vodním díle nebo na vodním toku nad a pod vodním dílem

Nenadále události ovlivňující bezpečnost malé vodní nádrže nahlásí uživatel neprodleně vodoprávnímu úřadu, HZS KK, ÚP Cheb. V případě havárie nad nebo pod vodním dílem bude spolupracováno s provozovateli vodních děl a vodoprávním úřadem.

f. Situace při takovém zhoršení jakosti povrchové vody, že vodní dílo nemůže sloužit ke svému účelu

V případě zjištění zhoršení kvality vody (úhyn ryb, ropné produkty na hladině, zápach, závadné zabarvení, pěnu z detergentů apod.) bude postupováno dle ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Havarijní znečištění bude oznámeno

- vodoprávnímu úřadu
- HZS KK, KOPIS
- Policii ČR
- správci povodí

Pracovníci uživatele rybníka se v případě havárie řídí pokyny vodoprávního úřadu a spolupracují s orgány zajišťujícími zmírnění a odstranění znečištění vody. Manipulace s vodou bude omezena do doby rozhodnutí vodoprávního úřadu omezena na minimum.

Uživatel rybníka zajistí okamžitý odběr vzorků vody pro jejich laboratorní vyhodnocení.

6. Požadavky na druh, způsob, rozsah a činnost měření a pozorování na vodním díle potřebných pro manipulaci s vodou

Měření není stanoveno. Pozorování na VD bude prováděno min. 1 x za týden, sledován bude odtok a úroveň hladiny.

7. Seznamy důležitých adres a komunikačních spojení, zejména příslušný vodoprávní úřad, Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, zdravotnická záchranná služba a orgány povodňového a krizového řízení

vodoprávní úřad	Městský úřad Cheb – OŽP ul. 26. dubna 4, 350 20 Cheb 1 tel. 354 440 626, 263
správce povodí	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov tel. 474 637 111 tel. 474 624 264 – vodohospodářský dispečink HZS KK, územní odbor Cheb 17. listopadu 30, 350 02 Cheb tel. 950 375 111

8. Ostatní ustanovení, která obsahují

- a. Způsob a četnost provádění kontrolních řehení na výpustných a odběrných zařístzeních v rozsahu a lhůtách ro ověření kapacity a měrných křivek**

není stanoveno

- b. Určení období pro provádění revizí a údržby na jednotlivých objektech a zařístzeních vodního díla**

Bude řešeno po odstranění závad.

- c. Pravidla pro vedení záznamů o provádění manipulací s vodou a vyhodnocení mimořádných manipulací s vodou**

Uživatel MVN založí provozní deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události spojené s provozem díla. Mimořádné stavy budou rovněž zaznamenány v provozním deníku.

9. Přílohy manipulačního řádu

nejsou, manipulační řád je součástí pasportu malé vodní nádrže

Pasport malé vodní nádrže na p.p.č. 129/1 k.ú. Starý Hrozňatov

Seznam příloh:

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
 - A.1. Základní údaje stavby
 - A.2. Podklady
 - A.3. Protipovodňová ochrana
- B. TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - B.1. Úvod
 - B.2. Popis staveniště
 - B.3. Ochrana ŽP
 - B.4. Stavební objekty
 - B.5. Zabezpečení stavby a provozu
- C. VÝKRESOVÁ ČÁST
 - 1. Vodohospodářská mapa 1:50 000
 - 2. Přehledná situace
 - 3. Podrobná situace 1:250
 - 4. Řezy MVN



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. Základní údaje stavby

Akce: Pasport malé vodní nádrže na p.p.č. 129/1 k.ú. Starý Hrozňatov
Obor: Vodní hospodářství
Místo stavby: Město Cheb, místní část Háje
Dotčené pozemky: p.p.č. 129/1, 692/1 v k.ú. Starý Hrozňatov
Projektant: ing. Martin Štecher
ČKAIT 0301209
Parametry nádrže: odhadovaný objem 2620 m³, zatopená plocha 2280 m²,
max. hloubka cca 1,30 m
Vodoteč: Mohelský potok (ID 10102900), č.hg.poř. 1-13-01-059
Správce toku: Povodí Ohře s.p. Chomutov
Vlastník: Město Cheb
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb
Zahájení stavby: stavba je stávající
Dokončení stavby: ----

A.2. Podklady

- místní šetření
- výškopisné a polohopisné zaměření pozemků
- vodohospodářská mapa
- katastrální mapa

A.3. Protipovodňová ochrana

Vodní nádrž není v současné době po stránce technické a po stránce provozu vyhovující, ale slouží svému účelu.

Jedná se o boční nádrž na Mohelském potoce. Protipovodňová ochrana není řešena.

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. Úvod

Malá vodní nádrž je umístěna na p.p.č. 129/1 k.ú. Starý Hrozňatov. Jedná se o boční vodní nádrž. Nádrž je napájena troubou PVC DN 200 pravděpodobně z Mohelského potoka přes nově vybudovanou nádrž na p.p.č. 692/1 a z přepadu z prameniště v blízkosti nádrže. Odhadovaný objem je 2620 m³, zatopená plocha 2280 m², max. hloubka je cca 1,30 m. Odtok z nádrže je tvořen betonovým jednořadým požerákem, vytvořeným z betonové trouby DN 1000 a do otevřeného příkopu. Nádrž je oplocena a je k ní po místní komunikaci.

B.2. Popis staveniště

Stavba se nachází na pozemku p.p.č. 129/1 k.ú. Starý Hrozňatov v majetku Města Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb. Staveniště leží na Mohelnském potoce, č.hg.poř. 1-13-01-059.

B.3. Ochrana životního prostředí

Stavba je stávající.

B.4. Stavební objekty, vodohospodářské řešení nádrže

Stávající stavba není dělena na stavební objekty. Malá vodní nádrž je umístěna na p.p.č. 129/1 k.ú. Starý Hrozňatov. Stávající objem rybníka je cca 2620 m³, zatopená plocha je 2280 m², hloubka od 0,0 do 1,30 m.

Jedná se o boční nádrž, jež je napájena pravděpodobně z Mohelského potoka přes nově vybudovanou nádrž na p.p.č. 692/1 a z přepadu z prameniště v blízkosti nádrže. Hráz je opevněna betonovými panely. Odtok z nádrže je tvořen betonovým jednořadým požerákem, vytvořeným z betonové trouby DN 1000 a do otevřeného příkopu

zdroj vody	Mohelský potok, prameniště
typ MVN	boční
hráz	zemní, sypaná
kóta koruny hráze	455,11 m n.m.
stávající hladina	454,10 m n.m.
stávající plocha	2280 m ²
stávající objem	2620 m ³
max.výška hráze nad údolím	2,60 m
délka koruny hráze	65 m
délka vzdutí při stáv.nadržení	54 m

B.5. Zabezpečení provozu

Pro plné využití nádrže a zároveň bezpečný provoz nádrže by bylo vhodné opravit, popř. vybudovat nové odtokové zařízení.

Provoz vodního díla zajišťuje na vlastní náklady vlastník vodního díla.

Použité předpisy a ČSN:

Zákon č. 354/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí předpisy k tomuto zákonu

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí předpisy k tomuto zákonu

ČSN 75 0255

ČSN 75 1400

TVN 75 2102

ČSN 75 2131

ČSN 75 2310

TVN 75 2401

ČSN 75 2405

ČSN 75 2410

TVN 75 2910

ČSN 75 2911

ČSN 75 2920

ČSN 75 2935

ČSN 73 1208

ČSN 73 1404

ČSN 75 3050