



Smlouva: **Dodávka 37 ks dvoučlankových autobusů na CNG pohon**

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20190247



Číslo smlouvy prodávajícího: 19/005/KS-DPO

1. Obecné zásady k instalaci

- Součástí každého dodaného vozidla budou informační nápisy a piktogramy (dále také jen prvky) umístěné uvnitř vozidla a na karosérii. Výrobu a instalaci těchto prvků zajišťuje Dodavatel. Informační nápisy a piktogramy budou do vozidel umístěny na základě vzájemně odsouhlaseného rozmístění. Návrh „Rozmístění informačních nápisů a piktogramů“ připraví Dodavatel a k připomínkování (odsouhlasení) jej předloží Objednateli před dodáním prvního vozidla. Návrh rozmístění, včetně kót, zpracuje dodavatel tak, aby pozice prvku byla zřejmá. Informační nápisy a piktogramy mohou být v návrhu např. zakresleny do fotografie. Při zpracovávání „Rozmístění informačních nápisů a piktogramů“ bude Dodavatel vycházet z přílohy „Přehled informačních nápisů a piktogramů“.
- Kontaktní osobou pro otázky řešení zásad rozmístění prvků je p. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]. Finální verze „Rozmístění informačních nápisů a piktogramů“ bude předána Objednateli v elektronické podobě.
- Informační nápisy a piktogramy budou vyrobeny z odolné samolepící fólie. Dodavatel ručí za dobrou přilnavost a barevnou stabilitu.
- Grafické podklady pro výrobu informačních nápisů a piktogramů dodá Objednatel Dodavateli elektronickou formou.
- Specifikace, pravidla rozmístění a orientační počty jsou uvedeny v příloze „Přehled informačních nápisů a piktogramů“.



2. Přehled informačních nápisů a piktogramů

<p>D001</p>	<p>bus-nástup</p>
	<p>Rozměr: 130 x 130 mm (zakulacené rohy) Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), šedá (CMYK 0/0/0/15), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: dveře vozidla - vnější strana; lepeno na skleněnou výplň 1. dveří (u řidiče), zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla Počet: 1-2 ks, dle provedení prvních dveří</p>
<p>D002</p>	<p>bus-20h-04h</p>
	<p>Rozměr: 130 x 130 mm (zakulacené rohy) Barva: červená (CMYK 0/100/100/0), šedá (CMYK 0/0/0/15), bílá (CMYK 0/0/0/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: dveře vozidla - vnější strana; lepeno na skleněnou výplň 2. (od řidiče) a každých dalších dveří v pořadí, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla Počet: 1 a více ks dle počtu a tvaru dveří</p>
<p>K901</p>	<p>otevírání dveří</p>
	<p>Rozměr: průměr 90 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno v blízkosti vnějších tlačítek s funkcí otevírání dveří, nejlépe ve vodorovné, případně kolmé ose k tlačítku, ve vzdálenosti min. 1 cm od tlačítka. Je-li tlačítko součástí dveří – piktogram na dveře nelepíme. Počet: dle počtu a umístění tlačítek</p>






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

D101	prostor je monitorován
	<p>Rozměr: 130 x 130 mm (zakulacené rohy) Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: dveře vozidla - vnější strana; lepeno zpravidla na pravou skleněnou výplň dveří, ve vzdálenosti min. 1 cm pod piktogramem D001 nebo D002 Počet: 2 a více ks dle počtu a tvaru dveří Další specifikace: použití pro vozy s nainstalovaným vnitřním kamerovým systémem</p>
D501	stačí přiložit - tap and ride
	<p>Rozměr: 130 x 130 mm (zakulacené rohy) Barva: plnobarevná Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: dveře vozidla - vnější strana; BUS: lepeno zpravidla na levou skleněnou výplň dveří, ve vzdálenosti min. 1 cm pod piktogramem D001 nebo D002 Počet: 2 a více ks dle počtu a tvaru dveří</p>



K001	vozíčkář
	<p>Rozměr: průměr 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno na karoserii, vpravo od dveří, kde je umožněn nástup cestujících na vozíčku, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla + lepeno také na čelo vozu (zpravidla vlevo dole) Počet: 1 a více ks dle dveří a karoserie Další specifikace: je-li lepeno více piktogramů, dodržujte pořadí (zleva): vozíčkář – invalida – kočárek, s rozestupy min. 1 cm</p>
K002	invalida
	<p>Rozměr: průměr 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno na karoserii, vpravo od dveří, kde je umožněn nástup hendikepovaných cestujících, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla + lepeno také na čelo vozu (zpravidla vlevo dole) Počet: 1 a více ks dle dveří a karoserie Další specifikace: je-li lepeno více piktogramů, dodržujte pořadí (zleva): vozíčkář – invalida – kočárek, s rozestupy min. 1 cm</p>
K003	kočárek
	<p>Rozměr: průměr 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno na karoserii, vpravo od dveří, kde je umožněn nástup s kočárkem, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy na nástupní straně vozidla + lepeno také na čelo vozu (zpravidla vlevo dole) Počet: 1 a více ks dle dveří a karoserie Další specifikace: je-li lepeno více piktogramů, dodržujte pořadí (zleva): vozíčkář – invalida – kočárek, s rozestupy min. 1 cm</p>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR





<p>M101</p>  <p>Vyhrazená místa k sezení</p> <p>Uvolněte, prosím, takto označená místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.</p>	<p>vyhrazená místa k sezení</p> <p>Rozměr: 130 x 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno u vyhrazených sedadel, ve viditelném prostoru (a to i při sedící osobě) pod oknem / před sedadla, zpravidla zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy Počet: dle normy Další specifikace: jsou-li vyhrazená místa vedle sebe (dvousedačka), lepí se pouze jeden piktogram</p>
<p>M102</p>  <p>Prostor pro invalidní vozík</p> <p>Invalidní vozík musí být během přepravy zabrzděn, směřován proti směru jízdy a opírat se zadní částí o oporu.</p> <p>Uvolněte, prosím, tento prostor pro uživatele invalidního vozíku.</p>	<p>prostor pro vozík</p> <p>Rozměr: 130 x 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno u vyhrazeného prostoru pro invalidní vozík ve viditelném prostoru pod oknem, zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s vozíkem označeného piktogramem Z301 (výstup vozíčkář) Počet: 1 a více ks dle počtu vyhrazených míst</p>
<p>M103</p>  <p>Prostor pro dětský kočárek</p> <p>Dětský kočárek musí být během přepravy zajištěn proti samovolnému pohybu.</p> <p>Uvolněte, prosím, tento prostor pro cestující s dětským kočárkem nebo jízdním kolem.</p>	<p>prostor pro kočárek</p> <p>Rozměr: 130 x 130 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno u vyhrazeného prostoru pro kočárek ve viditelném prostoru pod oknem, zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s kočárkem označeného piktogramem Z302 (výstup kočárek) Počet: 1 a více ks dle počtu vyhrazených míst</p>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

<p>M201</p> 	<p>elektronické jízdenky</p> <p>Rozměr: 200 x 80 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0), žlutá (CMYK 0/0/100/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno do prostoru nad dveřmi, zpravidla vlevo (nebo vpravo) podle umístění odbavovacího terminálu, zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy + lepeno také do horní části prosklených dveří kabiny řidiče Počet: dle počtu dveří a umístění terminálů</p>
<p>M301 / M311</p>  	<p>znamení k řidiči</p> <p>Rozměr: 200 x 80 mm / 80 x 80 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0), žlutá (CMYK 0/0/100/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno do prostoru nad dveřmi, zpravidla vlevo (nebo vpravo) podle umístění oznamovacího tlačítka, zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy + u madel, která nejsou u dveří, ale mají oznamovací tlačítko, lepeno vedle horního ukotvení madla. Počet: dle počtu dveří a madel s ozn. tlačítkem Další specifikace: je-li prostor pro nalepení piktogramu M301 nedostatečný, lze použít menší variantu M311. Oznamovací tlačítka pro výstup s kočárkem nebo invalidním vozíkem mají vlastní sadu piktogramů.</p>
<p>M401</p> 	<p>usb nabíjení</p> <p>Rozměr: 80 x 80 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla vlevo (nebo vpravo), ve vzdálenosti min. 1 cm od nabíjecího usb rozhraní, případně zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy Počet: dle počtu usb nabíjecích rozhraní</p>






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Další specifikace: použití pro vozy vybavené nabíjecími usb rozhraními





<p>U101</p>  <p>UPOZORNĚNÍ CAUTION</p> <p>Zazní-li zvukové znamení a rozsvítí-li se výstražné světlo, opusťte urychleně dveřní prostor</p> <p>When the warning sound and lights are activated leave the door space immediately</p>	<p>zvukové znamení</p> <p>Rozměr: 200 x 80 mm</p> <p>Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0)</p> <p>Materiál: samolepící fólie</p> <p>Umístění: interiér vozidla; lepeno do prostoru nad dveřmi, zpravidla uprostřed (nad výstražným světlem), zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy</p> <p>Počet: dle počtu dveří</p>
<p>U102</p>  <p>UPOZORNĚNÍ CAUTION</p> <p>Tato místa k sezení jsou vyhrazena pouze pro osoby starší 12 let</p> <p>These seats are reserved for persons over 12 years of age</p>	<p>místa pro starší 12 let</p> <p>Rozměr: 200 x 80 mm</p> <p>Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0)</p> <p>Materiál: samolepící fólie</p> <p>Umístění: interiér vozidla; lepeno na skleněnou přepážku mezi 1. dveřmi a sedadlem z pohledu sedícího cestujícího</p> <p>Počet: 1 ks</p>
<p>U103</p>  <p>UPOZORNĚNÍ CAUTION</p> <p>Nemluvte za jízdy s řidičem a nestůjte řidiči ve výhledu z kabiny</p> <p>Do not talk to the driver while the vehicle is in motion Do not stand near the driver's cabin</p>	<p>nemluvte-nestůjte</p> <p>Rozměr: 200 x 80 mm</p> <p>Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0)</p> <p>Materiál: samolepící fólie</p> <p>Umístění: interiér vozidla; lepeno do horní části prosklených dveří kabiny řidiče, ve vzdálenosti min. 1 cm pod piktogram M201 (elektronické jízdenky)</p> <p>Počet: 1 ks</p>
<p>U152</p>	<p>klimatizace</p>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

 <p>Vozidlo je klimatizováno Neotevírejte prosím okna The vehicle is air-conditioned Please do not open the windows</p>	<p>Rozměr: 200 x 80 mm Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla – okno; lepeno do pravé (nebo levé) horní části potencionálně otevíratelného okna, na skleněnou výplň v blízkosti madla na otevírání. Počet: dle potencionálně otevíratelných oken Další specifikace: použití pro vozy vybavené klimatizací prostoru pro cestující</p>
<p>U202</p>  <p>KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO</p>	<p>zákaz kouření</p> <p>Rozměr: 120 x 60 mm Barva: červená (CMYK 0/100/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0), černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla na kabinu řidiče pod společný ukazatel času a zóny, konkrétně pod ukazatel zóny. Pod ukazatel času se lepí piktogram IN-EU-ODBAV. Počet: 1 ks</p>
<p>IN-EU-ODBAV</p>  <p>Odbavovací a palubní systémy byly spolufinancovány Evropskou unií.</p>	<p>EU - odbavovací a palubní systémy</p> <p>Rozměr: 200 x 100 mm Barva: plnobarevná Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla na kabinu řidiče pod společný ukazatel času a zóny, konkrétně pod ukazatel času. Pod ukazatel zóny se lepí piktogram U202 (zákaz kouření). Počet: 1 ks</p>
<p>U301</p>  <p>Dveře se otevírají dovnitř</p>	<p>dveře se otevírají dovnitř</p> <p>Rozměr: 80 x 80 mm Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie</p>






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

	<p>Umístění: interiér vozidla; lepeno do pravého nebo levého horního rohu na skleněné výplně mezi dveřmi a sedadly ze strany od dveří.</p> <p>Počet: dle počtu dveří a skleněných výplní</p> <p>Další specifikace: použití pro vozy s dveřmi, které se otevírají dovnitř</p>
--	---

U401	kamera
	<p>Rozměr: 80 x 80 mm</p> <p>Barva: žlutá (CMYK 0/0/100/0), černá (CMYK 0/0/0/100)</p> <p>Materiál: samolepící fólie</p> <p>Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelné místo v blízkosti kamery. Je-li kamera u dveří, lepeno do prostoru nad dveřmi a zarovnáno vodorovně s ostatními piktogramy. Více kamer v těsné blízkosti lze označit jedním piktogramem.</p> <p>Počet: dle počtu kamer v interiéru vozidla</p>
R101	hasicí přístroj
	<p>Rozměr: 80 x 80 mm</p> <p>Barva: červená (CMYK 0/100/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0)</p> <p>Materiál: samolepící fólie</p> <p>Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelném místě označujícím blízkost hasicího přístroje</p> <p>Počet: dle počtu hasicích přístrojů</p>

Z101	lékárnička
	<p>Rozměr: 80 x 80 mm</p> <p>Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0)</p> <p>Materiál: samolepící fólie</p> <p>Umístění: interiér vozidla; lepeno do horní části prosklených dveří kabiny řidiče, ve vzdálenosti min. 1 cm vpravo od piktogramu U103 (nemluvte-nesťujte)</p> <p>Počet: 1 a více ks dle počtu lékárniček</p> <p>Další specifikace: je-li další lékárnička v interiéru vozidla, lepeno také na viditelném místě označujícím blízkost lékárničky</p>

Z201	nouzový východ
-------------	-----------------------

Příloha č. 15 SML – Grafický manuál piktogramů



Dopravní podnik Ostrava a.s.



Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111; www.dpo.cz




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

 <p>A - vnitřní pohled</p>	 <p>B - vnější pohled</p>	<p>Rozměr: 80 x 80 mm Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0), červená (CMYK 0/100/100/0) Materiál: samolepící fólie s oboustranným potiskem Umístění: interiér vozidla – okno; lepeno do pravého nebo levého horního rohu skleněné výplně okna, které se nachází vpravo nebo vlevo od sloupku, kde je umístěno kladívko pro rozbití okna Počet: dle oken u sloupků s kladívkem</p>
--	---	--



Z211	nouzové otevírání dveří
	<p>Rozměr: 80 x 80 mm Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0), červená (CMYK 0/100/100/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelné místo v blízkosti tlačítka nebo mechanismu pro nouzové otevření dveří Počet: dle počtu tlačítek nebo mechanismů pro nouzové otevření dveří</p>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR




Z301	tlačítko - výstup vozíčkář
	<p>Rozměr: 80 x 80 mm Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s vozíkem Počet: 1 a více ks dle počtu tlačítek</p>
Z302	tlačítko - výstup kočárek
	<p>Rozměr: 80 x 80 mm Barva: zelená (CMYK 100/0/100/0), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla vedle oznamovacího tlačítka pro výstup s kočárkem Počet: 1 a více ks dle počtu tlačítek</p>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

<p>IN-DMZ-9999</p>	<p>dejmisnamku.cz (vnitřní)</p>
	<p>Rozměr: 120 x 80 mm Další specifikace: Lepí objednatel do prostoru nad dveřmi, zpravidla vpravo od piktogramu U101 (zvukové znamení) se zarovnáním vodorovně s ostatními piktogramy. + lepeno do horní části prosklených dveří kabiny řidiče, ve vzdálenosti min. 1 cm vpravo od piktogramu M201 (elektronické jízdenky)</p> <p>Pouze nasimulovat prostor pro umístění piktogramu.</p>
<p>IN-PMST-127</p>	<p>počet míst ke stání (127)</p>
	<p>Rozměr: 120 x 80 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla na kabinu řidiče Počet: 1 ks Další specifikace: piktogram bude upraven dle daného počtu míst u konkrétního vozidla</p>
<p>IN-PMSZ-61</p>	<p>počet míst k sezení (61)</p>
	<p>Rozměr: 120 x 80 mm Barva: modrá (CMYK 100/100/0/38), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie Umístění: interiér vozidla; lepeno zpravidla na kabinu řidiče Počet: 1 ks Další specifikace: piktogram bude upraven dle daného počtu míst u konkrétního vozidla</p>

Příloha č. 15 SML – Grafický manuál piktogramů



Dopravní podnik Ostrava a.s.





Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111; www.dpo.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OUT-LOGODPO-WHITE	LOGO DPO
	<p>Rozměr: výška 100 / 140 / 200 mm Barva: bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ Umístění: karoserie vozidla; lepeno na přední čelo vozu, zpravidla na střed nebo do pravé části Počet: 1 ks Další specifikace: velikost loga dle karoserie vozidla</p>
OUT-DOMOVENKA	Dopravce s EV číslem
	<p>Rozměr: 460 x 300 mm (zakulacené rohy) Barva: modrá (CMYK 100/60/10/53), bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie s UV laminací Umístění: karoserie vozidla; lepeno ve vzdálenosti 3 cm pod bílý reflexní pruh, zpravidla v ose 2. okna za 1. dveřmi vozidla + zrcadlově na nenástupní straně Počet: 2 ks Další specifikace: název provozovny a číselná řada dle zadání dopravce</p>
OUT-DPOAS-WHITE	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA A.S.
	<p>Rozměr: 580 x 500 mm Barva: průhledná fólie s bílým potiskem / bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie bez UV laminace Umístění: karoserie vozidla; lepeno zpravidla v ose piktogramu DOMOVENKA do zatemněné spodní části okna + zrcadlově na nenástupní straně Počet: 2 ks Další specifikace: pokud nelze umístit na okno, lepší se varianta s černým textem na karoserii</p>
OUT-DPOAS-BLACK	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA A.S.
	<p>Rozměr: 580 x 500 mm Barva: průhledná fólie s černým potiskem / černá (CMYK 0/0/0/100) Materiál: samolepící fólie bez UV laminace Umístění: karoserie vozidla; lepeno zpravidla v ose piktogramu DOMOVENKA k spodní hraně karoserie + zrcadlově na nenástupní straně</p>

Příloha č. 15 SML – Grafický manuál piktogramů



Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111; www.dpo.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program






MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Počet: 2 ks

Další specifikace: pokud je již umístěna varianta s bílým textem, variantu s černým textem nelepíme



OUT-EVC-WHITE	EV číslo (vnější)
	<p>Rozměr: výška 80 mm Barva: bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ Umístění: karoserie vozidla; lepeno na přední čelo vozu, zpravidla do pravé části + lepeno na zadní čelo vozu, zpravidla na střed Počet: 2 ks Další specifikace: číselná řada dle zadání dopravce</p>
IN-EVC-WHITE	EV číslo (vnitřní)
	<p>Rozměr: výška 80 mm Barva: bílá (CMYK 0/0/0/0) Materiál: samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelné místo v přední části vozidla (např. kabina řidiče) Počet: 1 ks Další specifikace: na tmavý povrch používáme bílou variantu ev. čísla a naopak světlý povrch používáme modrou variantu ev. čísla. Číselná řada dle zadání dopravce.</p>
IN-EVC-BLUE	EV číslo (vnitřní)
	<p>Rozměr: výška 80 mm Barva: modrá (CMYK 100/60/10/53) Materiál: samolepící fólie - VYŘEZÁVANÁ Umístění: interiér vozidla; lepeno na viditelné místo v přední části vozidla (např. kabina řidiče) Počet: 1 ks Další specifikace: na tmavý povrch používáme bílou variantu ev. čísla a naopak světlý povrch používáme modrou variantu ev. čísla. Číselná řada dle zadání dopravce.</p>