

Smlouva o dílo č. 57 / 2019

uzavřena podle ustanovení § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

TR ANTOŠ, s.r.o.

se sídlem Nad Perchtou 1631, Turnov, PSČ 511 01

IČO : 48152587

DIČ : CZ48152587

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú. 14300-581/0100

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3490

zastoupena : panem Jiřím Antošem, jednatelem firmy

zastoupena ve věcech technických : panem Janem Zahradníčkem, ředitelem firmy

Tel. : 481 549 368

(dále jen „zhotovitel“)

a

Obec Hlinná

se sídlem Hlinná 53, Hlinná, PSČ 412 01

IČO : 00526142

DIČ :

zastoupené : panem Martinem Ušalou, DiS., starostou obce

Tel.: 724 352 284, e-mail : urad@obec-hlinna.cz

(dále jen „objednatel“)

I.

Předmět díla

Objednatel touto smlouvou zadává a zhotovitel přejímá zajištění výroby a montáže herních prvků z akátového dřeva dle cenových nabídek č. 180642 a 190135, jejichž položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy, dle ČSN EN 1176 na akci

„Hřiště obce Hlinná“.

II.

Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na celkové částky :

	Dětské hřiště Hlinná	Dětské hřiště Tlučeň	Celková cena
cena bez DPH	373 328 Kč	185 006 Kč	558 334 Kč
DPH 21%	78 399 Kč	38 851 Kč	117 250 Kč
cena s DPH	451 727 Kč	223 857 Kč	675 584 Kč

Po řádném předání díla bude vystavena faktura se splatností **30 dní**.

Předmět díla bude realizován za předpokladu získání finančních prostředků dotace MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený (skála, navážka, nadměrný kořen,...) s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,...). V opačném případě budou účtovány vícepráce.

Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou).

III. Doba plnění

Předpokládaný termín realizace je od

2.3.2020

Předmět díla bude předán nejpozději do

31.5.2020

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín montáže změněn, upřesněn a vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami (dodavatelem i objednatelem).

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. O předání a převzetí prostor a díla sepíše oba účastníci zápis.
2. Zhotovitelem dodané hrací sestavy a jejich instalace bude odpovídat platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176.
3. Zhotovitel předá veškerou dokumentaci dle ČSN EN 1176, která obsahuje veškeré certifikáty, formulář o úrazu, kontroly a údržbu, návštěvní řád, provozní řád, povinnosti provozovatelů dětských hřišť, provozní kontrolu a návod k údržbě.
4. V případě, že zhotovitel nesplní konečný termín dodávky je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
5. Do úplného zaplacení faktury zůstává předmět díla majetkem zhotovitele.
6. **Objednatel garantuje, že v době realizace hřiště, bude zhotovitel písemně informován o existenci inženýrských sítí na pozemku budoucího hřiště, které v případě existence budou vytyčeny objednatelem.**
7. Objednatel má právo kontroly provádění díla.

V.

Záruky

Záruční doba na předmět díla je 60 měsíců od předání díla (nevztahuje se na nátěr), garance na akátové dřevo proti hnilobě je 10 let.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným používáním, opotřebením (barva) způsobené běžným používáním (mechanické části, lana, skluzavky...) a vandalismem.

Zhotovitel se zavazuje, že provede zdarma kontrolu prvků a dotažení šroubů (cca jeden měsíc po uvedení do provozu), zaškolí odpovědného pracovníka, který bude provádět běžné vizuální a provozní kontroly.

VI.

Ostatní ujednání

Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a obě smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran.

V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.

Smlouva se vyhotovuje ve třech prvořisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Turnově dne : *8.1.2020*



V Hlinné dne : *14.1.2020*

Jirí Antoš
jednatel společnosti

Martin Ušala, DiS.
starosta obce

OBEC HLINNÁ
HLINNÁ 53
412 01 LITOMĚŘICE
IČO: 00526142

Dětské hřiště - položkový rozpočet - Hlinná

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
1	<p>sportovní sestava</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimální rozměr zařízení 3800 x 1800 x 2400 mm - výška volného pádu 2,4 m - sestava je tvořená šesti kůly o průměru min. 120 mm, třema dlouhými a dvěma krátkými břevny, sedmi ručkovacími madly na lanových závěsech, sedmi pevnými ručkovacími madly, žebřinami s pěti příčkami o průřezu min. 55 x 35 mm, třech nerezových hrazd o průměru min. 32 mm, nerezové šplhací tyče o průměru min. 32 mm, šplhacího lana s ocelovým kordem a PP opletem o průměru min. 16 mm s dřevěnými nášlapy a lezecké stěny s prořezávanými chyty, stěna bude z prken tl. min. 25 mm 	ks	63 600,00 Kč	1	63 600,00 Kč
					
2	<p>multifunkční sestava</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimální rozměr zařízení 5700 x 1550 x 3600 mm - výška volného pádu 1,5 m - sestava je tvořená obdélníkovou podestou o vnějším rozměru min. 1500 x 1200 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu min 110 x 35 mm a pochozích prken tl. min. 25 mm, podesta je do terénu kotvena pomocí čtyř kůlů o průměru min. 120 mm, na podestu je přístup umožněn pomocí šikmé rampy o rozměru min. 2400 x 600 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu min. 90 x 25 mm, pochozích prken o tl. min. 16 mm, příčky na šikmé rampě mají průřez min. 25 x 25 mm, šikmá rampa je doplněná přídržným PP lanem o průměru min. 22mm, podestu je možné opustit pomocí laminátové skluzavky v zelené barvě, podesta je doplněna zábradlím s plaňkami, madla mají průřez min. 55 x 35 mm, plaňky tl. min. 16 mm, jeden z kůlů je delší s je doplněn figurální kresbou s plastickými prvky, sestava je doplněna kreslicí tabulí z HPL laminátu, pod podestou jsou doplněny tři panely z prken o tl. min. 16 mm, jeden z panelů obsahuje okno, další vstup panely spolu s tabulí tvoří domek, který je doplněn lavičkou 	ks	73 400,00 Kč	1	73 400,00 Kč
					
3	<p>kovový kolotoč s plastovými sedátky</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimální rozměr zařízení Ø 1540 x 725 mm - výška volného pádu 0,1 m - sestava je tvořená ocelovou konstrukcí, na které je ukotven protiskluzový plech sloužící jako podlaha, a plastové sedáky, ve středu kolotoče je ocelová trubka s plastovým vrškem, který slouží k otáčení kolotoče 	ks	34 900,00 Kč	1	34 900,00 Kč



4 houpačka hnízdo ks 24 400,00 Kč 1 24 400,00 Kč

- minimální rozměr zařízení 3300 x 1300 x 1650 mm
 - výška volného pádu 0,95 m
 - sestava je tvořena dvěma kůly o průměru min. 120 mm a hnízdem, které je složené z ocelové obruče, tlumících vrstev, které jsou omotané PP lanem o průměru 22 mm. Celkový průměr hnízda je min. 1300 mm. Výplet hnízda je z lanka s ocelovým kordem o celkové síle cca 6 m, které je spletené do kruhové sítě. Závěsy jsou z šestipramenného lana s ocelovým kordem a PP opletem. Průměr lana je 16 mm. Lanové závěsy jsou ukončené očníci s nerezovými oky a nerezovými řetězy o síle drátu 6 mm, které jsou do stojiny uchyceny nerezovými dvouosými závěsy



5 xylofon ks 7 900,00 Kč 1 7 900,00 Kč

- minimální rozměr zařízení 1500 x 120 x 1500 mm
 - sestava je tvořena dvěma kůly a osmi odstupňovanými prkýnkami a dvěma paličkami



6 stůl s lavičkami 2m ks 11 900,00 Kč 1 11 900,00 Kč

- minimální rozměr zařízení 2000 x 1500 x 750 mm
 - sestava je složená ze stolu o rozměru min. 2000 x 600 x 750 mm, ten je složen ze čtyř kůlů o průměru min. 80 mm, svlaků o průřezu min. 55 x 35 mm a prken tl. min. 25 mm a dvou lavic o rozměru min. 2000 x 250 x 450 mm, lavice je složená ze dvou kůlů o průměru min. 150 mm a sedáku tl. min. 25 mm




7 informační tabule ks 3 600,00 Kč 1 3 600,00 Kč


- minimální rozměr zařízení 750 x 120 x 2000 mm
 - sestava je složená z jednoho kůlu o průměru min. 100 mm a desky o rozměru min. 400 x 600 mm, deska bude z prken o tl. min. 16 mm



8	plaňkový plot - 2 m pole - minimální rozměr zařízení 2000 x 120 x 850 mm - plot je složen z kůlů o průměru min. 80 mm, příček o průřezu min. 70 x 18 mm a planěk o průřezu min. 70 x 18 mm	ks	3 900,00 Kč	11	42 900,00 Kč
---	--	----	-------------	----	--------------






9	plaňkový plot - branka - minimální rozměr zařízení 1200 x 120 x 850 mm - branka je složená z příček o průřezu min. 70 x 18 mm, planěk o průřezu min. 70 x 18 mm, dvou pantů a zavíracího mechanismu	ks	4 200,00 Kč	1	4 200,00 Kč
---	---	----	-------------	---	-------------



montáž herních prvků	56 028,00 Kč
dopadové plochy z kačírku (110m ²)	45 600,00 Kč
dopravné herních prvků	4 900,00 Kč

Celkem bez DPH	373 328,00 Kč
DPH 21%	78 399,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	451 727,00 Kč

Dětské hřiště - položkový rozpočet - Tlučeň

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
1	<p>závěsná dvouhoupačka</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimální rozměr zařízení 4000 x 2700 x 3000 mm - výška volného pádu 1,6 m - sestava je tvořena dvěma "áčky" z kúlů o průměru min. 120 mm, a břevnem o stejném průměru, které je s áčky propojené pomocí dvou zavětrování o průměru min. 80 mm, na břevnu jsou na nerezových řetězech zavěšená dvě pryžová sedátka s hliníkovou výztuhou, do břevna jsou řetězy kotveny nerezovými závěsy 	ks	25 800,00 Kč	1	25 800,00 Kč
					
2	<p>multifunkční sestava</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimální rozměr zařízení 2600 x 2300 x 2100 mm - výška volného pádu 2 m - sestava je tvořena šesti kúly o průměru min. 120 mm, žebříkem z hranolů o průřezu min. 55 x 35 mm, lanovou lezeckou sítí, nerezovou požární tyčí o průměru 32 mm, lezeckou stěnou s s prořezávanými chyty, z prken tl. min. 28 mm, lanovým žebříkem s dřevěnými příčkami, šplhacím lanem s akátovými chyty 	ks	45 400,00 Kč	1	45 400,00 Kč
					
3	<p>dvojhradzda</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimální rozměr zařízení 2200 x 120 x 1200 mm - výška volného pádu 0,99 m - sestava je tvořena třema kúly o průměru min. 120 mm a dvěma nerezovými hrazdami o průměru min. 32 mm 	ks	6 600,00 Kč	1	6 600,00 Kč
					
4	<p>balanční lávka</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimální rozměr zařízení 3000 x 900 x 1300 mm - výška volného pádu 0,74 m - sestava je tvořena čtyřmi kúly o průměru min. 120 mm a lanovým mostem s dřevěnými příčkami, lanová část bude z PP lan s ocelovým kordem o průměru min. 16 mm, spoje budou tvořeny plastovými spojkami s nerezovým vrutem, příčky budou z prken o tl. min. 25 mm 	ks	18 400,00 Kč	1	18 400,00 Kč



5	kombinovaný posilovací prvek - minimální rozměr zařízení 3700 x 800 x 1200 mm - výška volného pádu 1 m - sestava je tvořená šesti kůly o průměru min. 120mm, čtyř nerezových tyčí o průměru min. 32 mm, které tvoří bradla a šikmé lavice, která je z prken o tl. min. 16 mm	ks 18 800,00 Kč	1	18 800,00 Kč
---	---	-----------------	---	--------------



6	informační tabule - minimální rozměr zařízení 750 x 120 x 2000 mm - sestava je složená z jednoho kůlu o průměru min. 100 mm a desky o rozměru min. 400 x 600 mm, deska bude z prken o tl. min. 16 mm	ks 3 600,00 Kč	1	3 600,00 Kč
---	--	----------------	---	-------------



montáž herních prvků	24 906,00 Kč
dopadové plochy z kačírku (110m2)	36 600,00 Kč
dopravné herních prvků	4 900,00 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	185 006,00 Kč
DPH 21%	38 851,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	223 857,00 Kč